T. C.
TARIM BAKANLIĞI

Turkey DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel MÜDÜR
Doç. Dr. UMRAN EMİN ÇÖLAŞAN

YILLIK
METEOROLOJİ BÜLTENİ
1959

QC
990
.T9
T87
yil 35
1959

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1959 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur.

YIL: XXXV

I - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının Günlük Rasatları
II - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının günlük ortalama sıcaklıkları ve yağış miktarları
III - Klimatoloji istasyonlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
IV - Yağış Rasatlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
V - Fenolojik Rasatlara Ait Neticeler ve Olağanüstü Olaylar

LIBRARY
N.O.A.A.
U S Dept of Commerce

BERKSOY MATBAASI
İSTANBUL — 1 9 6 1

T.B. No. 399, 1961 — (1500 A)

123 190

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Havanın günlük basıncı, sıcaklığı toprak üstü düşük sıcaklığı mutlak nemi (buhar basıncı), nispi nemi, bulutluluğu, güneşlenme müddeti, rüzgârın yönü ve kuvveti, buharlaşma, yağış miktarı ve hâdiseler.

2 — Muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları.

3 — Bir kısım rasat kıymetlerinin beşer günlük «pentat» kıymetleri

4 — Aylık ve yıllık güneşlenme müddetlerinin saatlere göre dağılışı ve mukayese nisbetleri.

GÜNLÜK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Basınç** : Sıfır sıcaklığa ve normal yerçekimine irca edilmiş olan basınç, (aktüel basınç) milimetre civa yüksekliği ile ifade olunmuştur.

2 — **Sıcaklık** : Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölçülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek sıcaklık derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Toprak üstü düşük sıcaklığı** : Yerden 10 santimetre yüksekliğe yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — **Buhar basıncı** : Havada ki su buharının milimetre civa yüksekliği (mm. Hg. hesabiyle basıncını göstermektedir.

Bu kıymet, yakınsak olarak bir metre küp havanın ihtiva ettiği su miktarını gram olarak da gösterir.

5 — **Nispi nem** : Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıkta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

6 — **Bulutluluk** : (0 - 10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

7 — **Güneşlenme müddeti** : Vukubulan güneşlenmenin saat ve ondasını göstermektedir.

8 — **Rüzgârın yönü ve kuvveti** : Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle bofor olarak kuvvetlerini göstermektedir. Rüzgârların yönü sembolleriyle, kuvveti de (0 - 17) bofor kıymetleriyle ifade olunmuştur.

9 — **Buharlaşma** : Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymetler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

10 — **Yağış toplamı** : Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

11 — **Not** : Vuku bulan hadiselerin özel işaretleriyle vukua geldikleri zamanlar ve devam müddetleri gösterilmiştir. Buradaki saatler mahalli saatdir.

Ortalama toprak sıcaklıkları : Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü termometrelerle ölçülen günlük ortalama toprak sıcaklıklarıdır.

Not : Bültenda bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hâdisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

● = Yağmur
, = Çisenti
●✳ = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
✳ = Kar
+ = Kar savruntusu
+ = Toprak yakınında kar savruntusu
✳+ = Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
▩ = Kar örtüsü
▩ = Yükseklerde kar örtüsü
△ = Grezil
▲ = Dolu
↔ = Buz iğneleri
≡ = Sis
≡ = Yüksekte sis
≡ = Alçakta sis
≡ = Gökyüzü görünen sis
≡ = Sis yağmuru
= = Pus
∞ = Kuru pus (duman)
⌓ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∽ = Vergla

⊠ = Oraj
⊲ = Şimşek
T = Gök gürültüsü
⊙ = Güneş
⊖ = Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
◡ = Ay tacı
⊖ = Ay halesi
◠ = Yağmur kuşağı
⚑ = Kuvvetli rüzgâr ve fırtına
N = Kuzey
NE = Kuzeydoğu
E = Doğu
SE = Güneydoğu
S = Güney
SW = Güneybatı
W = Batı
NW = Kuzeybatı
C = Sakin

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, istasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın

Zaman ölçü sembolleri

n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz derecesi
λ = Tul derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

BOFOR ISKALASI

(Rüzgârın karadaki alâmetleri vasıtasiyle hızını ve derecesini tahmine yarayan ıskala)

Bofor No.	*İsimler*	*Karadaki alâmetler*	*HIZ* 10.m.yükseklikte (Saniyede metre)
0	Sakin	Dumanlar dikine olarak yükselir.	0.0 — 0.2
1	Hafif esinti	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yönü belirtebilir. Çok hassas olmıyan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.	0.3 — 1.5
2	Hafif briz	Rüzgâr, yüzde hissolunur. Yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordelâ) sallanır. Alelâde jirüetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.	1.6 — 3.3
3	Zayıf briz	Yapraklar ve filizler devamlı surette sallanırlar, durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir. Bayraklar sallanır.	3.4 — 5.4
4	Mutedil briz	Rüzgâr, tozu ve sokaktaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.	5.5 — 7.9
5	Sert briz	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır, büyük bayraklar düz durur, durgun sularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.	8.0 — 10.7
6	Kuvvetli Rüzgâr	Büyük dallar sallanır, telgraf telleriyle ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.	10.8 — 13.8
7	Şiddetli rüzgâr	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.	13.9 — 17.1
8	Fırtınamsı rüzgâr	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.	17.2 — 20.7
9	Fırtına	Bir kısım binalarda hasar olur. Bacaların kapakları ve boruları sökülür.	20.8 — 24.4
10	Şiddetli fırtına	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren raslanır.	24.5 — 28.4
11	Orkanımsı fırtına	Yaptığı hasarat pek geniştir. Karada pek nadir olarak rastlanır.	28.5 — 32.6
12	Orkan - Kasırga	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral bölgelerde raslanır.	32.7 — 36.9
13	» »	» » » »	37.0 — 41.4
14	» »	» » » »	41.5 — 46.1
15	» »	» » » »	46.2 — 50.9
16	» »	» » » »	51.0 — 56.0
17	» »	» » » »	56.1 — 61.2

Rüzgâr rasatları 10 mm. yükseklikte aletlerle yapıldığı için bu yükseklikte günün herhangi bir saatinde 17.1 m/sec. den fazla hızla esmiş olan rüzgârlar fırtına olarak işaret olunmuştur.

NOT: Rüzgârların ara yönleri, yukarıda gösterilen 8 sembolün yardımı ile gösterilmiştir.

Ocak 1959 A N K A R A $\varphi = 39°57'$ N, $\lambda = 32°53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	91.1	90.6	90.8	-1.8	-0.6	-1.1	-1.2	1.0	-2.0	-2.4	3.9	4.2	4.1	98	96	96	10	10	10	0.0	NE 2	NNW 2	NE 1	0.2		≡n.⊔2a.●p.
2	90.0	87.5	86.1	-5.0	3.7	-0.4	-0.5	5.3	-5.5	-5.5	3.0	4.9	3.8	95	82	85	9	10	0	3.1	NE 2	SW 1	NE 2	0.2	0.0	V.⊔2.≡a.⊔2055h.
3	83.6	81.3	81.8	-1.0	8.8	5.3	4.6	9.4	-1.5	-2.2	3.9	4.0	5.0	92	47	75	8	7	9	5.1	NE 1	SW 2	NE 1	0.6		▣D.⊔2.a.
4	81.2	79.9	79.0	5.3	9.5	9.8	8.6	12.1	4.6	3.8	5.3	7.1	4.8	79	79	53	10	7	6	3.0	N 2	NNE 2	SE 3	1.3	2.0	„ „ ●n.a.⊘SbBof.2055.n
5	76.6	76.8	80.1	8.3	6.7	2.4	5.0	9.8	2.1	4.2	6.2	5.8	5.1	75	78	94	10	10	0	0.1	SSW 3	NW 5	NW 1	3.1	2.9	●n.●.⊘S15.9m/sec. a-p.
6	77.4	76.5	78.1	5.4	2.4	1.6	2.8	7.6	0.3	-0.5	4.9	5.1	4.9	74	94	95	7	10	4	0.1	NE 3	SW 3	C	1.4	3.9	(●)●°.✳●.⊘SW15.4m/sec. a-p.
7	81.7	82.7	84.4	0.0	4.8	-1.8	0.7	5.6	-1.1	-1.3	4.0	3.5	3.4	87	54	84	10	4	0	4.5	NE 1	N 2	C	1.1	9.5	(●).≡a.
8	83.8	82.7	83.1	-4.4	3.9	0.0	-0.1	5.0	-4.8	-5.4	3.0	3.4	3.6	89	57	79	0	4	0	8.2	NE 2	SW 1	W 1	0.5		▣D.⊔2a.≡.⊔p.n.
9	82.9	82.5	82.0	-2.3	3.0	4.6	2.5	5.3	-3.3	-4.0	3.4	4.2	5.1	88	74	80	10	9	9	0.4	NE 3	NE 3	NE 3	0.6		„ „ ⊔.✳.▲a-p.⊘S12.5.m/sec. n.
10	80.1	79.7	81.0	7.2	11.2	5.4	7.3	12.3	4.6	4.0	5.3	5.6	5.8	71	56	86	9	9	9	3.0	W 4	SW 4	W 1	3.4	0.0	„ „ (●).●°.⊘S13.3m/seca-n.
11	81.2	79.7	79.3	4.8	9.8	6.3	6.8	10.3	3.1	2.0	5.4	5.4	5.2	84	59	72	10	8	2	1.8	NE 2	NW 3	NW 4	0.9	0.1	„ „ leke ●a.⊘SW11.3 2320-n.
12	84.1	86.1	87.1	-0.3	4.8	-1.2	0.5	6.7	-1.6	-2.0	3.6	2.4	3.2	79	37	77	1	5	0	7.2	SW 2	SW 3	NE 2	3.1	0.7	„ „ „ ●n.✳a.
13	85.3	83.2	81.3	-1.4	6.9	8.4	5.6	8.5	-2.9	-3.8	3.6	4.8	5.0	87	65	61	10	10	9	0.6	NE 3	SW 2	NW 5	1.1	0.1	„ „ „ ≡.⊘S16.4m/sec, „ a-p
14	80.2	82.2	83.0	8.1	5.9	0.8	3.9	8.7	0.4	5.9	6.0	5.4	4.5	73	78	93	9	6	0	2.1	S 4	SW 3	NE 2	4.4	0.7	„ „ ⊔2.●n.●a.
15	82.7	82.1	82.2	-1.7	4.4	2.0	1.7	5.9	-2.3	-3.5	3.8	5.0	4.4	93	67	84	3	5	5	5.1	C	W 2	N 1	0.6	1.6	≡2.⊔2 a-p.
16	84.2	83.7	83.0	-0.8	9.1	6.3	5.2	9.9	-1.2	-3.3	4.0	4.2	4.9	92	48	68	9	9	10	5.0	NE 2	SW 2	NE 1	1.3		≡.⊔2.⊘S13.1m/sec. a.
17	80.6	77.2	77.8	6.4	10.6	5.5	7.0	11.8	4.6	4.1	6.2	6.6	5.8	87	70	85	10	9	10	0.7	SW 3	SE 3	NW 4	2.0	2.6	„ „ ≡a.●n.⊘SW19.4m/sec●o.●p.n.
18	78.5	80.5	82.1	3.1	1.0	-2.2	-0.1	5.9	-2.4	2.5	5.2	3.5	2.8	91	70	70	10	10	0	0.0	SW 3	NW 4	NW 3	2.3	4.3	„ „ ●n.✳.(●).≡a.⊘NNW15.0n/sec p.
19	83.1	83.1	86.7	-5.3	0.3	-3.3	-2.9	1.6	-5.5	-8.0	2.1	2.2	2.2	69	45	71	4	9	1	4.3	C	NE 4	NE 4	1.3	0.9	„ „ ⊘NNE11.2m/sec. n.
20	89.6	89.6	90.7	-5.6	1.0	-2.5	-2.4	1.8	-6.2	-3.9	2.1	3.0	2.8	68	60	75	4	5	0	7.5	SE 2	NE 3	NE 2	1.1		„ „
21	90.4	89.3	90.1	-8.1	2.4	-2.9	-2.8	3.7	-8.5	-9.0	2.2	3.2	3.3	87	58	90	0	3	0	7.1	N 2	SW 2	NE 1	0.6		⊔2a.⊔2100,≡0650.n.
22	90.5	89.9	90.1	-5.2	4.2	-1.3	-0.9	4.4	-5.4	-6.4	3.0	3.4	3.5	95	57	84	8	1	0	5.2	NE 2	SW 1	NE 1	0.4		„ „ ≡2 0330.n.
23	89.3	87.3	87.3	-3.9	6.0	-0.2	0.4	8.3	-5.0	-5.4	3.2	4.4	3.5	94	62	77	9	7	4	5.3	NE 2	C	NE 2	0.4		„ „ ≡ „
24	85.6	83.7	83.9	-2.5	7.2	-0.7	1.5	8.3	-3.6	-4.1	3.5	4.6	3.9	94	60	81	9	9	3	4.1	NE 2	SW 2	NE 1	0.6		▣D. „ ≡° a.
25	83.5	82.4	81.2	-2.8	6.8	3.3	2.6	7.1	-3.0	-3.5	3.5	4.8	4.6	94	66	80	4	10	8	3.8	NE 1	NE 1	NE 2	0.5		„ „ ≡2 0630-1820 h.
26	87.3	75.2	76.9	7.6	10.5	2.4	5.7	10.7	2.1	1.4	5.2	5.7	5.0	67	59	92	10	10	10	0.0	S 4	S 6	NW 1	5.7	0.0	●n. „ .●.✳.≡.⊘S21.1m/sec. a-p
27	78.5	78.4	78.8	0.4	2.4	0.4	0.9	4.5	-0.2	-0.5	4.2	5.3	4.5	89	97	95	10	9	10	0.1	NW 1	NE 2	NE 2	0.3	34.1	▣ 1cm✳.≡2n.✳.(●).≡a.n.
28	80.7	80.4	79.8	-0.4	0.8	0.7	0.4	1.2	-0.6	-1.0	4.3	4.4	4.4	96	93	93	10	10	10	0.0	C	NE 3	NE 3	0.4	9.1	„ „ 1cm✳a. ✳.⊘NE10.9m/sec. p.n,
29	80.8	78.7	78.8	-0.1	1.9	0.9	0.9	2.4	-0.6	-0.8	4.4	4.8	4.9	96	92	97	10	10	10	0.0	C	NNE 3	SW 1	0.4	6.5	„ „ 3cm✳n. ✳.≡° a.n.
30	80.0	80.6	81.0	-1.5	-0.6	-1.2	-1.1	1.6	-1.9	-2.4	3.9	3.7	3.5	95	85	82	10	10	9	0.0	SW 2	SW 2	C	0.3	6.0	„ „ 1cm✳n.≡n.n.
31	81.0	82.0	82.9	-6.3	-1.6	-3.6	-3.8	-0.7	-6.6	-6.6	2.5	3.2	3.1	87	81	88	7	10	6	0.2	NE 3	NE 2	NE 2	0.3		≡° 0330.n.
Ort.	83.1	82.4	82.9	-0.1	4.7	1.5	1.9	6.3	-1.7	-2.0	4.0	4.4	4.2	86	69	82	7.7	7.9	5.0	2.8	2.0	2.5	1.8	40.4	85.0	

Şubat 1959 A N K A R A $\varphi = 39°57'$ N, $\lambda = 32°53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	84.0	85.8	89.5	-7.2	-0.9	-5.8	-4.9	0.2	-7.5	-8.6	2.3	3.3	2.4	86	78	81	2	7	0	3.9	NE 2	S 2	NE 1	0.3		▣D.=2 a.
2	92.5	92.5	92.5	-7.0	-4.7	-6.4	-6.1	-3.2	-7.7	-7.8	2.4	2.7	2.5	89	83	89	10	6	10	2.8	NE 2	NE 2	NE 2	0.0		„ „ ≡0650.n.
3	91.8	90.3	90.4	-5.0	-1.5	-2.4	-2.8	-1.0	-6.6	-6.4	3.0	3.4	3.5	95	82	90	10	10	10	0.6	SW 1	SW 1	SW 2	0.2		„ „ ≡a-p.✳°1210.n.
4	90.9	89.8	90.6	-4.3	-0.1	-4.2	-3.2	0.2	-4.8	-5.7	2.3	2.9	2.5	68	64	75	5	6	1	5.4	WNW 2	W 2	SW 3	0.9	0.6	▣1cm.=a.✳p.
5	92.7	92.5	91.6	-8.1	-1.2	-6.2	-5.4	-0.1	-8.6	-10.5	1.7	2.3	2.4	70	55	83	3	3	0	9.6	NE 1	W 3	W 2	0.5	0.0	„ leke ∞a.✳n.
6	89.2	87.0	87.8	-8.4	-3.3	-6.4	-6.1	-2.8	-10.0	-11.2	2.1	2.8	2.5	87	79	89	10	8	10	3.6	C	NW 1	W 2	0.5		„ „ ⊔.∞.✳°a.
7	87.0	88.2	89.7	-6.5	0.3	-6.8	-6.0	0.6	-7.8	-8.4	2.4	2.8	1.9	85	60	68	10	3	0	5.0	C	NE 2	NE 2	0.4	0.0	„ „ =a.✳n-0932 h.
8	92.1	91.8	92.9	-10.3	-1.9	-7.9	-7.0	-1.1	-10.6	-11.8	1.7	2.3	1.8	79	59	73	1	2	0	9.0	NE 1	NE 2	NE 2	0.6	0.2	„ „ ∞a.
9	93.6	94.2	95.1	-12.9	-1.7	-8.3	-7.8	-0.6	-13.2	-13.3	1.3	2.6	2.0	75	65	82	0	1	0	9.4	NE 3	S 2	NE 3	0.5		„ „ ∞2a
10	95.6	94.4	93.5	-12.2	-1.4	-6.9	-6.8	-0.7	-12.6	-13.1	1.4	2.4	1.9	79	58	68	0	1	0	9.5	NE 3	NE 2	NE 3	0.6		„ „ ⊔.∞a.
11	91.6	88.9	88.7	-11.8	-0.3	-6.7	-6.4	0.4	-12.3	-13.2	1.5	2.9	2.3	83	66	82	0	0	0	9.3	NE 3	NNE 3	NE 2	0.3		„ „ ⊔a.∞0650-n.
12	88.7	87.5	89.3	-11.3	-1.1	-5.0	-5.6	0.7	-11.7	-12.3	1.6	2.4	2.0	84	57	64	1	6	4	3.3	NE 2	SW 1	NE 4	0.7		„ „ ⊔.∞a.✳p.
13	90.9	90.5	91.3	-12.4	-3.3	-8.4	-8.1	-2.6	-12.8	-14.2	1.2	2.2	1.4	69	61	57	1	7	1	5.2	NE 2	NE 4	NE 2	0.7	0.0	„ „ ⊔.∞a.
14	90.1	87.7	88.0	-13.0	-1.0	-4.3	-5.6	-0.4	-13.6	-15.0	1.4	2.0	2.3	81	47	68	1	1	2	7.4	NNE 2	NE 4	NE 2	0.6		„ „ ∞a
15	88.8	90.0	91.2	-5.7	0.8	-5.1	-3.8	1.4	-7.0	-9.0	2.1	2.7	2.0	70	55	65	10	2	0	8.1	C	NNE 3	N 2	1.0		„ „ ∞a,⊘NE11.6m/sec. a.
16	91.2	89.4	89.5	-11.3	0.4	-4.6	-5.0	1.0	-11.6	-12.1	1.6	2.5	2.3	80	52	70	10	3	7	8.8	N 2	N 2	W 1	0.7		„ „ ⊔.=2 a.
17	89.2	88.4	89.0	-5.3	0.8	-3.2	-2.8	1.0	-6.6	-6.8	2.5	2.3	2.5	83	47	70	10	8	4	5.8	NNE 1	W 2	NE 2	0.7	0.0	„ „ ✳a.∞0650.n.
18	88.4	85.7	84.5	-5.7	-0.9	-3.5	-3.4	0.7	-6.8	-8.6	2.8	2.3	2.3	95	54	64	10	8	9	3.3	NE 1	W 3	SW 4	0.5	0.0	„ „ =.✳a-p
19	83.2	81.1	84.0	-7.3	-1.8	-4.8	-4.7	-1.3	-7.7	-11.6	2.4	3.9	2.4	91	98	74	3	10	7	1.1	C	W 4	N 3	0.1	0.7	„ 1cm.✳n.✳.≡2 a.p.
20	86.5	86.2	86.9	-9.0	0.7	-2.0	-3.1	1.4	-10.2	-13.8	1.8	3.0	3.3	76	63	83	9	9	6	5.6	N 2	WSW 3	W 2	0.4	7.9	„ 6 „ ∞✳a.✳.⊘WNW6bof.hamle p
21	86.3	84.4	83.1	-8.3	2.0	-2.3	-2.7	3.2	-8.7	-9.6	2.2	3.7	3.2	90	70	83	3	6	2	6.2	NE 2	SSW 2	NW 2	1.1		„ 2 „ ⊔.≡a.
22	81.0	78.6	77.3	-2.6	4.2	-0.4	0.2	5.9	-6.6	-7.8	2.8	4.4	4.2	74	71	94	9	10	10	1.2	NE 2	W 4	W 3	1.0		„ 2 „ ✳.●.⊔2-n⊘S6bof.(aralılık) a.
23	72.4	78.0	81.0	-2.7	-3.4	-5.3	-4.2	0.1	-5.6	-3.0	3.7	2.7	2.1	97	75	69	10	10	10	0.0	NE 4	NE 3	NE 1	0.0	4.9	„ 4 „ ✳n-p.=2a.=.(✳).⊘NE6b.NW5b.a-
24	83.3	83.5	85.8	-13.0	-1.8	-6.9	-7.2	-1.5	-13.3	-17.0	1.2	2.6	1.6	71	65	58	3	6	4	8.8	C	N 3	NW 2	0.3	4.0	„ 8 „ ∞a.
25	86.7	84.5	85.3	-10.4	-3.5	-6.1	-6.5	-2.4	-11.2	-12.7	1.8	2.3	2.5	85	64	85	10	8	4	5.5	N 1	SW 2	C	0.4		„ 6 „ ≡° a. ✳p.n
26	85.9	84.5	85.5	-8.4	-2.1	-4.8	-5.1	-1.2	-9.1	-10.0	2.1	3.0	3.0	89	76	93	10	10	6	2.0	NNE 1	W 3	W 1	0.2	0.2	„ 6 „ ≡2 n.a.✳p.n.
27	88.8	91.0	91.8	-11.4	-0.4	-6.8	-6.4	-1.2	-12.2	-14.5	1.6	2.9	1.9	83	64	70	0	2	0	9.5	NE 1	NE 1	NE 1	0.6	0.4	„ 6 „ ⊔n.=a.
28	89.1	87.0	82.8	-7.1	-2.2	-1.7	-3.2	-1.7	-11.2	-11.4	2.3	2.9	3.8	84	75	93	10	10	10	0.1	C	NW 2	NW 1	0.3	0.0	„ 5 „ ⊔.=.✳a.p.
29																										
30																										
31																										
Ort.	88.3	87.6	88.1	-8.5	-1.0	-5.1	-5.0	-0.1	-9.6	-10.7	2.0	2.8	2.4	82	66	76	5.7	5.8	4.2	5.3	1.5	2.4	2.0	14.1	18.9	

Mart 1959 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7h.	14h.	21h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h.	21h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	82.0	82.2	84.7	-3.7	1.8	-2.7	-1.8	3.0	-5.2	-9.4	2.5	3.2	2.5	70	62	63	5	8	4	7.5	SW 1	W 4	N 2	1.2	1.8	▣ 6 cm. ∞,✳° a.
2	87.7	87.4	87.9	-3.0	2.2	-2.4	-2.6	3.0	-3.3	-3.7	1.9	3.3	3.0	77	62	78	3	4	9	8.7	C	SW 1	NE 1	1.0	0.0	„ leke ⊔,∞2 a.
3	85.2	84.2	85.5	-3.0	2.6	-0.8	-0.5	3.9	-3.5	-4.4	3.1	3.5	3.8	85	63	87	10	6	10	5.0	SW 3	NW 4	W 2	0.9	0.0	„ „ ✳n-a=2 a.
4	86.6	87.2	88.2	-4.2	1.7	-3.1	-2.2	3.3	-4.4	-4.8	2.7	2.8	2.5	79	54	69	4	4	0	8.1	NE 2	NE 2	NE 2	0.8	0.3	„ „ „ ∞a,
5	89.0	87.8	88.2	-7.6	1.1	-2.6	-2.9	2.2	-3.3	-3.4	2.0	3.1	2.6	78	61	70	4	9	8	6.0	NE 2	NE 1	N 2	0.8		„ „ ∞2 a.
6	88.2	88.0	88.4	-7.6	2.0	-2.8	-2.8	2.8	-3.3	-3.7	2.2	3.0	2.8	86	57	74	1	7	0	10.2	NE 2	S 2	NE 1	0.7		„ „ ⊔,=2 a.
7	89.4	89.5	89.7	-7.1	3.3	-1.4	-1.6	4.0	-3.1	-3.4	2.3	2.6	3.0	86	44	73	0	10	0	7.4	NE 3	SW 3	NE 2	0.9		„ „ ⊔2,∞2 a.
8	88.7	88.0	87.3	-4.7	4.9	2.2	1.2	6.4	-5.3	-5.5	2.6	4.1	4.3	81	64	81	4	9	0	3.4	NE 3	NE 1	C	0.5		„ „ ⊔,a∞a-p.
9	87.3	87.1	87.7	2.5	12.8	5.9	6.8	13.2	1.0	0.3	5.1	6.7	6.3	93	61	90	10	7	3	4.0	NE 1	S 3	N 2	1.3	1.7	▣D.●n.,≡°a-p.
10	88.7	88.8	88.1	2.9	14.3	6.8	7.7	15.0	1.5	1.0	5.2	6.8	5.7	92	56	77	9	8	0	7.8	SW 1	SW 4	NE 2	2.2	0.8	⌒,=a.
11	87.1	84.4	83.7	2.4	14.4	8.2	8.3	15.0	1.1	0.6	5.2	7.4	6.5	95	61	80	8	10	10	5.3	NE 2	S 1	NE 3	1.4		⌒,∞2a.1220h.
12	80.6	78.2	79.5	6.8	11.8	8.4	8.8	13.0	6.2	5.9	6.2	7.4	6.6	84	71	80	10	7	10	3.8	NE 3	NE 4	NE 3	1.7		▣D,,●,⌀NW13.1m/sec. a-p
13	82.5	84.1	85.7	5.8	11.9	7.4	8.1	13.1	4.7	3.8	6.4	6.8	6.2	93	65	80	10	9	3	4.0	NW 1	SW 3	SW 1	1.5	0.0	≡°a.
14	85.0	83.7	84.0	5.9	15.8	9.3	10.1	16.5	4.8	3.9	6.2	5.8	6.7	90	43	76	10	9	9	4.7	NE 3	S 3	NE 4	2.1		▣D. leke
15	83.3	82.2	80.6	6.4	9.5	7.2	7.8	10.6	5.6	4.5	6.2	7.6	7.3	87	85	96	9	10	7	0.0	NE 3	NE 2	WNW 1	0.8		„ „ „ ⌒,,●a.p.
16	78.8	77.4	78.6	5.3	9.8	3.8	5.7	10.5	3.6	3.5	6.5	6.0	5.2	97	67	86	10	9	6	2.2	C	WSW 3	SW 2	0.8	3.2	≡2n.≡°,●a-p.
17	79.1	80.9	82.8	0.5	2.1	0.7	1.0	4.2	0.1	0.4	4.6	4.0	4.2	96	75	90	10	10	10	0.0	S 3	NW 3	SW 3	1.2	0.2	≡,✳°a-p.
18	84.1	85.6	86.7	-0.6	0.0	0.2	-0.1	0.9	-1.1	-0.9	3.6	3.1	4.0	82	67	64	9	10	10	0.0	SSW 2	S 3	SW 2	1.1	0.1	✳a.
19	87.3	86.9	88.0	0.0	4.2	1.6	1.8	5.2	-0.8	-1.3	3.3	3.2	3.9	72	51	73	10	10	10	1.4	NE 1	NE 3	NE 2	1.0	0.0	▣D.∞,✳a.✳p,
20	88.8	87.9	87.8	0.0	5.1	3.0	2.8	5.6	-0.6	-0.9	3.7	3.1	3.7	80	47	65	8	10	10	1.1	NE 2	N 2	NE 3	1.6	0.0	„ „ ✳°a.
21	87.7	86.5	87.0	1.8	7.2	3.0	3.8	7.7	0.7	0.1	4.0	4.6	4.1	77	60	73	5	8	2	4.4	NE 4	NE 5	NE 5	2.6	0.0	⌀NNW15.2m/sec. a.
22	86.5	84.3	85.9	0.4	9.3	2.0	3.4	10.4	-1.3	-3.0	2.4	2.7	3.0	51	31	57	1	1	0	10.8	NE 3	NE 5	NE 3	3.5		▣D.⌀NNW15.0m/sec. a-p
23	88.4	88.1	89.3	-2.8	10.5	4.1	4.0	11.7	-4.6	-4.8	3 3	2.5	2 7	88	26	44	2	1	2	10.6	NE 1	NE 4	NE 2	2.3		⊔,∞,a.
24	89.1	87.3	86.9	-0.8	12.4	5.6	5.7	14.3	-2.3	-3.3	3.1	3.1	2.9	72	29	43	1	0	0	11.2	NE 2	NNW 2	NE 3	3.5		▣D.⌒0655.h.
25	85.9	83.2	82.2	-0.2	15.0	8.4	7.7	16.2	-1.7	-2.5	3.0	2.4	2.4	66	19	30	0	1	0	11.2	NE 2	NE 2	E 1	4.1		„ „ ∞a.
26	82.5	81.7	82.5	-0.2	16.1	7.3	7.6	16.9	-2.0	-2.7	3.2	2.1	3.4	70	15	43	2	4	0	10.9	NE 2	S 2	NNE 1	3.6		∞a.
27	82.7	81.5	83.0	0.1	15.7	8.0	8.0	16.3	-1.0	-1.7	3.3	2.9	2.9	72	22	37	5	2	0	10.8	NE 2	WSW 3	NW 2	4.5		▣D.∞a.
28	84.1	83.4	83.3	-0.4	15.1	7.6	7.5	16.4	-2.1	-3.0	3.1	2.6	2.1	69	20	27	0	6	0	11.1	NE 2	SSW 2	NE 2	3.8		∞a.
29	83.3	81.5	81.9	4.9	16.8	12.3	11.6	17.8	3.0	2.4	4.0	3.8	4.0	62	26	37	10	10	2	5.4	NE 3	NW 2	S 2	3.8		▣D.
30	82.1	80.3	80.8	4.0	17.8	11.0	11.0	19.0	2.5	1.0	4.6	3.7	4.3	75	24	44	1	4	0	9.4	NE 2	SW 2	NE 1	4.4		⌒,∞a,●°p.
31	82.3	82.6	84.1	5.3	16.9	10.5	10.8	18.4	3.4	2.6	4.6	4.6	4.2	70	32	44	8	5	0	10.5	NE 2	SW 3	NE 2	4.6	0.0	∞a.
Ort.	85.3	84.6	85.2	0.1	9.2	4.2	4.4	10.2	-1.0	-1.7	3.9	4.1	4.1	80	49	66	5.8	6.7	4.0	6.4	2.0	2.7	2.1	64.2	8.1	

Nisan 1959 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7h.	14h.	21h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h.	21h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	86.6	85.6	83.2	8.6	18.0	12.6	13.0	20.0	6.0	4.6	5.1	4.5	5.3	61	30	49	5	5	2	9.5	NE 1	SW 2	NE 4	3.4		▣D.leke ∞a.
2	86.3	84.4	83.3	9.2	16.4	9.4	11.1	17.1	7.9	7.6	5.3	5.6	5.4	61	41	62	9	9	10	1.4	N 3	NE 3	NE 4	3.8		„ „
3	73.5	74.5	77.8	6.0	16.5	6.0	8.6	18.6	4.7	4.6	5.8	5.9	6.4	82	42	93	10	9	5	4.7	NE 5	NE 2	WSW 3	2.9	0.1	„ „ ●n.(●),⌑▲,●,p.⌀S20.7 (1)
4	79.8	80.6	82.6	3.3	7.3	1.5	3.4	8.6	-0.7	2.6	4.0	3.6	3.4	69	46	64	10	10	0	2.6	SE 1	NE 2	NNE 2	1.7	2.0	„ „
5	82.7	80.5	81.0	-2.2	9.5	4.6	4.1	10.1	-4.0	-5.3	3.0	2.6	3.8	79	29	62	0	8	0	9.1	NE 2	SSW 3	SW 2	2.4		„ „ ∞,⊔a.
6	80.8	78.9	79.7	0.4	13.9	9.5	8.3	16.0	-1.8	-3.6	3.6	4.0	3.6	78	33	41	0	5	0	10.2	NE 2	W 5	C	4.6		„ „ ⌒,∞,⌀SW13.3m/sec. a.
7	82.6	82.6	83.3	5.3	18.5	13.2	12.9	19.3	4.0	1.7	4.2	3.3	3.8	64	20	34	5	6	0	10.5	NE 1	NW 4	NW 2	7.2		„ „ ∞a.⌀S13.1m/sec. p.
8	85.9	85.5	86.7	7.8	19.4	14.4	14.0	20.8	7.0	5.7	5.9	5.2	5.4	74	31	44	8	2	0	9.6	NE 2	SW 4	C	6.5		„ „ ∞a.⌀S13.0m/sec. p.
9	88.2	86.8	86.0	8.0	22.8	16.2	15.8	23.6	5.6	5.2	6.0	4.1	3.7	75	19	27	3	5	0	9.4	NE 2	SW 2	NE 2	4.7		„ „ ∞0650_1000h.
10	85.2	82.2	81.6	10.5	24.8	17.8	17.7	25.7	8.0	5.9	5.0	4.1	3.2	52	18	21	0	3	0	10.5	NE 3	W 2	E 1	7.9		„ „ ∞0650_1016h.
11	81.8	79.9	79.8	9.4	22.8	17.5	16.8	23.9	6.9	6.2	4.2	4.0	4.2	46	19	23	4	7	1	6.7	NE 2	SW 4	W 1	7.1		„ „ ,,⌀S14.6m/sec. p.
12	73.2	74.7	77.6	13.2	19.0	8.0	12.0	21.3	7.8	9.9	6.8	3.8	6.1	60	23	76	5	9	4	7.2	NE 1	SW 6	N 2	9.7	0.0	„ „ ●°,(●)⌀SW20.3m/sec.1100-p
13	79.9	81.6	83.8	6.0	9.9	5.3	6.6	10.1	4.9	5.4	5.8	4.8	4.0	82	52	60	10	10	2	0.3	SW 2	N 3	NE 3	1.6	0.0	„ „ ,,a.
14	84.5	82.3	80.8	1.5	12.9	8.7	8.0	14.0	-0.3	-2.5	3.9	5.6	5.4	77	50	65	1	9	2	7.3	SW 1	NE 4	NE 3	2.4	0.0	„ „ ∞,⊔a.⌀NNW13.3m/sec. p.
15	80.6	82.5	84.4	5.3	8.7	7.9	7.4	9.5	4.8	3.9	5.4	6.2	5.2	82	73	65	10	10	10	0.0	C	WSW 3	N 1	0.8	2.8	„ „ ●.n(●),,●1000 p.
16	84.6	83.0	83.4	6.5	16.3	10.6	11.0	16.4	4.3	3.1	5.4	4.4	5.4	74	32	53	1	7	10	8.5	N 1	SW 4	W 2	4.2	1.4	„ „ ∞a.,2030_n.
17	83.3	81.8	82.0	8.4	17.4	10.8	11.8	19.2	5.9	3.3	6.0	5.4	3.9	72	36	41	5	5	4	11.3	N 2	SW 5	N 2	6.0	0.0	„ „ ,n,∞a.
18	83.3	82.7	82.4	9.0	22.0	17.8	16.6	22.8	5.7	4.0	4.6	5.1	5.0	54	26	33	7	10	6	5.4	N 2	SE 3	SE 1	5.6		„ „ ∞a.
19	81.3	77.3	76.9	13.6	27.3	20.0	20.2	28.8	10.8	8.5	5.1	3.9	3.6	44	15	21	0	9	10	6.9	NE 3	W 4	NW 5	12.5		„ „ ⌀SW18 2m/sec.1010-p.
20	80.2	80.6	80.6	11.8	19.3	13.0	14.3	20.4	9.9	8.4	5.0	4.1	4.5	48	24	40	2	4	7	10.8	NW 3	NW 5	NE 1	10.0		„ „ ⌀SW12,3 „ 0906-p.
21	81.5	81.2	84.4	9.7	20.2	12.6	13.8	21.2	5.6	3.5	5.0	5.4	7.0	55	31	64	3	4	3	11.9	SW 2	W 5	NW 2	6.1		„ „∞a.⌀SW13,4m/sec. p.
22	85.4	83.8	81.5	8.8	20.0	15.4	14.9	21.0	5.0	3.7	6.5	5.0	5.7	76	29	43	2	5	6	10.5	NE 2	SE 2	NE 4	2.6		„ „ ∞a.
23	78.9	78.5	78.7	10.8	7.9	9.8	9.6	15.5	7.1	8.9	7.8	7.2	7.2	80	91	80	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 1	2.2		„ „ ●a.●,⌀SW15,4m/sec. p.
24	79.5	81.0	83.6	6.6	9.2	7.2	7.6	10.3	6.0	5.6	6.6	6.4	5.3	91	73	70	10	10	9	0.0	SW 3	W 3	W 1	1.2	4.5	„ „ ∞a.●n.
25	85.8	86.3	87.1	5.4	10.3	6.9	7.4	12.0	4.7	3.7	5.9	5.9	5.0	87	62	67	9	9	0	2.4	SW 2	SW 2	SW 2	1.9	0.4	„ „ „ „
26	87.9	86.7	86.0	4.2	14.2	9.3	9.2	15.2	0.0	-1.5	5.0	4.0	3.3	81	34	37	0	7	4	9.4	NE 1	NW 2	N 2	2.6		„ „ ∞,⊔a.
27	85.1	83.9	82.5	8.2	11.2	9.2	9.4	11.7	7.0	5.1	6.6	7.5	7.0	81	75	80	10	10	10	0.0	NNE 2	NE 3	NE 2	1.5	0.6	„ „ ●n.●°,(●)a.
28	80.8	81.2	82.4	9.6	13.4	10.4	11.0	14.5	8.3	7.6	7.3	6.9	7.9	82	60	84	10	10	10	0.2	NE 4	NE 2	NE 3	2.1	1.0	„ „ ,,a.
29	83.0	82.7	83.3	9.6	12.8	11.4	11.3	16.7	8.0	7.5	7.0	8.2	9.2	78	74	91	10	10	10	1.7	NE 3	ENE 2	N 2	1.6	0.0	,,●1235_p
30	85.3	86.2	87.8	8.8	15.7	11.2	11.7	17.5	8 4	7.6	7.6	7.0	6.0	90	52	60	10	8	0	1.3	SW 1	SSW 3	NW 1	2.4	4.0	▣D. leke ●°,(●)n.a.
Ort.	82.9	81.9	82.6	7.4	15.9	10.9	11.3	17.4	5.2	4.4	5.5	5.1	5.2	71	41	55	5.6	7.5	4.5	6.0	2.1	3.2	2.0	129.2	16.8	

(1) m/sec. n-p.

Mayıs 1959 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	89.5	87.6	87.7	6.1	17.5	12.3	12.0	19.9	3.1	2.5	5.1	2.7	4.6	73	18	43	1	4	0	13.4	SW 2	SW 3	NE 1	4.2	1.3	⊠D. leke ⌓·∞a·
2	86.8	83.6	83.2	9.0	23.5	18.1	17.2	24.9	6.0	5.1	6.6	7.0	8.8	77	32	53	7	4	3	7.6	NE 2	SE 2	NW 4	3.9		» » ,a,⌀WNW12,1m/sec.2220
3	82.9	81.9	81.1	13.6	23.8	16.9	17.8	24.7	9.5	8.4	8.7	5.5	6.2	75	25	43	0	6	0	12.8	E 2	SW 3	NE 2	5.8	0.1	» » ∞a·
4	80.5	80.1	79.6	16.6	23.3	16.9	13.4	24.9	12.9	11.1	9.5	6.9	5.6	67	32	40	4	9	0	10.1	NE 3	SW 4	NE 2	8.1		» » ⌀SW11,9m/sec. p.
5	79.9	78.8	81.4	13.5	24.0	13.0	15.9	24.6	10.5	7.8	8.2	9.0	7.6	71	40	68	9	5	2	7.8	C	SW 4	NE 2	5.5		∞,,a·,,(●),⌀SW16.3m/sec. p_n.
6	82.4	81.4	83.0	9.1	18.2	9.4	11.5	18.2	8.0	7.1	7.0	5.7	6.2	80	37	70	9	5	1	9.1	SW 2	SW 3	SW 3	4.3	0.0	⌀SW11.5,(●)a_p
7	83.0	81.9	82.0	8.1	14.8	9.6	10.5	15.4	6.2	4.8	7.2	7.0	7.1	83	55	79	10	8	0	4.1	SW 3	SW 2	SW 2	2.9	0.0	●a.
8	81.3	79.1	80.4	7.6	19.2	10.4	11.9	20.3	4.2	1.0	6.8	5.8	8.4	87	35	89	10	5	10	6.8	C	W 3	NE 3	2.2		,,●·,⌀SW 13.9m/sec. p_n.
9	80.4	79.0	80.1	10.3	20.8	14.6	15.1	21.7	8.0	5.1	8.2	7.7	7.8	87	42	63	3	7	5	11.0	E 1	WSW 1	NE 4	2.9	5.8	
10	81.4	80.9	82.3	11.4	22.5	14.7	15.8	23.6	7.0	4.9	7.7	5.8	8.2	76	29	66	2	4	0	13.2	NE 1	S 3	NE 3	4.2		⌓·∞a.
11	83.3	82.8	83.9	14.4	23.1	14.9	16.8	24.4	10.5	9.1	9.5	6.9	7.4	78	32	53	5	5	0	10.5	NE 3	NW 2	NE 3	4.4		⌀N12.3m/sec.,p_2010h.
12	84.8	83.0	84.2	11.9	20.4	13.7	14.9	21.5	11.4	10.3	9.2	7.4	9.5	88	41	81	10	7	8	5.6	NE 1	SW 2	C	2.4	1.6	●°,(●)a,(●),⌀NW11.6m/sec. a_p.
13	84.0	83.2	83.4	14.0	16.0	11.3	13.2	19.9	11.0	9.6	9.9	9.1	8.8	82	66	87	7	10	0	5.7	SE 1	NE 2	NE 2	1.8	1.4	∞a,N⌀W14.1m/sec.⊠●p·
14	83.2	82.0	82.2	11.6	19.7	15.5	15.6	21.4	7.1	5.5	9.2	8.2	7.8	90	47	59	1	6	3	12.4	NE 2	NE 1	E 3	2.4	9.8	∞,⌓a.
15	81.8	80.9	81.4	11.9	18.6	14.7	15.0	20.0	9.9	8.7	8.4	7.8	9.4	80	48	75	9	9	10	5.6	NE 3	E 1	SW 4	3.0		∞a,●2026-n.
16	81.3	79.5	80.8	12.4	20.9	13.0	14.8	21.5	11.1	10.4	10.0	6.9	9.4	92	37	84	9	9	6	9.5	C	NW 3	E 1	2.9	2.9	⊠●,⌀SW18,0m/sec. p.
17	80.0	78.3	78.2	13.4	15.3	11.7	13.0	18.3	10.3	7.7	9.4	7.8	8.2	82	60	80	5	9	4	5.8	NE 2	SW 2	NE 1	1.7	1.1	⊠,●,⌀SW12.7m/sec. p.
18	77.7	77.4	78.6	10.6	14.8	11.1	11.9	16.2	7.6	5.9	8.6	7.2	8.3	90	53	85	8	9	5	7.1	C	NE 2	C	1.5	2.6	∞,(●)●a_1700h.
19	80.0	80.1	81.2	9.2	17.3	14.3	13.8	19.9	6.3	4.9	7.8	7.0	7.4	89	47	61	4	8	5	8.3	S 1	NW 3	SW 1	2.3	1.4	∞a.●p.
20	82.7	81.1	82.6	11.4	20.7	16.4	16.2	23.6	7.4	5.8	7.9	5.6	7.2	79	31	51	0	5	7	12.7	C	NW 2	NE 3	3.5	0.3	∞,⌓a,,,●p.
21	83.5	82.5	82.9	14.8	23.3	19.2	19.1	24.5	10.5	9.3	8.5	5.7	7.6	68	26	45	3	4	6	13.3	NE 2	SW 2	C	4.6	0.2	∞a,(●)p.
22	84.5	84.0	84.6	14.6	24.0	18.8	19.1	25.5	10.6	8.1	8.1	8.4	9.6	66	37	59	2	7	4	10.9	N 1	SW 3	N 2	4.8		∞a.●,⊠p.
23	84.9	83.3	84.0	15.7	24.8	15.4	17.8	26.3	11.2	10.3	9.1	9.6	11.4	68	41	87	8	8	4	8.6	NE 1	W 5	N 1	5.4	4.3	⌓,∞a.●p.2006h.
24	83.9	81.6	82.5	15.0	25.5	19.4	19.8	27.0	10.8	9.6	11.0	8.4	10.4	86	34	62	2	7	4	10.3	NE 2	WSW 4	NE 2	5.3	1.8	(●),(⊠)<1400n.
25	82.6	80.1	82.3	14.5	24.9	16.6	18.2	25.6	12.1	9.5	9.2	8.5	7.8	75	36	54	3	5	2	12.6	S 1	SW 3	NE 3	5.1		⌓,∞a.
26	84.9	83.8	83.8	12.6	22.0	17.6	17.4	23.0	8.6	6.6	8.5	6.8	5.8	77	34	39	2	6	0	12.5	C	S 3	C	4.5		» »
27	83.8	81.1	82.1	15.3	24.3	17.2	18.5	27.0	11.6	8.7	8.5	6.8	9.7	66	30	66	0	7	10	11.9	NE 2	W 2	SW 3	4.9		∞a.●°,⊠p-n.
28	80.2	79.1	81.6	13.7	22.3	14.6	16.3	24.2	11.0	8.5	10.6	8.0	8.4	90	40	63	6	5	8	12.9	S 1	SW 3	NE 4	5.7	1.9	●n.∞a⊠●,⊠p_n.
29	82.1	81.5	82.6	13.4	21.2	15.8	16.6	22.8	9.4	7.7	9.6	6.6	8.6	82	35	63	1	7	0	11.1	NE 1	NE 1	NE 3	2.8	5.3	●n,∞2a.●p.
30	83.4	80.7	81.4	15.6	25.5	14.5	17.5	26.5	10.9	9.7	9.2	7.0	9.4	69	29	73	1	3	2	10.2	NE 2	NW 4	NE 4	6.5	0.0	⌓a.●,⊠p.
31	81.3	79.1	78.8	16.1	23.5	15.1	17.4	26.1	11.1	10.1	11.0	8.6	10.3	81	40	80	8	8	6	7.9	NE 2	NW 6	SW 3	6.0	4.2	●,⌀NW22.3m/sec. p.
Ort.	82.7	81.3	82.1	12.5	21.2	14.7	15.8	22.7	9.2	7.5	8.6	7.1	8.2	79	39	66	4.8	6.5	3.7	9.7	1.4	2.7	2,2	125.5	46.0	

Haziran 1959 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	80.6	79.9	81.2	14.7	20.8	13.7	15.7	22.4	10.4	8.5	9.4	7.7	10.0	75	42	85	5	9	4	9.5	NE 1	SW 3	N 2	3.6	0.3	⌓,∞a.,,⊠p.
2	80.6	77.9	78.0	14.5	22.6	13.4	16.0	23.2	10.2	8.9	10.1	6.7	10.8	82	32	93	5	7	10	7.8	E 1	SW 2	WSW 1	2.9	0.2	⌓,∞a.,,●▲,⊠,⌀NW12.3m/sec. (
3	78.4	78.5	80.6	13.7	19.3	13.4	15.0	20.9	12.1	11.2	8.4	7.6	8.9	72	46	77	8	9	9	7.1	NE 2	NE 3	N 2	2.5	3.3	●p.
4	80.4	79.2	79.9	11.6	20.0	14.0	14.9	21.3	9.4	7.6	7.0	5.8	7.6	68	32	64	5	5	6	9.2	C	SW 2	NE 2	3.0	3.2	∞a.●p.
5	80.9	81.6	82.8	12.5	15.1	12.4	13.1	16.9	9.6	8.1	8.1	8.1	7.4	74	64	69	6	9	0	6.6	S 2	SW 3	N 2	3.1	0.8	●n.,a_p.
6	81.8	82.4	83.3	11.6	13.6	10.5	11.6	15.1	8.2	7.4	8.2	7.4	8.0	80	64	84	9	6	0	5.3	NE 3	SW 3	SW 2	1.7	0.5	⌓,∞,●a_1520h.
7	83.8	84.8	85.7	9.3	13.1	11.3	11.2	16.4	7.9	6.6	8.2	8.5	8.4	94	76	84	10	9	0	4.4	NE 1	SW 3	SW 2	1.4	11.1	●n.,,●a_1420h.
8	87.3	86.9	85.7	10.7	19.1	15.5	15.2	20.4	6.9	5.3	8.0	8.2	9.6	82	50	73	3	6	2	12.4	SE 1	SW 2	N 2	2.5	3.7	⌓,∞a.
9	84.7	83.4	82.5	13.5	24.1	18.2	18.5	25.9	11.0	9.8	9.4	9.7	9.6	81	43	61	9	7	0	10.5	NE 3	N 2	N 2	3.8	0.0	,a.
10	82.1	79.2	80.9	18.3	26.8	16.9	19.7	27.8	13.4	12.2	10.7	7.9	10.4	68	30	72	4	5	5	10.7	NE 2	SW 5	SW 1	9.2		⌓,∞,●·⌀S17.8m/sec. a_1845h.
11	81.7	81.0	81.7	16.3	23.7	18.6	19.3	25.6	14.3	12.6	10.6	7.9	10.1	76	36	63	9	6	0	10.1	SW 1	SW 2	N 2	4.3	0.4	⌓a
12	83.1	82.5	83.3	18.5	23.1	21.8	22.6	30.3	12.6	10.9	11.0	9.5	7.2	69	33	37	1	6	0	13.2	NE 3	NE 3	SW 2	7.4		» »
13	86.0	86.2	86.5	18.7	26.1	19.9	21.2	26.8	14.7	12.7	11.0	6.8	7.3	68	27	43	1	1	0	13.8	SE 2	SW 4	E 2	7.9		» »
14	86.8	84.7	84.4	17.9	26.6	21.2	21.7	27.7	12.1	11.1	9.9	7.7	8.4	64	29	44	0	3	1	13.7	NE 1	SE 3	SW 1	7.2		∞a.
15	83.2	81.3	80.4	19.8	27.0	20.3	21.8	27.9	13.0	12.3	9.0	8.1	8.2	52	30	46	1	5	4	13.3	NE 1	SW 5	S 2	7.8		⌓,∞,⌀SW11.5m/sec. a_1505h.
16	81.7	82.6	85.2	16.9	22.5	16.8	18.2	23.2	14.0	12.8	9.8	8.5	8.0	68	42	55	2	5	1	11.2	SW 3	SW 3	N 3	5.7		⌓a.⌀W11.6m/sec. p.
17	86.7	85.8	86.4	15.4	25.2	19.2	19.8	26.0	10.1	8.6	9.0	7.6	7.9	69	33	48	0	3	1	13.7	NE 1	SW 3	NE 3	5.8		⌓,∞a.
18	87.6	86.5	86.7	17.4	25.2	18.8	20.0	26.3	11.8	10.7	8.0	7.7	8.6	53	32	53	1	6	1	12.2	NE 1	NE 2	NE 4	5.4		» a.
19	86.8	85.6	85.2	17.5	26.3	20.7	21.3	27.6	13.5	12.8	10.2	7.9	6.9	68	31	38	0	5	0	13.5	NE 3	NE 2	NE 2	6.1		∞ »
20	85.7	84.2	84.8	17.7	27.8	20.2	21.5	28.6	14.1	13.3	8.8	4.5	5.4	53	16	30	0	1	0	13.8	NE 3	NE 2	NE 2	5.9		⌓,∞a.
21	85.3	84.7	86.5	18.8	28.1	21.2	22.3	29.4	13.9	12.9	9.4	8.0	6.3	53	28	33	1	5	0	11.8	NE 2	NE 2	NE 2	5.8		∞a.⌀NW11.5m/sec. p.
22	87.6	86.5	85.5	17.8	25.9	21.4	21.6	27.2	12.4	11.7	8.2	7.6	8.2	53	30	43	0	3	2	13.3	NE 2	E 3	NE 2	5.9		⌓,∞a.
23	85.1	83.3	82.8	18.9	27.6	21.1	22.2	28.4	14.6	13.8	9.4	8.0	6.8	57	29	36	0	2	1	13.2	NE 3	E 2	NE 2	6.1		» »
24	82.8	80.6	81.4	20.0	29.6	18.3	21.6	29.8	15.5	14.9	9.3	6.9	9.9	53	24	63	0	4	6	11.4	NE 3	E 3	NE 4	7.1		∞a.●°,⌀NW15.6m/sec. p.
25	81.4	80.4	81.9	19.2	27.5	17.5	20.4	29.2	15.6	14.5	10.4	9.1	11.4	62	33	76	1	6	0	11.5	NE 2	N 2	NE 4	5.2	0.0	⌓a.,,●·(⊠)⌀NE11.5m/sec. p.
26	82.9	82.1	82.0	18.2	25.4	20.1	21.0	27.6	13.9	13.1	11.0	10.6	9.9	71	44	56	2	5	7	12.3	NE 3	NE 3	NE 4	4.2	0.0	⌓0645h.
27	82.9	82.7	81.1	18.1	25.6	19.3	20.6	26.1	14.5	13.6	11.6	9.3	9.3	75	38	55	6	4	0	12.3	NE 3	NE 2	NE 3	4.5		
28	80.5	78.1	77.1	17.5	26.1	22.2	22.0	27.7	13.6	12.7	9.2	8.9	8.2	61	35	41	0	7	0	13.3	NE 4	NE 2	NE 2	6.5		⌓0645h.
29	78.0	77.8	79.5	17.6	23.8	19.1	19.9	27.3	16.8	15.8	9.2	9.2	8.2	60	41	50	8	9	0	8.0	NE 3	NW 3	NE 3	5.4		» » ,●·⊠p
30	81.1	80.9	81.7	19.2	28.6	22.7	23.3	30.4	13.6	13.0	9.6	8.2	7.0	57	28	33	0	1	0	13.9	NE 2	NW 2	C	6.9	0.0	∞a.
31																										
Ort.	83.2	82.4	82.8	16.4	24.0	18.0	19.1	25.4	12.4	11.3	9.4	8.0	8.5	63	37	57	3.2	5.3	2.0	11.1	2.1	2.7	2.2	154.8	23.3	

(1) p_2016h.

Temmuz 1959 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	83.4	82.3	82.4	20.8	32.2	25.6	26.0	33.0	14.9	14.2	10.3	8.6	9.1	56	24	37	0	1	0	13.8	NE 2	SSW 2	N 2	4.7		⌓,∞a.
2	82.1	79.4	78.0	23.4	32.8	26.9	26.9	34.9	19.8	19.2	11.4	7.9	9.9	52	21	38	0	5	5	12.2	NE 2	SE 2	NW 2	10.1		" " ,NW13.9m/sec2010-2011h.
3	76.4	73.4	76.6	24.1	24.4	18.9	21.6	33.3	18.9	18.6	9.0	13.2	10.0	40	57	61	4	8	10	10.7	NE 2	C	C	8.1		●°,⊠,●2,SW12.3m/sec. p.
4	76.6	76.9	79.8	15.3	24.1	16.8	18.2	25.2	12.0	9.9	9.2	7.6	7.8	71	33	54	0	7	1	10.0	S 2	SW 4	SW 2	6.2	1.7	⌓a.,SW14.7m/sec. p.
5	81.5	82.5	83.6	14.2	22.5	16.6	17.5	23.5	12.0	10.2	10.6	9.4	8.8	88	46	62	9	8	0	8.5	SW 2	SW 3	SW 2	5.0		
6	83.6	82.5	83.8	14.9	22.6	17.6	18.2	23.7	11.7	9.4	9.4	10.0	9.2	74	48	61	1	9	2	7.4	C	W 2	C	3.1		⌓,∞,(⊠●)●°,SW12.3m/sec. a-p.
7	84.8	84.2	85.3	13.8	24.5	18.4	18.8	25.7	11.1	10.1	9.0	8.3	9.2	76	36	57	0	7	1	11.7	NE 1	NE 2	NE 4	3.9	0.0	⌓,∞a.
8	86.3	85.1	85.5	17.4	25.1	19.3	20.3	26.2	12.9	12.4	9.6	7.4	8.0	64	31	48	0	4	0	13.5	NE 3	NE 2	NE 3	5.1		∞a.
9	85.6	83.2	83.2	17.7	25.8	20.2	21.0	26.8	12.5	11.7	8.3	7.9	8.6	55	32	49	1	2	0	13.6	NE 1	NE 2	NE 2	5.5		
0	83.5	81.7	82.1	17.4	24.5	20.4	20.7	26.2	12.9	10.4	7.8	9.4	9.6	52	41	54	0	7	3	12.9	NE 3	NE 4	NE 3	6.0		⌓0645h.
1	82.8	81.9	82.5	19.2	26.3	20.4	21.6	27.1	15.3	14.6	11.0	6.7	8.8	66	26	49	5	4	0	12.9	NE 3	NNE 3	NE 4	5.6		" ,∞a.
2	83.2	81.9	81.9	18.4	25.7	22.1	22.1	27.2	14.0	13.2	9.2	8.2	8.2	57	33	41	0	2	0	13.5	NE 2	NE 3	NNE 3	6.0		" " "
3	81.6	79.7	79.3	18.8	27.8	23.1	23.2	29.2	14.1	13.1	9.8	8.3	6.7	60	30	31	0	1	0	13.6	NE 1	NE 1	NE 1	5.3		(∞)a.
4	80.6	78.5	78.2	18.3	31.3	25.7	25.2	33.1	15.4	13.8	7.7	6.5	10.0	49	18	40	0	4	2	13.5	C	NE 2	NNE 3	7.5		⌓.∞a.
5	78.8	77.3	79.1	20.2	32.1	21.7	23.9	32.8	17.6	16.0	9.2	8.1	11.1	52	23	57	7	7	4	8.7	SE 2	NE 3	N 2	6.9		⌓,∞,,⊠,▲a-p.
6	80.3	79.0	80.0	19.8	29.7	24.1	24.4	31.3	16.5	15.4	11.7	9.0	10.8	67	30	48	6	5	0	12.7	C	NE 1	NE 4	5.1	16.5	∞a.
7	81.4	80.1	80.5	20.1	30.3	27.6	26.4	32.4	17.4	15.8	11.4	10.9	11.2	64	34	41	0	4	8	11.0	C	W 2	NE 3	5.7		⌓,∞a.
8	81.8	80.6	82.0	23.7	31.3	25.3	26.4	32.9	19.8	19.1	12.3	9.4	11.7	56	28	49	0	5	8	12.7	NE 3	NE 2	NE 4	7.6		" "
9	82.0	80.9	81.6	24.2	32.5	25.2	26.8	33.5	20.8	20.3	10.5	8.3	10.8	47	23	45	8	6	3	8.7	NE 2	NE 1	SW 2	7.6		∞a.,W13.8m/sec. p.
0	80.7	78.7	78.9	22.2	31.8	25.5	26.2	33.7	18.4	17.3	9.6	7.3	10.8	49	21	45	1	1	0	13.1	NE 2	SW 2	NE 3	7.3		⌓,∞a,
1	79.3	77.6	78.6	21.9	30.9	24.9	25.6	32.6	19.6	19.0	12.4	8.6	11.0	63	25	47	1	3	2	12.9	NE 3	NE 2	NE 2	6.2		
2	79.5	79.0	78.9	22.5	25.5	24.9	24.4	30.9	19.2	18.8	13.4	12.1	12.0	66	50	51	1	9	10	8.0	NE 2	SW 5	N 2	5.3		⌓,∞a.,SW13.9m/sec. (●)p.
3	79.2	79.2	79.7	21.1	25.3	21.7	22.4	28.0	20.2	19.8	10.3	11.2	12.0	55	47	61	10	8	0	4.5	C	C	NE 3	4.4		∞,(●),●°a-1205h.
4	80.8	80.0	81.8	20.8	23.3	22.5	23.5	30.7	16.6	14.9	12.1	9.4	9.6	66	33	48	1	6	1	10.7	NW 1	NE 2	NE 3	5.2	0.0	⌓,∞a.,NE12.3m/sec. p.
5	83.0	81.6	81.5	18.0	29.4	29.4	24.3	30.7	14.5	11.9	7.8	8.2	9.0	51	27	38	0	4	2	11.7	C	N 2	NE 4	5.4		∞0645-1500h.
6	82.5	81.3	80.9	21.2	29.3	24.5	24.9	30.6	17.4	17.1	10.0	7.3	6.5	53	23	28	3	6	1	12.1	NE 3	NE 2	NE 1	7.2		⌓,∞a.
7	81.5	79.5	79.8	21.2	30.3	24.7	25.2	32.3	18.0	17.4	9.0	7.5	8.7	48	23	37	2	5	10	11.6	NE 2	SE 2	NE 4	7.0		●n.∞a.,NE12.3m/sec. p.
8	79.6	78.3	81.2	21.4	28.8	16.2	20.6	30.7	15.9	18.6	11.2	8.5	12.0	53	29	87	9	3	10	6.1	NE 2	NE 2	NW 2	3.1	0.0	⌓,∞,●a,▲,●,⊠,NE120m/sec.p-n.
9	80.5	79.9	80.7	15.2	24.7	19.2	19.6	25.1	14.6	14.4	12.0	9.8	11.4	93	42	68	9	5	0	8.4	NE 2	NE 1	NE 2	2.4	25.6	●n.⌓,∞a,NE 10.9m/sec. p.
0	81.9	81.4	82.1	17.3	26.2	21.4	21.6	28.4	13.7	13.1	11.7	9.3	10.8	80	37	57	0	4	0	11.2	C	NE 1	NE 4	3.5		⌓,∞a.
1	83.4	82.5	82.6	20.5	29.5	24.1	24.6	30.2	16.9	16.6	12.0	10.0	10.0	66	32	45	0	4	3	11.3	NE 3	NE 2	NE 4	4.0		" " a.
rt.	81.6	80.3	81.0	19.5	27.9	22.3	23.0	29.7	16.0	15.0	10.3	8.8	9.8	61	32	50	2.5	5.0	2.8	11.1	1.6	2.1	2.6	176.0	43.8	

Ağustos 1959 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	82.3	81.1	79.7	20.9	29.6	24.8	25.0	30.3	17.4	16.9	10.3	9.5	7.3	56	34	31	3	4	0	12.9	NE 3	SE 1	W 1	6.7		
2	79.6	78.5	79.1	20.8	31.1	23.7	24.8	32.2	16.3	15.3	10.5	6.3	11.4	57	18	52	0	3	0	12.8	C	W 4	NW 3	9.3		⌓,∞a
3	80.1	78.7	78.7	18.0	28.1	21.2	22.1	29.1	15.6	13.5	8.8	4.2	5.5	57	20	29	0	0	0	12.9	C	SW 3	N 1	7.0		" "
4	78.3	77.6	79.2	18.4	30.4	21.9	23.2	31.4	14.7	12.4	8.6	8.1	8.8	54	25	45	4	3	0	12.7	C	SW 3	N 1	8.0		" "
5	81.4	81.0	81.6	16.4	26.3	21.3	21.3	27.7	13.6	11.1	7.9	7.4	9.9	56	29	53	0	2	0	12.0	C	W 2	C	6.1		∞a.
6	82.6	81.2	81.1	16.6	28.0	21.7	22.0	28.8	14.4	13.0	10.6	7.7	8.8	75	27	46	0	3	0	12.7	SW 1	SW 4	N 3	6.7		⌓,∞a.
7	81.1	79.7	81.7	13.4	27.8	17.9	20.5	29.3	16.4	14.4	11.2	8.5	11.4	70	31	75	0	7	10	10.6	C	SW 3	NE 3	5.7	0.0	∞a.●n.●,⊠p-n.
8	82.3	82.0	84.1	15.3	24.7	17.8	18.9	25.8	13.2	11.1	9.9	8.0	8.3	76	34	54	2	7	1	12.1	C	NW 3	SW 4	4.6	0.5	⌓,∞a.,N11.9m/sec.1915-n.
9	85.0	83.9	85.3	15.0	24.5	18.8	18.8	25.5	13.0	10.7	9.2	9.2	9.5	73	40	58	9	6	2	5.6	SW 1	N 3	N 2	4.7		⌓0645h,
0	86.2	84.4	85.2	17.3	26.9	22.1	22.1	27.8	12.9	10.5	10.0	8.0	9.5	67	30	48	0	3	8	12.2	NE 1	NNE 3	ENE 2	5.0		⌓,∞a.
1	85.0	82.9	82.5	18.3	26.9	21.2	21.9	27.7	14.4	13.4	10.0	6.8	7.9	63	25	42	3	4	0	12.1	NE 3	NE 3	NE 3	6.1		" "
2	82.9	81.4	81.8	17.3	28.5	23.3	23.1	29.9	13.9	12.8	8.8	5.4	5.6	59	18	26	0	0	0	12.8	NE 2	NE 2	NE 3	6.1		
3	82.8	81.7	81.2	19.2	29.6	23.4	23.9	30.8	15.8	14.9	10.2	7.6	6.0	61	26	28	0	2	0	12.9	NE 3	SW 3	N 2	6.8		⌓,∞a.
4	81.9	80.6	80.0	19.7	30.9	23.7	24.5	32.2	15.2	13.5	7.8	5.9	4.9	45	17	23	0	1	0	12.7	C	SW 3	NE 2	8.4		∞a.
5	79.2	79.1	80.6	22.3	28.4	20.7	23.0	31.8	19.4	18.0	9.1	9.3	10.5	45	32	58	3	8	0	11.3	NE 4	NE 4	NE 4	7.7		⊠●°,W13.9m/sec. p.
6	81.0	79.9	79.1	18.0	27.7	22.8	22.8	29.8	14.6	12.6	11.4	10.1	10.6	73	36	51	0	3	9	12.1	NE 3	NE 2	NE 4	5.7	0.0	⌓a.,NE11.6m/sec. 2042-2046h.
7	79.5	78.9	79.6	19.5	19.0	18.6	18.9	23.0	17.2	16.8	11.0	11.3	10.1	65	68	63	2	9	10	6.9	NE 3	NE 4	C	4.4		∞a.(⊠),●°,(●),NE14.8m/sec. p.
8	80.4	80.6	81.7	16.4	19.4	18.1	18.0	21.9	15.5	14.9	11.3	10.6	10.3	81	62	66	10	9	10	1.3	NE 2	SSW 2	NE 2	2.3	0.7	∞a.●1112-1140h.
9	82.8	82.1	82.3	16.5	25.4	18.4	19.7	26.1	13.1	11.5	9.3	8.2	7.4	66	34	47	0	5	0	12.5	NE 3	NE 3	NE 2	3.8	0.8	" "
0	83.0	82.2	82.5	18.0	26.7	20.4	21.4	27.8	13.5	12.9	8.4	7.1	8.4	54	27	47	0	5	0	12.4	NE 2	NE 2	NE 2	5.5		∞a.
1	82.6	81.9	82.5	18.2	25.8	19.2	20.6	26.7	15.3	14.5	9.2	7.8	8.3	53	31	50	1	8	3	7.6	NE 3	SW 3	NE 1	4.8		NE14.8m/sec. p.
2	83.6	83.7	84.6	17.0	23.9	18.9	19.7	25.2	14.9	14.2	8.6	8.6	8.5	59	33	52	8	8	0	9.9	NE 3	NNE 3	NNE 3	4.5		
3	86.8	86.3	87.2	16.2	24.6	19.9	20.2	25.5	13.0	12.1	8.7	5.9	7.5	63	25	43	1	3	0	11.8	NE 2	NE 3	NE 3	5.2		∞a.
4	88.7	87.4	87.9	16.0	24.1	18.9	19.5	25.7	11.9	9.0	8.4	6.5	7.2	61	29	44	0	2	0	11.9	NE 2	NE 3	NE 5	5.4		⌓,∞a.
5	88.2	85.9	86.2	13.7	25.8	20.3	20.0	26.7	10.1	7.3	5.3	6.7	5.2	44	27	29	0	0	0	12.4	NE 1	NE 3	NE 3	6.6		" "
6	86.8	85.2	84.8	14.6	25.7	19.6	19.9	27.1	10.4	9.6	6.2	5.2	4.9	50	21	29	0	0	0	12.4	NE 3	E 3	NE 3	4.6		
7	84.8	82.4	82.3	15.7	27.3	21.1	21.3	27.8	12.4	11.1	7.0	4.5	5.3	52	17	28	0	0	0	12.3	NE 2	SW 2	NE 1	5.5		⌓,∞a.
8	83.3	82.4	82.1	16.2	29.5	23.1	23.0	30.4	11.5	9.8	6.0	5.7	4.6	43	18	21	0	0	0	12.1	NE 1	SW 2	C	7.0		⌓a.∞2 0640-n
9	82.4	80.9	81.5	19.4	30.2	22.3	23.6	31.0	16.2	15.3	8.0	5.5	4.8	47	17	24	0	0	0	12.2	NE 2	SW 3	NE 2	8.4		∞a.
0	82.6	81.3	82.2	15.8	29.9	22.7	22.8	30.4	13.9	12.7	7.2	6.4	9.2	52	20	45	0	0	0	12.0	NNE 1	SW 3	NE 3	8.8		⌓,∞a.
1	82.2	80.2	79.0	18.1	30.3	22.5	23.4	31.2	14.4	12.1	8.4	7.3	6.4	54	22	32	0	3	1	11.9	C	SW 2	N 2	6.8		" "
t.	82.9	81.8	82.2	17.5	27.0	21.0	21.6	28.4	14.3	12.8	8.9	7.4	7.9	59	29	43	1.5	3.5	1.7	11.3	1.6	2.8	2.3	188.2	2.9	

Eylûl 1959 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 902 m

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	78.7	78.1	81.2	18.6	27.6	18.6	20.8	29.8	16.0	14.0	7.2	9.4	11.2	44	34	69	5	5	2	8.5	C	W 4	SW 3	7.1		∞, NW14.9m/sec., a-p.
2	83.9	84.1	85.0	15.5	22.5	15.5	17.2	23.8	12.9	11.1	10.0	7.0	7.2	76	34	53	4	4	0	11.3	SW 2	NW 3	NE 3	4.3	0.0	0645h.
3	86.4	85.5	85.6	12.5	22.2	16.4	16.9	23.3	9.9	7.8	8.3	5.0	6.6	65	24	47	1	1	0	11.9	NE 2	NE 2	NE 4	4.3		,, ,∞a.
4	85.3	83.5	84.2	14.2	23.1	16.6	17.6	24.5	11.0	9.8	7.5	6.4	7.0	62	30	49	1	7	4	9.6	NE 4	N 3	NE 3	4.3		
5	84.7	84.4	85.9	13.7	21.5	13.6	15.6	22.8	13.2	12.3	8.0	4.3	6.6	69	23	57	9	3	0	7.9	NE 3	SW 3	NE 2	4 5		
6	85.6	83.4	82.3	11.4	21.5	15.4	15.9	22.9	7.2	5.6	6.3	5.7	5.4	63	30	41	1	1	0	12.0	NE 3	SW 2	NE 2	3.8		0645h.
7	82.0	81.4	81.9	13.5	19.6	16.0	16.3	25.6	9.5	9.1	6.0	10.0	11.7	52	59	86	1	10	2	8.3	NE 2	NW 2	C	4.7		∞a,(●)●, SW16.7m/sec. p.
8	84.9	84.9	87.3	12.8	18.2	12.4	14.0	19.9	11.6	11.0	9.6	7.8	7.1	87	50	66	4	9	7	3.9	SW 1	N 3	NE 4	2.1	4.2	
9	86.3	84.3	83.5	11.0	18.2	14.3	14.4	18.7	8.6	7.5	7.1	6.0	6.3	72	39	55	1	4	7	10.9	NE 3	NE 2	N 2	3.0	0.0	
10	83.0	82.1	82.1	11.7	17.6	14.8	14.7	19.0	10.0	8.7	6.8	5.6	6.3	66	37	50	5	9	7	4.1	NE 3	C	NE 3	2.9		∞a.
11	81.8	80.9	82.7	11.3	16.8	11.6	12.8	18.3	10.9	10.0	7.9	8.0	6.9	79	55	67	9	8	4	3.3	NE 2	NW 3	N 3	3.0	0.0	∞,●° a. N11.2m/sec. p.
12	83.1	81.6	82.8	8.9	18.5	13.4	13.6	19.8	6.5	4.8	6.4	5.0	6.0	74	32	52	8	7	5	9.9	C	NW 2	NE 4	2.5	0.3	,∞a.
13	83.0	81.7	82.4	10.8	18.8	14.0	14.4	20.6	7.4	6.9	6.4	5.8	5.7	66	36	48	1	6	2	8.3	NE 2	E 2	E 2	3.1		
14	83.6	82.3	82.6	9.1	21.1	14.3	14.7	21.7	6.6	5.1	6.2	5.6	4.6	71	30	37	0	2	0	11.0	NE 2	NE 1	NE 1	3.9		,∞a.
15	83.6	83.2	85.5	8.7	21.6	15.5	15.3	22.1	6.9	6.1	5.1	6.1	7.1	60	31	53	1	1	6	10.6	NE 1	SW 4	N 2	5.3		,, ,,
16	86.2	84.6	84.2	10.4	22.2	15.3	15.8	23.6	7.8	6.5	6.5	5.3	5.6	69	27	43	0	1	6	10.4	C	SW 4	NE 2	4.3		∞a.
17	84.0	82.3	82.8	10.4	24.9	17.0	17.3	25.8	9.2	8.5	6.0	6.4	5.8	65	27	40	7	4	0	9.2	NE 2	SW 4	E 2	4.7		,, ,,
18	83.7	82.3	82.8	11.7	25.3	18.3	18.4	26.3	9.5	8.5	6.4	7.5	6.8	62	31	44	0	5	8	9.7	NE 2	NW 4	N 1	5.3		,∞a.
19	85.1	85.8	87.1	15.0	17.7	10.6	13.5	18.5	10.5	10.0	7.4	6.8	6.1	68	45	64	8	9	4	1.9	NE 2	NE 3	NE 4	3.4		∞a.(●), NE11.5m/sec. p.
20	86.6	84.3	84.8	8.0	18.1	11.4	12.2	18.7	6.0	5.7	6.0	4.4	5.2	75	23	52	1	1	0	10.8	NE 4	NE 2	NE 3	3.0		
21	86.3	85.6	88.2	7.9	17.6	9.8	11.3	18.8	5.2	3.3	5.6	4.4	5.3	70	29	53	0	8	3	8.7	NE 1	NE 3	NE 2	2.9		,∞a.●, NE11.5m/sec. p.
22	89.2	87.8	88.6	6.6	18.0	11.6	12.0	19.4	3.0	1.6	5.7	4.3	3.7	78	28	36	0	1	0	11.0	C	E 2	NE 2	3.2	0.0	∞a.
23	89.0	87.4	87.1	7.2	20.3	12.9	13.3	22.7	4.8	2.7	4.4	4.3	4.2	53	24	38	1	1	0	10.4	NE 1	SW 1	NE 2	3.9		,, ,,
24	86.6	84.4	84.0	7.2	24.7	14.7	15.3	25.5	5.3	4.9	4.1	3.5	3.3	55	15	26	1	0	0	10.9	NE 3	NW 2	NE 2	5.0		,, ,,
25	83.8	83.0	84.6	8.9	25.5	14.7	16.0	25.5	6.6	5.1	3.8	3.3	2.8	44	14	22	1	4	0	10.7	NE 2	W 3	W 2	5.9		,, ,,
26	86.9	86.0	88.0	9.8	26.1	17.5	17.7	26.5	8.1	7.5	5.0	6.4	8.3	54	24	55	1	5	0	9.3	NE 2	SW 3	NE 3	4.0		,∞a.
27	89.6	88.2	88.1	12.3	24.7	17.0	17.8	25.6	9.4	7.8	6.8	7.0	6.8	63	30	47	0	2	0	10.4	NE 2	W 2	NE 2	4.5		∞, ,a.
28	86.1	82.5	81.8	10.8	26.5	20.2	19.4	27.2	9.5	8.9	7.2	7.1	7.5	74	27	42	0	2	0	10.4	NE 2	SW 4	N 2	6.0		∞a.
29	81.9	80.9	83.6	15.2	18.5	7.9	12.4	20.9	7.7	11.5	7.8	7.4	5.2	61	47	64	10	7	5	4.4	NE 2	N 3	NE 2	3.5		,, a., N12.3m/sec. p.
30	83.8	83.8	85.7	5.7	14.1	8.4	9.2	15.4	4.5	3.6	4.2	5.4	4.8	62	45	58	4	6	2	8.3	NE 3	NE 2	NE 2	2.7	0.0	
31																										
Ort.	84.8	83.7	84.5	11.0	21.1	14.3	15.2	22.4	8.5	7.5	6.5	6.0	6.3	65	33	51	2.8	4.4	2.5	8.9	1.9	2.6	2.4	12.1	4.5	

Ekim 1959 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 902 m

1	87.1	86.6	86.7	7.0	12.8	8.8	9.4	14.0	3.4	2.4	5.7	4.4	4.5	76	40	52	5	7	5	7.6	NE 2	NE 4	NE 3	2.4		∞a.
2	87.9	87.6	90.5	7.2	14.4	7.6	9.2	15.3	6.6	6.1	5.0	3.9	4.8	65	32	61	9	10	0	8.3	NE 2	NE 3	NE 2	2.2		,, ,,
3	91.7	90.1	90.5	3.9	15.4	7.8	8.7	16.0	2.0	0.0	4.3	4.6	4.7	71	35	59	3	4	0	9.6	ENE 2	NE 2	NE 3	1.8		,, ,,
4	89.2	87.7	87.4	3.1	17.6	10.2	10.3	19.1	1.0	0.2	4.0	3.3	3.3	70	22	35	0	0	0	10.4	NE 3	SW 2	NE 2	2.1		,, ,,
5	87.4	85.8	86.9	4.6	20.0	11.5	11.9	21.5	2.8	2.4	3.4	3.4	5.8	54	19	57	3	9	0	7.2	NE 2	SW 2	NE 2	2.6		,, ,,
6	88.7	87.9	88.9	6.9	14.5	7.7	9.2	15.7	4.3	2.0	5.1	4.2	4.2	68	34	53	5	7	2	6.6	C	NW 4	NE 3	1.7		,, ,,
7	89.0	88.0	88.4	4.5	13.8	6.6	7.9	14.7	1.6	-0.6	4.0	4.0	3.2	63	34	44	3	0	0	10.0	NE 3	SW 2	C	1.8		,, ,,
8	88.6	86.9	87.3	1.9	19.0	9.4	9.9	19.3	0.6	-0.6	3.7	2.8	3.1	71	17	35	0	1	0	9.5	NE 2	SW 2	NE 2	2.0		,, ,,
9	88.3	86.9	86.6	3.4	21.4	12.2	12.4	22.6	1.8	1.2	3.0	2.9	3.0	52	15	29	6	0	0	9.7	NE 3	S 3	N 2	2.9		,, ,,
10	85.6	82.6	81.4	8.0	24.4	15.3	15.8	24.8	6.0	5.1	2.3	3.4	8.1	39	15	63	2	7	10	8.4	NE 2	SW 3	SW 4	5.1		,, ,,
11	79.3	79.0	81.7	12.1	16.0	9.7	11.9	16.3	9.4	9.3	8.0	8.5	6.5	76	62	72	10	9	5	2.4	W 1	SW 4	NE 1	2.1	0.0	,, ●a.p.
12	81.9	80.9	80.7	7.7	14.8	10.0	10.6	15.9	6.0	4.4	6.8	6.8	8.4	86	54	90	10	9	10	3.6	C	SW 3	NW 1	1.6	3.8	=°a., ,, ●p-n.
13	80.8	82.2	84.4	7.8	11.0	7.1	8.2	11.7	6.6	7.3	7.5	6.6	5.3	95	68	70	9	10	7	0.8	W 3	W 2	NE 2	1.3	10.2	●n.∞, ,, ●a-p.
14	87.4	87.9	88.6	3.6	11.2	5.0	6.2	12.4	2.5	1.9	4.6	3.7	3.7	78	38	57	2	4	0	8.9	NE 3	N 1	NE 3	1.7	0.1	∞a.
15	88.4	87.9	88.3	1.9	12.3	6.6	6.8	13.8	0.4	-0.9	4.1	4.6	4.3	77	43	58	0	3	0	9.6	NE 2	NW 2	NE 3	2.3		∞, ,a.
16	88.4	87.3	87.8	3.8	14.3	6.6	7.8	15.2	2.1	1.0	4.5	3.0	3.9	75	24	53	1	1	0	9.8	NE 3	NE 2	NE 3	2.3		,, ,, ,,
17	88.6	87.8	88.4	3.3	16.0	7.6	8.6	16.7	1.0	-0.4	4.1	3.5	4.5	71	26	57	0	0	0	9.5	NE 3	E 2	NE 3	2.4		,, ,, ,,
18	88.6	87.6	88.4	4.6	15.0	7.6	8.7	15.7	3.1	2.3	5.0	4.8	4.8	79	38	61	0	2	0	9.7	NE 3	NE 2	NE 3	2.4		,, ,, ,,
19	83.6	87.2	87.8	3.7	15.0	7.8	8.6	16.2	2.1	1.5	4.7	4.8	4.4	79	38	55	1	2	2	9.6	NE 3	NE 2	NE 3	2.3		,, ,, ,,
20	88.5	88.3	89.4	3.2	17.0	9.0	9.6	18.0	2.0	0.5	4.8	5.7	4.5	83	39	53	0	0	0	9.6	NE 2	SW 2	NE 2	2.7		,=a.
21	90.7	88.8	89.9	3.6	19.1	8.6	10.0	19.5	2.1	1.3	4.2	4.0	3.4	70	23	41	0	0	0	9.5	NE 3	NW 2	NE 2	3.2		,, ,∞ ,,
22	88.7	86.2	85.4	1.8	17.4	8.1	8.8	18.0	1.0	-0.8	4.0	3.8	3.9	76	26	47	0	0	0	9.4	NE 2	SW 3	NE 2	3.1		,, ,, ,,
23	84.4	82.0	81.7	2.2	16.9	10.4	10.0	17.9	1.0	0.4	4.0	4.2	4.2	75	29	44	1	6	10	9.4	NE 2	SW 3	C	3.5		∞a.
24	80.7	80.2	82.2	5.6	16.8	13.0	12.1	17.6	5.1	3.0	5.0	4.8	5.2	73	34	47	6	9	10	3.2	C	SW 3	NE 2	2.8		=2a., , NE15.9m/sec. p-n.
25	85.9	88.3	89.9	7.2	10.8	5.0	7.0	13.7	4.7	6.9	5.5	6.3	4.8	72	65	74	10	7	0	7.3	NE 3	NNE 2	NE 4	3.2	0.0	NE17.1m/sec. a-n.
26	87.4	86.6	85.6	5.2	15.8	8.4	9.4	17.2	4.0	3.7	4.7	5.9	7.0	71	43	85	9	10	2	3.2	NE 4	NE 5	NE 3	2.6		∞a., 6Bof., ,, ●p.
27	84.7	84.0	85.1	5.3	11.7	6.5	7.5	13.2	3.9	3.5	6.6	8.2	7.2	99	80	99	9	7	0	5.0	NE 2	NE 2	NE 5	0.6	3.7	≡, ,=a.
28	85.7	85.8	86.1	3.4	12.7	7.4	7.7	15.2	2.6	2.9	5.8	7.6	6.4	100	69	82	0	2	0	6.8	C	SW 2	NE 2	0.8		≡, ≡a-n.
29	86.5	85.3	86.3	3.4	19.6	9.6	10.6	20.2	2.1	1.6	5.7	6.0	6.3	97	34	70	2	0	0	8.7	NE 3	NE 1	NE 2	1.9		,∞a.
30	87.2	85.7	86.3	5.3	19.6	14.6	13.5	20.1	4.0	3.4	6.2	6.8	7.3	93	40	59	10	9	2	1.3	C	NE 2	NE 2	1.9		=°a., p.
31	85.7	85.0	86.0	8.5	20.8	13.2	13.9	21.6	8.1	7.9	7.0	6.0	5.6	84	33	50	1	9	1	0.0	NE 3	W 3	NE 2	3.4	0.0	,=°a.
Ort.	86.8	85.9	86.6	5.0	16.0	9.0	9.7	17.1	3.4	2.6	5.0	4.9	5.0	75	38	58	3.8	4.4	2.1	7.2	2.1	2.4	2.3	72.7	17.8	

Kasım 1959 ANKARA $\varphi = 39^\circ 57'$ N, $\lambda = 32^\circ 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	87.1	87.3	88.6	10.9	17.2	10.2	12.1	18.0	8.5	8.1	6.9	7.9	8.7	71	53	93	10	9	2	0.0	N 2	SW 3	NE 2	2.2	0.0	,n.=°,⌓°a.●,⊠p.
2	90.5	89.9	88.9	8.8	19.0	13.8	13.8	19.0	8.0	7.5	8.0	8.8	8.5	94	53	72	9	10	9	0.0	NE 2	NE 3	NNE 2	1.3	3.0	≡a-p.
3	88.8	86.8	85.3	11.4	23.2	17.0	17.2	24.2	11.0	10.9	7.7	6.4	6.0	76	30	41	3	9	4	0.0	NNE 3	SE 3	NE 2	4.5		⌓a.=°a-1224h.
4	80.1	77.7	77.9	18.2	12.5	10.0	12.7	21.9	9.5	12.1	5.5	9.1	7.8	36	84	84	5	9	5	0.0	SE 4	NE 3	NE 1	4.6		●,▲⊠,(⊠)p.
5	78.9	79.9	80.0	8.6	11.1	8.8	9.3	12.3	8.4	7.6	7.0	7.3	7.0	84	74	84	9	9	7	1.1	WSW 2	SW 4	SW 1	1.4	3.2	,,●,a.
6	82.4	83.7	84.0	8.2	13.8	11.0	11.0	15.2	7.0	6.0	6.8	6.6	7.0	82	55	71	9	7	9	3.3	NE 1	W 3	W 2	1.6	0.2	∞,⌓a.
7	85.6	85.6	86.3	9.2	16.0	9.6	11.1	16.3	8.9	7.4	6.9	6.7	6.3	79	49	70	6	7	3	6.1	N 1	NW 4	NE 2	2.4		,, ,,
8	85.1	83.9	83.7	8.1	15.0	12.8	12.2	15.3	7.6	7.3	6.8	6.8	7.1	83	54	64	10	10	10	0.0	NNE 3	W 2	SE 4	1.8	0.0	,a.
9	83.6	83.4	83.1	8.4	14.0	9.0	10.3	15.4	7.8	7.0	6.7	7.4	6.9	81	62	78	10	9	3	3.6	NE 2	NW 3	NE 3	1.8		∞,,,●a-p.
10	82.1	81.1	81.1	9.6	12.6	10.2	10.6	15.3	9.0	7.8	7.8	7.8	8.2	86	71	89	7	10	10	2.2	NE 2	NW 2	NE 1	2.3	2.3	∞a.,,●1152-n.
11	80.2	81.3	84.2	8.0	11.0	4.8	7.2	11.4	4.3	7.1	7.4	6.2	5.8	93	64	90	10	6	0	3.2	SW 2	W 1	NE 2	1.0	9.5	●p.,a-p.
12	86.8	87.4	88.3	2.4	11.4	4.5	5.7	11.8	1.2	0.5	5.1	4.6	5.2	94	46	83	8	3	1	8.6	NE 2	SW 3	NE 2	1.2	9.2	⌊,∞a.
13	88.4	87.0	86.9	0.8	10.7	4.0	4.9	12.2	0.2	1.3	4.5	4.5	4.7	93	46	78	3	5	5	8.2	C	NE 1	NE 2	1.0		,, ,,
14	84.9	83.0	81.8	0.2	10.6	6.2	5.8	12.0	-0.5	-1.6	4.3	5.0	4.6	93	51	66	2	8	10	8.1	NE 3	ENE 2	NE 3	1.3		,, ,,
15	81.1	81.5	83.3	4.7	7.8	6.9	6.6	8.2	2.4	3.5	5.8	5.4	6.6	92	69	88	10	10	10	0.0	N 3	N 3	NE 2	0.7	2.0	●n-a
16	84.5	84.3	84.6	5.8	9.8	6.9	7.4	11.2	5.5	3.5	5.6	4.6	5.5	81	51	73	8	8	8	1.7	NE 2	NE 2	NE 2	1.1	4.4	∞a.
17	84.5	83.5	86.0	6.0	12.4	7.0	8.1	13.2	5.0	4.2	6.0	7.0	6.1	86	66	82	10	9	4	2.5	NE 2	W 4	W 3	1.4		(≡),∞,●a-p.
18	87.5	88.0	90.0	1.6	9.0	4.5	4.9	10.1	0.7	-1.8	4.8	4.4	3.9	93	50	62	3	3	1	8.3	NNW 1	WSW 3	NE 3	1.7	1.6	⌊,=a.
19	91.8	91.4	91.4	-0.8	8.6	2.2	3.0	9.4	-1.0	-2.8	3.7	4.1	4.1	85	43	76	0	1	0	8.8	NE 2	SW 1	NNE 2	1.2		⌊,∞a-p.
20	91.1	89.2	88.6	-2.0	9.4	2.1	2.9	9.9	-2.6	-3.7	3.6	3.6	4.1	92	40	73	8	4	1	7.3	NNE 2	NNE 1	NNE 3	1.1		⌊,=°a.
21	86.3	85.6	86.3	-0.7	5.9	2.5	2.6	7.3	-1.6	-2.5	3.8	4.0	4.7	87	57	86	3	9	10	4.0	NE 3	NE 1	NE 3	0.9		⌊,∞a.●p-n.
22	87.5	88.4	91.2	1.0	5.9	0.7	2.1	7.6	0.4	0.2	4.3	3.0	3.2	88	43	66	10	7	1	3.6	NE 1	NE 4	NE 2	0.9	0.0	⊠D.∞,✳a.
23	92.3	91.3	91.8	-3.8	4.8	-1.9	-0.7	5.4	-4.5	-5 2	2.9	2.7	2.9	84	42	73	6	5	8	8.4	NE 3	NW 2	SW 1	1.1	0.0	,, ,, ∞,⌊°=a.
24	92.7	91.8	93.3	-2.8	6.0	-0.8	0.4	6.3	-3.0	-5.5	3.3	2.6	3.4	88	38	73	3	2	0	7.7	C	SW 2	ENE 1	0.7		≡°,⌊°a.
25	92.9	91.8	92.5	-5.6	6.1	-1.4	-0.6	7.1	-5.9	-6.6	2.9	3.3	3.0	95	46	72	1	0	0	8.9	NE 2	NW 2	ENE 2	1.2		∞,⌊,≡°a.
26	92.0	90.2	90.0	-5.6	6.0	-1.2	-0.5	6.6	-6.0	-6.7	2.6	3.1	3.1	86	45	74	1	9	0	7.9	NE 2	WSW 2	NE 2	0.9		⌊°,=a.
27	89.3	88.0	89.3	-4.4	7.7	2.4	2.0	8.8	-4.8	-5.1	3.2	3.3	2.8	95	41	52	10	1	0	5.8	C	SW 2	NE 2	1.0		≡,=2a-p.
28	89.3	87.5	89.5	-2.8	5.3	-2.2	-0.5	6.1	-3.9	-5.2	3.5	1.7	2.0	93	29	51	6	1	1	7.1	NE 1	NNE 4	NE 1	1.4		⌊°,∞a.
29	90.2	89.2	90.6	-3.0	6.4	-0.6	0.6	7.1	-3.3	-7.2	2.8	3.8	3.2	78	53	73	8	2	0	7.1	NNE 2	NE 3	NE 2	1.2		⌊°,=°a.
30	90.8	89.4	89.0	-5.0	5.0	-2.1	-1.0	5.9	-6.5	-5.6	2.9	3.4	2.9	95	52	72	3	1	0	8.3	NE 2	ESE 1	NE 2	0.9		⌊,∞a.
31																										
Ort.	86.9	85.3	86.9	3.2	10.5	5.2	6.0	11.7	2.0	1.4	5.1	5.2	5.2	85	52	74	6.4	6.1	4.1	4.7	1.9	2.4	2.1	45.8	35.4	

Aralık 1959 ANKARA $\varphi = 39^\circ 57'$ N, $\lambda = 32^\circ 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 902 m.

1	89.1	88.3	88.8	-5.1	7.5	-1.0	0.1	7.7	-5.8	-6.5	2.6	2.8	2.8	84	37	65	7	1	0	7.1	NE 3	ENE 1	NW 2	0.8		⌊°∞a,≡1040-p.
2	90.1	89.1	90.3	-2.4	9.6	2.2	2.9	10.5	-3.0	-3.5	2.9	3.5	3.3	75	39	61	5	8	0	5.8	NE 3	NE 2	NE 2	1.2		,, ,, ≡a.
3	89.5	87.9	86.4	-1.2	7.6	3.9	3.6	7.9	-1.5	-2.2	3.0	3.2	3.3	72	41	55	4	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 3	1.6		∞a.
4	83.2	80.6	80.3	1.8	12.6	5.6	6.4	13.0	-0.9	-2.2	3.1	2.7	3.2	60	25	44	10	9	5	0.0	NNE 2	SE 4	NE 3	2.9		,, ,,
5	79.9	79.3	80.0	7.4	9.5	8.6	8.5	11.0	4.1	3.0	4.8	6.7	6.6	64	75	79	10	10	4	0.8	SE 2	SW 4	SW 4	2.7	0.0	,, ●,≈16.0m/sec a-p.
6	83.8	85.3	86.9	5.4	11.3	4.4	6.4	12.0	4.4	3.5	5.4	4.6	4.5	82	45	73	7	5	4	6.8	W 3	WSW 4	NE 2	3.0	1.4	,,a.
7	85.9	83.8	84.2	1.5	9.9	5.6	5.6	10.4	1.1	0.3	4.4	5.7	6.4	87	62	94	5	9	10	0.9	NE 2	NE 3	NE 3	1.0		⌓,∞a.
8	84.6	86.5	88.2	5.3	7.8	6.6	6.6	8.3	4.9	4.4	5.5	6.8	6.3	97	86	87	10	10	2	0.0	C	SW 2	S 2	0.3	10.8	≡a.
9	89.9	88.8	88.7	1.2	9.9	3.2	4.4	10.7	0.9	0.2	4.7	5.5	4.9	95	59	84	4	4	2	8.1	NE 2	WSW 2	NE 2	0.8	0.1	⌊,∞a.
10	88.3	87.6	88.6	1.0	10.1	6.4	6.0	10.8	0.2	0.2	4.6	6.3	6.4	93	63	89	9	7	8	4.7	NNE 2	SW 2	N 1	0.8		≡,⌓a.
11	90.1	89.3	90.2	2.3	8.2	2.3	3.8	9.4	2.0	2.1	5.2	5.5	4.8	97	63	89	10	3	5	5.8	NE 2	SW 2	NE 2	0.5	0.1	≡2a.
12	91.0	90.5	91.0	1.5	7.5	2.0	2.5	8.7	-2.4	-2.6	3.5	5.3	4.4	86	63	84	4	7	2	6.6	NE 3	SSW 2	NE 2	0.8		≡°,⌊a-p.
13	91.4	91.1	90.2	-0.7	10.3	3.4	4.1	11.2	-1.0	-1.3	3.9	4.9	4.6	89	52	79	1	5	6	6.3	NE 2	SSW 2	NE 2	0.7		⌊°∞a.
14	88.8	87.0	86.8	1.8	11.4	3.3	5.0	12.7	1.1	1.0	4.2	4.5	4.6	80	45	80	8	7	6	4.7	NNE 2	NE 2	NE 3	1.1		=,⌓a.
15	86.8	86.2	84.9	0.2	8.6	5.4	4.9	10.5	-1.0	-1.1	4.0	5.4	4.7	86	65	70	8	9	6	1.8	N 2	SW 2	NE 2	0.9		⌊°,≡a-p.
16	83.5	81.8	82.7	3.5	13.6	9.6	9.1	14.7	3.0	3.3	4.3	4.0	5.8	73	35	65	10	9	6	4.2	NE 4	SW 3	SW 3	3.2		(●),●p.
17	85.9	87.4	88.5	4.7	7.9	1.8	4.0	10.3	1.6	4.0	6.1	5.4	4.7	96	67	90	8	5	0	4.9	SSW 2	SW 2	NE 2	1.3	1.4	≡a.
18	86.8	85.3	83.9	1.4	6.4	2.5	3.2	7.9	0.6	-0.2	4.6	5.5	4.8	90	75	86	10	9	3	1.0	NNE 2	NNE 2	NNE 3	0.6		≡0145-p.
19	80.0	87.8	79.0	3.5	4.6	3.8	3.9	4.9	1.2	1.0	5.2	5.8	5.6	88	93	94	10	10	10	0.0	NE 4	N 3	N 1	0.5		
20	82.0	83.3	83.2	3.6	6.3	5.2	5.1	6.8	3.1	3.0	5.6	5.6	5.4	94	73	80	10	10	7	0.0	SSW 1	N 1	NE 3	0.3	6.0	≡0345p.
21	81.7	81.3	81.2	2.9	3.9	3.6	3.4	5.8	2.0	1-6	5.0	5.6	5.2	89	92	88	10	10	6	0.0	E 3	N 3	NNE 2	0.5	4.3	⊠D.●,≡a.,p.
22	82.3	82.8	84.1	3.1	6.2	3.3	4.0	7.7	2.7	-0.4	5.6	4.2	4.8	93	61	85	10	9	8	2.2	NW 2	WSW 3	NE 2	0.6	2.2	,, ,, ≡a.
23	84.5	83.2	83.1	2.4	5.6	7.6	5.8	8.2	1.1	-2.1	4.8	6.2	6.3	89	92	80	10	10	10	0.0	N 3	N 2	SSE 4	0.7		,, ,, ⌓,∞a.,p.
24	83.6	83.7	86.8	6.7	7.4	5.4	6.2	8.3	5.0	3.5	5.7	6.2	6.3	77	80	94	5	9	8	1.7	W 1	NE 3	C	1.2	2.8	,, ,, ●°,≡a-p.
25	88.5	88.4	88.2	4.9	9.0	3.5	5.2	9.7	3.3	0.6	6.0	4.9	4.7	93	57	80	10	6	6	0.1	NE 2	NW 2	NE 2	0.7	1.3	,, ,, ∞a.
26	88.0	87.1	88.4	0.1	7.6	3.9	3.9	8.7	-0.4	-3.9	4.3	5.4	5.4	93	69	89	7	6	8	6.2	NE 2	NW 1	NE 2	0.8		,, ,, 0645-p.
27	88.4	87.2	86.9	1.2	10.1	4.6	5.1	10.8	0.6	-2.2	4.7	5.4	5.0	95	53	83	6	4	1	6.5	NNE 2	NE 1	N 1	0.2		,, ,, ⌓a,∞0645-1110h.
28	84.5	82.5	82.9	0.7	6.5	4.0	3.4	8.0	-1.5	-4.2	4.3	5.7	5.4	93	73	89	9	8	9	3.7	NNE 2	NE 1	NE 3	0.6		,, ,, ⌊,≡a.
29	83.4	82.8	83.2	3.4	9.6	9.5	8.0	10.4	1.4	-1.2	5.0	5.3	5.2	87	59	53	7	9	2	0.0	NNE 2	SW 4	SE 4	1.6		,, ,, ⌓,≡a-p.
30	83.6	83.5	83.6	8.6	8.6	5.9	7.2	10.4	5.6	4.0	5.0	5.4	5.4	60	66	80	7	10	9	0.0	SSE 4	ESE 1	NNE 3	4.4		,, ,, ∞,a.●p.
31	81.7	78.6	77.9	3.9	8.8	6.2	6.3	9.0	3.4	0.4	5.0	5.8	5.5	82	63	77	10	10	4	0.0	NE 3	NE 2	S 4	1.0	0.7	,, ,, ∞,a●-p.
Ort.	85.5	85.4	85.5	2.3	8.5	4.6	5.0	9.6	1.2	0.1	4.6	5.2	5.0	85	63	79	8.0	7.7	5.4	2.9	2.3	2.3	2.4	33.9	31.1	

A N K A R A'DA 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm. A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-0.4	-3.4	-1.0	14.3	16.3	19.3	29.2	27.8	23.3	10.9	12.4	1.2
2	-0.4	-4.4	-1.8	12.7	19.9	21.5	30.7	27.8	21.5	11.5	13.3	3.0
3	4.1	-1.9	1.2	9.1	21.6	17.4	22.7	26.5	20.4	11.3	16.1	2.9
4	9.1	-2.0	-0.7	5.0	19.3	20.5	21.5	27.1	20.9	12.1	12.4	5.5
5	4.1	-4.4	-0.7	6.9	21.1	16.9	19.8	26.3	18.6	14.0	9.1	7.7
6	2.2	-4.3	-0.8	8.8	14.7	14.4	20.7	23.2	19.1	11.4	11.6	6.4
7	1.3	-3.2	-0.8	14.0	13.2	11.6	24.2	26.0	16.9	9.9	12.0	5.5
8	-0.5	-5.1	1.4	15.0	15.8	19.6	24.1	23.3	14.9	12.7	12.0	5.4
9	3.3	-6.0	8.9	16.5	18.9	20.6	25.2	22.0	17.5	14.3	10.0	5.1
10	7.1	-5.2	9.0	19.4	17.8	24.2	23.9	23.4	16.7	18.4	10.2	6.6
11	7.7	-4.6	9.4	17.5	21.0	21.9	26.6	25.2	14.2	12.9	7.7	4.8
12	1.4	-3.6	10.2	14.9	17.3	26.6	25.4	26.8	15.4	12.2	6.5	2.6
13	3.7	-6.6	8.5	7.9	14.6	24.9	23.7	27.6	15.5	8.8	4.5	4.5
14	4.3	-4.7	11.9	11.4	12.0	26.1	29.6	28.8	16.4	6.9	6.7	5.4
15	1.0	-2.0	7.5	7.5	15.9	25.9	25.7	27.2	17.6	9.1	6.1	4.2
16	5.2	-3.3	6.9	14.6	17.3	22.1	26.5	27.6	17.7	10.3	6.5	7.8
17	6.5	-1.8	1.8	15.2	16.2	24.7	29.6	18.8	18.9	11.7	8.2	3.6
18	0.2	-3.2	0.1	18.0	13.7	25.0	29.0	20.2	20.0	11.0	5.5	3.4
19	-1.8	-4.4	2.2	21.0	15.7	25.9	28.5	24.2	15.7	11.3	3.5	3.6
20	-3.1	-2.5	3.6	16.3	19.0	25.1	30.2	25.1	14.7	11.0	3.6	4.6
21	-2.1	-1.7	4.7	16.9	23.4	26.7	29.2	23.1	12.5	12.6	2.6	2.7
22	-0.3	0.1	4.9	19.3	22.7	22.3	26.1	21.7	14.3	10.5	1.8	3.9
23	1.5	-0.1	5.4	9.6	20.3	26.3	25.2	23.9	16.7	12.1	1.1	4.1
24	1.9	-3.3	8.3	7.8	21.2	25.9	27.0	21.5	17.2	11.4	1.0	5.9
25	2.4	-3.1	8.7	8.0	22.3	25.8	29.5	23.7	18.0	9.0	0.6	6.1
26	6.1	-4.0	9.6	13.3	22.1	24.7	28.3	23.2	20.1	9.6	0.0	4.0
27	1.5	-3.8	8.9	12.8	20.1	25.3	29.3	24.0	20.1	8.0	2.2	5.7
28	0.2	-2.4	9.9	11.5	20.4	24.8	25.8	25.4	20.7	9.0	0.1	3.7
29	0.6		11.7	11.0	19.6	20.1	21.1	27.3	15.9	11.5	1.3	6.2
30	-0.6		12.4	12.7	21.7	26.3	23.9	25.7	12.3	14.3	-0.8	6.5
31	-3.5		12.7		20.4		27.6	27.0		13.7		5.8
Ort.	2.0	-3.4	5.6	13.0	18.8	22.7	26.2	25.1	17.4	11.4	6.3	4.8

Günler	20 Cm. A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.6	0.9	-0.2	14.2	13.5	20.0	24.8	25.9	26.0	15.6	12.5	0.4
2	2.4	0.6	-0.1	13.5	15.0	20.6	25.9	26.2	24.4	15.8	12.6	0.8
3	2.6	0.6	-0.1	12.1	16.9	19.3	25.4	26.6	23.9	15.0	13.7	1.6
4	4.7	0.6	-0.1	9.8	17.4	19.8	23.5	26.3	23.7	14.9	13.8	2.4
5	5.3	0.2	0.0	8.7	16.8	16.5	22.0	23.0	23.3	15.2	11.5	4.3
6	3.7	0.1	0.2	10.0	17.3	15.2	21.8	26.2	22.4	14.5	11.0	5.5
7	3.2	-0.2	0.4	12.0	16.5	14.6	22.3	26.3	22.0	14.2	11.9	4.8
8	1.9	-0.7	0.7	13.7	16.6	16.1	23.0	24.7	20.1	13.5	11.3	5.9
9	1.6	-1.4	4.0	15.4	17.9	19.5	23.5	23.6	19.8	14.4	11.1	4.7
10	4.2	-1.8	5.7	16.7	19.9	21.1	23.8	24.5	19.8	15.7	11.1	4.9
11	5.0	-1.9	6.6	16.4	20.8	21.6	24.6	25.2	18.9	15.2	9.8	5.2
12	3.6	-0.6	7.3	14.6	19.8	23.4	24.8	25.9	18.8	13.8	7.9	3.3
13	2.5	-2.4	7.9	13.1	18.5	23.6	25.4	26.7	19.1	13.0	7.2	3.3
14	4.5	-2.8	8.5	12.0	17.8	23.9	26.2	26.8	19.3	11.5	6.7	4.0
15	2.9	-1.9	7.7	11.4	17.2	23.7	26.3	26.7	19.3	11.4	7.2	3.7
16	3.4	-1.9	7.2	12.2	19.1	22.9	23.1	26.6	19.8	9.9	7.9	4.5
17	5.2	-1.1	5.1	13.4	17.0	22.8	25.4	26.1	20.3	11.4	8.1	5.5
18	4.3	-0.9	3.0	14.1	16.0	23.3	26.7	23.0	20.9	11.9	6.8	3.8
19	1.9	-0.7	3.7	15.8	16.2	23.6	27.2	24.1	19.7	11.9	5.4	3.9
20	1.2	-0.6	3.6	16.5	18.5	24.0	27.5	25.0	18.7	12.0	4.3	4.7
21	0.7	-0.9	4.7	16.3	20.4	22.1	28.1	24.8	18.0	12.1	4.3	4.4
22	0.4	-0.7	5.1	16.4	21.2	23.8	28.0	24.7	17.4	11.6	4.5	4.5
23	0.3	-0.4	6.1	14.8	20.1	24.4	25.9	24.5	17.9	11.6	2.5	3.9
24	0.4	-0.5	7.7	11.9	20.2	22.5	26.4	24.2	18.4	12.3	2.3	5.4
25	0.6	-1.2	8.9	11.2	21.3	24.6	26.6	24.0	18.6	12.4	1.6	5.7
26	2.6	-0.9	7.9	11.9	21.2	24.3	27.6	23.9	19.3	11.2	1.1	4.1
27	2.6	-0.3	9.9	11.7	21.5	23.9	27.7	24.7	20.3	10.5	1.0	4.8
28	1.8	-0.6	10.2	11.7	21.6	23.6	26.0	25.3	20.4	10.0	1.0	4.0
29	1.6		11.4	12.7	21.6	23.7	23.6	25.8	19.7	10.9	0.8	4.1
30	1.4		12.4	13.1	21.4	23.8	23.5	25.8	17.4	11.7	0.7	5.1
31	1.1		12.8		20.3		24.4	26.2		13.2		4.9
Ort.	2.6	-0.8	5.4	13.2	18.7	21.7	25.2	25.4	20.2	12.8	7.0	4.1

Günler	10 Cm. A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.1	0.5	-0.1	15.1	15.2	19.8	26.1	27.1	26.8	14.2	12.3	-0.4
2	1.9	0.4	-0.1	13.7	17.6	20.8	23.0	27.2	24.6	15.4	13.0	0.2
3	2.9	0.2	0.0	12.1	19.4	19.6	26.6	27.0	23.8	14.4	14.5	1.7
4	4.9	0.2	0.0	9.0	19.4	20.5	24.1	23.5	24.0	14.6	13.3	2.5
5	5.1	-0.3	-0.1	9.1	18.2	17.6	22.3	26.4	23.2	15.2	10.5	4.9
6	3.3	-0.8	0.0	10.4	18.2	15.2	22.3	23.1	22.4	14.0	10.8	5.6
7	2.7	-0.8	0.0	12.8	16.7	14.2	23.4	26.6	21.7	13.9	12.0	4.6
8	1.1	-1.6	0.6	14.9	17.2	17.2	24.4	24.5	18.9	13.6	11.1	6.0
9	0.9	-2.3	5.9	16.6	19.1	20.9	24.9	23.4	19.7	14.5	10.6	4.6
10	4.9	-2.7	7.0	18.0	21.2	22.3	25.0	24.9	19.1	16.0	11.3	4.9
11	5.1	-2.6	7.7	16.8	22.3	22.7	26.1	25.0	18.5	14.5	9.0	4.6
12	3.3	-1.3	8.1	16.6	20.6	25.0	26.3	26.4	18.7	13.9	7.6	2.9
13	2.1	-3.7	8.6	12.2	17.9	24.6	27.0	27.2	18.9	11.8	6.7	6.6
14	4.5	-3.8	9.6	11.8	17.9	25.1	23.2	27.5	19.2	10.5	6.4	4.0
15	2.5	-2.2	7.6	11.1	17.7	24.6	27.0	26.7	19.2	10.5	6.9	3.6
16	5.5	-2.5	7.3	13.2	20.0	23.3	25.0	27.2	19.8	10.8	7.8	4.9
17	5.6	-1.3	4.3	14.1	16.6	23.9	27.2	25.7	20.5	11.1	8.1	5.4
18	3.8	-1.1	2.1	15.1	15.8	24.3	23.4	22.0	21.0	11.7	6.0	3.5
19	1.5	-1.2	3.7	17.2	16.1	25.0	23.6	24.4	19.2	11.5	4.8	3.7
20	0.2	-0.9	3.4	17.8	20.0	25.3	29.1	25.5	18.4	11.8	4.0	4.7
21	-0.5	-1.2	4.7	17.3	22.1	24.9	29.5	24.9	17.5	11.9	3.8	4.0
22	0.8	-0.9	5.3	17.6	22.3	25.0	29.0	24.9	17.1	11.2	4.0	4.4
23	-0.5	-0.1	6.4	14.3	20.6	25.6	25.4	24.7	17.7	11.4	1.7	3.7
24	-0.3	-0.8	8.4	11.2	21.6	25.4	27.3	24.2	18.8	12.4	1.6	5.6
25	0.0	-1.4	9.5	11.2	22.5	26.0	27.4	24.1	18.8	11.9	0.5	5.7
26	3.2	-1.1	7.5	13.2	22.4	25.5	28.4	24.2	20.2	10.9	0.1	4.0
27	2.4	-0.4	10.3	11.5	22.7	24.8	28.5	25.3	24.1	9.5	0.2	4.7
28	1.5	-0.7	10.5	12.2	22.2	24.8	26.0	26.0	20.8	9.5	0.2	3.9
29	1.3		12.2	13.3	22.1	24.4	23.1	26.5	19.4	11.2	0.1	4.0
30	1.2		13.2	14.4	21.5	25.5	23.6	26.3	16.6	12.6	-0.2	5.1
31	1.0		13.6		20.4		25.7	26.8		13.6		4.7
Ort.	2.4	-1.2	5.7	13.8	19.6	22.8	26.2	25.4	20.8	12.7	6.6	4.1

Günler	50 Cm. A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.0	2.8	0.7	11.0	12.1	18.6	22.5	23.7	24.0	17.6	12.6	3.5
2	4.5	2.5	0.7	11.5	12.6	18.6	23.0	24.0	23.7	16.8	12.6	3.6
3	4.3	2.5	0.8	11.4	13.7	18.5	23.3	24.5	23.3	16.3	12.8	3.5
4	4.6	2.7	0.8	10.7	14.7	18.1	23.1	24.5	22.9	15.8	13.3	3.6
5	5.4	2.3	1.0	9.7	15.2	18.1	22.5	24.2	22.7	15.7	13.1	4.3
6	5.4	2.2	0.9	9.4	15.1	17.3	21.8	24.4	22.2	15.6	12.4	5.3
7	5.0	1.8	1.0	9.9	15.2	16.0	20.8	24.4	22.0	15.6	12.3	5.7
8	4.6	1.9	1.0	10.7	15.1	15.5	21.5	24.1	21.2	14.9	12.3	6.0
9	4.0	1.7	1.2	11.6	15.1	16.4	21.5	23.6	20.5	14.7	12.1	6.3
10	4.1	1.6	2.1	12.7	15.5	17.7	22.1	23.1	20.2	15.0	11.9	5.9
11	4.9	1.2	3.7	13.6	16.9	18.6	22.3	23.1	19.9	15.4	11.8	6.3
12	5.3	0.7	5.0	14.0	17.4	19.3	22.7	23.4	19.2	15.0	10.8	5.9
13	4.7	0.7	5.6	13.5	17.4	20.5	23.0	23.8	18.9	14.7	10.0	5.4
14	4.9	0.4	6.3	12.2	16.4	20.8	23.3	24.1	19.0	13.8	9.4	5.2
15	4.9	0.4	6.8	11.8	16.4	21.2	23.8	24.5	19.0	13.1	9.2	5.4
16	4.6	0.3	6.7	11.3	16.6	21.2	23.5	24.4	18.9	12.5	9.2	5.4
17	5.0	0.5	6.5	11.6	16.6	20.8	23.5	24.6	18.8	12.4	9.3	5.8
18	5.5	0.5	5.5	12.2	15.2	21.0	23.9	23.9	19.4	12.4	9.2	5.6
19	4.9	0.4	4.6	12.9	15.5	21.0	24.3	23.1	19.6	12.4	8.5	5.5
20	4.0	0.6	4.5	13.7	15.6	21.2	24.9	23.0	19.0	12.5	7.7	5.5
21	3.5	0.5	4.5	14.1	16.6	21.6	24.9	23.2	18.6	12.5	7.1	5.7
22	3.2	0.5	4.7	14.4	17.9	21.5	25.4	23.2	18.0	12.5	6.9	5.6
23	2.9	0.9	5.1	14.6	18.1	21.0	25.3	23.1	17.8	12.3	6.4	5.6
24	2.7	0.5	5.7	13.4	17.9	22.2	24.7	22.9	17.8	12.4	5.8	5.6
25	2.6	0.6	6.6	12.3	18.3	22.3	24.5	22.7	18.0	12.7	5.4	6.2
26	2.7	0.6	7.5	11.6	18.7	22.4	24.8	22.9	18.1	12.3	4.8	5.9
27	2.9	0.6	7.9	12.0	18.9	22.4	25.0	22.7	18.6	12.1	4.4	5.7
28	3.2	0.7	8.4	11.7	19.2	22.1	25.2	23.0	18.9	11.7	4.2	5.7
29	3.1		8.8	11.7	19.0	22.3	24.3	23.3	19.2	11.5	3.9	5.4
30	3.0		9.6	12.0	19.2	22.2	23.2	23.6	18.5	11.5	3.7	5.6
31	2.9		10.1		19.1		23.1	23.6		12.1		5.8
Ort.	4.1	1.2	4.7	12.1	16.5	20.0	23.5	23.6	19.9	13.7	9.1	5.4

ANKARA'da 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.7	5.0	3.8	8.5	12.0	13.9	20.0	22.1	21.9	18.9	14.1	9.3
2	8.7	5.8	3.8	8.9	12.1	16.9	20.1	22.0	22.0	18.8	14.3	9.2
3	8.5	6.0	3.9	9.1	12.1	16.9	20.1	22.1	22.1	18.6	14.3	8.9
4	8.4	5.9	3.8	9.4	12.4	17.0	20.4	22.2	22.0	18.3	14.3	9.8
5	8.3	5.7	3.9	9.5	12.8	16.9	20.6	22.3	21.9	18.1	14.4	8.7
6	8.2	5.7	3.8	9.6	13.0	16.8	20.6	22.3	21.8	17.9	14.5	8.6
7	8.3	5.6	3.9	9.5	13.4	16.8	20.4	22.3	21.6	17.7	14.4	8.6
8	8.2	5.5	3.9	9.6	13.6	16.4	20.3	22.3	21.6	17.2	14.3	8.8
9	8.1	5.3	3.8	9.7	13.6	16.2	20.2	22.3	21.4	17.4	14.3	8.8
10	8.0	5.3	3.8	10.0	13.8	16.1	20.3	22.3	21.1	17.1	14.2	8.9
11	7.9	5.2	4.0	10.4	13.9	16.2	20.3	22.1	20.9	17.0	14.1	9.1
12	7.8	5.0	4.3	10.7	14.1	16.5	20.4	22.0	20.7	17.0	14.1	9.1
13	7.9	4.9	4.7	11.1	14.5	16.9	20.4	22.0	20.4	16.9	14.0	9.2
14	7.9	4.7	5.1	11.4	14.7	17.2	20.6	22.0	20.3	16.9	13.6	9.0
15	7.8	4.6	5.5	11.2	14.8	17.5	20.7	22.1	20.1	16.7	13.4	8.9
16	7.9	4.5	5.9	11.3	14.9	17.9	20.9	22.2	19.9	16.3	13.2	8.9
17	7.8	4.3	6.1	11.3	14.9	18.1	21.1	22.1	19.8	16.1	13.0	8.8
18	7.7	4.2	6.4	11.2	14.9	18.3	21.2	22.3	19.8	15.8	12.7	8.9
19	7.7	4.2	6.3	11.3	14.9	18.4	21.3	22.3	19.6	15.7	12.6	8.7
20	7.7	4.1	6.3	11.5	14.9	18.5	21.4	22.1	19.7	15.5	12.4	8.7
21	7.5	4.0	6.2	11.7	14.8	18.6	21.6	22.1	19.6	15.3	12.2	8.7
22	7.2	4.0	6.1	12.0	15.0	18.9	21.8	22.0	19.5	15.2	11.9	8.7
23	7.1	4.0	6.1	12.4	15.3	19.1	22.0	21.9	19.3	15.1	11.7	8.7
24	6.9	4.0	6.2	12.5	15.4	19.1	22.2	21.9	19.1	15.0	11.4	8.7
25	6.8	3.9	6.3	12.5	15.7	19.4	22.0	21.8	19.0	14.9	11.1	8.6
26	6.5	3.9	6.5	12.5	15.8	19.6	22.3	21.8	18.9	14.8	10.8	8.7
27	6.2	3.9	6.9	12.3	16.0	19.6	22.2	21.7	18.9	14.9	10.5	8.7
28	6.0	3.9	7.1	12.1	16.3	19.8	22.4	21.7	18.8	14.7	10.2	8.7
29	6.0		7.5	12.1	16.5	19.8	22.5	21.7	18.9	14.5	9.8	8.5
30	6.0		7.8	12.0	16.8	19.9	22.4	21.8	19.0	14.5	9.3	8.7
31	6.0		8.0		16.9		22.4	21.9		14.2		8.5
Ort.	7.5	4.7	5.4	10.9	14.5	17.9	21.1	22.1	20.3	16.4	12.8	8.8

ANKARA - Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0-10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	638.7	3.3	81.6	2.7	7.7	4.9
	6-10	631.2	2.6	77.9	3.0	6.3	13.4
	11-15	632.7	3.7	73.9	3.7	5.5	3.2
	15-20	683.4	1.4	70.6	3.8	6.7	7.8
	21-25	687.0	0.2	73.6	1.5	5.0	0.0
	26-30	679.1	1.4	88.5	2.9	9.9	55.7
Şubat	31-4	638.4	-4.2	82.4	2.6	6.7	0.6
	5-9	691.0	-6.3	73.9	2.2	3.4	0.2
	10-14	690.4	-6.5	68.2	3.5	1.7	0.0
	15-19	687.6	-3.9	71.2	2.6	6.7	0.7
	20-24	682.3	-3.4	75.9	2.9	7.1	16.8
	25-1	686.1	-4.6	77.4	1.6	6.5	2.4
Mart	2-6	687.3	-2.2	72.0	2.1	5.3	0.3
	7-11	687.7	4.5	75.6	2.8	5.9	2.5
	12-16	631.6	8.1	80.0	3.3	8.5	3.2
	17-21	685.3	1.9	71.7	4.7	8.8	0.3
	22-23	635.6	5.7	45.6	3.1	0.9	.
	27-31	682.5	9.8	44.1	2.8	3.5	0.0
Nisan	1-5	632.0	8.0	53.0	3.9	6.1	2.1
	6-10	633.7	13.7	42.1	3.0	2.5	.
	11-15	630.8	10.2	57.2	3.6	6.8	2.3
	16-20	631.6	14.8	41.1	4.3	5.8	1.4
	21-25	632.5	10.7	66.6	3.4	6.7	4.9
	26-30	634.3	10.5	70.6	3.0	7.9	5.3
Mayıs	1-5	683.0	16.3	50.7	3.3	3.6	1.4
	6-10	681.2	13.0	65.5	3.1	5.3	5.8
	11-15	682.9	15.1	67.5	2.7	6.0	12.8
	16-20	630.0	13.9	63.4	1.6	6.2	8.3
	21-25	633.2	18.8	53.3	3.1	4.6	6.3
	26-30	632.1	17.3	57.6	3.1	3.9	7.2
Haziran	31-4	679.6	15.8	64.6	2.9	6.9	11.2
	5-9	638.3	13.9	71.9	2.6	5.1	15.9
	10-14	638.3	20.9	50.6	3.1	2.8	0.4
	15-19	634.8	20.2	47.9	3.6	2.3	.
	20-24	634.4	21.8	40.8	3.4	1.7	.
	25-29	630.5	20.8	53.2	3.7	3.7	0.0

AYLAR ve Pentat Günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec	Bulutluluk (0-10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30-4	679.4	23.3	44.1	2.3	2.8	1.7
	5-9	634.0	19.2	55.1	2.4	2.9	0.0
	10-14	631.3	22.6	43.1	3.5	1.9	.
	15-19	630.4	25.6	44.2	2.8	4.7	16.5
	20-24	679.5	24.4	43.5	3.1	3.6	0.0
	25-29	630.8	22.9	47.0	2.8	4.6	25.6
Ağustos	30-3	630.8	23.6	55.7	2.8	1.4	0.0
	4-8	631.0	21.2	50.0	2.6	2.6	0.5
	9-13	633.5	22.1	44.2	3.2	2.5	.
	14-18	630.1	21.4	52.3	3.8	4.9	0.7
	19-23	633.6	20.3	46.3	3.6	2.8	0.8
	24-28	631.2	20.7	34.2	3.2	0.1	.
	29-2	631.5	21.6	41.5	3.3	1.6	0.0
Eylül	3-7	634.1	16.5	50.5	3.6	2.7	.
	8-12	633.4	13.9	53.7	3.1	6.3	4.5
	13-17	633.5	15.5	53.9	2.6	2.5	.
	18-22	635.9	13.5	50.5	3.2	3.2	0.0
	23-27	636.4	16.0	37.9	2.7	1.1	.
	28-2	639.1	11.9	53.7	3.6	4.2	.
Ekim	3-7	638.5	9.6	47.9	2.9	2.4	.
	8-12	638.3	12.1	51.7	2.9	5.3	3.8
	13-17	637.0	7.5	59.5	3.5	2.5	10.3
	18-22	638.3	9.1	53.9	3.1	0.5	.
	23-27	635.6	9.2	63.0	4.1	6.4	3.7
	28-1	636.3	11.6	63.5	2.1	3.8	0.0
Kasım	2-6	633.7	12.8	63.0	3.2	7.5	6.4
	7-11	633.3	10.3	74.2	2.9	7.4	11.8
	12-16	634.9	6.1	73.6	2.5	6.6	15.6
	17-21	633.1	4.3	72.6	3.5	4.4	1.6
	22-26	691.3	0.1	67.9	2.1	3.5	0.0
	27-1	639.2	0.2	64.7	2.5	2.7	0.0
Aralık	2-6	634.8	6.6	69.3	4.2	6.7	1.4
	7-11	637.7	5.3	83.7	2.3	6.5	11.0
	12-16	637.6	5.1	70.5	3.0	6.3	0.0
	17-21	633.1	3.9	86.7	3.0	7.9	11.7
	22-26	635.5	5.0	82.5	2.5	8.1	6.3
	27-31	633.4	6.0	75.3	3.3	7.0	0.7

Ocak 1959 GÖZTEPE $\varphi = 40^\circ 58'$ N, $\lambda = 29^\circ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40

Günler	Aktüel Basınç + 700mm 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enüs.	Eküd.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	65.8	63.5	63.0	2.4	12.5	5.4	6.4	13.2	1.3	-1.0	5.1	7.6	3.0	93	70	90	1	0	0	8.2	SE	1	SW	2	C		1.2		⌋0700h.
2	62.8	61.1	59.7	4.7	11.7	10.6	9.4	12.3	3.0	0.6	6.1	6.0	5.2	95	59	54	5	9	10	1.4	NE	2	SE	2	SE	2	0.9		⌒2 „
3	55.5	53.9	53.8	9.4	12.2	11.3	11.1	12.8	7.6	5.0	6.7	6.2	7.9	76	53	79	4	9	8	0.8	SE	3	SE	2	SE	2	1.4		„ „
4	51.8	49.0	48.9	12.6	16.5	12.6	13.6	16.8	10.6	8.5	8.8	8.3	9.6	80	59	88	9	6	10	4.8	S	3	SSW	4	SSW	4	2.0		●1700-n.
5	48.0	51.7	52.9	9.1	6.4	5.3	6.5	13.2	4.7	6.9	8.1	6.5	6.2	93	91	94	10	10	10	0.0	S	1	WNW	2	NE	3	0.6	13.8	●n-p.
6	49.5	51.5	50.0	7.1	4.3	4.2	5.0	7.8	3.3	3.9	7.3	6.0	5.4	96	96	87	10	10	10	0.2	NE	1	NW	6	NW	5	0.6	8.8	●n.●a.⁄NW16.7m/sec. a-p.
7	63.0	62.2	62.1	0.5	6.6	3.2	3.4	7.0	-0.7	-3.2	4.9	2.5	4.0	84	34	69	3	2	0	7.9	C		SW	3	C		1.2	3.1	●n ⌋2 0700h.
8	59.3	56.9	55.5	2.2	8.0	7.5	6.3	9.0	1.2	-2.3	4.6	3.7	4.8	85	43	82	0	5	1	6.2	SE	2	S	2	SE	2	1.3		⌋2 0700h.
9	52.8	51.2	49.6	9.3	13.2	13.0	12.1	13.8	6.3	3.6	6.6	6.7	7.3	75	59	65	10	10	10	0.0	SE	3	SE	4	S	5	2.4	1.7	●n.●a-p.
10	50.2	53.0	53.9	9.1	11.5	10.7	10.5	15.6	8.0	7.2	8.3	7.2	8.2	96	70	85	10	2	0	3.6	SW	4	SW	4	SW	3	1.6	8.9	●n-p.
11	52.1	52.8	57.0	11.2	9.6	5.0	7.7	12.7	4.6	7.5	7.4	8.4	6.1	74	93	94	9	10	2	0.4	S	3	W	4	C		1.2	8.7	●n-p.
12	62.0	62.6	60.6	2.2	8.9	3.6	4.6	9.0	1.1	-1.4	4.9	5.0	5.1	90	59	87	6	3	0	7.1	N	1	SE	2	SE	1	0.6	4.6	⌋2 0700h.
13	55.0	51.7	49.7	10.2	13.1	14.4	13.0	15.4	3.0	0.5	6.6	7.8	9.0	71	69	73	10	9	10	0.3	S	3	SW	3	SW	5	1.8		●a.●1410-1415h.⁄WSW13.3m/sec.
14	58.2	58.9	60.1	4.4	8.9	3.6	5.4	14.8	3.0	1.7	6.0	4.7	5.4	95	52	92	5	3	1	7.3	C		NE	2	NE	2	1.2	25.8	●n.
15	59.0	55.7	55.0	7.8	10.6	11.9	10.1	11.4	1.0	-1.0	7.0	6.3	6.0	89	66	62	9	9	9	5.5	SW	3	SW	5	SW	5	1.0		⌒0700h.
16	57.1	55.3	53.5	10.7	13.3	11.6	11.8	14.2	10.2	8.3	8.4	6.5	9.2	87	57	90	10	10	10	0.0	C		SE	2	SE	2	2.2		●2010-n.
17	49.9	48.2	55.7	11.1	8.5	1.7	5.8	13.6	0.8	9.1	9.0	8.0	4.7	91	96	91	10	10	10	0.1	SE	2	NW	3	NW	4	0.8	7.2	●n-n.⁄NW13.3m/sec.p.
18	61.1	63.5	65.3	0.9	1.4	1.0	1.1	2.2	-0.2	-1.1	4.0	4.5	4.1	82	88	83	10	8	10	0.3	N	4	N	3	NNE	4	0.6	14.8	⁎a-n.
19	66.6	67.0	69.5	1.0	1.7	1.7	1.5	2.4	-0.3	-1.0	4.7	3.7	3.8	96	72	74	10	9	9	2.3	NE	3	NE	3	NE	2	0.2	4.0	⁎n-p.
20	70.2	69.0	68.0	0.0	7.2	0.7	2.2	7.6	-0.7	-3.9	4.1	2.9	4.1	90	33	94	7	1	1	8.1	NE	1	ENE	2	NE	2	0.5	0.9	⌋2 0700h.
21	65.6	63.6	63.2	5.1	10.1	7.4	7.5	10.6	-0.3	-2.1	4.6	4.8	6.9	70	51	90	3	4	5	3.8	S	3	SW	2	SW	1	1.2		„ „
22	64.1	65.0	64.8	8.1	10.8	6.5	8.0	12.0	5.5	2.4	6.2	5.9	6.6	76	61	91	6	3	9	6.9	SW	2	WSW	3	W	2	1.5		
23	63.9	62.4	62.3	7.0	12.3	7.1	8.4	13.2	4.3	0.9	5.2	6.0	7.1	69	56	94	5	2	9	8.0	SE	2	SW	2	C		1.4		
24	60.8	58.7	57.6	7.8	11.6	8.2	9.0	12.2	5.0	1.7	7.4	9.1	7.7	93	89	94	9	9	0	4.1	S	1	WSW	4	SE	2	0.6		⌒0700h.
25	55.6	57.9	54.9	8.9	6.7	4.1	6.0	10.0	3.7	3.2	7.8	6.8	5.8	91	93	94	10	10	10	0.0	C		NE	3	NE	6	0.4		„ „ ●a-p.
26	55.3	55.6	56.6	3.6	4.2	3.1	3.5	4.4	1.6	0.9	5.6	5.8	5.4	94	95	95	10	10	10	0.0	NE	4	NNE	4	NE	3	0.4	20.1	●n-n.
27	57.6	59.9	60.7	3.9	3.9	3.9	3.9	4.6	1.2	0.9	5.3	5.4	4.4	88	89	72	10	10	10	0.0	NNE	4	NNE	6	NNE	6	1.0	14.3	●n-p.⁄NE16.7m/sec p.
28	60.5	61.1	61.8	1.7	2.7	2.6	2.4	5.2	0.5	-0.7	4.8	5.1	4.7	93	93	86	10	10	10	0.6	NNE	4	NNE	6	NNE	5	0.3	8.9	⁎,⌒,⁎●n-p.
29	61.5	60.0	59.3	2.8	3.2	2.2	2.6	4.4	0.8	-0.3	4.8	5.0	4.9	86	88	92	10	10	10	0.0	NNE	4	NE	5	NE	4	0.7	1.9	⁎n.⁎°a-n.
30	60.2	60.4	60.8	1.7	2.9	3.3	2.8	3.6	0.7	-0.2	4.7	5.2	5.3	91	92	91	10	10	10	0.0	NE	3	NE	4	NE	3	0.6	6.9	⁎●,⁎,●a-p.
31	60.4	60.6	61.6	3.3	3.9	1.8	2.7	4.4	1.0	1.1	5.3	5.8	4.8	91	95	93	10	10	6	0.0	NE	3	NE	3	NE	1	0.8	1.9	●n.●a.
Ort.	58.6	58.2	58.6	5.8	8.4	6.1	6.6	10.0	3.0	1.8	6.1	5.9	6.0	87	72	84	7.8	7.2	6.8	3.0	2.3		3.3		2.8		32.2	156.3	

Şubat 1959 GÖZTEPE $\varphi = 40^\circ 58'$ N, $\lambda = 29^\circ 05'$ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 mm

Günler	Aktüel Basınç + 700mm 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enüs.	Eküd.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	62.5	63.5	65.4	2.0	6.2	0.7	2.4	7.0	0.0	-1.5	4.7	5.5	4.4	88	77	92	10	6	2	4.9	C		SW	3	NE	1	0.6		⌋2100h.
2	66.8	66.6	66.3	6.9	8.7	8.2	8.0	9.4	0.2	0.2	4.7	4.7	6.0	62	56	73	1	8	6	4.6	SW	4	SW	4	SE	2	2.1		
3	67.8	70.1	71.2	4.4	3.2	2.5	3.2	9.7	0.2	2.8	5.9	5.3	5.1	94	92	93	10	10	7	0.0	NE	4	N	3	NE	2	0.9	1.9	●n-p.
4	71.1	71.7	73.5	2.1	3.2	0.8	1.7	5.4	0.2	-0.2	4.7	3.6	4.2	88	64	86	10	9	8	2.0	NE	1	N	3	N	3	0.8	2.9	⁎°1900-n.
5	73.3	73.0	71.1	2.5	4.1	-0.2	1.6	5.3	-0.4	-1.8	4.9	3.9	3.9	89	64	87	10	7	1	2.8	NE	4	NE	3	NE	1	0.7	2.7	▣D.⁎n.⌋2100h.
6	66.8	65.6	66.1	0.1	6.1	3.6	3.3	6.7	-1.9	-4.4	4.4	4.0	4.6	93	57	78	3	3	10	7.0	NE	2	NE	3	C		0.9		⌋2 0700h.
7	67.0	67.5	69.9	3.5	4.5	2.0	3.0	5.7	0.7	0.8	4.3	3.7	4.5	73	53	86	10	6	10	3.9	NE	3	NE	4	NE	2	1.3		⁎°a.⁎°2014-n.
8	70.7	70.7	71.3	0.1	6.2	0.8	2.0	6.7	-0.1	-1.9	4.3	3.8	4.1	93	54	84	7	5	3	8.9	C		SW	2	NE	2	0.7	0.7	
9	71.9	73.0	74.4	1.5	6.1	1.5	2.7	6.7	-0.6	-2.9	4.4	3.7	4.6	85	53	90	9	4	6	5.4	NE	1	NE	3	C		1.2		
10	74.2	72.9	72.1	2.4	5.3	1.0	2.4	5.5	-0.1	-2.4	4.9	3.6	4.4	89	54	89	9	8	4	0.1	NE	2	NE	2	NE	2	0.9		
11	69.7	69.3	69.3	3.0	3.7	2.6	3.0	4.3	-0.1	-1.8	5.1	5.2	5.2	89	87	94	10	10	10	0.0	NE	2	NE	4	NNE	4	0.7		„1517-n.
12	69.9	69.6	71.1	1.0	3.3	1.6	1.9	4.6	0.2	-0.3	4.4	5.4	4.7	90	92	92	10	7	10	0.9	NNE	4	NNE	4	NE	4	0.3	1.7	⁎°n-n.
13	72.1	72.7	73.3	-0.5	2.1	1.2	0.8	2.4	-1.4	-3.6	4.2	4.2	4.4	95	79	88	10	7	10	2.3	NE	3	NE	4	NE	4	0.0	3.5	▣D.⁎°n-n.
14	71.4	70.7	70.7	1.7	2.2	2.8	2.4	3.1	-0.7	-0.4	5.1	5.0	4.2	93	93	76	10	8	10	3.1	NNE	4	NNE	4	NE	3	0.5	2.0	„ „ „ „
15	71.0	72.2	73.0	1.8	2.7	2.8	2.5	3.2	0.7	0.0	4.9	5.2	5.2	93	94	94	10	10	10	0.0	NE	3	NNE	4	NNE	4	0.6	1.9	⁎●°a-p.
16	72.3	70.3	69.7	1.4	3.7	-0.2	1.2	5.0	-0.8	-1.3	4.8	3.5	4.1	94	59	90	10	6	0	8.4	N	2	NE	2	C		0.9	5.1	
17	68.1	68.2	69.3	1.0	2.7	2.2	2.0	3.4	-1.3	-1.3	4.6	5.1	4.8	94	92	90	10	10	10	0.0	SE	2	NNE	4	NE	4	0.5	2.3	⁎°n.⁎°p-n.
18	69.0	68.3	67.0	0.7	4.6	3.1	2.9	4.8	-0.2	-1.8	4.3	3.5	4.2	89	55	74	10	6	8	4.1	NE	1	N	3	N	2	1.0	5.0	▣D.⁎°n.
19	64.6	64.7	65.0	3.0	5.5	3.9	4.1	6.6	1.1	-1.4	5.1	3.9	5.7	89	57	93	10	10	10	0.0	NW	2	NW	3	N	1	0.9		●°p-n.
20	65.9	66.1	65.8	3.8	5.7	5.6	5.2	7.2	3.1	1.3	5.9	6.3	6.3	98	92	92	10	9	2	1.6	NW	2	SW	2	N	2	0.5	3.8	●°n.
21	61.1	58.1	56.2	5.2	9.3	8.6	7.9	10.1	2.6	-1.0	5.6	6.2	8.0	85	70	95	3	5	10	8.7	SW	4	SW	4	SW	4	2.2		
22	54.4	55.8	55.0	8.1	7.1	4.0	5.8	9.7	3.5	3.5	7.9	5.3	5.8	97	70	95	10	10	10	0.0	W	2	C		S	4	1.3		
23	57.2	60.2	63.3	0.7	-0.5	-0.7	-0.3	5.3	-1.0	-1.1	4.6	4.1	4.0	95	94	92	10	10	10	3.6	C		NNE	4	S	1	0.0	5.5	▣D.⁎●°a.⁎2p-n.
24	66.0	66.2	66.5	-2.1	4.4	0.0	0.6	6.2	-2.4	-3.1	3.4	2.7	3.1	87	43	63	7	4	1	8.9	C		N	3	E	1	0.6	3.8	▣3cm.⁎n.
25	64.1	63.8	65.0	3.2	4.0	4.5	4.1	5.1	-0.7	-3.3	5.6	5.7	5.9	97	94	93	10	9	10	0.0	SW	4	WSW	4	SW	3	1.1		●^a-n.
26	65.0	64.5	65.7	4.0	7.3	4.5	5.1	8.4	3.3	1.7	5.9	4.7	5.3	97	61	91	10	8	10	1.2	W	2	N	3	C		0.7	2.9	●n.
27	68.4	69.7	69.4	0.5	6.8	4.7	4.2	7.7	-0.4	-2.2	4.6	4.4	5.6	93	60	87	2	3	1	10.7	NE	2	SW	3	SW	1	0.7	2.3	●n.
28	66.4	63.6	63.1	5.3	7.9	7.0	6.9	8.4	4.3	0.4	6.4	7.4	7.2	93	93	96	10	7	10	0.8	SW	3	SW	3	C		1.2		●p.
29																													
30																													
31																													
Ort.	67.5	67.5	67.9	2.4	4.9	2.3	3.2	6.2	0.4	-0.9	5.0	4.6	5.0	91	72	88	8.6	7.3	7.1	3.4	2.2		3.1		2.0		23.8	47.9	

(1) 2200-n

Mart 1959 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58'$ N, $\lambda = 29° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	63.5	63.8	64.9	4.5	8.0	4.1	5.2	8.2	3.2	0.5	6.0	5.6	5.9	96	70	96	3	8	0	8.0	C	NNE 4	NE 3	1.1	2.1	●n.
2	67.0	66.7	66.2	2.5	5.8	2.3	3.2	7.1	0.8	-1.4	5.2	4.7	5.1	95	69	97	7	8	10	6.0	NE 1	C	C	0.8	1.2	●n.
3	65.2	66.2	66.5	5.8	4.2	2.6	3.8	6.7	1.7	1.1	6.6	5.6	5.2	96	90	95	10	9	10	0.7	N 3	N 2	N 3	0.7		△2.●°p-n.
4	66.8	66.8	66.7	3.0	3.7	1.2	2.3	5.3	0.8	-1.1	5.4	5.8	4.8	95	97	96	10	10	1	0.6	N 2	N 3	NE 2	0.2	5.3	●n.
5	67.1	66.1	65.3	-0.7	6.8	2.2	2.6	8.3	-1.3	-3.6	4.0	5.2	5.1	92	71	94	3	3	0	9.2	NE 1	S 2	NE 3	0.7	1.6	⊔2 0700h.
6	64.9	64.3	65.2	2.0	8.0	4.7	4.9	9.0	0.2	-1.7	5.1	3.5	5.5	96	43	85	9	8	10	1.0	NE 2	SW 2	NE 2	0.8		" "
7	64.9	63.5	61.9	1.9	8.9	6.0	5.7	10.1	1.0	-0.6	5.0	4.8	6.2	94	50	83	3	5	1	3.6	NE 2	S 1	C	0.6		
8	60.5	59.8	53.9	7.8	9.8	11.2	10.0	13.1	5.3	1.5	7.6	8.6	9.6	96	95	96	10	10	10	0.0	SW 3	W 3	SW 3	1.0		
9	59.1	60.3	61.1	10.8	13.1	12.1	12.0	14.5	8.6	7.7	9.1	9.3	10.0	94	83	94	10	8	6	2.9	C	W 3	C	1.0		●°p.
10	62.6	64.3	64.3	9.6	10.7	6.2	8.2	13.1	5.6	7.0	8.4	8.3	6.8	93	86	96	9	6	10	1.4	C	NE 3	NE 4	0.6	0.5	●n.●°,≡°a-p.
11	62.3	61.4	60.4	5.6	7.1	5.1	5.7	8.4	4.2	4.4	6.4	6.4	6.8	95	84	96	10	9	10	0.4	ENE 4	ENE 4	ENE 4	0.6	0.6	
12	56.5	56.1	57.3	5.1	5.8	6.2	5.8	6.5	4.1	3.0	6.3	6.5	6.9	96	94	97	10	10	10	0.0	NE 4	NE 3	NE 2	0.5	1.3	●°n-n.
13	60.0	60.1	60.6	6.0	9.5	6.3	7.0	10.2	5.4	4.6	6.7	8.1	6.9	96	91	97	10	9	10	1.6	NE 2	NE 4	ENE 3	0.4	8.3	●n.
14	53.5	53.8	59.3	6.5	7.9	6.5	6.9	8.7	5.6	4.9	6.9	7.6	6.9	93	95	96	10	10	10	0.1	NE 3	NE 2	NE 2	0.4		●1229n.
15	59.2	53.5	53.4	6.5	7.7	6.2	6.7	8.3	5.0	4.9	6.9	7.5	6.9	96	96	97	10	10	10	0.0	NE 2	N 3	N 2	0.2	4.9	●n.●°,≡p-n.
16	57.1	57.4	53.7	4.8	4.7	2.8	3.8	7.2	2.0	3.3	6.0	6.1	5.3	93	95	95	10	10	10	0.0	N 3	N 3	N 3	0.2	23.2	●°n-n.
17	53.9	61.2	63.5	1.7	3.5	1.8	2.2	5.0	1.0	0.4	5.0	5.6	4.5	96	95	87	10	10	10	0.0	W 3	N 4	N 2	0.7	7.4	●°n-p.
18	64.4	66.5	67.4	1.2	3.2	2.5	2.4	4.9	0.1	-0.6	4.8	5.5	5.2	96	95	94	10	10	10	0.0	NW 2	NNW 2	NE 3	0.2	1.8	,n.●△°p.
19	67.4	67.3	63.2	2.7	4.8	3.4	3.6	6.2	1.9	0.9	5.3	5.9	5.6	95	92	95	10	9	5	0.4	NE 1	NE 2	NE 4	0.3	4.2	,n-p.
20	68.2	67.3	68.0	3.7	5.9	4.2	4.5	7.5	1.1	-1.3	5.8	5.4	5.8	97	77	93	10	9	5	1.4	NE 2	NE 3	NE 2	0.9	1.3	●n.
21	67.4	63.1	63.7	4.8	8.3	3.6	5.1	9.3	3.0	1.4	5.9	5.5	5.4	91	67	92	7	7	1	7.9	NE 5	NE 4	NE 2	1.2		
22	67.4	67.1	67.3	3.6	8.6	2.7	4.4	9.8	0.8	-2.2	5.4	4.2	5.2	91	50	95	2	6	1	9.8	NE 1	NE 4	C	1.1		⊔2 0700,≡n-a.
23	63.1	67.8	63.1	2.5	9.8	3.1	4.6	10.4	0.0	-3.6	4.9	4.3	5.2	89	47	91	5	2	9	10.7	NE 1	NE 3	NE 1	1.2		" "
24	66.9	65.7	64.7	2.1	13.7	4.7	6.3	14.3	0.7	-1.9	5.0	2.4	6.0	95	20	93	7	1	1	10.2	NE 3	NE 3	NE 3	1.2		" "
25	63.5	61.0	59.3	2.0	7.9	4.4	4.7	8.9	0.5	-1.4	5.1	6.9	6.0	96	86	95	7	1	1	10.2	NE 2	SW 3	C	0.7		=°n-n.
26	53.0	57.5	53.2	2.9	14.7	6.3	7.6	16.6	0.4	-1.1	5.3	3.4	7.0	93	27	97	0	0	3	10.2	NE 1	W 3	NNE 4	0.8		⊔2 0700=°n-1130h.
27	59.8	59.4	59.8	5.5	10.8	5.6	6.9	13.6	4.6	3.2	6.4	7.3	5.8	94	75	85	10	0	0	9.1	NE 2	SW 2	NE 3	1.1		
28	60.0	53.7	58.7	4.0	15.3	7.7	8.7	15.7	2.4	1.0	5.5	6.7	5.3	90	52	68	1	0	0	10.7	NE 2	N 2	NE 2	1.6		⌒2 0700h.
29	53.6	57.8	57.1	6.5	13.8	8.5	9.3	14.7	3.6	1.5	6.8	6.9	8.0	94	53	96	10	7	1	5.4	C	SW 2	C	0.9		" " ⌒≡2100-n.
30	53.4	55.1	54.9	7.5	15.8	11.7	11.7	17.4	4.0	0.9	7.2	7.4	9.1	93	55	88	0	3	1	9.9	C	W 2	C	1.0		" " ≡n.
31	53.1	57.0	59.2	10.8	17.0	12.2	13.1	18.1	8.1	4.7	8.8	8.3	9.8	91	57	92	3	1	0	9.8	C	W 3	E 1	1.2		" "
Ort.	62.5	62.3	62.5	4.6	8.9	5.4	6.1	10.2	2.7	1.2	6.1	6.1	6.4	94	73	93	7.3	6.4	5.7	4.6	1.8	2.7	2.0	23.9	68.7	

Nisan 1959 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58'$ N, $\lambda = 29° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = − 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	62.0	62.5	64.6	8.8	12.4	7.7	9.2	14.8	7.1	6.4	8.0	8.2	7.5	95	76	95	10	5	10	5.3	NE 2	NNE 4	ENE 4	1.1		⌒0700h.
3	64.3	62.8	61.2	7.0	8.3	6.2	6.9	10.1	5.1	5.2	6.2	5.5	6.2	83	67	88	10	9	8	2.1	ENE 4	ENE 4	NE 5	1.0		
3	55.4	56.4	53.8	5.3	5.0	6.2	5.7	17.6	4.1	3.4	6.3	5.8	6.6	94	88	93	10	10	10	0.0	NE 4	NNE 4	NNE 2	0.7	13.5	●° n-p.
4	59.7	60.2	59.5	3.8	9.1	6.0	6.2	12.1	1.0	-1.0	5.6	6.6	6.6	93	74	94	2	3	1	10.4	C	SW 3	C	0.8	9.4	⌒2 a.≡n-a.
5	53.1	57.2	55.8	7.1	12.0	10.0	9.8	12.5	3.2	0.0	5.6	4.4	5.2	74	42	53	9	2	1	9.6	C	SW 3	SE 2	1.0		⌒2 0700h.
6	54.0	52.6	52.6	10.5	15.1	11.7	12.2	17.5	6.1	2.0	6.4	6.5	8.4	67	50	82	2	4	0	11.0	SW 3	WSW 4	SSW 2	2.1		
7	54.1	54.7	55.3	11.4	18.5	12.5	13.7	19.5	9.4	5.5	8.5	7.9	10.3	84	50	95	6	2	1	9.6	SW 3	SW 3	SW 3	1.8		
8	56.0	57.2	58.6	13.5	19.2	13.4	15.1	20.5	11.1	7.3	8.1	7.9	9.2	70	47	73	3	2	1	10.6	SW 3	SW 4	SW 1	1.7		
9	59.9	59.0	57.3	13.7	22.8	14.1	16.2	24.4	9.6	6.0	10.1	5.0	10.1	86	24	83	0	0	0	11.8	C	SW 1	C	2.0		
10	55.3	53.4	52.5	13.9	22.1	17.1	17.7	23.1	8.1	5.3	9.8	4.4	5.6	82	22	38	0	6	6	8.8	C	W 2	S 1	1.9		⌒° 0700h.
11	51.7	51.1	52.0	15.7	21.0	15.8	17.1	21.7	13.5	10.3	9.9	7.1	9.7	74	37	72	9	0	3	9.7	C	SW 3	NE 1	2.5		" "
12	51.8	53.8	57.0	12.4	10.7	8.7	10.1	16.2	7.8	7.5	7.6	8.9	7.7	71	92	91	9	10	10	1.6	N 2	NNE 5	C	1.3		
13	57.9	53.9	59.1	9.3	13.1	9.2	10.2	15.1	8.1	6.0	8.2	8.3	7.7	93	74	89	10	6	0	8.4	S 1	W 3	C	0.9	0.8	●°p-n.
14	59.3	59.2	59.3	8.9	17.6	9.2	11.2	18.4	5.2	2.7	6.5	2.7	6.1	76	18	70	0	1	0	11.8	E 2	ENE 4	N 1	2.4		
15	59.1	59.2	59.3	7.8	13.1	9.7	10.1	14.3	5.6	2.3	7.5	9.5	8.3	94	84	92	10	4	7	9.5	N 2	SW 3	NE 1	0.9		⌒0700h.
16	53.3	56.7	55.8	10.7	15.9	13.7	13.5	18.4	6.2	3.4	8.5	5.6	7.0	89	42	59	4	4	1	10.9	S 2	SW 3	SE 2	1.5		" "
17	55.8	54.6	54.2	12.3	18.9	14.7	15.1	20.3	10.5	6.9	8.2	6.3	8.1	76	39	64	0	4	8	9.5	SW 3	SW 3	C	2.0		" "
18	52.4	50.7	49.1	17.8	22.5	21.5	20.8	23.3	11.3	7.6	6.4	7.7	4.8	42	33	25	8	10	10	1.9	SE 2	S 1	SE 2	2.0		
19	49.4	49.1	50.3	15.0	15.4	13.0	14.1	21.7	11.2	9.7	11.6	12.1	10.2	91	92	91	9	10	5	3.3	C	SW 1	SW 1	1.3		
20	52.7	53.9	54.8	13.2	18.4	14.6	15.2	19.2	11.0	9.1	10.4	9.3	10.6	91	59	85	5	2	8	10.4	SW 4	SW 3	C	2.3		⌒2 a.⌒2100h.
21	57.7	59.2	60.9	9.2	12.2	10.4	10.5	14.6	8.4	7.0	8.5	9.9	9.0	93	93	95	10	5	10	1.1	NNE 3	NE 3	NE 2	1.5	0.8	
22	61.1	60.0	53.9	9.8	12.4	10.1	10.6	14.7	8.8	7.9	8.6	10.2	8.7	95	94	94	10	10	10	1.1	NE 2	NE 3	ENE 4	0.5	0.3	●n.
23	55.5	56.1	57.1	8.8	9.2	8.5	8.8	10.5	7.8	7.2	8.0	7.9	7.7	95	90	93	10	10	10	0.0	NE 2	NNE 4	NE 3	0.7	0.4	●n.●a-p.
24	58.3	60.0	62.2	8.3	10.3	6.7	8.0	11.8	6.1	6.5	7.2	6.9	6.9	88	73	94	10	10	7	0.0	N 2	N 3	NE 2	1.1	0.5	
25	63.3	63.3	64.6	7.4	12.8	6.7	8.4	14.7	4.8	3.5	7.2	6.3	6.5	93	57	88	10	4	4	4.4	NE 3	SW 2	NE 2	1.6		
26	65.1	64.4	63.3	8.9	15.0	8.1	10.0	15.7	3.1	1.4	6.1	2.6	7.5	72	20	92	2	6	1	11.4	E 2	NNE 4	NE 2	1.7		
27	61.5	60.7	60.4	9.4	12.0	9.2	10.0	12.7	7.2	5.4	7.3	6.3	7.9	83	60	91	10	9	2	0.4	NE 3	NE 3	NNE 3	1.5		
28	59.4	59.8	59.8	9.6	10.9	7.7	9.0	13.3	7.2	6.5	7.9	7.1	7.4	88	72	95	10	10	7	3.2	NE 3	NE 3	C	1.4		⌒2100h.
29	59.3	60.5	61.4	9.7	11.5	10.4	10.5	12.6	6.4	3.6	7.8	7.8	8.1	87	77	86	10	8	10	0.1	NE 3	NNE 4	NNE 2	1.0		
30	63.8	65.1	64.4	10.0	12.7	9.4	10.4	14.3	8.1	8.0	8.3	7.3	7.8	90	67	88	10	8	0	4.4	N 1	W 3	NE 2	1.0		
31																										
Ort.	57.8	57.7	53.0	10.3	14.3	10.8	11.5	16.2	7.4	5.4	7.9	7.1	7.8	84	61	82	6.9	5.8	5.0	6.1	2.0	3.1	1.7	43.2	25.7	

Mayıs 1959 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	65.1	62.2	62.1	10.5	16.6	12.2	12.9	20.0	9.9	1.9	8.8	5.2	4.9	92	37	46	5	0	1	10.3	C	SW 3	NE 2	1.7		⌓0700h.
2	57.5	57.3	55.2	15.3	15.2	13.8	14.5	19.0	11.2	9.5	6.0	10.9	10.5	43	84	89	8	10	0	1.2	NE 2	C	C	1.9		●1405-1417h.
3	55.7	55.8	55.6	13.7	19.7	12.6	14.6	20.5	8.2	4.9	10.4	9.2	9.0	80	53	82	0	3	0	12.7	C	N 4	ENE 3	2.0	0.2	⌓0700h.
4	55.7	55.6	56.5	12.5	14.8	11.0	12.3	16.4	7.8	5.3	9.1	8.9	8.8	83	70	90	6	4	8	11.5	NE 2	NNE 5	NE 3	2.0		
5	57.5	58.4	53.7	10.8	11.3	10.9	11.0	11.7	10.1	9.7	8.9	9.3	9.2	91	93	93	10	10	10	0.0	N 2	N 1	W 1	0.7		●°a-n.
6	59.4	60.4	60.8	11.1	13.6	11.1	11.7	15.1	10.2	9.4	9.8	9.4	9.1	99	80	92	10	10	10	0.0	W 2	NNW 1	W 1	0.5	27.3	●n-p.
7	53.5	57.7	53.0	11.1	11.9	11.7	11.6	12.5	10.0	9.4	9.8	9.8	10.0	99	94	97	10	10	10	0.0	W 2	N 2	NW 1	0.2	15.4	●°n. ⌒, ●°a-n.
8	56.7	57.2	56.2	12.3	15.7	11.7	12.9	17.5	10.8	10.3	10.2	9.9	9.4	96	74	91	10	9	2	4.4	C	NNW 2	C	0.4	26.5	●°n-a.
9	55.7	55.9	56.8	9.1	15.5	11.0	11.7	16.1	7.1	5.7	8.3	10.5	8.8	96	80	90	8	5	8	8.1	NE 3	NE 3	NE 3	0.4	0.6	
10	56.8	57.8	58.7	11.1	16.1	11.1	12.4	16.9	9.9	9.2	8.9	8.9	8.9	90	65	90	10	7	10	4.4	NE 2	NE 1	NE 2	0.9		
11	59.5	60.0	59.9	11.5	15.9	11.2	12.5	16.4	10.1	9.6	9.5	10.4	9.6	94	77	96	10	8	10	3.5	NE 2	NNE 3	NE 2	0.7		
12	59.7	59.2	59.1	10.3	17.8	11.9	12.5	18.0	9.1	8.5	8.8	9.8	9.3	94	64	95	10	3	8	8.0	NE 4	NNE 3	NE 3	1.1		
13	60.0	59.3	59.6	11.7	15.4	11.7	12.6	16.7	9.9	8.4	8.7	9.0	9.3	84	63	90	10	5	10	7.0	NE 2	NE 3	NE 3	1.2		
14	58.5	57.5	57.1	12.7	15.4	12.1	13.1	15.8	11.1	10.7	9.8	9.2	9.4	89	70	89	10	7	10	4.9	NE 2	NE 3	NE 3	1.3		
15	54.9	54.4	54.8	12.5	16.1	12.0	13.1	18.7	11.3	10.5	9.7	11.0	9.9	89	80	94	10	7	7	6.2	NE 2	NNE 3	NE 3	1.1		
16	54.8	54.2	53.9	12.2	15.9	13.2	13.6	18.4	10.5	9.4	10.0	10.8	10.7	94	80	94	10	2	6	5.0	C	SW 2	C	0.6		≡, ⌓a-2100h.
17	53.2	51.9	51.7	13.3	18.7	14.4	15.2	20.1	10.5	9.4	11.0	10.1	11.3	96	63	92	9	3	3	8.5	SE 1	C	C	0.8		≡°, ⌓0700h.
18	52.1	51.8	51.5	14.7	17.9	14.5	15.4	19.9	11.3	8.5	11.4	11.5	11.5	91	74	93	6	4	2	12.4	SW 2	WSW 3	C	0.9		⌓ a.
19	53.1	54.7	55.0	15.8	19.3	15.2	16.4	19.4	11.8	9.2	12.3	12.8	11.8	91	76	91	6	6	0	9.3	SW 2	SW 3	C	0.9		„ „ , ⌓2100h.
20	56.5	56.5	56.2	17.4	19.7	15.4	17.0	24.3	11.1	8.9	13.8	12.3	10.7	93	71	77	0	2	1	13.1	C	SW 2	NE 2	1.7		„ „ , =n-1053h.
21	57.1	56.8	55.9	15.7	21.1	17.0	17.7	21.9	9.8	6.5	11.1	9.7	13.1	83	50	90	3	4	2	6.7	SE 2	SW 1	C	1.6		„ „ , =, ⌓n.
22	56.6	57.0	55.9	19.1	24.4	19.3	20.5	26.8	12.4	10.1	11.0	10.7	13.4	66	47	80	0	1	1	13.1	S 1	SW 2	C	1.8		
23	54.8	55.8	54.6	20.8	25.8	16.3	19.8	26.8	16.0	12.7	14.1	11.7	13.2	76	47	95	6	7	1	5.6	C	NE 1	NE 3	1.6		●a. ⌓0700, =n-1122h.
24	57.4	58.6	59.3	16.1	16.5	13.5	14.9	19.3	13.2	13.7	12.8	13.8	10.4	94	93	91	8	8	8	4.6	NE 2	NE 5	NNE 3	1.4	0.0	
25	59.1	58.9	60.2	14.3	18.3	11.6	13.9	18.7	10.4	7.5	11.0	8.0	9.3	90	51	91	8	6	1	12.0	NE 3	NNE 3	NE 1	2.0		
26	61.3	60.8	60.1	14.4	19.8	11.5	14.3	20.2	8.5	5.8	11.6	5.2	9.1	94	30	89	7	1	1	12.6	NE 1	NE 3	NE 1	2.7		⌓●0700h.
27	58.3	55.8	54.9	15.1	22.1	15.1	16.9	25.0	8.8	6.5	12.3	8.1	11.0	96	40	86	0	6	0	8.7	NNE 2	NNE 3	NE 2	2.1		
28	54.0	53.5	54.8	15.2	21.0	17.7	17.9	22.9	12.4	11.0	12.2	9.9	11.3	94	53	74	10	6	7	8.1	S 2	SW 2	NNE 2	1.9		=, ●°n.
29	56.2	56.0	55.6	17.5	22.0	16.4	18.1	24.2	12.5	10.9	13.9	11.5	12.8	93	53	92	5	3	1	12.7	NE 2	W 3	NE 2	2.1	0.0	
30	54.0	51.7	51.2	19.8	27.3	19.2	21.4	28.7	12.2	10.3	11.3	8.3	12.4	65	30	74	6	4	2	12.3	C	W 2	C	2.7		
31	51.0	50.0	52.0	21.2	27.1	16.1	20.3	27.7	15.8	15.5	15.0	16.7	13.1	79	62	94	0	3	6	10.1	SE 2	NW 2	NNE 3	2.7		⊠·p.
Ort.	56.8	56.5	56.5	14.2	18.3	13.6	14.9	19.8	10.6	9.0	10.7	10.1	10.4	88	65	83	6.8	5.3	4.7	7.7	1.5	2.4	1,6	43.6	70.0	

Haziran 1959 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	54.4	54.9	54.8	18.9	21.0	16.0	17.5	23.6	13.5	12.0	13.5	12.4	12.6	94	67	93	6	5	1	7.5	NE 1	SW 2	NE 3	1.0	10.0	
2	54.2	53.6	54.3	17.6	20.4	16.2	17.6	21.4	13.7	12.2	13.7	12.3	12.5	91	63	90	10	5	0	7.2	NE 2	NNE 4	NNE 2	2.0		
3	55.7	55.8	55.8	18.1	21.5	15.6	17.7	22.3	13.4	10.9	12.5	10.6	12.0	80	55	90	4	4	1	13.5	NE 3	N 3	NE 1	3.0		
4	55.3	54.7	55.0	16.5	18.9	15.3	16.5	20.7	9.4	7.5	12.8	10.1	11.5	91	62	88	0	7	10	7.1	NE 1	W 2	C	1.4		⌓2, ≡°a. ●, ⊠p.
5	55.4	56.4	56.4	14.2	17.7	13.5	14.7	18.8	10.4	9.0	10.1	9.8	10.1	83	64	88	2	5	2	9.2	NW 2	SW 2	NNE 1	1.6	1.2	●n.
6	56.4	57.0	53.6	14.5	17.3	14.5	15.2	18.2	11.6	10.4	10.9	11.7	11.7	88	79	95	5	9	10	5.8	C	SW 3	C	1.2	0.0	⊠●n. ⊠●p.
7	53.1	59.3	60.3	14.7	18.1	16.1	16.2	19.5	11.3	8.9	11.5	11.8	13.0	92	76	95	10	9	8	6.1	C	SW 3	C	1.0	1.2	⌓0700h.
8	60.5	58.9	57.9	17.3	23.7	17.8	19.1	26.1	12.1	9.3	13.4	11.8	11.4	91	55	74	5	5	8	11.3	S 2	NE 2	NE 3	2.4		
9	56.8	56.6	54.5	18.5	22.7	17.0	18.8	23.8	14.8	13.1	14.6	13.6	13.2	91	66	91	8	3	7	11.3	NE 2	NNE 3	NE 3	2.1		
10	53.3	53.7	53.6	17.5	19.7	17.8	18.2	20.4	15.5	14.2	13.9	16.0	14.2	93	93	93	10	9	8	1.4	NE 3	NE 2	NE 1	0.9	5.9	●⊠n. ●a-1618h.
11	54.4	53.6	53.5	16.8	22.8	19.1	19.4	24.4	15.1	12.9	14.0	12.6	15.2	97	60	92	10	2	0	10.9	C	W 3	C	1.2	10.1	⌓2 0700h.
12	55.0	54.7	55.1	22.4	25.1	20.2	22.9	27.0	15.8	13.4	13.6	12.5	16.2	67	52	91	2	3	10	12.4	C	W 3	NE 2	2.1		„ „ ≡°●p.
13	53.9	59.8	60.0	20.0	23.6	20.0	20.9	26.5	16.6	14.5	16.4	12.7	16.4	93	53	93	1	2	3	13.2	C	W 3	C	2.0	10.1	▲⊠●n. ⌓2 0700h.
14	59.8	58.0	55.9	20.0	23.3	19.4	20.5	25.5	16.6	13.1	16.7	7.8	11.8	95	36	70	1	1	4	13.2	W 2	SW 3	C	2.5		⌓2 0700h.
15	54.5	54.1	54.3	20.7	21.7	19.4	20.3	24.7	15.8	13.7	17.3	13.2	15.2	94	63	90	3	5	9	11.6	SW 1	SW 3	C	2.1		„ „ (⌒)2030h.
16	56.8	58.2	58.8	18.4	22.2	17.7	19.0	23.5	14.7	12.2	14.2	15.5	13.9	89	77	92	9	4	0	10.3	C	W 2	NE 1	1.8		„ „ ●,2.
17	59.2	59.8	60.2	20.1	21.2	20.5	21.4	25.5	13.9	12.0	15.5	13.0	13.6	86	53	75	0	1	0	13.5	SE 2	SW 2	C	2.2	0.4	
18	61.7	61.5	61.7	20.7	25.3	18.2	20.6	26.0	16.3	13.7	14.9	14.8	13.5	82	61	86	6	4	2	12.1	C	NE 3	NE 2	2.9		⌓0700h.
19	61.2	61.8	59.7	21.0	23.6	17.7	19.8	23.9	13.9	10.3	13.3	11.3	12.4	76	52	82	2	2	2	13.2	NNE 2	NE 1	NE 1	3.2		
20	59.5	59.3	59.4	20.0	22.9	18.9	19.7	26.0	15.5	13.9	13.0	12.7	13.9	74	60	90	10	8	3	9.3	NE 3	NE 3	NE 1	2.4		
21	60.3	61.1	61.6	21.3	25.7	19.3	21.4	26.2	15.5	12.0	14.8	11.8	15.0	73	48	90	4	1	1	13.0	NE 2	NE 4	C	3.4		
22	61.6	60.8	60.2	21.5	23.3	20.3	22.1	23.2	17.2	14.6	16.3	12.9	15.5	85	50	87	1	0	2	12.5	NE 3	NE 4	NE 2	3.1		⌓0700, =n-a.
23	58.7	57.1	56.6	21.8	25.3	19.8	21.1	26.3	16.5	13.8	16.9	12.1	14.7	92	51	85	9	1	2	12.2	NE 2	NNE 4	NE 2	3.3		NNE 3.3 m sec.
24	56.5	55.8	53.1	21.3	25.0	19.7	21.1	25.4	17.6	14.8	11.0	10.6	12.1	73	44	72	5	3	1	13.5	NE 3	NE 4	NE 2	3.8		
25	55.9	56.5	57.5	20.5	24.3	19.1	20.8	25.6	17.1	14.8	14.3	13.6	13.7	79	59	83	6	5	1	13.4	NE 2	NNE 4	NE 1	3.9		
26	57.8	57.5	57.2	20.8	24.5	18.3	20.5	25.7	14.8	12.9	13.2	10.0	10.8	71	43	68	4	5	0	13.3	NE 3	NE 3	NE 2	2.9		
27	58.1	56.7	54.7	20.2	24.8	18.9	20.7	23.2	13.4	11.8	13.5	13.0	12.5	76	55	76	1	2	0	13.4	NE 1	NE 2	NE 2	2.7		
28	53.0	51.8	51.5	20.3	24.9	19.3	20.9	26.7	14.2	11.6	13.5	13.6	13.1	75	53	73	3	6	0	12.7	SE 2	NE 3	NE 2	3.1		
29	52.1	52.7	53.6	21.8	26.1	19.7	21.8	27.9	15.1	12.5	15.0	11.5	12.8	76	46	74	8	3	6	13.0	NE 2	NNE 3	C	3.5		
30	53.7	53.4	53.4	20.7	24.5	21.4	22.0	23.1	15.6	12.8	14.3	14.5	15.1	73	63	79	0	1	0	13.3	NE 3	SW 2	NE 1	1.7		
31																										
Ort.	57.0	53.8	56.7	19.1	22.9	18.2	19.6	24.5	14.6	12.3	14.1	12.3	13.3	84	60	85	4.8	4.0	3.2	11.0	1.5	2.9	1.0	69.5	33.9	

Temmuz 1959 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 40m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	54.4	54.2	53.3	23.4	30.7	24.4	25.7	32.1	15.6	13.6	17.3	9.4	17.3	80	28	75	0	0	0	13.5	C	SW 2	NE 2	3.6		n-1114h.
2	54.2	52.4	52.8	22.4	26.9	20.7	22.7	30.7	20.4	19.1	18.0	14.4	14.7	88	54	80	7	2	3	9.5	NNE 3	NNE 4	NNE 5	3.4		NNE13.3m/sec.p.
3	49.9	49.8	50.1	17.4	18.1	16.2	17.0	21.3	15.6	15.4	13.8	14.3	12.8	92	92	92	10	10	4	0.0	NNE 4	NNE 4	C	1.0	52.7	2n-p.
4	48.8	51.2	54.3	17.4	19.3	16.9	17.6	20.4	14.1	12.6	14.0	15.6	12.9	94	93	90	10	10	10	0.9	SW 3	SW 3	NW 2	0.6	13.7	a. p.
5	56.0	53.0	53.7	19.0	22.9	18.3	19.6	23.8	16.1	14.9	15.2	19.3	14.1	92	92	89	10	10	10	3.7	W 2	NW 2	C	2.0	7.0	p.
6	53.2	53.5	53.3	18.4	20.9	19.2	19.4	22.4	16.6	15.2	14.9	15.6	15.2	94	85	91	9	4	2	8.3	SW 2	SW 3	NE 1	1.1	8.6	n. 2100h.
7	59.1	58.8	59.4	17.5	25.1	19.8	20.6	26.6	14.5	12.7	14.3	15.5	15.8	95	65	91	10	1	1	11.4	S 1	SW 2	NE 1	2.1		2 0700, 2, °a.
8	60.0	59.9	60.3	21.3	27.3	19.6	21.9	27.9	15.8	14.2	16.9	6.1	16.0	89	22	93	1	1	1	13.4	NE 3	NE 3	NE 2	3.4		
9	59.7	53.6	58.5	19.7	27.4	20.8	22.2	27.7	16.5	14.2	15.7	9.8	17.2	91	36	93	9	1	2	13.1	SE 1	NE 3	NE 1	2.9		0700h.
0	57.4	57.0	57.4	22.4	27.5	21.0	23.0	23.8	18.6	16.6	18.2	12.5	17.4	89	45	93	1	1	1	13.6	NE 2	NE 3	NE 2	3.4		" "
1	56.4	53.1	56.6	22.8	27.8	20.3	22.8	29.9	18.6	16.6	18.6	9.9	16.7	90	35	93	4	1	1	13.2	NE 3	NNE 3	NE 2	4.0		" "
2	56.0	55.4	54.5	22.3	27.6	22.0	23.6	29.6	18.7	16.6	19.2	14.3	18.4	92	52	93	2	0	1	13.5	NE	NE 4	NE 1	3.6		" "
3	53.2	52.9	52.2	23.8	27.1	21.0	23.2	29.0	20.6	18.1	20.4	15.0	17.4	92	56	93	2	1	3	13.1	NNE 3	NE 4	NE 1	3.3		" "
4	53.3	53.1	53.0	20.4	25.2	23.0	22.9	27.2	20.0	18.5	16.4	20.3	19.3	91	84	91	10	7	7	8.4	C	W 3	C	1.9	0.5	,=n-0957h.
5	53.2	53.1	53.4	22.0	26.0	22.3	23.1	31.2	20.8	19.1	17.9	16.3	18.3	91	65	91	5	3	1	11.9	C	SW 3	NE 1	2.6		0700, n-1112h.
6	53.8	53.2	53.5	22.3	26.0	23.5	23.8	31.6	18.1	16.5	17.7	16.7	16.8	88	66	77	0	1	0	13.4	S 2	WSW 3	C	2.4		" " " " "
7	53.6	52.8	53.4	24.1	31.8	23.5	25.7	32.3	19.3	17.1	16.7	8.7	18.2	74	25	84	0	0	0	13.6	C	NE 3	NE 2	3.4		
8	54.1	53.6	53.8	24.5	23.6	24.3	25.4	30.2	19.4	16.9	17.3	19.4	20.8	75	66	91	0	1	8	13.3	NE 1	NE 4	C	3.6		
9	54.5	54.5	54.2	24.7	30.7	24.0	25.8	34.0	21.9	20.3	20.3	16.4	21.0	87	50	94	5	1	0	11.5	NE 3	NE 3	NE 2	2.6		
0	53.5	52.6	52.3	25.0	29.2	24.2	25.7	32.0	21.3	18.9	22.4	18.1	21.1	94	59	93	5	2	2	12.7	NE 3	NE 3	NE 2	2.8		2 0700h.
1	52.2	51.1	51.9	23.9	23.5	25.0	25.6	31.4	21.3	18.9	20.9	18.5	22.8	94	63	96	8	6	1	10.6	C	NNE 2	NE 3	2.0		" " n-p.
2	52.4	52.8	53.4	25.0	23.1	22.5	24.5	30.6	21.5	21.4	22.0	15.5	19.2	92	54	94	7	1	4	12.7	NE 3	NE 4	C	3.9		" "
3	53.2	53.0	53.7	24.3	23.1	23.1	24.7	29.8	19.6	17.1	21.0	16.7	19.2	92	59	91	8	4	0	12.9	NE 2	NE 3	NE 1	3.6		
4	55.1	54.6	55.4	24.6	23.9	23.0	24.9	30.4	19.3	17.2	22.1	13.7	20.0	95	44	95	8	1	0	12.7	NE 1	NE 3	NE 1	2.9		0700h.
5	56.3	55.2	54.9	23.9	30.9	22.5	24.9	32.2	19.8	17.2	21.4	7.7	18.0	96	23	88	9	0	0	12.3	E 1	NE 3	NE 2	3.9		" " n-a.
6	54.3	54.0	53.3	23.6	30.2	23.0	24.9	32.0	18.8	15.9	20.7	9.7	18.1	95	30	86	3	0	0	12.0	NE 1	NE 3	NE 2	3.6		" " " n-p.
7	52.8	52.2	52.8	25.2	29.1	24.2	25.7	31.0	19.6	16.9	22.2	16.6	20.6	93	55	91	7	0	0	12.2	NE 2	NE 4	NE 1	3.3		" " " n-a.
8	52.5	52.7	54.2	24.9	26.8	21.8	23.8	28.0	21.1	18.8	20.1	19.6	15.9	85	74	81	9	7	5	8.6	NE 3	NE 4	NE 1	2.3		" " " ,()n-n.
9	54.3	53.4	54.1	22.3	27.5	21.2	23.1	27.9	18.6	16.9	17.1	13.7	13.0	84	50	69	2	1	0	12.4	C	NNE 3	NE 1	2.9	0.6	n-a. n-p.
0	55.3	54.8	55.6	24.2	23.4	23.0	24.7	29.4	18.2	16.1	18.1	13.1	15.7	80	45	75	1	1	1	12.9	NE 2	NE 3	NE 2	3.6		
1	56.1	55.8	55.5	23.9	30.5	23.2	25.2	30.7	19.5	16.9	17.6	14.3	13.9	79	44	65	2	1	0	12.7	NE 2	C	NE 2	3.0		0700h.
t.	54.6	54.3	54.7	22.5	27.2	21.9	23.3	29.1	18.7	17.0	18.3	14.4	17.4	89	55	88	5.3	2.5	2.2	11.1	1.7	3.0	1.4	88.7	84.1	

Ağustos 1959 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

1	54.4	52.5	50.8	23.3	27.4	24.7	25.0	29.7	19.5	18.1	14.7	17.8	18.4	68	65	79	0	1	0	12.9	C	WSW 2	NE 2	1.7		
2	52.6	52.3	53.1	23.3	26.1	21.3	23.0	27.7	20.9	20.3	18.3	15.2	14.1	85	60	74	9	3	0	10.7	NE 2	WSW 3	NE 2	2.6		0700h.
3	52.5	51.7	51.1	22.2	26.3	21.3	22.8	27.5	16.3	14.4	15.7	10.3	12.5	78	40	66	0	0	0	12.9	C	WSW 4	E 1	2.9		° " n-1034h.
4	50.8	52.1	53.1	22.4	21.8	20.8	21.5	27.6	16.5	14.1	15.0	12.7	18.0	74	65	93	0	7	5	11.6	C	ENE 4	NE 1	2.5		n-a. p.
5	54.4	55.1	55.1	20.4	25.4	20.5	21.7	26.6	16.3	14.4	13.1	13.6	17.1	73	56	94	0	2	1	11.8	C	WSW 3	NE 2	2.5	1.7	° 0700 p.
6	54.8	54.6	55.1	21.5	27.8	21.3	23.0	29.4	16.6	14.4	14.7	9.1	18.1	76	32	95	0	3	0	11.9	C	WSW 3	NE 2	3.8		" " a-1227h.
7	54.5	55.5	56.7	23.2	20.4	19.2	20.5	25.7	17.9	15.7	17.5	17.0	15.9	82	94	95	7	10	1	7.8	NE 2	NE 2	C	2.5		a-p.
8	57.5	53.3	59.0	21.1	26.0	20.3	21.9	26.7	16.1	14.7	15.7	9.1	16.5	84	36	92	9	6	0	12.2	C	NE 2	C	3.2	18.1	0700h.
9	59.4	59.4	60.0	22.0	26.8	21.3	22.8	27.9	16.9	15.4	15.7	13.4	18.2	79	51	96	6	6	3	13.0	C	NE 3	C	2.7	0.9	" " , 0700,2100h.
0	59.8	53.9	53.8	23.2	27.2	21.8	23.5	29.4	16.9	16.7	16.9	12.7	19.2	79	47	93	1	4	1	11.2	C	NE 3	C	2.9		" "
1	57.7	56.4	56.4	23.4	23.1	21.5	23.6	28.5	18.9	15.6	21.4	13.0	16.5	99	46	85	2	3	1	12.9	NE 3	NE 4	C	3.8		" "
2	55.7	55.1	55.2	22.4	27.9	22.4	23.8	30.0	17.3	15.9	19.7	14.5	20.0	97	51	93	1	3	5	12.6	NE 1	NE 3	NE 2	3.5		" "
3	54.8	54.2	53.1	22.8	23.1	23.0	24.2	29.7	17.8	15.2	20.6	13.8	20.7	99	49	93	2	1	0	12.6	NE 2	SW 3	NE 3	2.5		" "
4	52.5	52.5	52.9	24.1	29.2	23.9	25.3	34.7	20.6	18.3	22.3	16.8	21.8	99	55	93	1	3	8	12.4	NE 3	NE 3	C	3.2		" " , 2020-n.
5	52.4	53.4	54.9	24.0	27.5	22.5	24.1	27.9	21.9	21.2	22.2	18.0	19.2	99	65	94	10	6	2	9.1	NE 2	NE 2	NE 3	3.3	2.3	n. 0700h. NE13.3m/sec. p.
6	54.6	53.5	53.7	23.8	27.0	21.7	23.5	23.0	18.1	15.9	15.9	14.1	16.8	72	53	87	0	5	1	12.5	NE 2	NE 4	NE 1	5.0		
7	52.9	52.5	53.4	22.3	27.9	20.7	22.7	23.4	17.6	15.2	18.7	13.3	16.9	93	50	92	7	6	2	9.9	C	ENE 4	C	4.0		2 0700h.
8	54.3	54.2	54.7	22.9	27.9	22.1	23.5	23.7	18.6	16.1	19.3	13.1	18.5	92	49	93	8	7	0	10.9	NE 3	NE 4	C	4.5		" "
9	55.7	54.7	54.9	21.6	23.7	22.8	24.0	29.6	17.5	14.1	19.0	8.7	20.2	98	30	97	1	1	1	12.1	NE 2	NE 4	NE 2	4.7		" "
0	55.2	55.5	55.8	22.9	27.7	22.4	23.9	30.7	21.1	19.3	17.2	13.4	18.9	82	43	93	0	1	0	10.3	NE 3	NE 4	NE 2	4.4		
1	56.3	56.4	57.1	23.0	27.6	21.0	23.1	29.3	19.2	15.8	20.0	13.8	17.6	95	50	94	2	4	3	12.2	NE 2	NE 4	NE 1	4.3		0700h.
2	58.3	58.3	59.3	22.5	27.1	21.4	23.1	27.7	17.9	15.9	19.6	13.2	18.5	96	49	97	0	3	0	12.2	NE 1	NE 3	C	3.9		" "
3	60.5	60.4	61.4	22.4	23.1	22.4	23.8	30.5	18.8	16.9	19.9	14.4	20.0	98	50	93	0	3	0	12.0	C	NE 3	NE 2	2.9		" "
4	62.6	62.8	62.9	24.0	23.7	22.2	24.3	29.3	18.5	14.9	21.8	10.2	19.3	97	34	96	5	4	0	11.7	NE 2	NE 4	NE 2	4.6		" " n-1039h.
5	62.5	61.9	61.6	22.3	27.3	20.0	22.4	23.5	17.6	15.4	19.6	10.9	15.2	97	40	87	0	1	0	12.5	C	ENE 4	C	4.6		" "
6	60.5	59.1	53.4	21.4	29.5	19.8	22.6	29.9	16.3	14.4	18.5	3.3	16.2	97	11	93	0	0	0	12.4	NE 1	NE 3	NE 2	4.3		" "
7	56.1	54.3	54.4	21.4	23.6	22.0	23.5	31.7	15.6	11.9	8.9	10.4	8.6	47	35	43	0	0	0	12.4	C	SW 2	NE 2	4.7		
8	54.8	54.6	54.4	22.4	30.2	21.8	24.1	33.1	16.2	12.9	9.8	14.0	14.5	48	43	74	0	0	0	12.3	C	NNE 3	NE 2	4.9		
9	54.3	53.4	53.5	22.3	26.9	22.5	23.5	31.3	18.0	14.9	19.5	18.0	19.7	96	63	93	0	1	0	11.6	NE 1	W 2	NE 2	2.4		0700h.
0	53.9	53.9	54.8	22.9	29.7	23.1	24.4	30.4	17.3	15.1	18.6	18.4	20.3	89	62	96	0	0	0	11.4	C	NE 3	NE 3	2.1		" " =n-p.
1	54.5	51.9	50.9	23.0	30.1	23.0	24.8	30.7	19.5	18.0	20.5	11.2	19.0	97	35	90	1	1	2	9.7	NE 3	NE 2	NE 2	2.8		" " n-p.
.	55.8	55.4	55.7	22.6	27.3	21.8	23.4	29.3	18.0	14.8	17.8	13.1	17.6	86	49	90	2.8	3.0	1.2	11.7	1.1	3.1	1.3	107.7	23.0	

Eylûl 1959 GÖZTEPE $\varphi = 40^\circ 58'$ N, $\lambda = 29^\circ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	53.4	55.4	57.7	16.4	18.1	17.4	17.3	22.9	15.3	14.7	13.2	13.2	11.9	95	85	80	10	9	7	0.4	N 3	NE 2	N 2	1.4	5.9	▽● n-2.
2	60.0	60.5	60.7	17.8	21.7	16.4	18.1	22.9	13.6	10.0	11.3	6.0	9.2	63	30	66	2	6	1	10.3	NE 1	NE 2	NE 2	3.5	3.7	⌒0700h.
3	61.6	60.8	61.6	17.1	22.8	17.9	18.9	24.2	12.4	9.6	11.6	6.7	11.6	79	32	75	1	6	2	10.0	NE 1	NE 3	NE 2	2.9		„ „
4	60.1	59.9	60.7	16.7	22.5	17.2	18.4	24.7	13.2	9.6	12.6	9.9	9.6	89	48	65	6	4	0	10.5	C	NE 4	NE 1	3.5		⌒2 „
5	61.0	60.8	61.5	18.6	23.7	17.1	19.1	24.3	12.8	10.2	13.3	5.3	12.3	82	24	84	7	4	1	11.2	C	NE 4	C	3.5		„ „
6	59.8	57.6	56.5	16.8	22.8	16.9	18.4	23.3	12.6	10.4	13.3	11.2	11.4	93	54	79	3	7	0	9.6	NE 1	NE 3	NE 1	2.9		„ „
7	54.7	55.0	58.4	17.7	19.7	15.7	17.2	22.6	13.8	11.9	13.5	16.8	12.8	89	93	96	10	10	10	0.6	NE 1	NE 1	NE 1	1.4		„ „ ●p-n.
8	61.9	63.2	64.2	15.2	18.0	14.9	15.8	19.1	14.3	13.1	12.4	10.6	11.5	96	63	91	10	9	2	1.2	NE 1	NNE 2	C	1.1	12.8	●n, ●°2-p.
9	62.9	60.6	60.1	15.0	19.8	14.8	16.1	20.4	12.3	10.3	12.1	9.9	11.4	95	57	91	10	8	3	1.7	C	NE 3	C	2.0	2.7	⌒0700h.
10	59.1	59.0	59.0	11.6	11.8	11.8	11.8	18.5	11.0	8.1	11.6	11.3	11.9	93	89	95	10	10	10	1.7	C	C	C	0.5		„ „ ●▽2-n.
11	58.1	59.2	60.0	13.5	19.4	15.5	16.0	19.6	12.0	9.9	10.8	7.4	8.2	94	44	62	9	7	5	5.3	C	NNW 3	C	2.1	27.7	●n. ●2.
12	58.8	58.1	58.8	13.2	19.8	14.7	15.6	20.4	10.4	7.9	10.4	8.5	11.4	91	49	90	10	7	10	5.4	C	NE 2	C	1.1	0.2	●2.
13	58.6	58.0	58.8	15.3	20.4	15.1	16.5	21.6	11.7	9.5	11.0	8.1	12.2	84	45	95	2	7	0	7.4	NE 1	NE 3	NE 1	1.7	1.8	●n. ●2.
14	58.6	57.1	56.2	14.7	20.7	16.7	17.2	21.9	10.4	8.4	11.5	12.3	13.2	92	67	93	0	1	0	10.9	C	WSW 3	C	1.0	0.5	⌒2 0700, ≡2. ⌒2 2100h.
16	60.0	58.0	56.8	15.4	23.9	17.5	18.6	25.4	13.6	11.9	12.5	11.9	13.4	96	54	89	0	4	2	10.7	NE 2	SW 2	NE 1	1.5		⌒0700, ≡2-p.
17	55.8	55.0	54.8	18.3	23.7	18.3	19.7	24.3	14.0	12.0	13.0	10.5	13.5	82	48	86	2	0	0	10.7	C	W 2	C	1.6		⌒2 „ ≡n-n ⌒2100h.
18	55.2	56.9	60.1	17.3	21.7	15.7	17.6	23.2	14.9	12.4	14.1	13.2	12.2	95	68	91	1	7	10	6.5	C	NNE 3	NE 4	1.6		„ „ „ n-2 NNE11.1m/sec-p.
19	62.6	63.3	63.4	13.8	19.1	15.3	15.9	19.3	11.8	10.3	10.5	7.0	7.9	89	42	60	10	5	6	5.0	NE 2	NE 4	NE 2	2.4	1.8	●n.
20	62.1	60.8	61.4	14.9	19.8	13.1	15.2	19.8	11.4	8.9	9.7	8.5	10.2	76	49	90	9	5	4	5.3	NE 2	NE 3	NE 1	2.4		
21	62.3	63.0	64.4	14.4	19.6	12.9	14.9	20.4	8.7	5.8	9.6	5.9	10.2	73	35	91	2	4	0	10.1	C	W 2	NE 1	1.7		⌒0700h.
22	64.4	63.7	62.8	11.5	19.9	13.6	14.7	20.9	9.1	5.9	9.6	8.2	11.0	94	47	94	1	3	0	11.1	NE 1	NNE 3	NE 2	2.0		„ „
23	62.3	61.1	60.7	12.0	20.9	14.0	15.2	21.7	8.6	6.3	9.9	7.3	11.0	94	40	92	0	0	0	10.8	C	SW 2	NE 1	1.6		„ „ ≡n-2.
24	59.6	58.4	58.5	15.2	21.5	17.8	18.1	22.2	8.9	6.4	12.1	12.4	11.2	93	65	77	0	0	0	10.1	C	SW 2	C	1.2		„ „ ≡n-2.
25	56.0	58.2	57.5	15.4	22.6	18.5	18.8	22.9	11.4	9.3	12.3	14.3	14.6	93	69	92	0	4	0	10.0	C	SW 2	NE 1	1.6		„ „ ≡n-2.
26	60.3	61.4	62.6	18.5	22.7	17.4	19.0	23.9	16.8	14.5	14.8	13.3	13.8	93	64	93	10	1	1	7.4	C	NE 3	NE 1	2.1		„ „ NE11.1m/sec. p.
27	63.8	62.8	61.6	17.6	22.8	16.5	18.4	24.2	14.7	11.9	14.3	15.2	13.5	95	73	96	0	0	0	10.3	NE 2	NE 1	NE 3	2.2		„ „
28	57.9	56.1	56.7	17.2	20.5	18.9	18.9	22.0	12.8	9.6	14.3	12.4	14.5	97	69	88	10	5	10	8.4	NE 1	SW 3	NE 2	1.3		„ „
29	57.8	61.4	62.2	16.3	13.6	11.0	13.0	19.2	9.0	11.5	9.0	6.4	5.3	64	55	54	9	10	8	0.9	NE 3	NE 3	C	2.8		
30	61.9	62.7	63.7	12.5	10.5	11.0	11.2	14.3	8.8	8.3	3.5	8.8	9.2	33	92	93	5	8	6	6.8	N 2	NNE 1	NE 4	2.6		
31																										
Ort.	59.6	59.5	60.0	15.7	20.3	15.8	16.9	21.8	12.2	10.0	11.6	10.2	11.4	85	53	85	5.0	5.3	3.6	7.2	0.9	2.5	1.2	59.8	57.1	

Ekim 1959 GÖZTEPE $\varphi = 40^\circ 58'$ N, $\lambda = 29^\circ 05^\circ$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

1	64.7	65.6	65.9	9.3	12.5	10.6	10.8	13.0	9.0	7.2	8.3	6.5	6.5	95	60	67	10	8	3	0.3	ENE 1	NNE 3	NNE 2	1.6	14.9	●° n-2.
2	65.9	67.1	68.3	8.5	14.0	10.1	10.7	14.4	6.3	3.9	7.3	7.6	8.5	88	63	92	7	9	2	2.2	C	C	C	1.0	1.5	
3	68.3	67.2	66.1	9.8	18.0	10.2	12.1	18.9	7.8	5.4	8.5	4.4	8.1	93	28	87	0	1	0	9.8	C	NNE 3	NE 1	1.7		⌒2 0700, ≡n-2.
4	63.3	61.8	61.6	9.3	20.0	12.1	13.4	20.6	6.1	3.6	8.5	6.3	9.8	97	36	93	0	0	0	10.4	C	W 2	NE 2	1.4		„ „ „ „ „
5	63.0	64.3	65.3	15.1	15.7	22.4	13.9	16.8	10.5	7.3	12.5	9.4	10.1	97	70	93	8	7	9	4.5	NE 4	NE 4	NE 4	1.8		„ „
6	66.6	67.6	67.5	11.7	14.9	10.0	11.4	14.2	8.9	9.5	6.9	4.4	7.0	67	37	76	9	9	6	0.6	NNE 3	NNE 3	C	2.5		
7	66.2	65.3	65.3	9.0	14.9	8.0	10.0	15.4	7.1	4.9	8.2	4.4	7.2	95	35	89	9	6	0	6.0	NE 1	NE 2	NE 1	1.7		
8	63.6	62.0	62.3	8.7	17.9	11.3	12.3	18.8	4.7	1.9	7.7	7.7	9.4	92	50	94	1	1	1	9.7	NE 1	NNE 3	NE 2	1.9		⌒0700h.
9	62.5	61.0	61.2	10.7	19.4	14.7	14.9	20.1	7.8	3.9	8.9	7.4	11.7	93	44	93	3	3	6	7.0	NE 2	ENE 3	NE 3	2.0		„ „
10	59.8	57.2	56.4	14.5	18.3	14.5	15.5	18.6	13.3	10.8	11.7	12.7	11.7	95	80	94	10	9	10	0.1	NE 1	ENE 2	NE 1	1.0	0.6	„ n-2 ●°n-n.
11	56.0	57.6	58.0	12.9	13.7	11.4	12.4	14.9	10.7	10.8	10.1	7.5	9.3	91	64	92	10	9	8	0.1	NNE 3	N 2	C	1.1	24.8	●n.
12	57.0	56.5	55.8	10.4	15.3	12.6	12.7	15.9	7.8	5.8	8.8	8.5	10.3	94	65	94	10	8	9	0.5	NE 1	C	NE 2	0.8		●°2-p.
13	57.3	59.9	62.3	10.3	13.7	9.4	10.7	16.0	8.0	4.7	8.8	6.4	7.7	93	54	86	0	8	7	3.9	C	N 2	NE 2	1.3	0.3	⌒0700 ●2.
14	65.6	66.3	66.4	8.9	12.2	5.5	8.0	13.4	5.1	3.5	8.0	3.9	5.7	93	37	84	1	2	0	9.9	NE 2	NE 4	NE 1	2.2	1.4	„ „ ●n.
15	65.8	65.0	66.2	6.0	13.2	7.1	8.4	14.1	3.7	1.4	6.6	6.1	6.9	94	53	91	3	2	1	9.5	NE 1	NE 3	E 1	1.8		„ „
16	65.4	64.7	65.0	6.2	14.8	8.5	9.5	15.6	4.6	1.9	6.7	6.7	7.7	94	50	93	5	7	0	9.1	C	NE 3	NE 1	1.5		„ „
17	65.2	65.9	65.5	10.3	13.0	11.9	11.8	13.2	6.2	3.5	8.5	6.2	7.9	90	55	76	9	9	9	0.1	C	NE 3	NE 2	1.6		„ „
18	64.4	64.2	64.7	9.5	15.4	11.8	12.1	16.9	7.0	9.8	8.3	8.8	9.7	93	67	94	2	8	2	9.9	NE 1	NE 4	NE 3	1.6		„ „
19	64.1	63.5	64.5	11.8	16.8	10.8	12.4	18.2	8.8	9.4	9.4	8.7	9.4	94	60	97	7	3	2	8.6	C	NE 3	C	1.7		„ „
20	63.6	63.5	65.3	9.4	18.3	11.1	12.5	18.7	7.4	11.3	8.3	8.6	9.5	93	54	96	5	3	1	9.7	NE 1	NE 3	NE 2	1.2		„ „ ≡n-2.
21	66.2	65.7	65.8	10.0	16.1	11.2	12.1	16.6	8.4	5.9	8.8	10.7	9.4	95	78	94	1	1	1	9.6	NE 1	SW 2	C	0.8		„ „ „ „ „
22	64.0	62.2	61.3	12.0	14.5	9.9	11.6	16.3	6.4	4.4	10.0	9.9	8.5	95	80	93	8	4	0	7.7	C	WSW 2	C	0.6		„ „ „ „ „
23	58.5	58.6	57.2	10.4	15.4	13.1	13.0	16.3	6.4	4.0	8.8	10.9	10.1	94	83	89	8	7	9	5.9	S 1	SW 2	NE 1	0.8		„ „ „ „ „
24	56.7	60.0	64.0	12.7	8.5	19.0	10.3	13.7	8.0	9.7	9.5	6.4	5.1	86	76	56	10	10	10	0.0	NE 4	NNE 4	NE 4	1.2		●° 0930-p. NNE13.3m/sec. 2.
25	66.2	67.0	67.1	9.0	12.4	9.5	10.1	13.1	7.3	5.9	5.3	4.2	4.9	61	39	55	3	7	8	9.0	NE 3	NE 3	NE 3	3.9	0.5	
26	63.4	61.4	61.6	8.1	14.7	9.0	10.2	15.6	5.3	1.6	7.4	7.1	8.3	91	57	96	5	3	1	9.2	C	NNE 3	C	1.9		⌒2 0700h.
27	60.0	59.4	59.4	6.5	14.6	8.2	9.4	15.3	5.5	2.9	7.1	9.5	8.0	93	76	99	0	1	0	8.7	C	SW 2	C	0.6		„ „ ≡n-2 ⌒2100h.
28	58.8	58.1	57.8	11.0	16.1	10.4	12.0	17.7	6.8	3.9	9.7	9.4	8.8	99	68	94	1	1	1	9.4	SW 1	SW 1	SW 1	0.5		„ „ „ n-2.
29	57.9	56.8	56.8	15.2	23.0	17.4	18.2	24.0	8.9	5.6	9.2	3.2	7.2	71	15	49	0	1	8	8.3	SW 2	S 2	C	2.0		„ „
30	55.2	55.8	56.0	13.9	23.0	13.9	19.9	23.7	12.7	11.3	7.7	5.7	9.2	47	27	57	9	9	3	3.9	SE 2	SW 2	C	2.0	1.2	●n.
31	57.0	57.8	59.3	15.8	20.8	15.9	17.1	21.3	13.5	9.9	12.9	10.4	12.0	96	57	88	9	3	0	8.2	C	W 2	SE 1	1.5		
Ort.	62.3	62.2	62.6	10.7	15.8	11.2	12.2	16.8	7.7	5.1	8.7	7.4	8.6	90	55	86	5.3	5.1	3.8	6.2	1.2	2.5	1.3	[illegible]	[illegible]	

Kasım 1959 GÖZTEPE φ = 40°58′ N. λ = 29°05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 m.m. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 6 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Baharlaşma mm	Yağış toplamı mm	Not
1	59.8	60.1	61.3	11.8	20.7	17.8	17.0	21.6	9.8	7.1	10.1	9.6	10.4	97	52	68	3	7	8	7.9	C	C	C	1.4		⌓2 0700, ≡n-a.
2	63.3	62.7	61.5	14.9	17.5	15.0	15.6	18.3	13.3	11.8	12.0	12.4	12.1	95	83	95	9	9	9	0.1	C	NE 2	NE 4	0.8	2.0	●n. ⁄NE 13.3 m/sec. 1950-2000 h.
3	57.9	55.9	53.0	13.2	21.0	14.8	16.0	21.6	12.6	11.2	11.0	12.1	11.1	96	65	88	0	0	1	8.5	NE 2	NNE 3	ENE 4	1.5		⌓2 0700h. ⁄NE11.7 m/sec. n.
4	51.4	50.0	51.0	13.7	16.6	14.7	14.9	21.8	12.7	10.6	10.3	10.7	11.7	87	75	93	9	8	9	3.9	E 1	W 2	W 1	1.3	3.5	●n-a. ●2235-n.
5	53.0	55.1	56.5	11.5	10.7	10.7	10.9	15.0	9.8	9.6	9.6	8.9	9.5	94	92	99	10	10	10	0.0	NNE 1	NE 2	C	0.4	10.6	●n-p.
6	57.4	56.8	56.8	10.8	16.4	15.4	14.5	18.3	9.8	8.7	9.1	8.5	8.9	94	61	68	9	6	6	5.8	C	SW 1	C	0.6	6.4	⌓2 0700 h.
7	57.3	57.2	58.0	16.0	17.7	17.0	16.9	18.9	12.4	9.9	9.2	10.7	11.0	67	71	76	9	9	9	1.0	S 2	SW 1	SW 3	1.7		
8	55.4	53.2	54.7	18.4	19.6	13.7	16.4	20.6	12.7	13.4	5.8	7.8	11.1	36	46	94	9	9	10	1.3	SE 2	S 1	NE 1	2.2		●R, ⁄p-n.
9	55.0	56.1	56.6	13.1	15.1	12.7	13.4	16.7	11.6	10.5	10.6	10-8	10.6	94	84	96	9	9	10	2.0	SE 3	N 2	NE 2	0.5	60.6	●n-a. ●1730-n.
10	54.9	54.5	55.4	10.8	13.6	10.9	11.6	15.1	10.2	7.1	9.4	9.5	9.3	97	82	95	7	9	9	3.6	C	N 2	NE 1	0.6	7.8	●n. ⌓° 0700 ●p-n.
11	57.0	57.9	60.3	8.9	11.0	7.5	8.7	13.4	7.0	6.4	8.4	7.4	7.6	98	75	93	10	8	3	3.5	C	N 2	C	0.5	28.8	●n-a. ●° p. ⌓2 2100 h.
12	62.2	63.0	64.5	8.7	13.9	7.5	9.4	14.5	6.4	4.2	8.0	7.5	7.2	95	63	93	8	3	1	8.3	C	SW 2	E 2	0.7	5.4	⌓2 0700 h.
13	64.1	62.2	61.5	5.5	15.5	10.0	10.2	17.1	5.0	2.5	6.4	7.3	8.7	94	53	95	7	4	1	9.3	E 1	C	NE 2	0.9		„ „
14	59.1	56.7	56.7	9.5	14.8	11.9	12.0	15.3	8.1	6.4	8.7	7.7	9.3	97	61	89	4	8	9	7.3	NE 2	NE 4	NE 3	1.5		„ „
15	57.4	58.7	60.1	11.0	11.5	10.8	11.0	12.2	9.7	8.5	8.4	7.3	7.1	85	71	73	10	9	9	0.0	NE 3	NE 4	NE 1	1.6	0.0	●° n.
16	59.8	57.9	58.4	8.4	13.9	12.0	11.6	15.0	7.0	3.6	7.9	8.8	9.9	96	74	94	6	9	9	5.6	NE 1	SW 2	C	0.9		⌓0700 h.
17	58.0	59.4	62.3	12.4	14.2	9.7	11.5	14.8	8.5	9.2	10.5	9.2	7.7	97	76	85	10	2	3	6.0	C	WSW 3	NE 1	0.8	5.4	●n-a.
18	64.3	65.4	68.0	6.0	14.1	7.4	8.7	14.4	4.6	4.4	6.5	5.1	7.4	92	42	93	0	2	1	9.0	NE 1	N 2	NE 2	0.8	2.8	⌓2 0700, ⌓2100 h.
19	69.4	68.7	69.3	5.2	11.5	6.8	7.6	12.0	4.3	4.0	6.1	4.2	6.7	92	42	90	3	3	3	9.0	NE 2	NE 3	NE 1	1.0		„ „
20	68.6	67.0	66.6	9.0	10.5	9.8	9.8	12.0	5.7	3.9	8.4	8.2	8.6	97	86	95	9	9	6	0.1	NE 1	NE 2	NE 3	0.5		„ „ ●° a.
21	65.1	64.8	65.7	7.6	8.1	6.7	7.3	9.8	6.4	5.2	6.5	6.2	6.9	83	76	94	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	C	1.0	1.0	●n-9615, ●1920-n.
22	67.6	68.5	70.3	6.3	8.2	5.8	6.5	8.5	4.9	3.8	6.7	5.7	4.8	94	70	70	10	7	10	2.4	NE 2	NNE 5	NE 3	1.0	1.5	●n-p. ⁄NNE15.0 m/sec. p.
23	71.5	70.8	71.8	5.5	6.7	3.5	4.8	7.4	2.7	2.7	5.1	4.2	4.7	76	57	80	10	6	2	3.5	NE 1	NE 4	NE 2	1.3	3.3	
24	72.0	70.7	70.6	2.9	9.0	3.5	4.7	9.6	0.1	-2.0	5.2	3.5	5.4	93	40	91	9	5	1	4.8	NE 1	NE 1	NE 2	0.8		
25	69.0	68.3	69.3	1.4	10.1	3.8	4.8	10.6	0.7	-2.4	5.0	4.8	5.7	93	52	95	4	2	0	8.5	NE 2	SW 1	NE 2	0.5		⌊2 0700, ⌓2 2100 h.
26	67.9	65.8	65.8	1.1	11.4	5.5	5.9	12.2	0.1	-1.6	4.8	4.5	6.4	96	45	94	0	0	3	7.2	NE 2	SW 1	NE 1	0.6		„ „ ≡n-a.
27	65.7	65.9	68.3	5.2	12.9	7.5	8.3	13.5	4.2	2.2	6.2	5.1	7.1	94	46	91	5	2	2	8.1	NE 1	NE 2	C	1.0		⌓2 „
28	69.6	70.1	71.0	7.5	7.7	2.8	5.2	9.1	1.6	3.9	5.6	3.4	4.3	72	42	77	10	6	9	6.3	E 2	ENE 4	NE 1	1.4		
29	70.0	68.2	67.5	0.4	9.3	3-1	4.0	10.1	-0.5	-2.7	4.0	3.2	5.3	86	36	93	5	2	2	8.8	NE 1	E 2	NE 2	0.9		⌊0700 h.
30	65.3	63.8	62.5	4.9	11.2	4.5	4.6	12.1	-0.3	-3.1	4.1	2.6	5.0	64	26	79	6	5	1	8.3	E 1	C	C	1.1		„ „
31																										
Ort.	62.3	61.8	62.5	8.7	13.1	9.4	10.2	14.4	6.7	5.3	7.6	7.2	8.0	89	62	88	7.0	5.9	5.5	5.0	1.2	2.1	1.5	29.8	139.1	

Aralık 1959 GÖZTEPE φ = 40°58′ N. λ = 29°05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 m.m. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 6 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Baharlaşma mm	Yağış toplamı mm	Not
1	60.9	59.7	60.7	9.4	15.3	13.1	12.7	16.3	3.6	-0.1	2.6	4.1	4.0	91	31	35	7	6	9	6.7	SE 3	SE 2	SE 1	2.7		
2	61.7	61.0	61.5	13.0	15.5	13.7	14.0	16.5	12.1	9.1	4.2	5.2	4.3	33	39	36	7	9	2	1.0	SSE 2	SSE 2	SE 3	2.7		
3	60.1	58.7	56.7	11-0	15.4	11.3	12.2	16.1	9.9	6.8	5.9	5.5	5.6	60	42	56	9	10	8	0.0	C	C	C	1.7		
4	54.0	52.1	51.2	8.3	15.5	14.3	13.1	17.3	7.4	2.0	6.1	4.2	3.4	74	32	27	10	6	10	4.4	C	S 1	S 1	1.7		≡n-1125 h.
5	51.1	50.4	51.8	12.9	15.1	11.2	12.6	15.3	10.5	8.4	8.0	7.4	9.4	71	57	94	9	8	7	0.2	C	S 1	S 2	1.1		●°, ⌒a-2015 h.
6	56.5	59.4	61.7	11.9	15.0	8.8	11.1	15.5	7.6	9.4	8.9	8-4	7.9	85	66	93	7	8	9	5.5	SW 3	SW 2	ENE 3	1.4	4.1	
7	60.1	57.3	57.4	9.6	10.7	9.6	9.9	12.2	7.5	6.9	8.5	8.0	8.7	94	84	97	9	10	10	0.0	NE 3	NE 2	NE 1	0.7		●°p-n.
8	60.1	61.8	63.8	8.9	11.3	8.9	9.5	13.7	7.3	4.9	8.3	8.9	8.1	97	89	95	10	7	10	2.3	C	NW 2	C	0.2	2.6	●n. ●° p.
9	64.0	62.1	61.8	7.4	15.3	13.8	12.6	15.9	6.2	4.6	7.0	6.6	7.2	91	51	60	10	3	8	6.0	NE 1	SE 2	C	0.8	1.1	⌓2 0700, ≡n-a.
10	62.4	63.6	66.4	11.7	8.1	6.1	8.0	14.7	5.6	9.8	9.7	7.8	6.3	94	96	89	10	10	10	0.0	NW 1	NNE 4	NE 3	0.8	0.4	●° n-1527 h.
11	67.6	66.3	66.3	6.7	10.3	6.5	7.5	11.4	5.2	4.4	6.2	5.3	6.6	85	56	91	10	5	8	5.5	NE 1	E 2	NE 1	0.6	11.5	
12	66.5	65.5	65.1	4.0	10.4	7.0	7.1	12.1	3.4	1.4	5.8	7.5	7.0	96	80	92	3	3	6	7.1	NE 1	NW 2	NE 1	0.5		⌓2 0700, ≡, ≡n-p. ⌓2100 h.
13	64.0	63.4	60.8	4.4	11.4	10.1	9.0	12.0	3.4	1.4	5.7	7.9	5.7	91	79	62	5	9	8	0.8	NE 1	C	C	0.2		„ „ ≡, ≡a-p.
14	60.9	60.4	59.8	10.4	14.4	14.0	13.2	15.5	6.5	3.7	5.9	7.9	9.7	62	64	81	9	7	9	5.7	C	SW 1	C	1.0		
15	59.7	58.3	57.6	11.3	15.7	10.7	12.1	16.1	10.1	9.3	9.6	6.8	8.4	95	51	88	10	7	4	1.2	C	C	NE 1	0.6	1.7	●n-a.
16	56.2	56.6	61.1	10.1	9.4	6.9	8.3	11.3	6.1	7.7	9.0	8.5	6.9	97	96	93	10	10	10	0.0	C	N 2	N 3	0.5	1.4	●n-p. ⁄NNE10.1 m/sec. p.
17	65.0	65.8	65.2	6.3	8.0	4.8	6.0	8.4	4.1	4.9	6.2	6.0	6.0	87	75	93	10	7	7	0.8	NNE 2	NE 2	NE 2	0.6	18.0	
18	62.8	60.4	57.6	3.4	9.6	6.9	6.7	10.5	2.0	0.5	5.4	5.7	6.5	93	64	87	3	9	9	6.6	NE 2	NE 1	ENE 2	0.6		⌓2 0700 h.
19	54.0	53.8	56.4	8.0	8.2	7.3	7.7	9.2	5.2	3.6	7.0	7.5	7.1	87	92	92	9	10	10	0.0	NE 3	N 3	N 3	0.8		●° a-n.
20	60.4	61.1	61.0	5.9	6.8	7.0	6.7	8.1	4.9	3.9	5.4	5-5	6.9	77	74	92	10	10	10	0.0	NNE 3	N 3	NE 3	0.6	1.6	„ n-a. „ p.
21	59.3	58.3	58.4	6-5	7.1	7.0	6.9	7.5	5.6	4.5	6.7	6.7	7.0	93	88	94	10	10	10	0.0	N 2	NNE 4	C	0.6	0.6	
22	58.0	56.8	56.5	5.6	9.1	9.8	8.6	10.4	4.8	2.6	6.3	6.7	5.4	92	77	59	10	8	9	3.6	C	SW 2	SE 2	0.6		⌓2 0700 h.
23	58.3	58.1	56.0	10.3	10.7	10.0	10.2	12.3	8.8	7.3	8.1	8.8	8.6	85	91	94	10	9	10	0.0	SE 3	SSW 2	N 2	1.2	3.0	●n-a.
24	59.6	60.4	61.3	7.0	10.5	8.7	8.7	11.3	6.2	5.1	7.1	7.5	7.6	94	78	91	10	2	0	5.0	NE 1	SW 2	SE 2	0.4	2.9	⌓2 2100 h.
25	60.0	60.1	59.6	9.3	13.3	13.1	12.2	13.5	7.6	5.7	6.1	5.5	5.5	70	48	49	7	8	9	0.1	SE 3	SSE 3	SSE 3	1.5		
26	61.5	62.9	64.0	9.0	9.6	8.8	9.1	13.4	8.4	7.4	8.3	8.6	7.9	96	96	93	10	10	10	0.0	C	C	C	0.4	2.4	„ n-p.
27	63.4	61.4	59.2	6.5	11.5	9.1	9.1	12.0	4.7	3.2	6.3	5.9	7.9	94	58	91	0	6	0	6.9	C	SW 2	C	0-5	2.5	⌓2 0700 ≡, ≡a-p.
28	55-7	52.5	51.4	10.5	13.4	14.4	13.2	14.6	7.4	4.4	6.3	6.0	5.8	66	52	47	7	7	10	1.2	SW 3	SW 3	SSW 3	2.0		
29	51.3	55.4	56.6	11.5	9.2	10.1	10.2	15.7	8.0	9.5	9.5	8.2	7.3	94	95	79	10	10	10	0.0	NW 2	SSE 2	SE 1	1.4	0.3	●° n-p.
30	58.4	59.3	59.7	8.8	8.4	7-8	8.2	10.7	7.0	6.9	8.0	7.3	7.2	95	89	91	10	10	19	0.0	NE 2	NE 2	NE 3	0.4	15.8	●n-p.
31	57.8	56.3	56.1	7.1	7.7	6.1	6.8	8.5	5.2	5.4	6.6	5.8	6.3	87	73	90	10	10	10	0.0	NE 3	NE 1	SE 1	0.6	4.6	●a-p.
Ort.	59.6	59.2	59.4	8.6	11.4	9.6	9.8	12.8	6.5	5.3	6.9	6.8	6.8	83	70	78	8.4	7.9	8.1	2.9	1.5	1.8	1.5	29.4	74.5	

GÖZTEPE'DE 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.												20 Cm.											
	A Y L A R												A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	IV	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.4	3.2	5.3	12.8	18.3	21.1	32.8	31.4	18.2	10.6	15.9	10.3	7.1	3.8	6.1	12.9	15.7	21.4	28.6	20.6	23.8	14.2	15.1	7.3
2	7.0	5.1	3.6	8.8	15.1	21.7	27.6	29.5	17.1	10.1	15.6	11.9	7.1	4.9	5.4	11.3	16.1	21.3	28.3	29.5	22.1	13.0	15.9	8.7
3	8.7	3.7	4.7	5.6	19.8	23.5	16.8	29.6	20.0	12.7	15.9	10.4	8.1	5-4	5.4	8.4	17.4	22.5	21.5	28.8	21.1	13.9	15.5	9.0
4	12.4	1.9	2.1	7.5	17.2	21.0	18.8	24.1	20.3	13.5	14.6	10.6	9.6	4.4	4.6	8.9	17.5	21.5	20.6	27.5	22.1	13.8	15.1	9.0
5	6.6	2.0	3.7	10.2	12.2	23.5	20.8	27.8	21.3	14.6	11.4	12.0	9.1	3.5	4.3	9.7	14.8	21.8	21.3	27.1	22.0	14.4	13.7	10.2
6	5.0	2.8	5.8	12.7	12.6	20.9	22.7	30.0	20.1	12.7	14.0	11.6	7.7	3.0	5.1	11.0	13.8	21.5	22.2	27.7	22.0	13.6	14.2	10.4
7	2.5	3.5	6.0	15.9	12.0	20.7	23.6	21.9	17.4	11.4	15.4	9.5	5.7	3-9	5.7	12.9	12.9	20.9	23.1	25.7	20.4	13.3	14.2	10.1
8	4.2	3.8	8.4	16.8	15.0	26.4	26.6	24.2	15.9	12.1	15.2	10.6	5.4	4.2	6.5	14.5	14.3	23.2	24.5	24.4	19.2	13.3	14.5	10.7
9	8.8	2.9	11.0	19.3	15.6	24.9	26.7	26.9	16.9	15.0	13.6	11.9	6.7	3.9	8.7	16.3	14.5	23.7	25.5	25.0	18.6	14.5	14.1	10.6
10	9.4	2.3	9.6	20.5	15.8	20.1	28.3	27.9	15.1	16.0	11.9	8.7	8.1	3.5	9.0	16.6	14.9	21.2	26.6	25.9	17.6	15.4	13.6	10.4
11	7.2	2.8	7.0	19.8	15.3	23.3	28.1	27.5	16.3	12.4	9.4	7.5	8.0	3.6	8-0	17.8	15.1	22.6	25.9	26.4	17.1	14.6	12.3	9.2
12	4.2	1.8	6.0	10.9	17.5	27.4	28.2	28.6	16.0	14.4	9.5	6.3	6.5	3.5	7.0	14.5	16.6	23.9	26.4	26.5	17.2	14.5	11.6	7.9
13	10.0	0.2	8.8	13.4	17.5	25.2	29.3	30.2	16.6	10.3	9.6	7.0	7.8	2.4	7.9	14.6	17.5	23.9	27.6	27.3	17.7	13.2	10.7	7.8
14	5.2	1.8	7.8	14.5	17.5	27.5	27.7	29.2	18.6	8.4	11.4	10.7	7.6	2.4	7.9	14.9	17.1	24.9	27.6	27.7	18.7	11.8	11.1	9.1
15	8.1	1.8	7.2	14.7	16.3	27.3	28.5	26.6	19.2	8.4	10.5	12.0	7.0	2.6	7.6	15.1	17.7	25.2	28.7	27.2	18.5	10.7	11.2	10.8
16	10.3	2.0	4.7	17.1	20.3	24.9	30.4	27.6	21.2	9.6	10.6	8.7	8.6	3.5	6.5	15.8	18.6	24.8	28.6	26.9	19.6	10.8	11.0	9.7
17	7.1	1.0	3.2	18.2	22.3	28.8	32.4	26.7	21.1	11.7	11.1	6.7	8.8	2.8	5.7	16.4	19.6	25.9	29.5	26.1	20.3	10.9	12.0	8.2
18	0.9	2.8	3.1	20.1	21.7	26.3	31.4	26.4	19.4	12.9	8.3	6.5	4.8	3.2	4.9	16.8	20.5	26.0	29.5	26.7	20.4	12.3	10.1	7.2
19	1.5	3.1	3.9	14.7	22.6	25.7	31.9	27.6	16.2	12.9	7.3	7.3	4.4	3.5	5.1	16.3	20.5	25.5	30.1	26.6	18.3	13.1	9.0	7.7
20	2.4	3.6	5.0	18.7	22.9	24.2	31.6	26.7	16.5	13.1	9.4	6.0	3.8	4.5	5.2	17.2	21.7	24.9	30.3	27.3	17.7	13.3	9.9	7.2
21	4.6	6.5	5.7	13.1	23.9	27.5	31.1	26.7	16.4	13.1	7.0	6.7	4.3	4.8	6.3	15.3	22.3	25.7	29.9	26.7	17.7	13.5	9.2	7.4
22	6.7	5.9	4.5	12.5	25.8	28.1	28.8	26.4	16.6	13.1	6.8	7.5	5.8	5.6	5.8	14.4	23.8	26.5	29.6	26.3	17.8	13.6	8.2	7.8
23	7.4	0.0	5.6	9.5	26.0	26.1	29.3	27.1	16.9	13.8	4.3	9.9	6.0	4.0	6.4	12-2	22.8	26.6	28.9	26.6	18.2	13.3	7.1	8.8
24	8.1	1.7	7.8	9.6	19.7	26.5	30.4	27.2	19.1	9.4	4.7	9.0	7.0	3.0	9.1	12.1	21.4	26.3	29.3	26.7	18.8	12.6	6.0	8.9
25	6.0	3.0	7.6	13.2	20.4	25.9	31.2	25-8	20.3	9.9	5.1	10.0	6.8	3.1	8.0	14.0	21.1	25.6	29.6	26.4	19.7	11.0	5.9	8.3
26	3.5	5.1	8.8	14.6	21.7	26.9	30.4	26.3	21.3	9.8	5.8	9.6	5.3	4.6	8.4	14.5	21.5	25.7	29.4	26.5	20.5	11.4	6.1	9.3
27	3.8	4.6	10.2	12.7	23.3	26.8	30.0	28.0	20.9	10.6	6.9	8.2	4.7	4.9	9.7	13.7	21.7	26.0	29.4	26.3	20.3	12.1	7.3	9.0
28	1.6	7.5	10.6	10.1	23.1	26.8	28.3	27.2	20.7	11.7	5.8	10.7	3.9	5.8	10.0	13.5	22.6	26.2	28.7	26.5	20.2	12.3	7.2	9.0
29	2.2		11.3	12.7	25.8	28.3	28.2	28.5	13.6	17.0	4.1	9.5	3.8		10.4	12.8	23.7	26.6	28.5	27.2	18.2	13.6	5.9	9.6
30	2.8		13.3	13.9	29.1	28.3	29.8	29.0	11.9	17.7	4.0	8.0	3.9		11.5	14.2	24.3	27.3	28.4	27.2	16.2	15.3	5.4	9.1
31	2.3		14.4		28.2		30.9	28.9		16.7		6.7	4-1		13.1		25.4		29.1	27.5		15.5		8.2
Ort.	5.7	3.1	7.0	13.8	19.8	25.2	28-3	27.5	18.0	12.4	9.8	9.1	6.4	3.9	7.3	14.0	19.0	24.3	27.3	26.9	19.4	13.2	10.8	8.9

Günler	10 Cm												50 Cm											
	A Y L A R												A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.3	3.7	6.1	13.4	17.7	21.7	29.8	30.5	22.2	12.6	15.3	7.7	11.2	7.2	6.9	11.0	13.6	21.1	24.3	26.7	25.6	19.1	15.7	9.7
2	7.0	4.3	4.6	11.0	16.1	22.1	29.2	30.0	21.3	11.8	15.7	9.1	10.7	7.4	7.3	11.3	14.1	20.5	24.9	26.9	24.6	18.0	15.9	10.0
3	8.1	5.0	5.1	7.2	19.0	23.9	20.0	29.1	20.6	13.3	15.6	9.2	10.4	7.4	7.3	11.2	14.5	20.5	24.2	27.0	23.8	17.3	16.0	10.5
4	10.5	3.6	3.6	9.1	18.2	22.0	20.4	27.0	22.4	13.4	15.1	8.9	10.6	7.0	7.3	10.7	15.2	20.5	22.8	27.0	23.2	16.9	16.1	10.8
5	8.3	2.9	4.3	10.6	14.1	23.7	21.4	27.5	22.1	14.1	12.9	10.7	10.8	7.0	7.1	10.7	15.4	20.5	22.0	26.5	22.8	16.8	16.0	11.1
6	6.5	2.7	5.5	12.2	13.7	21.9	23.3	23.1	22.0	13.0	14.2	10.6	10.8	6.8	7.0	10.6	15.2	20.5	21.8	26.4	22.6	16.8	15.6	11.3
7	4.5	3.5	6.0	15.1	12.9	21.9	24.0	24.5	19.7	12.6	14.2	9.7	10.5	6.9	7.0	10.8	14.6	20.5	21.9	26.4	22.6	16.6	15.6	11.5
8	4.4	4.0	7.2	16.2	14.9	25.3	25.4	24.4	18.3	12.6	14.1	10.5	9.9	6.7	7.2	10.5	14.5	20.5	22.1	25.5	22.4	16.4	15.6	11.5
9	7.4	3.3	9.9	18.5	15.0	25.0	26.5	25.3	18.3	14.4	14.1	10.9	9.4	6.9	7.7	12.2	14.4	20.5	22.5	25.0	21.6	16.3	14.6	11.6
10	8.7	2.8	9.5	18.3	15.2	21.0	27.1	26.5	16.6	15.6	13.0	9.9	9.6	6.8	8.3	13.0	14.6	20.7	23.1	25.1	20.9	16.4	15.1	11.8
11	7.8	1.1	7.8	19.5	15.3	23.8	27.0	27.1	16.8	13.9	11.3	8.6	9.9	6.7	8.8	13.8	14.6	20.4	23.6	25.1	20.1	16.6	13.5	11.8
12	5.7	1.9	6.6	13.4	17.7	25.4	27.4	27.4	17.3	14.4	10.8	7.2	9.9	6.7	8.8	14.4	14.7	20.6	23.7	25.3	19.7	16.5	13.6	11.4
13	8.2	2.3	8.2	15.6	18.6	24.9	23.6	28.2	17.6	12.0	10.0	7.4	9.6	6.7	8.6	14.1	15.1	21.2	24.4	25.3	19.6	16.2	13.7	11.0
14	6.9	3.1	7.9	15.5	17.6	26.6	28.7	28.6	19.3	10.1	10.7	9.7	9.4	6.4	8.6	13.8	15.5	21.2	24.4	25.4	19.5	15.9	13.6	10.9
15	6.9	1.9	7.6	16.1	17.9	26.6	28.4	27.8	19.1	9.2	10.6	11.2	9.5	6.0	8.7	13.9	15.6	21.8	24.6	25.6	19.5	15.3	13.6	11.1
16	9.0	3.2	6.1	16.8	20.0	26.1	30.1	27.3	20.4	10.2	10.9	9.3	9.5	6.0	8.7	14.0	15.9	22.2	25.2	25.6	19.7	14.7	13.5	11.5
17	8.6	3.5	4.9	17.8	21.1	27.5	30.8	26.2	20.9	10.8	11.8	7.2	9.9	6.0	8.5	14.3	16.1	22.4	25.5	25.6	19.9	14.5	13.5	11.3
18	3.1	4.2	4.2	17.8	21.9	27.1	30.2	27.5	20.4	12.6	8.9	6.6	9.9	5.9	7.9	14.6	16.8	22.6	25.8	25.4	20.4	14.4	13.5	10.9
19	3.3	5.1	4.8	16.2	21.5	26.3	31.2	27.4	17.5	13.1	7.7	7.4	9.0	5.9	7.7	14.8	17.3	22.9	26.0	25.4	20.4	14.5	13.2	10.6
20	3.0	5.8	5.3	18.9	22.9	25.6	31.4	27.9	17.4	13.2	9.8	6.5	8.4	6.3	7.7	15.2	17.8	22.9	26.4	25.4	19.9	14.8	12.7	10.4
21	3.9	3.0	6.4	14.6	23.5	26.9	30.7	27.1	17.4	13.2	8.1	7.0	8.0	6.4	7.5	15.1	18.3	22.9	26.7	25.5	19.6	14.9	12.6	10.8
22	6.1	2.3	5.7	14.5	25.0	27.7	30.2	26.9	17.5	13.4	7.1	7.6	8.0	6.5	7.6	14.9	18.7	23.3	26.7	25.4	19.4	15.1	12.3	10.3
23	6.3	2.4	6.7	11.3	23.9	27.5	29.6	27.3	18.3	13.2	5.7	9.1	8.3	6.8	7.7	14.5	19.5	23.4	26.7	25.4	19.3	15.2	11.9	10.3
24	6.9	5.1	8.3	11.7	21.4	27.2	30.1	27.5	19.2	10.8	5.0	8.7	8.4	6.7	7.8	14.1	19.6	23.6	26.7	25.4	19.3	15.2	11.3	10.5
25	6.7	4.8	8.7	15.3	22.4	26.2	30.3	26.9	20.0	10.2	5.0	8.5	8.7	6.4	8.1	15.6	19.3	23.7	26.7	25.5	19.5	14.8	10.8	10.6
26	4.6	6.4	8.3	15.3	22.6	26.6	30.1	27.1	21.0	10.7	5.6	9.4	8.6	6.3	8.4	13.5	19.4	23.7	26.7	25.4	19.9	14.4	10.4	10.6
27	3.8		10.6	14.0	23.3	26.7	29.7	26.9	20.8	11.6	6.8	8.6	8.3	6.5	8.8	14.5	19.5	23.6	26.8	25.4	20.0	14.3	10.3	10.7
28	3.0		11.0	13.1	24.5	27.0	28.9	27.2	20.8	12.2	6.2	9.3	7.9	6.7	9.3	13.9	19.5	23.6	26.7	25.3	20.3	14.3	10.5	10.7
29	3.1		11.6	13.1	25.5	27.3	28.8	27.8	16.6	14.4	4.5	9.6	7.6		9.5	13.8	19.6	23.8	26.7	25.3	20.3	14.4	10.3	10.7
30	3.5		13.0	15.0	27.7	28.4	29.0	28.0	14.7	16.2	4.4	8.3	7.3		10.2	13.7	20.1	24.0	26.7	25.4	19.7	14.9	10.0	10.8
31	3.5		14.8		26.9		29.9	28.5		15.9		7.6	7.3		10.5		20.4		26.7	25.5		15.3		10.8
Ort.	6.0	3.5	7.5	14.6	19.9	25.3	28.0	27.4	19.2	12.7	10.2	8.8	9.3	6.6	8.1	13.3	16.7	22.0	24.9	25.7	20.9	15.7	13.4	10.9

GÖZTEPE'de 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.0	10.1	8.6	10.0	13.2	16.7	20.2	22.8	22.9	19.8	16.1	13.0
2	12.8	9.1	8.7	10.2	13.0	17.0	20.3	22.8	22.9	19.6	16.2	12.9
3	12.8	9.8	8.6	10.3	13.2	17.3	20.2	22.9	22.8	19.4	16.2	12.8
4	12.7	9.5	8.7	10.5	13.3	17.3	20.8	23.0	22.6	19.0	16.3	12.8
5	12.6	9.6	8.8	10.5	13.5	17.3	20.5	23.1	22.5	18.8	16.4	12.8
6	12.4	9.6	8.8	10.6	13.5	17.2	20.3	23.1	22.2	18.6	16.4	12.8
7	12.4	9.6	8.7	10.5	13.6	17.3	20.2	23.1	22.2	18.4	16.4	12.8
8	12.4	9.4	8.7	10.6	13.6	17.3	20.1	23.0	22.0	18.4	16.3	12.9
9	12.2	9.4	8.7	10.7	13.6	17.4	20.0	22.9	21.8	18.3	15.6	12.9
10	12.1	9.4	8.9	10.9	13.6	17.5	20.1	22.8	21.6	18.0	15.9	13.0
11	12.0	9.3	9.0	11.2	13.6	17.6	20.1	22.7	21.3	17.9	14.0	13.1
12	11.8	9.2	9.2	11.5	13.7	17.7	20.3	22.7	21.1	17.8	15.2	13.0
13	11.8	9.2	9.2	11.7	13.7	17.7	20.4	22.6	20.8	17.8	15.4	13.0
14	11.6	9.2	9.3	12.0	13.8	17.8	20.5	22.6	20.6	17.6	15.4	12.9
15	11.6	8.9	9.3	12.2	13.9	18.0	20.6	22.6	20.4	17.6	15.4	12.8
16	11.6	8.9	9.4	12.3	14.0	18.2	20.8	22.7	20.3	17.3	15.3	12.8
17	11.6	8.8	9.4	12.3	14.1	18.4	20.9	22.7	20.2	17.1	15.2	12.8
18	11.5	8.7	9.4	12.5	14.3	18.5	21.2	22.8	20.3	16.9	15.1	12.7
19	11.4	8.7	9.5	12.6	14.4	18.7	21.3	22.8	20.2	16.8	15.0	12.7
20	11.4	8.7	9.5	12.8	14.6	18.8	21.6	22.7	20.2	16.6	14.9	12.6
21	11.2	8.6	9.2	12.9	14.9	19.1	21.7	22.7	20.2	16.6	14.8	12.5
22	11.0	8.5	9.2	13.0	15.1	19.2	21.9	22.7	20.1	16.6	14.7	12.4
23	10.9	8.6	9.2	13.2	15.4	19.3	22.1	22.7	19.9	16.5	14.6	12.3
24	10.8	8.6	9.2	13.2	15.6	19.4	22.2	22.7	19.7	16.5	14.4	12.2
25	10.7	8.6	9.2	13.3	15.9	19.6	22.3	22.8	19.7	16.5	14.2	12.3
26	10.7	8.6	9.4	13.1	16.0	19.6	22.3	22.8	19.6	16.4	13.9	12.3
27	10.6	8.7	9.3	13.1	16.1	19.7	22.5	22.8	19.7	16.3	13.7	12.2
28	10.4	8.6	9.3	13.2	16.2	19.8	22.6	22.8	19.7	16.2	13.5	12.1
29	10.4		9.4	13.2	16.3	19.9	22.6	22.8	19.8	16.1	13.3	12.1
30	10.2		9.6	13.2	16.5	20.0	22.7	22.8	19.8	16.0	13.2	12.1
31	10.2		9.8		16.6		22.8	22.8		16.0		12.1
Ort.	11.6	9.1	9.1	11.9	14.4	18.3	21.2	22.8	20.9	17.5	15.1	12.6

GÖZTEPE Meteroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış. Top. mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec	Bulutluluk (0 — 10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	756.1	9.4	78.6	2.9	6.7	13.8	Temmuz	30- 4	752.4	21.0	78.5	3.6	4.5	67.4
	6-10	755.3	7.5	73.9	4.5	5.5	22.5		5- 9	753.8	20.7	81.2	2.0	4.8	15.6
	11-15	756.7	8.2	77.7	4.1	6.3	39.1		10-14	754.9	23.1	79.3	3.3	2.8	0.5
	16-20	767.4	4.5	81.9	3.7	8.3	26.9		15-19	753.6	25.0	74.9	2.2	1.7	.
	21-25	761.3	7.8	80.8	3.0	6.3	.		20-24	753.1	25.1	81.1	3.0	3.8	.
	26-30	759.5	3.0	89.7	7.5	10.0	52.1		25-29	753.8	24.5	73.3	2.7	2.9	0.6
Şubat	31-4	766.6	3.6	82.9	3.7	7.5	6.7	Ağustos	30- 3	753.6	24.1	66.9	2.2	1.3	0.0
	5-9	770.2	2.5	75.6	3.0	6.3	3.4		4- 8	755.1	21.7	74.4	2.1	3.4	19.8
	10-14	771.3	2.1	87.0	5.0	8.9	7.2		9-13	757.0	23.6	78.1	2.5	2.6	0.9
	15-19	768.9	2.5	83.8	3.3	8.7	14.2		14-18	753.5	23.8	79.4	3.1	4.4	2.3
	20-24	761.2	3.8	84.9	3.2	7.4	13.1		19-23	757.3	23.6	78.3	3.3	1.9	.
	25-1	765.4	5.1	88.0	3.2	7.4	7.3		24-28	758.7	23.4	62.8	2.6	0.7	.
									29- 2	755.2	21.6	76.5	2.7	2.7	9.6
Mart	2-6	766.1	3.4	87.3	2.3	7.2	8.1	Eylül	3- 7	759.3	18.4	72.4	2.2	4.7	.
	7-11	761.7	8.3	89.3	3.3	7.8	1.1		8-12	760.2	15.7	80.3	1.2	8.0	43.4
	12-16	758.4	6.0	95.3	3.9	9.9	42.7		13-17	757.5	18.1	76.3	1.9	2.4	2.3
	17-21	766.2	3.6	90.8	3.9	8.2	14.7		18-22	761.7	15.7	73.3	2.8	4.5	1.8
	22-26	764.1	5.5	77.7	3.1	3.1	.		23-27	760.1	17.9	81.9	1.5	1.1	.
	27-31	757.9	9.9	79.2	2.1	2.4	.		28- 2	762.5	12.9	74.0	2.3	5.7	16.4
Nisan	1-5	759.9	7.6	80.8	4.4	6.7	22.9	Ekim	3- 7	765.3	12.2	72.9	2.9	4.3	0.0
	6-10	755.5	15.0	63.8	2.8	2.2	.		8-12	759.1	13.6	82.3	2.0	6.5	25.4
	11-15	756.6	11.7	75.1	2.4	5.3	0.8		13-17	764.4	9.7	76.2	2.3	4.2	1.7
	16-20	753.2	15.7	65.5	2.5	5.9	.		18-22	764.2	12.1	85.5	2.0	3.2	.
	21-25	759.9	9.3	89.3	4.0	8.0	2.0		23-27	761.2	10.6	77.1	2.9	5.5	0.5
	26-30	762.0	10.0	77.9	3.7	6.9	.		28- 1	757.9	16.8	65.7	1.1	4.2	1.2
Mayıs	1-5	757.9	13.1	75.9	2.7	5.0	0.2	Kasım	2- 6	756.2	14.4	85.7	1.9	7.0	22.5
	6-10	757.8	12.1	88.9	2.2	8.6	69.8		7-11	756.2	13.4	80.6	2.0	8.6	97.2
	11-15	758.8	12.8	84.9	3.8	8.3	0.0		12-16	760.1	10.8	82.4	2.5	6.5	5.4
	16-20	753.8	15.5	85.1	1.3	4.0	0.0		17-21	765.5	9.0	82.9	2.1	5.4	9.2
	21-25	757.2	17.4	76.6	2.4	4.3	0.0		22-26	769.3	5.3	76.7	2.5	4.6	4.8
	26-30	755.9	17.7	71.2	2.2	3.9	0.0		27- 1	765.9	7.3	60.1	1.8	5.1	0.0
Haziran	31-4	754.1	17.9	80.3	3.0	4.1	10.0	Aralık	2- 6	756.5	12.6	58.0	1.7	7.9	4.1
	5-9	757.4	16.8	81.9	2.5	6.4	2.4		7-11	762.7	9.5	84.6	1.9	8.7	15.6
	10-14	755.9	20.2	73.9	1.9	4.4	26.1		12-16	761.1	9.9	81.8	0.9	7.3	3.1
	15-19	753.8	20.2	77.9	2.1	3.3	0.4		17-21	760.0	6.8	85.9	3.2	8.9	20.2
	20-24	759.0	21.2	71.9	3.8	3.4	.		22-26	753.9	9.8	80.9	2.2	8.1	8.3
	25-29	755.2	20.9	67.8	2.8	3.0	.		27-31	756.9	9.5	80.1	2.3	8.0	23.2

Ocak 1959 B U R S A $\varphi = 40^\circ\ 11'$ N, $\lambda = 29^\circ\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. =—0.4 mm. H = 1 00

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	60 7	58.2	58.2	2.0	10.6	6.3	6.3	11.5	1.6	-	5.0	4.9	4.8	94	51	67	0	0	0	8.5	E 2	ESE 4	ENE 3	1.2		▣ D.
2	57.7	56.2	54.3	4.4	9.3	8.2	7.5	10.2	3.4	-	4.8	5.4	5.2	77	61	64	5	9	10	1.8	ESE 3	SE 5	SE 4	3.7		„ „
3	50.6	48.4	48.9	8.1	10.9	9.9	9.7	11.0	6.7	-	5.3	6.2	6.9	65	63	75	5	9	6	0.1	SE 4	ESE 3	NE 3	3.4		„ „ ⌒² a.
4	46.5	43.8	43.3	13.3	18.5	13.9	14.9	19.9	7.5	-	6.5	7.4	8.5	57	46	72	6	6	10	7.2	SW 2	SW 6	SSW 5	6.2		„ „ ⁄SW 13.1 m/sec. ● a-2010 h
5	42.4	45.1	45.9	11.6	10.1	7.2	9.0	15.4	5.8	-	6.8	6.3	5.7	66	68	75	10	8	10	1.1	SSW 5	SW 5	ESE 3	5.4	1.0	„ „ ● a-p.
6	43.0	47.4	52.8	7.8	4.8	3.5	4.9	10.5	3.5	-	6.5	6.0	5 3	82	93	90	10	10	10	0.0	N 2	NW 4	NNW 2	0.5	5.3	„ „ ●,✳,● n-n.
7	56.3	56.5	56.9	2.5	5.9	-0.5	1.8	6.3	-0.6	-	4.9	4.1	4.0	87	59	90	7	0	0	7.6	SW 2	ESE 2	C	0.8	6.0	„ „
8	53.8	51.5	50.4	-0.3	7.3	4.2	3.8	8.3	-3.5	-	3.4	3.6	4.5	75	47	72	0	5	0	7.7	SE 4	ESE 2	ESE 4	1.7		⌒² 0700 h.
9	47.2	44.9	44.8	9.0	56.3	14.8	13.6	16.4	3.8	-	4.9	6.6	5.7	57	49	45	10	10	3	1.4	SSE 2	S 4	SW 3	6.6		
10	44.9	47.4	48.7	8.1	11.3	11.1	10.4	16.1	6.5	-	7.8	6.3	5.8	93	63	59	10	9	3	0.5	W 6	SW 4	SW 2	3.8	1.9	⁄SW 12.0 m/sec. ●° n-a.
11	46.0	46.9	51.1	14.1	9.8	6.8	9.4	15.4	6.5	-	5.3	7.6	5.8	44	83	78	6	9	6	4.4	S 5	SSW 7	SW 4	5.8	9.3	●°,●,⁄SSW 16.7 m/sec. a-n.
12	56.1	56.8	54.7	0.7	9.5	2.8	4.0	9.9	0.4	-	4.6	4.1	3.8	95	46	69	3	5	2	8.2	C	ESE 2	NE 3	1.2	5.8	▣ D. ⌒° 0700 h.
13	49.5	46.6	43.9	9.9	15.9	17.1	15.0	17.1	1.6	-	3.6	4.1	5.5	39	30	87	9	6	7	1.9	SSE 5	SSE 7	SSW 8	7.2		⁄SSW 17 0 m/sec. a. ⁄SSW (1)
14	51.6	53.1	53.7	6.2	10.2	4.0	6.1	17.3	3.2	-	5.9	5.3	5.4	84	57	89	10	8	3	4.9	WSW 2	C	N 1	4.4	33.8	⊡, ⁄SSW 20.4 n. ∞ p-n.
15	53.6	50.8	50.8	0.4	10.8	7.1	6.4	11.1	-0.2	-	4.2	4.6	4.6	89	47	61	10	7	7	5.3	C 2	ESE 4	N 2	0.4		∞,≡² n-a.
16	52.1	49.7	47.8	6.2	13.2	15.3	12.5	15.4	5.9	-	4.8	5.0	6.3	67	44	48	8	9	10	0.5	C	SE 2	ESE 2	2.4		⁄SSW 14.2 m/sec. n.
17	44.0	42.2	49.8	13.3	11.8	2.6	7.6	17.9	2.6	-	7.0	6.6	5.0	61	63	91	9	10	10	1.8	E 3	SW 5	W 3	3.6	0.0	●° n. ●°, ●, ✳ p-n.
18	55.0	56.8	58.2	1.1	2.4	1.5	1.6	3.3	0.6	-	3.9	3.9	3.7	79	71	72	10	10	10	0.2	NE 3	NE 3	NE 4	0.5	8.0	✳ n. ✳, a-n.
19	59.5	60.6	63.0	1.4	2.0	1.4	1.6	3.5	0.6	-	3.5	4.1	3.5	69	78	69	10	9	9	1.2	E 3	NE 4	NE 3	1.0	0.1	✳° a-p.
20	63.0	62.9	62.2	1.2	6.0	-1.4	1.1	6.8	-2.0	-	3.2	3.4	3.8	63	48	92	0	1	0	9.1	E 3	SE 2	WNW 1	1.1	0.0	⌒° 0700 h.
21	60.3	58.4	53.4	1.4	9.5	5.7	5.6	10.1	-2.6	-	3.2	3.6	4.3	64	40	63	2	2	5	9.0	ESE 4	ESE 4	SE 4	1.9		▣ D. ⌒° 0700 h.
22	59.4	59.6	59.3	3.1	11.7	4.3	5.8	12.4	2.2	-	3.9	4.7	4.8	69	45	77	6	3	7	8.3	ESE 2	SE 3	C	1.9		
23	58.6	58.6	56.4	2.4	13.1	5.2	6.5	13.3	2.4	-	4.5	5.3	6.1	82	47	92	5	4	7	7.3	E 2	E 3	C	1.4		
24	55.6	53.7	52.4	4.2	11.0	5.0	6.3	12.4	2.2	-	5.1	6.2	6.1	83	64	94	9	5	0	5.4	C	E 2	ENE 2	0.7		⌒° 0700 h.
25	53.2	51.0	47.9	1.0	9.5	7.3	6.3	10.4	-0.1	-	4.7	5.8	7.1	95	65	92	9	10	10	0.0	C	NE 1	WSW 4	0.6		⌒ „ „ ∞,●° p-n.
26	49.0	49.0	49.8	0.2	2.1	1.7	1.4	7.4	0.0	-	4.3	4.6	4.7	93	87	91	10	10	10	0.0	C	NE 3	N 3	0.1	43.0	▣ 11 cm. ●,✳ n-n.
27	50.5	52.6	54.3	2.5	3.5	2.0	2.5	3.8	1.4	-	4.3	4.4	4.7	78	74	88	10	10	10	0.0	N 3	ENE 6	NE 4	0.6	29.6	„ 8 „ ●,✳,⁄14.2 m/sec. n-n.
28	54.6	54.4	55.1	1.8	3.1	2.2	2.3	4.2	0.8	-	4.4	4.0	4.3	85	71	80	10	10	10	0.0	NE 3	NE 4	NE 4	0.4	7.7	„,✳,●,✳,⁄15.4 m/sec. n-n.
29	54.8	53.1	54.0	1.8	4.0	2.5	2.7	4.2	1.4	-	4.2	4.3	4.4	80	70	80	10	10	10	0.0	NE 4	NE 3	E 3	0.9	1.3	„n. „ p-n.
30	54.3	54.2	54.9	0.2	2.9	1.4	1.5	3.2	0.0	-	4.3	4.6	4.7	93	81	92	10	10	10	0.0	E 1	NE 2	NW 1	1.4	4.3	▣ 4 cm. ✳,●,= n-n.
31	53.9	54.5	55.4	1.5	2.6	1.8	4.9	3.5	1.0	-	4.8	4.7	4.9	95	86	92	10	10	6	0.0	NE 1	ESE 2	C	1.1	5.3	✳,● n-p.
Ort.	52.8	52.4	52.8	4.6	8.7	5.6	6.1	10.6	2.0	-	4.8	5.1	5.2	76	61	76	7.4	7.2	6.5	3.3	2.4	3.5	2.7	69.8	126.4	

Şubat 1959 B U R S A $\varphi = 40^\circ\ 11'$ N, $\lambda = 29^\circ\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. =—0.4 mm. H = 100

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	56.9	58.3	60.8	0.6	7.0	0.8	2.3	7.9	0.2	-	4.2	3.1	3.5	87	41	71	10	2	0	6.9	C	SSE 3	NNW 2	1.0	2.9	▣ D. ≡² = n-p.
2	62.8	62.3	62.3	0.4	4.7	2.9	2.7	5.4	-1.5	-	3.2	3.1	3.6	67	48	63	2	8	10	5.1	ENE 4	ESE 4	SE 3	0.4		„ „ ⌒ 0700 h.
3	62.0	63.7	65.3	3.0	3.4	2.9	3.1	3.9	1.8	-	3.7	5.0	5.0	65	86	89	10	10	10	0.0	ESE 2	NE 2	N 2	1.4		„ „ ●° a-p.
4	65.7	65.6	57.8	1.4	3.9	0.6	1.6	5.2	0.9	-	3.7	3.5	4.2	73	58	87	6	8	10	1.0	NNE 3	NNE 4	SE 1	0.6	5.6	„ „ ∞,✳° ✳² a-n.
5	68.3	66 6	65.0	0.6	5.6	0.2	1.6	6.1	-0.4	-	3.7	3.7	3.3	78	54	71	10	3	0	6.8	NE 3	E 3	NNE 2	0.6	0.9	▣ 1 cm. ✳° n.
6	61.0	59.8	60.3	-3.1	5.5	2.2	1.7	7.6	-3.7	-	2.7	2.9	3.5	73	43	66	0	1	2	9.7	C	C	NE 3	0.6		▣ D. ⌒ 0700 h.
7	60.7	61.6	63.8	2.3	2.4	1.0	1.7	4.9	0.9	-	3.8	4.2	3.4	69	78	68	7	10	3	1.3	E 1	NE 4	E 2	1.8		„ „ ✳³ p.
8	64.7	64.6	65.0	-1.9	4.5	-0.3	0.5	4.7	-2.3	-	2.9	3.0	2.6	73	48	57	0	0	0	9.9	C	ESE 5	SE 3	1.4	0.0	„ „ ⌒ 0700 h.
9	66.0	67.0	68.1	-2.9	5.0	0.1	0.6	5.3	-3.0	-	2.2	2.9	2.6	58	44	56	0	1	0	9.9	SE 3	E 4	ESE 3	1.9		„ „
10	68.4	66.4	65.9	-2.4	4.4	0.3	0.6	5.2	-2.8	-	2.6	3.2	2.6	68	52	56	3	1	0	9.9	ENE 3	E 4	E 4	1.7		„ „ ⌒° 0700 h.
11	63.8	62.0	62.3	-1.3	6.0	4.0	3.2	6.4	-1.8	-	2.6	3.1	4.3	62	45	70	0	4	8	9.2	E 4	NE 5	E 4	2.1		„ „ ⁄E 13.4 m/sec. a-p.
12	62.7	62.8	64.4	1.5	3.4	1.0	1.7	4.0	0.9	-	4.2	4.0	3.7	83	69	75	10	10	8	0.3	N 4	NNE 4	NE 5	1.5	0.1	„ „ „ n.
13	65.3	65.8	66.5	-1.1	1.2	0.3	0.2	2.8	-1.4	-	2.8	2.8	3.7	67	55	80	4	9	9	4.2	NE 4	E 4	NE 4	2.2		„ „ ✳° p-n.
14	65.5	64.9	65.5	0.6	0.8	0.5	0.6	4.1	-0.6	-	3.4	4.6	4.3	71	94	90	10	10	10	0.8	NE 3	NE 2	NE 2	0.5	0.1	„ „ ✳° a. ✳ p-n.
15	65.0	66.5	66.6	1 .6	2.8	2.9	2.6	3.9	0.2	-	4.0	4.3	4.4	78	77	77	10	10	6	0.8	NE 3	NE 3	NNE 3	0.2	0.6	„ „ ∞, (≡) a. ✳° p.
16	65.8	64.0	63.3	1.9	4.6	0.4	1.8	5.9	0.3	-	3.7	3.4	3.4	70	54	73	10	9	0	4.2	N 2	WNW 4	NE 2	0.8	0.0	„ „ ∞ 0326-p.
17	62.3	61.8	62.7	0.7	3.3	3.0	2.5	5.8	-0.4	-	3.3	4.8	4.3	69	83	76	10	10	10	0.5	C	NE 4	NE 3	0.8		„ „ (≡), ∞,✳° 0641-n.
18	62.6	61.7	61.7	0.5	3.3	1.2	1.6	6.4	0.0	-	3.5	4.0	4.4	75	68	83	9	5	10	4.9	NNE 4	N 4	SE 1	1.4	0.0	„ „ ∞ a-p.
19	59.7	59.3	60.3	1.0	3.8	3.7	3.0	4.0	-0.6	-	4.1	4.3	5.4	83	71	90	10	10	10	0.0	SW 1	SW 3	SW 2	0.7		„ „ ✳²,✳°,●° a-2106 h.
20	60.6	61.0	60.9	3.4	6.1	1.0	2.9	6.4	-0.2	-	5.4	4.9	4.6	93	70	92	10	10	0	0.1	C	WNW 2	C	0.3	1.0	„ „ ∞,(≡) a-n.
21	56.5	58.1	51.4	-3.1	12.9	4.6	4.8	13.3	-5.6	-	3.3	3.0	4.2	91	27	66	0	4	5	8.8	NE 2	SW 4	E 3	0.8		„ „ ⌒², ∞,≡ n-a.
22	48.9	50.2	49.5	10.8	6.4	2.5	5.6	11.4	2.4	-	5.1	5.7	5.0	53	79	92	9	10	10	0.0	WSW 6	C	NE 4	2.4		„ „ ⁄SW 11.0 m/sec. ● 0340-n.
23	49.9	54.0	57.4	1.4	0.5	-3.5	-1.3	2.7	-3.7	-	4.2	4.5	3.2	83	94	90	10	10	3	0.8	NNE 4	SE 3	SE 3	0.2	12.3	„ „ ●°,✳,∞ n-n.
24	60.4	60.8	60.7	-4.5	2.6	-1.5	-1.2	2.9	-6.6	-	2.7	3.0	2.9	83	54	72	7	4	0	7.7	C	NW 4	NW 1	0.2	6.5	▣ 10 cm ✳,∞ n-a.
25	59.6	58.9	59.0	-2.7	0.1	0.0	-0 6	0.8	-4.6	-	3.2	4.2	4.4	85	90	95	10	10	10	0.0	SE 2	C	C	0.0		„ leke ⌒ 0700, ✳² a-p.
26	58.7	59.2	60.0	0.5	5.8	3.7	3.4	7.5	-1.5	-	4.6	4.5	5.6	96	69	93	10	8	10	1.5	SSE 2	N 2	SW 2	0.2	5.2	„ 7 cm ∞(≡),✳°,● a-n.
27	61.8	63.5	64.0	1.3	7.3	2.8	3.6	7.7	1.2	-	4.8	3.6	3.9	95	47	70	8	2	6	9.9	NE 1	NE 3	ESE 1	0.7	4.2	▣ D. ●°,(≡) n-a.
28	61.1	59.0	57.0	2.4	7.0	6.7	5.7	9.2	1.7	-	4.0	5.2	6.3	74	69	85	10	10	10	0.1	E 1	WNW 4	SE 2	0.7		„ „ „ 2141-n.
29																										
30																										
31																										
Ort.	61.7	61.6	62 1	0.5	4.4	1.6	2.0	5.8	-1.1	-	3.6	3.9	4.0	76	63	77	7.0	6.8	5.7	4.1	2.2	3.1	2.4	27.1	39.4	

(1) 20.4 m/sec. p-n.

Mart 1959 **BURSA** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	57.3	57.9	59.2	3.2	6.5	3.2	4.0	7.4	2.8	0.2	5.4	4.1	5.0	93	56	86	4	9	10	4.1	NE 2	NW 3	ESE 3	1.1	2.5	▣ D. ● n.
2	60.7	60.7	61.1	1.8	7.6	1.4	3.1	8.4	0.6	-1.3	4.6	3.9	4.3	88	50	85	4	7	0	6.5	C	C	W 1	0.5		„ „ ⌓ 0700 h.
3	60.2	60.7	61.5	2.5	6.6	3.2	3.9	6.8	0.2	-2.4	5.0	5.0	4.3	91	68	75	10	9	10	1.0	NW 2	NW 4	C	1.4		„ „ ❩ p.
4	61.8	61.3	61.6	0.6	3.7	2.6	2.4	4.6	0.6	-1.2	4.5	4.9	5.2	95	83	95	6	10	2	0.8	C	C	SW 3	0.2	0.3	„ „ ✳ n-a. ❩, ∞ p.
5	61.4	59.9	58.9	-1.2	7.4	2.0	2.6	8.4	-1.6	-4.2	3.4	3.5	3.9	80	46	74	0	8	0	9.4	C	E 3	ENE 2	0.6	0.3	„ „ ⊔ 0700 h.
6	59.2	58.7	59.3	1.0	7.8	5.3	4.8	8.4	-1.5	-4.4	3.8	3.4	4.9	77	43	74	7	10	10	1.2	ESE 3	E 3	NE 1	1.0		„ „ „ „
7	59.1	57.5	57.2	4.3	11.5	7.7	7.8	11.7	4.0	3.0	4.3	5.4	5.3	69	53	67	5	10	0	3.6	E 3	NE 4	E 5	2.3		„ „
8	55.9	55.2	53.4	7.1	15.2	12.6	11.9	16.4	7.1	5.8	4.8	6.3	7.2	63	49	65	9	7	9	1.9	E 2	E 4	NE 2	1.1		„ „ ● ° p.
9	54.6	55.1	56.8	14.1	20.6	10.5	13.9	21.9	10.4	10.2	7.0	7.8	7.9	58	43	83	9	7	0	6.5	NW 2	W 5	ENE 2	4.2	0.2	„ „ ⁄E 13.2 m/sec. n.
10	58.2	57.8	58.1	7.3	17.6	8.1	10.3	18.3	6.0	3.1	7.4	9.8	7.4	97	65	91	8	7	3	5.4	WSW 2	N 2	SW 3	1.0		„ „ ⌓ 0700 h.
11	56.3	54.3	53.2	6.6	11.0	8.2	8.5	11.1	5.4	3.5	7.0	7.9	7.4	96	80	90	10	10	10	0.0	C	SW 3	SW 2	0.8		„ „ ≡², ⌓, ∞ n-p.
12	50.4	49.8	51.3	6.4	7.3	6.6	6.7	8.6	6.3	5.6	6.9	6.8	7.0	96	88	95	10	10	10	0.0	SW 2	W 3	W 3	0.1	0.0	„ „ ❩, ●, (≡), ∞ a-n.
13	58.3	53.6	54.2	6.5	13.5	7.8	8.9	14.0	5.9	5.3	6.8	7.1	7.2	94	61	91	10	8	8	5.0	C	NE 3	WSW 2	0.5	3.9	„ „ ∞ 0650-0320 h.
14	52.3	53.4	53.0	5.4	9.5	8.2	7.8	9.9	4.1	3.6	6.4	8.0	7.9	96	89	97	9	10	10	0.0	WSW 2	W 2	NW 1	0.2		„ „ ≡, ⌓, ● n-n.
15	53.4	53.1	53.1	7.0	8.1	6.1	6.8	8.5	6.1	6.2	7.3	7.9	6.7	97	97	96	10	10	10	0.0	SW 2	W 3	SW 2	0.2	5.6	„ „ ≡, ●, ❩, (≡) n-n.
16	51.8	51.9	53.2	4.5	5.7	3.5	4.3	6.3	3.5	4.1	3.1	5.9	5.3	96	86	90	10	10	10	0.0	SW 1	WNW 2	W 1	0.3	17.4	„ „ (≡), ❩, ● n-n.
17	53.9	56.1	53.1	2.0	3.0	2.2	2.4	4.4	1.8	0.6	4.8	5.2	4.1	91	91	76	10	10	10	0.0	SW 2	SSW 2	W 2	0.2	5.9	„ „ ❩, ✳, n-p.
18	60.0	60.9	61.7	1.0	2.8	2.6	2.4	3.7	0.2	0.1	4.2	4.9	5.0	85	88	91	10	10	10	0.0	SSW 2	SW 2	N 1	0.1	1.1	„ „ ✳ n-a.
19	61.6	60.9	61.3	2.7	7.5	4.7	4.9	7.6	2.2	1.9	4.6	4.4	4.8	82	56	76	10	9	10	0.7	NNE 2	NE 4	NE 4	1.5	1.4	„ „
20	61.1	60.1	60.4	3.2	8.5	5.2	5.5	9.2	1.3	-0.1	4.3	4.6	5.0	74	56	75	3	9	9	4.9	E 4	E 4	NE 5	1.9		„ „
21	60.9	61.2	61.7	4.9	8.2	5.6	6.1	9.3	3.0	-0.4	5.1	4.7	4.7	79	57	68	9	8	3	1.5	NE 3	NE 5	NE 5	2.6		„ „ ⁄NE 11.6 m/sec. a-n.
22	61.3	59.8	60.5	2.7	9.9	3.7	5.0	10.8	1.2	-0.1	4.2	4.1	4.3	75	45	72	2	4	0	10.3	SE 2	NE 6	NE 3	2.9		„ „ ⊔° 0700, ⁄NE 14.1 m/sec. a-p.
23	61.5	60.9	61.6	-2.0	12.2	3.8	4.4	12.9	-3.3	-6.4	3.6	4.0	4.7	92	38	78	0	3	3	10.0	C	N 4	C	1.9		„ „ ⊔² 0700, ∞ a.
24	61.0	58.9	58.4	-1.9	14.1	6.2	6.2	16.9	-2.9	-5.5	3.9	5.2	5.3	97	43	75	2	2	0	10.4	C	NNE 2	SW 2	1.6		„ „ „ „
25	57.7	55.2	53.3	0.8	14.1	5.5	6.5	15.3	-1.2	-2.2	4.5	5.5	5.3	92	46	78	8	1	0	8.0	C	SW 3	C	0.8		„ „ „ „ ≡², ∞ a-p.
26	52.7	51.3	52.0	0.1	19.8	7.8	8.9	20.1	-0.9	-4.1	4.3	3.9	6.4	93	22	80	0	3	4	10.4	C	NNW 2	W 2	2.1		„ „ „ „ ∞ a.
27	53.4	83.0	53.7	5.7	14.9	7.2	8.8	14.9	4.2	2.6	6.4	7.0	6.5	94	55	85	10	3	0	7.5	C	SW 2	C	1.0		„ „ ⌓ „ ≡, ∞ n-n.
28	54.4	52.6	52.3	1.4	17.6	8.7	9.1	18.0	0.6	-0.4	4.8	5.3	5.6	95	35	66	10	3	0	8.8	C	W 2	C	0.9		„ „ ≡² n-p.
29	53.2	52.1	51.9	7.1	17.4	8.5	10.4	18.0	5.6	3.9	6.4	7.5	5.9	85	50	70	10	8	0	3.9	C	N 3	C	1.7		„ „ ⌓ 0700, ∞ n-n.
30	51.3	49.1	50.6	4.4	19.4	12.7	12.3	19.9	2.3	-0.7	5.9	7.5	8.2	93	44	74	0	4	3	8.4	C	SW 2	W 3	1.8		„ „ „ „
31	51.9	51.5	53.5	7.4	20.6	13.7	13.8	21.1	5.4	2.5	7.2	8.0	7.9	93	44	67	0	3	5	9.9	C	NW 2	C	1.9		„ „ „ „
Ort.	56.8	56.3	56.6	3.8	11.3	6.3	6.9	12.0	2.6	2.2	5.3	5.8	5.8	87	59	80	6.6	7.2	5.1	4.5	1.2	2.9	1.9	38.4	38.6	

Nisan 1959 **BURSA** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	55.7	55.7	56.8	9.8	15.9	9.9	11.4	17.1	9.5	8.0	8.8	9.3	8.0	97	69	87	6	7	8	6.6	C	WSW 4	SW 3	1.4		▣ D. ⌓° 0700 h.
2	55.9	54.7	52.5	7.5	12.3	7.7	8.8	13.5	5.4	4.8	6.7	7.0	6.1	86	65	77	10	10	10	0.0	NE 2	N 3	NNE 3	2.0		„ „ „ „ ∞ a. ● 2241-n.
3	48.1	50.1	52.6	6.2	5.5	5.2	5.5	8.3	4.9	5.4	6.4	6.4	6.1	90	94	92	10	10	10	0.0	NNE 4	N 2	NW 2	0.3	1.8	„ „ ● n. =, ∞, ❩ a-n.
4	54.0	53.5	54.0	8.5	12.9	5.4	6.8	13.6	2.4	0.7	5.6	4.6	3.9	95	41	58	4	5	0	11.2	SW 2	NE 4	C	1.0	0.1	„ „ ⌓ 0700 h.
5	53.2	51.1	50.6	1.0	15.7	8.9	8.6	17.4	-1.1	-2.4	4.6	5.2	5.5	92	39	64	5	3	0	9.8	C	WSW 3	NW 2	2.1		„ „ ⊔° „
6	49.5	47.3	47.8	2.8	22.0	16.7	14.6	22.6	1.0	0.4	5.0	5.7	5.9	90	29	41	3	7	0	10.6	NE 2	W 5	WSW 4	3.8		„ „ „ „
7	50.2	49.3	50.5	10.2	22.6	18.1	17.2	23.4	9.2	5.5	6.0	8.1	7.6	64	39	49	6	3	9	10.6	NNW 3	NW 5	SW 4	6.2		„ „
8	51.3	52.2	53.9	19.4	25.6	16.6	19.6	26.1	15.8	17.0	6.5	8.6	7.0	33	35	49	4	5	2	9.9	S 4	SW 5	W 2	8.9		„ „ ⁄S 17.3 m/sec. n. ⁄S14.3 m/sec. a
9	54.9	53.0	52.6	8.2	25.9	15.4	16.2	26.5	6.5	5.2	7.6	8.1	7.2	93	32	55	0	0	0	11.8	C	WNW 3	W 3	3.2		„ „ ⌓° 0700 h.
10	50.3	47.8	48.2	10.6	26.0	16.9	17.6	28.2	6.3	5.0	7.2	6.1	8.4	75	24	58	0	6	5	7.6	E 1	W 3	C	3.9		„ „ „ „
11	47.3	45.9	47.4	13.7	26.0	14.6	17.2	26.4	12.4	8.5	7.1	8.4	8.2	60	33	65	6	1	4	9.6	SSE 2	W 5	W 2	4.6		„ „ ⁄W 11.2 m/sec. p.
12	46.9	48.8	52.4	11.3	13.1	9.7	11.0	15.3	8.5	7.6	9.1	7.0	6.8	91	62	75	7	8	10	0.8	C	NW 4	C	0.5		„ „ ●, ⊠, ⌓ a. ● p.
13	53.4	53.5	54.0	8.5	15.8	10.9	11.5	16.8	7.7	7.1	7.4	5.6	6.6	89	42	63	10	6	0	5.9	C	C	SE 3	1.4	23.3	„ „
14	54.3	52.7	53.0	4.6	17.9	11.2	11.2	18.4	2.4	1.8	5.8	4.9	4.6	91	32	46	0	3	0	11.0	C	ENE 4	NE 3	2.3		„ „ ⌓ 0700 h.
15	53.4	53.7	54.0	5.6	16.1	9.8	10.3	18.5	3.9	1.1	5.9	5.5	6.1	86	40	67	5	7	3	6.2	SSW 2	NNW 2	C	1.6		„ „ „ „ ∞ a-p.
16	53.8	51.6	51.5	6.2	19.8	13.2	13.1	20.4	3.2	2.6	6.7	6.4	6.4	94	37	56	4	8	2	8.4	C	W 3	SW 2	2.5		„ „ „ „ =, ∞ n-a.
17	51.0	49.2	49.3	7.2	21.8	17.1	15.8	22.4	3.8	1.2	6.8	6.6	6.7	89	34	46	0	5	5	10.9	C	WSW 5	NW 4	4.9		„ „ „ „
18	47.0	46.0	43.3	14.5	26.1	26.2	23.2	26.7	8.1	7.5	6.5	6.4	4.0	52	25	16	7	10	9	0.1	SW 3	S 4	S 6	5.0		„ „ ⁄SSE 19.4 m/sec. 2050-n.
19	44.5	43.6	45.6	16.4	19.7	15.1	16.6	26.5	14.3	13.0	6.7	9.2	7.4	43	54	57	9	10	2	7.1	E 2	NW 3	WNW 3	4.1		„ „
20	47.9	48.2	49.5	16.6	21.8	14.6	16.9	22.0	12.6	11.8	7.1	8.5	8.6	50	43	69	4	5	5	11.7	SW 5	NW 5	W 2	6.0		„ „
21	52.1	52.8	54.8	11.0	18.1	10.3	12.4	18.5	9.7	9.4	9.0	9.2	8.4	91	59	89	7	5	9	7.4	W 2	WNW 3	W 2	1.5	0.3	„ „ ● ° 0645-0655 h.
22	54.7	52.8	51.4	10.5	18.5	11.3	12.9	18.9	5.4	4.8	8.6	10.0	8.8	90	62	88	10	4	5	6.6	NE 1	SW 3	SSW 2	1.2		„ „ ⌓ 0700, (≡), =, ∞ 0441-p.
23	49.2	49.9	50.6	10.5	10.0	8.8	9.5	11.4	8.7	8.2	8.3	8.7	7.6	87	95	89	10	10	10	0.0	SSW 2	NW 2	NE 3	0.8		„ „ ∞ a.
24	52.3	53.9	56.4	8.3	11.5	9.5	9.7	11.7	7.8	6.2	6.5	6.3	7.5	79	62	84	10	10	10	0.0	N 2	C	NW 2	0.2	11.4	„ „ ⌓ 0700 ∞ a. ∞ p-n.
25	56.9	57.9	58.5	7.9	13.5	9.1	9.9	15.6	6.5	5.6	7.6	6.1	6.0	96	53	69	10	7	0	4.0	SW 2	ESE 2	SE 2	1.0	0.0	„ „ „ „ ∞ n-a.
26	59.1	57.4	56.5	4.8	16.8	10.7	10.8	17.0	1.2	0.6	5.8	4.8	5.2	90	33	54	2	7	6	8.9	C	NE 5	NNE 2	2.5		„ „ „ „
27	54.9	53.9	53.4	9.2	12.0	10.8	10.4	13.6	8.1	5.7	6.2	7.9	6.9	71	75	73	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 3	NE 3	2.1		„ „ ∞ 1015-n.
28	52.9	52.9	52.8	10.2	13.3	10.9	11.3	14.8	9.1	6.7	6.9	7.8	7.1	74	68	73	9	9	5	1.0	NNE 3	NE 4	NE 4	2.4		„ „ „ n-a.
29	53.0	54.3	56.0	9.4	12.2	10.5	10.6	13.7	7.5	5.7	7.8	8.0	7.3	88	75	77	10	10	10	0.0	SW 2	NE 2	NE 3	0.6		„ „
30	58.0	59.4	59.6	9.7	15.9	8.8	10.8	16.9	8.7	8.5	8.0	7.3	6.4	89	54	76	10	6	2	5.4	C	W 2	C	1.8		„ „ ∞ 0421-a.
31																										
Ort.	52.2	51.8	52.3	9.2	17.5	12.1	12.7	18.7	7.0	5.8	6.9	7.1	6.7	81	50	66	6.3	6.6	4.8	6.1	1.6	3.3	2.4	79.8	37.8	

Mayıs 1959 **BURSA** $\varphi = 40° 11'$ N, $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	59.7	56.8	56.7	5.8	22.2	14.7	14.4	22.4	0.9	-2.8	6.5	5.7	7.6	94	28	60	3	3	10	11.3	C	W 2	C	2.0		∞, ⌓ n. 0745 h.
2	52.2	52.4	50.7	17.1	20.4	16.6	17.7	21.4	12.5	11.8	6.9	8.2	9.2	47	46	65	10	10	2	2.0	E 3	C	NE 2	2.6		▣ D. ●° p.
3	50.8	49.8	49.3	10.4	22.7	14.6	15.6	24.0	5.7	4.2	8.5	8.3	8.8	90	40	71	8	5	1	12.9	C	WNW 2	C	2.4	0.3	„ „ ⌓2 0700 h.
4	49.5	49.0	50.3	12.2	21.2	12.4	14.6	22.9	9.1	8.4	9.4	9.9	8.6	88	52	80	7	7	3	10.1	C	NNW 4	SW 3	3.1		„ „ „ „
5	51.9	53.1	58.9	10.7	13.7	11.2	11.7	14.5	9.8	8.5	8.4	9.4	9.2	88	80	92	10	10	10	1.2	WSW 2	NW 2	W 2	0.8		„ „ ● a-n.
6	54.4	56.0	56.2	11.2	12.9	12.5	12.3	13.4	10.9	10.1	9.7	9.5	7.4	97	86	68	10	10	10	0.0	W 2	C	SE 1	0.2	8.0	„ „ ●°, ● n-n.
7	54.1	53.6	52.7	10.8	12.1	11.7	11.6	12.3	10.8	9.5	9.4	10.2	9.6	96	97	93	10	10	10	0.0	SW 2	WSW 4	W 3	0.2	7.7	„ „ ,, ●, (≡) n-n.
8	51.4	52.1	50.8	12.3	12.8	11.6	12.1	15.9	11.5	10.9	10.1	10.0	9.9	94	90	97	10	10	10	2.1	C	SW 2	C	0.3	48.3	„ „ ●2, ≡, ∞ n-n.
9	50.2	49.8	50.2	9.2	17.3	12.4	12.8	18.2	5.9	4.6	8.3	11.1	10.2	95	75	94	10	7	7	7.6	E 2	SW 2	SW 2	0.6	1.3	„ „ ⌓ 0700, ≡2, ∞ n-n.
10	51.3	52.0	52.6	11.2	16.3	11.5	12.6	18.4	10.9	10.2	9.7	10.5	9.7	97	75	95	10	9	4	4.5	SW 1	SW 2	SW 2	1.4		„ „ „ „ ∞, ≡ n-n.
11	53.6	54.0	53.3	11.9	17.9	13.5	14.2	20.3	11.5	9.6	10.1	10.5	10.8	97	68	93	10	6	3	4.8	C	NW 3	SW 2	0.7	0.0	„ „ „ „ ∞ (≡) ●° n-a.
12	53.3	53.8	53.8	11.9	17.3	13.8	14.2	18.8	10.9	9.3	10.0	10.0	10.1	95	67	85	10	7	7	8.3	C	SW 3	SSW 2	1.4		„ „ „ „ ≡, ∞ n-n.
13	53.8	53.6	53.2	11.5	15.6	11.9	12.7	16.9	10.3	8.0	9.1	10.0	9.7	89	75	93	10	10	5	0.1	WSW 2	SW 1	SW 2	1.5		„ „ ≡, ∞ n-n.
14	52.4	51.4	50.2	12.6	20.0	12.9	14.6	20.6	11.6	10.2	10.0	9.9	10.1	91	56	91	10	3	3	7.1	N 1	NW 2	SW 3	1.0		„ „ ∞ n-a.
15	49.5	49.6	49.1	12.0	18.5	13.9	14.6	19.8	10.8	9.5	10.0	10.5	10.6	95	66	89	10	9	8	3.4	W 3	C	C	1.1	0.0	„ „ =, ● a. ∞ 0936-p.
16	49.6	48.8	48.8	13.1	18.9	14.8	15.4	21.3	11.5	10.8	10.6	11.0	11.3	94	67	89	10	9	10	3.6	C	S 1	C	0.5	1.7	„ „ ⌓ 0700, ≡, ●°, ●⊠, ∞ 0441-a.
17	47.9	46.3	46.7	13.5	20.2	13.3	15.1	20.3	11.9	8.5	11.1	10.4	10.1	95	58	88	9	6	4	5.6	NE 2	NE 2	C	0.6	5.5	„ „ „ 2100 h. ●, ∞ a. ● p.
18	47.0	46.5	47.6	13.6	20.2	14.6	15.8	21.5	11.6	11.0	11.2	11.1	9.9	96	62	79	4	6	3	10.1	C	NW 3	NW 2	1.7	1.1	„ „ „ 0700 ● p.
19	48.1	49.8	50.3	12.1	20.4	16.3	16.3	22.2	10.1	8.0	10.3	11.6	10.4	97	64	75	6	8	2	5.4	C	SW 2	C	1.4	0.5	„ „ „ „
20	51.2	51.5	51.2	13.7	23.6	16.6	17.6	24.5	9.7	8.0	10.8	10.7	10.8	92	49	76	3	4	0	13.1	C	NW 3	SW 2	1.7		„ „ „ „ ∞ a.
21	52.4	51.4	51.5	13.9	25.1	16.7	18.1	26.2	9.6	5.6	11.1	8.3	9.5	93	35	67	2	2	1	12.3	C	NW 2	C	1.9		„ „ „ „ (≡) n-a.
22	52.6	52.3	51.4	15.9	28.8	20.4	21.4	30.3	11.1	10.3	10.6	9.9	11.4	78	33	64	1	3	1	12.5	C	NW 2	C	2.5		„ „ „ „
23	50.7	50.9	49.2	18.4	26.8	23.6	23.1	29.6	13.3	11.8	11.8	15.7	11.3	74	59	52	7	9	0	6.2	C	WNW 2	SE 3	2.9		„ „ „ „
24	51.7	52.2	52.8	17.3	21.0	15.7	17.4	24.3	14.3	12.4	12.8	11.3	10.7	87	60	80	5	9	2	4.4	NE 2	NNW 1	NNE 2	1.2		„ „ „ „ (≡), ∞ n-a
25	52.9	52.5	53.6	14.7	18.6	13.6	15.1	18.8	13.3	12.0	9.8	9.8	9.0	78	61	77	10	9	3	0.0	NE 2	NE 3	WSW 2	1.7		„ „
26	55.3	54.1	54.1	12.1	21.8	13.5	15.2	22.6	7.2	4.6	9.2	7.2	5.9	86	37	51	1	3	1	13.6	C	NW 4	SW 2	2.2		„ „ ⌓ 0700 h.
27	52.6	50.4	49.6	11.1	22.0	15.2	15.9	23.1	4.7	2.8	7.9	8.1	9.6	80	41	74	0	8	6	11.0	C	WNW 2	C	2.4		„ „ „ „
28	48.8	48.1	49.7	14.8	24.8	17.7	18.8	25.4	11.1	10.0	10.9	6.9	9.1	86	29	60	6	4	2	11.1	C	NW 3	NNW 3	3.6		„ „ „ „ ∞ a.
29	51.4	50.3	50.4	15.2	24.5	17.0	18.4	25.4	9.5	7.6	10.9	9.7	10.3	84	42	71	2	4	0	13.6	C	NE 5	SW 2	2.8		„ „ „ „
30	49.3	46.3	46.0	17.4	29.6	21.6	22.6	30.5	11.1	8.7	9.8	10.2	11.4	65	33	59	3	8	2	12.1	NE 2	WNW 5	SW 2	4.5		„ „ „ „
31	46.3	44.5	47.1	21.7	30.6	19.4	22.8	31.0	17.7	15.9	12.8	13.2	13.5	66	40	80	1	8	2	9.1	NE 1	SW 4	SW 3	5.3		
Ort.	51.5	51.1	51.1	13.2	20.6	15.0	16.0	21.8	10.3	8.7	9.9	10.0	9.9	87	57	78	6.5	7.0	4.3	7.1	0.9	2.4	1.5	56.2	74.4	

Haziran 1959 **BURSA** $\varphi = 40° 11'$ N, $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 04. mm. H = 100 m.

1	49.0	49.4	48.9	16.7	24.2	18.3	19.4	25.2	12.5	11.1	12.8	10.9	11.4	90	48	72	6	3	2	10.7	S 3	WNW 3	WSW 2	2.4		▣ D. ⌓ 0700, ∞ 0441-a.
2	48.6	47.5	48.7	15.4	21.2	17.8	18.0	22.5	12.6	10.2	12.1	12.0	8.5	92	64	55	9	8	7	1.7	ESE 2	NW 2	NNW 3	1.6		⌓ 0700, (≡), ∞ 0310-a. ●, ⊠ p.
3	50.6	50.3	50.5	16.6	22.6	17.6	18.6	23.4	10.7	8.8	10.0	9.3	9.4	71	45	62	2	7	3	12.5	NE 3	NE 4	C	3.4	0.1	„ „ „ „
4	50.3	48.8	50.0	13.7	23.3	14.9	16.7	24.4	8.4	7.0	8.8	6.9	11.3	75	32	89	0	5	10	11.3	C	NNW 3	W 2	3.3		„ „ „ „ , p-n.
5	50.2	51.0	51.6	14.3	20.1	15.3	16.2	21.1	13.3	12.0	11.7	8.6	8.3	95	49	63	8	3	6	9.4	SW 3	N 3	SW 2	2.1	2.6	„ „ ●, ∞ n-a.
6	52.0	53.0	52.2	12.0	13.5	13.2	13.0	17.4	11.6	10.9	9.4	10.8	11.1	89	93	98	10	10	10	2.1	SW 2	SW 2	E 2	0.6	4.9	„ „ ● n-a. ● p-n.
7	52.7	54.2	55.4	14.2	19.9	14.3	15.7	20.3	12.5	11.8	11.4	9.8	10.4	94	56	85	9	7	2	7.1	WSW 3	N 3	SW 1	1.4	33.3	„ „ ● n.
8	55.8	53.3	52.5	12.9	24.1	16.9	17.7	25.4	9.1	7.4	10.0	10.5	11.9	90	47	83	4	6	3	8.4	E 1	E 2	C	2.4		„ „ ⌓ 0700 h.
9	51.7	51.2	49.1	16.7	25.3	20.2	20.6	26.3	13.6	12 1	13.0	13.7	13.9	91	56	78	5	5	5	11.0	C	N 2	C	2.4		„ „ „ „ ∞, ⊿, ⊠ n.
10	48.5	47.9	48.9	18.5	19.9	18.7	18.8	21.4	17.4	16.8	14.8	15.2	14.4	93	89	89	10	10	8	0.0	C	NW 1	SW 3	0.3	1.0	„ „ ●, ⊠ a-p.
11	49.3	48.7	48.6	18.1	25.6	20.5	21.2	27.0	16.9	15.6	14.6	13.8	13.8	94	56	76	9	6	1	9.2	C	NW 1	C	1.7	14.0	„ „ ●, =, (≡) n-a.
12	50.1	50.1	51.1	19.2	27.8	19.5	21.5	28.5	15.2	13.9	14.2	12.8	15.8	85	46	93	4	5	6	11.3	C	W 3	NW 2	1.9		„ „ ⌓ 0700, ▲●⊠ 2041-n.
13	54.4	54.7	55.4	19.8	27.5	19.5	21.6	28.4	16.1	14.7	11.9	11.8	12.6	69	41	74	3	4	2	11.5	SE 2	W 3	WSW 2	4.4	6.1	„ „
14	55.0	52.8	50.6	18.7	27.3	21.2	22.1	27.8	13.5	11.3	13.0	8.3	12.8	80	30	68	2	3	1	11.3	C	NW 2	E 2	2.8		„ „ ⌓ 0700 h.
15	49.7	49.4	49.5	19.6	23.0	19.8	20.6	26.6	18.1	15.6	13.0	13.2	12.9	76	63	74	5	6	3	9.1	ESE 2	NW 3	C	3.0		„ „ NW 16.8 m/sec. (⊠) p.n.
16	52.0	52.9	53.5	18.5	23.3	19.3	20.1	25.3	14.7	13.0	11.8	12.0	13.0	74	56	77	7	4	0	9.2	W 3	NE 3	C	2.1		„ „ ⌓ 0700, ● a.
17	54.2	54.3	54.7	17.9	27.0	20.4	21.4	27.8	12.8	10.9	12.3	11.6	10.5	80	44	59	0	2	1	11.5	ESE 2	N 2	C	2.9	0.5	„ „ „ „
18	55.9	55.3	55.4	19.7	27.4	20.5	22.0	28.6	13.9	13.1	12.4	11.7	12.9	72	43	71	1	3	0	11.1	SW 2	NW 4	NE 2	4.1		„ „ „ „
19	55.0	53.5	52.8	18.0	27.4	20.0	21.4	27.9	13.3	12.1	12.3	11.1	11.7	79	41	66	0	2	0	11.0	SW 2	NE 4	SSW 2	4.2		„ „ „ „
20	53.7	52.8	53.7	18.6	26.0	19.5	20.9	27.3	14.4	12.6	12.9	14.8	13.9	80	59	82	5	4	1	8.1	C	N 4	SW 2	2.4		„ „ „ „ ∞ 0515-2400 h.
21	54.5	54.8	55.3	19.0	26.8	21.1	22.0	28.2	17.6	16.0	14.2	12.4	10.7	86	47	57	9	3	0	7.2	NNE 2	NE 3	NE 3	2.7		„ „ ∞ n-a.
22	55.3	53.9	53.2	21.8	30.0	22.0	24.0	30.2	15.3	11.2	10.8	9.7	11.8	55	30	60	0	1	0	11.1	NE 4	NNE 5	NNE 3	8.1		„ „ ⌓ 0700 h.
23	52.6	50.6	50.9	18.3	28.4	21.4	22.4	29.5	13.1	10.6	13.7	14.2	13.7	87	49	72	2	1	3	10.9	NW 2	N 4	W 2	3.5		„ „ „ „ (≡), ∞ a-n.
24	49.7	48.7	48.9	20.2	27.6	20.6	22.2	28.6	15.8	15.3	13.0	11.9	10.3	73	43	56	2	6	2	8.8	E 2	NE 5	NE 3	3.6		„ „ ∞ (≡) ∞ n-a.
25	50.0	50.1	50.9	18.5	25.6	20.2	21.1	28.7	14.3	13.4	11.4	12.5	12.1	71	51	68	2	6	3	7.3	W 3	NNE 4	NE 3	4.7		„ „ ⌓ 0700 h. ∞ n-a.
26	52.3	51.1	51.7	19.0	27.1	19.7	21.4	27.5	12.7	10.0	11.4	10.1	11.6	69	38	67	0	2	0	11.1	NE 2	NNE 3	NNE 3	4.5		„ „ „ „
27	52.7	50.8	49.0	16.8	27.6	20.4	21.3	28.4	12.1	11.5	12.0	10.0	10.1	84	36	56	1	1	2	10.9	C	NE 4	NE 3	3.8		„ „ „ „
28	47.4	45.6	45.5	16.9	27.5	20.0	21.1	28.1	10.9	9.7	9.9	9.7	13.3	68	35	76	1	4	4	10.9	C	WNW 3	C	4.6		„ „ „ „
29	47.2	46.8	47.9	18.0	27.0	21.2	21.8	28.0	13.7	11.5	12.4	11.6	12.0	80	44	64	3	3	0	10.6	C	NNW 4	N 3	4.2		„ „ „ „ ∞ 0541-a.
30	48.7	47.7	47.8	18.2	30.0	22.0	23.0	30.2	12.8	10.0	11.5	13.7	13.6	73	43	68	0	0	0	11.1	C	W 2	C	4.4		„ „ „ „
31																										
Or.t	51.6	51.0	51.1	17.5	25.1	19.2	20.3	26.3	13.6	12.0	12.1	11.5	12.0	81	49	72	4.0	4.3	2.8	9.2	1.5	3.0	1.7	93.5	62.5	

Temmuz 1959 BURSA φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	49.6	48.7	48.7	21.2	33.2	26.0	26.6	33.6	14.7	13.1	12.6	13.2	12.1	67	35	48	0	0	0	12.5	C	WSW 2	C	4.1		⌒ 0700 h.
2	49.2	46.1	47.2	21.9	30.0	21.6	23.8	31.4	17.3	14.7	17.8	13.9	14.3	90	44	74	4	4	10	10.8	WNW 3	NW 4	N 2	4.0		∞ a. (⊠) p.
3	44.3	44.7	45.0	18.6	18.9	17.3	18.0	21.6	16.5	16.3	15.6	11.9	13.0	97	73	88	9	10	9	0.1	NE 2	NE 3	SW 2	0.8	30.6	●, ⊠ n-a
4	44.7	46.2	50.4	17.2	19.9	17.3	17.9	22.1	15.3	14.4	13.6	13.8	12.7	93	79	86	9	9	10	2.9	SW 3	NW 4	NW 3	1.8	12.7	⌒ 0700, ● a-n.
5	50.8	52.6	53.5	17.8	24.3	18.3	19.7	24.7	16.3	15.0	13.3	10.9	12.0	87	48	76	7	6	10	6.5	W 2	WNW 3	ESE 2	1.9	3.9	● p-n.
6	53.1	53.4	52.9	16.8	21.6	19.4	19.3	23.9	15.8	15.4	13.9	13.3	15.0	97	69	89	10	9	1	3.6	ESE 2	S 2	C	1.0	18.0	●, ∞ n-p.
7	53.7	53.1	53.8	17.1	26.6	21.2	21.5	27.4	13.5	12.4	12.2	10.9	13.1	84	42	69	0	2	0	12.6	NE 2	NE 2	NE 2	2.6	1.1	⌒ 0700 h.
8	54.2	53.9	54.5	18.9	27.4	21.7	22.4	27.9	13.7	12.3	11.9	9.5	9.9	73	35	51	0	2	0	12.8	C	NNE 4	NE 2	4.4		„ „
9	53.9	52.6	52.4	18.9	27.5	21.4	22.3	28.5	15.3	11.3	11.4	10.0	10.5	70	36	55	0	2	0	13.4	SE 2	NE 4	NE 2	5.7		„ „
0	51.5	50.8	50.7	19.8	27.8	21.5	22.6	28.6	13.6	11.8	12.0	12.4	13.2	69	44	69	0	5	0	12.4	C	NE 5	N 2	5.1		
1	50.1	49.7	49.6	21.7	27.8	23.2	24.0	29.3	16.8	16.0	13.7	12.7	10.3	70	45	48	0	4	0	13.4	E 3	NE 4	ENE 3	4.4		⌒ 0700 h.
2	49.5	48.2	47.4	21.3	30.5	24.8	25.4	31.5	15.0	12.9	12.9	11.9	12.8	68	36	55	0	4	0	13.4	ESE 2	N 3	NE 2	6.4		
3	47.3	45.8	46.4	20.7	30.0	23.2	24.3	31.2	16.5	14.8	16.5	15.0	15.8	90	47	74	3	3	8	10.8	C	NNE 3	SW 4	3.4		⌒ 0700 h.
4	47.5	46.6	47.2	21.2	28.6	23.2	24.0	28.7	20.3	19.3	17.5	14.9	14.4	93	51	68	7	2	9	8.5	SW 2	NNE 3	WSW 2	2.7		„ „ ∞ n-a.
5	47.7	47.1	48.0	21.4	28.6	24.1	24.6	29.7	20.0	18.6	18.2	16.2	14.2	95	55	63	7	3	0	8.8	WSW 2	N 2	N 1	2.4		∞ n-p.
6	48.7	47.9	47.6	20.4	30.7	25.4	25.5	31.3	16.3	14.5	14.1	13.7	13.2	78	41	54	0	2	0	13.0	C	NNE 3	C	4.3		⌒ 2 0700 h. ∞ n-a.
7	48.2	47.2	47.2	21.4	32.0	26.5	26.6	33.0	16.8	15.2	16.3	12.9	12.4	85	36	48	0	0	0	13.1	C	NW 3	C	4.2		„„
8	48.1	47.3	47.9	21.3	32.4	26.1	26.5	33.4	17.1	16.4	13.8	13.9	16.6	73	38	66	0	5	7	12.2	C	N 2	W 2	3.0		„ „ ∞ n-a.
9	49.0	48.0	47.8	23.4	31.8	25.0	26.3	33.0	22.3	20.8	17.7	16.1	16.9	82	46	71	6	2	0	10.2	C	NW 3	SW 2	3.4		∞ a.
0	47.7	46.2	46.4	23.0	33.0	26.4	27.2	33.4	20.3	19.3	18.1	15.1	15.9	86	40	62	9	2	2	11.4	W 1	NNE 5	NNE 3	4.6		„ „
1	47.0	45.9	45.6	21.5	30.1	26.0	25.9	30.9	19.0	16.6	17.4	17.9	18.0	90	56	71	2	3	3	12.3	C	NW 3	NE 3	3.8		⌒ 0700 ∞ 0510-n.
2	46.2	45.7	46.6	23.0	30.0	24.5	25.5	31.4	19.2	18.0	16.8	17.8	13.9	80	56	60	2	5	4	11.7	C	E 5	E 4	4.1		„ „ „ n-a.
3	47.4	46.9	47.8	21.4	29.2	24.2	24.8	29.6	16.4	15.2	14.3	16.3	16.7	75	53	74	0	5	0	12.4	NE 1	NNW 5	NE 3	4.2		
4	49.0	48.7	49.5	21.2	30.4	24.6	25.2	31.5	17.3	16.0	15.6	11.6	12.2	83	36	53	3	1	0	12.7	C	NE 4	NE 4	5.0		⌒ 0700 ∞ n-a.
5	50.4	49.3	49.0	18.8	32.9	25.2	25.5	33.1	15.1	13.7	12.5	11.1	9.1	77	30	38	0	1	0	12.9	C	NE 4	C	5.3		„ „
6	49.2	47.8	47.4	18.4	31.5	24.0	24.5	32.2	14.8	13.9	11.3	12.3	12.9	71	35	58	0	2	0	12.9	C	NNW 5	SSW 2	4.6		„ „
7	47.4	46.2	46.6	22.0	31.8	25.2	26.0	32.2	18.2	16.4	15.3	16.7	14.9	77	47	62	5	4	0	12.0	C	N 5	NE 3	4.4		∞ n-a.
8	47.3	46.6	47.9	20.0	29.6	23.5	24.2	30.4	17.9	16.5	15.9	16.1	15.9	90	52	73	8	4	2	10.4	NE 2	N 4	N 2	3.6		∞ 0341-n. (⊠) p.
9	48.4	47.7	48.0	19.7	29.1	23.4	23.9	29.3	17.1	16.2	15.4	12.9	13.8	90	43	64	1	3	0	12.6	C	N 4	NE 2	3.7		„ n-a.
0	49.7	48.8	49.4	19.5	30.0	24.6	24.7	31.0	15.9	14.3	14.9	14.3	15.4	87	45	66	0	4	0	12.8	E 1	NE 3	NE 3	4.7		
.	50.5	60.4	50.0	20.7	31.9	24.5	25.4	32.4	17.5	16.2	15.1	16.3	17.4	83	46	76	2	2	0	12.7	C	NW 3	SW 2	3.3		⌒ 0700 h.
t.	49.1	48.4	48.8	20.3	29.0	23.3	24.0	29.9	16.8	15.4	14.8	13.7	13.8	82	46	65	3.0	3.5	2.4	10.9	1.0	3.5	2.1	116.9	66.3	

Ağustos 1959 BURSA φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

	49.4	47.6	45.6	21.1	32.5	24.1	25.4	33.3	17.5	17.0	16.5	13.8	13.0	88	38	58	0	0	0	12.6	C	NW 2	C	3.7		⌒ 0700, (≡), ∞ 0411-a.
	47.0	47.5	47.9	22.6	28.2	20.6	23.0	29.2	20.1	19.0	17.7	12.6	10.7	86	44	59	9	5	0	7.4	SW 3	W 2	C	3.9		
	48.0	46.2	45.9	17.9	29.3	20.8	22.2	29.7	13.1	12.0	11.4	10.2	10.9	74	34	59	0	1	0	13.3	C	NW 4	SSW 2	4.4		
	45.7	46.1	48.2	20.0	23.7	22.0	23.2	29.4	12.9	12.2	12.0	11.1	15.5	68	38	78	4	3	4	11.5	SW 3	NW 2	SW 1	4.0		
	50.0	49.8	49.8	18.5	27.6	20.8	21.9	28.2	15.1	14.3	13.2	10.2	10.7	82	37	58	0	2	0	12.3	C	NE 3	SW 1	3.4		⌒ 0700, ∞ a.
	50.1	49.0	49.0	16.9	30.6	24.5	24.1	31.2	13.3	12.1	11.9	10.6	12.2	83	32	53	0	1	4	12.2	C	N 4	NNE 3	5.0		
	49.0	49.6	50.3	18.2	25.4	20.2	21.0	27.5	13.1	12.7	12.9	15.0	11.7	82	61	66	7	6	0	6.7	C	SE 2	N 2	2.6		● a-p.
	52.2	52.2	53.6	15.5	26.8	20.6	20.9	28.0	12.5	11.6	12.2	11.6	12.5	92	44	69	6	6	0	9.4	C	NW 3	NE 2	3.0	0.2	● a, ⌒ 0700 h.
	54.0	53.4	53.7	18.9	27.6	22.4	22.8	29.1	15.7	14.3	13.7	14.5	13.0	84	52	64	7	6	0	12.4	NE 2	N 4	NE 2	3.8	0.5	
	53.9	52.3	52.1	18.9	29.6	24.0	24.1	31.2	14.1	13.5	14.6	13.5	14.0	90	43	62	0	4	4	12.0	C	NE 3	E 2	5.0		⌒ 0700 h.
	51.8	50.0	50.1	19.8	31.6	23.4	24.6	31.9	16.5	15.7	14.7	14.0	13.0	85	40	60	0	3	0	12.7	NE 2	NNE 4	NNE 3	5.6		
	50.2	49.3	49.6	16.8	29.4	22.0	22.6	30.4	13.7	11.3	14.0	13.9	15.5	97	45	78	2	2	2	12.9	E 2	NE 3	SW 2	3.8		
	49.9	48.5	47.8	18.1	31.2	23.1	23.9	32.4	14.5	14.0	14.3	13.9	15.7	92	41	74	3	0	0	12.4	C	N 2	SW 2	2.9		
	47.0	46.7	46.9	20.4	32.1	24.6	25.4	33.4	15.3	14.6	13.1	15.8	19.9	73	44	87	0	1	3	11.5	WSW 1	N 3	SW 3	3.9		⌒, ∞ a.
	47.0	47.2	48.9	22.2	30.0	23.5	24.8	30.6	20.9	20.0	19.5	16.1	16.1	97	50	74	7	7	2	8.1	E 2	NE 4	NE 3	2.6		=0700, ∞ p-n.
	48.7	47.0	47.6	21.4	29.9	22.5	24.1	30.5	18.1	17.0	16.2	14.0	13.0	85	44	63	2	4	0	12.4	E 3	N 2	N 3	5.8		(≡), ∞, (⊴) n-p.
	47.2	46.8	47.6	18.8	28.8	22.7	23.2	29.8	14.5	13.6	13.4	12.6	12.6	83	42	61	1	7	0	11.2	E 2	NE 4	NE 3	5.2		⌒ 0700 h.
	48.6	48.4	48.9	19.1	25.6	22.4	22.4	29.4	16.7	16.3	14.5	13.0	13.4	87	53	66	7	6	0	9.7	C	NE 4	NE 2	3.0		
	49.2	48.4	48.7	20.6	30.8	24.4	25.0	31.3	18.3	16.8	14.4	11.9	12.6	79	36	55	0	2	3	12.6	NE 2	SE 4	NE 2	5.6		⌒ 0700 h.
	48.7	48.7	49.4	22.5	31.6	23.8	25.4	32.1	20.1	19.2	13.0	13.7	13.2	63	39	60	2	3	1	11.5	E 4	N 4	NE 4	7.9		
	49.9	49.7	50.5	20.8	30.0	22.6	24.0	31.0	17.5	17.0	13.5	11.3	12.7	73	36	62	2	3	2	12.0	NE 2	NE 4	NE 2	5.0		
	52.0	51.7	53.7	20.6	28.6	22.0	23.3	30.5	17.1	15.6	13.3	11.7	11.8	73	40	60	0	3	0	11.4	E 3	NE 4	NE 2	6.7		
	54.7	54.0	55.1	19.1	29.8	23.3	23.9	31.3	15.9	14.2	13.6	10.4	12.3	82	33	57	0	1	0	11.9	SE 2	NE 5	NE 3	6.0		
	56.4	55.7	56.7	20.3	29.8	23.2	24.1	30.8	17.3	14.7	12.7	10.1	12.8	71	32	60	0	2	0	12.0	NE 2	NE 6	NE 3	7.1		NE13.2 m/sec. p.
	56.4	55.3	54.9	19.9	29.3	22.6	23.6	30.4	15.7	14.2	12.8	11.4	14.5	73	37	70	0	2	0	12.6	NE 2	NE 4	NE 2	7.1		
	54.9	52.9	52.4	15.2	31.3	21.7	22.5	31.9	11.3	10.1	11.6	11.4	9.4	89	33	48	0	0	0	12.4	C	NNE 4	C	4.9		
	51.1	48.6	48.7	15.0	31.8	21.2	22.3	32.2	9.6	9.1	10.7	11.1	10.0	84	31	53	0	0	0	12.4	SE 1	NE 3	SW 1	5.7		
	49.4	48.7	49.0	14.7	33.4	21.6	22.8	33.4	10.3	9.6	10.2	9.1	11.3	81	24	58	0	0	0	12.3	SE 2	SE 2	SW 2	4.3		
	49.3	48.0	48.6	15.4	32.1	24.1	23.9	32.3	12.5	11.0	11.7	13.7	16.0	89	38	71	0	0	1	11.9	C	NW 2	C	3.3		
	49.2	48.4	49.2	17.1	31.2	24.7	24.4	32.2	13.7	13.2	13.7	12.3	16.3	94	36	70	0	2	0	11.5	C	NW 4	C	3.2		
	48.7	46.3	45.6	18.5	32.0	22.1	23.7	32.4	16.0	14.0	13.9	14.2	15.6	87	40	78	0	2	3	10.0	C	NW 2	SW 2	3.4		
	50.3	49.5	49.9	18.9	29.9	22.6	23.5	30.9	15.3	14.2	13.6	12.5	13.3	83	40	64	1.9	2.7	0.9	11.4	1.3	3.3	1.9	141.8	0.7	

Eylûl 1959 **BURSA** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort	Enyü.	Endü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	46.6	50.0	52.2	20.1	17.5	16.5	17.6	24.3	16.3	16.5	16.6	13.5	13.7	94	90	97	10	10	10	12.0	NW 3	W 3	C	1.1	0.4	∞, ⸗, ● 0535-a. , p-n.
2	54.5	53.8	54.3	16.0	23.8	17.3	18.6	24.8	14.3	13.8	13.3	9.5	10.0	97	43	67	3	5	0	8.3	C	NE 4	NE 2	1.2	6.9	⌓ 0700 h.
3	55.3	54.4	54.6	14.2	25.2	18.6	19.2	26.4	11.0	8.1	10.4	7.5	9.5	85	31	59	0	2	0	11.6	S 2	NE 3	NE 2	4.6		" "
4	54.2	53.5	54.2	14.6	24.4	18.7	19.0	26.0	13.3	12.1	10.8	9.2	10.1	86	40	63	6	4	1	10.2	NW 1	N 4	N 3	3.5		" "
5	54.5	54.8	55.2	15.4	24.1	17.9	18.8	25.4	11.7	11.2	10.6	7.8	9.1	80	34	59	1	4	0	11.5	SE 1	NE 4	NE 2	4.9		" "
6	53.4	51.0	50.0	15.7	25.2	18.2	19.3	26.1	13.7	12.1	9.6	8.5	11.0	72	35	70	4	6	2	9.3	ESE 3	W 2	SW 2	2.5		
7	48.9	48.8	52.3	13.8	21.4	16.6	17.1	23.5	11.5	10.2	10.2	10.8	13.1	86	56	92	7	10	4	1.7	C	NW 3	C	2.1		⌓ 0700 h. ● p.
8	54.3	56.5	57.1	16.0	19.6	14.8	16.3	21.7	14.8	13.8	11.3	9.2	8.8	83	54	70	9	9	3	3.4	NE 3	ENE 3	NNE 3	2.4	2.1	● n.
9	55.8	54.0	53.8	13.4	20.8	14.8	15.7	23.3	9.1	6.2	10.5	10.0	9.1	97	54	72	4	4	1	6.5	C	N 3	E 1	3.1		⌓ 0700 h.
10	53.3	52.7	53.2	9.9	19.1	13.4	14.0	21.7	6.5	4.5	8.7	8.9	10.3	95	54	90	1	10	9	4.8	C	N 3	SW 2	1.5		" " , ● p-n.
11	53.2	53.5	54.2	13.8	15.5	12.4	13.4	17.1	12.1	10.2	10.9	11.1	9.9	95	84	92	7	10	3	0.4	SW 2	SE 3	E 2	0.4	5.0	, ● n-a.
12	53.4	52.3	52.2	9.2	18.2	13.5	13.6	19.8	7.8	5.8	8.4	9.2	8.8	97	53	76	3	6	2	4.5	C	NW 1	C	1.0	2.8	⌓ 0700 h.
13	52.6	51.5	52.5	9.5	22.2	15.5	15.7	24.8	7.3	5.2	8.6	7.3	10.2	93	36	78	1	4	0	10.8	C	NE 4	N 3	2.4		" "
14	53.2	51.6	51.2	10.0	24.4	13.5	15.3	25.2	7.7	5.5	8.8	7.7	8.5	95	33	73	0	3	0	10.6	C	S 2	C	2.0		" "
15	51.8	52.3	53.7	10.4	26.0	15.9	17.0	26.5	6.9	5.4	8.8	8.8	11.4	94	35	85	2	1	0	9.8	C	NE 2	C	2.6		" " ∞ p-n.
16	53.8	52.3	51.6	11.5	27.0	18.6	18.9	27.3	10.4	8.9	9.7	10.8	11.2	95	41	70	0	1	8	9.4	C	NW 2	SSE 2	2.4		" " ∞ 0625-n.
17	51.0	49.7	50.5	14.2	28.4	18.2	19.8	29.0	13.1	12.2	11.8	9.7	11.1	97	33	71	7	1	0	8.9	C	NW 3	C	2.6		" " ∞ n-p.
18	50.9	50.8	53.6	13.4	26.4	18.1	19.0	27.2	10.7	9.8	11.0	10.4	12.5	96	40	80	0	7	10	9.1	C	NE 3	N 2	3.2		∞ n-a.
19	56.4	56.8	56.6	14.5	19.8	15.7	16.4	20.2	14.1	13.0	9.6	7.5	8.3	68	43	62	10	7	5	4.9	NE 2	NE 4	NE 4	3.0	1.4	●° n.
20	55.7	54.0	55.7	12.2	22.1	14.8	16.0	22.4	11.1	10.1	7.9	6.7	8.4	74	34	67	1	3	0	10.9	E 2	NE 4	NE 3	3.6		
21	57.4	57.2	59.2	6.9	21.6	15.1	14.7	22.3	6.2	3.4	7.2	5.4	9.0	96	28	70	4	3	1	9.6	C	NW 3	NE 2	2.7		⌓ 0700 h.
22	58.9	57.8	57.7	11.0	22.5	12.6	14.7	23.4	8.5	7.3	7.8	5.8	8.0	80	28	73	1	1	0	10.9	C	NNW 2	SW 2	3.5		
23	57.6	55.1	55.5	6.5	23.8	13.1	14.1	25.2	4.4	3.0	6.8	7.2	8.6	94	32	76	1	0	0	10.7	S 1	NE 2	SW 2	2.1		⌓ 0700 h.
24	55.0	52.4	51.8	7.9	26.4	13.9	15.5	27.4	4.8	1.6	7.7	5.9	7.7	96	23	64	0	1	0	10.0	C	NW 3	C	2.6		" "
25	51.5	50.9	52.4	9.1	28.5	15.8	17.3	29.2	7.3	4.8	7.6	6.5	9.5	88	22	71	0	5	0	10.0	C	NW 4	C	2.4		
26	54.9	54.9	56.5	11.4	27.0	18.7	19.0	27.8	9.7	9.0	8.7	8.5	13.0	86	32	81	1	1	0	9.8	NE 2	NE 3	NW 3	3.1		⌓ 0700 h.
27	58.2	56.6	56.4	11.9	26.4	17.1	18.1	26.5	11.2	9.0	10.1	10.4	12.3	97	40	84	10	1	0	9.1	C	C	SW 1	1.5		" " ≡, ≡, ∞ 0515-a.
28	53.2	50.8	51.0	10.9	29.0	21.4	20.7	29.4	9.5	7.6	9.5	9.2	13.4	97	30	70	0	1	10	8.6	C	WSW 3	N 3	2.3		" " (≡), ≡, ∞ n-a.
29	52.7	54.5	56.4	16.1	13.7	10.2	12.6	21.4	10.0	13.8	10.0	7.4	7.4	73	63	79	9	10	10	0.0	SW 3	NE 5	E 3	2.0		(≡), ∞ a. ●°, NE 12.2 m/sec. p.
30	56.0	56.0	57.5	10.8	14.3	11.2	11.9	16.1	9.7	8.9	5.9	5.8	6.8	61	47	68	8	7	4	2.5	E 2	NW 3	N 2	2.5	0.0	
31																										
Ort.	53.9	53.3	54.1	12.3	22.8	15.7	16.6	24.4	10.1	8.8	9.6	8.5	10.0	89	42	74	3.7	4.6	2.8	8.0	0.9	2.9	1.7	74.8	18.6	

Ekim 1959 **BURSA** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort	Enyü.	Endü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	57.9	59.0	60.0	8.9	11.0	9.8	9.9	14.0	5.1	4.2	6.5	8.6	8.1	76	88	89	3	9	10	0.7	NE 3	N 3	NE 2	1.5		, p.
2	60.3	61.0	62.5	8.6	15.9	10.8	11.5	16.8	6.4	5.8	6.5	6.3	7.4	78	46	76	3	7	0	7.7	NNE 2	NNE 4	N 2	1.7	2.2	⊠ D.
3	62.4	61.0	59.6	8.4	19.5	9.4	11.7	20.6	6.1	5.0	6.8	5.9	7.4	82	34	83	6	3	0	8.4	SW 2	NE 3	SW 1	3.2		
4	57.9	55.5	55.6	2.4	22.8	11.1	11.8	23.6	1.6	-0.8	5.2	4.9	7.3	95	24	74	0	0	1	9.9	C	NNW 2	WNW 3	1.9		⌓ 2 0700 h.
5	57.0	57.0	53.9	5.5	18.7	14.0	13.0	20.5	4.1	1.6	6.6	8.4	8.5	98	52	71	6	7	5	6.7	ESE 2	NE 4	E 3	2.2		" "
6	60.0	61.0	61.0	11.6	13.8	10.3	11.5	16.9	10.3	10.2	7.6	6.8	5.9	74	57	62	9	9	0	0.7	NE 3	NE 4	ENE 3	2.5		
7	60.4	58.8	58.6	6.7	16.9	7.4	9.6	18.5	1.9	1.3	5.5	4.7	5.5	75	32	72	2	1	0	10.0	E 3	NE 3	SSW 2	2.4		⌓ 0700 h.
8	58.0	55.7	56.0	2.8	20.3	10.7	11.1	21.0	1.0	-1.5	5.2	5.5	6.9	93	31	71	1	2	6	9.0	N 1	NNE 3	NE 2	1.9		⌊° 0700 h.
9	56.5	54.9	54.6	5.1	22.9	12.7	13.4	23.4	4.2	1.0	6.0	6.1	8.5	92	29	77	1	3	4	8.5	C	C	C	1.4		⌓ 0700h.
10	53.7	51.3	50.8	10.9	20.2	14.3	14.9	20.5	9.7	9.0	9.3	8.2	11.6	95	46	94	10	8	10	1.5	NE 1	E 2	C	0.8	0.4	●°, ∞, a. ● p-n.
11	49.3	51.7	52.2	13.7	13.7	12.8	13.2	15.0	12.7	12.8	10.5	9.5	9.3	90	81	84	10	10	9	0.0	N 3	NNE 3	C	0.6	23.7	● n-a.
12	50.7	49.5	49.7	9.5	16.6	12.0	12.5	17.1	8.3	6.3	8.8	8.0	10.0	98	56	95	8	9	10	0.5	C	E 4	NW 2	0.5	2.0	●° n-a. ● p-n.
13	51.8	53.2	56.1	10.8	16.0	10.6	12.0	17.2	10.5	9.2	9.4	6.6	7.6	97	43	79	6	5	3	4.4	C	N 2	NE 2	1.1	12.3	● n. =, ≡ a, ∞ p-n.
14	58.7	59.4	60.0	9.4	14.4	7.6	9.8	15.6	7.4	6.7	6.5	5.7	5.6	74	46	72	6	4	0	7.8	NNE 3	ENE 4	NE 3	2.4		
15	59.1	57.9	58.9	4.2	16.1	9.1	9.6	16.5	2.4	0.6	5.6	6.3	6.6	90	46	76	0	1	0	10.0	ENE 2	E 3	NE 2	1.7		⌓ 0700 h.
16	59.0	57.7	53.3	5.0	16.9	8.7	9.8	17.3	4.8	3.5	6.1	6.7	7.1	94	46	85	0	1	0	9.9	E 1	E 3	C	2.0		" "
17	58.9	58.2	58.6	3.7	16.4	10.8	10.4	18.2	3.0	1.5	5.7	6.9	8.5	96	50	87	1	4	9	9.3	C	NNE 5	WSW 2	2.2		" "
18	57.8	56.8	58.0	4.5	18.6	9.9	10.7	19.6	3.1	0.1	6.0	5.8	7.5	96	36	81	0	2	0	9.5	C	E 4	E 2	2.3		" "
19	58.3	57.1	57.8	4.8	19.4	9.6	10.8	20.1	3.4	0.5	6.0	7.6	8.5	94	45	94	0	1	0	9.5	C	N 3	WSW 1	1.5		" "
20	58.2	57.3	59.2	3.6	20.0	10.2	11.0	20.2	2.7	0.0	5.8	7.7	8.7	98	44	93	0	2	0	9.6	C	ESE 2	WSW 2	1.4		" "
21	60.9	60.0	60.3	6.0	19.0	8.9	10.7	19.4	4.8	2.8	6.9	8.7	8.0	98	53	93	10	2	0	7.6	C	SE 2	SW 1	0.7		≡, (≡), ≡ 2 ∞, ⌓ n-n.
22	59.2	56.9	55.8	6.3	18.5	8.2	10.3	19.3	5.0	3.0	7.0	6.6	7.9	98	41	97	10	3	0	6.1	C	NW 2	C	0.5	0.1	⌓ 0700, ≡ 2 ∞, (≡), ≡ n-n.
23	53.7	51.2	51.2	2.7	20.2	13.0	12.2	20.6	1.4	-0.4	5.4	5.6	8.0	98	31	71	4	7	8	9.1	C	WNW 2	W 1	1.4		⌊° " (≡), ∞ n-a.
24	50.0	52.6	56.7	13.9	10.8	9.9	11.1	15.4	9.1	8.1	9.8	7.7	7.1	82	80	77	9	10	10	0.0	NE 3	NE 4	NE 4	2.0		●°, NE 14.3 m/sec. p-n.
25	58.6	58.8	59.1	10.5	14.0	8.7	10.5	14.6	8.7	8.2	6.5	5.8	5.4	68	48	64	5	4	4	7.4	NE 4	NE 4	NE 3	3.6	0.4	
26	56.4	55.1	55.2	5.6	17.3	11.3	11.4	17.9	5.4	5.0	6.0	6.9	7.8	88	47	78	4	4	6	7.8	C	NW 2	WSW 2	1.7		●°, 2330-n.
27	54.2	53.0	53.6	7.1	16.6	8.5	10.2	17.4	6.4	4.6	7.3	7.7	7.9	96	55	95	9	2	0	7.0	C	W 2	C	0.4	1.4	⌓ 0700, (≡), ●°, ∞ n-p. ⌓ 2100 h.
28	53.5	52.2	52.5	3.8	21.8	10.8	11.8	23.1	2.6	1.0	5.9	6.4	9.1	98	33	94	0	1	3	9.4	C	C	C	0.9		" " ≡ (≡), ∞ n-p.
29	52.5	51.0	51.5	5.5	24.6	16.5	15.8	25.4	5.0	3.0	6.5	6.1	8.0	96	26	57	0	3	6	8.4	C	ESE 4	ENE 2	2.3		" "
30	50.2	50.4	51.2	19.2	24.5	18.4	20.1	27.4	14.4	13.2	8.4	8.2	9.0	50	36	57	6	10	5	0.6	SSE 4	SW 2	E 1	3.8		
31	51.8	52.1	53.8	11.5	23.5	15.4	16.4	24.4	9.1	8.3	8.7	7.7	8.5	85	35	64	5	4	3	8.3	N 1	WSW 5	W 2	3.3		WSW 11.4 m/sec. p.
Ort.	56.4	55.7	56.4	7.5	18.1	11.0	11.9	19.3	5.8	4.3	6.9	6.9	7.8	89	46	79	4.3	4.5	3.6	6.6	1.2	2.9	1.6	56.8	42.5	

asım 1959 **B U R S A** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Aktüel Basınç +700 mm.			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			N spi nem %			Bulut-luluk (0—10)			Güneşlenme Müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
54.4	54.7	55.6	10.9	18.3	15.5	15.0	20.0	9.3	8.8	9.3	11.8	11.5	95	75	87	6	10	10	1.7	C	ESE 2	NE 3	1.1		●, ⊠ p. ● 2150-n.
57.0	56.3	55.2	14.3	20.6	16.8	17.1	20.7	13.1	10.5	11.4	12.0	12.9	93	66	90	9	10	10	0.1	NE 2	NE 2	WNW 2	0.8	2.0	● n.
52.4	49.5	46.8	9.6	26.4	26.9	22.4	28.4	9.5	8.2	8.7	11.4	6.2	96	44	23	0	1	2	5.5	C	S 2	S 5	1.4		(≡), ≡, ≡2, ∞ n-p.
45.5	44.6	45.8	14.8	18.3	13.3	14.9	27.0	12.3	11.0	7.2	9.4	10.9	57	59	95	9	8	10	2.9	SW 3	WSW 3	WNW 2	2.6	6.4	●, ⊠ n-n.
47.4	48.9	50.8	12.2	13.6	11.8	12.4	15.8	11.8	11.5	01.3	10.7	9.9	96	92	95	10	10	10	0.3	W 3	W 2	C	0.3	15.4	● n-a. ● p-n.
51.9	51.6	51.6	10.3	17.8	14.1	14.1	18.2	10.1	9.4	9.1	8.5	10.8	96	56	90	5	6	6	5.6	C	C	S 2	0.7	12.0	● n.
52.3	52.0	52.9	18.1	22.2	18.5	19.3	23.3	10.8	8.4	7.8	8.2	8.4	50	41	53	8	7	10	2.5	SW 2	WSW 4	WNW 2	3.0		
49.6	47.7	48.1	20.7	24.4	16.9	19.7	24.5	16.7	13.8	6.9	7.5	9.4	38	33	65	10	5	6	6.4	SSE 6	S 3	C	8.2		⊸S 15.6 m/sec. n-a.
49.6	50.0	50.5	12.1	17.6	12.7	13.8	17.7	11.7	10.2	9.9	9.4	10.5	93	62	95	8	8	10	0.0	E 2	NE 2	SE 2	1.6	13.4	● n-a. ● p-n.
49.3	48.6	50.0	9.7	14.0	10.4	11.1	16.0	9.4	8.0	8.8	10.6	8.4	97	89	89	6	10	10	2.9	W 2	NNE 2	W 2	0.4	3.3	●°, ● p-n.
50.6	52.2	54.3	9.8	13.8	8.9	10.4	14.5	8.3	8.0	8.8	8.3	8.2	97	70	96	10	6	3	5.2	WSW 3	NW 2	C	0.5	11.5	⌓° 2100 h.
56.5	57.4	58.2	8.0	15.1	6.9	8.0	15.4	2.7	1.0	5.6	7.1	7.0	98	55	94	0	3	0	9.7	C	NW 2	C	0.5		„ 0700, (≡) =, ≡, ∞ n-p.
57.5	56.0	54.9	1.6	16.0	10.1	9.4	16.5	1.4	-0.8	5.0	6.0	6.8	93	44	74	2	4	3	9.5	C	E 3	W 2	1.1		⌊° „
52.2	50.0	49.9	7.1	15.3	11.5	11.4	15.9	4.5	2.7	5.9	6.4	7.4	78	49	73	4	8	10	5.9	E 3	E 3	NE 2	2.1		⌓ „ ●° 2240-n.
50.5	51.8	53.5	11.1	12.8	9.5	10.6	14.3	9.3	8.5	7.4	8.2	7.8	75	76	88	9	8	3	0.9	NE 3	NE 3	NE 2	1.4	0.4	⊠ D.
53.2	52.4	52.4	4.0	13.9	9.6	9.3	14.9	3.2	1.8	6.0	8.2	8.4	93	69	93	3	9	10	7.2	C	WNW 2	C	0.8		⌓ 0700 h.
53.0	54.3	56.9	9.1	13.9	6.2	8.8	13.9	5.8	7.0	8.4	10.3	6.6	97	86	92	9	8	3	1.2	ESE 2	W 3	C	0.5	1.4	●, = 0436-p.
53.6	59.5	61.4	1.6	15.3	6.7	7.6	16.0	0.7	-1.1	4.9	6.0	6.5	95	46	89	0	1	0	9.8	C	NW 2	S 1	0.5	13.4	⌊° 0700 h.
62.6	62.0	62.5	5.0	13.5	4.8	7.0	13.6	3.8	3.5	5.6	5.0	5.5	86	43	85	1	1	1	9.6	NE 2	ENE 3	SW 1	1.2		⌓ „ ⌓ 2100 h.
62.4	60.0	59.4	1.4	13.3	8.8	8.1	13.5	-0.1	-1.0	4.8	5.6	6.4	95	49	76	3	3	5	8.0	C	ESE 4	N 1	1.0		⌊ „ ● 2315-n.
57.9	58.0	59.1	7.2	7.5	6.7	7.0	9.1	6.7	6.0	7.0	6.4	6.1	91	83	82	10	10	10	0.0	E 3	NE 3	NE 3	0.8	1.0	● n-a. ● p.
60.8	62.0	64.2	6.0	8.9	5.9	6.7	13.1	5.6	5.2	5.8	6.3	5.0	83	73	73	8	7	7	1.9	NE 2	N 5	NE 3	1.5	0.6	⊠ D.
64.8	63.6	65.1	5.2	9.5	3.4	5.4	10.8	3.4	2.6	5.4	4.9	4.5	81	55	77	6	5	1	5.6	E 3	NE 3	C	1.4		
65.2	63.9	63.8	1.1	10.3	1.6	3.6	10.7	0.0	-2.6	4.6	4.7	4.5	92	50	87	1	0	0	9.0	NE 2	SE 3	NE 2	1.1		⌊ 0700 h.
63.0	62.6	62.9	-3.1	10.5	0.9	2.3	11.4	-4.4	-6.2	3.3	4.4	4.5	91	46	92	0	0	0	7.9	E 2	WSW 2	C	0.6		„ „ ⌊ 2100 h.
62.0	59.7	59.7	-2.7	13.5	1.5	3.4	14.6	-3.8	6.5	3.3	4.0	4.7	89	35	93	0	1	0	7.7	C	E 2	C	0.7		„ „ ∞, = a. ∞ p-n.
60.2	59.3	60.9	-0.4	13.9	3.4	5.1	14.6	-0.6	-3.8	4.1	4.8	5.4	92	40	93	0	0	0	7.9	C	C	SW 1	0.5		„ „ ∞ a-p.
62.3	62.8	64.3	1.6	8.4	2.5	3.8	10.2	-0.4	-2.2	4.9	3.9	3.4	95	47	61	2	2	0	6.0	SW 1	ENE 6	E 3	1.5		„ „ ∞ a. ⊸ ENE 16.6 m/sec. p.
63.8	62.5	61.7	-3.7	8.4	-1.8	0.3	9.0	-4.6	-7.4	3.2	3.4	3.5	90	42	86	2	1	0	8.7	WSW 2	SE 2	C	1.2		„ „ ⌓ 2100 h.
60.0	56.9	56.8	-1.5	12.6	1.6	3.6	12.8	-4.0	-7.5	3.4	3.3	4.4	82	30	86	2	4	4	8.0	E 1	ESE 5	N 1	1.6		⊠ D. ⌊ 0700 h.
t. 56.2	55.7	56.3	6.5	14.6	8.9	9.7	15.9	5.1	3.5	6.6	7.2	7.2	87	57	82	4.3	5.2	4.8	5.3	1.6	2.7	1.4	40.6	80.8	

Aralık 1959 **B U R S A** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

55.7	54.4	55.8	5.8	14.1	10.9	10.4	15.3	1.4	-1.0	3.8	4.5	4.4	55	37	45	2	5	4	5.2	SE 3	ESE 4	ESE 3	3.5		⊠ D.
56.8	55.5	55.9	10.2	15.7	11.5	12.2	16.1	8.5	6.0	4.9	5.8	5.1	53	44	50	4	8	5	1.2	ESE 2	ESE 4	SE 2	5.4		
54.7	53.1	51.5	11.3	15.5	12.4	13.0	15.6	9.0	8.6	4.6	5.3	4.4	44	40	41	10	10	7	0.0	SE 2	ESE 5	ESE 4	1.9		
48.7	46.5	45.7	9.9	15.8	11.2	12.0	16.5	7.9	7.2	4.3	4.1	5.6	47	31	56	10	9	10	2.3	N 1	ESE 4	C	4.2		
46.0	44.7	46.8	8.7	18.1	12.8	13.1	18.1	8.5	7.0	7.6	7.5	7.6	91	48	68	10	8	9	2.5	NW 2	SW 3	SW 5	1.6	0.3	●, ∞ a. ● p-n.
50.8	53.1	54.8	13.5	18.9	10.9	13.6	19.3	11.7	11.2	6.4	6.2	7.8	55	38	80	4	7	0	6.0	W 3	SW 4	NW 3	3.1	3.0	
53.2	51.2	51.8	9.0	12.2	9.1	9.8	13.3	8.1	7.0	7.1	7.5	8.4	83	70	96	9	10	10	0.0	NE 1	ENE 2	C	1.2		●°, ● p-n.
54.7	56.1	58.0	8.1	13.4	9.9	10.3	13.4	7.7	6.2	7.8	8.8	8.8	96	76	96	10	7	4	1.9	E 2	C	C	0.9	4.2	= „, ●° n-a. ●° ≡ p-n.
53.9	56.6	56.5	3.3	14.9	9.3	9.0	15.1	1.5	0.6	5.2	6.7	7.0	95	53	80	1	6	9	4.3	C	SE 2	C	0.6	0.4	≡ n. ⌓ 0700, „ n.
56.4	57.7	59.6	8.5	14.9	10.0	10.8	15.9	8.2	7.0	7.7	9.0	8.8	93	71	95	8	6	9	2.9	C	NNW 2	C	0.6	1.0	● p
61.0	60.6	60.7	8.4	11.5	7.1	8.5	11.5	6.2	5.3	8.0	7.4	7.1	97	73	94	10	9	4	0.0	WSW 2	SE 2	C	0.4	1.9	(≡), ∞ n-p. ∞ 2140-n.
60.7	59.9	59.2	1.8	14.3	9.2	8.6	14.4	0.9	-1.0	5.1	6.6	7.3	93	54	84	3	5	6	7.8	C	SE 2	E 3	0.3		∞, (≡) ⌓ a. ∞ 0416-n.
53.4	57.6	55.0	8.0	14.6	11.5	11.4	14.7	3.2	1.8	5.6	6.5	6.0	69	52	59	2	9	7	5.0	ESE 4	ESE 4	ESE 5	2.1		
56.7	54.8	55.1	5.0	19.1	9.9	11.0	19.4	4.3	1.8	6.1	8.0	6.8	94	48	74	6	8	7	5.7	C	SW 4	E 2	1.6		⌓ 0700 h.
54.7	53.8	52.0	9.3	15.2	10.6	11.4	16.6	6.8	6.0	6.1	6.9	6.1	70	53	64	8	10	9	2.9	E 2	SE 2	NE 2	1.3		
51.0	50.6	55.0	9.9	10.2	7.5	8.8	10.6	6.1	5.0	8.5	8.3	7.3	93	83	95	10	10	10	0.0	SW 3	C	C	0.7		∞, „ ● a-n.
59.1	59.5	59.2	6.8	9.9	5.5	6.9	10.4	5.3	5.8	6.8	6.7	5.8	91	73	86	10	8	7	0.9	NE 2	N 2	C	0.3	10.2	= a, ⌓ 2100 h.
57.0	54.0	51.6	0.8	10.5	5.5	5.6	11.4	0.0	-1.2	4.6	5.8	6.4	95	61	94	1	5	9	6.5	S 1	NW 1	C	0.5		⌊, (≡) ∞ a-p.
48.2	47.7	50.0	5.3	8.7	8.1	7.6	9.1	5.0	4.1	6.5	7.4	6.8	93	88	84	10	10	10	0.1	C	W 2	NNE 3	0.4	0.5	„, (≡) ∞ 0421-n.
53.5	54.3	54.5	6.3	5.9	5.8	6.0	8.3	5.6	5.4	6.3	6.1	6.3	88	88	92	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 2	NE 4	0.7	1.7	„, ● n-p.
53.4	52.1	52.3	7.0	8.4	6.4	7.1	8.6	5.1	4.6	6.4	6.8	6.8	85	82	94	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	SW 1	0.3	2.0	●° a. ●° p.
52.2	51.6	51.2	5.4	10.4	8.6	8.2	14.2	5.2	4.2	6.6	6.5	6.1	93	69	73	8	9	9	2.2	C	ESE 2	NE 2	0.6	0.1	⊠ D. =, (≡), ∞ a.
48.2	48.0	50.6	12.3	12.3	9.7	11.0	15.0	8.7	7.6	7.0	10.1	8.4	65	94	93	10	10	10	0.0	S 3	NW 2	N 3	1.4		● ·, „ a-n.
53.4	54.9	56.2	5.6	12.9	5.1	7.2	13.9	5.0	3.6	6.6	6.7	6.4	97	60	93	5	3	0	5.8	W 2	SE 1	C	0.3	0.1	⌓ 0700, (≡) ∞ a-n.
55.4	55.1	54.8	4.3	13.3	11.7	10.2	14.3	1.6	0.9	5.9	6.1	7.0	95	53	63	7	8	10	1.3	E 2	ESE 3	ESE 2	1.0		„ „ ∞ n.
56.4	57.7	58.9	8.4	10.3	5.5	7.4	13.2	5.3	7.7	8.0	9.2	6.5	97	97	93	10	10	1	0.0	W 2	W 2	SW 1	0.4	1.3	„, ●, (≡), ≡ n-n.
53.5	56.5	55.1	2.8	12.0	5.6	6.5	14.0	2.1	1.5	5.5	7.8	6.7	93	75	93	10	3	4	5.8	C	C	NE 1	0.5	1.9	≡, ≡, ≡ ⌓, ∞ n-p.
51.2	47.7	46.5	4.6	16.7	10.4	13.5	17.7	3.2	2.4	6.0	6.7	6.6	95	47	47	2	9	10	1.1	NE 2	SSW 4	SSW 7	3.3		⊸SSW 18.0 m/sec. p-n.
45.3	50.7	51.7	17.3	9.7	8.5	11.0	18.1	8.2	14.2	7.1	8.2	8.1	48	91	97	8	10	10	0.0	WSW 6	S 2	SE 4	4.2		⊸SW 15.2 m/sec. n-a. (≡), ● a-n.
52.5	52.6	53.0	7.5	8.7	7.8	8.0	12.1	7.1	6.6	7.5	8.1	7.6	97	96	96	10	10	10	0.0	C	NE 2	NE 2	0.3	37.9	⊠ D. ● n-n.
51.6	50.7	51.0	7.6	7.0	4.3	5.8	8.3	4.2	7.0	7.5	7.3	6.0	96	97	97	10	10	10	0.0	C	WNW 2	ENE 2	0.2	5.8	● a-n.
t. 54.0	53.5	53.9	7.5	12.7	9.0	9.5	14.0	5.5	5.9	6.3	7.1	6.8	83	66	80	7.4	8.1	7.7	2.3	1.7	2.4	2.0	43.8	72.3	

BURSA'DA 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.1	3.6	4.1	15.3	20.0	26.6	35.0	35.5	19.7	10.3	14.7	5.7
2	4.7	2.1	4.9	10.6	17.2	20.9	32.9	30.8	22.4	15.8	15.4	8.3
3	7.3	2.6	4.5	6.7	20.7	24.5	20.4	31.6	24.0	14.6	18.4	8.9
4	10.6	1.7	3.1	8.6	20.9	23.7	19.6	31.7	24.2	14.4	14.5	9.5
5	7.5	2.6	4.6	10.7	14.6	22.1	22.4	30.7	23.5	15.1	13.6	10.7
6	5.1	2.2	5.0	13.8	13.0	15.1	22.0	32.1	24.9	13.6	14.2	11.5
7	3.9	1.1	6.3	16.2	11.8	17.2	23.1	27.4	19.4	11.7	14.7	9.0
8	2.0	1.3	10.4	20.2	12.4	20.0	24.6	28.9	18.8	13.6	15.4	10.1
9	8.1	0.3	12.3	18.1	16.1	26.7	23.5	29.3	18.1	15.1	13.9	8.1
10	7.7	0.5	11.7	18.3	15.6	19.7	26.7	32.1	16.3	16.8	11.8	10.9
11	7.4	1.7	10.1	19.1	15.8	23.4	24.3	31.7	15.7	13.6	11.1	9.3
12	4.3	1.5	7.6	14.0	18.0	24.8	30.9	31.3	15.6	13.5	9.5	7.7
13	9.3	0.1	10.6	12.3	15.2	24.3	31.8	33.7	17.9	12.2	8.4	7.9
14	7.5	0.3	8.0	11.5	17.7	27.5	31.8	34.5	19.5	9.7	8.5	8.8
15	6.2	2.0	7.6	11.7	17.7	28.4	31.8	33.7	20.3	8.7	9.3	9.0
16	8.3	1.9	7.0	13.3	18.4	26.2	32.6	32.1	22.4	9.0	9.3	8.5
17	8.0	2.1	3.9	16.1	18.3	29.8	33.6	30.1	21.9	10.0	9.8	7.7
18	2.5	1.8	2.8	17.2	19.5	28.9	32.7	29.2	23.1	10.4	7.5	6.0
19	1.3	2.2	5.6	16.3	19.5	28.7	33.6	32.9	19.0	10.9	7.0	7.6
20	2.4	3.9	5.0	19.8	23.6	29.5	33.9	32.7	17.9	11.3	6.6	5.8
21	3.0	3.4	5.6	18.9	24.9	29.5	30.9	31.0	17.3	12.2	6.7	6.8
22	4.3	4.9	4.8	19.4	28.0	29.8	23.3	28.9	17.7	11.9	6.4	7.9
23	5.3	0.5	5.5	11.6	25.1	30.0	30.8	30.0	17.6	12.2	5.6	9.3
24	4.9	1.5	7.3	11.9	22.0	27.4	31.2	30.1	18.2	10.3	3.3	7.8
25	5.4	-0.5	9.1	12.2	18.1	24.9	30.9	29.2	20.7	10.7	2.9	6.9
26	0.1	3.3	9.9	12.6	22.7	29.3	30.9	30.1	21.6	11.4	3.6	8.1
27	1.5	-5.0	11.8	11.0	23.1	29.2	31.0	30.3	21.9	12.1	4.7	7.2
28	1.8	4.9	11.9	12.3	25.7	30.4	23.9	30.2	23.5	12.3	2.8	8.0
29	2.8		12.5	11.6	26.1	29.5	29.8	31.2	14.6	15.1	1.8	9.3
30	1.8		13.9	14.4	24.9	32.7	31.9	30.0	14.7	17.6	2.8	8.1
31	2.2		15.7		27.9		34.8	30.6		16.7		6.9
Ort.	4.9	2.1	7.8	14.2	19.8	26.0	29.5	31.1	19.8	12.7	9.2	8.3

Günler	20 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.2	3.1	5.0	14.6	15.2	24.5	28.6	30.4	24.5	15.8	15.3	4.7
2	5.8	2.6	5.2	12.3	16.6	22.9	29.0	28.9	23.1	15.3	15.6	6.4
3	6.7	2.3	4.5	9.9	17.2	22.3	24.4	28.4	22.8	15.4	15.5	7.5
4	8.4	2.9	4.5	10.1	18.8	22.8	21.8	28.1	23.7	15.9	16.2	8.4
5	8.8	2.8	4.2	10.6	16.3	22.1	21.8	28.3	22.9	16.2	14.4	9.1
6	7.3	2.0	4.3	12.0	14.3	20.1	21.3	28.2	23.1	16.1	14.5	9.7
7	5.7	2.3	5.3	14.4	12.8	18.4	22.2	27.0	21.9	14.9	14.3	9.4
8	3.3	1.7	6.9	16.1	13.3	18.8	23.0	25.5	21.3	14.7	14.5	9.5
9	6.9	1.3	10.0	15.6	14.3	21.4	24.0	23.3	22.1	15.9	14.3	8.6
10	7.4	1.1	10.2	17.0	15.1	21.0	24.9	27.3	19.8	16.4	13.7	9.6
11	7.7	1.0	9.5	17.3	15.9	21.5	25.9	23.3	18.4	15.7	12.5	9.9
12	5.9	1.9	8.4	15.1	16.4	22.8	26.6	23.2	17.2	14.4	11.2	8.1
13	6.5	1.6	9.2	13.8	15.8	22.9	27.5	29.0	18.1	14.6	10.1	7.9
14	7.9	1.5	8.4	13.0	16.5	23.5	23.2	29.5	19.1	13.0	9.7	8.4
15	6.5	2.0	8.2	12.6	16.9	24.2	23.0	29.6	19.6	11.4	10.7	8.8
16	7.5	2.3	7.6	13.5	17.3	23.6	23.3	29.0	21.0	11.3	10.1	8.3
17	9.0	2.4	5.9	14.7	17.1	25.1	29.0	23.4	21.9	11.5	10.4	8.6
18	5.9	3.0	4.4	15.2	17.7	25.7	29.0	23.1	22.0	12.0	8.9	7.0
19	4.1	2.5	5.4	17.2	18.1	25.3	29.6	27.7	21.3	12.4	8.5	7.5
20	3.3	3.5	6.7	17.4	19.9	25.8	30.0	23.3	20.0	12.7	7.6	7.2
21	3.1	3.0	5.5	17.4	21.6	26.0	29.8	23.2	19.7	13.5	8.1	6.6
22	4.0	4.7	5.7	17.4	22.8	26.2	28.7	27.9	20.3	13.3	7.8	7.5
23	4.5	3.2	6.1	14.9	23.2	26.7	23.1	27.4	19.5	12.6	7.3	8.3
24	5.2	1.9	7.1	12.4	22.4	26.4	23.4	27.3	19.7	13.0	5.7	8.3
25	4.6	1.3	7.9	13.0	20.3	25.3	23.0	27.1	20.4	12.1	4.8	6.9
26	2.9	2.1	9.5	12.8	20.4	25.6	28.0	26.9	20.9	12.0	4.3	8.1
27	1.4	3.9	10.5	12.3	20.9	25.8	23.4	26.6	21.6	12.8	4.7	7.4
28	2.2	4.2	11.0	12.3	22.5	26.4	27.8	26.8	21.8	12.6	4.8	7.2
29	2.6		12.0	12.1	23.4	26.4	27.6	27.3	20.2	13.6	3.4	8.8
30	2.2		12.3	13.6	23.5	26.9	28.5	27.1	17.8	15.9	3.0	8.3
31	2.9		13.9		24.8		29.6	27.7		15.9		7.9
Ort.	5.4	2.4	7.6	14.1	18.4	23.9	27.0	27.9	20.9	14.0	10.1	8.1

Günler	10 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.5	3.3	4.6	15.0	16.9	25.1	29.6	31.8	23.5	14.5	15.2	5.1
2	5.0	2.0	5.2	11.6	16.8	22.5	29.5	29.2	22.8	14.6	15.7	6.9
3	6.5	2.3	3.9	8.3	18.6	22.7	22.3	29.1	23.2	15.5	16.1	7.8
4	9.0	2.4	3.9	9.9	19.9	23.0	21.0	28.7	24.0	16.1	16.0	8.9
5	7.9	2.5	4.3	11.3	15.1	21.6	21.8	29.2	22.6	15.9	14.1	9.8
6	6.3	1.6	4.3	12.9	13.3	18.7	21.0	29.2	23.5	16.0	14.7	10.3
7	4.7	2.1	6.0	15.2	12.2	17.8	22.5	26.5	21.4	14.2	14.4	9.2
8	2.7	1.2	7.9	17.2	13.1	19.2	23.2	25.6	21.3	14.5	14.5	9.8
9	6.5	0.3	11.3	17.6	14.9	23.0	24.4	27.2	20.7	15.9	14.2	8.5
10	7.6	-0.0	11.1	17.8	15.2	20.4	25.3	28.0	19.0	16.4	13.4	10.2
11	7.6	0.1	9.6	18.6	16.2	22.0	26.7	29.1	17.5	15.1	12.2	9.9
12	5.1	1.5	8.0	14.3	16.9	23.5	27.4	29.0	16.2	14.1	10.6	7.8
13	7.2	0.9	9.7	13.4	15.2	23.1	23.5	29.7	18.5	14.0	9.1	7.7
14	7.6	1.1	8.2	12.4	17.5	24.3	23.9	30.4	19.6	12.1	9.2	8.6
15	6.0	1.4	7.7	12.3	17.3	24.7	23.4	30.0	19.9	10.6	10.7	9.1
16	7.5	2.6	7.1	14.0	18.1	24.1	23.8	29.5	21.8	10.7	9.9	8.2
17	8.9	2.2	4.7	15.0	17.2	23.0	29.5	23.8	22.1	11.3	10.0	8.4
18	4.0	2.8	3.3	15.1	18.2	26.5	29.6	23.1	22.4	11.7	8.4	6.6
19	2.7	2.1	5.1	17.4	18.3	26.6	30.2	23.6	20.3	12.3	8.2	7.6
20	2.6	3.2	5.2	18.2	21.2	26.5	30.8	29.5	20.0	12.6	7.2	6.7
21	2.5	3.0	5.1	17.9	22.7	26.8	29.8	28.7	19.6	13.2	7.5	7.0
22	3.9	4.7	5.3	18.2	24.1	26.9	28.5	27.9	19.9	13.2	7.5	7.8
23	4.5	2.0	6.3	13.3	23.7	27.4	27.9	27.9	19.5	12.7	6.7	8.5
24	5.1	1.0	7.6	11.6	22.0	26.7	27.9	28.0	20.1	12.1	4.9	8.3
25	4.6	0.0	8.9	12.8	19.6	24.9	27.7	27.4	20.6	11.8	4.2	6.7
26	1.2	2.3	10.2	12.5	20.9	25.0	27.8	27.3	21.5	12.2	4.2	8.3
27	0.9	1.3	11.3	11.3	21.1	26.3	28.3	27.2	22.1	12.9	4.7	7.3
28	1.7	1.3	11.9	12.2	23.5	26.7	27.3	27.3	22.3	12.7	4.1	7.3
29	2.4		12.3	11.7	24.1	26.7	27.5	27.9	19.1	14.2	2.8	9.1
30	1.9		13.4	14.2	24.4	27.8	29.2	23.1	17.0	16.6	2.8	8.1
31	2.5		14.8		25.4		30.9	28.4		18.3		7.6
Ort.	4.9	2.0	7.7	14.1	18.8	24.1	27.2	28.5	20.7	13.8	9.8	8.2

Günler	50 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.4	4.3	5.1	12.5	13.4	22.4	25.3	27.7	26.9	19.2	15.9	6.4
2	9.4	4.5	5.3	12.6	14.7	22.1	26.2	28.0	25.2	18.2	15.8	7.1
3	8.1	4.4	5.5	11.8	15.1	21.7	25.8	27.4	24.4	17.8	15.8	8.0
4	8.4	4.4	5.4	10.3	16.0	21.7	24.1	27.2	24.3	17.6	16.3	8.7
5	8.8	4.3	5.3	10.5	16.5	21.7	23.0	27.0	24.2	17.7	15.9	9.2
6	8.7	4.3	5.3	11.0	14.9	21.3	22.6	27.0	23.9	17.6	15.4	9.8
7	8.6	4.2	5.6	12.0	14.6	19.7	22.2	27.0	23.8	17.0	15.3	10.2
8	7.5	3.6	5.8	13.1	13.8	19.3	22.3	26.3	23.1	16.8	15.3	10.1
9	7.1	3.7	7.3	13.3	13.8	19.6	22.5	25.7	22.4	16.8	15.3	10.0
10	7.8	3.3	8.5	14.6	14.4	20.5	23.1	26.2	22.0	17.3	15.1	10.0
11	8.2	3.3	8.8	15.1	14.8	20.2	23.8	26.8	21.3	17.2	14.6	10.4
12	8.1	3.3	9.0	15.4	15.2	20.7	24.4	27.0	20.2	16.5	13.8	10.1
13	7.9	3.1	8.7	14.4	15.4	21.3	25.1	27.3	19.6	16.1	12.6	9.7
14	8.3	3.4	9.0	13.7	15.3	21.5	25.6	27.8	19.9	15.6	12.3	9.5
15	8.3	3.3	8.8	13.2	16.0	21.9	26.2	28.1	20.3	14.6	12.1	9.7
16	8.2	3.5	8.5	13.1	16.1	22.2	26.4	28.1	20.7	13.9	12.1	9.7
17	8.7	3.7	7.8	13.5	16.4	22.4	26.7	28.0	21.5	13.7	12.0	9.6
18	8.5	3.9	7.1	14.1	16.4	23.0	27.1	27.6	21.8	13.8	11.5	9.3
19	7.3	4.1	6.5	14.8	16.9	23.5	27.5	27.4	22.0	13.9	11.0	9.0
20	6.4	4.1	6.6	15.2	17.4	23.8	27.8	27.3	21.3	14.1	10.5	8.9
21	5.5	4.2	6.6	15.8	18.4	23.8	28.0	27.3	20.9	14.3	10.3	8.6
22	5.6	4.7	6.5	15.9	19.4	24.1	26.3	27.6	20.8	14.5	10.1	8.7
23	6.0	4.8	6.6	16.0	20.5	24.2	27.6	27.3	20.6	14.3	9.7	8.6
24	6.2	4.3	6.7	14.9	20.9	24.6	27.4	27.0	20.5	14.6	9.0	9.2
25	6.4	3.9	7.6	13.8	20.5	24.4	27.4	27.0	20.6	14.1	8.3	8.9
26	5.5	3.5	8.3	13.6	19.5	24.1	27.2	26.9	20.9	13.7	7.7	8.6
27	3.8	4.0	9.1	13.5	19.7	24.0	27.6	26.6	21.3	13.9	7.5	8.9
28	3.3	4.7	9.7	13.0	20.9	24.5	27.5	26.6	21.6	13.9	7.5	8.7
29	4.2		10.4	12.9	20.7	24.7	27.2	26.7	21.8	14.2	6.9	9.8
30	3.9		10.8	12.9	21.4	24.8	27.2	26.9	20.6	15.1	6.4	9.5
31	4.2		11.6		21.9		27.4	27.1		15.7		9.2
Ort.	7.0	4.0	7.5	13.6	17.1	22.5	25.8	27.2	21.9	15.6	12.1	9.2

BURSA'da 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıklar

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.6	6.6	5.8	10.1	13.0	18.7	22.3	25.1	25.2	20.9	16.0	10.4
2	10.5	6.6	6.0	10.5	13.1	19.1	22.6	25.2	25.2	20.5	16.2	10.2
3	10.2	6.6	6.2	10.8	13.4	19.2	22.2	25.3	24.8	20.2	16.2	10.1
4	10.1	6.5	6.4	10.9	13.7	19.4	23.0	25.3	24.5	19.6	16.2	10.2
5	10.1	6.5	6.3	10.7	14.0	19.3	22.7	25.2	24.2	19.4	16.4	10.4
6	10.1	6.5	6.4	10.6	14.4	19.4	22.2	25.1	24.0	19.2	16.4	10.6
7	10.2	6.5	6.4	10.7	14.3	19.4	21.9	25.0	23.8	19.0	16.3	10.8
8	10.0	6.3	6.5	10.9	14.2	19.1	21.6	25.1	23.6	18.8	16.2	11.0
9	9.8	6.2	6.8	11.4	14.0	18.9	21.5	25.0	23.4	18.5	16.1	11.1
10	9.5	6.2	7.2	11.9	13.8	18.7	21.5	24.8	23.0	18.5	16.1	11.2
11	9.5	5.9	7.6	12.4	13.9	18.8	21.6	24.7	22.8	18.4	16.0	11.2
12	9.6	6.0	8.1	12.6	14.0	18.7	21.8	24.7	22.4	18.3	15.8	11.2
13	9.6	5.7	8.3	13.1	14.2	19.0	22.0	24.8	22.0	18.1	15.5	11.3
14	9.3	5.8	8.5	13.1	14.2	19.2	22.3	25.0	21.5	18.0	15.2	11.2
15	9.3	5.6	8.7	13.0	14.4	19.3	22.7	25.2	21.4	17.6	15.0	11.1
16	9.4	5.6	8.6	12.8	14.5	19.6	23.1	25.1	21.2	17.3	14.6	11.0
17	9.4	5.6	8.6	12.8	14.8	19.8	23.2	25.3	21.2	17.0	14.4	11.1
18	9.5	5.6	8.5	12.7	14.9	20.0	23.4	25.6	21.4	16.6	14.2	11.0
19	9.6	5.6	8.3	13.0	15.1	20.3	23.8	25.4	21.4	16.4	14.0	11.0
20	9.3	5.7	8.1	13.2	15.3	20.6	24.1	25.4	21.4	16.4	13.8	10.9
21	8.9	5.7	7.8	13.5	15.6	20.9	24.4	25.5	21.4	16.2	13.3	10.8
22	8.5	5.8	7.7	13.7	16.0	21.0	24.6	25.5	21.3	16.2	13.2	10.6
23	8.4	5.9	7.7	14.0	16.4	21.3	24.8	25.5	21.2	16.2	12.9	10.5
24	8.2	6.0	7.8	14.2	16.9	21.4	24.8	25.5	21.0	16.2	12.6	10.5
25	8.3	5.8	7.8	13.9	17.3	21.7	24.9	25.4	21.0	16.1	12.3	10.6
26	7.9	5.8	8.1	13.6	17.6	21.8	24.8	25.3	20.8	16.0	12.0	10.4
27	6.6	5.6	8.2	13.4	17.6	21.8	24.8	25.3	20.9	15.8	11.5	10.5
28	6.5	5.6	8.6	13.3	17.6	21.9	25.0	25.2	21.0	15.7	11.2	10.5
29	6.7		9.0	13.2	17.8	22.1	25.0	25.1	21.0	15.6	11.0	10.3
30	6.7		9.4	13.0	18.0	21.1	25.0	25.1	21.2	15.6	10.7	10.3
31	6.6		9.7		18.0		25.0	25.2		15.8		10.4
Ort.	9.0	6.0	7.7	12.4	15.2	20.1	23.3	25.2	22.3	17.6	14.4	10.7

BURSA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0-10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	750.7	9.5	66.7	6.2	6.3	1.0
	6-10	749.8	6.9	70.9	4.2	5.8	13.2
	11-15	751.0	8.2	63.2	5.3	6.5	48.9
	16-20	755.1	4.9	67.7	3.6	7.7	8.1
	21-25	756.1	6.1	71.5	2.7	5.6	.
	26-30	753.0	2.1	82.9	3.9	10.0	85.9
Şubat	31-4	761.2	2.3	73.9	2.9	7.5	13.8
	5-9	764.2	1.2	62.4	3.4	2.5	0.9
	10-14	764.8	1.3	69.1	5.0	6.4	0.2
	15-19	762.9	2.3	75.5	3.5	8.6	0.6
	20-24	755.7	2.2	75.9	3.4	6.2	19.8
	25-1	759.7	3.2	79.9	2.1	8.5	11.9
Mart	2-6	760.5	3.4	74.9	1.8	6.2	0.6
	7-11	758.2	10.5	71.3	3.9	6.9	0.2
	12-16	752.5	6.9	91.3	2.2	9.7	26.9
	17-21	760.0	4.3	76.3	4.4	8.7	8.4
	22-26	757.7	6.2	68.4	2.5	2.1	0.0
	27-31	752.3	10.9	70.0	1.0	3.9	0.0
Nisan	1-5	753.2	8.2	76.4	2.8	6.5	2.8
	6-10	750.6	17.0	51.4	4.1	2.9	.
	11-15	751.4	12.2	63.1	2.5	4.7	23.3
	16-20	748.1	17.1	51.3	4.7	5.7	.
	21-25	753.6	10.9	79.5	2.2	7.8	11.7
	26-30	755.6	10.8	71.3	3.2	7.7	.
Mayıs	1-5	752.4	14.8	68.1	1.8	6.3	0.3
	6-10	752.5	12.3	89.9	1.9	9.1	65.3
	11-15	752.3	14.1	83.3	1.9	7.4	0.0
	16-20	748.8	16.0	78.7	1.2	5.6	8.8
	21-25	751.9	19.0	66.5	1.7	4.3	.
	26-30	750.4	18.2	59.9	2.5	3.3	.
Haziran	31-4	748.7	19.1	65.4	3.0	4.9	0.1
	5-9	752.4	16.6	77.8	2.0	6.2	40.0
	10-14	751.1	21.0	72.2	1.6	4.9	21.1
	15-19	753.2	21.1	65.0	2.6	2.3	0.5
	20-24	752.5	22.3	62.4	3.8	2.6	0.0
	25-29	749.3	21.3	60.5	2.7	2.1	0.0

AYLAR ve Pentat Günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec	Bulutluluk (0-10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30-4	747.3	21.9	70.5	2.6	4.9	43.3
	5-9	753.2	21.0	65.4	2.6	3.3	23.0
	10-14	748.6	24.1	61.8	3.5	3.0	.
	15-19	747.6	25.9	62.1	1.7	2.1	.
	20-24	747.1	25.7	65.0	3.8	2.7	.
	25-29	747.9	24.8	60.5	3.0	2.9	.
Ağustos	30-3	748.3	24.2	62.9	2.0	1.5	.
	4-8	749.7	22.2	62.9	2.1	2.9	0.2
	9-13	751.1	23.6	67.1	2.4	2.2	0.5
	14-18	747.6	24.0	67.3	3.4	3.1	.
	19-23	751.0	24.3	56.5	4.3	1.5	.
	24-28	752.7	23.1	56.3	3.1	0.3	.
	29-2	749.6	21.6	72.7	1.9	3.1	7.3
Eylül	3-7	753.0	18.7	63.2	2.7	3.4	.
	8-12	754.0	14.6	78.1	2.0	5.4	9.9
	13-17	752.0	17.3	68.8	1.4	1.9	.
	18-22	755.9	16.2	68.3	2.9	3.5	1.4
	23-27	754.7	16.8	65.7	1.8	1.3	.
	28-2	756.6	13.3	69.4	3.7	6.1	2.2
Ekim	3-7	759.0	11.5	65.7	3.1	3.3	.
	8-12	753.0	13.0	75.5	1.5	6.7	26.1
	13-17	757.7	10.5	72.4	2.6	2.8	12.3
	18-22	758.3	10.7	77.4	1.5	2.0	0.1
	23-27	754.6	11.4	71.9	2.7	5.7	1.8
	28-1	752.5	15.8	65.9	2.2	4.8	0.0
Kasım	2-6	750.4	16.2	76.5	2.2	7.1	28.2
	7-11	750.5	14.9	71.2	3.1	7.8	35.8
	12-16	753.8	9.7	77.5	2.1	5.1	0.4
	17-21	759.2	7.7	79.7	2.3	4.3	15.8
	22-26	762.9	4.3	74.4	2.4	2.4	0.6
	27-1	759.8	4.6	65.4	3.0	1.9	0.0
Aralık	2-6	751.0	12.8	52.4	4.7	8.0	3.3
	7-11	756.9	3.7	84.5	0.9	7.5	7.5
	12-16	755.6	10.2	73.0	2.9	7.3	.
	17-21	753.8	6.6	86.6	2.0	8.7	14.4
	22-26	753.6	8.3	83.5	2.1	7.3	1.5
	27-31	751.6	9.0	85.1	9.7	8.4	45.6

Ocak 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25

Günler	Aktüel Basınç + 700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	65.6	64.1	64.2	6.0	15.1	9.8	10.2	15.3	4.6	3.4	5.5	4.9	5.8	79	38	64	1	1	2	8.5	SSE 2	NNW 1	C	-		⌓ 0700, ⌓ 2100 h.
2	63.6	61.6	59.6	11.0	13.3	12.4	12.8	13.8	8.0	7.1	5.9	6.6	8.5	60	57	73	9	10	10	0.0	ESE 3	SE 5	SE 5	-		● ° p. ⌒ 2035 n. ⌀SE 13.5 m/sec. p-
3	56.0	54.8	55.0	12.2	14.3	13.0	13.1	15.3	9.8	8.7	8.2	7.9	8.9	77	64	79	10	9	8	1.9	SE 3	SE 4	SE 3	-	22.2	● n. ● a. ● p.
4	53.8	52.3	50.7	12.9	14.8	14.5	14.2	16.0	12.1	11.0	10.0	10.7	9.4	90	85	76	7	10	9	2.3	ESE 4	SE 5	SE 4	-	0.3	● n. ● a. ⌒ ● p. ⌀S 16.4 m sec.
5	50.2	52.7	49.7	13.1	14.4	9.4	11.6	15.4	8.7	9.5	6.8	5.1	8.3	60	41	94	10	6	10	6.8	SW 4	S 5	SE 5	-	16.6	● n. ● · ⌒ n-n. ⌀S 17.9 m/sec. n-n
6	49.3	53.7	60.5	9.0	6.3	4.0	5.8	12.1	3.5	7.6	6.6	5.9	4.6	77	82	75	9	10	3	1.5	SSE 4	NW 3	NW 2	-	27.0	● · ⌒ a-p. ⌀SSW 15.1 m sec. n-n.
7	63.6	62.8	62.7	2.4	7.6	3.8	4.4	8.2	2.1	0.5	3.4	2.8	4.0	63	30	67	1	0	0	8.5	W 1	WSW 1	SE 2	.	5.0	▣ D.
8	60.0	53.1	57.0	1.5	9.8	9.7	7.7	10.2	1.0	0.3	4.1	4.4	4.1	80	48	46	2	6	4	7.0	E 3	SE 4	SE 6	-		- - ⌓ 0700, ∾ n. ⌀SE12.3 m/sec.190
9	55.0	53.1	51.6	9.5	14.3	14.5	13.2	15.7	8.0	6.7	8.4	9.1	9.0	94	75	73	10	10	10	0.0	SE 4	SE 3	SE 5	-	1.9	● · ⌒ n. ● a-p. ⌀SE 20.3 m sec. n-n.
10	51.5	53.9	55.4	11.4	15.0	11.5	12.4	15.8	9.1	8.1	8.0	5.8	6.5	79	46	64	10	7	8	5.3	ESE 3	SW 4	SE 4	-	33.0	● n. ● · ● · ⌒ a. ⌀S 23.2 m sec. n.
11	54.3	54.4	53.1	10.8	12.3	8.7	10.1	15.1	8.5	9.6	8.8	9.0	4.4	91	84	53	10	9	8	1.9	SE 4	ENE 1	C	-	1.3	● n. ● · ⌒ a-p. ⌀SE 12.3 m sec.
12	51.7	61.7	61.8	4.7	12.2	7.9	8.2	13.0	3.2	2.0	4.1	3.3	5.8	65	31	72	1	5	0	8.7	ESE 1	NNE 1	SE 2	-	7.2	∾, n-a. ⌓ 0700, ⌓ 2100 h.
13	53.5	56.6	54.5	10.2	13.9	16.7	14.4	16.9	7.2	5.8	6.3	9.5	8.0	73	60	53	8	9	5	0.0	SE 4	ESE 3	SE 6	-		● ° a-p. ⌀SE 18.7 m/sec. n-n.
14	57.6	58.3	59.9	9.8	13.3	8.5	10.0	17.0	8.5	8.3	7.3	5.8	7.0	80	50	84	6	9	5	4.4	SE 2	NW 2	SE 1	-	20.6	● 2 ⌒, n-a. ∾ a. ⌓ 2100 h. (1)
15	60.0	58.7	58.8	5.6	13.2	10.8	10.1	13.6	5.8	4.0	5.3	5.3	6.1	78	49	63	2	8	2	7.4	SE 1	SE 3	SE 4	-		∾ n-a. ⌓ 0700 h.
16	59.2	57.3	55.3	10.5	12.4	12.4	11.9	12.8	9.5	8.0	6.1	8.5	9.7	64	73	90	10	9	10	0.5	SE 4	SE 4	SE 5	-		⁹, ● p-n. ⌀SSE 19.3 m/sec. n-n.
17	50.9	50.1	52.4	15.1	13.2	11.2	12.7	15.3	11.0	10.5	8.4	8.6	7.8	65	76	78	10	10	8	1.1	SE 4	SW 5	ESE 2	-	27.3	⁹, ●, ⌒ a-p. ⌀SSE 15.4 m/sec. n-p
18	56.8	59.6	61.8	4.8	5.2	4.6	4.8	12.0	3.9	3.6	5.0	4.4	4.2	77	67	66	10	6	8	4.5	NNE 5	NNE 6	N 5	-	15.5	● n. ⌀NNE 13.3 m/sec. n-n.
19	63.5	63.9	66.7	2.5	5.8	3.5	3.7	5.5	2.2	1.5	3.8	4.0	3.5	70	60	60	8	7	3	6.6	NW 4	NW 5	NNW 4	-		⌀N 14.5 m/sec. n-p.
20	67.6	67.1	67.3	2.2	8.8	3.1	4.3	9.0	0.1	-0.8	3.3	3.2	3.9	62	38	69	0	0	0	9.0	NE 8	W 2	SE 2	-		∾ n-a. ⌓ 2100 h.
21	66.1	65.1	65.1	0.5	10.4	8.0	6.7	11.6	0.0	-1.4	3.5	4.1	4.5	73	44	56	3	5	3	9.0	ENE 2	WNW 1	ESE 3	-		▣ D. ⌓ ° 0700 h.
22	66.0	65.5	65.1	4.4	14.5	11.2	10.3	15.4	3.8	3.0	4.1	6.5	6.9	66	52	69	2	7	8	8.3	E 3	E 3	E 3	-		„ „ ∾ n-a.
23	64.1	63.2	62.8	8.0	14.8	10.5	11.0	15.0	7.8	6.6	6.7	7.4	7.7	83	59	81	7	9	7	0.5	ENE 3	ENE 1	C	-		„ „ ∾ n-p. ⌓ 0700 h.
24	61.8	60.3	59.8	8.3	14.0	10.1	10.6	15.2	7.1	6.0	7.2	7.9	8.0	88	66	86	5	4	5	6.2	E 2	W 2	E 3	-		„ „ „ „ „ „ „ ⌓ 210
25	53.8	56.6	54.5	10.8	14.6	15.2	13.8	16.0	9.3	7.8	7.8	8.8	8.7	80	70	67	7	9	9	4.3	ESE 3	ESE 4	SE 4	-		„ „ ⌓ 0700, ● ° p. ⌀SE 14.4m/sec.
26	51.6	52.8	54.2	9.5	6.7	5.7	6.9	15.6	5.7	8.4	8.2	6.2	4.2	92	84	62	10	10	9	0.0	SE 2	S 3	NNE 3	-	25.0	● n. ● ° a-p. ⌀ESE 12.1 m/sec. n-p
27	54.5	53.9	56.1	5.1	7.5	6.2	6.3	7.9	3.9	2.8	4.5	5.2	4.3	69	67	60	6	8	8	1.7	NNE 3	NE 5	NE 3	-	1.9	▣ D. ⌀NE 14.3 m/sec. p-n.
28	55.8	55.8	57.9	4.7	7.2	5.3	5.6	7.4	3.7	3.3	4.0	4.6	4.5	63	60	63	1	8	6	0.6	NNE 6	NE 5	NE 4	-		⌀NE 18.4 m/sec. n-n.
29	58.0	56.9	57.9	4.4	6.3	4.8	5.1	6.9	4.2	3.0	3.8	4.3	3.8	61	60	59	8	7	9	4.5	NE 3	NNE 4	NE 3	-		▣ D. ⌀NNE 14.3 m/sec. n-p.
30	58.2	58.1	58.7	4.4	7.5	4.7	5.8	7.8	3.7	2.8	4.3	4.2	4.0	63	54	68	9	6	1	5.8	NE 5	NNE 3	NE 3	-		∾ n-a.
31	59.1	58.8	60.6	3.4	8.5	4.6	5.3	9.1	1.3	0.4	4.2	4.5	4.2	73	54	66	3	5	2	8.4	NNE 2	NNE 2	NE 4	-		∾ n-a. ⌓ ° 0700h.
Ort.	58.5	58.1	58.6	7.4	11.2	8.9	9.1	12.8	5.7	5.1	5.9	6.1	6.1	74	60	69	6.5	7.1	5.8	4.4	3.1	3.2	3.2	-	205.4	

Şubat 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m

Günler	Aktüel Basınç + 700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	62.7	64.2	66.8	1.4	8.2	3.7	4.3	9.8	-0.6	-1.3	4.2	4.0	4.3	83	49	72	0	1	0	9.3	E 1	ENE 2	SE 1	-		▣ D. ⌓ 0700, (∾) a. ⌓ 2100 h.
2	68.5	68.1	68.7	2.6	11.5	10.4	8.6	11.8	1.9	0.7	3.9	5.0	5.0	70	49	53	3	8	9	6.4	ESE 3	SE 4	SE 3	-		„ „ „ „
3	68.3	68.0	68.6	10.0	12.9	10.1	10.8	13.1	8.7	7.6	6.7	8.2	8.5	73	74	92	10	9	7	1.6	ESE 4	SE 4	C	-	0.1	„ „ ⁹ n-a. ●2 p.
4	69.5	69.3	71.7	5.3	9.0	4.5	5.8	10.5	4.3	3.5	4.6	3.6	2.8	70	42	45	4	2	1	9.2	E 1	NNW 3	NE 2	-	3.2	„ „ (∾) a-p.
5	72.9	70.8	69.6	3.3	7.5	4.2	4.8	8.4	1.7	0.8	3.6	3.4	4.0	62	44	64	3	1	0	9.4	NE 4	NE 4	W 2	-		„ „ ⌀NE 12.4 m/sec. a.
6	65.9	63.6	63.2	-0.5	8.6	6.7	5.4	9.0	-0.7	-1.6	3.1	3.4	3.2	70	41	44	1	3	0	9.5	SE 1	WNW 3	NE 6	.		„ „ ⌓ ° 0700h. ⌀NE12.1 m/sec. 200
7	63.8	64.4	67.1	4.6	8.5	4.6	5.6	8.7	3.6	2.8	3.7	3.9	3.4	59	46	54	1	4	0	9.4	NE 5	NE 4	NE 3	.		„ „ ⌀NE 16.2 m/sec. n-n.
8	68.2	67.5	68.8	2.9	8.3	4.9	5.3	8.9	2.0	0.5	3.2	3.2	3.0	57	39	47	1	0	0	9.6	NNE 4	NE 4	SE 1	.		„ „ ⌀NE 11.0 m/sec. p.
9	70.2	70.4	71.2	2.1	8.4	4.6	4.9	10.0	1.2	0.0	2.5	3.0	3.2	47	37	51	0	1	0	9.6	SE 1	NW 2	SSE 2	.		- - ∾ n-a. ⌓ 0700 h.
10	71.1	69.1	68.2	2.9	9.0	6.0	6.0	9.7	2.3	0.5	2.5	3.1	3.2	45	36	45	2	5	2	7.7	SE 2	NW 2	SE 1	.		„ „ ⌀NNE 10.9 m/sec. p-n.
11	66.7	65.4	65.3	3.3	8.8	6.2	6.1	9.7	2.5	1.0	2.6	3.2	3.8	44	33	53	8	9	0	5.7	E 2	NW 2	NE 3	-		„ „ ∾ n-a. ⌀NE 15.1 m/sec. p-n.
12	65.4	65.6	67.4	4.1	6.7	4.8	5.1	6.9	3.7	2.6	4.1	4.2	3.7	66	57	53	2	3	3	9.6	NE 4	NE 5	NE 5	-		„ „ ⌀NE 17.4 m/sec. n-n.
13	68.1	66.5	68.9	2.0	7.0	2.8	3.7	7.6	1.2	0.0	2.8	2.5	3.2	53	33	57	2	1	2	9.7	NE 4	NE 5	NE 4	-		„ „ ⌀NE 18.5 m/sec. n-n.
14	68.9	68.4	70.0	2.1	6.1	2.9	3.5	6.5	1.3	0.4	3.0	3.7	3.4	57	52	60	2	5	3	7.9	NNE 4	NE 5	NE 3	-		„ „ ⌀NE 17.5 m/sec. n-p.
15	69.5	70.3	70.7	4.3	6.7	4.0	4.8	6.9	2.2	1.5	3.6	4.1	3.7	53	56	60	7	7	3	8.0	N 4	NE 4	WSW 2	-		„ „ ⌀NNE 18.6 m/sec. a-p.
16	70.0	68.1	68.1	3.1	10.2	3.8	5.3	10.4	2.1	1.9	3.7	3.8	3.0	64	41	49	1	1	0	9.7	NE 5	N 2	W 1	-		- - ⌀NE 13.6 m/sec. n-a.
17	66.4	65.0	65.2	2.5	8.2	5.2	5.3	8.4	1.1	-0.6	3.1	3.6	3.8	56	44	57	5	8	0	5.8	NE 3	NE 3	NE 3	-		„ „ ∾ n-a. ⌀NE 11.6 m/sec. a-n.
18	66.1	65.2	66.7	3.7	8.5	3.4	4.8	8.7	3.2	2.4	3.8	4.2	2.8	64	50	48	4	1	1	9.3	NE 4	NNE 4	E 2	.		„ „ ⌀NNE 14.4 m/sec. n-n.
19	66.7	65.9	65.7	1.6	9.7	8.1	6.9	10.5	0.6	-0.7	3.6	3.9	4.4	70	43	54	2	4	2	8.5	W 2	WNW 3	NNE 4	-		„ „
20	66.9	66.6	66.7	4.2	10.9	6.6	7.1	11.8	1.9	1.2	4.6	4.8	3.9	74	49	53	3	7	3	8.7	WSW 1	N 1	SSW 1	.		„ „ ⌓ 0700, ∾ a-p.
21	64.3	61.3	59.9	3.7	13.8	11.2	10.0	14.7	2.1	1.3	4.2	5.3	6.1	70	45	61	2	2	3	9.9	SE 4	SE 4	SE 3	-		„ „ ∾ n-a. ⌀SSE12.2 m/sec. a-n
22	56.8	54.9	52.9	11.3	14.5	11.5	12.2	14.8	10.2	8.6	7.4	6.6	7.1	73	53	70	9	10	10	0.0	SE 5	S 3	SSE 2	-		„ „ „ „ ⌀SSE 13.0 m/sec. n-a
23	55.8	59.8	63.5	4.3	5.0	3.2	4.1	13.7	2.7	3.4	4.2	3.5	3.0	65	53	52	10	7	1	3.1	ESE 1	N 4	N 4	-	0.1	„ „ „ „ ● ° n. ● ° a. ⌀SW16.
24	67.3	67.9	67.8	1.5	6.0	2.3	3.0	6.3	1.3	0.1	2.8	2.6	2.7	54	37	49	2	5	1	9.4	NNW 3	NW 3	SSE 2	-	0.0	„ „ ⌀NNE 10.8 m/sec. a.
25	67.3	65.3	65.3	-3.0	8.5	4.4	3.6	10.3	-3.1	-4.1	2.9	3.6	4.5	78	43	72	0	2	2	9.2	SE 1	NW 2	SE 1	-		„ „ ⌓ 0700 h.
26	64.5	64.2	66.2	6.7	13.5	8.7	9.4	13.8	2.5	1.6	5.1	5.3	4.1	69	46	49	9	8	3	6.5	SE 2	WNW 3	NE 3	-		„ „ ∾ n-a.
27	66.9	68.7	69.5	6.4	11.7	7.3	8.2	12.0	2.6	1.8	5.0	3.8	3.5	69	37	45	6	1	0	9.5	N 2	NNE 2	SE 2	-		„ „ „ „ ⌀NNE 10.9 m/sec. a.
28	67.8	65.3	68.7	3.5	12.2	7.0	7.4	13.1	2.0	0.9	3.7	4.8	6.4	63	45	85	4	8	3	6.1	ESE 1	NW 2	NE 1	-		„ „ „ „ ⌓ 2100 h.
29																										
30																										
31																										
Ort.	66.7	66.1	66.7	3.6	9.8	5.8	6.1	10.2	2.3	1.3	3.9	4.1	4.1	64	46	57	3.7	4.4	2.3	7.6	2.8	3.2	2.4	-	3.4	

(1) ⌀SSE 13.3 m/sec. n.

(2) m/sec. n-p.

Mart 1959 İZMİR

φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ F. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	62.8	62.7	64.2	10.0	12.3	7.9	9.5	12.5	4.5	3.8	6.4	3.0	3.3	69	28	42	9	1	1	8.2	NW 3	N 3	NNW 2	-		∞ n - 1030 h. ⌿N 12.5 m/sec. p.
2	65.5	65.0	65.5	4.6	11.2	8.2	8.1	12.3	4.2	3.5	3.9	3.8	3.6	62	38	44	1	0	0	10.6	E 2	NW 2	NNE 3	-		⊠ D.
3	66.3	65.5	66.6	2.2	12.1	6.7	6.9	12.7	1.5	0.6	4.0	5.6	3.8	74	52	52	1	8	1	7.6	S 2	NW 3	NE 4	-		„ „ ∞ n-a. ⌴ 0700 h. ⌿NNE 14.9 (1)
4	67.0	66.1	66.8	4.7	9.8	5.0	6.1	10.1	2.6	1.5	4.2	3.5	3.4	66	39	51	8	2	2	9.4	NNW 3	NNW 2	N 1	-		„ „ ⌿NNE 11.3 m/sec. 2200-n.
5	66.6	65.1	64.7	2.1	11.0	7.4	7.0	11.4	1.6	0.7	3.8	4.2	4.4	71	43	57	3	5	2	9.7	SSE 1	NW 2	WSW 1	-		„ „ „ „ ⌓ 0700 h.
6	64.1	63.7	64.1	5.4	13.8	9.4	9.5	14.6	4.8	3.3	4.2	3.6	4.5	63	31	51	8	4	2	6.9	ESE 3	NNW 2	WSW 1	-		„ „ „ „
7	64.4	63.6	64.0	5.6	15.6	10.1	10.4	16.1	4.3	3.6	4.9	5.3	6.3	72	40	68	2	6	0	8.1	C	NW 2	ESE 1	-		„ „ „ „ ⌓ 0700 h.
8	63.3	62.9	62.6	12.5	16.9	15.7	15.2	17.2	9.3	7.9	7.7	8.4	9.0	71	53	63	7	9	9	3.1	SE 5	SSE 6	SSE 5	-		⌿SE 15.6 m/sec. a-n.
9	62.5	61.7	62.6	13.6	21.3	16.0	16.7	21.8	12.2	11.3	7.8	9.1	7.8	66	48	58	7	5	0	8.3	SE 5	SE 5	ENE 2	-		⌿SE 17.5 m/sec. n-p.
0	64.1	63.1	63.0	12.3	19.9	14.0	15.1	20.4	10.9	9.7	8.7	8.7	9.2	81	50	77	0	3	1	10.3	SE 3	NW 2	SE 2	-		∞ n-a. ⌓ 0700, ⌓ 2100 h.
1	60.2	58.0	56.0	11.6	18.6	13.4	14.3	20.9	11.4	10.5	8.2	8.4	6.9	86	52	60	4	10	2	1.7	SE 2	NW 2	SE 2	-		⌓ 0700 h.
2	53.7	53.4	55.7	11.9	15.7	12.9	13.4	16.5	11.3	10.7	7.9	8.3	8.4	76	62	76	9	9	7	0.7	C	N 1	SE 2	-		∞ n-a. ● p.
3	53.1	53.0	53.0	8.5	17.4	14.5	13.7	18.2	7.5	6.4	7.2	8.7	8.6	86	53	70	2	10	10	5.5	E 1	WSW 2	ENE 2	-	0.0	∞ n-a. ⌿ESE 12.0 m/sec. 2300-n. (2)
4	57.2	57.0	58.6	14.1	13.2	10.8	12.2	18.3	8.7	11.4	7.0	9.3	7.6	58	81	78	9	10	10	0.6	ESE 3	SSW 2	S 1	-	0.0	⌿WSW 14.6 m/sec. n-p. ●,⊠ n-n.
5	53.9	57.0	53.9	11.4	16.0	12.0	12.9	16.7	10.0	8.8	7.6	7.8	7.5	76	53	71	9	4	4	4.2	ESE 5	E 3	E 2	-	45.3	● a. ⌿E 12.3 m/sec. n-a.
6	55.8	55.6	57.3	8.6	13.9	8.4	9.8	14.4	7.7	6.2	5.4	6.6	5.5	65	55	67	2	4	2	8.2	N 2	WNW 3	S 1	-	2.4	⌓ 2100 h.
7	59.0	60.4	62.3	5.4	8.2	5.8	6.3	9.2	4.2	3.5	5.3	4.8	4.8	78	59	70	9	8	2	1.6	W 2	NW 3	SW 2	-		„ 0700 h.
8	64.4	65.5	66.1	4.5	9.2	6.0	6.4	9.5	3.1	2.2	3.8	3.8	4.2	60	44	60	4	4	5	9.7	NNE 4	NNW 3	N 4	-		„ „ ⌿N 13.7 m/sec. a-n.
9	65.7	64.0	64.5	5.7	10.5	7.3	7.7	10.9	4.8	4.0	4.0	4.5	4.2	58	47	55	8	5	2	9.5	N 4	N 4	N 2	-		⌿N 12.3 m/sec. n-n.
0	64.6	63.5	63.7	5.8	12.8	8.8	9.1	13.7	5.0	3.3	3.8	4.6	4.8	55	41	56	1	5	7	8.1	ENE 2	NW 2	NNE 2	-		⌿NNE 11.3 m/sec. n.
1	64.0	63.4	63.8	6.9	12.9	8.7	9.3	13.4	6.0	5.3	4.8	5.1	4.9	64	46	58	8	3	0	9.7	WSW 3	NNE 4	NNE 4	-		⌿NNE 15.0 m/sec. a-n.
2	63.5	62.2	63.5	6.5	14.8	8.5	9.6	15.7	5.3	4.3	4.4	3.2	4.4	60	26	53	1	1	0	10.5	W 2	NNE 3	W 2	-		⌿NNE 14.0 m/sec. n-n.
3	64.3	64.1	64.1	7.1	15.5	12.8	12.1	17.4	5.9	4.6	3.3	4.1	4.4	44	31	39	0	0	5	11.2	E 2	NW 1	ENE 2	-		∞ n-a. ⌿NNE 12.0 m/sec. a.
4	64.3	63.1	62.5	7.2	17.6	12.2	12.3	17.9	3.9	3.6	5.0	5.6	4.2	65	37	40	1	5	0	10.9	C	W 3	SSE 1	-		„ „ ⌓ 0700 h.
5	62.2	60.4	59.5	5.8	16.8	10.6	11.0	17.5	4.9	4.1	5.3	5.8	4.2	76	41	44	1	0	1	11.3	S 1	W 3	N 1	-		„ „ „ „
6	58.8	57.5	57.8	8.4	19.6	12.0	13.0	20.1	5.9	4.7	5.4	6.2	4.9	65	36	47	4	8	8	9.4	SE 1	W 2	SSW 1	-		„ „ „ „
7	57.7	57.5	58.6	10.6	20.2	13.1	14.3	20.9	8.4	7.0	6.2	6.1	7.0	65	34	62	2	1	0	10.7	ESE 2	WNW 2	C	-		„ „
8	58.8	58.7	59.6	11.6	15.8	13.2	13.5	17.0	9.4	8.0	8.2	9.0	8.3	80	67	73	6	10	10	2.3	ESE 4	NNW 1	SSE 1	-		„ „ ⌓ 0700 h. , p.
9	58.7	58.2	58.7	10.8	19.4	12.4	13.6	19.8	8.6	7.6	8.0	7.1	8.0	87	42	74	6	5	1	9.6	C	NW 3	C	-	0-2	⌓ 0700 ⌓ 2100 h.
0	57.7	56.4	56.8	12.4	18.9	14.8	15.2	19.9	10.0	9.3	9.0	7.7	9.5	84	47	75	7	8	6	5.7	SE 4	NNW 2	SE 3	-		„ „
1	57.8	53.5	60.2	13.5	20.3	14.7	15.8	20.5	12.0	10.8	10.0	8.4	9.1	86	47	73	3	7	1	9.6	SE 4	S 5	SE 3	-		∞ n-a. ⌓ 0700 h.
rt.	61.6	61.0	61.6	8.4	15.2	10.8	11.3	16.0	6.8	5.9	6.0	6.1	6.0	70	46	60	4.7	5.2	3.3	7.5	2.4	2.7	1.9	-	47.9	

Nisan 1959 İZMİR

φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.5 mm. H = 25 m.

1	61.1	60.6	61.0	12.6	20.3	14.8	15.6	21.2	11.2	10.6	9.0	9.6	8.3	82	51	66	10	9	0	4.5	ESE 3	NW 3	W 1	-		⌓ 0700 h.
3	58.7	57.5	54.8	12.6	16.8	13.2	14.0	17.8	11.8	10.4	8.1	7.3	6.3	74	51	55	10	9	5	0.9	SSW 2	N 1	NE 1	-		∞ n-p. ⌿NNE 11.3 m/sec. p-n,
3	52.6	54.7	57.4	10.1	11.6	8.4	9.6	13.6	7.9	8.0	7.6	7.5	5.6	82	73	63	10	9	10	0.3	ESE 1	NNE 3	NE 4	-	1.2	●° n-p. ●° a. ⌿NE 12.3 m/sec. p-n.
4	58.1	53.7	59.6	8.5	15.2	11.9	11.9	15.6	6.7	6.0	5.7	5.0	3.2	69	39	31	7	2	1	10.0	NNE 2	NNE 5	NNE 3	-	3.7	⌿NNE 12.2 m/sec. p.
5	59.4	57.8	53.0	8.4	17.5	10.7	11.8	18.2	3.7	2.8	3.9	4.8	6.8	47	32	70	1	2	0	11.5	SE 1	NE 2	S 2	-		⌓ 2100 h.
6	57.1	55.5	56.2	12.0	20.7	15.4	15.9	21.2	8.9	8.0	7.1	7.2	9.6	68	39	73	1	5	2	11.0	SE 5	SE 5	SE 5	-		∞ n-a. ⌿SE 14.0 m/sec. p-n.
7	57.6	53.0	58.8	14.2	20.1	15.3	16.5	20.4	12.6	12.0	8.0	9.2	7.9	66	52	59	4	8	4	9.2	SSE 6	S 6	SE 7	-		⌿SE 17.4 m/sec. n-n.
8	60.0	60.0	60.3	15.0	21.9	19.4	18.9	22.7	13.7	12.3	7.5	6.5	7.2	59	33	43	8	5	2	4.9	SE 4	S 7	S 4	-		⌿S 19.0 m/sec. n-n.
9	61.4	60.3	59.3	15.5	25.3	18.9	19.7	25.7	12.6	11.4	5.9	5.4	6.8	44	22	41	0	0	0	11.4	ESE 3	S 6	SE 4	-		⌿SSE 12.8 m/sec. n-p.
0	57.0	55.5	54.6	17.6	25.4	21.6	21.6	26.8	13.6	13.0	6.3	5.1	5.4	42	21	23	7	9	10	5.1	ESE 4	S 6	ESE 3	-		⌿S 18.0 m/sec. n-n.
1	54.1	53.9	54.2	17.6	21.8	16.6	18.2	23.7	15.6	14.7	5.9	10.0	10.1	39	51	72	0	1	3	10.3	ESE 2	NNE 2	SE 3	-		∞ n-p. ⌿S 11.8 m/sec. a.
2	53.4	55.5	58.2	14.0	16.7	14.6	15.0	17.0	13.4	12.1	10.0	7.7	5.6	84	54	45	9	8	10	3.2	SE 3	NNE 1	NNE 3	-	2.0	●⊠ n-a. ,, ● a. ⌿NNE 13.1 m/sec. a.
3	59.7	59.4	59.9	11.0	17.2	11.2	12.7	18.6	9.2	7.8	6.7	6.0	6.9	68	41	69	1	8	2	8.7	SSE 2	W 3	SSE 1	-	3.0	●,⊠ a-p. ⌓° 2100h. ⌿NE13.0 m/sec.p.
4	59.6	58.9	58.0	11.9	16.5	13.5	13.9	17.4	7.2	6.6	6.0	6.5	7.5	57	46	64	8	9	1	3.3	C	NW 3	WNW 2	-	0.2	∞ n-a. ⌓° 0700 h.
5	58.7	53.8	60.2	11.0	17.9	14.4	14.4	18.3	7.0	5.5	5.2	7.1	7.8	53	46	63	1	6	1	11.5	C	WSW 4	W 2	-		⌓ 0700 h. ⌿WSW 12.5 m/sec. p.
6	60.0	59.1	59.1	11.4	20.3	14.8	15.3	21.4	7.9	7.0	6.6	6.8	6.1	65	58	48	0	3	1	12.0	ESE 3	N 2	SSE 3	-		∞ n-a. ⌓ 0700 h.
7	58.5	58.9	56.3	13.7	20.7	17.0	17.1	21.2	11.7	11.1	7.8	6.3	7.3	67	37	53	1	8	7	8.8	SE 3	S 5	SE 3	-		∞ n-a. ⌿SE 15.1 m/sec. a-n.
8	53.1	51.7	50.5	19.2	24.4	21.9	21.9	24.8	16.5	15.2	6.6	8.0	5.6	40	35	28	10	9	3	0.0	SE 5	SSE 8	SSE 7	-		⌿SE 23.8 m/sec. n-n.
9	50.8	52.2	54.0	20.2	20.3	16.0	18.1	21.4	15.7	15.6	7.5	8.9	7.3	42	50	58	10	5	5	6.3	SE 5	S 5	NE 2	-		●° a. ⌿S 10.9 m/sec. n-p.
0	56.1	56.2	56.7	14.5	19.8	14.8	16.0	20.6	12.5	12.1	9.9	9.0	9.2	80	52	73	7	8	2	6.4	SE 4	SSE 4	SE 3	-	0.2	„ „
1	57.7	57.8	59.4	15.4	22.1	15.6	17.2	22.4	12.4	11.6	9.6	9.5	10.9	73	48	82	1	6	2	10.7	ESE 4	WNW 3	S 1	-	0.0	⌓ 2100 h.
2	58.2	57.0	56.6	13.8	23.0	16.6	17.5	23.6	11.0	10.1	10.2	9.8	9.6	86	47	68	7	6	9	5.9	SSE 2	W 2	WSW 2	-		∞, ⌓ n-a. ⌿SW 14.5 m/sec. ● a-n.
3	54.1	54.2	54.9	14.0	18.8	14.0	15.2	19.2	12.3	11.2	9.3	9.8	8.4	78	60	70	8	8	5	5.7	ESE 2	WSW 3	ESE 2	-	0.0	●° n. ⌓ 0700, ⊠ p.
4	57.2	59.2	61.5	12.2	16.7	12.3	13.4	17.6	11.3	10.6	7.5	7.4	6.6	70	52	62	7	8	0	8.4	NNE 2	NW 2	NNE 2	-		∞ n-a.
5	62.8	62.2	62.7	11.3	17.8	14.4	14.5	19.0	7.6	6.6	6.8	7.7	8.8	63	58	68	0	1	1	12.3	C	SW 3	SW 2	-		„ „ ⌓ 0700 h.
6	62.7	61.5	60.5	13.6	19.6	15.0	15.8	21.3	12.0	10.5	5.8	7.2	7.9	50	42	61	2	10	9	6.6	C	SW 2	N 5	-		„ „ ●° p.
7	53.9	57.3	57.0	12.8	19.0	14.4	15.2	20.1	11.6	10.6	8.6	9.0	7.5	78	54	61	9	9	3	1.9	ESE 3	WNW 2	NNE 4	-	0.8	„ n-a. ⌿NNE 11.4 m/sec. p-n.
8	57.0	56.4	56.8	12.9	20.7	14.3	15.6	21.1	9.5	8.7	8.1	8.2	7.8	72	45	64	1	3	5	11.7	NW 2	W 2	WNW 2	-		∞ n-a. ⌿WSW 11.1 m/sec. p.
9	57.8	59.0	60.8	12.0	16.8	12.6	13.5	17.2	9.5	8.6	8.2	8.3	7.0	78	58	64	6	10	3	2.3	W 2	WSW 2	WSW 1	-		„ „ ⌓ 0700 h. ⌿SSW 11.5 m/sec. p.
0	62.9	64.2	64.8	12.4	18.0	14.5	14.9	18.3	10.8	10.1	8.2	9.0	7.5	76	58	60	4	2	5	12.4	WSW 2	WSW 5	SW 2	-		„ „ ⌿SW 13.4 m/.sec. p.
1																										
rt.	57.9	57.7	58.1	13.3	19.4	15.0	15.7	20.3	10.9	10.4	7.5	7.7	7.5	65	46	59	5.0	6.2	3.7	7.5	2.6	2.6	2.9	-	11.1	

1) m sec. p-a.

2) ⌓ 0700 h.

Mayıs 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m

Günler	Aktöel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	65.2	63.0	62.1	13.9	21.5	16.4	17.1	22.4	8.8	8.1	6.4	7.2	5.9	54	37	42	6	9	10	8.1	NNE 1	SW 3	C	-		∞ n-a. ⌓ 0700 h.
2	59.1	58.3	57.0	16.7	23.5	17.2	18.7	24.6	14.2	13.2	7.0	6.2	5.2	50	29	35	9	6	1	4.1	C	ESE 3	E 2	-		„ „ „ ●° a. ⌀ESE 12.5 m/sec.
3	56.3	55.2	55.6	16.2	24.9	15.4	18.0	25.5	10.6	9.4	6.7	8.3	9.1	48	35	69	4	1	0	13.0	E 3	WSW 2	SE 1	-	0.0	
4	55.6	55.6	56.1	15.6	20.6	15.9	17.0	21.9	10.2	9.1	8.0	10.3	11.7	60	56	86	0	7	5	11.0	C	W 3	SW 2	-		∞ n-a. ⌓ 0700, ⌓ 2100 h.
5	57.0	57.5	59.2	16.2	19.8	16.4	17.2	20.7	11.6	10.8	10.0	9.3	6.4	72	54	46	6	2	1	10.3	C	WSW 3	NNE 1	-		„ „ „ „ ⌀SW 12.8 m/sec. p.
6	60.5	59.9	61.0	15.6	21.0	17.5	17.9	21.7	10.9	10.0	8.6	8.0	6.6	65	48	44	1	7	1	12.2	SW 2	N 3	N 3	-		⌀NNW 11.1 m/sec. p.
7	61.2	59.8	59.1	15.2	19.4	17.4	17.4	20.0	11.2	10.2	8.1	8.7	8.2	62	52	55	2	9	5	6.7	WSW 2	NW 3	NNW 1	-		
8	57.8	56.8	56.2	17.0	21.7	18.0	18.7	22.2	14.0	12.8	9.4	9.2	6.6	64	47	43	2	7	1	8.5	W 2	N 3	ESE 2	-		∞ n-a.
9	55.5	53.9	54.1	17.6	23.5	19.0	19.8	23.8	13.8	13.1	9.1	9.8	9.2	60	45	56	1	8	1	9.6	WSW 2	SW 3	SW 2	-		„ n-p. ⌀SW 12.1 m/sec. p.
10	55.8	56.0	56.7	15.9	23.6	18.0	18.9	24.2	11.4	10.0	9.1	9.6	8.7	67	44	56	1	7	1	10.0	C	WSW 3	C	-		„ „ a. ⌓ ° 0700 h.
11	57.7	57.4	57.3	17.4	24.4	19.0	20.0	25.0	12.9	12.2	8.1	9.8	8.6	54	42	52	1	8	9	8.7	C	WSW 3	SW 1	-		„ „ p. ●° p.
12	57.0	57.2	57.5	19.2	25.1	19.2	20.7	25.9	16.1	15.0	9.5	9.6	9.0	57	40	54	8	2	0	12.0	C	WSW 3	C	-	0.0	„ „ a.
13	53.1	57.6	57.4	17.2	23.9	17.8	19.2	24.8	14.1	13.4	10.6	9.5	10.0	72	42	65	1	1	1	12.3	WSW 1	WSW 3	SW 2	-		„ „ „ ⌓ 0700 h.
14	56.5	54.7	54.7	16.6	23.1	17.7	18.8	23.9	13.0	12.4	9.0	10.5	10.0	64	50	66	1	8	9	11.1	NNE 2	WSW 3	WSW 1	-		„ „ p. „ „
15	53.8	53.6	54.5	17.6	20.1	18.4	18.6	23.4	16.0	15.5	11.0	13.6	11.3	73	77	71	9	8	4	7.2	SW 1	SW 1	ESE 3	-		„ „ a. ●,⊠ p.
16	55.1	54.9	55.5	17.4	21.5	19.0	19.2	22.8	15.4	14.2	11.1	11.4	9.9	75	59	60	5	8	8	7.3	E 3	W 3	SSE 2	-		„ „ a. ●° a.
17	53.8	53.2	54.1	17.5	17.0	16.2	16.7	20.4	14.7	14.0	11.8	11.3	10.9	79	78	79	3	10	2	6.2	E 4	NW 3	ESE 3	-	14.3	„ „ „ ⊠● n-p.
18	54.1	53.3	53.3	16.5	23.1	18.5	19.2	23.5	14.0	13.2	10.4	10.8	12.3	74	51	77	6	5	1	12.1	E 3	W 2	SW 2	-	1.8	„ „ „ (⊠) p.
19	54.6	55.1	56.3	17.7	26.0	19.8	20.8	26.4	14.9	14.0	11.8	11.3	8.8	78	45	51	3	3	3	11.4	E 4	SW 3	C	-	11.8	⌓ 0700 h.
20	57.1	56.5	56.5	19.4	26.3	21.7	22.3	26.9	15.7	14.8	11.4	12.4	11.0	68	48	57	3	2	1	11.5	C	WSW 3	SW 2	-		∞ n-a. ⌓ 0700h. ⌀SW 12.1 m/sec. p.
21	57.3	56.8	57.4	20.3	27.9	22.3	23.2	28.3	16.4	15.7	11.4	8.6	9.4	64	30	46	0	1	1	12.5	C	WSW 3	WSW 1	-		„ „ „ „ „ ⌀SW 11.5 m/sec. p.
22	58.5	58.0	57.7	21.5	30.5	22.6	24.3	31.8	16.8	16.0	13.4	9.8	9.3	70	30	45	1	5	1	12.4	C	W 2	ESE 1	-		„ „ „ „ „
23	57.3	57.0	56.6	24.7	31.5	23.6	25.9	31.9	20.5	19.5	12.0	11.4	9.5	52	33	43	8	2	1	7.5	E 5	W 3	ENE 3	-		, a. ⌀E 12.5 m/sec. p-n.
24	56.2	55.7	56.2	23.2	29.6	21.5	24.0	30.5	20.0	18.8	10.3	11.4	12.5	48	36	65	1	8	2	11.8	E 2	N 2	W 1	-	0.0	∞ n-a. ⌀E13.2 m/sec. n-p.
25	56.8	57.0	53.1	19.2	23.9	19.8	20.7	24.4	15.9	14.9	13.0	13.4	12.1	78	60	70	0	1	1	12.4	N 3	SW 4	SSW 3	-		„ „ „ ⌓ a. ⌓ 2100 h.
26	59.2	58.6	58.3	17.4	21.8	20.0	19.8	23.6	15.3	14.3	11.3	11.2	11.2	76	56	64	4	9	2	10.0	W 2	SW 3	SW 3	-		„ „ „ ⌀SW 12.5 m/sec. p.
27	57.2	55.9	55.7	16.9	24.8	18.6	19.7	25.4	13.2	12.5	9.4	7.7	8.0	65	33	50	8	4	1	10.6	WSW 2	WSW 3	SW 1	-		⌓ 0700 h.
28	55.1	54.9	55.1	19.1	25.1	19.6	20.9	26.0	14.8	13.6	10.9	8.9	10.0	66	37	58	2	5	1	10.3	E 3	WNW 3	WSW 2	-		∞ n-a.
29	56.2	55.8	56.1	19.4	26.5	21.5	22.2	27.6	14.7	14.0	12.2	9.1	8.1	72	35	42	0	3	5	11.8	W 2	WSW 3	SW 1	-		⌓ 0700 h.
30	55.6	53.9	53.6	22.3	26.6	24.1	24.3	29.0	19.3	18.5	9.5	11.5	12.2	47	44	54	10	10	4	4.1	ESE 3	ENE 4	E 6	-		, p. ⌀S 15.4 m/sec. a-n.
31	52.8	50.8	52.8	22.9	32.0	23.1	25.3	32.4	20.5	19.6	12.6	12.9	10.8	60	36	51	9	5	1	7.8	E 5	WSW 2	SW 1	-	1.1	●,⊠ n-a. , p. ⌀E 15.8 m/sec. n-p.
Ort.	56.9	56.3	56.5	18.2	24.2	19.2	20.2	25.2	14.5	13.6	10.1	10.1	9.4	64	45	57	3.7	5.5	2.7	9.8	1.8	2.8	1.7	-	29.0	

Haziran 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktöel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	54.3	53.7	54.5	22.2	27.3	21.7	23.4	29.2	18.6	17.6	12.4	12.6	9.9	62	45	51	1	4	1	12.4	C	WSW 3	SSW 1	-	0.2	∞ n-a. ⌀SW 11.7 m/sec. p.
2	55.3	53.6	55.1	21.7	21.0	18.9	20.1	23.4	17.2	16.6	13.1	12.0	10.3	67	64	63	5	8	9	5.5	S 3	WSW 4	NW 2	-		●°, ⊠ a-p. ⌀SW 13.2 m/sec. p.
3	56.6	56.9	56.2	18.6	24.1	21.9	21.6	25.3	15.7	14.9	9.5	8.0	8.3	59	36	42	0	7	1	11.4	WSW 3	WNW 3	NW 2	-	2.9	∞ n-a. ⌀NW 11.6 m/sec. a.
4	55.9	54.9	55.9	19.8	23.5	20.0	20.8	24.9	15.6	15.0	7.8	10.9	13.5	45	50	77	4	5	7	11.6	WSW 1	W 3	WSW 1	-		⌀SW 12.0 m/sec. p.
5	53.5	56.6	57.2	19.3	24.1	20.4	21.1	24.7	15.5	14.4	10.3	9.9	11.0	61	44	61	6	2	10	12.2	C	W 3	W 2	-		∞ n-a. ● ° 2052 n. ⌀W15.4 m/sec.2100-
6	53.6	58.9	58.5	17.2	22.3	18.2	19.0	23.0	13.1	12.0	10.0	8.7	7.3	68	43	47	3	2	1	12.4	WNW 2	W 3	C	-	0.8	●° n.
7	53.5	59.5	60.2	18.9	25.4	20.6	21.4	26.3	14.8	13.6	8.5	10.7	10.1	52	44	56	2	4	7	10.8	E 3	NW 3	WSW 1	-		● n-a.
8	59.1	57.8	56.8	16.7	23.4	22.9	22.7	29.0	16.4	16.0	12.5	12.1	9.0	88	42	43	9	1	2	9.7	ESE 4	W 2	E 2	-	0.9	∞ n-p.
9	57.4	56.3	55.6	22.3	23.0	23.9	24.5	29.7	18.3	17.5	10.1	12.5	10.1	50	44	46	1	4	9	12.1	E 3	NW 3	SW 1	-	0.0	„ n-a. ⌀SSE 12.2 m/sec. 2300-n.
10	54.8	55.1	55.7	21.6	25.7	20.3	22.0	26.6	19.7	19.6	14.6	13.0	13.8	75	52	77	7	6	2	4.3	SE 2	S 4	SE 2	-	0.4	„ „ ● n. ⌀SSE 12.6 m/sec. n.
11	55.5	54.3	55.9	20.4	27.3	22.2	23.0	28.5	16.9	16.0	13.6	13.3	11.5	75	49	57	0	6	0	11.1	ESE 5	WNW 2	SE 3	-		„ „ ⌀ESE 11.5 m/sec. a.
12	53.2	56.6	59.3	20.9	26.9	21.7	22.8	28.1	17.6	17.0	13.8	11.5	12.2	74	43	63	2	2	1	12.2	E 4	SSE 5	SE 4	-		„ „ ⌀SE 14.2 m/sec. a-p.
13	60.6	61.3	61.8	21.2	27.8	21.1	22.7	23.4	18.3	17.7	14.2	9.8	12.4	75	36	66	1	5	0	12.4	ENE 4	W 3	SW 2	-		„ „
14	61.4	59.0	57.7	21.7	29.9	26.9	26.4	32.1	15.5	14.7	10.3	8.1	9.6	53	26	36	4	3	1	11.7	NE 1	WNW 2	SSE 4	-		
15	56.6	55.[illegible]	56.2	24.1	28.8	21.3	23.4	23.8	21.2	20.7	14.2	11.8	11.6	63	44	61	5	5	1	12.1	SSW 3	WSW 3	SW 2	-		⌀SE 10.8 m/sec. a.
16	58.2	58.3	59.2	22.1	27.2	21.6	23.1	28.4	17.6	17.0	10.8	12.2	13.3	54	45	69	1	3	0	12.5	ENE 1	W 3	W 2	-		
17	59.6	59.8	60.2	22.5	27.9	22.7	24.0	28.2	17.7	16.6	13.5	12.0	14.0	66	43	63	0	3	1	12.5	WNW 1	WSW 3	SW 2	-		∞ n-a. ⌀SSW 11.0 m/sec. p.
18	60.3	59.0	59.2	23.5	32.6	25.9	27.0	33.1	20.5	19.5	12.0	9.8	8.3	55	26	33	0	1	0	12.5	WNW 2	W 2	WNW 1	-		⌀WNW 11.9 m/sec. p-n.
19	58.7	57.2	56.5	21.8	28.8	25.7	25.5	29.5	19.5	18.6	12.2	13.8	12.1	62	46	49	0	1	0	12.5	WSW 3	SW 4	WSW 3	-		∞ n-a. ⌀SW 15.3 m/sec. p.
20	57.4	56.8	56.8	21.7	28.1	25.9	25.4	28.4	18.4	18.0	13.2	15.1	13.3	68	53	53	0	1	0	12.4	W 1	SW 4	SE 2	-		⌀SW 14.6 m/sec. p.
21	57.7	53.9	53.4	23.2	29.9	25.7	26.1	32.1	20.0	19.2	14.2	14.9	11.3	67	47	46	0	0	0	12.4	N 2	SSW 4	ESE 2	-		∞ n-a. ⌀SSW 13.0 m/sec. p-n.
22	58.7	57.6	56.9	23.4	30.5	27.3	27.1	32.0	20.1	19.0	11.0	13.0	10.9	51	40	40	0	0	0	12.4	W 1	SW 4	SW 1	-		„ „ ⌀SSW 13.6 m/sec. p.
23	56.4	54.9	54.4	22.8	29.2	26.1	26.1	30.3	20.3	19.8	14.4	13.8	13.2	69	45	52	0	1	0	12.4	SW 2	W 4	WSW 2	-		„ „p. ⌀WSW 13.2 m/sec. a-p.
24	54.2	53.1	53.4	22.4	27.3	25.3	25.1	23.4	19.4	18.8	15.1	14.7	13.2	74	54	54	0	1	0	12.4	W 2	WSW 4	SW 2	-		„ „ „ ⌀WSW 14.5 m/sec. a-p.
25	54.2	54.1	54.8	21.5	29.5	24.7	25.1	30.7	19.0	18.1	13.4	14.3	11.7	69	48	50	0	3	1	12.4	W 2	NW 3	WSW 1	-		„ „a. ⌀WNW 12.2 m/sec. p.
26	56.3	55.7	56.7	22.0	29.9	25.5	25.7	30.6	19.6	19.0	13.0	13.0	11.8	66	41	48	0	1	0	12.4	WSW 2	NW 4	N 4	-		⌀W 12.7 m/sec. p.
27	56.9	55.1	54.0	22.7	30.0	24.3	25.3	31.6	.1	19.1	12.3	13.2	13.8	59	41	60	0	0	1	12.4	WSW 3	NW 3	W 2	-		⌀WSW 12.6 m/sec. p.
28	52.1	50.6	50.8	23.1	31.4	25.1	26.2	32.3	8.8	18.0	13.0	9.5	9.8	61	27	41	0	1	1	12.4	C	W 3	WSW 2	-		
29	51.2	51.2	52.1	23.3	29.5	25.2	25.8	30.7	9.5	18.7	13.2	15.1	13.7	62	49	57	2	1	0	12.4	W 2	WSW 5	WSW 2	-		∞ n-a. ⌀WSW 14.1 m/sec. p.
30	53.6	53.9	53.2	23.5	30.3	21.5	25.7	30.8	9.3	18.2	12.0	11.0	9.2	55	34	40	0	0	0	12.4	C	WNW 2	S 1	-		
31																										
Ort.	56.7	56.2	56.5	21.5	27.7	23.8	23.9	28.8	18.1	17.4	12.3	12.0	11.8	64	43	54	1.3	2.7	1.9	11.6	2.1	8.3	1.9	-	5.2	

Temmuz 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Aktüel Basınç +700mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış top. mm	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
55.4	55.0	55.5	25.6	32.2	26.6	27.8	33.5	21.4	-	12.8	14.4	16.3	52	40	62	0	0	0	12.5	ESE 4	NW 3	E 2	-		(∞) n. 0940 h.
54.1	52.9	52.6	25.1	23.8	23.1	25.0	29.8	22.2	-	16.2	16.1	15.5	68	54	73	0	4	2	12.4	W 2	WNW 3	WNW 1	-		⌀WNW 10.8 m/sec. p.
51.1	50.4	50.7	21.3	22.1	19.7	20.7	25.2	19.4	-	14.8	11.4	14.1	78	57	82	6	9	8	4.3	W 2	WNW 3	WNW 2	-		(∞) n-a. ⌀W12.6 m/sec.p.
51.1	52.9	55.7	19.3	23.5	21.3	21.4	24.7	17.0	-	13.2	12.6	11.2	79	58	59	6	4	2	8.0	WNW 1	W 3	NNW 3	-	3.0	⌀WSW 13.0 m/sec- p.
57.1	57.0	57.5	20.3	26.8	25.0	24.3	28.3	17.9	-	11.9	11.9	10.3	67	45	43	7	8	8	9.0	WSW 2	NW 3	E 1	-		⌀WSW 12.4 m/sec. p.
57.6	56.6	57.1	23.3	27.9	24.9	25.3	30.4	20.7	-	12.3	13.9	11.3	57	49	48	6	6	0	8.6	N 2	NW 4	WSW 2	-		⌀WNW 13.5 m/sec. p.
58.1	57.1	57.8	23.4	31.5	24.9	26.2	32.2	20.2	-	13.5	10.0	13.7	62	29	58	0	2	0	12.5	N 2	W 3	NNE 1	-		⌀SW 12.0 m/sec. p.
58.2	57.1	57.3	25.0	32.9	27.5	28.2	34.2	20.5	-	11.2	9.7	9.0	47	26	33	0	0	0	12.5	N 3	WNW 2	N 3	-		
57.5	55.6	55.2	25.3	31.0	26.9	27.5	31.8	23.5	-	8.9	9.2	11.1	37	27	42	0	0	0	12.5	N 3	N 3	NNE 2	-		∞ n-a. ⌀NNE 12.0 m/sec. n-a.
54.8	53.1	53.8	24.3	31.9	27.9	28.0	33.0	22.9	-	10.2	10.0	12.4	45	28	44	0	0	0	12.5	NE 4	NNE 3	NE 4	-		⌀NNE 13.6 m/sec. n, p-n.
53.3	52.8	52.7	24.5	31.1	28.4	28.1	32.7	23.2	-	12.8	14.3	12.5	56	42	43	0	3	0	12.5	NE 4	WNW 3	ENE 2	-		∞ n-a. ⌀NE 13.0 m/sec. p-n.
53.0	52.4	52.5	26.1	31.3	26.7	27.7	31.8	23.0	-	11.6	13.3	13.5	46	39	51	5	3	2	12.0	C	WNW 3	W 1	-		„ „
52.0	51.7	52.2	23.8	29.8	24.9	25.9	30.6	21.6	-	16.0	13.9	17.4	73	44	74	2	2	1	12.2	ESE 3	NW 3	SW 2	-		„ „
52.8	51.8	52.6	23.7	29.9	25.7	26.3	31.2	20.8	-	16.3	15.6	16.5	74	49	67	1	5	1	11.7	ESE 2	WNW 3	W 2	-		„ „ ⌒ 0700, (⌀) p.
53.0	52.1	53.2	24.0	30.4	25.4	26.3	31.3	21.6	-	16.8	15.2	15.0	75	46	61	0	2	1	12.4	WNW 2	WNW 4	WNW 2	-		„ „ ⌀W 13.9 m/sec. a-p.
53.6	52.3	52.9	25.4	32.5	27.1	23.0	32.8	22.6	-	15.8	14.6	12.3	65	40	46	0	1	0	12.4	WNW 2	W 4	NW 1	-		„ „ ⌒ 0700 h. ⌀W 12.3 m/sec. p.
52.4	51.6	51.6	26.3	33.3	27.7	23.8	34.1	21.8	-	14.7	16.9	15.7	57	44	56	0	1	0	12.5	NW 1	W 5	WNW 2	-		„ „ ⌀WNW 12.6 m/sec. p.
52.2	51.6	52.8	26.8	33.5	30.3	30.2	34.2	22.5	-	13.6	13.6	13.9	51	35	43	1	2	1	12.4	C	WNW 3	ESE 2	-		⌀WNW 12.6 m/sec. p-n.
53.1	52.3	52.3	27.9	33.0	29.3	29.9	34.7	25.3	-	15.5	16.3	15.0	55	43	49	0	1	1	12.4	WNW 1	WNW 4	W 2	-		∞ n-a. ⌀W 13.8 m/sec. p.
52.0	50.0	50.0	27.3	33.5	29.1	29.8	34.6	23.7	-	15.9	16.1	14.1	58	41	47	0	2	1	12.4	NW 1	WNW 3	WNW 2	-		„ „ ⌀W 12.0 m/sec. p.
50.0	48.9	49.2	27.1	33.1	30.2	30.2	34.3	24.4	-	17.8	16.4	12.0	66	43	37	0	1	0	12.4	WNW 2	NW 4	S 1	-		„ „ ⌀WSW 13.3 m/sec. p.
50.1	49.3	49.6	27.4	31.7	29.3	29.4	32.2	23.7	-	15.4	17.5	15.4	56	50	50	0	1	1	12.3	C	WSW 4	C	-		„ „ ⌀NNE 14.3 m/sec. p-n.
50.5	50.6	51.3	25.9	30.4	27.5	27.8	32.3	23.4	-	16.6	17.2	15.2	66	53	55	0	1	0	12.3	N 1	WSW 5	NW 1	-		„ n-p. ⌀SW 17.6 m/sec. p.
52.5	51.6	52.8	24.8	34.5	23.6	29.1	35.4	23.0	-	16.2	11.2	14.2	69	27	43	0	0	0	12.5	WSW 2	WNW 2	NW 2	-		„ n-a. ⌀NNW 12.2 m/sec- p.
53.3	52.8	52.3	25.4	32.7	23.5	23.8	34.4	23.4	-	11.6	16.1	10.6	47	43	36	0	0	0	12.4	WSW 3	WSW 5	WSW 2	-		„ „ ⌀SW 15.3 m/sec. n,p.
52.6	51.7	51.8	24.9	33.1	27.9	23.5	33.9	22.8	-	11.6	14.3	12.8	49	33	45	0	0	0	12.4	W 2	SW 5	SW 2	-		„ „ ⌀WSW 13.5 m/sec. p.
51.3	50.3	50.3	25.2	31.6	29.1	23.8	33.0	23.4	-	13.9	13.9	15.5	53	40	51	0	1	1	12.5	WSW 2	WSW 4	W 2	-		„ „ ⌀WSW 13.2 m/sec. a-p.
51.0	50.9	51.4	25.1	32.5	28.2	28.5	33.4	23.6	-	15.8	18.0	15.7	66	49	55	1	5	1	12.0	WSW 2	WNW 4	N 2	-		„ n-p. ⌀WNW 14.1 m/sec. p-n.
52.0	51.4	52.0	24.8	31.3	25.9	27.0	31.9	23.3	-	17.2	17.5	19.1	73	51	76	0	3	1	12.3	SW 3	NW 4	SW 2	-		„ n-a. ⌀WNW 13.3 m/sec. p.
53.1	53.1	54.3	24.7	30.9	26.7	27.3	31.6	22.2	-	15.4	17.5	17.0	66	52	65	0	1	0	12.6	WSW 2	WSW 5	WSW 3	-		„ n-p. ⌀WSW 13.3 m/sec. p.
54.5	54.3	54.0	24.5	33.5	23.3	28.6	33.9	21.9	-	16.7	16.8	14.2	72	44	49	0	0	0	12.5	WSW 2	WSW 4	WSW 2	-		„ n-p. ⌒ 0700 h.
53.3	52.6	53.0	24.8	31.0	26.9	27.4	32.2	22.2	-	14.3	14.4	14.0	61	43	53	1.1	2.2	1.0	11.7	2.0	3.6	1.9	-	3.0	

Ağustos 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

53.8	52.0	51.0	25.3	36.3	28.5	29.7	36.7	20.8	20.0	14.3	13.8	11.2	59	30	39	0	0	0	12.6	C	W 2	C	-		∞ n-a
51.0	51.9	52.2	26.5	31.7	24.1	26.6	32.0	23.1	22.2	17.6	15.8	16.1	68	45	71	0	1	0	12.5	W 1	W 3	WSW 2	-		„ „ „ ⌀W 12.9 m/sec. a-p.
51.7	50.9	51.1	24.0	29.7	24.1	25.5	30.6	20.3	19.0	12.8	9.7	11.2	57	31	50	0	0	0	12.7	WSW 2	W 3	WSW 2	-		⌀W 12.1 m/sec. a-p.
51.4	51.6	53.0	23.7	30.6	24.5	25.3	31.7	18.9	18.0	11.8	11.5	13.1	54	35	57	0	1	0	12.6	C	WSW 3	W 2	-		∞ n-a. ⌀W 11.8 m/sec. p.
54.3	53.8	54.7	23.5	29.3	24.5	25.5	30.1	20.0	19.4	12.5	12.3	12.4	57	40	54	0	1	0	12.7	W 1	WSW 4	WSW 2	-		⌀WSW 14.6 m/sec. a-p.
54.3	53.8	53.1	23.3	31.8	25.3	26.4	32.4	19.7	18.4	10.1	8.7	10.2	47	25	42	0	4	1	12.6	C	W 3	W 1	-		∞ n-a.
53.1	53.4	54.3	23.1	29.3	26.2	26.2	30.7	21.4	19.8	13.0	13.5	12.1	62	44	48	0	2	0	11.6	WNW 2	W 3	NNE 1	-		„ „ „ ⌀WSW 13.1 m/sec. a-p.
55.4	55.7	56.7	23.3	30.1	26.3	26.6	30.5	20.7	19.7	11.2	10.8	10.2	50	34	40	3	6	0	12.5	NW 2	N 3	N 2	-		„ „ „ ⌀NNE 14.2 m/sec. a-n.
57.6	56.5	57.0	24.8	31.9	27.3	27.6	31.9	23.3	22.3	11.1	14.2	11.5	47	42	42	0	4	1	12.8	NNE 4	N 4	ENE 2	-		⌀N 17.4 m. sec. n-n.
57.1	55.4	54.7	24.5	32.2	28.0	28.2	33.4	23.1	22.0	12.0	11.0	12.5	52	30	44	0	3	2	12.8	NE 2	NW 2	NW 1	-		⌀NE 12.9 m/sec. n.
54.9	53.8	53.5	26.5	32.3	27.7	28.6	33.0	22.8	21.5	12.0	14.3	12.4	46	39	44	0	2	0	12.7	C	W 3	WSW 2	-		∞ n-p. ⌀WSW 14.7 m/sec. n, a-n.
53.4	53.0	53.4	24.0	31.7	26.5	27.2	32.3	21.7	20.7	13.2	12.3	11.6	59	35	45	0	0	1	12.7	W 1	WSW 4	W 2	-		⌀WSW 13.5 a-p.
53.9	53.0	52.2	25.3	32.4	28.5	28.7	35.7	20.6	19.5	9.6	10.7	12.6	40	29	43	0	5	0	12.7	ESE 1	NNW 2	E 2	-		
51.7	51.0	51.6	26.5	33.2	25.8	27.8	33.6	22.4	21.4	9.9	15.3	13.1	38	40	72	0	1	0	12.5	C	NW 3	C	-		∞ n-a. ⌀NW 13.1 m/sec. p.
51.6	51.6	52.3	24.3	30.1	28.3	27.8	31.4	22.5	21.4	18.3	15.3	13.0	80	49	45	4	2	0	11.4	NNW 2	W 4	SE 1	-		„ „ „ ⌒ 0700 h. ⌀WSW14.4m/sec.a-p
51.7	50.9	50.9	24.9	29.8	27.0	27.2	30.6	23.4	22.0	13.3	15.3	12.0	56	49	45	0	3	0	12.4	C	WSW 4	SSE 2	-		„ „ „ ⌀WSW 14.7 m/sec. n-n.
50.8	50.7	51.2	23.3	28.2	26.1	25.9	29.0	21.4	20.1	12.4	14.1	12.8	58	49	51	1	1	1	11.6	W 1	W 4	SW 1	-		„ „ p. ⌀W 13.2 m/sec. a-p.
52.1	51.8	52.4	22.4	29.5	26.4	26.2	29.9	21.1	20.0	14.8	16.8	10.6	73	54	41	0	4	1	9.9	W 3	W 4	C	-		„ „ a. ⌀WSW 14.5 m/sec. a-p.
52.8	52.2	52.5	24.3	29.3	26.1	26.5	30.3	21.8	20.6	11.7	15.9	14.7	51	52	58	0	1	0	12.5	ENE 1	W 4	WSW 2	-		⌀WSW 11.7 m/sec. p.
53.0	53.3	53.3	23.7	29.9	26.5	26.7	30.5	20.8	19.9	16.4	15.2	12.4	75	48	48	3	2	1	11.3	C	WSW 3	NNE 1	-		∞ n-a. ⌒ 0700 h.
53.2	53.1	54.2	23.9	30.3	26.7	26.9	30.8	20.3	19.8	14.8	14.7	13.3	67	45	51	1	5	2	11.6	C	WSW 4	NNE 4	-		„ „ „ ⌀WSW 14.4 m/sec. p-n.
55.0	54.6	55.5	24.0	31.2	26.6	27.1	31.6	22.8	21.7	13.0	11.4	11.7	53	38	45	0	1	0	12.0	NNE 4	N 4	NNE 2	-		„ „ „ ⌀N 13.6 m/sec. a-n.
57.1	56.7	57.5	24.1	32.3	27.9	28.1	33.0	23.4	22.3	11.3	11.1	9.2	50	31	33	0	0	0	12.2	NE 4	N 3	W 1	-		„ „ „ ⌀NNE 11.0 m/sec. p.
59.0	59.1	57.3	25.3	32.9	27.9	23.5	33.7	24.2	22.8	10.6	9.7	10.3	44	26	36	0	0	0	12.2	NNE 2	NW 2	NE 3	-		„ „ „ ⌀N 12.4 m/sec. n-n.
57.9	56.4	56.0	24.9	31.3	27.1	27.6	32.8	23.4	22.2	10.5	11.2	10.4	45	33	39	0	1	0	12.2	NNE 3	NNE 4	NE 4	-		⌀NE 15.3 m/sec. a-n.
56.0	53.8	53.2	23.6	33.6	23.6	23.6	34.3	21.9	20.3	10.7	7.0	9.9	49	18	34	0	0	0	12.3	NNE 4	N 1	NNE 4	-		⌀NE 14.4 m/sec. n, a-n.
52.5	50.8	51.1	25.5	34.1	26.1	28.0	34.6	23.4	21.3	8.9	9.2	7.0	36	23	28	0	0	0	12.4	W 2	W 3	W 1	-		⌀WSW 12.3 m/sec. p.
51.6	51.0	51.2	23.6	32.4	26.9	27.5	33.2	20.1	18.3	8.0	9.5	10.7	37	26	40	0	0	0	12.2	WNW 1	W 3	WSW 1	-		∞ n-a. ⌀WSW 10.9 m/sec. p.
51.9	51.0	52.3	23.4	32.2	24.9	26.4	33.2	20.0	18.7	11.3	12.2	12.8	52	34	54	0	1	0	12.0	C	W 2	SE 1	-		„ „ „
52.5	51.7	52.6	22.6	32.6	25.1	26.4	33.4	21.0	19.5	12.7	10.6	12.1	62	29	51	0	3	0	11.9	E 3	W 3	W 1	-		„ „ „
51.2	53.1	52.9	22.1	32.5	25.3	26.3	33.2	20.0	18.7	15.4	13.1	13.7	77	36	57	0	1	0	11.7	C	NW 3	C	-		„ „ p. ⌒ 0700 h.
53.7	53.1	53.4	24.2	31.4	26.5	27.2	32.3	21.6	20.4	12.4	12.5	12.0	55	37	47	0.4	1.9	0.3	12.2	1.5	3.1	1.6			

Eylûl 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0–10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0–17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	51.9	53.1	56.2	24.7	29.6	22.1	24.6	29.9	22.0	22.3	15.2	11.9	12.0	65	43	60	1	4	1	11.3	W 2	WNW 3	NNE 3	-		(∿) n. 1330 h ⌀WSW 11.7 m/sec
2	59.4	58.4	59.1	20.8	27.5	22.5	23.2	23.2	18.6	17.7	11.4	11.4	10.0	64	41	49	1	1	0	12.1	NNE 4	NW 4	W 3	-		⌀WNW 14.6 m/sec. n-n.
3	59.5	58.0	59.2	20.3	28.0	22.3	23.2	29.2	17.2	16.0	9.3	7.6	9.8	52	27	49	0	0	1	12.0	WSW 2	NW 3	SW 2	-		⌀NNE 12.3 m/sec. a-p.
4	59.3	53.7	59.6	20.0	28.1	22.9	23.5	28.5	17.0	15.5	11.2	12.1	8.3	64	43	40	0	0	0	11.9	WSW 2	WNW 4	N 2	-		⌀WSW 13.6 m/sec. a-p.
5	60.0	59.4	59.1	20.4	27.1	21.7	22.7	27.5	17.7	16.4	8.1	9.2	8.5	45	34	43	0	6	1	11.9	C	N 4	SSW 2	-		⌀NNW 12.6 m/sec. a-n.
6	57.8	57.9	56.8	20.5	24.5	20.9	21.7	26.2	17.7	17.0	7.6	10.8	12.1	42	47	65	2	6	4	8.7	SE 1	W 3	W 1	-		⌀NNE 14.2 m/sec. n.
7	55.6	53.8	57.3	21.3	31.3	21.8	24.1	32.9	19.0	18.0	9.4	11.9	16.4	49	35	84	8	7	1	6.9	C	SW 4	WSW 1	-	0.1	⚲ n. ⚲ a-p. ⌀S 14.7 m/sec. n, a-n.
8	59.7	60.6	61.9	20.3	27.1	20.5	22.1	27.5	19.3	18.5	11.2	10.0	8.2	63	37	45	2	6	1	11.6	NNE 4	NNW 3	NNE 3	-	0.2	⌀NNE 12.9 m/sec. n-n.
9	60.9	59.2	59.5	17.4	25.5	20.5	21.0	26.3	15.6	14.3	8.8	9.2	8.3	59	33	46	0	3	2	11.7	SW 3	NW 4	NNW 3	-		⌀WNW 13.9 m/sec. p.
10	59.2	58.5	59.1	17.7	24.4	19.8	20.4	25.0	15.4	13.8	10.0	9.8	9.0	66	42	52	1	4	2	10.6	WNW 2	WNW 4	N 3	-		●° p. ⌀NW 12.6 m/sec. a-n.
11	59.3	58.6	60.0	18.0	23.1	19.2	19.9	23.5	16.0	15.0	9.6	7.7	7.0	62	36	42	6	5	0	10.2	NNW 3	N 4	N 2	-	0.0	⌀N 13.6 m/sec. a-n.
12	59.2	57.1	58.2	16.4	23.4	19.0	19.5	23.9	14.7	13.2	8.2	9.2	9.0	59	42	54	1	4	1	10.1	NW 3	N 4	N 2	-		⌀N 14.2 m/sec. a-n.
13	57.8	56.7	58.0	17.0	24.7	20.2	20.5	25.3	15.3	13.6	9.2	8.4	9.6	63	36	54	0	5	1	11.6	SW 2	NW 3	WSW 2	-		⌀NW 14.2 m/sec. p.
14	59.3	58.2	53.6	16.7	24.1	18.4	19.4	25.6	14.2	13.4	9.7	9.2	9.0	68	41	57	0	1	0	11.6	WSW 2	WSW 3	WNW 1	-		
15	58.6	59.1	59.7	17.6	27.3	21.3	21.9	27.8	14.4	13.0	7.8	8.3	11.6	52	30	61	0	3	0	11.2	E 1	WSW 3	WSW 2	-		∞ n-a.
16	59.7	58.3	53.4	17.6	27.3	22.1	22.3	28.2	15.9	14.8	12.0	10.8	10.0	80	40	50	1	8	3	8.7	C	W 3	WSW 2	-		" " p. ⌓ 0700 h. ⌀WSW 11.0
17	58.1	57.6	57.6	19.4	23.1	21.8	22.8	23.8	17.8	16.8	11.6	11.1	10.0	69	39	51	0	1	0	10.7	E 2	NW 2	E 2	-		" " "
18	57.7	57.5	53.8	22.1	29.8	22.4	24.2	30.3	19.0	18.4	11.3	12.5	15.4	57	40	76	0	2	1	10.7	ESE 4	W 2	W 2	-		" " a. ⌓ 2100 h.
19	59.2	60.0	60.1	19.1	22.1	19.6	20.1	23.5	18.5	17.7	12.5	11.3	8.6	75	57	50	10	9	1	3.4	NNE 5	NNE 2	NE 1	-	0.4	●° n-a. ⌀N 14.2 m/sec. a-p.
20	59.8	59.0	60.3	17.0	25.3	18.8	20.0	26.4	15.8	14.7	8.7	8.9	8.5	60	37	53	1	0	0	11.0	NE 2	N 2	S 3	-	0.2	⌀NNE 11.3 m/sec. n.
21	62.0	61.2	63.3	15.3	24.9	19.9	20.0	25.3	13.4	12.0	7.6	10.0	6.8	58	43	39	1	0	0	11.0	SW 3	NW 4	NW 3	-		⌀NNW 12.5 m/sec. n-n.
22	63.8	62.8	62.7	17.0	25.1	20.9	21.0	25.4	15.0	13.5	5.8	6.0	6.7	40	25	36	1	5	0	8.6	NE 3	NW 2	NNE 2	-		
23	62.3	61.2	61.0	16.8	24.6	20.0	20.4	25.4	13.1	11.0	7.6	10.4	7.0	53	45	40	0	0	0	11.0	ESE 1	W 2	WSW 1	-		∞ n-a.
24	60.3	53.5	57.8	14.4	25.7	21.3	20.7	26.4	12.8	11.6	8.3	7.6	10.7	68	31	56	0	1	1	10.9	C	W 3	W 2	-		" " " ⌓ 0700 h.
25	57.3	57.5	53.6	16.4	27.1	19.2	20.5	27.4	14.8	13.6	8.6	8.4	10.4	62	31	62	0	2	0	10.9	C	W 2	S 2	-		" " " " "
26	60.6	59.9	61.5	16.2	23.6	23.5	23.0	29.0	14.7	13.5	10.7	10.7	8.6	77	36	40	0	1	0	10.8	C	W 2	W 1	-		" " " " "
27	62.5	61.9	61.3	19.1	25.8	22.7	22.6	27.4	16.7	14.7	11.7	14.7	13.1	71	59	63	0	0	3	10.7	C	WSW 3	W 1	-		" " " " " ⌀WSW 10.8 m/sec
28	59.7	57.6	57.5	18.0	26.5	21.3	21.7	28.8	16.1	14.8	13.2	11.0	15.5	85	42	82	1	0	0	10.2	SSW 1	WSW 3	W 2	-		" " p. " "
29	58.7	56.5	59.1	21.3	24.9	15.9	19.5	25.6	15.9	17.6	9.9	9.6	7.1	57	41	53	1	4	4	8.3	N 3	N 4	NNE 3	-		" " ⌀N 12.0 m/sec. p-n.
30	60.4	59.8	61.0	13.2	19.0	14.8	15.6	20.0	11.8	10.7	6.5	6.2	6.3	52	35	50	1	1	0	10.7	NE 4	NNE 4	NE 4	-		⌀NE 14.5 m/sec. n-n.
31																										
Ort.	59.2	58.6	59.4	18.4	26.0	20.6	21.4	26.8	16.2	15.1	9.8	10.0	9.8	61	39	53	1.3	3.0	0.9	10.4	2.0	3.1	2.1	-	0.9	

Ekim 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.5 mm. H = 25 m

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0–10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0–17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	61.8	62.2	63.9	12.9	19.2	13.9	14.7	20.0	12.4	-	6.2	7.4	6.8	56	44	57	6	6	1	9.2	ENE 4	NE 4	NE 3	-		⌀NE 3.1 m/sec. n-a.
2	65.8	65.1	66.6	13.4	20.4	15.4	16.2	20.8	12.0	-	6.7	6.5	6.7	58	36	51	1	0	0	10.6	NE 2	N 4	E 2	-		⌀NE 13.3 m/sec. n, p-n.
3	67.2	65.5	64.5	13.4	22.4	17.8	17.9	22.7	11.7	-	6.1	6.4	7.7	53	31	50	0	0	0	10.6	NE 3	NNE 3	N 2	-		∞ n-a.
4	63.4	62.2	61.5	14.9	22.7	15.7	17.3	23.4	11.9	-	6.5	6.7	8.1	51	32	61	1	0	0	10.0	SE 1	W 1	W 1	-		
5	61.2	60.9	62.3	13.4	23.5	17.3	18.1	24.3	12.7	-	7.0	8.2	8.2	61	38	54	8	2	0	9.2	C	W 3	NE 4	-		∞ n-a. ⌀NE 16.3 m/sec. 2300 n.
6	63.3	63.4	63.6	14.7	20.2	15.7	16.6	21.5	14.3	-	8.7	8.9	6.8	69	50	51	2	7	0	9.1	NE 4	NNE 4	NE 4	-		⌀NE 13.4 m/sec. n-a.
7	64.0	62.6	62.7	12.5	20.1	15.0	15.7	21.3	12.2	-	5.8	6.4	4.4	54	36	34	0	2	1	10.6	NE 5	WNW 2	N 1	-		⌀NNE 13.3 m/sec. n-a.
8	62.2	61.6	62.0	11.5	20.0	14.6	15.2	20.7	9.2	-	4.2	6.9	8.2	41	39	65	1	3	1	9.8	SE 1	W 2	C	-		
9	62.2	61.3	60.4	12.5	22.4	17.4	17.4	23.8	11.1	-	7.2	6.9	6.9	66	34	46	4	3	6	9.0	ESE 1	W 2	C	-		∞ n-a.
10	59.0	53.4	56.9	17.1	18.2	16.8	17.2	21.3	14.3	-	9.7	12.9	12.0	66	82	84	5	9	10	2.9	ESE 4	E 2	W 1	-	0.8	●° n. ●°, ⚲, ● a-n. ⌀S16.8 m/sec.
11	53.2	57.6	53.9	16.2	18.9	16.2	16.9	19.9	15.2	-	11.6	10.4	9.3	84	64	67	9	8	4	3.2	W 2	W 2	C	-	13.4	● n. ●° n.
12	56.8	56.1	53.0	14.9	15.9	14.9	15.1	16.7	12.6	-	10.1	11.4	10.7	79	84	85	7	10	9	0.6	SE 3	SE 2	SE 3	-	0.0	⌓ 0700, ●°, ● a-n.
13	57.3	58.8	60.8	14.4	19.4	14.5	15.7	19.8	12.7	-	10.8	8.3	6.8	88	49	55	8	6	6	7.6	C	W 3	SW 2	-	13.3	∞ n-a.
14	62.4	62.5	63.5	12.6	18.0	14.2	14.8	18.4	11.7	-	6.3	6.3	5.7	57	40	47	1	1	0	9.8	N 5	N 5	NE 3	-		⌀N 13.0 m/sec. n-n.
15	63.3	62.7	62.6	11.0	17.7	15.6	15.0	19.6	9.7	-	6.2	6.2	6.2	64	41	46	5	8	8	9.0	ESE 1	W 2	N 3	-		
16	62.9	62.8	63.0	12.6	19.3	15.5	15.7	19.8	11.1	-	6.8	7.3	6.6	62	43	50	7	2	4	8.2	N 2	W 2	NNE 2	-		
17	63.9	63.3	63.8	9.8	18.3	15.6	14.8	18.9	8.7	-	7.5	7.9	6.8	83	50	51	3	1	1	9.4	SE 1	W 3	NNE 3	-		⌓ 0700 h. ⌀WSW 11.8 m/sec. p.
18	63.3	62.4	62.6	9.3	19.7	16.8	15.8	20.4	9.2	-	7.7	8.3	7.4	85	43	51	1	0	0	9.6	SE 1	W 2	N 2	-		" "
19	62.7	61.9	62.7	12.4	20.6	17.0	16.8	21.7	11.1	-	8.0	8.7	7.8	74	48	53	0	0	0	9.6	C	W 2	E 1	-		∞ n-a. ⌓ 0700 h.
20	63.0	63.3	64.7	12.2	20.4	15.3	15.8	20.8	11.6	-	8.3	9.1	9.3	78	51	71	0	1	0	9.5	C	W 2	W 1	-		⌓ 0700 h.
21	66.0	65.8	66.5	10.2	19.9	15.1	15.1	21.6	9.6	-	8.4	9.0	8.9	90	52	69	0	0	0	9.5	SSE 1	W 3	W 1	-		" " ∞ n-a.
22	65.4	63.3	62.2	9.7	18.8	14.1	14.2	19.7	9.0	-	8.3	7.6	7.5	92	47	62	5	0	0	8.8	S 1	W 3	C	-		" " " " "
23	59.7	57.6	58.7	8.6	20.6	13.5	14.1	21.5	7.3	-	7.1	5.6	7.2	84	31	62	1	0	1	10.3	C	W 2	SSE 2	-		" " " " "
24	53.9	58.9	57.6	14.6	14.1	11.7	13.0	15.6	11.6	-	7.9	8.9	7.3	64	73	70	9	10	7	0.0	E 3	N 3	NE 4	-		● a-p. ⌀NE 16.0 m/sec. p-n.
25	60.4	62.1	61.3	11.9	14.7	13.6	13.5	16.4	10.8	-	6.5	7.2	6.4	62	57	55	6	9	1	2.6	NE 4	NE 5	NNE 2	-	6.2	●° n. ⌀NE 14.4 m/sec. n-p.
26	60.8	59.9	60.8	11.1	17.8	14.1	14.3	18.3	10.7	-	8.8	7.2	8.6	89	47	71	9	7	3	4.5	SSW 2	W 1	SSW 1	-	0.5	⚲ n. ●° p.
27	60.5	60.0	61.1	10.2	18.7	12.8	13.6	19.2	9.4	-	8.1	7.8	10.3	87	48	93	2	1	0	9.5	S 1	NNW 2	S 1	-		⌓ 0700, ∞ n-a. ⌓ 2100 h.
28	60.7	59.9	60.0	12.5	20.9	15.4	16.1	21.4	11.8	-	9.6	7.9	9.5	88	43	72	7	2	0	8.1	SE 3	S 5	E 2	-		" " " "
29	59.1	58.2	58.6	16.9	22.5	20.1	19.9	22.9	15.0	-	9.8	11.1	10.3	68	54	58	3	8	10	6.8	SE 6	SE 7	SE 7	-		⌀SE 18.4 m/sec. n-n.
30	58.2	57.4	57.7	20.1	23.6	21.2	21.5	24.5	19.9	-	9.0	10.3	11.6	51	47	61	8	9	3	5.2	SE 6	SSE 6	SSE 7	-		●° p. ⌀SSE 18.6 m/sec. n-n.
31	59.7	59.9	60.8	16.6	23.1	19.1	19.6	24.6	16.0	-	11.8	9.3	9.2	83	42	55	3	6	8	5.2	SE 1	SW 3	E 3	-	0.5	●°, ∞ n-a. ●° 2053 n.
Ort.	61.5	61.0	61.2	13.1	19.8	15.7	16.1	20.7	11.8	-	8.0	8.2	8.0	71	48	60	3.9	3.9	2.7	7.7	2.2	3.0	2.2	-	34.7	

(1) m/sec. p.

Kasım 1959 İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 - 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 - 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	60.6	60.6	62.0	17.8	23.9	19.8	20.3	24.7	16.7	-	13.4	11.2	13.3	88	51	77	9	8	3	4.8	SW 2	S 4	SE 2	-	0.9	● n-a.
2	62.4	60.6	59.4	15.6	22.0	18.2	18.5	23.6	15.4	-	11.9	10.4	9.9	89	53	63	10	10	2	0.0	SSE 2	N 2	SE 1	-	0.3	⌓ 0700 h.
3	57.5	54.3	53.1	21.3	29.7	23.2	24.3	30.3	17.9	-	7.1	9.0	12.5	37	29	58	0	2	10	8.7	SE 3	SSE 6	SSE 4	-		⌒, ⌧p-n. ⌿SW 18.1 m/sec. n-n.
4	52.7	52.3	53.3	15.8	15.9	14.2	15.0	23.4	13.8	-	9.3	11.3	10.4	69	84	86	9	9	1	1.3	ESE 2	ESE 4	ESE 4	-	3.2	●n. ●°, ⌧n-p. ⌿SW 12.6 m/sec. n.
5	51.6	56.0	57.5	13.8	17.3	13.5	14.5	17.9	13.3	-	9.3	10.4	10.1	79	70	87	7	9	2	2.4	ESE 3	C	E 1	-	6.2	●^ p.
6	58.2	58.3	58.4	13.4	20.4	17.0	17.0	20.8	12.9	-	10.1	9.0	10.8	87	50	74	3	5	2	6.9	ESE 4	ESE 3	SSE 4	-	5.4	- -
7	58.7	59.9	60.0	16.3	21.5	18.1	18.5	21.8	15.1	-	11.5	10.9	11.3	83	57	73	4	8	9	6.1	ESE 4	SE 5	E 3	-	0.0	⌿SE 14.2 m/sec. n-n.
8	57.6	55.2	56.0	18.3	21.6	17.0	18.5	22.1	16.8	-	10.8	11.4	12.6	68	59	87	9	8	8	5.7	E 5	SE 7	SE 5	-		● , ⌒, ⌧p-n. ⌿SE 20.4 m/sec. n-n.
9	56.2	56.3	56.4	15.0	16.7	14.6	15.2	18.6	14.1	-	10.4	12.3	10.6	81	86	85	7	10	9	0.4	SSE 1	SE 3	SE 4	-	1.6	●, ∿n-a. ● p-n.
0	55.6	55.0	55.8	12.7	17.0	12.6	13.7	18.2	12.4	-	10.1	8.8	9.0	92	60	82	10	8	7	3.9	E 2	NW 1	SW 1	-	2.2	●n. ❦, ● a. ⌒p-n.
1	57.6	58.9	61.2	11.1	15.8	10.3	11.9	16.2	9.4	-	9.0	7.1	7.7	91	53	82	6	5	1	5.9	E 3	E 1	SW 1	-	0.4	⌓ 0700, ●2, ⌧, ⌒ a.
2	62.6	63.4	64.8	9.1	16.4	9.8	11.3	17.5	7.6	-	7.1	6.1	7.5	82	43	83	0	1	0	9.3	SE 3	N 1	S 2	-	6.8	„ „ ∿n-a. ⌓ 2100 h.
3	63.2	61.1	59.7	7.6	15.9	11.4	11.6	16.7	6.0	-	6.3	5.1	6.9	80	38	68	7	1	1	8.5	SE 2	NNE 1	ESE 2	-		„ „ ⌓ 2100 h.
4	56.4	54.7	54.0	10.8	12.0	11.5	11.5	13.4	8.7	-	6.4	8.7	9.0	66	83	89	9	10	10	0.2	E 1	ESE 2	E 2	-		„ „ ● a. ● p-n.
5	55.2	56.3	58.5	12.4	17.8	12.6	13.9	18.4	10.6	-	8.6	8.7	7.8	80	57	71	9	2	1	7.0	E 2	N 2	NW 1	-	2.3	❦n-p. ⌓ 2100 h.
6	59.2	59.7	60.1	7.8	15.7	13.8	12.8	16.2	7.4	-	7.1	7.8	9.3	89	58	79	2	8	9	5.1	SE 1	W 1	SW 3	-		⌓ 0700, ∿, ⌓ n-a. (1)
7	60.1	61.1	62.8	13.9	17.4	13.4	14.5	18.2	13.0	-	9.7	12.5	9.2	81	84	80	9	8	7	3.5	SE 3	SE 2	S 1	-	0.5	⌓ 2100, ●n-p. ⌿ESE 12.0 m/sec. n-a
8	64.3	65.1	65.2	8.0	16.5	12.2	12.2	17.6	7.0	-	7.3	7.3	7.7	91	52	72	2	1	2	8.8	SE 1	WSW 2	ESE 1	-	1.8	„ 0700, ∿n-p. ⌓ 2100 h.
9	66.8	66.6	66.7	10.6	16.9	12.1	12.9	17.5	9.6	-	6.4	6.3	5.6	67	44	52	5	7	0	8.0	N 1	NW 2	E 2	-		- -
0	66.8	65.4	64.4	9.0	15.1	11.7	11.9	15.5	6.7	-	5.8	6.1	5.9	67	48	58	2	4	0	8.7	SE 2	W 3	E 1	-		„ „ ∿n-a.
1	62.7	62.3	63.9	9.4	13.2	8.4	9.9	14.2	8.1	-	7.0	6.3	6.1	79	55	74	8	7	3	1.5	E 1	NNE 3	SW 1	-		„ „ ⌓ 2100 h.
2	65.6	66.5	68.3	8.6	13.1	9.5	10.2	13.4	7.4	-	5.2	5.9	5.2	62	52	55	2	4	1	8.3	WNW 1	NNE 4	NNE 2	-		⌿NNE 13.0 m sec. n-a.
3	68.4	67.9	68.7	8.6	11.4	9.5	9.8	11.7	8.4	-	5.0	5.2	5.2	60	51	58	1	9	2	0.7	NNE 3	N 3	NNE 3	-		
4	68.7	68.4	68.5	7.2	13.3	9.6	9.9	13.7	6.3	-	5.2	4.9	5.0	68	42	55	7	1	0	8.1	N 2	NW 1	SE 3	-		∿a.
5	68.5	68.6	68.8	3.1	12.9	7.0	7.5	13.6	2.5	-	5.0	4.6	6.0	88	41	79	0	0	0	9.0	SE 2	WNW 1	S 1	-		⌓ 0700, ∿ n-a. ⌓ 2100 h.
6	67.7	63.3	65.4	6.8	14.3	8.4	9.5	16.2	4.3	-	5.0	5.6	6.0	68	46	72	1	3	0	8.9	E 1	W 2	SE 1	-		„ „ ∿n-p.
7	65.3	64.1	65.5	5.6	16.4	9.5	10.3	17.6	5.2	-	5.7	5.6	7.3	83	40	81	0	0	0	8.6	SE 1	W 2	SE 1	-		„ „ ∿, ≡, n-a. ⌓ 2100 h.
8	67.1	66.7	67.8	9.2	16.5	7.3	10.1	17.0	6.4	-	5.4	5.5	3.9	62	39	51	1	4	1	7.9	SE 1	WNW 2	E 3	-		„ „ ∿n-a. ⌿NE 17.0 m. sec. 1900 n.
9	68.3	67.9	67.1	4.5	9.8	7.1	7.1	11.2	4.2	-	3.4	3.8	3.8	54	41	50	1	7	0	8.9	ENE 3	NW 2	SW 2	-		⌿ENE 15.4 m/sec. n.
0	66.2	64.5	63.8	2.8	13.4	10.8	9.5	14.0	1.5	-	3.6	3.9	5.0	64	34	52	7	8	3	4.4	SE 1	SE 3	SE 5	-		⌓ 0700 h
1																										
rt.	61.8	61.5	61.9	10.9	16.7	12.5	13.1	17.7	9.6	-	7.6	7.5	8.0	75	53	71	5.0	5.7	3.1	5.7	2.1	2.5	2.2	-	29.6	

Aralık 1959 İZMİ R φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

1	62.2	61.6	61.8	12.8	17.2	16.1	15.6	17.5	8.7	8.4	6.1	9.2	8.8	55	62	64	5	9	9	3.6	SSE 6	SSE 6	SSE 7	-		⌿SSE 19.2 m/sec. n-n.
2	63.6	63.7	63.8	14.5	17.2	14.8	15.3	17.6	13.7	11.4	8.7	9.0	8.9	70	61	70	7	9	9	1.0	SE 4	SE 5	SE 4	-		⌿SE 16.5 m/sec. n-n.
3	61.9	60.3	57.6	15.5	16.3	14.8	15.4	16.7	13.5	13.7	8.3	8.4	7.8	63	61	62	9	10	8	0.1	ESE 4	ESE 2	ESE 2	-		⌿SE 13.6 m/sec. n.
4	61.9	61.9	52.2	13.0	11.4	13.3	12.8	15.6	10.6	12.2	7.9	9.4	8.7	70	92	76	10	10	8	0.0	ESE 3	SE 2	SE 4	-		● , ●a-p.
5	53.9	52.2	55.5	12.2	14.2	15.7	14.5	16.4	11.8	10.8	9.4	11.1	8.2	88	92	61	7	10	5	2.0	ESE 2	SE 4	S 4	-	16.6	● n. ●a-p. ⌿S 13.1 m. sec. n-n.
6	59.3	60.4	61.2	12.6	16.0	13.6	14.0	16.6	12.1	11.7	8.6	9.8	9.3	78	72	80	5	8	8	1.6	SSE 5	ESE 2	E 3	-	12.9	❦, ⌒ p.
7	58.7	57.1	58.8	12.6	12.4	11.3	11.9	14.5	10.9	11.6	9.9	10.1	8.0	93	93	80	10	10	2	0.0	ESE 2	SW 5	ESE 4	-	3.7	● n. ●^, ●2a-p. ⌿SW 14.1 m sec. p.
8	62.0	63.6	65.3	10.4	16.6	11.8	12.7	17.0	10.1	8.9	7.4	8.8	9.0	78	62	87	6	6	3	6.9	E 3	NE 2	ESE 2	-	12.4	⌓ 2100 h.
9	65.7	64.5	64.5	11.7	16.4	14.6	14.3	16.8	10.6	10.3	7.7	9.1	9.3	75	65	75	7	7	2	6.3	ESE 5	SE 5	ESE 3	-		⌿ESE 12.6 m/sec. a.
0	64.5	64.5	65.8	13.2	17.3	13.1	14.2	17.6	12.6	12.3	9.9	10.1	9.2	87	68	81	9	6	5	5.4	ESE 4	SE 4	ENE 1	-	0.5	● n-a. ⌓ 2100 h.
1	66.0	66.0	66.0	10.1	15.8	10.3	11.6	16.2	9.6	8.5	8.5	9.3	8.9	92	69	95	2	8	3	7.2	ESE 1	W 2	SE 1	-		⌓ 0700, ∿n-p. ⌓ 2100 h.
2	66.6	65.7	65.7	7.8	15.7	11.8	11.8	17.0	7.6	7.1	7.4	8.9	8.2	93	67	79	7	4	5	5.1	E 1	NW 1	E 2	-		„ „ ∿p. ⌓ 2100 h.
3	65.4	64.3	63.6	9.2	15.7	14.5	13.5	16.4	8.2	7.0	7.6	8.0	8.1	87	60	66	1	9	9	5.4	E 3	ESE 4	SE 5	-		„ „ ⌿ESE 11.8 m/sec. 2000 n.
4	63.6	63.0	62.1	12.4	17.1	14.8	14.8	17.3	11.4	10.5	8.2	9.2	9.6	76	63	76	7	9	9	3.9	ESE 5	SE 4	E 4	-		
5	61.6	59.4	57.9	13.6	17.1	13.2	14.3	18.7	12.3	12.2	8.0	8.2	8.3	69	56	73	9	4	8	2.3	SE 3	NNE 2	E 3	-		⌿ESE 11.6 m/sec. 2300 n.
6	55.4	56.8	60.0	12.4	16.3	13.2	13.8	17.5	11.8	11.5	9.9	9.0	9.5	92	64	84	10	6	5	1.7	ESE 2	SE 4	WSW 2	-	11.4	●2, ⌧2 n-a. ●a-p. ⌿ESE15.6 m/sec. n-a.
7	63.5	64.2	64.5	9.8	13.5	9.9	10.8	14.3	9.5	8.2	6.6	6.7	6.9	72	57	75	1	1	1	7.7	NE 1	NW 1	SE 1	-	21.2	∿n-p. ⌓ 2100 h.
8	63.0	59.8	57.3	8.0	11.7	9.8	9.8	11.9	7.0	6.4	7.0	8.2	8.2	87	79	90	8	9	10	1.8	S 1	NE 2	NE 1	-		⌓ 0700, ∿a-p. ●p-n.
9	53.0	53.0	55.8	10.6	10.8	10.7	10.7	11.9	9.2	8.6	8.7	8.8	7.7	90	91	80	10	10	10	0.0	ENE 1	WSW 2	SSE 2	-	18.7	●n-p.
0	57.9	58.1	58.5	9.7	10.2	8.3	9.1	11.2	8.2	8.8	6.3	6.5	6.4	70	70	78	9	10	10	0.0	NNE 2	NNE 4	NNE 3	-	16.0	❦, ● a. ● p-n. ⌿NNE 11.7 m/sec a-p.
1	58.3	58.0	59.5	8.8	10.7	9.4	9.6	11.6	7.6	7.4	5.8	6.5	6.3	68	67	71	8	9	10	0.3	NNE 3	NNE 4	ESE 2	-	5.6	
2	59.6	59.1	58.9	8.6	11.8	10.5	10.4	12.1	7.8	7.2	6.8	7.4	8.7	80	72	92	9	9	10	2.7	E 2	SE 6	E 4	-		● 1900-2000 h. ⌿SE 13.5 m/sec. p-n.
3	55.1	55.5	58.2	11.6	12.4	10.8	11.4	14.5	9.8	9.4	9.8	9.2	8.1	95	85	86	10	9	3	0.3	ESE 5	SE 6	ESE 4	-	14.9	⌿ESE 13.4 m. sec. n-p. ●n-p. ⌒p-n.
4	61.2	61.9	63.3	8.8	14.0	10.8	11.1	14.7	8.3	7.8	7.6	8.0	7.5	89	67	77	3	3	0	7.3	E 3	ESE 3	ESE 3	-	12.5	●n, ⌓ 2100 h.
5	62.7	62.6	62.1	11.6	13.7	14.3	13.5	14.6	9.8	9.0	6.5	8.0	9.1	63	68	77	9	10	9	1.2	ESE 6	SE 5	SE 6	-		● p-n. ⌿SE 16.4 m sec. n-n.
6	63.3	64.0	65.4	10.1	14.4	8.1	10.1	15.3	8.2	9.6	8.8	8.0	7.7	91	65	93	9	3	0	6.7	ESE 1	W 2	S 1	-	20.2	●, ∿n-a.
7	65.3	63.4	62.7	6.1	14.6	10.5	10.5	15.2	6.3	4.8	6.2	6.9	7.0	87	56	73	5	9	2	7.7	ESE 2	E 2	ESE 3	-		⌓ 0700, ⌓ 2100 h.
8	59.8	58.2	56.7	11.4	14.0	14.0	13.4	14.3	9.2	8.4	7.2	8.5	9.5	71	70	79	9	10	10	0.0	ESE 5	ESE 5	SE 6	-		● a. ❦p. ⌿SE 19.4 m/sec. n-n.
9	54.7	56.1	57.7	16.0	13.8	10.9	12.8	16.8	10.8	13.0	10.0	10.0	8.7	73	85	88	10	10	10	0.0	SE 5	NNE 1	N 2	-	0.2	● ●n-n. ⌿SSE 18.0 m sec. n-a
0	57.7	57.4	57.6	9.5	9.5	10.6	10.1	11.7	8.7	8.3	6.3	7.6	6.6	71	85	68	10	10	10	0.0	NNE 2	SW 1	E 1	-	45.8	❦, ● a-n.
1	56.7	56.3	57.3	9.6	11.1	9.0	9.7	11.6	8.8	8.5	7.2	6.9	7.4	80	69	52	9	10	5	1.3	SW 3	WSW 3	WNW 2	-	1.6	⌿SW 11.1 m sec. p-n.
rt.	60.5	60.1	60.5	11.1	14.2	12.1	12.4	15.2	9.8	9.5	7.9	8.5	8.2	79	71	77	7.4	8.0	6.4	2.9	3.1	3.8	3.0	-	214.2	

1) ⌿ESE 11.2 m/sec. 2200 n.

İZMİR'DE 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.0	4.2	10.1	18.8	21.9	31.1	34.5	35.7	29.0	18.0	20.6	14.6
2	10.3	7.1	9.2	16.4	21.1	23.4	32.5	33.6	27.3	18.8	18.1	14.7
3	11.9	10.4	7.9	10.5	24.2	25.1	29.4	32.4	27.1	19.4	23.5	14.2
4	12.1	6.4	8.5	13.1	22.7	28.0	27.0	32.7	27.5	19.5	13.9	12.0
5	10.6	4.6	8.2	15.6	22.9	29.2	28.5	31.5	26.5	20.3	14.1	11.9
6	6.4	5.2	11.5	17.3	22.9	26.1	29.3	32.9	25.5	18.2	14.9	12.2
7	4.4	5.1	11.6	17.9	19.3	28.3	32.6	31.4	27.1	18.1	17.3	10.9
8	5.4	4.3	14.9	18.5	21.4	27.9	35.1	30.7	26.7	17.3	18.0	11.1
9	11.1	4.5	17.1	21.0	24.3	31.3	33.7	32.2	24.9	19.9	14.2	12.5
10	11.0	5.5	16.4	21.3	25.1	27.3	34.7	35.0	24.3	16.5	13.6	13.1
11	9.8	5.6	15.1	22.6	26.2	29.3	34.7	34.0	23.0	18.0	11.7	11.0
12	6.7	5.4	14.8	17.4	26.9	27.2	35.0	32.2	22.6	14.4	10.8	10.7
13	11.5	3.4	14.8	15.5	26.3	29.3	33.3	34.4	24.0	16.2	10.7	10.9
14	10.4	3.9	12.5	14.7	25.4	33.1	33.3	33.8	23.8	13.4	10.4	13.2
15	8.5	4.6	12.7	17.1	19.8	30.3	33.0	32.9	25.2	14.9	13.2	13.6
16	10.6	5.9	11.7	19.4	19.7	31.1	33.6	32.3	25.2	15.9	12.0	12.6
17	11.4	5.2	7.5	18.3	16.5	31.9	34.7	30.7	26.5	14.8	13.5	10.2
18	4.7	5.3	7.8	21.2	23.2	34.2	36.1	30.3	27.0	16.0	11.2	9.3
19	3.5	6.1	9.4	22.0	26.4	31.4	33.2	31.1	21.4	16.9	11.5	10.4
20	3.7	6.8	12.2	18.0	28.6	33.3	36.4	31.6	24.0	16.7	10.4	8.2
21	5.5	8.4	11.3	21.9	29.2	32.8	36.1	30.9	23.1	15.8	9.5	8.7
22	8.2	12.0	12.2	22.5	31.1	33.4	35.1	30.9	23.0	15.3	9.0	8.9
23	10.2	5.3	14.2	20.3	30.4	32.3	33.6	32.2	23.0	15.1	9.3	10.8
24	9.8	4.4	14.5	18.7	30.4	31.4	36.5	32.7	23.2	12.5	9.3	9.6
25	12.5	5.0	14.5	19.5	27.1	32.0	34.4	31.2	23.1	11.5	7.6	11.2
26	7.3	10.5	15.7	18.3	25.0	31.8	34.1	32.8	25.2	14.4	8.5	10.3
27	5.9	8.8	17.4	18.6	26.7	32.3	34.3	32.4	24.4	14.2	9.5	8.8
28	5.1	9.4	14.2	21.3	26.8	33.8	33.7	31.6	24.8	16.0	9.5	11.1
29	5.2		16.9	17.0	30.2	32.0	32.9	30.5	22.6	19.6	6.6	12.5
30	5.1		17.6	19.5	25.3	33.8	33.2	30.7	18.6	21.5	8.0	9.4
31	5.1		17.9		28.9		34.4	30.9		19.9		8.9
Ort.	8.2	6.2	12.9	18.5	25.0	30.5	33.7	32.2	24.7	16.7	12.3	11.2

Günler	20 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	5.3	9.4	16.0	19.4	27.1	32.1	32.8	31.3	21.7	18.9	10.8
2	9.7	5.6	9.1	15.5	19.5	24.8	32.4	32.9	30.9	21.5	18.1	12.2
3	10.7	7.4	8.7	14.0	20.6	24.5	29.4	32.2	28.9	21.1	19.3	12.9
4	11.2	7.7	8.5	13.5	21.1	25.3	27.3	31.8	28.7	21.3	17.2	12.5
5	11.2	6.0	8.5	13.9	21.3	26.3	27.9	31.7	28.7	21.4	15.8	12.0
6	9.2	5.7	9.9	14.4	21.5	25.7	28.8	31.6	28.0	21.3	15.1	11.6
7	7.3	5.6	9.8	15.4	20.6	25.6	29.5	31.4	27.6	20.5	15.8	11.5
8	5.9	5.4	11.4	15.7	20.7	26.5	30.7	30.7	27.5	20.1	17.0	11.0
9	8.4	5.1	12.7	16.8	21.2	27.3	31.2	30.8	27.3	20.1	16.1	11.5
10	10.5	5.4	13.8	17.4	22.3	26.4	31.7	31.9	26.5	19.7	15.1	12.5
11	10.1	5.4	13.9	18.6	22.9	26.1	32.3	32.5	25.4	19.8	13.8	11.9
12	8.1	5.7	14.1	17.5	24.1	25.9	32.4	32.3	24.7	17.1	12.7	11.3
13	8.7	4.7	13.5	15.9	24.6	26.9	32.6	32.2	24.9	17.4	12.1	10.9
14	10.5	4.7	13.5	15.3	24.4	27.6	32.4	32.7	25.2	15.7	11.6	11.7
15	9.0	4.9	12.3	15.9	23.5	28.7	32.3	32.7	25.4	15.8	12.9	12.0
16	9.1	5.6	12.2	17.1	21.0	28.6	32.3	32.5	25.7	16.4	12.5	12.3
17	10.6	5.3	9.9	16.8	19.9	29.2	32.5	31.9	26.1	16.6	13.3	11.6
18	8.4	5.6	8.9	17.1	20.6	30.0	33.0	31.2	26.6	16.6	12.7	10.4
19	6.2	5.7	9.3	17.8	22.9	30.1	33.7	31.2	25.3	17.3	12.2	10.5
20	5.1	6.5	10.4	17.0	24.6	28.0	33.8	31.3	25.0	17.5	11.6	10.0
21	5.4	6.7	11.0	18.1	25.6	30.5	34.1	31.2	24.8	17.4	11.1	9.3
22	6.5	8.8	11.3	18.9	26.7	30.9	33.9	30.9	24.3	17.1	10.1	9.2
23	8.4	7.8	12.1	19.1	26.4	30.9	33.6	31.1	24.2	16.7	10.3	9.9
24	8.7	6.4	13.0	19.3	27.5	30.6	33.5	31.7	24.2	15.6	10.4	9.6
25	9.6	5.9	13.5	18.9	26.5	30.7	33.6	31.5	24.5	13.4	10.0	9.9
26	9.6	7.3	14.0	19.1	25.6	30.9	33.0	31.7	24.9	14.5	9.6	10.7
27	7.3	8.1	15.0	17.8	25.4	30.9	32.9	31.8	25.3	15.1	10.1	9.4
28	6.2	8.2	14.1	19.4	25.0	31.0	32.9	31.3	25.4	15.7	10.4	9.6
29	6.0		15.3	18.4	26.4	31.3	32.7	31.3	25.2	16.9	9.3	11.3
30	5.8		15.1	18.9	25.3	31.5	32.2	31.3	22.9	18.3	8.5	10.2
31	5.7		15.7		25.8		32.5	31.2		19.1		9.9
Ort.	8.3	6.2	11.9	17.0	23.3	28.3	32.0	31.7	26.2	18.0	13.1	11.0

Günler	10 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.9	5.8	10.8	17.6	21.3	29.3	34.1	34.5	32.3	21.5	20.3	12.1
2	10.0	6.3	10.2	16.7	20.4	25.0	34.2	34.4	30.6	21.7	19.3	13.6
3	11.4	8.9	9.6	13.8	23.0	26.0	29.2	33.2	29.3	21.4	21.1	13.8
4	12.1	8.0	9.3	14.2	22.7	27.1	27.7	33.2	29.4	22.1	16.5	13.1
5	11.5	6.0	8.0	15.6	23.0	28.1	29.2	32.8	28.9	22.4	15.7	12.3
6	9.2	6.1	11.6	16.4	23.1	27.0	30.2	32.9	28.6	21.7	15.3	12.3
7	6.8	5.7	11.4	17.1	21.4	27.4	31.3	32.4	28.4	21.1	16.7	12.0
8	5.6	5.4	13.1	17.6	21.9	28.5	32.6	32.3	28.8	20.7	17.8	11.8
9	9.5	5.4	14.7	19.0	23.1	29.5	32.8	32.2	27.9	21.2	16.3	12.5
10	11.4	5.9	15.7	19.6	24.5	27.3	33.4	33.8	26.9	19.4	15.5	13.2
11	10.4	5.9	15.0	21.0	25.1	27.9	34.0	34.0	25.5	19.6	13.4	12.3
12	8.2	6.1	15.3	17.9	26.4	27.4	34.0	33.6	25.2	16.0	12.6	11.7
13	9.8	5.2	14.6	16.9	26.5	29.1	34.1	33.8	25.7	17.7	12.0	11.3
14	11.4	4.8	13.9	16.0	25.6	30.2	33.9	34.3	26.0	15.2	11.6	12.5
15	9.1	5.5	13.0	17.4	23.7	30.5	33.5	33.8	26.4	16.2	13.9	12.6
16	9.9	6.6	13.0	18.9	21.1	28.8	33.8	33.7	26.8	17.2	12.9	13.1
17	11.7	5.6	9.6	18.3	19.9	31.2	34.3	32.9	27.5	17.2	13.9	11.8
18	7.4	6.5	9.0	19.4	22.5	32.3	34.8	32.2	28.0	17.4	12.8	10.5
19	5.7	6.6	10.3	19.5	25.4	31.7	35.6	32.6	25.2	18.2	12.3	11.1
20	5.1	7.7	11.9	13.2	27.1	31.3	35.6	32.7	25.9	18.2	11.9	10.1
21	5.8	7.8	12.2	20.5	27.8	32.5	35.8	32.2	25.5	18.0	11.1	9.7
22	7.6	10.4	12.8	21.2	29.4	33.0	35.6	32.0	24.7	17.1	11.1	9.7
23	9.4	7.8	13.8	20.5	28.4	32.5	35.0	32.6	24.9	17.0	10.8	10.7
24	10.0	6.6	14.8	20.9	29.5	32.0	35.3	33.1	25.2	15.1	10.8	10.2
25	10.8	6.6	15.1	20.5	27.9	32.3	35.0	32.7	25.3	12.7	10.1	10.3
26	9.2	9.7	15.8	20.5	26.6	32.5	34.4	33.3	26.1	15.1	10.0	11.7
27	6.9	9.1	17.0	18.8	26.4	32.8	34.2	33.4	26.4	15.8	10.8	9.7
28	5.8	9.7	14.8	21.3	26.3	32.8	34.3	32.3	26.5	16.4	11.0	10.3
29	5.7		17.4	13.8	28.6	32.8	33.9	32.5	25.8	18.5	9.3	12.3
30	5.9		16.6	20.4	26.4	33.8	33.6	32.6	22.6	20.0	8.2	10.5
31	6.1		17.3		27.8		34.0	32.4		20.5		10.3
Ort.	8.7	6.8	13.1	18.5	24.9	30.1	33.5	33.0	26.9	18.5	13.5	11.6

Günler	50 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.9	8.0	9.6	15.5	13.9	25.1	30.0	32.0	31.3	25.2	19.6	13.8
2	13.0	8.7	10.0	15.8	19.1	25.3	30.5	32.2	30.9	24.2	19.9	13.9
3	12.8	8.6	10.1	15.8	19.3	24.7	30.5	32.3	30.2	23.4	19.9	14.1
4	12.9	8.9	10.1	14.9	19.9	24.7	29.3	31.8	29.6	22.9	20.3	14.4
5	13.2	8.8	10.0	14.6	20.3	25.0	23.6	31.9	29.5	23.2	19.7	14.5
6	12.7	8.5	10.3	14.9	20.5	25.3	23.6	31.4	29.4	23.0	19.2	14.5
7	11.6	8.4	10.6	15.2	20.8	25.2	23.7	31.7	29.2	22.7	18.9	14.3
8	11.3	8.2	11.3	15.4	20.6	25.3	29.4	31.2	23.9	22.1	19.0	14.0
9	11.0	7.9	11.8	15.8	20.7	25.6	29.9	31.2	23.5	22.2	18.7	14.0
10	10.9	7.8	12.7	16.1	21.0	25.8	30.2	31.1	23.1	22.4	18.2	14.1
11	11.4	7.7	13.5	16.8	21.6	25.5	30.5	31.5	27.5	22.0	17.9	13.8
12	11.2	8.0	14.0	17.5	22.1	25.3	31.0	31.5	27.1	21.9	17.1	14.0
13	11.5	7.8	14.2	17.2	22.8	25.2	30.9	31.7	26.8	20.9	16.3	14.1
14	11.3	7.6	14.3	16.9	23.2	25.7	31.1	31.7	26.7	20.3	15.9	14.1
15	11.6	7.2	14.1	16.5	23.4	23.0	31.3	32.2	26.7	19.6	15.5	14.2
16	11.6	7.3	13.6	16.6	22.7	26.7	31.4	32.1	26.7	18.8	15.6	14.3
17	11.6	7.4	13.2	16.9	22.0	27.2	31.4	31.9	26.8	19.3	16.0	14.1
18	11.7	7.6	12.3	16.9	21.3	27.0	31.8	31.7	27.2	19.1	15.6	13.7
19	9.7	7.5	11.8	17.0	21.5	23.1	32.1	31.3	27.2	19.4	15.5	13.3
20	9.2	7.7	11.5	17.2	22.2	23.4	32.6	31.3	26.6	19.5	15.1	13.2
21	9.0	8.3	11.7	17.3	23.0	23.4	32.7	31.4	26.3	19.7	14.9	12.6
22	9.1	8.8	11.8	17.8	23.8	29.0	32.9	31.1	26.2	19.5	14.6	12.6
23	9.3	9.3	12.0	18.3	23.9	29.3	32.7	31.2	23.0	19.6	14.2	12.5
24	9.6	8.9	12.4	18.5	24.5	29.4	32.7	31.1	25.8	19.7	14.0	12.3
25	10.5	8.4	12.9	18.7	25.1	29.4	32.7	31.1	25.7	18.8	13.7	12.4
26	10.3	8.6	13.4	18.8	25.2	29.7	32.6	31.0	25.9	17.7	13.2	12.0
27	10.7	9.0	13.8	18.7	25.0	29.4	32.4	31.1	26.0	17.6	13.1	12.3
28	10.1	9.3	14.4	18.5	24.7	29.7	32.4	31.1	26.3	18.4	13.3	12.4
29	9.4		14.4	13.9	25.0	29.8	32.2	31.3	26.4	18.8	13.2	12.4
30	8.8		14.8	13.8	24.7	30.2	32.2	31.2	26.1	19.0	13.1	12.5
31	8.4		15.1				31.3	31.3		19.1		12.1
Ort.	10.9	8.2	12.4	16.9	22.4	27.1	31.2	31.5	27.4	20.6	16.5	13.4

İZMİR'de 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15.2	10.9	10.8	15.0	18.3	23.2	27.6	30.1	30.4	26.5	20.4	16.2
2	15.0	10.9	11.0	15.2	18.3	23.3	27.8	30.2	30.4	26.0	20.6	15.7
3	14.8	10.7	11.2	15.5	18.5	23.5	28.0	30.3	30.4	25.5	20.8	15.8
4	14.5	10.7	11.3	15.5	18.7	23.5	28.0	30.3	30.2	25.0	20.9	16.0
5	14.5	10.7	11.4	15.5	18.9	23.5	27.8	30.4	29.9	25.1	21.0	15.9
6	14.3	10.9	11.5	15.3	19.1	23.6	27.6	30.1	29.7	24.7	20.9	15.9
7	14.1	10.9	11.6	15.3	19.3	23.7	27.5	30.2	29.4	24.4	20.6	15.9
8	13.9	10.7	11.8	15.3	19.5	23.8	27.6	30.0	29.1	24.2	20.3	15.6
9	13.5	10.6	12.1	15.5	19.7	23.8	27.8	30.2	28.9	24.2	20.0	15.7
10	13.0	10.5	12.4	15.7	19.7	23.9	28.0	30.1	28.9	24.0	19.9	15.7
11	12.9	10.4	12.9	16.0	19.9	24.0	28.1	30.1	28.7	24.1	19.9	15.5
12	12.9	10.4	13.3	16.4	20.2	23.9	28.4	30.1	28.5	23.9	19.8	15.6
13	13.1	10.3	13.8	16.7	20.5	23.8	28.5	30.2	28.1	23.6	19.5	15.8
14	12.9	10.3	14.0	16.6	20.8	23.9	28.8	30.3	27.9	23.2	19.1	15.6
15	13.0	10.0	14.2	16.8	21.2	23.9	29.0	30.6	27.7	22.9	18.8	15.6
16	13.0	9.9	14.1	16.7	21.3	24.2	29.0	30.6	27.5	22.4	18.6	15.7
17	13.0	9.9	14.1	16.7	21.4	24.5	29.0	30.6	27.5	22.3	18.3	15.6
18	12.9	9.9	13.9	16.7	21.2	24.9	29.2	30.4	27.5	21.9	18.2	15.5
19	12.9	9.8	13.5	16.6	21.0	25.2	29.4	30.3	27.5	21.9	18.1	15.5
20	12.6	9.8	13.2	16.6	21.0	25.5	29.7	30.3	27.4	21.7	18.0	15.2
21	12.3	10.0	13.0	16.8	21.1	25.6	29.8	30.3	27.3	21.9	18.0	15.0
22	11.8	10.1	13.0	17.0	21.4	26.0	30.1	30.4	27.2	21.7	17.8	14.8
23	11.6	10.3	12.9	17.2	21.7	26.3	30.3	30.4	27.1	21.8	17.6	14.5
24	11.5	10.5	13.0	17.5	22.1	26.4	30.3	30.3	26.9	21.8	17.4	14.2
25	11.8	10.6	13.2	17.7	22.5	26.7	30.3	30.2	26.8	21.6	17.1	14.1
26	12.0	10.6	13.4	17.9	22.8	26.9	30.2	30.2	26.7	21.1	16.8	13.7
27	12.2	10.6	13.7	18.0	23.0	27.0	30.2	30.1	26.7	20.8	16.7	14.0
28	12.1	10.7	14.0	18.1	23.1	27.1	30.2	30.2	26.7	20.7	16.6	13.9
29	11.9		14.3	18.2	23.2	27.2	30.2	30.2	26.8	20.5	16.4	13.9
30	11.5		14.5	18.2	23.1	27.4	30.4	30.3	26.9	20.1	16.4	14.0
31	11.2		14.7		23.2		30.0	30.4		20.1		13.9
Ye.	13.0	10.4	13.0	16.5	20.8	24.9	29.0	30.3	28.2	23.0	18.8	15.2

İZMİR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0-10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	756.9	12.3	69.5	5.8	7.5	39.1
	6-10	756.5	8.7	66.6	5.2	6.0	67.0
	11-15	758.3	10.6	67.3	3.7	5.8	29.1
	16-20	760.0	7.5	68.0	6.7	6.6	43.3
	21-25	762.3	10.5	68.1	3.5	6.0	0.0
	26-30	756.0	5.8	66.0	6.3	7.6	26.9
Şubat	31-4	766.2	7.0	64.3	3.5	4.3	3.3
	5-9	767.8	5.2	50.8	5.0	1.0	0.0
	10-14	767.7	4.9	50.3	5.6	3.3	0.0
	15-19	767.3	5.4	54.3	4.6	3.1	0.0
	20-24	762.2	7.3	57.2	4.1	5.3	0.1
	25-19	765.6	7.6	56.0	2.7	3.8	0.0
Mart	2-6	765.5	7.5	52.9	2.7	3.1	.
	7-11	762.1	14.3	63.3	4.7	4.3	.
	12-16	756.6	12.4	69.1	2.7	6.7	47.7
	17-21	763.6	7.8	56.7	4.7	4.9	.
	22-26	761.9	11.6	46.9	2.1	2.4	.
	27-31	758.3	14.5	66.4	3.2	4.9	0.2
Nisan	1-5	758.0	12.6	59.5	3.1	5.7	4.9
	6-10	758.1	18.5	46.0	9.4	4.3	.
	11-15	757.5	14.8	56.8	2.9	4.5	5.2
	16-20	755.4	17.7	51.0	7.7	5.3	0.2
	21-25	758.4	15.6	65.5	2.7	4.6	0.0
	26-30	759.8	15.0	61.4	3.3	5.4	0.8
Mayıs	1-5	758.2	17.6	51.5	2.4	4.5	0.0
	6-10	757.6	18.5	53.5	2.9	3.6	.
	11-15	756.3	19.5	53.6	2.2	4.7	0.0
	16-20	754.9	19.6	65.3	3.5	4.2	27.9
	21-25	757.1	23.6	51.3	3.4	2.2	0.0
	26-30	756.1	21.4	53.3	4.0	4.5	.
Haziran	31-4	754.4	22.2	53.9	3.4	4.5	4.2
	5-9	757.8	21.7	52.6	2.8	4.2	1.7
	10-14	757.6	23.4	57.1	5.0	2.7	0.4
	15-19	758.3	24.6	52.3	3.3	1.4	0.0
	20-24	756.3	26.0	54.2	3.7	0.2	0.0
	25-29	753.7	25.6	51.9	3.6	0.7	0.0

AYLAR ve Pentat Günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec	Bulutluluk (0-10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30-4	753.3	24.1	59.4	2.9	1.9	3.0
	5-9	757.1	26.3	44.7	3.4	2.5	.
	10-14	752.8	27.2	51.7	3.8	1.7	.
	15-19	752.5	28.6	51.1	3.3	0.7	.
	20-24	750.6	29.3	51.1	3.0	0.5	.
	25-29	751.6	28.3	51.9	4.2	0.9	.
Ağustos	30-3	751.1	27.5	53.2	3.1	0.1	.
	4-8	753.8	26.1	45.9	2.9	1.2	.
	9-13	754.6	28.1	42.5	2.9	1.2	.
	14-18	751.4	27.0	53.3	2.9	1.2	.
	19-23	754.2	27.1	49.7	3.7	1.1	.
	24-28	754.3	28.0	34.3	3.9	0.1	.
	29-2	753.8	25.4	51.9	3.1	0.9	.
Eylül	3-7	753.2	23.0	47.9	2.7	2.4	0.1
	8-12	759.3	20.6	49.5	4.7	2.5	0.2
	13-17	753.4	21.4	52.7	2.6	1.5	.
	18-22	760.6	21.1	49.8	3.8	2.1	0.6
	23-27	760.1	21.4	52.9	1.7	0.5	.
	28-2	760.7	17.5	53.3	4.7	1.7	.
Ekim	3-7	763.2	17.1	48.3	3.7	1.5	.
	8-12	759.1	16.4	65.7	2.4	5.9	14.2
	13-17	762.2	15.2	55.1	3.7	4.1	13.3
	18-22	763.7	15.5	64.7	1.7	0.5	.
	23-27	759.5	13.7	66.2	3.2	4.4	6.7
	28-1	759.6	19.5	62.5	7.9	5.8	1.4
Kasım	2-6	756.6	17.9	67.7	4.8	5.4	13.1
	7-11	757.4	15.6	75.9	5.1	7.3	4.2
	12-16	759.2	12.2	71.0	1.9	4.9	9.1
	17-21	764.3	12.3	66.9	2.1	4.3	2.3
	22-26	767.8	9.4	60.0	2.8	2.3	.
	27.1	765.3	10.5	55.5	5.2	3.7	0.0
Aralık	2-6	758.1	14.4	73.1	5.2	8.2	29.5
	7-11	763.5	12.9	79.8	4.6	5.7	.
	12-16	762.1	13.6	73.7	4.6	6.8	11.4
	17-21	759.0	10.0	78.3	2.6	7.7	61.5
	22-26	760.7	11.4	80.2	7.0	6.4	47.6
	27-31	758.5	11.3	73.8	4.1	8.6	47.6

Ocak 1959 — **ADANA** — $\varphi = 36^\circ 59'$ N, $\lambda = 35^\circ 18'$ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20

Günler	Aktüel Basınç + 700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nıspi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	65.6	65.5	66.0	5.4	18.4	7.2	9.6	18.9	5.0	1.6	6.3	5.1	6.5	94	32	85	0	0	0	8.2	C	WSW 1	C	1.2		D. ⌓ 0639 h.
2	66.5	64.0	64.0	4.8	19.0	10.2	11.0	19.2	3.6	0.2	5.5	4.2	6.1	85	25	66	0	9	4	5.5	C	E 1	N 2	1.3		„ „ „ „
3	62.0	60.8	60.5	10.3	15.8	11.0	12.0	16.8	7.7	4.6	5.3	4.4	4.9	56	32	50	10	9	7	1.1	N 1	N 1	N 2	2.2		„ „
4	61.0	61.4	61.8	10.5	15.1	12.8	12.8	15.7	6.0	3.0	5.0	5.3	6.2	52	42	56	10	7	10	0.8	C	NE 1	N 1	2.8		„ „ ●° a.
5	60.4	59.6	60.8	10.7	8.9	9.1	9.4	13.6	8.9	9.1	6.9	7.6	7.4	72	89	85	10	10	10	0.0	N 3	NE 2	NE 2	2.3	0.1	„ „ ●n. ●1031-n.
6	59.8	57.2	55.5	10.2	11.0	12.0	11.3	12.6	8.7	8.5	7.4	8.3	9.6	79	84	91	10	10	10	0.0	NE 2	NW 1	E 3	1.2	12.1	„ „ ●° 0716-n.
7	57.0	57.1	53.2	8.6	11.4	7.2	8.6	12.9	7.2	7.7	8.0	7.6	7.3	95	75	96	10	8	2	1.3	C	N 1	C	0.3	25.5	„ „ ●n. ●a.
8	58.3	58.9	61.1	4.2	15.1	8.4	9.0	15.3	3.0	0.6	6.0	8.6	7.7	97	67	94	2	4	0	8.1	N 1	SE 1	N 1	0.6	1.7	„ „ ⌓ 2039 h.
9	62.8	62.9	63.9	5.6	14.3	9.6	9.8	14.9	2.8	0.0	6.3	7.2	7.7	93	59	85	2	7	0	6.1	N 1	E 1	N 1	0.9		„ „ „ „
10	62.8	62.2	62.3	10.5	12.7	11.3	11.4	13.2	8.9	6.0	6.9	8.0	7.0	73	72	70	10	10	3	0.0	NE 2	N 2	N 2	1.7	0.1	„ „ ●n. ●0645-p.
11	61.7	60.1	60.4	11.9	15.7	12.5	13.2	16.5	10.2	8.2	6.6	8.2	7.2	63	61	66	10	8	10	3.3	N 1	NE 2	N 1	2.1	0.0	„ „
12	61.0	62.0	64.3	10.8	17.0	11.6	12.8	17.2	9.7	8.0	7.3	8.0	8.3	75	55	81	10	4	6	5.3	C	E 1	N 1	1.7		„ „ ●n-a.
13	65.1	65.0	64.3	7.9	15.1	12.7	12.1	15.5	7.3	5.6	7.2	7.9	8.1	90	62	73	4	9	8	0.9	N 1	NW 2	N 1	1.3	0.0	„ „ ⌓ 0639 h.
14	62.0	60.9	61.1	11.8	16.8	12.9	13.6	17.0	11.2	9.8	7.6	8.0	9.1	74	56	52	10	8	9	0.9	NNW 1	N 1	N 1	1.8		„ „ ❩, ●p-n.
15	59.0	53.5	61.0	10.8	14.8	10.6	11.7	15.1	10.2	9.1	9.0	9.4	8.6	93	74	90	10	8	4	0.2	NW 1	C	N 1	0.7	3.6	„ „ ●n. ●a-n.
16	62.7	62.7	63.3	7.8	17.2	12.9	12.7	17.3	7.2	5.0	7.4	8.6	9.6	94	59	86	5	6	8	3.7	C	C	C	0.5	1.0	„ „ ⌓ 2 0339, ●p.
17	62.7	60.8	58.9	11.4	11.7	12.5	12.0	13.6	9.9	2.9	9.1	10.0	10.7	90	97	99	10	10	10	0.0	C	N 1	SE 2	0.3	0.2	„ „ ●n. ●0639-n.
18	56.6	54.2	55.1	11.5	14.9	10.1	11.6	16.1	10.1	9.7	9.8	10.2	8.8	97	80	95	10	8	10	2.0	C	SE 2	N 1	0.8	61.3	„ „ ⌧, ●, ▲° n. ●p-n.
19	52.7	52.5	56.2	10.7	13.8	9.6	10.9	15.5	8.4	8.3	6.5	5.4	4.0	67	45	44	9	8	7	1.5	N 3	N 3	NE 3	3.0	10.2	„ „ ●n. ●° a.
20	59.1	60.0	62.6	8.3	14.3	9.6	10.4	14.6	7.4	6.2	3.4	4.5	5.0	41	37	56	2	2	6	8.8	N 3	N 4	N 1	5.8	0.0	„ „
21	64.1	63.8	65.4	5.7	16.3	8.7	9.8	17.3	4.6	1.0	4.7	5.1	6.5	68	36	77	0	0	0	7.9	C	C	C	2.1		„ „
22	66.1	64.9	66.2	3.9	15.8	6.6	8.2	16.0	3.4	0.0	5.1	7.1	6.5	83	53	89	2	6	2	8.7	C	C	C	1.0		„ „ ⌓ 0639 h.
23	65.1	63.9	64.5	4.7	15.5	10.6	10.4	15.9	4.2	1.9	5.5	8.3	8.7	85	63	91	1	8	6	5.2	C	C	C	0.9		„ „ „ „ , ⌓ 2039 h.
24	63.3	61.7	62.4	8.4	14.9	12.5	12.1	15.1	7.3	5.4	7.2	9.4	10.0	87	74	92	10	9	10	0.0	C	C	C	0.9		„ „ „ „
25	62.4	62.0	62.6	10.9	13.3	11.6	11.8	13.6	10.2	9.9	8.8	8.7	9.0	90	76	88	10	10	10	0.0	N 1	N 2	N 1	1.3	0.7	„ „ ●n. ●° p.
26	62.5	62.1	61.0	10.3	11.1	10.0	10.4	12.1	9.7	9.3	8.5	9.3	8.9	91	94	96	8	10	10	0.0	N 2	NNW 1	C	0.7	1.3	„ „ ●n. ❩0710-n.
27	58.2	57.7	57.8	12.8	16.9	14.2	14.5	17.0	6.5	6.5	9.8	9.8	9.4	88	63	78	10	8	10	0.4	N 1	SE 4	S 1	1.4	36.1	„ „ ●n. ●, (◁), (⌧), ⌧a-p.
28	57.7	58.5	59.0	9.7	9.3	10.3	9.9	14.6	8.8	8.4	8.5	8.3	8.8	94	95	94	10	10	7	0.6	C	N 1	C	0.2	15.4	„ „ ●, ▲n-n. (⌧)a.
29	58.0	57.4	58.1	9.3	9.0	9.0	9.1	12.4	8.8	8.0	8.5	8.2	8.4	96	95	98	10	10	10	1.1	C	N 5	C	0.3	32.8	„ „ ●n-n. ⌀NE 13.0 m/sec. p.
30	57.2	56.8	55.9	9.2	10.6	8.0	9.0	11.3	6.7	6.3	8.4	8.1	7.8	96	95	97	10	10	10	1.2	E 1	N 2	C	0.5	36.1	„ „ ●, ⌧n-n.
31	56.7	53.6	59.6	5.0	12.4	8.8	8.8	13.0	3.9	2.4	6.5	7.8	8.1	100	72	95	7	7	7	5.5	C	C	C	0.3	26.1	„ „ ●n.
Ort.	61.0	60.4	61.1	8.8	14.1	10.5	11.0	15.5	7.3	5.6	7.1	7.6	7.8	83	65	82	7.2	7.5	6.6	2.8	0.8	1.4	0.9	41.6	264.8	

Şubat 1959 — **ADANA** — $\varphi = 36^\circ 59'$ N, $\lambda = 35^\circ 18'$ E — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0 6 mm. H = 20 m

Günler	Aktüel Basınç + 700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nıspi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	59.6	60.2	63.7	7.2	9.4	5.2	6.8	11.0	5.1	5.6	7.5	8.0	6.4	99	90	97	10	8	0	2.1	C	C	C	0.5	7.0	D. ●n-a.
2	69.0	69.0	70.2	1.8	14.0	6.7	7.3	14.2	1.2	-1.5	5.1	5.7	6.1	98	47	83	1	1	0	9.3	C	C	C	1.2	7.3	„ „ ⌓a. ⌓ 2039 h.
3	69.5	67.8	66.8	4.2	14.2	8.0	8.6	14.6	3.9	-0.5	4.8	5.6	7.6	78	46	95	1	2	0	9.4	C	SW 1	C	1.2		„ „ „ „ „ „
4	64.0	62.5	64.1	5.0	13.5	6.8	8.0	14.6	3.5	1.0	6.0	5.4	4.2	91	47	57	5	2	0	8.9	C	N 2	NE 1	2.0		„ „ ⌓ 0636 h.
5	66.4	66.3	64.9	3.4	8.7	3.9	5.0	9.5	2.9	1.0	3.7	4.0	3.1	64	48	52	3	1	0	9.6	N 1	N 5	N 4	3.8		„ „
6	64.8	62.3	61.9	0.1	11.7	4.9	5.0	12.7	-3.2	-4.8	3.7	5.2	5.6	80	50	87	0	0	0	9.3	C	C	C	1.2		„ „ ⌊ 0639, ⌓ 2039 h.
7	61.2	60.5	63.5	3.0	13.1	7.0	7.5	13.2	1.4	-2.0	4.1	4.4	2.9	72	39	38	3	5	7	8.8	N 1	NW 2	N 2	3.3		„ „ „ „ „ „
8	66.0	65.8	67.9	3.6	10.9	5.4	6.3	11.1	3.0	2.1	3.5	1.7	2.2	58	18	33	1	0	0	9.5	N 4	N 3	N 2	6.3		„ „
9	68.5	68.1	70.0	-2.0	11.6	3.0	3.9	12.5	-3.6	-6.0	3.0	2.8	4.8	76	27	84	0	0	0	9.6	C	W 2	C	1.4		„ „ ⌊ 0639, ⌓ 2039 h.
10	69.2	69.2	67.7	-0.6	13.8	3.7	5.2	14.6	-3.8	-6.0	2.7	5.0	3.9	61	43	66	0	2	0	9.5	C	C	C	1.5		„ „ „ „ „ „
11	55.7	62.4	61.8	2.2	14.8	5.6	7.0	15.6	1.4	-0.2	3.5	2.0	4.5	65	16	66	3	2	0	8.9	N 2	NW 1	C	2.1		„ „
12	59.8	53.8	61.9	1.2	14.7	6.6	7.3	15.1	-1.4	-4.0	3.6	5.3	2.7	72	43	37	0	1	5	9.3	C	NE 2	NE 2	3.5		„ „ ⌊ 0639 h.
13	63.4	63.3	65.1	1.2	7.5	2.4	3.4	7.9	0.7	-0.2	1.7	2.0	1.9	35	26	35	2	1	0	9.6	NE 2	NE 3	NE 2	3.9		„ „ „ „
14	64.2	62.6	61.7	1.3	8.5	2.8	3.8	9.2	0.5	-1.3	2.2	1.3	1.7	44	16	31	2	2	3	9.7	NE 2	N 3	NW 2	4.5		„ „ „ „
15	61.0	60.7	62.2	3.2	11.4	6.3	6.8	11.3	0.4	-1.9	5.4	4.5	3.0	94	45	41	10	9	2	1.6	NW 2	NE 2	N 2	1.9	0.4	„ „ ●n.
16	62.2	61.9	63.6	1.8	13.3	4.4	6.0	13.9	1.3	-2.8	2.9	2.4	2.5	56	21	39	0	0	0	9.9	NW 1	NW 2	NE 1	4.7		„ „
17	64.3	63.7	64.8	2.2	12.2	5.2	6.2	13.3	0.7	-3.3	3.6	2.6	3.2	66	24	43	1	2	6	10.0	N 1	W 2	C	2.0		„ „
18	63.7	61.7	60.0	2.4	12.9	5.6	6.6	13.5	1.4	-1.1	3.6	1.9	4.1	67	17	60	9	6	3	5.3	C	SSW 1	N 1	1.9		„ „
19	59.3	58.5	59.2	4.2	9.6	5.4	6.2	10.4	3.7	1.2	2.0	2.8	2.6	32	32	38	3	2	8	9.4	N 3	N 5	E 2	7.2		„ „
20	62.3	62.6	64.4	1.7	10.4	3.6	4.7	11.0	0.7	-1.0	2.4	2.2	2.9	45	23	49	1	1	0	10.3	N 1	N 2	C	1.9		„ „
21	65.2	63.8	64.8	-0.3	12.8	4.6	5.4	13.3	-0.8	-2.8	3.6	4.0	5.0	80	36	78	1	3	2	10.3	N 2	SW 3	NW 1	1.4		„ „
22	63.4	61.8	60.0	5.9	9.8	7.3	7.6	11.3	4.1	1.0	5.7	7.9	7.4	82	87	96	10	10	10	2.7	C	NE 1	C	0.5	0.6	„ „ ●n-1. ●° p.
23	54.7	49.4	49.9	7.2	15.9	8.1	9.8	15.9	5.3	5.3	7.4	9.0	5.5	97	67	63	10	5	8	3.6	C	S 7	N 1	1.4	10.7	„ „ ●, ⌧n-a. ⌀S 13.0 m/sec. p.
24	52.3	53.5	56.7	5.1	8.6	4.3	5.6	8.9	3.7	3.5	2.7	2.5	2.7	41	30	43	9	6	4	2.8	N 3	NW 5	NW 4	4.6	15.0	„ „
25	58.4	58.9	59.9	0.7	9.0	2.8	3.8	10.1	-2.6	-4.5	2.9	3.2	3.2	60	38	57	1	8	7	7.6	C	NW 3	NE 1	3.6		„ „ ⌊ 0639, ⌀N 12.0 m/sec. a.
26	61.7	61.5	62.6	1.0	9.0	3.1	4.0	10.6	-1.8	-3.1	3.7	4.1	3.5	75	47	62	6	6	2	2.9	N 2	SW 1	NE 1	0.6		„ „ „ „
27	62.3	63.4	66.0	3.1	11.8	6.5	7.0	12.1	-1.0	-4.6	4.2	3.1	2.2	74	30	30	6	3	0	10.1	N 2	N 3	N 3	3.2		„ „ „ „
28	65.0	62.9	61.0	-0.7	11.9	7.2	6.4	12.1	-2.0	-4.5	4.1	4.1	6.4	94	39	84	3	5	8	7.3	C	SW 2	C	1.7		„ „ „ „
29																										
30																										
31																										
Ort.	62.8	62.2	63.1	2.5	11.6	5.2	6.1	12.3	0.9	-1.4	3.9	4.0	4.0	70	39	59	3.8	3.3	2.7	7.8	1.0	2.2	1.1	73.0	41.0	

Mart 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	57.0	56.6	59.1	3.8	13.6	7.6	8.2	14.2	0.6	-1.5	5.3	3.2	4.3	88	28	55	3	4	5	9.1	N 2	NW 5	N 1	3.3		▦ D.
2	61.6	61.0	63.0	4.4	13.5	7.6	8.3	14.1	3.0	-0.2	4.0	4.3	4.0	64	37	51	2	2	0	9.7	N 2	N 3	N 2	3.3		„ „
3	62.8	60.5	61.7	-0.4	13.8	6.6	6.6	14.6	-2.2	-4.5	4.1	4.5	4.4	93	38	61	7	5	0	7.5	C	WSW 2	C	2.2		„ „
4	63.8	61.1	63.2	4.8	14.2	7.0	8.2	14.6	0.5	-2.0	4.5	3.9	3.7	70	32	49	0	2	0	9.9	C	NE 2	N 2	3.7		„ „
5	63.4	62.0	64.0	5.5	13.7	5.4	7.5	14.0	3.5	1.0	3.7	3.6	4.1	55	30	61	1	1	0	10.0	N 5	NNW 3	C	4.8		„ „
6	63.8	63.5	65.2	3.5	13.6	5.4	7.0	14.8	2.2	1.2	4.3	3.4	6.1	73	29	92	1	1	0	9.8	N 1	N 2	C	2.4		„ „
7	65.9	65.2	67.0	3.5	16.0	5.4	7.6	16.1	2.0	-1.0	4.9	3.0	6.3	83	22	94	0	2	0	9.0	NE 2	SE 2	C	2.2		„ „
8	67.6	66.9	67.2	2.8	16.0	8.8	9.1	16.5	-0.6	-3.1	5.1	6.2	8.2	90	46	96	2	3	3	9.6	C	SW 3	C	2.2		„ „
9	66.5	65.1	66.7	8.0	18.8	11.7	12.6	19.0	7.0	5.0	7.6	9.6	9.5	95	59	92	8	6	5	7.0	C	NE 1	C	1.7		„ „ ⌓ 2039 h.
10	67.3	65.8	66.0	8.0	20.0	12.4	13.2	20.5	7.0	4.5	7.8	10.0	10.4	97	57	97	1	2	0	9.7	N 1	W 1	C	1.0		„ „ „ 0639, ⌓ 2039 h.
11	64.0	61.5	60.0	9.8	23.2	15.8	16.2	23.6	7.1	4.0	8.4	8.2	7.7	93	38	57	9	1	6	9.6	N 2	N 1	N 2	1.7		„ „ „ „
12	58.9	55.1	54.1	15.4	23.8	16.8	18.2	24.0	14.5	12.0	7.6	7.1	8.1	53	32	57	5	9	0	7.9	N 2	SE 2	N 2	4.6		„ „
13	53.3	59.9	63.1	12.4	22.6	15.6	16.6	23.1	11.5	9.5	10.1	8.3	12.5	93	41	94	1	4	9	9.9	C	SW 1	S 4	2.5	1.4	„ „ ●[x]n.
14	63.8	61.0	60.6	10.4	23.8	15.8	16.4	24.3	10.0	8.0	9.2	8.4	9.3	98	38	69	10	5	0	6.7	C	N 2	N 2	1.7		„ „ ⌓ 0639 h.
15	59.7	56.8	55.9	15.1	26.6	18.4	19.6	26.7	13.4	10.1	9.0	8.9	10.3	70	34	65	2	5	0	9.8	N 2	NE 1	N 2	3.8		„ „
16	53.4	54.2	54.5	14.1	17.6	13.6	14.7	19.0	11.6	9.1	9.8	14.5	11.1	81	96	95	8	10	5	2.9	C	S 3	SE 2	2.0		„ „ ●p.
17	54.9	55.6	57.2	7.5	19.8	14.3	14.0	20.4	6.5	5.0	7.5	10.4	11.8	96	60	97	2	5	7	8.1	C	SW 4	SE 1	2.1	0.8	„ „ ⌓ 0639, (◺)p-n.
18	58.2	58.7	60.4	11.0	18.8	14.0	14.4	19.5	10.0	8.0	9.3	7.4	7.9	94	45	66	3	6	8	7.5	N 2	C	C	2.1		„ „
19	61.7	61.3	62.5	10.1	16.7	11.2	12.3	17.1	9.0	8.5	6.2	5.9	5.2	67	41	52	6	8	3	5.1	N 3	NNW 1	N 3	4.1		„ „
20	63.3	61.9	61.5	6.6	19.2	14.8	13.8	19.5	6.0	2.2	6.7	6.9	9.8	92	42	78	5	7	6	5.3	C	NE 2	N 1	2.6		„ „
21	59.2	58.8	53.4	12.6	16.8	14.0	14.4	20.9	11.0	9.5	9.3	11.9	11.0	85	83	92	3	10	10	2.2	N 3	N 3	N 3	3.2		„ „ ●p. ●1710-n.
22	54.9	53.4	58.3	9.4	20.6	12.4	13.7	21.1	8.0	5.1	8.4	8.7	10.3	95	48	96	10	7	6	4.2	C	S 3	E 1	1.5	2.3	„ „ ●n. ⌓ 2023 h.
23	60.0	60.9	63.2	8.8	18.6	11.6	12.6	18.8	5.6	3 5	7.6	4.9	4.2	90	31	41	9	4	0	6.8	C	NE 3	NW 3	3.0		„ „ „ 0639 h.
24	63.3	62.7	62.8	6.0	19.4	10.8	11.8	20.5	3.0	0.5	6.2	6.1	7.9	89	36	82	0	1	1	10.2	C	E 2	C	2.7		„ „
25	61.0	59.1	58.7	7.9	20.4	11.3	12.7	21.3	6.0	2.9	7.3	6.8	8.6	91	38	85	0	2	0	10.7	N 2	SW 2	C	1.9		„ „ ⌓ 0639 h.
26	59.0	53.4	53.9	9.4	20.0	12.6	13.7	20.6	8.0	5.0	8.2	10.8	10.2	93	62	93	4	5	0	10.3	N 1	S 3	C	2.2		„ „ „ „ ⌓ 2039 h.
27	59.1	53.6	59.9	12.5	20.2	13.6	15.0	20.8	8.1	8.0	10.5	12.1	11.1	97	68	95	5	5	3	8.8	C	SW 4	SE 1	1.6		„ „ „ „
28	60.5	60.1	60.5	11.5	21.4	13.6	15.0	22.0	10.0	7.1	9.6	10.1	11.1	94	53	95	6	5	4	9.1	C	SSW 2	C	1.3		„ „ „ „ ⌓ 2039 h.
29	59.9	59.1	57.4	11.6	20.0	16.6	16.2	20.5	9.2	6.2	9.8	10.8	11.5	95	62	81	5	10	10	3.0	N 1	SW 2	NW 1	1.0		„ „ „ „
30	57.4	56.9	58.5	12.6	21.6	13.6	15.4	22.1	11.7	10.8	10.3	8.8	10.9	94	46	94	10	6	0	5.8	SW 2	C	C	2.4	1.1	„ „
31	60.2	60.5	62.1	12.4	21.0	13.7	15.2	21.4	10.5	7.7	10.3	12.5	10.9	96	67	93	4	6	0	8.7	C	SW 4	C	1.7		„ „ ⌓ 0639 h.
Ort.	60.9	60.1	61.0	8.7	18.9	12.0	12.9	19.5	6.9	4.6	7.5	7.8	8.5	86	46	78	4.0	4.8	2.7	7.9	1.1	2.2	1.1	76.5	5.6	

Nisan 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	63.2	61.1	62.0	13.0	23.8	14.2	16.3	24.0	11.0	8.2	11.0	10.0	11.8	98	45	37	0	4	0	10.2	NW 1	W 2	C	1.9		▦ D. ⌓ 0639 h.
2	60.4	53.3	57.4	13.7	27.7	18.2	19.4	23.0	9.5	6.5	11.2	7.8	9.9	96	28	63	1	3	10	11.5	C	S 1	C	2.0		„ „ „ „
3	53.6	52.8	56.6	19.2	24.8	16.4	19.2	29.0	14.9	11.9	9.9	10.8	13.3	59	49	94	4	8	5	9.2	N 2	SSE 5	C	4.3		„ „
4	55.6	54.8	55.5	15.2	18.8	13.5	15.2	20.0	13.0	10.4	12.4	12.4	11.0	96	76	95	8	6	3	6.5	S 3	SSW 6	NE 2	3.0	0.1	„ „ ●n. ●° p. ⌿SSW 11.6 m/sec. p.
5	55.2	54.9	55.5	13.4	18.7	12.2	13.6	20.2	11.4	10.4	7.6	9.4	10.3	66	66	97	9	10	10	3.6	ENE 1	NW 3	W 1	2.4	0.0	„ „
6	57.1	57.1	60.0	8.5	19.2	12.0	12.9	20.3	4.5	2.4	7.9	6.9	9.9	95	42	94	3	3	0	10.9	C	SSW 4	C	2.4		„ „ ⌓ 0339 h.
7	63.0	64.3	65.4	13.3	19.0	12.4	14.3	20.0	10.0	7.5	11.1	12.1	10.6	97	74	93	8	9	0	6.8	C	SW 5	C	2.6		„ „ ●a.
8	65.5	65.3	64.8	12.9	21.9	13.6	15.5	22.2	10.0	7.5	10.7	8.8	9.7	96	45	83	6	9	0	8.5	C	SW 1	C	1.7	0.0	„ „ ⌓ 0639 h,
9	64.3	62.6	61.0	11.8	27.9	19.1	19.5	28.5	9.8	6.5	8.3	6.5	7.3	80	23	44	0	0	0	11.1	NW 1	NE 1	N 2	3.2		„ „ „ „
10	59.9	57.3	57.8	18.3	30.6	17.8	21.1	31.0	15.6	11.8	7.0	11.8	7.5	44	36	49	0	0	0	10.6	N 2	SE 2	C	6.1		„ „
11	58.6	55.9	56.0	13.9	27.5	19.5	21.4	30.6	16.2	13.0	6.6	7.5	9.7	40	27	57	1	10	10	5.6	N 2	E 2	NW 2	6.0		„ „ ●° 2045-n.
12	55.7	54.7	54.9	16.9	24.6	17.3	19.3	25.1	14.2	10.5	11.0	11.6	12.7	77	50	83	1	3	5	9.6	C	S 4	S 3	2.8	0.0	„ „ ⌓ 0639 h.
13	56.1	57.4	53.5	15.6	19.4	14.9	16.2	20.0	11.6	9.8	9.9	11.0	10.8	75	65	85	7	7	3	5.0	C	E 1	C	1.1		„ „ „ „ ●a.
14	57.7	55.8	55.5	12.3	17.1	13.7	14.2	20.2	10.5	8.7	9.7	11.2	11.1	90	77	95	10	10	9	1.1	C	S 2	W 1	1.0	10.6	„ „ „ „ ●a. ●p.n.
15	55.7	59.0	62.2	14.5	19.6	12.4	14.7	20.0	11.3	10.0	11.0	9.2	9.8	89	54	91	6	4	8	7.2	S 2	W 4	C	1.8	5.5	„ „ ◺, [x]n. ●a. ●p-n.
16	63.3	62.2	61.2	13.3	19.6	14.6	15.5	21.1	11.0	10.6	10.3	8.7	10.4	90	51	84	9	4	2	8.3	N 1	S 1	N 1	1.2	7.1	„ „ ⌓ 2039, ●a.
17	60.0	58.8	60.1	14.0	24.5	14.0	16.6	24.7	11.7	9.7	9.3	9.3	9.5	77	43	79	4	3	0	11.6	N 2	SE 2	C	3.1	1.0	„ „ „ „
18	61.2	61.0	60.8	13.6	23.7	14.7	16.7	23.7	9.8	6.4	9.7	7.4	8.9	83	34	71	3	7	3	10.2	N 2	W 2	C	2.0		„ „ „ 0639 h.
19	59.2	57.6	56.2	15.3	30.4	18.4	20.6	31.5	10.4	8.0	11.0	12.0	11.1	84	37	70	0	2	0	11.0	N 1	S 2	C	2.6		„ „ „ „
20	55.8	55.7	57.4	17.7	27.0	15.8	18.8	23.4	11.4	10.1	11.0	10.7	11.0	73	40	84	5	1	0	11.5	C	S 4	C	4.3		„ „ „ 2039 h.
21	59.2	59.1	60.2	16.5	23.0	15.3	17.8	23.8	13.1	11.4	12.3	9.7	11.3	87	46	84	7	2	4	10.6	C	E 3	C	1.8		„ „ „ 0639 h.
22	59.3	55.9	52.0	16.4	29.2	22.4	22.6	30.3	11.0	10.0	11.2	9.4	9.5	80	31	47	9	9	2	9.0	N 1	N 2	N 1	3.0		„ „ „ „
23	52.1	53.6	53.3	19.0	24.6	17.1	19.4	25.3	14.8	11.5	14.0	12.8	13.4	85	55	91	2	3	1	11.2	S 2	S 4	C	3.0		„ „ „ „
24	54.6	55.4	57.9	17.3	21.7	17.1	18.3	22.3	14.9	12.8	13.7	10.2	10.9	92	53	75	8	3	8	9.0	NE 1	SW 6	C	2.6		„ „ „ „ ⌿SW 11.6 m/sec. p.
25	59.7	60.2	61.5	13.0	23.1	14.9	17.2	23.3	12.3	9.3	10.5	12.3	10.3	77	53	81	0	5	0	10.9	N 2	S 3	C	2.5		„ „ „ „
26	62.2	61.4	60.2	15.2	25.0	15.5	17.8	25.4	12.2	9.9	11.4	7.3	8.8	88	33	66	0	2	0	11.3	N 2	SW 3	NE 1	2.2		„ „ „ „
27	53.2	55.2	50.1	17.6	30.8	26.0	25.1	31.2	12.6	9.6	11.0	8.3	9.2	73	25	36	4	7	8	10.4	N 2	NE 2	W 2	5.7		„ „ ●, [x], a-n.
28	49.7	52.9	53.0	22.3	26.3	18.3	21.4	27.5	13.0	19.5	8.1	16.3	13.5	39	64	85	10	6	2	7.8	SE 1	NW 2	C	3.7	0.0	„ „ ●° n. ●°, ([x])a-p. ⌓ 2039 h.
29	53.6	59.9	60.3	17.7	22.2	17.5	13.7	22.7	15.7	14.6	13.8	10.8	11.9	91	54	80	9	9	8	3.5	S 1	S 3	C	1.8	0.0	„ „ ●° a. ⌓ 0639 h.
30	61.4	62.0	63.5	16.6	22.2	15.4	17.4	23.3	14.1	12.3	12.1	9.7	11.2	86	49	85	9	5	0	9.2	C	SW 4	N 1	2.9	0.0	„ „ ⌓ 0639 h.
31																										
Ort.	58.5	58.1	58.5	15.6	23.7	13.2	17.9	24.3	12.2	10.0	10.5	10.1	10.6	80	43	78	4.8	5.1	3.4	8.8	1.1	2.9	0.6	48.7	24.3	

Mayıs 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 20 m

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	64.0	61.7	62.9	15.5	25.2	16.6	18.5	25.7	10.6	8.3	11.4	10.4	11.6	86	43	82	3	5	0	11.5	C	SW 2	C	2.3		D. ⌓ 0639 h.
2	61.3	59.7	57.7	16.6	28.8	18.1	20.4	29.4	10.4	8.6	12.5	9.1	8.9	88	30	57	3	7	2	9.9	N 1	SE 1	NE 1	3.0		" " "
3	56.8	55.4	55.3	18.8	31.7	19.8	22.5	32.3	12.7	9.4	10.5	10.1	10.3	65	29	59	2	4	0	10.1	N 1	N 1	C	4.0		" " "
4	55.0	55.2	56.3	19.6	31.5	18.9	22.2	31.7	18.9	11.4	12.7	9.9	13.2	74	29	80	3	8	3	10.5	NW 1	SW 3	N 2	3.5		" " "
5	57.6	56.5	57.4	19.1	25.4	17.1	19.7	25.9	15.2	12.9	13.5	12.7	11.7	81	52	80	8	4	0	9.9	C	S 3	N 1	2.1		" " "
6	57.8	57.8	58.0	17.7	23.8	16.1	18.4	24.6	12.7	10.9	12.9	11.7	11.2	85	53	82	3	4	2	11.1	C	N 3	C	2.8		" " "
7	57.6	56.5	55.1	18.6	24.9	16.9	19.3	26.2	12.3	10.5	13.3	14.1	11.6	83	60	80	0	6	0	11.6	C	S 4	C	2.6		" " "
8	54.3	53.2	53.0	18.3	24.3	16.9	19.1	24.8	13.0	11.0	13.9	13.1	12.4	88	57	86	4	8	3	10.5	C	SW 3	C	1.7		" " " ●p.
9	52.3	51.6	53.1	18.9	26.5	18.0	20.4	27.3	13.0	10.5	13.0	12.1	12.6	80	47	82	0	4	2	12.2	N 1	SW 4	C	2.6	2.4	" " "
10	55.2	55.5	57.0	20.2	25.2	19.8	21.2	25.8	14.2	12.0	14.2	13.2	14.7	80	55	85	2	5	4	10.6	NE 1	S 3	C	2.1		" " " ●° p.
11	58.0	58.1	60.4	20.0	26.6	19.3	21.3	27.4	14.8	12.8	14.2	12.8	13.4	81	49	80	4	4	2	11.4	C	S 4	C	2.2	0.0	" " "
12	59.6	59.8	60.0	19.1	24.6	19.3	21.0	27.7	16.6	15.2	13.8	13.7	13.1	83	53	78	10	8	4	5.4	NW 1	W 2	C	1.8		" " " (◺) n.
13	59.0	57.9	57.3	20.0	29.0	20.9	22.7	29.3	14.7	13.3	14.8	10.6	11.9	84	55	64	0	3	5	11.4	N 1	S 3	E 1	3.3		" " " (◺) p-n.
14	55.6	54.8	54.2	19.8	30.1	20.0	22.5	30.4	14.2	11.5	12.3	10.9	12.7	71	34	73	0	4	2	12.4	N 1	S 2	C	3.2		" " "
15	55.0	55.0	56.1	20.4	31.1	20.4	23.1	31.3	13.8	12.5	12.7	10.3	14.0	71	30	78	1	5	2	11.3	N 2	SW 1	C	4.0		" " "
16	56.9	56.5	56.4	20.8	28.3	19.2	21.9	29.1	16.4	14.4	14.8	13.2	11.9	81	46	71	3	2	0	12.4	C	S 1	C	3.2		" " "
17	55.8	54.7	54.7	21.6	25.7	19.0	21.3	27.2	15.5	13.1	15.9	13.3	13.2	82	54	80	7	7	4	12.0	SE 1	SW 4	C	3.2		" " "
18	53.0	52.2	53.1	16.9	23.1	18.1	19.0	24.0	15.6	14.0	11.0	11.6	13.7	77	55	88	8	8	9	5.1	SE 3	SW 3	S 1	2.2		" ◺, (◪) ●p.
19	52.3	53.4	56.0	18.0	21.4	18.2	19.0	24.9	14.7	13.1	12.6	14.4	13.6	82	75	87	7	8	9	5.9	N 2	SW 4	C	1.4	12.5	" ⌓ 2039 h. ●n. ●^ p.
20	56.7	56.6	57.7	19.3	26.0	19.4	21.0	26.7	14.9	12.4	14.5	13.7	14.2	87	55	84	7	7	3	9.1	C	SW 4	C	2.3	0.6	" " 0639.
21	57.5	53.3	57.7	19.4	28.0	20.3	22.0	29.2	16.0	14.3	15.4	11.1	14.3	91	39	80	6	7	6	7.3	N 1	C	C	1.7		" " " (◺), (◪)p.
22	58.5	58.3	59.0	20.0	30.5	19.7	22.6	30.8	14.0	12.6	14.5	11.5	11.8	83	34	69	2	6	1	11.7	N 2	SW 3	C	3.5		" " "
23	59.5	58.0	58.2	21.4	32.7	21.7	24.4	32.9	14.8	12.8	13.9	12.8	10.9	73	34	56	1	2	3	12.0	N 2	S 3	C	4.1		" " "
24	57.4	55.6	55.9	24.2	33.4	22.8	25.8	33.7	17.6	15.7	13.6	15.4	15.8	60	40	76	1	2	0	11.4	C	SW 4	C	4.0		" " "
25	56.1	55.6	56.5	22.5	29.7	21.2	23.6	30.4	17.1	16.0	17.6	14.6	15.4	86	47	82	2	2	0	12.2	S 1	S 3	C	2.8		" " "
26	56.9	56.4	57.2	23.6	29.8	21.9	24.3	30.2	18.0	16.3	15.9	12.3	16.0	73	39	81	1	3	6	11.5	C	SW 3	SE 1	3.2		" " "
27	57.0	55.5	55.9	21.2	29.0	21.0	23.0	30.0	17.8	16.3	17.1	16.7	15.2	91	55	81	8	3	0	10.7	C	SW 5	C	2.4		" " "
28	55.4	54.4	54.8	22.5	28.6	20.9	23.2	29.3	16.8	15.5	16.8	15.2	15.1	82	52	81	2	5	2	12.2	C	S 4	C	2.7		" " "
29	53.8	52.8	54.9	22.8	30.6	19.6	23.2	31.5	17.3	16.5	15.7	13.9	15.0	75	42	88	0	5	2	8.2	NE 1	SW 4	C	2.5		" " " (◺), (◪), ●p.
30	57.6	56.8	56.5	21.5	28.8	21.4	23.3	29.5	15.3	13.8	15.8	14.6	15.3	82	49	80	0	7	1	11.5	C	SW 3	C	3.2	3.0	" " " ◺ 2039-n.
31	57.0	55.5	54.9	23.8	29.2	22.0	24.2	29.6	19.1	16.9	17.3	18.2	15.9	78	60	80	8	7	5	10.7	C	S 3	C	2.5		" " " ●p. ◺ 2039-n.
Ort.	56.8	56.0	56.6	20.1	27.9	19.5	21.7	28.7	15.1	13.0	14.1	12.8	13.2	80	46	78	3.4	5.2	2.6	10.4	0.7	2.9	0.2	86.1	18.5	

Haziran 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 20 m

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	53.7	52.2	53.8	22.6	29.7	22.7	24.4	30.3	18.4	16.9	15.3	15.1	17.1	74	48	83	3	4	2	11.8	NW 2	S 3	C	3.4	0.0	D. ◺ n.
2	53.9	53.0	53.2	23.0	23.9	19.8	21.6	25.3	18.9	19.5	17.3	17.7	14.9	82	80	86	8	9	2	2.0	C	S 3	S 2	1.4		" " ⌓ 2039, ◪, ●a-p.
3	52.0	53.0	54.3	16.7	23.9	19.3	19.8	24.6	15.7	14.5	12.3	12.8	13.7	87	58	79	10	6	2	9.1	NW 2	SW 2	C	1.5	14.3	" " ●, ◪n. ●a.
4	54.0	54.8	55.9	21.1	17.8	16.4	17.9	24.3	16.3	15.9	15.0	13.6	13.3	80	89	95	3	10	10	3.6	N 1	NE 2	C	1.3	0.0	" " ●, △°, ◪, ◺a-p.
5	56.0	56.5	53.0	18.3	23.6	20.1	20.7	24.8	14.0	12.7	13.6	13.9	15.0	84	64	85	3	7	6	9.1	C	SW 4	C	2.3	36.8	" " ●n.
6	58.9	58.7	59.0	18.6	28.6	19.3	20.2	23.9	17.5	17.1	15.2	14.5	15.4	94	66	92	10	5	2	4.9	N 1	SE 1	C	1.0	1.6	" " ●n-a. ●, ◪, ⌓ a-n.
7	59.5	60.0	60.7	19.9	25.8	19.2	21.0	26.0	16.3	14.6	15.6	14.0	14.3	89	56	86	1	5	0	11.4	C	S 4	C	2.2	10.0	" "
8	61.5	60.5	60.4	20.3	26.8	20.3	21.9	27.1	15.3	13.3	15.1	13.8	15.5	84	52	87	0	3	1	11.9	C	SW 5	C	3.0		" " ⌓ 0639 h.
9	60.0	59.5	58.5	21.0	28.4	22.1	23.4	28.8	18.0	16.5	17.0	17.9	17.0	91	61	85	9	3	1	10.1	N 1	SW 2	SW 1	1.6		" " " "
10	58.2	57.4	56.5	23.0	29.0	22.1	24.0	29.3	18.2	17.0	18.3	17.0	16.2	87	57	81	4	9	2	8.7	C	SW 3	S 1	2.7		" " " "
11	55.5	55.0	56.2	23.2	31.8	21.8	24.6	31.9	18.8	17.3	16.9	13.3	17.6	79	39	90	0	5	1	12.0	C	S 2	C	2.6		" " " "
12	58.3	59.8	60.5	22.2	23.8	22.2	23.8	29.3	18.3	16.6	18.2	18.0	17.6	91	60	87	3	2	0	11.8	C	SE 2	C	2.4		" " " "
13	60.7	59.9	60.9	23.4	30.8	22.4	24.8	30.9	18.7	16.8	17.1	18.2	17.0	79	55	84	1	2	2	12.1	C	SW 1	C	2.0		" " " "
14	59.7	57.9	58.5	22.4	29.6	21.8	23.9	30.0	18.7	17.1	17.5	18.7	16.6	86	60	85	6	2	0	11.7	C	SW 3	S 1	3.1		" " " "
15	57.8	57.2	57.2	22.8	29.2	22.2	24.1	29.7	18.8	17.5	17.1	16.1	17.1	82	53	85	6	2	4	11.4	S 2	SW 3	C	2.9		" " " "
16	55.3	55.7	58.5	22.8	28.0	22.1	23.7	28.6	19.6	18.3	17.4	16.3	15.7	84	57	79	8	2	0	10.1	N 2	S 4	SW 1	3.0		" "
17	60.0	59.3	59.4	23.2	30.6	22.1	24.5	30.6	18.6	16.8	17.9	15.4	15.9	84	46	80	2	4	0	11.8	C	SW 4	C	3.0		" " ⌓ 0639 h.
18	58.8	57.0	56.5	22.5	32.3	23.8	25.7	33.0	17.3	15.9	18.1	15.8	17.3	88	42	78	1	2	1	11.9	C	SW 4	SW 1	3.7		" " " "
19	56.8	55.1	54.5	24.7	36.4	25.2	27.9	37.3	17.8	16.0	16.3	8.4	11.3	70	18	47	0	1	0	12.7	NW 2	SW 4	C	5.3		" " " "
20	54.9	54.0	53.9	26.4	38.1	26.4	29.3	38.7	17.5	15.3	15.1	9.1	12.5	59	18	48	0	0	0	11.8	N 1	SE 1	SW 1	5.2		" " " "
21	55.4	55.5	56.0	25.2	31.3	24.4	26.3	32.1	20.8	18.6	18.8	18.5	19.2	78	54	84	1	1	1	11.4	C	S 3	S 1	3.1		" "
22	56.8	56.3	56.2	24.6	31.7	24.1	26.1	32.5	19.5	18.2	20.3	14.6	19.1	87	42	85	3	1	4	12.0	C	S 4	SE 1	3.8		" " ⌓ 0639 h.
23	55.4	53.9	54.9	24.3	31.7	24.1	26.0	32.4	20.8	19.7	19.7	18.5	19.1	87	53	85	5	1	0	11.7	SE 1	SW 4	C	3.5		" " " "
24	54.2	53.2	55.6	25.3	32.2	24.1	26.4	33.0	20.2	18.5	18.2	18.6	19.0	75	52	84	6	1	0	11.8	S 1	S 4	C	3.7		" " " "
25	53.7	53.6	53.9	25.3	31.4	23.7	26.0	31.7	22.6	21.4	19.6	18.1	17.8	81	52	81	7	4	0	9.8	SE 1	S 4	S 1	3.2		" "
26	54.2	53.0	53.8	23.7	30.2	24.5	25.7	30.9	23.0	19.2	18.3	17.7	18.1	83	55	78	9	7	5	10.0	S 1	S 4	SSW 2	3.4		" "
27	53.5	52.3	53.0	25.0	30.6	24.3	26.0	31.4	21.5	20.5	18.7	16.6	19.5	74	50	86	3	2	3	10.2	C	SW 4	C	3.5		" "
28	52.4	50.4	51.1	24.7	31.0	24.6	26.2	31.8	21.3	19.8	19.3	16.7	18.9	83	49	81	7	0	3	10.9	C	S 4	S 2	3.6		" "
29	50.4	50.5	52.3	24.6	28.0	23.1	24.7	30.7	22.7	21.8	19.9	17.7	17.6	86	62	83	9	10	10	4.0	SE 1	SW 4	C	2.8		" " ◺n. (◪) ●p.
30	53.6	53.0	55.7	24.6	30.6	25.0	26.3	31.4	19.4	18.2	18.5	18.5	19.7	80	56	83	4	5	1	11.7	NE 1	SE 4	C	3.1	0.5	" "
31																										
Ort.	56.2	55.6	56.2	22.9	29.2	22.4	24.2	30.1	18.8	17.4	17.2	15.9	16.6	82	54	82	4.4	3.8	2.0	10.1	0.7	3.1	0.5	86.8	63.2	

emmuz 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 20 m.

Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
56.9	55.0	56.1	25.4	31.9	24.9	26.8	32.8	21.4	19.8	19.9	19.9	18.4	82	56	78	7	1	0	11.7	C	S 4	SE 1	2.9		⌓ 0639 h.
54.8	53.3	52.8	24.9	31.1	25.7	26.8	32.2	22.3	21.3	20.7	20.0	20.1	87	59	81	9	3	0	9.6	S 1	S 3	S 2	3.0		
52.0	50.8	50.8	25.3	30.0	24.5	26.1	31.2	22.7	21.5	20.8	21.4	17.7	86	67	77	5	8	2	9.3	E 1	S 3	S 2	3.4		
51.4	53.1	55.5	23.2	28.4	22.0	23.9	28.8	20.8	16.4	17.1	13.5	15.6	79	47	79	7	3	0	11.7	E 1	S 5	C	4.5		⌒S 14.5 m/sec. a-p.
55.5	55.4	56.5	24.9	29.7	22.7	25.0	30.9	19.6	18.2	17.5	18.6	16.2	74	59	78	3	3	1	12.5	NE 1	SW 4	SE 2	3.7		⌒S 13.3 m/sec. p.
56.0	55.1	55.8	24.1	29.1	23.3	25.0	29.5	22.0	19.5	18.1	18.6	17.8	80	61	83	1	4	1	12.6	C	SW 4	C	3.4		⌓ 0639 h.
55.4	54.9	55.7	24.8	30.2	24.4	26.0	31.3	20.0	17.8	19.5	21.5	19.7	88	67	86	3	5	2	11.6	C	S 3	C	2.6		" "
55.6	54.1	54.0	24.2	32.1	24.7	26.4	32.4	20.8	19.2	20.1	19.3	20.4	89	54	87	2	1	0	12.0	W 1	SW 4	C	3.3		" "
54.1	52.6	52.2	24.2	32.2	24.8	26.5	33.2	20.8	19.4	20.5	18.3	18.1	90	51	77	6	0	0	11.8	SW 2	SW 4	C	3.8		" " ⌒S 11.4 m/sec. p.
51.7	50.4	50.9	25.2	32.0	25.1	26.8	32.6	20.8	19.5	20.5	19.9	20.0	85	56	84	7	2	0	12.6	C	SSW 3	C	3.3		" "
51.5	51.2	52.3	24.8	31.8	25.0	26.6	32.4	21.8	19.5	20.9	19.4	20.1	89	55	84	5	3	1	11.9	S 1	SW 4	C	3.8		" " ⌒SW 11.1 m/sec. p.
53.3	52.0	53.2	24.6	31.2	25.2	26.6	32.4	21.3	19.5	20.5	19.9	20.0	83	58	83	5	5	1	11.9	C	SW 4	C	3.3		" "
52.8	52.4	53.2	25.1	31.0	25.0	26.5	32.4	22.0	20.5	20.2	20.4	20.3	84	60	85	3	4	8	11.6	SE 2	SW 3	S 1	3.1		" "
53.6	52.9	53.5	24.8	30.0	24.9	26.2	31.2	22.0	20.7	21.2	20.5	19.8	90	64	84	3	6	7	10.6	E 1	S 4	SSW 2	2.9		" "
53.0	52.9	53.5	25.5	30.0	24.1	25.9	31.0	21.2	20.5	19.8	20.1	18.1	81	63	80	2	3	5	12.0	S 2	S 5	C	3.9		" " ⌒SW 11.0 m/sec. p.
52.9	52.5	53.4	25.0	30.3	25.6	26.6	30.6	20.7	19.2	19.7	18.5	19.3	83	57	78	7	2	8	9.0	C	WSW 4	S 3	3.9		
53.2	52.3	53.3	25.5	32.1	25.5	27.2	32.5	21.8	20.5	20.0	21.2	20.2	82	59	82	1	4	0	10.5	C	S 3	SSW 1	2.8		
53.4	53.2	54.1	25.2	32.5	25.7	27.3	32.7	23.0	22.9	21.8	22.8	21.5	91	62	87	8	7	0	9.2	SSE 1	S 3	S 1	2.1		
53.8	53.2	53.5	26.0	31.7	26.1	27.5	32.0	24.7	21.6	22.5	23.2	21.5	89	66	85	3	7	9	9.3	C	S 4	S 1	3.4		⌓ 0639 h.
51.4	51.1	51.1	25.8	31.9	25.8	27.3	32.5	24.0	22.1	21.7	22.9	20.7	87	64	83	10	6	3	6.3	C	SSW 3	SW 2	2.9		
49.9	49.7	50.8	26.6	31.5	26.2	27.6	32.3	23.0	22.5	23.0	23.7	23.9	88	68	94	8	6	5	9.5	SSW 2	SW 4	S 2	3.0		⌒SW 10.8 m/sec. p.
50.4	50.0	51.2	26.2	31.6	26.2	27.6	33.0	24.2	23.6	23.2	24.0	21.3	91	69	83	6	6	9	8.4	SSW 1	S 3	SW 2	2.8		
50.4	49.9	50.8	25.3	30.0	26.0	26.8	30.9	23.9	23.6	21.0	22.0	21.4	87	69	85	10	9	6	5.4	S 1	SW 3	SSW 2	2.8		
51.1	50.7	52.3	26.1	32.0	26.6	27.8	32.5	24.6	23.6	22.1	21.8	21.8	87	61	83	10	4	8	7.6	S 2	S 4	C	2.6		● p.
52.6	52.0	52.2	26.4	32.4	26.2	27.8	33.0	23.8	23.0	22.5	21.8	22.2	87	60	87	2	2	2	11.4	SW 2	SW 4	SE 1	2.5	0.2	
52.4	51.1	52.0	25.9	32.9	25.8	27.6	33.1	22.7	21.4	22.4	20.8	22.2	89	55	89	7	1	8	11.1	C	S 4	SE 1	4.1		⌓ 0639 h.
52.4	50.8	51.2	25.9	32.8	26.0	27.7	33.1	22.3	21.6	22.2	20.8	22.3	88	56	88	3	1	7	10.9	SW 1	SW 4	C	3.2		" " ⌒SW 11.7 m/sec. p.
51.0	50.0	51.2	25.8	32.0	26.1	27.5	32.3	22.7	25.1	22.4	21.2	21.9	90	60	86	8	2	2	9.4	C	S 3	C	2.8		
51.5	51.2	52.6	25.9	31.1	25.5	27.0	31.6	23.6	23.0	22.6	20.1	21.6	97	59	88	4	5	3	8.5	S 2	SW 4	C	3.1		(⌑) 1410-1500 h.
53.6	53.2	54.2	26.2	32.2	25.6	27.4	32.7	23.7	23.3	22.2	21.3	20.8	87	59	85	8	6	4	9.9	SE 1	SW 1	C	2.6		
54.1	53.1	53.7	26.0	32.7	26.7	28.0	33.2	23.7	23.2	22.1	21.1	22.9	88	57	87	6	2	6	11.0	SW 1	SW 4	C	3.1		
53.0	52.3	53.0	25.3	31.3	25.2	26.8	32.0	22.3	21.0	20.9	20.6	20.2	86	60	84	5.4	3.9	3.5	10.3	0.9	3.6	0.8	99.1	0.2	

ğustos 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

53.1	51.6	52.5	25.8	33.5	26.5	28.1	33.8	23.8	23.0	22.4	19.9	22.1	90	51	85	2	1	3	10.8	SW 2	SW 4	C	3.4		⌓ 0639, 2039 h.
52.1	51.0	51.7	26.1	32.3	27.2	28.2	33.0	23.8	22.8	22.1	20.9	21.1	87	58	82	7	4	3	10.1	C	S 3	SE 1	2.5		
51.3	50.4	51.4	26.0	32.8	27.4	28.4	33.2	23.3	22.7	22.3	20.6	22.4	88	55	82	2	6	5	11.2	C	SW 3	S 2	2.8		⌓ 0639 h.
51.1	51.2	52.2	26.4	31.4	25.0	27.0	32.4	24.3	23.9	22.3	18.7	19.4	86	54	81	9	3	2	9.8	S 2	S 4	S 1	3.1		
52.3	51.6	53.1	25.4	31.8	25.5	27.0	32.2	21.1	19.2	19.7	19.0	20.9	81	54	85	1	4	0	10.9	C	SW 4	C	3.3		⌓ 0639 h.
53.5	53.0	53.8	26.5	32.3	25.8	27.6	32.5	23.0	21.6	20.8	19.2	21.5	80	53	86	1	3	0	12.0	C	SW 2	C	3.5		
53.7	52.7	52.8	26.0	32.3	26.1	27.6	32.7	23.6	23.1	21.4	19.4	21.3	85	53	84	8	4	1	10.4	C	SW 4	C	3.3		⌓ 0639, ⊀ 2210 n.
51.9	51.5	53.2	25.9	33.1	25.7	27.6	33.4	22.6	21.4	22.4	19.1	20.1	89	50	81	2	5	0	11.0	C	SSW 4	C	3.2		" " ∞a.
54.0	52.9	53.4	25.3	32.8	25.0	27.0	34.3	21.8	21.1	20.6	16.9	13.8	85	45	53	0	3	0	11.4	N 1	S 3	C	4.3		" " ⌒WSW 11.6 m/sec. p.
54.0	52.9	53.3	24.8	34.1	26.6	28.0	35.2	19.3	18.1	19.0	14.3	17.2	81	35	66	1	2	0	11.5	N 2	WSW 4	C	4.1		" " ⌒W 12.6 m/sec. p.
52.9	51.4	51.7	22.9	34.8	24.8	26.8	34.9	18.4	17.0	15.1	11.1	14.3	72	26	61	0	0	0	11.6	C	SW 4	C	6.7		" " ⌒SW 11.4 m/sec. p.
51.8	51.1	53.5	26.4	33.0	26.1	27.9	33.6	21.8	20.0	19.7	20.5	15.6	76	54	62	5	2	0	10.5	C	SE 3	C	3.6		
53.2	52.7	53.7	26.1	32.7	26.0	27.7	33.6	22.6	20.9	21.0	19.2	19.9	83	51	79	3	3	0	11.1	C	S 3	C	2.1		⌓ 0639 h.
53.5	54.1	53.1	26.1	33.2	26.4	28.0	33.6	21.8	20.7	21.0	21.3	20.8	83	57	81	1	0	2	11.1	C	SW 1	SE 1	2.9		" "
52.2	51.6	52.3	23.1	32.2	25.8	27.5	32.7	23.9	22.4	22.1	19.0	19.7	87	53	79	2	4	0	10.4	C	S 3	C	3.0		" " ∞a.
52.1	51.5	51.3	25.0	32.0	26.2	27.4	32.5	21.8	20.3	20.6	20.4	19.1	87	57	75	0	3	7	11.1	C	SW 4	SE 1	3.5		" "
51.0	50.5	50.9	25.6	31.8	27.0	27.8	32.7	22.8	21.8	20.5	19.8	20.9	83	56	73	2	2	8	10.7	C	SSW 2	SW 2	4.3		= a.
51.1	51.8	52.9	26.7	31.1	26.5	27.7	32.9	23.3	22.1	20.7	19.6	20.4	79	58	78	1	4	7	10.6	C	S 5	S 1	4.0		" " ● ° p. ⌒WSW 13.4 m/sec. p.
53.1	52.0	53.1	22.0	32.6	24.8	26.1	33.1	20.8	20.6	18.5	15.6	19.1	93	42	81	9	2	0	9.9	NE 1	S 2	SW 1	3.8	9.3	⌑n. ● n.
54.4	52.1	53.8	25.2	31.7	25.1	26.8	32.3	22.1	20.7	20.7	21.2	20.7	86	60	87	3	7	1	11.0	C	S 4	C	3.3		⌓ 0639, = n-a ⌓ 2039 h.
52.7	52.2	52.1	25.6	32.0	25.4	27.1	32.4	22.3	21.0	21.4	18.9	20.9	87	53	86	0	3	2	10.9	C	SW 4	C	4.6		" " " ⌓ 2039 h.
52.6	52.0	53.0	25.1	32.0	25.2	26.9	32.7	22.1	20.9	20.6	19.3	20.7	86	54	86	0	5	0	11.1	C	S 3	C	3.5		" " (⌑)p.
54.3	53.6	54.3	24.5	34.3	24.4	26.9	35.2	20.6	20.0	20.3	16.9	16.3	88	41	71	0	1	0	11.3	C	S 2	C	4.8		" "
54.9	54.6	54.7	25.9	35.8	24.4	27.6	36.3	20.0	17.7	11.5	10.4	15.0	46	23	66	0	0	0	11.2	C	N 2	C	6.7		
53.3	54.5	51.8	27.2	36.1	28.1	29.9	36.4	23.8	19.5	11.5	9.5	13.2	42	21	46	0	2	0	11.2	N 2	N 2	N 2	11.6		⌒WSW 11.2 m/sec. p.
53.2	52.0	52.2	23.6	37.0	25.1	28.7	37.3	25.0	23.0	10.9	10.0	15.5	37	21	64	0	0	0	11.3	N 4	NW 2	C	11.3		
52.8	52.0	52.9	23.0	36.4	23.2	26.4	36.8	16.8	14.8	11.5	11.0	12.9	55	24	60	0	0	0	11.3	C	S 2	C	5.4		
54.3	54.2	54.9	23.6	33.5	24.4	26.5	33.8	21.2	18.6	16.9	19.1	19.0	77	49	83	1	1	0	11.2	N 2	S 2	C	3.9		⌓ 0639, ⌓ 2039 h.
55.6	54.3	55.0	24.1	32.1	24.2	26.2	32.8	20.5	19.3	19.8	20.2	18.2	88	56	80	2	3	0	11.0	N 1	S 3	C	3.0		
55.2	53.1	54.2	24.6	33.4	24.6	26.8	33.1	21.0	19.2	19.6	18.6	18.4	84	48	79	1	2	0	11.0	C	S 3	C	3.0		⌓ 0639 h.
53.6	52.0	53.1	23.6	31.8	25.0	26.4	32.8	20.5	19.2	19.0	19.4	18.9	87	55	79	0	1	0	10.7	C	S 4	C	3.5		" "
53.1	52.2	53.0	25.4	33.1	25.6	27.4	33.7	21.9	20.5	19.2	17.7	18.7	79	47	76	2.0	2.6	1.0	10.9	0.5	3.0	0.4	132.0	9.3	

Eylûl 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü	Endü.	Toprak üstü Düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 – 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	52.8	52.0	53.1	24.2	32.1	25.8	26.8	32.7	20.7	20.5	19.3	19.8	19.8	85	55	82	9	7	7	8.6	C		S	3	C		3.1		⌓ 0639 h.
2	53.7	52.4	53.3	24.6	33.4	25.3	27.2	33.6	23.8	21.5	19.9	19.4	19.6	86	50	81	0	1	0	10.9	C		SW	3	C		2.4		„ „ ∞a.
3	54.0	53.2	54.0	24.1	34.7	23.9	26.6	34.7	21.6	20.0	20.5	15.2	17.0	91	37	76	1	0	0	11.4	C		S	3	C		4.2		„ „ ⌀WSW 11.1 m/sec. p.
4	54.3	52.6	52.9	23.0	32.9	22.0	25.0	33.1	19.5	17.8	10.4	9.8	11.7	50	26	59	0	0	0	11.4	C		SW	3	C		5.9		„ „
5	53.5	52.7	54.4	23.6	32.6	23.1	25.6	32.8	18.3	15.7	10.1	12.2	13.5	48	33	64	0	3	0	11.4	C		SW	5	C		5.1		⌀W 10.9 m/sec. p.
6	55.5	54.2	54.9	21.5	32.0	21.0	23.9	32.0	16.6	12.8	7.5	10.3	11.1	39	29	60	1	0	0	11.5	C		SW	3	C		6.0		
7	55.6	54.8	55.7	22.0	31.8	24.1	25.5	32.4	18.4	16.2	12.3	17.0	17.9	62	48	80	0	3	0	11.2	N	2	S	3	C		3.5		⌀SSW 12.2 m/sec. p.
8	55.0	53.6	55.0	24.7	34.2	24.3	26.9	34.2	22.3	20.8	19.2	16.9	18.3	82	42	80	1	4	0	10.4	N	1	S	3	C		3.7		
9	55.6	53.6	53.1	23.7	31.6	22.6	25.1	32.0	19.8	17.7	9.5	12.4	13.2	43	35	64	3	4	0	11.3	N	1	S	3	C		5.7		
10	52.4	51.5	51.8	23.5	31.6	21.9	24.7	31.9	20.8	19.4	8.9	9.6	13.5	41	27	69	6	3	6	9.2	N	2	SE	3	C		4.4		(⌅), ● ⊲p-n.
11	51.4	50.9	53.1	21.8	29.7	20.2	23.0	30.2	19.0	18.0	10.6	8.2	11.8	54	26	67	7	2	0	9.0	C		S	3	C		4.2	0.0	
12	54.0	52.9	53.5	20.3	29.6	19.9	22.4	30.4	13.9	11.7	8.8	8.7	9.3	50	23	53	2	3	0	11.3	N	2	S	2	C		4.8		⌓ 0639 h.
13	54.4	53.8	54.5	19.6	26.6	20.7	21.9	27.9	16.5	13.8	11.0	13.3	12.4	65	51	68	6	7	4	4.4	N	1	SW	1	C		3.4		(⌅) p-n. ●° a.
14	55.2	54.9	56.0	17.5	27.1	20.4	21.4	28.5	16.1	15.0	14.3	13.4	13.1	95	50	73	5	4	0	10.2	C		S	3	C		1.4	2.8	●⌅ n. ⌀SW 10.9 m/sec. p.
15	57.2	54.0	53.8	20.8	29.2	20.4	22.4	30.6	17.9	16.1	13.9	13.6	13.1	76	44	73	1	4	0	8.4	N	2	SW	4	C		3.8		⌓ 0639 h. ⌀SW 12.1 m/sec. p.
16	59.5	58.1	53.2	20.4	30.3	21.1	23.2	30.4	17.8	15.8	14.9	15.2	16.0	83	44	86	0	1	0	10.9	N	2	SW	3	C		3.2		„ „
17	57.8	56.8	58.0	20.0	30.0	20.5	22.8	30.3	17.7	15.6	15.8	12.2	15.7	90	38	87	0	1	0	11.2	N	1	SW	3	C		3.6		„ „ ⌓ 2039 h.
18	58.0	57.0	58.1	20.1	29.1	20.9	22.8	29.8	17.0	15.3	15.6	15.1	14.0	89	50	76	2	6	0	10.2	N	2	SW	3	C		2.0		„ „
19	57.5	55.8	56.1	20.5	29.8	22.3	23.4	30.7	17.2	15.7	15.4	17.3	17.8	85	55	88	3	6	1	9.5	N	2	S	2	C		2.9		„ „
20	55.9	54.1	55.0	22.0	30.7	19.9	23.1	30.9	19.3	18.3	17.7	15.3	15.6	89	46	89	2	7	3	8.3	N	2	SW	3	C		2.0		„ „ ⌓ 2045, (⌅), ⊲p-n.
21	54.4	53.5	55.5	17.4	31.4	21.0	22.7	31.6	15.1	13.8	13.3	9.8	9.0	90	28	48	1	1	0	11.1	C		W	3	N	1	4.0		„ „
22	58.0	58.0	59.2	19.6	29.6	17.7	21.2	30.0	17.6	12.8	7.7	4.8	10.1	45	16	67	0	1	0	10.8	N	2	SSW	1	C		6.8		
23	60.6	60.0	60.2	15.8	29.9	17.7	20.3	30.4	9.3	7.3	9.3	7.2	8.4	69	23	55	0	0	0	10.8	C		WNW	2	C		6.1		⌓ 0639 h.
24	59.1	56.9	56.6	17.8	32.5	18.5	21.8	32.9	12.1	9.4	7.9	8.2	8.8	51	22	56	0	0	0	10.5	C		NE	1	C		5.9		
25	55.0	55.5	57.8	20.1	33.0	21.4	24.0	33.8	15.5	11.8	10.0	13.7	15.9	57	36	83	1	1	0	10.4	N	2	SW	4	C		8.5		
26	52.3	58.0	59.8	20.1	29.7	21.5	23.2	30.8	18.2	15.9	14.3	15.8	16.8	81	50	87	1	1	0	9.9	N	2	SW	3	C		5.2		⌓ 0639 h.
27	60.8	59.0	59.5	20.2	32.2	22.1	24.2	32.8	18.4	16.7	15.9	11.8	16.5	90	33	83	0	1	0	9.5	N	1	SW	2	C		4.5		⌓ 2039 h.
28	58.5	55.0	55.0	18.1	32.9	20.2	22.8	33.2	15.4	14.0	14.0	8.8	13.2	90	23	75	0	0	0	9.8	C		SW	3	C		5.7		⌓ 0639 h.
29	54.0	52.0	52.0	20.8	30.6	23.2	24.4	30.8	18.3	16.7	15.9	15.2	18.2	86	46	85	9	3	8	9.1	C		W	3	C		4.7		●, ⌅2350-n.
30	53.0	53.2	55.6	19.4	28.0	21.0	22.4	28.8	18.6	17.9	14.9	14.8	14.7	88	52	79	8	4	2	8.5	C		SW	2	C		3.7	10.5	●n-a. ⌓ 2039 h.
31																													
Ort.	55.6	54.8	55.7	20.9	31.0	21.5	23.7	31.5	17.8	15.8	13.3	12.8	14.2	72	33	73	2.3	2.6	1.0	10.0	0.9		2.8		0.0		130.4	13.3	

Ekim 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18 E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 20 m

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü	Endü.	Toprak üstü Düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 – 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	57.3	57.1	58.5	18.5	27.0	20.3	21.5	28.4	17.2	16.3	12.2	13.7	14.8	77	51	83	5	4	1	9.3	C		SE	3	C		4.6		●° p. ⌓ 2039 h.
2	58.0	58.3	59.9	19.0	20.3	16.9	18.3	24.1	16.8	15.2	15.0	12.3	7.8	91	69	54	9	9	0	2.0	C		N	2	N	1	2.0	0.2	„ „ „ 0639 h.
3	61.0	60.7	61.8	15.8	25.3	17.8	19.2	25.6	13.7	10.8	6.3	6.0	5.8	47	25	38	0	1	0	10.3	N	1	NE	2	N	1	6.5	0.0	⌅ D.
4	61.2	60.0	61.0	9.7	26.7	15.8	17.0	27.2	7.3	5.4	6.8	6.0	9.5	75	23	70	0	1	0	10.1	C		SW	2	C		4.9		„ ⌓ 0639 h.
5	60.7	53.9	53.7	15.0	27.4	17.0	19.1	27.5	12.7	10.2	10.4	11.7	11.7	81	43	80	0	1	1	10.2	N	1	SSE	2	C		4.8		„ „ „
6	59.5	53.4	59.2	17.0	27.8	20.3	21.4	28.6	14.6	11.6	12.1	12.7	10.1	83	45	57	0	2	0	8.9	N	1	S	1	NW	2	5.0		⌓ 0639 h.
7	60.0	59.3	60.2	17.2	26.4	15.5	18.6	27.3	13.8	10.1	9.1	12.5	9.1	62	48	69	1	1	0	10.1	C		SE	1	NE	1	4.3		
8	61.1	60.3	61.1	15.2	23.0	18.0	19.8	23.7	11.0	6.5	6.6	10.2	7.2	51	36	46	0	0	0	10.2	C		W	1	C		5.5		
9	61.1	60.0	60.2	16.2	31.4	17.6	20.7	31.8	13.4	9.4	9.1	12.2	10.8	66	35	72	0	0	0	10.0	C		N	2	N	1	6.1		
10	60.0	58.1	53.2	15.6	30.7	17.8	20.5	30.8	12.3	8.9	10.3	13.1	13.3	73	40	87	0	0	0	9.8	C		SW	3	C		6.6		⌓ 0639 h.
11	56.1	55.0	53.5	19.0	20.7	16.7	18.3	24.7	16.2	14.2	13.8	14.4	11.9	84	77	84	10	7	2	7.0	C		C		C		2.8	0.0	●, (⌅) ⊲a-p. ⌓ 2039 h.
12	55.7	55.8	56.3	15.9	25.8	18.8	19.8	26.3	14.1	11.4	11.0	14.6	13.9	82	59	89	1	4	2	9.6	N	1	SSE	4	C		4.9	6.5	
13	55.4	54.9	55.7	19.3	25.5	19.0	20.7	26.0	17.0	16.0	14.7	17.1	14.0	88	71	85	9	7	9	6.9	SW	2	SW	6	NE	1	6.3		●a. ⊲p. ⌀SW 12.4 m/sec. p.
14	57.6	59.0	61.1	18.2	24.2	17.3	19.2	24.8	16.3	15.5	11.6	11.6	11.4	74	51	77	8	8	5	4.7	C		N	4	N	1	5.5	0.0	●° a.
15	61.7	60.7	61.5	16.7	25.3	16.5	18.8	25.6	13.5	10.6	10.4	12.7	10.9	73	53	77	4	4	4	9.5	C		SE	2	S	1	4.2	0.0	
16	60.2	60.5	60.8	14.2	24.0	16.3	17.7	24.1	13.7	11.3	10.4	12.2	11.3	86	55	82	8	9	4	2.3	C		C		C		2.8		⌓ 0639 h.
17	60.8	59.9	60.8	15.8	27.1	16.2	18.8	27.5	12.6	10.6	11.3	13.4	10.9	84	50	79	5	3	0	9.1	C		SE	1	C		4.0		„ „
18	61.0	59.9	61.1	14.9	27.2	15.9	18.5	27.5	10.8	8.0	9.5	13.0	10.1	73	48	75	0	3	0	9.9	C		C		C		3.4		„ „
19	60.5	62.0	61.7	13.9	17.8	14.0	14.9	18.4	11.8	9.5	10.5	12.9	10.7	88	84	90	10	9	2	1.1	C		N	2	C		1.7	1.1	„ „ ● a-p.
20	62.0	61.6	62.4	11.1	26.6	16.1	17.5	26.7	8.4	6.8	9.6	13.0	11.7	96	50	85	1	5	0	9.5	C		C		C		2.0	3.6	⌅ D. ⌓ 2039 h.
21	62.3	61.3	61.1	14.4	28.0	16.5	18.8	28.5	12.0	9.0	10.8	13.9	12.2	88	49	86	0	6	2	7.0	NE	1	SSW	1	C		3.2		⌓2 2039 h.
22	60.0	57.9	53.0	12.6	29.5	16.4	18.7	29.6	11.0	9.0	10.0	6.9	12.0	91	22	86	0	1	0	9.1	C		SW	2	C		4.2		
23	57.7	56.9	53.1	14.1	26.5	16.7	18.6	27.3	13.0	11.0	10.7	7.9	12.7	89	30	89	2	2	0	9.5	C		SW	1	C		3.1		⌓ 0639 h.
24	57.8	56.7	58.0	13.5	25.5	16.8	18.2	26.3	13.0	11.8	10.4	11.0	13.0	89	45	90	4	8	3	6.5	C		S	3	C		2.8		„ „
25	59.6	59.9	61.0	16.2	26.7	21.2	21.3	27.3	13.5	11.6	12.5	13.9	11.7	90	53	62	9	9	4	6.6	N	1	NW	1	N	2	3.0		„ „
26	59.0	61.0	61.3	21.4	20.1	17.6	19.2	23.6	17.5	17.3	13.2	15.9	13.7	69	90	91	10	9	7	0.7	NE	1	SW	2	C		2.3	0.0	●, (⌅)a-p. ⌓ 2039 h.
27	60.0	59.2	59.6	15.2	17.2	16.0	16.1	18.6	14.4	13.0	11.6	13.6	12.6	90	92	92	9	9	7	0.8	C		C		C		0.4	2.6	⌓ 0639, ∞, ●a-p.
28	60.5	60.2	61.8	10.4	23.7	15.2	16.1	23.8	8.9	8.0	8.6	14.1	11.6	91	64	90	1	2	0	9.1	C		SSW	2	C		2.1	7.0	⌅ D. ⌓ 0639, ∞a.
29	61.4	61.4	62.4	14.0	24.3	15.3	17.2	24.5	13.0	11.1	11.0	14.1	11.7	92	62	90	4	3	0	8.9	N	1	SW	3	C		2.2		„ „ „
30	62.1	61.2	62.1	14.0	24.9	15.8	17.6	25.0	13.2	12.9	11.0	14.6	12.4	92	62	92	0	3	0	9.5	C		SE	2	C		2.2		„ „ „
31	61.4	61.3	62.7	14.5	24.8	17.2	18.4	25.2	10.6	10.2	11.2	16.4	13.3	91	70	90	1	1	0	8.6	N	1	S	2	C		2.1		„ ⌓2 „
Ort.	59.7	59.2	60.0	15.4	25.4	17.0	18.7	26.2	13.1	11.1	10.7	12.5	11.4	81	53	79	3.6	4.2	1.7	7.6	0.4		1.8		0.4		15.1	21.0	

(1) ⌀N 11.8 m/sec. p.

sım 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 20 m.

Aktüel Basınç +700mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	6 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
63.5	63.0	63.8	16.0	24.6	17.5	18.9	25.4	14.0	13.2	12.3	16.0	13.8	90	69	91	6	5	2	4.5	N 1	SE 1	C	1.7	0.0	▣ D. ⌓ 0639, ●° a.
64.5	63.6	64.3	15.5	23.7	19.4	20.8	28.8	11.4	11.0	12.8	14.8	13.3	93	50	79	8	10	0	6.5	N 1	N 1	C	2.5	0.0	,, ,, ,, ,,
63.7	61.7	60.9	16.9	31.7	20.5	22.4	32.1	11.1	10.5	12.0	11.7	11.8	83	33	65	8	3	0	6.8	C	N 1	N 1	3.1		,, ,, ,, ,,
58.3	54.6	55.1	17.4	30.1	20.3	22.0	30.9	14.3	13.2	10.9	12.5	12.9	73	39	72	10	6	8	7.4	NNE 1	S 2	SSE 2	6.7		
60.0	56.3	58.3	15.1	21.0	15.3	16.7	21.8	12.6	12.2	10.7	11.8	11.5	83	64	88	8	7	7	4.2	C	SE 1	C	2.6		(⌧)a-a. ⌓ 0639 h.
60.1	60.7	61.7	13.2	19.6	16.7	16.6	20.8	10.4	9.7	10.2	14.1	12.7	89	82	89	9	7	5	2.0	C	E 1	C	1.6		⌓ 0639 h.
62.4	62.3	63.8	13.6	23.2	14.8	16.6	23.5	11.1	10.5	10.3	11.7	11.3	88	55	90	7	5	3	7.0	C	SW 1	C	1.8		,, ,,
63.5	61.9	56.8	13.2	21.6	15.6	16.5	21.8	9.3	9.0	10.3	11.9	11.7	90	62	88	10	9	10	1.3	C	N 2	C	1.1		,, ,,
59.7	59.1	59.7	17.5	24.3	18.9	19.9	25.0	13.0	12.5	11.8	9.1	9.7	79	40	59	9	8	9	3.6	N 2	C	C	3.5		
57.4	56.9	57.6	19.8	25.7	20.8	21.8	25.8	16.7	15.5	8.3	8.9	9.0	48	36	49	9	10	10	2.0	NNE 1	NE 1	C	3.8		∞0639, ≡ a-n.
57.3	57.7	59.6	14.2	20.5	14.8	16.1	22.0	12.1	11.1	11.1	12.8	11.6	92	71	92	6	0	1	5.5	N 2	SW 3	C	2.4	11.3	●⌧n. ⌓ 2 0339 h.
61.5	61.3	62.2	13.4	21.3	12.9	15.1	22.2	11.0	9.8	10.5	11.7	9.8	91	62	88	2	5	0	8.7	N 1	SE 2	C	1.6	0.2	⌓ 2 0339 h.
61.8	60.3	60.6	12.1	22.4	12.0	14.6	22.5	8.6	7.3	9.9	8.8	8.9	93	44	84	1	2	1	9.2	C	SE 1	C	1.8		,, ,,
59.9	58.8	58.5	10.3	21.0	14.3	15.0	21.7	5.5	5.0	8.5	11.1	10.8	91	60	89	1	6	8	8.6	C	SSE 2	C	2.2		,, ,,
55.1	55.2	56.7	16.8	15.9	13.9	15.1	18.0	12.4	12.0	9.3	10.7	10.3	65	79	86	9	8	8	1.7	N 2	N 3	C	2.8		●⌧, ⊲ a-p.
58.8	58.5	60.6	10.7	21.5	13.9	15.0	21.9	8.5	7.9	8.9	12.3	10.8	92	64	91	1	2	5	8.6	C	SE 1	SW 1	2.1	5.6	▣ D. ⌓ 0639 h.
61.6	61.5	62.7	13.7	20.3	13.0	15.0	20.9	9.8	10.0	10.4	13.5	10.5	88	75	94	7	6	5	7.2	C	SW 1	C	1.3		⌓ 0639 h.
62.8	61.9	62.2	12.1	21.3	13.4	15.1	21.8	9.4	8.2	10.0	11.0	10.7	94	53	92	4	4	0	3.1	C	SW 2	C	1.6		,, ,,
64.4	64.3	65.3	12.0	19.7	14.0	14.9	20.0	9.4	8.0	7.1	8.4	6.1	68	20	51	2	0	0	9.1	NE 2	N 2	N 2	3.9		,, ,,
65.1	63.2	63.2	6.2	19.9	10.5	11.8	20.0	1.6	0.5	6.3	3.4	8.1	89	19	85	0	1	0	8.8	C	E 2	C	2.9		▣ D. ⌓ 0639 h.
62.1	60.6	61.0	8.6	20.5	15.3	14.9	20.5	5.5	3.5	6.3	3.7	5.5	75	21	42	0	5	8	6.4	N 2	NE 1	C	2.6		●° 2035 - 2036 h.
61.7	61.9	64.5	12.8	18.1	10.7	13.1	19.8	10.5	10.0	5.7	8.8	8.9	52	57	92	5	10	10	2.8	NE 1	NW 3	NE 1	4.5	0.0	●n. ●p-n.
66.6	65.3	65.5	3.8	17.4	9.2	9.9	18.2	3.0	1.5	5.6	5.3	7.1	92	35	82	1	5	0	8.6	C	E 1	C	1.5	5.8	⌓ 0639 h.
64.9	64.8	66.7	9.5	15.0	10.1	11.2	15.5	5.4	3.2	5.3	2.7	3.0	59	21	33	3	1	0	8.8	NE 2	NE 3	N 2	6.4		▣ D.
66.7	65.4	65.1	0.2	18.0	6.4	7.8	18.2	-1.7	-2.5	3.9	4.1	6.4	84	27	89	0	0	0	8.5	C	W 2	C	2.2		,, ⌊ 0639 h.
65.3	63.2	63.6	2.5	20.8	7.4	9.5	21.3	0.1	-0.6	4.6	3.8	7.1	84	21	92	0	1	0	8.4	C	WSW 2	C	2.9		,, ,, ,,
62.9	60.8	61.2	5.0	21.1	7.6	10.3	21.3	2.3	1.0	5.4	4.0	5.9	83	21	76	0	1	0	8.6	C	SW 2	C	2.7		,, ⌓ 0339 h.
60.4	59.3	59.7	2.8	18.1	11.8	11.1	21.3	0.8	-0.8	3.6	6.3	5.2	64	40	50	0	1	10	8.2	C	NNE 4	N 3	5.5		,, ,, ,,
60.4	60.0	62.9	8.4	15.8	10.6	11.4	16.5	5.0	4.5	5.8	6.3	4.8	70	47	50	9	3	0	6.8	N 4	N 3	N 2	6.8	0.1	,, a.
64.3	63.9	65.8	4.5	16.3	6.0	8.2	17.5	0.2	-0.5	5.5	4.3	6.0	87	31	86	0	1	0	8.3	C	NW 1	C	3.6	0.7	
61.9	60.9	61.9	11.3	21.2	13.6	14.9	21.9	8.1	7.2	8.4	9.0	9.2	81	47	77	4.5	4.4	3.7	6.4	0.7	1.7	0.5	89.7	24.2	

alık 1959 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = − 0.6 mm. H = 20 m.

66.4	65.9	67.0	6.2	17.3	9.1	10.4	17.7	2.2	0.1	5.4	7.9	7.5	76	53	86	7	3	0	6.6	C	NE 1	N 1	1.9		▣ D. ⌓ 0639, ⌓ 2039 h.
67.6	66.3	67.0	6.3	18.8	9.7	11.1	19.3	4.0	2.8	6.2	5.9	7.5	86	37	83	4	7	8	7.5	N 1	C	NW 1	2.2		,, ,, ,, ,, ,, ,,
66.1	63.8	63.2	6.5	18.6	9.9	11.2	19.2	4.1	3.2	6.4	6.0	7.9	88	38	87	10	9	0	5.0	C	C	C	2.0		,, ,, ,, ,, ,, ,,
61.4	59.3	59.4	9.4	20.1	14.1	14.4	20.4	5.0	3.4	6.3	7.7	6.9	71	44	58	9	8	10	3.1	N 2	NE 2	N 1	3.2		,, ,,
60.0	59.8	61.7	13.9	15.1	11.1	12.8	16.0	11.1	10.6	7.3	8.3	8.4	61	64	85	10	8	10	0.9	NE 2	NE 1	N 1	3.9		,, ,, ●a.
63.0	63.5	64.8	10.4	14.6	11.8	12.2	14.6	8.0	7.0	8.8	9.7	8.6	93	78	83	10	10	9	0.0	N 1	N 1	C	1.2	3.6	,, ,, ●n-a.
64.0	61.8	61.6	12.3	18.8	14.0	14.8	18.9	9.5	9.0	9.2	9.6	8.3	86	59	70	10	7	7	2.9	N 1	N 2	N 1	3.0	0.2	,, ,,
61.2	61.8	64.5	12.6	20.8	12.0	14.4	21.0	10.4	8.8	7.9	4.1	8.4	72	22	80	6	4	7	6.3	N 1	C	W 1	3.4		,, ,,
65.7	64.0	64.4	8.6	21.0	9.3	12.0	21.1	6.7	5.0	7.5	6.1	8.2	90	33	94	10	1	0	7.4	C	SE 1	C	2.0		,, ,, ⌓ 0639 h.
64.5	63.0	64.0	8.3	20.1	9.0	11.6	20.6	5.7	4.4	7.4	7.7	7.9	90	44	91	1	1	0	7.7	N 2	C	C	1.9		,, ,, ,, ,,
64.6	63.6	65.0	5.7	20.0	9.3	11.1	20.5	5.0	3.0	6.4	4.3	7.4	93	25	84	2	1	3	7.7	C	SSW 2	C	2.8		,, ,, ,, ,,
66.1	64.7	65.4	4.3	20.5	8.6	10.5	21.0	1.2	0.7	5.9	2.1	6.9	92	12	83	3	6	3	7.6	C	C	C	2.2		,, ,, ,, ,,
65.8	64.8	65.0	5.9	21.4	8.1	10.9	21.8	1.5	1.0	6.1	8.8	7.0	87	46	86	0	2	7	7.4	N 1	SW 2	C	3.0		,, ,, ,, ,,
65.0	64.7	65.3	7.6	22.0	11.9	13.4	22.5	6.4	3.5	6.8	6.5	8.5	87	33	81	8	8	3	7.0	N 1	SE 1	NE 1	2.1		,, ,, ,, ,,
64.8	63.8	64.0	10.5	19.2	12.8	13.8	19.4	6.5	5.1	6.8	5.7	6.5	71	34	59	8	10	8	1.6	C	C	N 1	3.1		,, ,, ,, ,,
62.9	61.6	62.4	12.8	20.0	15.4	15.9	20.6	10.2	7.6	4.6	4.2	5.6	42	24	43	8	6	8	5.5	N 1	NNW 2	E 3	5.8		,, ,, ,, ,, ●° p.
62.5	62.7	64.5	11.8	20.8	12.5	14.4	20.8	10.5	8.0	5.1	6.1	5.2	49	33	48	1	1	0	7.1	NNE 1	NE 1	C	5.7	0.0	,, ,,
64.0	61.3	60.5	7.8	19.8	13.6	13.7	19.9	6.0	3.4	5.3	6.6	4.6	67	38	40	0	5	0	7.2	N 1	N 2	NE 2	4.7		,, ,,
57.3	55.0	56.3	13.8	13.0	9.6	11.5	17.7	9.6	8.5	4.9	10.0	7.9	42	89	88	8	10	10	0.3	NE 1	NE 1	N 2	5.0		,, ,, ●p-n.
59.6	60.7	61.6	8.9	15.5	10.5	11.4	15.5	5.6	4.7	7.5	7.9	8.4	88	60	88	7	8	5	3.9	N 1	ENE 1	C	1.2	9.6	,, ,, ●n.
60.8	58.8	59.4	9.6	10.3	9.3	9.6	11.8	8.0	7.5	7.8	8.2	8.0	87	87	91	10	10	10	0.9	N 3	NE 2	NE 1	0.7	8.9	,, ,, ●n-a.
59.3	60.5	63.8	9.5	15.6	11.0	11.8	16.1	7.0	6.4	8.4	8.5	8.2	94	64	91	10	6	8	5.2	C	SE 1	C	0.9	45.2	,, ,, ●n.
64.6	64.4	64.8	10.0	15.0	11.0	11.8	15.7	7.8	7.5	8.8	11.0	9.5	95	86	97	9	10	2	1.4	NE 1	NE 1	NE 3	0.8	1.3	,, ,, ●n. ●, ⊲ 1710-n.
62.6	61.3	63.2	11.5	11.1	9.0	10.2	12.1	8.5	8.1	9.4	8.7	7.8	92	87	90	10	10	3	0.0	C	NE 2	C	0.2	46.2	,, ,, ●, ⊲n-n.
65.2	65.2	66.0	6.6	16.4	9.2	10.4	16.4	2.8	1.9	6.3	6.0	8.9	87	43	90	0	0	0	7.6	C	N 1	NNE 1	1.3	21.5	,, ,, ⌓ 2039 h.
65.6	64.3	64.0	6.0	16.8	11.7	11.6	17.3	3.8	2.2	6.5	6.9	9.5	93	48	92	0	1	0	7.1	C	NNE 1	C	1.4		,, ,, ,, 0639 h.
64.3	62.4	63.3	9.6	16.9	10.4	11.8	17.0	7.4	6.0	6.6	6.7	7.1	74	46	75	10	6	0	4.2	N 1	NE 2	N 1	2.7		,, ,,
62.6	62.1	63.7	6.7	18.0	7.7	10.0	18.5	4.8	3.5	6.2	5.9	7.0	84	37	88	0	4	0	7.0	C	NE 1	NW 1	3.5		,, ,,
64.3	63.6	64.1	7.1	16.2	12.0	11.8	16.2	4.8	4.0	7.0	7.2	8.7	92	52	82	9	9	8	2.0	N 1	C	C	1.1		,, ,, ⌓ 0639 h.
63.3	61.9	61.7	11.1	18.6	12.7	13.8	19.0	9.0	8.4	8.4	7.7	8.9	85	48	81	7	8	3	6.2	N 2	C	N 1	2.2	0.3	,, ,, ●n.
58.8	58.9	58.0	12.7	12.0	10.5	11.6	14.5	10.5	9.1	8.8	10.0	8.4	80	96	88	6	10	10	0.0	NNE 1	C	NE 1	1.2		,, ,, ⌓ 0639, ●a-n.
63.4	62.4	63.2	9.2	17.6	10.9	12.1	18.2	6.6	5.3	7.0	7.2	7.7	80	50	80	6.2	6.1	4.6	4.6	0.8	1.0	0.8	78.3	136.5	

ADANA'DA 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.												20 Cm.											
	AYLAR												AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.8	8.7	8.9	20.2	25.1	31.6	37.9	36.1	32.6	23.7	19.6	9.5	10.6	10.1	8.6	18.8	23.4	28.5	31.2	33.3	31.9	28.7	20.0	11.5
2	9.1	6.8	9.1	22.2	26.2	24.0	35.7	35.5	32.7	19.9	19.7	13.1	11.1	9.3	9.0	19.4	24.9	27.7	31.9	33.5	32.1	25.7	20.1	11.8
3	9.6	8.4	9.5	22.1	23.5	23.3	32.5	36.4	32.3	20.4	21.0	13.4	11.4	9.3	9.1	20.4	24.7	25.6	31.7	33.7	32.1	24.2	20.5	11.7
4	11.1	6.8	9.8	19.0	23.7	20.1	31.7	34.0	29.6	19.7	21.1	11.1	11.0	9.2	9.4	20.2	25.1	23.9	30.8	33.6	31.6	23.9	20.5	11.9
5	9.0	4.1	9.2	17.4	27.6	24.0	34.2	35.0	32.2	21.3	18.2	11.9	11.3	8.5	10.0	19,0	25.3	23.5	30.7	33.0	31.0	23.7	20.5	12.3
6	10.5	5.0	9.7	16.4	27.5	23.4	34.2	35.4	23.5	22.6	17.2	11.9	11.2	7.7	10.0	18.5	25.0	24.0	30.8	33.1	30.8	24.2	19.6	12.7
7	10.0	6.3	10.3	17.1	27.5	21.8	34.3	35.9	31.1	21.2	18.2	13.1	11.2	7.7	10.2	18.5	25.0	23.4	30.8	33.4	30.4	24.0	19.5	13.1
8	7.3	5.8	11.2	19.9	25.1	26.5	34.8	35.8	32.1	20.8	17.3	13.0	10.4	8.0	10.8	18.8	24.8	24.9	31.3	33.8	31.1	23.6	19.1	13.4
9	8.4	4.3	14.6	21.1	28.7	29.4	34.8	34.5	29.6	22.2	19.2	11.7	10.1	7.3	12.0	19.5	24.8	26.8	31.5	33.4	30.9	23.3	19.1	18.5
10	9.8	4.6	15.8	23.8	29.7	30.0	35.5	34.3	29.8	22.5	21.4	11.2	10.7	7.1	13.5	20.9	25.5	27.1	31.6	33.1	30.8	23.3	19.7	13.1
11	11.1	6.4	16.7	23.7	30.3	31.4	34.5	34.4	28.3	20.3	16.7	13.5	10.9	7.5	14.0	21.5	25.8	27.9	31.9	32.9	30.2	23.1	20.1	12.6
12	12.2	6.4	18.2	23.4	26.4	31.4	33.6	35.5	26.3	20.7	15.3	9.9	11.9	7.6	15.1	21.9	25.7	23.6	31.6	33.0	29.6	22.5	18.7	12.2
13	10.8	4.4	18.4	18.3	30.8	32.8	35.8	33.8	26.0	22.5	14.3	10.2	11.7	7.9	16.0	21.2	26.0	29.0	32.0	33.3	28.6	22.5	18.1	12.0
14	12.2	4.8	18.2	15.1	29.5	33.4	33.7	35.6	25.1	21.7	14.2	11.1	12.0	7.2	16.4	19.0	26.6	29.5	31.9	33.2	28.2	22.7	17.3	12.0
15	12.2	7.0	20.3	16.9	30.9	33.2	33.4	34.8	26.5	20.9	14.0	11.7	12.5	7.4	17.3	13.4	26.7	29.8	31.8	33.4	23.1	22.7	17.1	12.3
16	12.4	6.0	15.3	17.4	30.8	31.6	33.5	34.1	27.6	19.7	14.4	13.1	12.2	7.8	17.2	18.3	27.0	29.9	31.1	33.2	23.8	22.8	16.5	12.7
17	11.5	5.8	17.4	19.1	29.7	33.2	35.4	34.4	26.6	20.8	15.4	12.2	12.4	7.9	16.5	19.0	27.0	30.0	31.5	32.8	23.5	22.1	16.0	12.9
18	12.7	6.4	17.0	20.6	24.8	34.5	34.2	34.2	27.3	19.2	14.9	11.0	12.6	8.0	16.7	19.8	26.0	30.4	31.6	32.5	28.6	22.1	16.9	12.5
19	9.4	6.6	14.6	22.5	22.9	35.5	33.8	29.5	28.7	15.4	15.2	10.5	12.2	8.3	16.4	20.7	24.4	30.7	31.7	32.2	28.6	20.9	16.1	12.3
20	7.4	5.3	15.9	22.9	26.7	36.6	34.3	31.0	23.2	16.8	13.2	11.1	10.7	8.3	15.6	21.8	24.2	30.5	31.9	31.9	23.7	20.1	14.8	12.2
21	7.8	6.7	14.0	23.3	27.3	34.6	34.3	32.0	25.9	18.6	12.4	9.3	10.2	8.2	16.0	22.1	25.2	31.3	31.5	32.1	23.3	20.5	14.4	11.7
22	11.1	8.4	15.7	23.6	29.8	31.2	34.0	32.7	25.3	18.5	13.0	12.3	10.9	8.9	15.7	22.2	25.3	31.5	31.8	32.3	27.8	20.7	13.9	11.7
23	9.1	10.3	15.1	24.9	31.4	35.5	32.3	31.3	24.2	19.4	9.7	12.2	10.0	9.2	15.6	22.8	26.8	31.7	31.7	31.8	27.2	20.9	14.4	12.3
24	10.9	4.2	15.5	22.8	33.1	33.4	34.6	33.0	25.3	19.6	8.2	13.4	10.6	8.8	15.7	22.7	27.7	31.7	31.6	32.1	27.0	21.1	13.4	12.4
25	11.7	3.3	16.7	23.7	32.9	35.9	35.0	34.0	26.9	21.6	7.5	9.2	11.5	7.2	16.2	22.5	23.5	31.3	32.1	32.2	26.9	21.2	12.2	11.1
26	10.9	4.1	17.8	23.7	33.4	34.8	35.2	34.3	28.3	19.7	8.7	9.1	11.7	6.9	16.7	22.7	23.9	31.6	32.6	32.4	72.4	21.3	11.9	10.9
27	12.4	7.1	19.2	26.6	31.5	35.6	35.5	31.4	23.4	16.5	8.5	9.6	11.6	7.3	17.4	23.3	23.7	31.7	32.6	32.1	27.7	20.3	11.9	11.0
28	9.6	7.5	19.3	25.6	32.6	31.8	35.2	32.8	26.9	16.2	9.6	9.0	11.5	7.6	17.9	24.1	28.8	31.8	32.4	32.1	27.7	19.5	11.8	10.7
29	9.7		18.3	23.7	32.0	29.9	34.7	32.0	28.9	17.4	9.1	10.5	10.9		17.9	23.3	29.0	31.3	32.6	32.1	27.5	20.1	12.0	10.7
30	10.2		18.7	24.1	29.7	34.1	35.6	32.6	24.5	17.7	8.1	12.5	11.0		18.0	23.1	23.1	30.5	32.8	31.7	27.5	19.4	12.2	11.9
31	9.2		19.5		31.3		35.7	31.6		18.8		10.6	10.5		18.1		23.3		32.9	32.0		19.7		11.9
Ort.	10.3	6.1	15.2	21.4	29.1	31.1	34.5	33.8	28.1	19.8	14.5	11.2	11.2	8.1	14.5	20.8	26.2	23.8	31.7	32.7	29.2	22.2	16.6	12.1

Günler	10 Cm												50 Cm											
	AYLAR												AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.5	9.7	9.0	19.6	24.0	29.6	33.0	34.3	32.1	26.1	19.6	10.3	13.6	11.1	9.0	16.4	20.7	25.0	27.5	30.4	30.3	26.4	20.5	14.5
2	10.1	8.2	9.2	20.6	24.3	26.3	33.2	34.3	32.3	23.7	19.8	10.9	13.3	11.0	9.1	16.3	20.3	25.2	27.7	30.5	30.3	26.0	20.5	14.3
3	10.3	8.7	9.5	21.4	22.5	24.8	32.0	34.6	32.3	23.0	20.3	10.9	13.1	10.8	9.4	17.0	21.0	24.8	27.9	30.7	30.3	25.5	20.6	14.3
4	10.3	3.5	10.1	20.3	23.2	21.9	30.8	34.0	31.3	22.8	20.6	11.3	13.0	10.7	9.6	17.3	21.3	24.2	27.8	30.9	30.3	24.8	20.7	14.2
5	10.4	6.5	10.0	18.9	25.9	23.4	31.5	33.3	30.9	23.2	19.2	12.1	12.9	10.6	9.7	17.5	21.6	23.5	27.7	30.9	30.1	24.4	20.9	14.2
6	10.7	6.2	9.9	18.5	22.7	23.4	31.6	33.9	30.3	24.1	18.7	12.4	13.0	10.2	9.8	17.4	21.7	23.3	27.6	30.7	29.9	24.2	20.7	14.2
7	10.9	6.3	10.6	18.5	25.6	24.1	31.9	33.8	30.4	23.5	18.6	13.1	12.6	10.0	10.0	17.2	21.3	23.2	27.5	30.8	29.7	24.1	20.5	14.4
8	9.6	7.0	11.1	19.5	24.8	25.6	32.4	33.9	31.6	22.9	18.2	13.3	12.7	9.8	10.1	17.2	21.8	23.2	27.5	30.8	29.6	23.9	20.3	14.5
9	9.3	6.7	13.5	20.5	25.5	27.8	32.6	33.9	30.8	23.0	19.2	13.0	12.5	9.7	10.4	17.2	21.8	23.4	27.6	30.9	29.7	23.6	20.2	14.6
10	10.3	5.8	14.7	22.3	26.4	28.2	32.8	33.3	30.6	23.0	20.0	12.3	12.3	9.5	10.8	17.6	21.9	23.7	27.7	30.9	29.5	23.5	20.1	14.7
11	10.9	6.7	15.6	22.4	28.8	29.3	32.9	33.2	29.5	21.8	19.2	11.7	12.1	9.3	11.5	18.9	22.2	24.1	27.8	30.8	29.5	23.4	20.2	14.6
12	11.9	6.8	16.7	22.9	26.4	29.7	32.7	33.6	28.9	21.5	17.5	11.2	12.4	9.3	12.1	18.4	22.4	24.4	27.8	30.8	29.2	23.2	20.1	14.5
13	11.4	6.9	17.6	20.6	27.2	30.4	33.0	33.7	27.5	22.1	16.8	11.3	12.7	9.3	12.7	18.8	22.5	24.8	27.8	30.8	28.9	22.9	19.8	11.2
14	12.0	6.0	17.8	17.7	27.7	31.0	32.5	33.5	27.3	22.1	16.0	11.5	12.8	9.4	13.3	18.6	22.7	25.1	28.0	31.0	23.5	23.0	19.5	14.1
15	12.4	7.1	18.8	17.8	27.5	31.1	31.8	33.5	27.6	22.3	15.5	11.9	13.0	9.2	13.7	18.2	23.0	25.4	28.1	31.1	28.1	22.9	19.1	14.0
16	12.3	7.6	17.2	18.4	23.1	30.8	31.7	33.3	28.1	21.3	15.3	12.6	13.1	9.2	14.2	18.0	23.1	25.7	28.2	31.1	28.0	22.8	18.8	14.0
17	12.0	7.4	17.4	19.5	27.0	31.2	32.8	33.1	28.3	21.8	16.3	12.7	12.8	9.2	14.5	17.8	23.3	25.9	28.3	31.0	27.9	22.6	18.5	14.0
18	12.9	7.4	17.2	20.2	25.3	31.5	32.6	33.1	28.4	21.6	16.2	11.5	12.5	9.3	14.7	18.0	23.4	26.1	28.5	30.9	27.9	22.5	18.5	14.1
19	11.3	8.0	16.1	22.6	23.6	2.2	32.3	31.9	28.5	18.8	14.6	11.6	12.8	9.3	14.8	18.2	23.1	26.3	28.7	30.9	27.8	22.3	18.3	14.0
20	9.0	7.7	16.0	22.6	25.0	32.6	32.3	31.9	28.4	19.1	12.9	11.5	12.7	9.4	14.7	18.5	22.6	26.5	28.9	30.6	27.9	21.8	18.0	13.9
21	9.3	8.1	16.0	23.1	28.1	32.7	32.1	32.2	27.9	20.0	13.1	11.0	12.4	9.3	14.6	19.0	22.6	26.7	29.0	30.5	27.8	21.6	17.5	13.4
22	9.6	9.1	15.9	20.6	27.1	32.9	32.8	32.4	27.0	20.1	14.4	11.8	12.1	9.1	14.7	19.2	22.7	26.9	29.0	30.5	27.6	21.5	17.2	12.4
23	9.6	9.5	15.6	20.7	23.5	33.1	32.0	32.2	26.2	20.5	12.7	12.4	11.9	9.6	14.8	19.5	23.0	27.1	29.1	30.5	27.4	21.4	17.0	12.9
24	10.6	7.2	16.3	22.9	29.4	33.0	32.1	31.8	26.5	20.8	11.1	11.5	11.9	9.8	14.8	19.8	23.3	27.8	29.1	30.4	27.1	21.3	16.7	12.0
25	11.8	6.3	17.0	22.8	30.2	32.9	33.2	32.1	26.9	21.0	10.3	10.4	12.0	9.6	14.8	20.0	23.8	27.4	29.2	30.4	26.8	21.4	16.2	12.5
26	11.4	5.8	17.6	22.4	30.5	32.5	33.6	32.8	28.6	20.6	10.9	10.2	12.3	9.3	14.9	20.5	24.3	27.5	29.4	30.5	26.6	21.4	15.6	12.6
27	11.7	7.1	18.3	24.5	29.8	32.8	33.6	31.8	28.1	19.8	10.6	10 3	11.9	9.0	15.2	20.0	24.5	27.5	29.7	30.3	26.6	21.4	15.3	12.6
28	11.0	7.4	18.9	24.8	30.0	33.0	33.4	32.3	27.8	18.3	10.6	10.1	11.8	9.0	15.5	20.4	24.7	27.6	29.9	30.3	26.6	21.1	15.1	12.5
29	10.7		18.4	23.6	29.8	31.5	33.1	32.1	27.9	20.3	10.8	10.4	11.3		15.8	20.7	24.9	27.7	30.0	30.3	26.6	20.8	14.9	12.4
30	11.0		19.0	23.7	23.5	31.6	33.6	32.3	26.7	18.6	10.2	12.2	11.2		16.0	20.7	24.9	27.7	30.1	30.3	26.6	20.6	14.6	12.5
31	10.1		19.0		23.7		33.0	32.1		19.0		11.5	11.1		16.2		24.9		30.2	30.3		20.5		12.7
Ort.	10.8	7.3	15.2	21.3	26.9	29.7	32.5	33.0	28.9	21.5	15.6	11.6	12.5	9.7	13.9	18.4	22.8	25.6	28.5	30.7	28.4	22.8	18.5	13.7

ADANA'da 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16.4	12.7	12.0	15.6	18.9	22.1	24.7	27.3	23.3	26.2	22.2	18.3
2	16.3	13.1	11.9	15.8	19.0	22.3	24.7	27.4	23.3	26.2	22.2	18.4
3	16.2	13.2	11.9	15.9	19.1	22.4	24.8	27.7	28.3	25.1	22.1	18.0
4	16.1	13.3	12.0	16.0	19.2	22.6	24.9	27.6	23.3	25.8	22.0	17.9
5	16.0	13.3	12.9	16.2	19.3	22.6	25.0	27.8	23.3	25.7	22.0	17.7
6	16.0	13.3	12.0	16.3	19.4	22.5	25.0	27.9	23.3	25.5	22.0	17.6
7	15.9	13.2	12.1	16.5	19.5	22.4	25.0	27.9	23.3	25.3	21.9	17.5
8	15.7	13.2	12.1	16.6	19.7	22.3	25.1	23.0	28.2	25.1	21.8	17.4
9	15.6	13.1	12.1	16.6	19.8	22.3	25.1	23.0	23.2	25.0	21.8	17.4
10	15.4	13.0	12.2	16.6	20.0	22.2	25.1	23.1	23.5	24.8	21.7	17.3
11	15.4	12.9	12.3	16.7	20.0	22.2	25.2	28.1	23.1	24.6	21.6	17.3
12	15.4	12.7	12.5	16.9	20.0	22.3	25.2	28.2	28.0	24.5	21.5	17.2
13	15.3	12.7	12.7	17.1	20.0	22.4	25.3	23.2	23.0	24.4	21.5	17.2
14	15.2	12.7	13.0	17.2	23.3	22.5	25.4	23.3	27.9	24.2	21.4	17.1
15	15.	12.6	13.2	17.3	20.4	22.3	25.4	23.4	27.7	24.1	21.3	17.0
16	15.2	12.5	13.5	17.4	20.5	22.8	25.5	23.4	27.6	24.0	21.1	17.0
17	14.2	12.4	13.7	17.4	20.6	22.9	25.6	23.5	27.5	24.0	21.0	16.9
18	13.7	12.4	14.9	17.4	20.7	23.1	25.7	23.5	27.4	23.8	20.8	16.8
19	14.2	12.4	14.2	17.4	20.9	23.2	25.8	23.5	27.3	23.7	20.7	16.7
20	14.6	12.3	14.4	17.5	20.9	23.3	26.0	23.5	27.2	23.6	20.5	16.7
21	14.6	12.3	14.5	17.6	21.0	23.5	23.1	23.5	27.4	23.5	20.4	16.3
22	14.7	12.3	14.6	17.8	21.0	23.6	23.2	23.5	27.1	23.3	20.3	15.5
23	14.8	12.2	14.8	17.9	21.0	23.8	26.3	23.5	27.0	23.1	20.0	15.7
24	14.8	12.1	14.8	18.0	21.1	23.9	26.4	28.5	27.0	23.0	19.9	12.5
25	14.6	12.1	14.9	18.2	21.2	24.0	26.5	23.4	26.8	22.9	19.6	14.6
26	14.4	12.2	14.9	18.3	21.3	24.2	26.6	23.4	26.7	22.8	19.4	15.0
27	13.7	12.1	15.1	18.4	21.5	24.3	26.7	23.4	26.6	22.7	19.3	15.1
28	12.8	12.0	15.1	18.5	21.6	24.4	26.8	23.4	26.4	22.7	19.0	15.2
29	12.7		15.2	18.7	21.7	24.5	27.0	23.4	26.4	22.6	18.7	15.2
30	12.7		15.4	18.8	21.9	24.6	27.1	28.3	23.3	22.4	18.5	15.2
31	12.5		15.6		22.0		27.2	23.3		22.4		15.2
Ort.	14.9	12.6	13.5	17.2	20.4	23.1	25.7	23.2	27.6	24.1	20.9	16.5

ADANA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış. Top. mm.
Ocak	1-5	762.6	11.0	61.4	1.1	6.4	0.1
	6-10	760.0	10.0	82.0	1.4	5.9	39.4
	11-15	761.7	12.7	73.0	0.7	7.9	3.6
	16-20	758.7	11.5	72.5	2.2	7.4	73.2
	21-25	763.9	10.5	76.8	0.4	5.7	0.7
	26-30	753.5	10.6	91.7	1.7	9.5	121.7
Şubat	31-4	764.1	7.9	79.7	0.4	3.4	40.4
	5-9	765.2	5.6	55.1	2.2	1.3	.
	10-14	763.1	5.3	43.7	1.8	1.5	.
	15-19	761.8	6.4	45.3	2.4	4.1	0.4
	20-24	759.0	6.6	61.5	3.0	5.3	26.3
	25-1	761.1	5.9	57.4	2.2	4.5	0.0
Mart	2-6	762.7	7.5	55.7	2.3	1.5	0.0
	7-11	765.5	11.7	74.4	1.2	2.2	0.0
	12-16	757.8	17.1	68.1	2.2	4.9	1.4
	17-21	759.6	13.8	72.7	2.4	6.0	0.8
	22-26	759.6	12.9	71.3	1.7	3.3	2.3
	27-31	759.4	15.4	82.0	1.6	5.2	1.1
Nisan	1-5	757.1	16.7	75.0	2.6	5.4	0.1
	6-10	761.7	16.7	66.7	1.7	2.5	0.0
	11-15	756.8	17.2	70.3	2.3	6.3	16.1
	16-20	759.4	17.6	66.7	1.4	2.9	8.1
	21-25	757.0	19.1	69.5	2.4	4.2	.
	26-30	753.1	20.1	63.6	2.0	5.3	0.0
Mayıs	1-5	758.2	20.7	62.3	1.4	3.5	.
	6-10	755.2	19.7	73.5	2.0	3.1	2.4
	11-15	757.4	22.1	64.3	1.4	3.6	0.0
	16-20	755.1	20.4	73.6	2.3	5.9	13.1
	21-25	757.4	23.7	63.3	1.6	2.7	.
	26-30	755.7	23.4	70.1	2.2	3.0	3.0
Haziran	31-4	754.1	21.6	77.3	1.8	5.9	14.3
	5-9	759.1	21.4	78.3	1.9	3.7	43.4
	10-14	753.3	24.2	74.7	1.1	2.6	.
	15-19	757.3	25.2	66.2	2.2	2.2	.
	20-24	754.9	26.8	66.1	2.0	1.6	.
	25-29	752.5	25.7	72.6	2.9	5.3	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30- 4	753.6	26.3	73.1	2.6	3.7	.
	5- 9	754.9	25.8	74.6	2.4	2.1	.
	10-14	752.3	26.5	76.6	2.3	4.0	.
	15-19	753.2	26.9	76.3	2.7	4.4	.
	20-24	750.7	27.4	79.9	2.9	7.0	.
	25-29	751.6	27.5	78.1	2.3	3.8	0.2
Ağustos	30- 3	752.5	28.0	76.1	1.8	4.3	.
	4- 8	752.5	27.4	73.5	2.1	2.9	.
	9-13	752.8	27.5	62.3	1.6	1.3	.
	14-18	752.0	27.7	72.7	1.9	2.9	.
	19-23	753.0	26.8	73.4	1.7	2.2	9.3
	24-28	753.3	27.8	47.6	1.4	0.3	.
	29- 2	753.6	26.7	73.0	2.0	2.2	.
Eylül	3- 7	754.2	25.3	53.5	2.0	0.5	.
	8-12	753.2	24.4	50.7	2.0	2.7	0.0
	13-17	756.7	22.3	63.4	1.8	2.2	2.8
	18-22	756.4	22.6	64.1	1.6	2.2	.
	23-27	758.1	22.7	58.4	1.6	0.3	.
	28- 2	755.9	21.9	69.9	1.1	2.1	10.7
Ekim	3- 7	760.0	19.1	56.4	1.2	0.5	0.0
	8-12	758.2	19.8	65.5	1.1	1.7	6.5
	13-17	759.3	19.0	72.3	1.7	5.8	0.0
	18-22	760.9	17.7	74.2	0.5	2.6	4.7
	23-27	759.1	18.7	77.4	0.9	6.1	2.6
	28- 1	762.0	17.6	82.4	1.0	1.9	0.0
Kasım	2- 6	760.2	19.7	72.1	0.9	6.4	.
	7-11	759.7	18.2	69.3	0.9	7.1	11.8
	12-16	759.4	15.0	73.6	0.9	3.9	5.8
	17-21	762.8	14.4	64.7	0.9	2.8	.
	22-26	764.8	10.3	61.4	1.2	2.4	5.8
	27- 1	762.7	10.3	61.3	2.0	2.3	0.8
Aralık	2- 6	763.1	12.3	70.4	0.8	8.1	3.6
	7-11	763.6	12.8	63.9	0.9	4.0	0.2
	12-16	764.4	12.9	58.7	1.0	5.9	.
	17-21	760.8	12.1	66.3	1.5	5.7	18.5
	22-26	763.7	11.2	88.3	0.8	4.6	113.9
	27-31	762.2	11.8	78.9	0.8	6.0	0.3

Ocak 1959 V A N

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mm. H = 1732

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	20.3	21.0	22.6	-7.0	-2.8	-10.6	-7.8	-1.3	-13.0	-10.1	1.5	1.4	1.2	54	38	61	4	1	0	6.3	E 3	E 2	E 3	-		▣ 38 Cm. ⊔2 0700 h.
2	24.0	24.4	24.0	-10.0	-4.7	-3.8	-8.1	-2.1	-12.8	-13.3	1.3	1.2	1.3	63	38	57	0	0	0	6.8	E 3	E 2	E 2	-		„ 38 „ „ „
3	23.0	21.0	21.1	-9.5	-1.0	-5.0	-5.1	-0.8	-12.3	-15.3	1.3	1.9	1.6	57	45	49	0	7	5	4.0	E 3	C	E 2	-		„ 38 „ „ „
4	21.0	20.7	21.0	-2.4	1.4	-0.4	-0.4	2.9	-6.5	-8.1	2.2	2.3	2.5	57	49	57	10	8	10	0.2	C	E 3	SE 2	-		„ 38 „
5	21.0	20.8	20.6	-1.2	4.2	-0.3	0.6	5.0	-2.5	4.3	2.8	2.9	2.9	66	47	65	6	1	2	4.9	C	C	C	-		„ 37 „ ⊔ 0700 h.
6	20.2	20.0	20.5	-0.2	5.0	3.0	2.7	6.6	-2.4	-3.3	3.3	3.7	4.1	74	56	73	1	8	0	3.2	C	C	C	-		„ 37 „ „ „
7	19.0	17.8	17.0	3.0	6.3	4.8	4.7	9.0	1.8	-1.0	3.5	3.7	3.8	61	52	59	4	9	2	3.0	SE 3	SE 4	SE 4	-		„ 33 „
8	14.2	16.7	18.6	3.8	4.8	-2.3	1.0	6.0	-3.0	0.8	4.0	3.3	2.4	66	50	62	10	1	1	5.1	SE 4	SSE 2	SE 3	-		„ 32 „ ●0758-0813 h.
9	19.8	20.0	21.1	-2.1	0.6	-5.0	-2.9	3.3	-3.5	-7.5	2.4	2.5	2.1	62	52	67	8	1	0	5.2	C	C	E 3	-	0.9	„ 32 „
10	21.1	21.0	21.6	-5.4	-2.0	-6.2	-5.0	-0.8	-7.0	-7.3	2.1	2.5	2.1	70	62	72	0	1	0	6.3	E 3	E 3	E 3	-		„ 30 „ ⊔ 0700 h.
11	21.4	21.0	20.9	-5.2	0.3	-4.6	-3.5	1.9	-7.5	-9.6	2.5	3.2	2.5	81	67	78	2	2	3	4.2	E 2	C	E 2	-		„ 30 „ „ „
12	19.6	20.0	21.1	-4.0	1.0	-1.2	1.4	2.2	-3.0	-9.0	2.4	2.8	3.2	71	56	77	4	8	8	2.2	E 2	C	C	-		„ 30 „ „ „
13	23.0	23.6	23.8	-1.6	2.2	-4.0	-1.8	3.7	-4.0	-3.8	3.4	3.1	2.5	84	59	75	8	2	2	6.3	C	E 2	C	-	0.2	„ 30 „ „ „ ✳n.
14	22.2	21.3	20.7	-3.2	1.4	-1.8	-1.4	2.3	-5.5	-7.6	2.5	2.7	2.8	68	54	70	9	6	2	0.8	E 2	C	E 2	-		„ 29 „ „ „
15	19.3	18.1	18.2	-0.4	3.5	0.2	0.9	4.6	-4.5	5.7	2.9	2.9	2.9	64	50	62	3	10	7	1.5	SE 2	C	C	-		„ 29 „
16	19.5	20.0	21.6	-0.8	4.4	0.0	0.9	4.7	-3.6	-2.4	3.6	4.4	3.4	83	70	74	5	6	1	1.6	C	NW 2	C	-	0.1	„ 29 „ ✳n.
17	21.8	20.8	21.0	-4.0	0.2	-3.4	-2.6	2.4	-8.0	-7.5	2.6	2.8	2.6	77	60	71	5	2	2	4.8	E 3	E 2	C	-		„ 28 „ ⊔ 0700 h.
18	18.9	17.3	16.5	-4.6	3.6	3.4	1.4	7.0	-5.3	-7.1	2.3	2.7	3.9	70	46	68	2	3	9	6.0	C	C	SE 3	-		„ 23 „ „ „
19	14.6	12.0	13.0	2.4	3.0	0.6	1.6	5.2	-0.3	-0.6	4.6	4.2	3.5	84	75	73	9	7	7	0.9	C	E 2	E 2	-		„ 28 „ ✳a-n.
20	15.0	17.0	18.8	-2.0	1.8	-2.7	-1.4	3.3	3.6	-4.2	3.3	3.3	3.5	83	64	94	10	10	6	0.6	C	C	C	-	3.6	„ 37 „ ✳p.
21	20.0	20.3	21.1	-2.9	0.2	-4.2	-2.8	1.0	-5.4	-5.1	2.1	2.2	1.9	55	48	57	2	5	1	5.7	E 2	NE 2	E 3	-	0.3	„ 37 „ ⊔° 0700 h.
22	20.6	19.7	20.0	-8.2	-1.5	-8.0	-6.4	0.0	-10.2	-10.7	1.5	1.8	1.6	60	45	64	1	1	0	7.1	SE 3	C	E 1	-		„ 33 „ „ „
23	20.1	20.7	21.6	-3.6	-3.7	-6.8	-6.5	-1.8	-10.7	-11.6	1.6	1.8	1.8	65	53	66	0	0	0	7.4	E 3	ENE 2	E 2	-		„ 33 „ „ „
24	20.9	20.0	20.9	-9.8	-3.4	-8.0	-7.3	-2.4	-10.6	-11.9	1.4	2.0	1.7	66	55	69	0	6	6	6.7	E 3	E 2	E 2	-		„ 33 „ „ „
25	20.6	20.8	21.4	-8.0	-1.2	-7.0	-5.8	0.8	-10.4	-10.8	1.6	2.2	1.8	62	53	65	4	6	0	5.7	E 2	E 3	SE 3	-		„ 33 „ „ „
26	21.8	21.6	22.0	-7.0	-0.7	-6.6	-5.2	2.0	-8.3	-8.6	1.7	2.3	2.1	68	53	75	0	1	0	7.6	E 3	E 3	E 2	-		„ 33 „ „ „
27	22.6	22.0	22.2	-7.8	-0.2	-4.8	-4.4	2.0	-10.3	-10.9	2.0	2.4	2.4	77	54	75	2	1	0	7.1	E 3	E 3	E 2	-		„ 33 „ „ „
28	21.7	21.0	21.6	-5.8	1.2	-5.4	-4.0	2.9	-9.0	-10.1	2.3	3.1	2.3	77	61	77	3	2	0	6.9	E 3	C	SE 2	-		„ 33 „ „ „
29	21.6	20.0	19.1	-8.6	1.1	2.7	-3.5	4.6	-10.0	-11.3	1.9	3.0	3.9	73	59	71	2	10	1	1.7	C	C	ESE 2	-		„ 32 „ „ „
30	18.8	18.0	16.5	1.6	5.0	4.0	3.6	6.0	-1.6	-3.7	3.8	3.8	3.4	74	57	56	5	7	4	5.0	SSE 3	SE 5	SE 4	-		„ 32 „ „ „
31	14.0	15.0	16.4	0.4	3.6	-2.0	0.0	5.4	-3.5	-1.6	4.3	2.8	2.4	91	47	60	5	5	2	4.5	C	SW 3	SE 3	-		„ 30 „ ✳a.
Ort.	20.0	19.8	20.2	-3.8	1.1	-29.	-2.2	2.8	-8.6	-7.2	2.5	2.7	2.6	70	54	68	4.0	4.4	2.3	4.5	1.3	1.5	1.8	-	5.1	

Şubat 1959 V A N

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mm. H = 173

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	17.4	18.3	19.1	-2.8	1.3	-2.4	-1.6	3.4	-3.5	-4.8	2.8	3.5	2.4	74	69	61	6	7	1	3.7	C	C	C	-	2.7	▣ 34 Cm. △✳n.
2	21.0	23.0	24.1	-3.2	0.2	-2.6	-2.0	2.4	-4.2	-4.8	2.5	2.4	3.0	70	52	78	6	8	0	6.4	E 2	E 2	C	-		„ 31 „ ⊔ 0700 h.
3	23.0	22.0	20.0	-4.0	-0.8	-5.3	-3.8	0.5	-5.3	-5.7	2.7	2.6	2.5	79	58	81	8	7	0	5.8	C	E 3	C	-	0.1	„ 31 „ △✳n.
4	17.9	16.9	17.8	-4.7	-4.8	-9.1	-6.9	-3.0	-10.3	-7.6	3.1	2.6	1.7	95	81	74	10	10	4	0.0	C	NNW 2	C	-	2.0	„ 32 „ ✳n-p.
5	17.7	18.1	19.0	-8.9	-6.0	-13.4	-10.4	-5.2	-15.0	-10.5	1.9	1.3	0.8	81	46	46	10	6	0	5.1	C	C	E 2	-	5.1	„ 43 „ ✳° n-a.
6	18.0	16.9	16.6	-13.0	-7.0	-11.0	-10.5	-3.8	-17.0	-17.7	1.1	1.3	1.5	64	47	74	0	1	0	8.3	E 3	E 3	E 3	-		„ 41 „ ⊔ 0700 h.
7	17.0	16.6	17.9	-8.4	-4.6	-10.0	-7.8	-2.7	-12.0	-12.9	2.2	1.9	1.8	76	58	85	10	1	0	7.2	E 3	ENE 2	C	-	0.7	„ 42 „ ✳° n-a.
8	18.6	18.6	20.0	-9.0	-6.0	-11.0	-9.2	-5.0	-13.5	-13.2	1.5	1.5	1.1	64	53	57	5	5	0	7.2	E 4	NE 3	E 2	-	0.1	„ 42 „ ⊔ 0700 h.
9	21.0	21.0	22.0	-14.0	-8.0	-12.8	-11.9	-6.3	-16.6	-17.2	1.0	1.4	1.3	61	56	75	0	1	0	8.5	3	E 3	E 3	-		„ 40 „ „ „
10	22.0	22.6	23.1	-10.0	-5.6	-12.4	-10.1	-5.4	-14.4	-14.7	1.6	1.8	1.2	76	60	65	8	2	0	8.4	C	C	E 3	-		„ 40 „ „ „
11	21.3	20.0	18.1	-13.0	-6.0	-10.2	-9.8	-3.7	-15.4	-16.8	1.4	1.8	1.8	81	61	85	0	1	0	8.7	E 4	C	E 3	-		„ 40 „ „ „ ⊔2 2100 h.
12	15.0	14.7	15.7	-13.4	-4.2	-7.6	-8.2	-2.6	-15.6	-16.5	1.4	1.9	1.5	83	55	60	3	9	9	2.5	C	NE 3	C	-		„ 40 „ „ „
13	16.3	16.8	18.1	-14.0	-4.0	-9.2	-9.1	-1.7	-14.5	-14.8	1.3	1.7	1.4	84	50	61	6	2	0	7.6	3	C	C	-	0.1	„ 39 „ ✳n.
14	18.6	18.6	19.1	-9.7	-4.6	-10.0	-8.6	-1.7	-12.5	-13.2	1.3	1.6	1.5	58	43	68	5	1	1	6.4	C	E 3	C	-		„ 39 „ ⊔ 0700 h.
15	18.1	17.8	17.6	-10.0	-3.8	-8.0	-7.4	-2.1	-13.5	-14.1	1.5	2.0	4				0	1	2	6.5	E 3	E 3	E 3	-		„ 39 „ „ „
16	17.1	15.6	16.6	-10.6	-5.0	-11.2	-9.5	-4.6	-12.7	-11.7	1.1	1.6	1.2	52	49	59	0	0	0	9.0	NE 4	NE 3	NE	-		„ 39 „ „ „
17	16.8	17.3	18.0	-13.4	-6.0	-12.2	-11.0	-4.5	-15.5	-16.2	1.3	1.7	1.4	77	57	79	0	3	0	8.7	E 4	C	3	-		„ 39 „ „ „
18	17.0	16.0	13.3	-12.0	-2.0	-7.0	-7.0	-0.9	-14.3	-15.2	1.5	2.2	2.5	83	57	93	8	7	10	5.7	C	E 3	C	-		„ 39 „ „ „ ✳2055 - 2058 h.
19	10.0	08.3	07.5	-6.8	-3.8	-3.8	-7.8	-4.5	-9.2	-7.0	2.2	2.4	2.0	79	89	84	10	10	10	0.0	E 3	NNW 4	NE 3	-	0.2	„ 39 „ ✳° a-n.
20	10.2	13.0	11.3	-10.6	-7.0	-12.6	-10.7	-6.0	-15.4	-12.5	1.8	1.5	1.2	90	54	69	10	4	8	5.3	NW 3	C	E 2	-	7.4	„ 48 „ ✳n-p.
21	14.5	15.8	17.0	-12.6	-3.0	-9.0	-9.7	-5.8	-16.7	17.4	1.3	1.5	1.8	75	58	77	10	1	9	7.8	C	E 2	SE 2	-	0.4	„ 46 „ ✳° n. ✳p.
22	18.0	18.0	17.8	-11.0	-3.3	-6.4	-6.8	-1.7	-11.7	-12.1	1.2	2.0	2.2	63	55	78	4	10	6	5.9	SE 2	SE 3	C	-	0.2	„ 46 „ ✳ p.
23	16.2	15.1	13.0	-3.7	2.0	-3.0	-1.9	3.3	-7.4	-8.3	2.5	2.8	2.0	71	54	51	8	8	3	4.3	S 4	S W 4	SE 6	-	0.2	„ 46 „ ⌀SE 12.8 m/sec. a-n.
24	08.8	07.0	09.0	-4.0	-1.8	-2.0	-2.4	0.6	-4.6	-5.7	2.6	3.2	2.6	77	80	66	8	7	5	4.5	SE 7	SE 7	C	-		„ 40 „ ⌀SE 17.1 m/sec. 052
25	06.7	05.4	10.4	-1.0	-0.3	-5.0	-2.8	1.5	-5.8	-4.0	2.8	2.8	2.9	61	63	91	9	10	10	1.0	NE 3	ENE 4	W 7	-		„ 40 „ ✳°a-✳p-n. ⌀SW 12.3
26	12.3	13.5	14.5	-7.7	-1.5	-7.8	-7.0	-2.4	-8.6	-9.7	2.1	2.4	1.9	83	74	74	10	10	4	0.0	C	C	E 3	-	9.7	„ 51 „ ✳n-p.
27	15.4	17.0	18.0	-10.0	-4.2	-12.0	-9.6	-3.8	-14.0	-11.9	1.2	1.3	1.0	56	40	53	4	1	0	8.5	C	E 3	SE 3	-	7.3	„ 57 „ ⊔ 0700 h.
28	16.8	15.0	14.0	-13.0	-6.3	-11.3	-10.5	-5.5	-18.0	-13.5	0.9	1.2	1.1	51	43	59	0	0	0	9.1	E 3	C	2	-		„ 56 „ ⊔2 „
29																										
30																										
31																										
Ort.	16.5	16.4	16.8	-9.0	-4.2	-8.7	-7.6	-2.5	-12.0	-12.0	1.8	2.0	1.8	72.9	58.1	70.7	5.6	4.8	2.9	5.8	2.1	2.1	1.8	-	36.2	

Mart 1959 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhâr Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	12.4	12.1	14.0	-9.2	-4.7	-8.4	-7.8	-3.2	-14.4	-15.4	1.0	1.7	1.5	45	54	65	10	10	4	0.2	E 2	C	E 2	-		56 Cm. ⊔° 0700, ✳° p.
2	15.5	15.8	16.0	-7.0	-0.6	-5.0	-4.4	-0.7	-11.5	-12.9	1.5	2.5	2.6	56	57	88	10	10	10	0.9	C	E 3	C	-	0.2	„ 52 „
3	14.6	14.2	15.9	-9.8	-2.0	-7.8	-6.8	0.1	-11.0	-11.6	1.8	2.7	2.1	83	68	88	5	5	1	1.3	SE 3	E 1	E 2	-	1.7	„ „ „ ✳ n-p, ✳p.
4	16.7	16.0	16.0	-6.0	-1.0	-3.6	-3.6	0.0	-10.4	-11.4	1.9	2.4	2.3	63	55	67	10	10	10	0.2	NE 3	C	C	-	0.3	„ „ „ ⊔ 0700 h.
5	15.2	14.6	13.9	-5.7	1.0	-3.0	-2.9	1.5	-3.0	-3.6	1.7	2.5	2.0	61	51	55	6	8	6	3.2	C	NE 3	NE 4	-		„ 49 „ „ „
6	14.0	16.0	17.0	-3.0	-4.2	-6.6	-6.4	-2.0	-3.4	-3.6	1.5	3.1	2.6	53	92	94	2	10	10	1.4	SE 4	C	C	-		„ 48 „ „ „ ✳a-n.
7	18.5	19.6	19.5	-10.3	-2.0	-11.8	-9.0	-1.0	-15.1	-15.9	1.8	2.1	1.3	85	54	69	8	5	0	8.5	E 2	C	E 2	-	12.1	„ 64 „ ✳n.
8	19.5	20.0	21.0	-9.0	-4.0	-11.0	-8.8	-1.8	-15.1	-16.0	1.5	1.7	1.4	64	50	68	8	1	0	9.4	C	SW 3	SE 3	-		„ 60 „ ⊔ 0700 h.
9	20.4	21.4	21.6	-7.0	-0.6	-1.8	-2.3	0.1	-13.2	-13.6	1.8	3.6	3.9	67	82	98	10	10	10	0.0	NE 3	C	C	-		„ 58 „ „ „ ✳a-n.
10	22.0	21.7	22.0	-1.7	4.4	2.0	1.7	5.3	-2.4	-2.7	4.0	4.2	3.7	98	67	70	10	8	10	2.6	C	C	C	-	9.5	„ 64 „ ✳° n.
11	22.0	21.2	21.0	1.2	6.0	2.4	3.0	7.0	-0.1	-1.5	3.9	4.1	3.9	77	59	72	8	5	8	3.5	C	E 3	E 2	-		„ 55 „
12	20.0	19.5	19.9	2.0	6.7	2.6	3.4	8.6	0.0	-0.5	3.6	4.0	4.4	68	55	80	9	9	6	1.8	C	C	SW 3	-		„ 51 „
13	17.6	17.3	20.4	4.2	5.6	2.0	3.4	6.6	1.6	1.0	3.5	4.1	5.0	56	59	95	4	10	10	1.1	SE 3	E 2	C	-	0.2	„ 46 „ ●n-p.
14	22.5	22.6	22.7	1.6	5.5	0.0	1.8	7.2	-0.7	-0.4	4.0	4.3	4.2	73	63	91	9	6	3	6.0	C	C	E 2	-	0.6	„ 43 „
15	22.0	21.7	21.0	-3.4	2.6	0.2	-0.1	3.9	-4.5	-5.1	3.2	4.3	4.2	89	79	90	8	10	4	1.9	E 3	C	C	-		„ 39 „ ⊔ 0700 h.
16	19.7	18.5	15.8	-2.6	5.2	5.0	3.2	6.3	-3.3	-3.6	3.5	4.9	3.5	92	74	53	3	8	8	5.1	C	C	C	-		„ 34 „
17	13.0	13.8	16.2	4.0	10.0	3.2	5.1	10.8	3.0	1.8	5.5	2.9	4.3	90	32	75	10	1	8	7.2	C	SW 3	NE 2	-	3.0	„ 30 „ ●n, a.
18	16.2	16.6	17.6	-1.6	4.3	0.1	0.7	6.3	-2.8	-4.0	3.2	4.2	3.6	78	67	77	8	10	5	0.9	E 2	C	C	-	7.4	„ 28 „ ✳n, p.
19	17.5	18.0	19.5	-1.0	4.5	1.0	1.4	6.0	-2.6	-2.9	3.6	3.3	3.8	85	57	77	5	7	9	2.6	E 3	C	C	-	0.6	„ 22 „ ✳° n, a.
20	21.1	22.0	22.2	-0.6	4.4	1.4	1.6	5.9	-1.4	-2.0	3.4	3.3	2.9	78	53	57	5	7	5	4.6	C	NE 2	C	-	0.5	„ 20 „ ⊔ 0700 h.
21	21.5	19.8	18.5	-1.8	6.7	1.2	1.8	7.2	-3.0	-3.5	2.9	4.1	4.7	72	55	93	9	8	10	1.0	E 2	SW 2	C	-		„ 18 „ „ „ ✳° p-n.
22	14.6	14.3	15.4	2.2	2.5	1.5	1.9	4.3	0.0	-0.4	3.4	3.5	2.8	64	64	56	10	10	9	0.0	NE 3	C	E 3	-	2.2	„ 14 „ ✳° n-p.
23	16.5	17.8	19.0	-1.2	4.0	1.4	1.4	4.8	-2.2	-2.8	3.1	3.8	3.7	75	63	73	7	9	9	3.3	E 3	W 3	NW 3	-	0.2	„ 12 „ ✳° n.
24	20.0	20.8	21.0	-0.3	4.7	1.6	1.9	6.9	-0.5	-0.5	3.7	4.1	4.1	82	64	79	9	4	4	5.6	C	C	C	-		„ 10 „ ⊔ 0700 h.
25	19.0	18.1	17.3	0.2	6.4	2.0	2.6	8.0	-0.4	-0.6	4.2	4.1	4.1	91	58	78	5	4	8	7.3	C	C	C	-		„ 4 „
26	16.0	16.0	16.6	-3.0	6.0	1.2	1.4	7.0	-3.5	-4.0	3.1	3.7	3.3	84	53	66	5	2	6	7.0	C	NW 3	C	-		„ leke ⊔2 0700 h.
27	16.5	16.8	17.8	-2.0	8.0	3.1	3.0	9.4	-2.6	-2.7	3.2	2.6	3.4	81	32	59	1	8	1	7.5	E 2	W 3	C	-		D. „ „
28	17.2	18.0	19.0	2.1	0.6	1.0	1.2	8.6	-0.2	-0.4	3.4	4.7	4.6	64	98	93	5	10	10	3.6	C	C	C	-		„ „ „ „ ✳p-n.
29	19.0	19.9	20.0	-2.0	8.6	2.0	2.6	9.0	-3.7	-4.2	2.9	2.0	3.5	74	24	65	1	6	3	7.5	C	W 3	C	-	2.8	leke ⊔ 0700 h.
30	18.3	17.0	16.0	-0.4	2.2	1.2	1.0	4.5	-1.0	-1.5	3.0	4.7	4.6	68	87	92	6	10	10	0.0	C	C	C	-		„ „ „ „ ✳° p-n.
31	15.8	17.3	18.9	2.0	5.0	3.6	3.6	6.2	0.6	0.3	4.4	4.9	4.7	82	75	79	10	10	10	0.0	C	C	C	-	5.3	„ „
Ort.	17.9	18.0	18.5	-2.4	3.1	-0.6	-0.2	4.6	-4.4	-4.9	3.0	3.5	3.4	74	61	76	7.0	7.4	6.7	3.4	1.2	1.1	0.9	-	46.6	

Nisan 1959 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	20.3	20.5	21.8	-0.5	8.6	1.2	2.6	9.2	-1.6	-2.3	3.4	3.5	3.4	77	42	67	1	1	0	9.9	C	NW 3	E 2	-	0.2	leke ⊔2 0700 h.
2	20.9	21.0	20.3	0.2	9.0	4.2	4.4	9.7	-1.2	-1.5	2.9	3.6	3.3	62	43	54	4	8	4	6.3	E 3	C	C	-		„ „ „ „
3	20.3	20.3	19.0	2.4	9.6	7.0	6.5	12.6	1.6	1.2	4.8	4.6	4.6	89	51	62	9	9	10	2.5	C	C	C	-	1.5	„ „ ●n. ●° a.
4	15.8	15.1	13.4	6.6	12.8	5.7	7.7	13.2	4.3	3.7	4.9	3.9	6.1	67	35	88	5	9	10	5.6	S 3	W 4	W 3	-	2.5	„ „ ●° n.
5	15.2	13.3	13.3	1.5	10.4	1.8	3.9	11.4	0.8	0.6	4.7	3.3	5.0	92	36	95	2	3	10	8.0	E 3	SW 3	NW 3	-	3.4	„ „ ● n., ●° p-n.
6	12.9	12.0	15.1	0.6	6.8	0.3	2.0	9.0	-0.8	-0.7	3.8	4.4	4.2	79	60	90	4	8	10	4.1	C	W 4	C	-	6.0	„ „ ✳°, ●° n-p.
7	19.6	21.0	23.3	-2.3	7.8	3.5	3.1	9.0	-4.1	-4.9	2.2	2.3	3.2	56	29	55	8	2	1	9.6	SE 3	W 3	W 2	-	3.9	„ „
8	24.8	24.8	25.5	2.0	9.2	3.3	4.4	10.6	-0.6	-1.2	3.5	2.8	3.6	65	33	63	1	1	1	9.8	C	W 2	C	-		„ „ ⊔ 0700 h.
9	24.8	24.6	24.6	3.0	12.0	4.0	5.8	12.6	-1.0	-1.3	4.0	4.0	4.1	72	38	66	1	1	0	10.5	E 3	NW 3	C	-		„ „ „ „
10	23.6	22.6	21.7	2.4	12.6	6.6	7.0	13.3	-1.4	-1.6	3.9	4.3	4.3	72	39	58	0	0	0	10.5	E 3	SW 3	SE 2	-		„ „ „ „
11	21.7	20.9	20.7	4.8	12.6	8.2	8.4	15.3	1.0	0.0	4.3	4.8	3.5	67	43	43	0	0	0	11.6	SE 2	W 3	C	-		„ „ „ „
12	19.6	18.5	17.4	6.3	12.0	9.0	9.1	15.2	1.8	1.5	4.2	6.5	6.2	59	62	72	1	10	9	3.4	C	SE 3	C	-		„ „ ⌓° 0700, ●° p.
13	17.9	18.3	20.5	5.5	16.2	8.0	9.4	18.2	1.3	0.7	6.0	3.4	5.4	88	25	68	1	1	6	10.1	C	W 3	C	-	0.6	„ „
14	22.3	20.2	18.8	4.2	19.9	11.3	11.7	20.8	3.5	3.2	5.5	3.2	6.2	90	18	61	6	6	10	6.2	C	S 8	E 7	-		„ „ ⌓ 0700, ●° a. ●2 (1)
15	18.3	19.0	21.5	8.8	15.0	7.3	9.6	15.4	5.7	6.2	6.2	3.9	4.2	93	30	55	10	8	1	7.5	E 3	SE 6	C	-	8.1	„ „ ●n-a. ⌿S 13.8 m/sec. p.
16	23.0	22.7	22.0	3.0	11.2	6.3	6.7	12.0	-0.4	-0.7	5.1	6.0	5.1	89	60	72	3	4	4	9.9	E 3	SW 3	E 2	-	7.1	„ „ ⊔ 0700 h.
17	21.6	21.0	21.2	4.0	15.0	7.2	8.4	16.2	1.0	1.3	4.8	4.0	6.3	79	31	58	6	4	1	10.3	E 2	WNW 2	C	-		„ „ „ „
18	21.2	21.2	21.2	5.0	14.0	8.0	8.8	15.7	1.5	1.2	5.9	4.9	4.5	93	41	53	0	1	4	12.1	C	C	C	-		„ „ ⌓ 0700 h.
19	21.2	21.2	21.0	7.5	14.8	8.3	9.7	16.5	3.6	2.3	5.5	6.1	5.9	70	48	71	5	0	0	12.2	C	SW 2	SE 2	-		„ „ „ „
20	20.3	19.6	20.0	8.0	20.8	12.0	13.2	22.1	2.6	1.6	6.3	4.1	4.6	78	22	44	5	0	0	11.9	C	NW 2	C	-		„ „ ⌓ „
21	20.3	19.9	19.9	11.4	21.0	14.0	15.1	22.3	6.6	6.1	4.7	4.3	3.7	47	28	31	0	3	6	12.2	ENE 3	W 2	C	-		„ „ ⌓ „
22	20.0	20.5	21.0	9.2	19.0	15.0	14.6	22.0	4.0	3.3	5.1	3.4	4.5	59	21	35	0	0	8	9.3	C	W 3	SW 3	-		„ „ „ „
23	19.0	19.1	18.8	12.8	13.0	13.7	14.6	20.6	9.0	8.0	6.0	5.7	6.8	55	37	53	5	6	10	3.1	C	S 4	C	-		„ „ „ „ ⌧●° 2118-n.
24	15.3	15.9	17.0	13.3	15.0	9.0	11.6	18.4	8.0	9.1	6.5	4.0	4.5	53	31	52	10	8	0	6.8	S 3	W 3	C	-	1.1	„ „
25	17.4	18.8	19.6	9.0	15.0	8.2	10.1	16.0	5.6	4.4	3.6	3.8	3.0	42	26	36	3	1	0	12.5	C	NW 3	E 2	-		„ „ ⌓ 0700 h.
26	20.5	20.7	20.7	6.8	13.9	8.6	9.5	16.2	2.3	1.0	4.7	4.5	3.9	64	37	47	0	1	0	12.7	C	NW 3	C	-		„ „ „ „
27	21.8	21.5	20.7	6.6	18.0	9.0	10.6	19.3	1.5	0.9	5.0	4.9	4.0	63	32	47	2	0	0	12.4	E 2	C	C	-		„ „ „ „
28	19.6	18.7	17.3	8.0	18.3	16.2	14.7	21.5	1.7	1.3	5.3	5.5	5.1	64	35	37	4	8	8	7.4	C	SSE 4	C	-		„ „ „ „ ⌧p-n.
29	20.1	20.7	21.0	9.3	18.8	12.3	13.2	19.5	5.5	4.9	4.8	3.3	5.1	55	20	47	0	7	10	6.2	C	W 4	C	-		„ „ „ „
30	21.8	21.8	20.5	10.6	16.4	12.0	12.8	18.6	7.7	7.3	5.2	5.5	5.5	54	39	53	2	4	0	8.7	SSW 2	W 3	3	-		„ „ „ „ ●a. ⌿, ⌧●2243-n.
31																										
Ort.	20.0	19.9	19.9	5.7	14.1	8.0	9.0	15.7	2.3	2.4	4.8	4.3	4.6	69	33	59	3.3	3.8	4.1	8.8	1.3	2.7	1.0	-	34.4	

(1) ⌿E 17.1 m/sec. p-n.

Mayıs 1959 VAN $\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	20.8	20.4	22.0	7.0	15.0	6.6	8.8	15.2	3.5	2.9	5.9	5.1	5.6	79	41	76	1	4	2	7.9	C	W 3	SE 2	-	4.3	▣ leke ●p.
2	22.0	21.8	21.8	5.8	14.0	8.3	9.1	15.3	2.5	1.9	6.1	4.4	5.0	88	37	61	9	1	0	11.0	C	NW 2	C	-	5.8	„ „ ●a.
3	21.2	21.2	20.7	9.1	17.0	10.0	11.5	18.6	3.9	2.8	5.5	2.9	4.1	63	20	44	1	3	0	12.9	C	W 2	C	-		„ „ ⌓ 0700 h.
4	21.4	21.1	20.8	10.4	18.0	11.2	12.7	21.1	5.3	4.7	5.7	5.8	4.8	60	33	48	0	6	1	11.2	C	W 2	C	-		„ „ „ „
5	20.8	20.0	20.3	8.8	15.0	14.4	13.2	20.0	7.5	6.9	5.3	6.0	5.8	63	47	47	9	9	10	4.5	C	W 3	C	-		„ „ „ „ ⌒SW 13.8 m/sec. p.
6	20.3	19.3	18.0	10.3	18.0	13.0	13.6	20.0	7.6	7.0	7.0	5.9	5.9	74	39	53	9	10	9	1.6	C	SW 3	C	-	0.0	„ „ „ „ ●▣n. ●° a. ●p.
7	19.0	19.3	18.8	11.2	19.8	13.0	14.2	20.5	6.0	5.0	5.5	3.8	5.3	55	22	47	3	2	6	9.4	SE 4	W 4	E 2	-	4.8	„ „
8	18.0	16.7	17.3	9.2	20.3	11.2	13.0	20.6	8.5	7.3	6.2	6.0	6.3	71	34	68	8	4	1	7.6	C	C	C	-		„ „ ⌓ 0700, ●° a.
9	15.2	13.0	15.1	11.2	17.0	11.0	12.6	19.0	7.0	6.5	6.8	6.4	8.0	69	44	82	7	8	10	2.2	C	E 6	C	-	0.0	„ „ „ „ ●°, ⌒E 13.8m/sec. p-n
10	15.8	16.4	17.7	9.0	12.3	9.9	10.3	14.8	8.0	7.4	7.9	7.6	8.4	91	71	91	10	10	10	0.1	C	W 2	C	-	4.6	„ „ ●° np. ●p.
11	18.0	18.5	19.6	8.5	14.2	10.3	10.8	14.7	8.0	7.3	7.8	8.1	6.9	93	66	73	10	5	10	3.3	C	SW 2	C	-	12.7	„ „ ●n. ●a. ●p.
12	20.4	21.0	21.2	8.0	14.2	10.0	10.6	16.4	7.0	6.5	7.6	5.4	6.3	95	45	68	10	3	3	8.2	C	C	C	-	7.5	„ „ ●n-a.
13	21.2	20.0	20.0	11.0	17.4	10.8	12.5	18.3	6.3	5.6	7.3	6.3	6.9	74	42	71	3	5	5	10.0	C	NW 3	C	-	0.4	„ „ ⌓ 0700 h.
14	18.4	18.8	17.7	10.8	15.2	10.3	11.6	16.0	6.4	5.2	6.6	6.1	5.9	68	47	62	3	6	1	9.0	C	C	SE 2	-		„ „ „ „
15	18.4	19.0	19.6	10.8	17.5	11.5	12.8	18.4	5.9	5.3	6.9	6.2	6.0	71	41	59	1	3	3	12.5	C	NW 2	C	-	0.2	„ „ ⌒, ●n-p.
16	20.3	21.5	22.5	11.0	15.3	10.2	11.7	19.2	6.5	5.7	6.3	6.8	6.7	64	53	70	1	10	3	6.4	E 2	E 4	E 2	-	.	„ „ ⌓ 0700, ●° p.
17	19.7	20.0	17.4	11.2	10.3	10.3	10.5	13.3	9.8	8.7	6.7	8.4	8.5	68	89	90	10	10	10	0.9	NW 2	C	C	-	0.0	„ „ „ „ ●a-p.
18	16.0	15.4	12.8	9.2	7.0	6.0	7.0	13.0	2.6	3.9	6.6	6.8	5.8	75	90	82	5	10	4	1.7	C	C	C	-	17.4	„ „ ▣, ●n-p, ●, ▣a-p.
19	11.7	12.5	14.3	7.7	11.2	6.0	7.7	12.9	4.0	2.5	5.0	5.8	6.0	64	58	86	9	7	10	5.5	C	NW 3	C	-	20.6	„ „ ▲a. ●p-n.
20	15.5	16.6	18.0	4.0	11.4	9.2	8.4	13.0	3.0	2.2	5.6	5.7	7.2	93	57	83	10	3	8	5.0	C	C	C	-	37.4	„ „ ●2 n-p.
21	18.6	18.8	20.3	7.8	16.0	9.0	10.4	16.6	5.0	4.3	6.2	6.9	6.7	78	51	78	7	4	8	7.5	C	C	C	-	17.4	„ „ ●n. ●p.
22	20.0	20.1	21.0	9.8	16.5	12.0	12.6	17.5	5.2	4.2	6.7	6.0	6.4	74	42	61	1	5	9	11.8	C	NW 3	NW 4	-	1.0	„ „
23	21.1	21.6	21.4	19.8	17.8	12.8	13.6	19.1	7.0	6.5	7.0	4.7	6.7	73	30	61	2	1	1	12.9	E 2	NW 3	C	-		„ „ ⌓ 0700 h.
24	21.0	20.7	20.7	13.3	20.4	14.0	15.4	22.4	7.5	5.9	7.4	5.9	8.1	65	34	67	1	4	3	13.1	E 2	C	C	-		„ „ „ „
25	21.1	20.2	19.6	14.0	20.7	14.7	16.0	20.9	8.0	7.4	8.1	10.3	8.3	67	57	66	1	2	1	12.6	C	NW 3	C	-		„ „ „ „
26	19.6	19.6	20.0	15.3	23.4	16.2	17.8	24.6	12.0	10.2	6.0	5.4	5.0	51	25	36	1	3	1	13.1	SE 3	SW 3	E 1	-		„ „ „ „
27	20.5	20.0	19.0	14.3	22.8	15.0	16.8	24.0	8.8	7.8	5.7	4.8	7.1	47	23	55	1	3	3	12.3	SE 2	C	C	-		„ „ „ „
28	18.1	17.3	17.0	16.0	23.0	15.0	17.2	23.4	10.6	9.3	6.5	6.5	6.7	48	31	52	0	1	0	13.1	C	NW 3	C	-		„ „ „ „
29	17.7	17.5	18.6	13.7	22.0	12.5	15.2	24.1	10.5	9.3	5.9	5.5	6.2	50	28	57	0	2	0	9.5	E 3	W 3	SE 2	-		„ „ ●° p.
30	18.9	18.4	17.7	12.3	19.4	11.6	13.7	20.3	6.1	5.4	6.7	6.8	6.9	63	40	67	0	1	0	13.1	C	C	C	-		„ „ ⌓ 0700 h.
31	17.5	16.0	17.0	13.7	19.0	14.2	15.3	20.4	6.4	5.7	6.9	6.0	6.8	58	36	56	1	6	5	11.4	C	W 3	C	-	0.0	„ „ „ „
Ort.	19.0	18.8	18.9	10.5	16.8	11.8	12.5	18.5	6.7	5.8	6.5	6.1	6.5	69	45	65	4.3	4.9	4.4	8.4	0.6	2.0	0.5	-	133.6	

Haziran 1959 VAN $\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	15.1	14.7	15.2	11.7	13.8	11.3	12.0	17.0	9.5	8.3	8.8	7.6	7.2	85	64	72	10	7	5	3.8	C	W 3	C	-	.	⌓ 0700, ●, ⌒° a.
2	15.6	15.1	16.0	8.7	17.0	11.0	11.9	17.5	6.8	6.3	6.9	6.9	6.8	81	47	69	8	7	4	6.6	C	W 3	C	-	7.8	●np. ●n.
3	16.0	14.9	15.1	11.0	20.6	14.0	14.9	21.2	6.5	5.9	6.8	4.9	4.2	69	26	34	4	5	10	9.5	C	S 4	SE 4	-	1.4	●np.
4	16.0	16.1	17.0	10.8	17.6	13.2	13.7	18.2	7.5	6.7	6.3	7.1	7.5	65	47	66	3	2	1	12.1	S 3	WNW 2	C	-	0.7	●np.
5	17.5	18.0	19.0	7.2	12.0	8.6	9.1	16.0	6.6	6.3	6.9	6.4	7.4	90	61	88	10	8	1	5.6	W 3	E 3	C	-	1.9	▣ D. ⌒° na. ●a.
6	20.0	20.3	20.7	10.0	18.0	12.0	13.0	18.3	6.1	5.2	6.7	7.3	8.4	73	47	80	7	3	4	10.8	C	W 3	C	-	4.6	„ leke.
7	21.1	21.0	21.0	14.6	19.9	15.7	16.5	22.1	8.5	7.1	7.9	7.3	6.6	63	42	50	3	2	3	12.1	C	W 2	W 2	-	.	⌓ 0700, (▣)n.
8	21.8	20.3	20.3	13.2	20.5	14.0	15.4	22.0	8.6	8.1	6.7	6.6	6.0	59	37	50	2	3	4	13.2	ENE 3	C	C	-	0.0	(▣)●° np. ●° 2008-2013 h.
9	20.2	20.3	20.3	9.0	17.6	12.0	12.6	20.7	7.5	6.9	7.9	7.4	7.4	91	49	71	4	2	1	11.9	C	W 3	C	-	1.6	▣ leke ●n.
10	20.9	20.7	20.2	13.4	20.5	14.3	15.6	21.6	7.5	6.6	8.1	8.3	6.1	71	46	50	3	1	1	12.9	C	NW 2	SE 2	-		⌓ 0700 h.
11	18.5	19.6	20.7	16.3	20.8	15.0	16.8	22.4	9.7	8.8	6.6	6.9	6.5	48	37	51	0	1	0	13.2	SE 2	C	C	-		„ „ ⌒np.
12	22.0	22.3	23.7	15.0	25.4	16.0	18.1	25.6	7.7	7.2	7.3	6.5	6.6	57	27	49	0	1	0	13.1	C	W 3	C	-		„ „
13	22.6	22.3	22.4	16.6	24.7	14.1	17.4	25.4	11.5	10.3	7.8	8.3	6.8	55	36	56	0	0	0	13.4	NE 3	C	C	-		„ „
14	22.0	21.0	20.6	18.0	25.9	16.0	18.8	25.5	10.7	9.8	7.9	10.9	7.3	51	46	54	0	1	0	13.4	C	C	C	-		„ „
15	20.0	19.6	19.3	17.0	25.3	18.0	19.6	26.3	11.6	10.4	8.7	10.9	7.3	60	45	47	0	0	0	13.4	C	SW 3	C	-		„ „
16	18.5	16.9	18.1	16.8	27.8	18.7	20.5	23.2	11.6	14.3	7.3	6.0	4.4	53	21	27	0	1	1	13.3	C	SW 2	C	-		„ „
17	20.2	21.2	21.8	15.3	20.6	13.6	15.8	21.5	8.0	7.3	7.6	8.1	6.5	59	45	55	0	0	0	12.9	C	C	C	-		„ „
18	21.7	20.6	20.2	15.5	23.3	15.8	17.6	24.4	9.0	8.3	7.8	8.6	6.9	59	41	52	0	0	0	13.0	C	NW 3	C	-		„ „
19	21.1	20.6	21.0	17.0	22.8	17.2	18.6	23.6	11.8	9.3	7.8	10.2	6.9	53	49	47	0	1	0	13.4	E 2	WNW 2	SE 2	-		„ „
20	21.8	21.8	21.9	18.1	25.0	16.0	18.8	26.0	10.8	10.1	8.3	9.1	8.9	53	33	66	0	1	0	13.6	ESE 2	C	C	-		„ „
21	23.0	22.4	22.4	18.0	23.6	19.6	21.4	29.5	10.5	9.3	8.0	7.5	7.2	52	25	42	0	0	0	13.1	C	SW 1	C	-		„ „
22	21.8	20.4	19.6	20.8	29.3	19.3	22.2	30.3	13.5	11.8	8.0	4.8	7.3	44	16	44	0	1	0	12.9	SE 1	W 3	C	-		„ „
23	18.2	17.6	18.1	19.6	27.0	18.0	20.6	23.0	13.0	12.5	6.7	6.7	6.9	39	25	45	0	0	0	13.4	C	C	C	-		„ „
24	17.7	17.4	18.1	16.0	27.8	18.8	20.4	28.3	10.0	9.3	8.7	5.4	7.7	64	20	48	0	0	0	13.0	C	NW 1	C	-		„ „
25	18.4	17.6	18.0	18.2	27.9	18.3	20.7	29.0	11.5	10.6	7.8	6.1	6.5	50	21	42	0	0	0	13.5	SE 2	W 2	C	-		„ „
26	18.3	17.6	17.3	16.7	28.0	17.0	19.7	29.0	11.2	10.5	6.6	4.3	5.6	46	15	39	0	0	0	13.5	C	NW 2	C	-		„ „
27	16.4	14.3	14.3	17.0	26.8	19.2	20.6	23.5	12.0	10.3	6.8	6.8	7.9	46	25	47	3	2	1	13.5	C	W 3	NE 1	-		„ „
28	15.5	15.0	14.8	16.2	23.0	17.0	18.3	24.2	9.8	9.3	8.6	10.7	9.6	62	51	67	1	1	0	13.4	E 2	C	C	-		
29	14.6	13.3	14.3	18.4	23.0	17.0	20.1	29.0	14.1	12.3	9.1	10.0	6.9	53	36	47	0	3	0	13.4	E 2	C	C	-		⌓° 0700 h.
30	16.0	16.3	18.1	18.0	23.2	19.3	21.0	27.7	11.0	10.2	7.7	5.8	6.2	49	23	36	0	3	3	13.3	C	W 3	C	-		„ „
31																										
Ort.	19.1	18.9	19.0	15.1	23.0	15.7	17.4	24.2	9.8	9.0	7.6	7.4	6.9	60	37	53	1.9	1.9	1.3	12.1	0.8	1.8	0.4	-	18.6	

Temmuz 1959 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Gün	Aktüel Basınç +600mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	19.6	19.3	19.7	16.2	25.0	16.6	18.6	26.1	11.2	10.3	7.4	8.7	8.0	54	37	57	1	1	0	13.5	E 1	W 1	C	-		
2	19.3	18.0	17.0	18.4	25.3	21.0	21.4	27.3	10.9	10.5	8.8	8.5	7.2	55	36	38	0	0	0	13.4	E 3	C	C	-		
3	16.9	15.4	14.8	18.6	26.0	21.2	21.8	27.9	15.4	14.9	6.7	9.4	7.8	42	38	42	0	0	0	13.5	E 4	W 2	C	-		
4	15.1	15.0	16.4	18.8	28.6	19.4	21.6	29.2	14.2	13.6	8.1	10.7	10.3	50	36	61	0	1	0	13.4	E 2	NW 2	SE 1	-		
5	17.3	17.3	17.7	18.0	26.0	17.0	19.5	27.4	10.8	9.8	10.3	11.4	7.5	67	45	51	0	0	0	13.3	C	C	C	-		
6	17.5	17.3	17.3	18.0	25.6	19.4	20.6	27.8	10.6	9.2	9.1	8.1	5.9	59	33	35	0	0	0	13.4	C	W 2	E 1	-		
7	17.5	17.2	17.5	18.4	27.4	20.3	21.6	30.3	13.0	12.3	7.7	9.3	7.1	48	34	40	0	1	0	13.3	C	C	SE 1	-		
8	18.3	17.8	17.5	19.9	27.0	21.0	22.2	29.2	12.8	11.4	7.3	10.6	6.3	42	39	34	0	1	0	13.2	C	NW 2	C	-		
9	17.5	16.6	16.0	19.0	27.4	21.0	22.1	28.6	13.0	12.1	7.6	10.1	7.1	47	37	33	0	1	0	13.2	C	SW 3	C	-		
10	15.8	15.0	15.0	18.6	27.8	19.3	21.2	29.6	12.5	11.8	7.7	10.3	6.5	43	37	39	0	0	0	13.4	C	C	SE 1	-		
11	14.7	14.7	15.7	20.2	23.0	21.6	22.8	29.0	15.9	15.6	6.0	5.0	8.1	35	18	42	0	0	3	11.7	C	W 3	C	-		
12	16.3	16.0	16.6	16.6	27.0	19.4	20.6	28.7	12.6	11.8	6.5	6.2	7.4	46	23	44	3	2	2	13.0	C	NW 3	C	-		
13	17.7	17.7	18.1	19.0	26.9	19.4	21.2	29.3	15.6	14.9	8.1	10.5	9.7	50	39	57	1	2	1	11.6	NE 3	W 2	C	-		
14	19.3	18.4	18.4	20.3	30.0	20.0	22.6	30.4	16.2	15.5	9.2	8.9	7.7	52	28	44	0	2	1	12.6	NE 3	C	C	-		
15	13.8	18.1	17.6	20.0	29.2	20.6	22.6	30.0	13.0	12.2	8.3	10.7	8.1	47	35	45	0	1	1	12.0	C	SW 3	C	-		
16	17.8	16.8	17.4	20.8	31.9	21.4	23.9	32.5	14.5	13.8	9.7	11.9	10.1	53	33	53	0	1	1	12.7	C	NW 2	C	-		
17	17.4	17.0	17.7	19.3	28.6	21.0	22.5	30.6	13.8	13.0	10.1	11.2	8.4	60	38	46	0	3	0	12.9	C	C	C	-		
18	18.1	18.1	18.4	20.0	29.6	22.0	23.4	32.6	13.8	12.7	9.5	10.3	8.2	54	33	42	0	2	0	12.9	C	NW 3	C	-		
19	18.7	18.0	17.5	21.0	30.7	22.0	23.9	32.2	16.5	13.9	7.8	10.8	7.4	42	32	37	1	2	2	13.0	E 2	C	ESE 1	-		
20	17.1	15.8	15.1	21.7	31.4	23.0	24.8	32.6	16.2	14.9	7.6	11.4	7.6	39	33	36	2	4	4	12.2	SE 1	C	C	-		
21	15.1	14.4	15.1	23.0	31.8	24.0	25.7	33.5	18.6	17.7	8.3	7.2	9.8	40	20	44	4	5	6	11.3	C	W 3	C	-		
22	15.5	14.4	15.1	20.7	29.6	24.0	24.6	30.1	17.8	16.9	9.8	14.4	9.7	54	47	43	1	8	6	11.5	SE 2	SW 1	C	-		
23	15.9	15.1	17.0	19.0	22.5	19.0	19.9	26.0	14.7	13.2	11.6	10.9	11.2	70	54	68	4	8	9	5.4	E 2	E 3	SE 3	-	0.2	●° np. ●° a.
24	17.0	16.6	17.3	17.0	25.5	19.8	20.5	26.3	15.5	14.0	12.7	15.1	12.0	88	62	69	7	8	8	3.5	C	SW 2	C	-	0.2	⌒ 0700, 2008 - 2009 h.
25	16.7	16.6	17.0	17.7	22.8	18.8	19.5	25.1	14.8	14.1	12.8	12.9	9.7	84	62	59	9	9	6	4.8	NE 1	NW 3	C	-	1.3	●np. ●° p.
26	17.0	16.0	16.6	18.4	24.5	19.0	20.2	26.3	16.0	15.4	10.7	11.1	9.1	68	48	55	4	5	1	11.0	E 1	C	C	-	0.0	
27	17.0	15.7	16.0	18.0	23.6	18.8	21.0	29.0	15.0	14.3	10.4	8.5	7.6	63	29	47	4	2	2	12.4	C	W 2	C	-		⌒ 0700 h.
28	16.3	15.2	15.8	19.7	27.9	18.0	20.9	28.2	15.0	14.3	9.8	7.4	7.3	57	26	47	0	1	0	12.5	E 2	NW 2	C	-		,, ,,
29	16.7	15.8	16.6	18.3	26.0	18.0	20.1	27.0	13.6	12.6	7.7	7.0	6.9	49	27	45	0	3	0	12.6	E 2	W 3	C	-		
30	18.0	18.0	18.4	17.5	26.5	19.0	20.5	27.5	12.2	11.1	6.8	8.1	7.6	46	31	47	0	1	1	12.3	C	SW 3	C	-		
31	18.5	17.2	17.2	18.0	27.6	20.3	21.6	28.2	13.5	12.0	7.9	9.9	6.6	51	36	37	0	2	0	12.3	E 1	NW 2	E 1	-		⌒ 0700 h.
Ort.	17.9	16.6	16.9	19.0	27.5	20.2	21.7	29.0	14.2	14.8	8.8	9.9	8.2	54	36	47	1.3	2.3	1.7	11.9	1.0	1.7	0.3	-	1.7	

Ağustos 1959 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

1	17.2	16.3	16.6	18.3	26.8	21.0	21.8	27.4	12.4	11.7	9.6	11.7	6.8	61	44	36	1	4	2	11.7	C	W 3	C	-		
2	16.6	16.0	16.6	18.8	27.6	19.6	21.5	23.0	14.0	12.7	10.0	7.7	7.8	61	27	45	2	1	0	11.8	C	W 3	C	-		
3	16.6	15.0	15.8	18.7	30.2	22.7	23.6	32.1	15.0	13.0	8.8	6.1	8.8	54	18	42	0	2	4	10.7	E 1	NW 2	C	-		⌒° 0700 h.
4	15.8	15.1	15.8	20.3	30.0	20.0	22.6	31.0	16.7	15.9	9.2	9.2	7.2	52	29	41	3	3	0	11.0	E 1	C	C	-		
5	16.6	16.0	16.7	20.0	30.2	20.2	22.6	31.0	15.6	14.2	6.9	9.0	6.9	39	28	39	0	0	0	11.3	C	NW 2	C	-		
6	17.3	17.0	17.7	20.0	29.4	19.2	22.0	30.9	15.0	14.0	7.1	8.5	6.1	41	28	36	0	0	0	11.0	C	C	SE 1	-		
7	17.7	17.0	17.7	18.3	29.0	18.0	20.8	30.0	14.6	13.7	6.5	8.3	5.3	42	23	34	0	0	0	10.9	C	C	C	-		
8	17.0	16.0	17.0	18.6	30.2	19.0	21.7	31.3	14.9	14.0	6.2	5.0	7.3	33	15	44	0	0	0	10.9	C	NW 3	E 1	-		
9	16.6	16.3	16.7	18.0	26.1	13.3	20.2	27.2	14.5	13.5	7.2	6.5	8.0	47	25	51	0	1	0	11.4	E 3	W 3	C	-		
10	17.2	16.0	17.2	16.3	25.0	19.0	19.8	26.0	10.3	10.1	8.4	9.9	8.2	61	41	50	0	3	3	9.3	C	C	E 5	-		
11	18.8	17.4	17.3	16.4	26.6	21.6	21.6	28.6	13.0	12.2	7.5	9.8	7.6	54	37	39	0	3	0	9.8	E 4	SW 3	NE 3	-		
12	19.1	16.7	17.4	18.0	27.5	22.0	22.4	29.0	15.0	14.1	7.8	10.2	8.3	50	37	42	1	4	6	9.4	NE 3	C	C	-		
13	18.4	18.0	18.2	19.0	27.6	22.7	23.0	23.0	15.0	14.2	8.0	10.1	7.5	49	37	37	5	3	6	10.1	C	W 3	E 1	-		
14	18.7	18.4	18.2	20.0	23.3	19.0	21.6	29.5	16.0	14.6	8.3	9.9	7.6	47	35	47	2	3	8	10.2	E 1	C	C	-		
15	17.3	16.6	16.6	19.5	28.8	21.0	22.6	30.2	13.0	12.2	7.5	6.2	5.2	44	21	27	1	1	0	11.1	C	W 3	C	-		
16	16.6	16.0	16.0	18.8	29.2	18.0	21.0	30.2	14.0	13.2	5.3	5.6	5.4	33	18	35	0	1	0	10.4	C	C	C	-		
17	16.0	15.8	15.8	18.0	27.3	18.9	20.8	29.8	13.6	12.1	6.9	5.3	5.6	45	19	34	0	0	0	10.0	C	NW 2	C	-		
18	16.0	15.1	15.4	18.8	26.0	19.0	20.7	26.3	12.0	11.4	6.4	7.2	8.1	39	23	49	0	0	0	10.0	NE 1	W 3	C	-		
19	16.0	16.0	17.2	16.8	23.2	16.8	18.4	26.3	13.5	12.8	6.4	9.8	9.7	44	46	63	1	3	1	8.8	C	NW 3	C	-		
20	18.1	17.3	18.0	14.2	24.4	17.0	18.2	26.0	11.0	10.4	8.5	8.9	7.8	71	39	53	1	2	1	8.9	SE 1	W 2	C	-		
21	17.8	16.6	17.0	17.5	26.5	19.2	20.6	27.2	14.0	13.0	8.8	6.8	6.8	59	27	41	4	2	0	8.5	C	SW 3	SE 1	-		
22	17.3	16.6	18.1	15.8	27.0	17.0	19.1	28.3	10.8	10.1	7.9	6.7	6.5	60	25	45	0	0	0	8.9	C	C	C	-		
23	19.0	18.0	18.0	15.0	25.6	16.6	18.4	28.7	10.6	10.0	6.1	7.3	5.7	43	29	40	0	2	1	8.2	C	NW 3	C	-		⌒° 0700 h.
24	20.0	18.4	17.6	16.7	27.0	21.5	21.7	28.3	12.0	11.5	8.4	5.4	6.7	59	20	35	0	3	3	7.7	C	W 3	C	-		
25	18.4	17.4	19.0	16.0	18.6	13.5	15.4	27.6	14.5	13.8	7.2	7.8	7.0	53	49	61	7	10	2	5.2	N 3	NE 4	C	-		●°, ●p.
26	19.3	18.1	19.3	12.5	21.0	17.0	16.9	23.3	11.0	10.4	6.3	8.7	3.8	53	20	26	2	1	0	10.3	NE 4	E 3	E 3	-	3.1	
27	20.0	19.0	19.6	14.0	22.8	15.6	17.0	24.2	11.0	10.0	4.8	7.8	7.5	40	38	56	0	1	0	7.2	SE 3	SW 2	E 1	-		
28	20.3	20.3	20.8	14.6	26.0	15.0	17.6	26.4	11.5	11.1	6.6	5.9	5.1	53	24	41	0	1	0	7.5	NE 2	C	C	-		
29	21.8	20.5	20.4	13.3	27.0	17.6	18.9	27.5	11.0	10.1	5.8	7.9	5.1	51	29	34	0	0	0	6.1	C	SW 2	E 1	-		
30	20.3	19.6	19.0	16.0	26.4	17.0	19.1	27.3	11.2	10.8	4.7	4.5	4.2	35	18	30	0	1	0	5.9	E 2	W 2	C	-		
31	19.0	18.1	18.1	15.5	25.7	17.2	18.9	27.0	11.2	10.5	5.0	8.4	5.9	37	34	40	0	0	0	5.6	C	NW 3	C	-		
Ort.	17.9	17.2	17.5	17.2	26.7	18.7	20.3	28.2	13.2	12.3	7.2	7.6	6.8	49	30	42	1.0	1.8	1.2	9.3	0.9	1.9	0.5	-	3.1	

Eylûl 1959 V A N φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort	Enyü.	Endü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	18.2	17.0	17.5	15.6	28.0	16.0	18.9	28.4	14.0	13.5	5.6	7.5	5.1	42	26	37	0	0	0	5.7	NE 2	C	C	-		
2	18.3	17.6	17.3	15.0	26.6	15.6	18.2	27.6	12.6	12.0	5.1	6.3	5.1	41	23	33	0	0	0	5.9	C	SW 1	E 2	-		
3	18.2	18.0	17.3	14.0	25.0	17.0	18.2	25.4	9.5	9.0	5.6	9.9	5.3	47	41	37	0	0	0	5.6	E 1	C	C	-		0700 h.
4	18.0	16.6	16.0	12.0	24.0	15.4	16.7	25.5	10.0	9.2	7.2	10.2	6.3	69	46	49	1	0	0	5.6	C	NW 2	E 2	-		" "
5	16.0	15.9	16.0	14.2	22.0	14.0	16.0	23.3	10.0	9.1	7.0	9.9	5.5	57	50	46	0	1	0	5.3	SE 1	C	C	-		
6	17.7	18.0	18.3	11.0	20.2	13.0	14.3	22.9	6.6	6.0	6.5	8.1	5.8	66	45	52	0	1	0	5.4	C	W 3	SE 1	-		0700 h.
7	18.8	18.0	18.3	12.8	23.5	13.0	15.4	24.6	9.6	9.2	5.9	5.5	4.4	54	25	39	0	0	0	5.2	SW 2	NW 3	C	-		" "
8	18.3	18.0	17.5	11.0	22.8	14.3	15.6	24.2	7.7	7.0	4.4	5.0	4.4	45	24	36	0	1	0	6.0	C	W 3	C	-		" "
9	18.0	17.3	17.3	10.0	20.8	12.3	13.8	21.7	6.6	6.3	5.6	7.7	5.6	61	42	52	1	0	0	5.8	E 1	SW 1	C	-		" "
10	16.5	15.3	16.6	12.3	21.0	14.6	15.6	22.6	10.2	9.0	5.8	6.3	4.5	54	34	36	0	0	3	5.9	E 2	W 3	C	-		" "
11	16.6	15.1	15.4	12.6	21.9	14.2	15.7	23.2	10.0	9.2	4.3	5.2	5.3	39	26	44	1	1	2	5.7	3	NW 2	C	-		" "
12	15.8	16.3	17.8	11.0	19.7	12.2	13.8	20.8	8.8	8.5	6.9	7.5	6.1	71	44	58	4	2	0	5.7	C	W 2	C	-		" "
13	18.2	17.3	18.2	11.0	21.0	14.4	15.2	21.5	8.1	7.4	5.9	6.5	5.7	60	34	46	0	1	0	5.2	E 2	C	C	-		" "
14	18.8	17.3	17.3	11.0	19.2	11.2	13.2	21.4	8.0	7.6	4.0	4.8	5.2	41	29	52	0	4	1	5.3	C	NW 3	C	-		
15	18.0	18.7	20.1	7.6	17.2	12.1	12.2	18.7	7.0	6.6	5.6	5.1	5.1	71	35	48	3	1	4	2.3	C	NW 2	E 1	-		0700 h.
16	21.1	20.1	20.3	9.0	19.0	11.0	12.5	20.0	6.8	6.1	5.2	6.0	4.2	61	36	43	1	1	0	2.4	SE 1	W 3	C	-		" "
17	20.7	20.0	20.3	9.0	20.8	11.4	13.2	21.5	7.8	7.0	4.0	6.2	3.8	47	34	38	0	0	0	4.4	C	SW 2	SE 1	-		
18	21.2	20.3	20.5	9.2	21.2	11.8	13.5	22.3	7.0	6.2	4.1	3.9	4.3	47	21	42	0	0	0	5.5	SE 1	NW 3	C	-		0700 h.
19	20.3	19.0	19.3	11.3	21.0	13.0	14.6	22.4	7.7	6.9	4.5	4.7	2.9	45	25	29	0	0	0	5.0	E 3	C	C	-		
20	19.6	18.4	18.4	9.5	21.2	14.7	15.0	22.0	6.2	5.5	4.2	6.7	4.6	47	35	35	0	0	0	5.3	C	SW 2	S 1	-		
21	19.2	16.0	17.5	11.2	20.8	13.0	14.5	22.4	8.7	7.9	3.7	3.4	9.6	38	18	86	0	2	10	5.1	S 2	W 3	SW 3	-		● °p-n.
22	18.1	19.6	20.7	9.0	10.0	7.0	8.2	13.2	6.8	6.2	6.7	7.2	6.1	78	84	82	10	10	9	0.0	C	C	C	-	23.2	leke ●n. ●a-p.
23	21.7	21.8	23.3	5.5	13.9	7.0	7.0	15.2	3.8	3.1	5.5	5.4	5.5	81	45	73	5	2	0	4.3	C	SW 1	C	-	17.9	" " " np.
24	23.0	22.3	21.7	5.6	15.4	9.0	9.8	16.4	5.5	5.0	5.0	5.9	7.2	74	45	84	0	0	0	4.7	SE 1	NW 1	C	-		" " 2100 h.
25	21.3	21.0	21.7	7.8	17.0	10.0	11.2	13.4	5.2	4.7	4.9	5.3	5.9	62	37	64	0	0	0	4.9	SE 2	C	C	-		" " " 0700, 2100 h.
26	22.6	22.6	22.6	9.5	19.2	14.0	14.2	21.5	6.8	5.9	4.1	4.4	5.3	46	26	44	1	5	0	4.6	C	W 1	C	-		0700 h.
27	22.6	22.6	22.0	10.5	19.8	12.4	13.8	20.6	9.0	7.7	4.6	5.3	7.3	48	31	68	0	0	0	4.9	C	NW 2	C	-		" " 2100 h.
28	22.0	20.0	19.0	10.6	18.8	12.0	13.4	20.4	7.7	6.9	5.8	7.0	7.9	60	43	75	0	0	0	5.4	E 2	C	C	-		" " " "
29	17.5	16.6	17.3	10.0	19.8	13.0	14.0	20.5	9.0	8.1	5.9	4.2	4.5	64	24	40	0	0	0	5.6	ESE 3	W 2	C	-		" "
30	17.3	16.3	18.1	10.8	20.4	16.2	15.9	21.9	10.2	9.5	4.4	5.4	4.3	45	30	32	3	2	2	4.7	C	SW 2	SW 3	-		" "
31																										
Ort.	19.0	18.4	18.8	10.6	20.4	12.8	14.2	21.7	8.2	7.5	5.3	6.2	5.4	55	35	50	1.0	1.1	1.0	4.9	1.0	1.6	0.5	-	41.1	

Ekim 1959 V A N φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort	Enyü.	Endü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	19.3	19.3	21.1	11.6	18.0	12.5	13.6	20.4	9.3	8.2	5.3	6.0	5.3	52	39	49	7	5	0	3.1	E 1	NNW 3	C	-		0700 h.
2	21.1	19.3	18.8	10.0	18.0	14.0	14.0	20.4	9.4	8.5	4.8	5.4	5.0	52	35	42	1	5	2	3.8	SSE 2	W 2	SE 2	-		" "
3	19.6	20.3	21.1	6.5	10.2	9.3	8.8	14.9	6.2	5.8	6.2	5.8	4.3	85	62	50	10	9	10	0.2	C	NW 2	NNE 3	-	1.3	●n-a.
4	20.4	20.6	21.5	7.1	13.0	9.0	9.5	14.0	6.5	6.1	4.4	5.0	6.2	53	44	72	8	1	3	3.4	NNE 3	WNW 2	C	-	0.5	
5	21.8	21.2	20.3	6.0	14.6	7.0	8.6	15.0	3.7	3.0	5.3	4.3	4.6	76	34	62	1	0	0	3.9	SE 2	SW 1	C	-		0700 h.
6	18.7	18.5	18.1	6.8	14.6	9.3	10.0	15.4	5.3	4.8	4.5	3.7	4.6	61	29	53	7	1	0	3.8	SE 1	NW 2	SE 2	-		" "
7	19.3	19.6	20.3	5.6	10.4	2.5	5.2	11.5	2.1	3.4	3.8	3.9	3.1	56	41	58	9	1	0	4.6	SE 3	SSW 2	C	-		
8	21.4	22.6	23.3	3.0	12.0	5.2	6.4	13.3	0.5	0.0	3.2	3.4	3.7	56	33	56	0	0	0	4.1	E 3	NW 1	E 2	-		0700 h.
9	24.1	24.1	24.3	3.4	14.8	7.3	8.2	15.4	2.5	1.2	3.4	3.4	3.7	57	27	48	0	0	0	3.9	SE 1	NW 1	E 1	-		0700 h.
10	24.1	23.4	22.6	6.0	16.0	8.0	9.5	17.2	3.1	1.0	4.4	4.2	4.5	62	31	56	0	0	0	4.0	S 3	C	C	-		" "
11	20.5	18.0	17.0	6.0	18.0	12.5	12.2	18.8	5.8	4.6	3.9	3.7	4.7	55	24	43	0	3	6	3.0	C	NNW 2	C	-		" "
12	16.0	16.6	18.0	9.0	14.0	11.2	11.4	15.3	8.8	6.1	5.8	5.9	5.4	67	49	54	6	2	6	4.0	C	NW 2	NW 3	-		" "
13	18.0	17.3	17.3	7.4	16.2	12.0	11.9	17.5	6.6	4.9	4.2	5.5	4.5	55	40	43	1	4	4	4.4	SE 3	W 3	S 4	-		
14	18.1	18.5	21.0	7.0	12.8	6.5	8.2	17.6	6.5	5.7	6.8	5.1	6.7	90	46	91	10	10	10	0.0	C	SW 3	C	-	4.0	leke ●na. ●p-a.
15	21.0	21.0	21.0	5.8	11.8	7.3	8.0	13.2	5.0	3.3	6.0	5.3	5.0	87	51	66	7	4	2	4.0	C	SW 2	C	-	11.6	" " ●n-a.
16	21.4	21.4	21.8	5.0	12.2	8.0	8.3	13.0	3.6	2.1	5.6	4.4	5.3	86	42	67	8	3	8	4.1	C	C	C	-	3.9	" " ●n.
17	21.8	21.8	21.8	5.0	12.8	8.0	8.4	13.5	3.2	2.6	4.8	4.1	5.7	73	37	71	5	7	9	3.6	C	W 2	C	-	0.2	" " ●° n.
18	21.4	21.7	22.0	6.8	12.8	6.8	8.3	13.4	5.5	3.7	5.4	5.1	6.0	73	46	82	3	3	1	2.8	E 1	SW 2	C	-		" " 0700 h.
19	22.6	22.5	23.3	6.0	15.0	8.0	9.2	16.0	4.6	3.1	5.3	4.9	5.8	76	39	72	4	4	3	4.1	E 2	WNW 2	C	-		" " " "
20	23.3	23.5	24.5	5.6	15.0	9.8	10.0	16.5	2.8	2.0	4.7	6.4	6.4	68	50	70	1	2	0	4.3	C	W 1	C	-		" " " " 2100 h
21	24.1	24.1	24.1	10.0	18.0	12.2	13.1	19.2	7.8	6.1	4.6	4.0	5.5	50	26	52	1	1	0	4.9	C	C	E 1	-		" " " "
22	22.0	20.5	20.5	8.8	16.0	10.8	11.6	16.4	5.3	4.1	5.9	6.0	6.0	69	44	62	7	9	10	0.9	SE 1	C	NW 4	-		" " " " n. ●2038-n.
23	22.0	20.2	21.1	5.0	13.2	8.2	8.6	17.0	4.6	3.9	6.0	4.9	5.4	92	43	67	5	2	1	5.0	C	WNW 1	SE 1	-	4.2	" " ●n. ●° p.
24	21.8	21.7	21.7	6.2	14.8	11.0	10.8	16.4	5.8	3.9	5.5	4.7	5.1	77	38	52	3	4	0	6.3	NE 2	SW 2	C	-	0.5	" " ●° na.
25	22.6	23.3	25.3	8.0	14.6	8.0	9.6	16.2	7.6	5.3	7.3	7.6	7.4	91	61	96	10	3	0	4.5	C	C	C	-	9.0	" " 2100, ●n-a.
26	25.6	25.8	26.0	9.0	18.5	12.8	13.3	19.3	6.4	6.0	5.9	4.3	7.0	63	27	64	6	1	5	5.1	C	E 1	E 1	-	1.4	" " " 0700 h.
27	24.0	22.3	21.5	11.6	14.6	12.4	12.8	19.7	7.5	4.9	6.8	6.6	6.2	46	53	58	8	9	10	3.1	SE 3	SSE 4	SE 4	-		" " " " p.
28	20.0	18.4	20.3	9.0	14.0	8.0	9.8	16.3	7.8	6.7	5.9	6.5	5.5	68	54	69	0	9	8	4.7	C	W 5	C	-	0.0	" " ●°, p.
29	20.7	20.7	21.5	5.5	11.0	5.2	6.7	16.3	4.6	4.1	6.3	5.1	5.6	93	52	85	10	4	0	4.0	C	WSW 1	ESE 1	-	1.4	" " ●n-a.
30	21.5	21.5	22.0	3.2	12.6	5.2	6.6	13.6	2.6	1.0	5.1	5.6	5.7	88	52	86	1	2	0	7.6	ESE 1	NW 2	C	-	4.6	" " 0700, 1838 h.
31	22.6	22.6	22.6	2.8	13.5	5.0	6.6	14.0	1.9	1.0	4.6	5.2	5.3	81	44	82	0	3	0	8.0	SSE 2	C	C	-		" " "
Ort.	21.3	21.1	21.4	6.7	14.3	8.3	9.6	16.0	5.2	4.1	5.2	5.0	5.3	71	42	64	4.5	3.6	3.2	4.0	1.0	1.6	0.9	-	42.6	

Kasım 1959 VAN φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Aktüel Basınç +600 mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme Müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)						Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm	mm	
23.3	23.3	23.5	3.0	13.3	6.8	7.5	14.8	1.9	1.0	4.6	4.8	5.2	82	41	70	3	2	0	4.7	C		W	2	E	1	-		▣ leke ⊔ 0700 h.
24.3	24.7	25.6	5.0	13.6	4.8	7.0	14.8	4.0	2.3	5.3	5.3	4.9	82	45	76	0	4	0	7.7	E	1	NW	2	C		-		„ „ ⌓ 0700 h.
26.3	25.3	25.6	1.4	13.0	4.7	6.0	14.0	0.9	0.1	4.0	5.0	4.5	79	44	70	0	0	0	7.6	C		C		C		-		„ „ ⊔ „
26.1	22.4	21.4	5.0	13.9	7.0	8.2	14.4	2.8	2.9	4.6	5.5	4.6	71	46	62	4	8	0	5.0	C		WNW	1	E	1	-		„ „ ⌓ „
20.3	19.3	19.3	4.0	14.8	8.4	8.9	16.7	3.0	1.3	3.4	3.5	4.1	56	27	50	0	3	5	7.5	SE	2	W	2	SSE	4	-		„ „ „ „
20.6	20.6	21.0	6.3	10.0	6.2	7.2	10.8	5.1	2.9	4.7	5.0	5.2	65	54	73	10	9	9	0.2	SSE	3	W	2	C		-		„ „
21.3	21.8	23.0	3.9	12.8	5.0	6.7	13.4	1.0	0.4	4.9	5.1	4.9	80	46	75	2	3	0	6.5	SE	2	W	2	E	1	-		„ „ ⌓ 0700 h.
23.7	22.9	23.6	3.0	12.0	5.3	6.4	12.5	2.7	1.2	5.2	4.2	4.7	92	40	71	3	2	0	6.9	C		NW	2	C		-	2.6	„ „ ●na.
24.1	23.5	24.1	5.2	12.0	7.1	7.8	13.3	3.2	2.0	5.1	3.9	5.9	73	38	78	10	10	10	1.3	SE	1	W	3	C		-		„ „ ⌓ 0700 h.
25.9	23.3	23.8	7.5	15.5	8.8	10.2	18.4	5.5	4.7	5.3	4.7	7.4	68	35	87	10	5	10	2.8	NE	2	SE	1	E	3	-		„ „ ⌓ 0700 h. ●p-n.
22.6	20.7	20.2	4.7	12.8	8.4	8.6	13.8	4.0	2.2	5.9	4.9	4.4	93	44	53	10	9	5	0.4	E	1	SE	2	SE	2	-	6.9	„ „ ●np.
20.5	21.0	21.2	6.0	12.4	5.0	7.1	13.3	4.3	3.1	3.8	4.3	4.5	54	40	70	0	1	1	6.9	E	2	W	2	C		-		„ „ ⌓ 0700 h.
21.2	20.0	20.0	3.1	11.5	7.2	7.2	13.2	1.5	1.0	4.4	4.3	4.2	78	42	63	10	5	7	5.0	SE	2	C		E	1	-		„ „ „ „
20.0	19.0	20.0	4.2	10.3	6.6	6.9	11.4	2.8	1.0	4.2	4.3	5.0	63	45	68	6	6	8	3.3	E	1	NW	2	C		-		„ „ „ „
19.7	19.7	19.7	3.2	8.6	5.0	5.4	10.3	1.8	0.9	3.9	4.5	5.7	67	55	88	4	10	9	2.5	SE	2	NW	3	C		-		„ „ „ „ ●° p.
18.5	18.8	19.6	5.0	4.5	3.4	4.1	10.4	3.4	3.3	4.9	5.8	5.9	75	92	87	10	10	7	0.0	C		WNW	1	C		-	0.4	„ „ ●np. ●a-p.
21.0	21.1	21.1	1.0	8.7	3.2	4.0	9.4	-0.2	-0.8	3.9	4.1	4.1	80	49	72	1	4	7	6.6	E	1	C		E	2	-	7.0	„ „ ⊔ 0700, ●np.
20.3	20.3	20.0	2.2	9.0	4.6	5.1	9.4	0.8	-0.5	3.5	4.1	4.0	65	48	64	4	6	10	3.3	E	2	C		C		-		„ „ „ „
19.7	19.3	21.1	-2.5	-0.5	-3.6	-2.6	4.6	-3.6	-3.5	3.3	3.6	2.4	87	82	63	10	10	1	0.0	C		NW	1	C		-	16.2	▣ 19 Cm. ⚹np. ⚹0523-p.
22.6	22.4	22.6	-3.2	0.8	-4.9	-4.3	1.0	-10.0	-10.7	1.5	2.0	1.8	61	40	56	1	0	0	7.0	SE	2	E	2	SE	2	-	4.2	„ 18 „
22.1	22.6	23.0	-5.3	0.2	-1.5	-2.0	1.0	-8.0	-8.7	1.9	1.6	1.9	61	31	48	0	2	0	6.4	E	3	SE	2	E	3	-		„ 14 „ ⊔ 0700 h.
23.0	23.0	23.3	-4.2	3.6	-0.2	-0.2	5.4	-5.0	-5.3	2.0	2.6	3.4	60	44	75	4	9	9	1.5	C		C		E	1	-		„ 14 „
22.0	21.6	21.6	1.5	1.0	-0.9	0.1	2.2	-1.2	-2.8	4.6	4.4	3.9	92	88	91	10	10	10	0.0	C		C		C		-	1.2	„ 14 „ ⚹n. ⚹a-n.
20.2	20.1	20.9	-5.3	1.0	-4.0	-3.1	1.5	-8.2	-6.3	2.6	2.4	1.8	84	49	52	8	3	0	2.6	C		C		E	3	-	21.1	„ 30 „ ⚹na.
21.1	20.5	21.1	-9.0	-0.7	-5.0	-4.9	1.9	-11.0	-11.1	1.4	1.7	1.7	59	39	53	0	1	1	7.1	E	2	S	1	E	2	-		„ 26 „
21.8	22.0	22.6	-8.3	2.3	-3.0	-1.9	3.7	-8.2	-9.3	2.4	2.6	2.7	70	49	64	2	1	1	6.3	E	1	E	1	SE	2	-		„ 20 „
21.5	20.4	20.0	-1.7	2.0	-0.6	-0.2	4.4	-6.0	-7.3	3.0	3.1	3.3	74	60	76	8	8	8	5.6	C		NE	2	C		-		„ 18 „
19.6	19.0	19.0	-0.6	2.0	0.0	0.4	3.7	-5.0	-5.6	3.5	3.1	3.2	80	60	69	10	9	10	0.8	C		C		SE	2	-		„ 17 „
19.0	20.0	20.5	-0.8	1.8	-2.2	-0.8	2.4	-2.6	-2.7	2.2	2.7	2.2	51	52	56	9	10	0	0.0	NE	2	NE	3	E	2	-		„ 14 „
20.9	21.8	22.0	-4.2	0.3	-6.0	-4.0	1.3	-6.9	-6.8	2.1	2.5	1.9	62	54	66	0	1	0	6.5	E	3	C		E	2	-		„ 14 „ ⊔ 0700 h.
21.7	21.3	21.3	1.0	7.4	2.5	3.4	9.1	-0.9	-1.7	3.7	3.8	4.0	73	49	63	5.0	5.4	4.2	4.1	1.2		1.3		1.1		-	59.6	

Şubat 1959 VAN φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

22.6	23.0	24.1	-5.6	-0.3	-6.0	-4.5	1.9	-6.8	-7.5	2.1	2.6	2.0	69	59	68	0	1	0	6.8	E	3	E	1	E	1	-		▣ 14 Cm.
24.5	24.4	24.8	-6.6	-1.0	-5.4	-4.6	-0.2	-8.2	-9.2	1.9	2.4	2.0	63	57	66	1	4	0	5.9	E	2	E	1	E	2	-		„ 14 „
25.0	22.6	24.8	-7.0	0.0	-3.0	-3.2	1.0	-10.0	-10.9	1.8	2.1	2.4	67	46	64	1	1	0	6.3	E	2	E	2	C		-		„ 13 „ ⊔ 0700 h.
24.1	23.3	23.0	-3.0	4.0	-3.2	-1.4	5.0	-3.5	-7.2	2.4	2.9	2.5	64	43	63	3	5	1	2.7	C		C		E	1	-		„ 13 „
22.3	21.2	21.1	-2.4	2.8	0.6	0.4	4.8	-5.2	-5.9	2.4	3.0	2.8	61	53	58	4	6	6	2.4	E	2	E	3	E	2	-		„ 13 „
21.4	22.0	22.6	-2.0	5.0	2.0	1.8	5.6	-4.2	-4.9	2.6	3.6	4.0	66	55	75	7	10	10	0.2	SE	2	C		C		-		„ 12 „
23.9	23.6	23.3	0.0	6.4	2.0	2.6	6.7	-0.5	-0.8	3.9	4.0	3.9	86	53	73	8	8	7	0.3	C		C		C		-		„ 12 „
22.3	21.4	22.6	0.2	7.0	1.8	2.7	7.5	-1.2	-2.4	3.3	4.2	4.0	71	55	76	9	5	9	2.4	E	1	C		C		-		„ 12 „
22.6	21.8	21.8	1.0	5.4	1.0	2.1	6.0	0.4	0.1	4.4	4.3	3.8	90	65	77	10	6	4	2.4	C		C		C		-	2.8	„ 12 „ ⚹° 0533-0638 h.
21.2	21.2	21.8	0.5	4.3	-1.0	0.7	6.6	-1.0	-3.6	4.3	3.6	2.7	91	53	63	10	5	2	3.1	C		C		E	2	-	1.0	„ 13 „ ⚹° a.
21.2	26.3	21.3	-2.5	3.0	-1.0	-0.4	3.8	-5.0	-6.4	2.9	3.1	3.0	75	55	70	1	9	2	3.9	E	2	C		E	2	-	1.9	„ 13 „ ⚹p.
22.3	22.3	22.6	-6.2	-1.5	-7.0	-5.4	-0.6	-9.4	-10.1	1.9	1.9	1.8	65	43	67	0	1	0	7.2	E	3	E	2	C		-	0.2	„ 12 „
22.6	23.3	24.5	-6.7	-1.6	-5.6	-4.9	0.9	-8.6	-9.2	2.0	1.6	1.3	71	39	43	0	1	0	6.5	E	3	E	2	E	2	-		„ 12 „ ⊔ 0700 h.
26.0	26.3	26.0	-9.0	-3.2	-3.0	-7.0	-0.8	-11.3	-12.5	0.9	2.5	1.7	39	70	69	1	1	3	6.1	E	3	E	2	SE	2	-		„ 12 „
25.0	24.4	25.0	-6.3	1.2	-1.6	-2.1	2.0	-8.1	-9.1	1.9	2.2	3.8	67	44	92	4	9	8	3.6	SE	3	C		C		-		„ 11 „
25.3	24.8	25.0	-1.2	6.0	3.8	3.1	7.8	-3.0	-4.0	3.8	3.2	2.9	90	45	43	8	5	9	1.6	E	2	E	1	C		-		„ 11 „
24.1	23.4	23.5	0.8	5.0	1.3	2.1	8.8	-3.0	-4.4	2.8	3.3	3.4	57	51	67	1	3	8	6.3	E	1	SE	2	E	1	-		„ 11 „
23.3	23.0	22.6	-3.1	4.0	0.0	0.2	4.6	-3.9	-4.2	2.7	3.4	3.0	74	56	65	2	0	0	6.3	SE	2	E	2	C		-		„ 10 „
22.2	20.0	18.1	0.0	5.8	3.0	3.0	6.7	-3.5	-4.1	3.2	3.8	4.3	69	55	76	10	9	10	0.4	C		C		ESE	2	-		„ 10 „ ⚹p.
16.6	18.1	20.1	2.6	4.8	1.7	2.7	5.7	1.8	1.0	3.7	4.6	4.8	63	72	93	9	10	10	0.8	SE	1	NW	3	C		-	0.6	„ 10 „ ⚹a. ⚹p.
21.4	21.2	21.2	0.2	3.0	-1.0	0.3	5.0	-2.5	-1.5	3.5	3.4	2.9	76	59	63	10	3	0	4.9	SE	2	C		E	2	-	5.0	„ 13 „ ⚹np.
18.9	18.6	20.4	-1.6	2.8	0.0	0.3	5.4	-2.4	-3.2	2.4	4.9	4.0	59	88	83	4	10	3	0.9	C		C		C		-		„ 12 „ ⚹a-p.
22.0	23.5	24.3	-2.8	2.1	0.0	-0.2	3.0	-3.5	-4.7	2.4	2.2	3.0	65	41	65	4	5	9	5.5	ESE	1	C		E	2	-	4.4	„ 15 „
24.3	23.0	23.0	-0.8	4.2	-3.0	-0.6	5.3	-5.3	-4.0	2.8	2.9	2.4	65	47	64	9	10	0	0.1	SE	2	C		E	2	-		„ 14 „
22.9	22.6	23.8	-0.4	3.0	-3.2	-1.0	4.9	-4.2	-4.9	2.7	2.9	2.5	60	51	63	10	3	0	2.8	C		C		SE	1	-		„ 14 „
24.4	24.7	24.8	-6.2	2.0	-3.2	-2.6	2.9	-7.2	-3.0	1.9	2.5	2.3	67	43	62	0	0	0	6.0	ESE	1	SE	2	SE	2	-		„ 14 „
24.6	24.0	24.0	-6.6	1.5	-5.0	-3.8	2.3	-3.5	-3.8	1.7	2.8	2.0	61	54	63	0	4	0	5.6	E	1	C		C		-		„ 13 „
22.6	22.5	23.2	-5.0	0.4	-5.0	-3.6	3.0	-3.8	-9.4	2.1	2.7	1.9	67	57	61	5	1	0	3.4	E	2	C		ESE	1	-		„ 13 „ ⊔ 0700 h.
23.4	23.3	24.0	-7.7	2.1	-2.1	-2.4	2.2	-7.9	-9.0	1.6	2.1	2.3	63	39	53	0	0	0	6.2	E	2	E	1	SE	2	-		„ 13 „
24.0	23.6	23.3	-4.1	2.2	-2.3	-1.0	3.3	-6.5	-7.0	2.0	2.5	2.5	60	47	63	0	0	0	6.8	E	1	NE	2	C		-		„ 12 „
22.9	20.9	26.7	-3.6	3.2	-3.2	-1.7	4.8	-5.4	-6.2	2.5	3.2	2.7	70	55	74	4	8	0	1.4	E	3	E	1	C		-		„ 11 „ ⊔ 0700 h.
22.9	23.9	22.9	-3.1	2.7	-1.7	-0.9	4.1	-5.1	-5.8	2.6	3.0	2.9	68	54	68	4.4	4.0	3.4	3.8	1.5		0.9		0.9		-	15.9	

V A N ' D A 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-5.7	-1.9	-4.3	4.5	12.9	15.6	30.9	24.5	15.3	9.2	4.5	-4.5
2	-7.3	-2.6	-1.2	5.4	12.5	16.4	28.7	24.6	15.1	8.4	5.2	-5.0
3	-6.9	-2.7	-0.8	6.6	14.4	17.0	29.5	24.8	14.8	9.2	4.1	-5.2
4	-3.0	-2.6	-0.5	7.8	16.4	18.9	29.6	25.2	15.0	7.7	4.9	-4.0
5	-2.4	-4.9	-0.6	7.0	15.5	13.7	28.3	24.3	13.7	5.2	4.2	-3.0
6	-1.7	-7.9	-0.2	5.2	13.8	17.0	28.6	24.2	12.8	5.2	5.5	-2.0
7	-1.0	-5.8	-3.8	5.1	15.1	20.6	29.0	23.4	12.8	3.5	4.9	-1.1
8	-0.5	-6.5	-5.1	6.6	16.0	21.7	29.3	23.3	12.6	2.3	4.6	-0.9
9	-2.7	-3.8	-0.8	7.2	14.3	20.6	29.1	22.7	12.5	3.1	5.8	-0.6
10	-5.0	-7.0	-0.7	7.9	12.4	21.6	29.0	21.7	12.6	4.4	6.3	-0.7
11	-4.2	-8.5	-0.5	8.9	14.0	23.3	28.3	22.1	12.3	5.6	6.6	-1.0
12	-3.2	-6.6	-0.4	6.8	14.1	21.6	28.3	22.3	12.5	7.2	4.2	-2.1
13	-3.4	-6.9	1.0	10.2	14.0	25.9	27.8	22.5	11.1	7.5	5.8	-3.9
14	-2.5	-6.7	0.5	11.7	15.1	25.5	28.2	22.1	11.4	8.4	4.3	-5.0
15	-1.5	-7.3	0.0	9.5	16.1	26.4	28.7	21.1	10.3	7.8	3.9	-4.3
16	-1.1	-7.3	1.3	8.9	14.7	26.2	29.2	20.9	10.8	6.6	3.4	-2.1
17	-3.0	-8.7	2.5	9.9	11.8	25.1	28.2	20.0	10.1	5.6	2.9	-2.2
18	-2.3	-6.0	1.2	10.7	8.4	26.4	28.3	19.8	10.2	6.8	3.8	-2.5
19	-0.8	-5.2	1.0	12.3	10.5	26.6	28.6	19.5	10.1	5.4	0.1	-1.4
20	-0.3	-4.9	0.5	14.0	10.6	27.2	29.0	18.3	9.7	5.3	0.5	-1.1
21	-2.1	-6.5	2.1	15.2	13.2	28.4	29.5	19.1	10.3	6.4	-1.4	-0.8
22	-4.9	-4.9	0.5	15.7	13.8	28.9	28.8	18.3	9.5	8.3	-1.4	-1.5
23	-6.0	-3.1	1.8	13.7	15.1	28.7	24.8	17.1	7.4	7.3	-0.8	-1.6
24	-6.4	-2.6	2.1	13.9	17.5	28.5	25.2	18.3	6.9	6.9	-1.2	-1.7
25	-5.6	-2.0	2.2	13.0	19.6	29.1	25.2	16.9	6.6	8.8	-3.1	-1.8
26	-5.6	-1.8	0.1	13.6	20.4	23.8	25.4	14.8	7.7	8.2	-3.2	-2.4
27	-5.5	-4.6	2.0	14.1	20.1	28.1	25.3	15.2	8.2	8.9	-2.1	-3.2
28	-5.8	-6.8	1.2	12.8	21.5	28.5	25.3	15.5	7.7	8.1	-1.4	-3.4
29	-4.0		1.1	16.1	20.5	28.6	24.9	15.5	7.3	7.2	-1.3	-3.3
30	-1.4		1.0	15.2	20.5	29.0	24.7	15.5	8.3	5.8	-3.6	-3.9
31	-1.4		3.8		20.2		24.6	15.2		4.4		-3.5
Ort.	-3.5	-5.4	1.3	10.3	15.3	24.1	27.7	20.3	10.8	6.6	2.2	-2.6

Günler	20 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-3.1	-1.2	-4.0	4.0	14.1	17.6	27.8	25.4	16.9	9.9	5.7	-1.6
2	-5.0	-1.6	-3.2	4.6	18.1	17.1	27.7	25.5	16.8	9.6	6.1	-2.2
3	-5.5	-1.8	-1.8	5.9	14.2	17.4	28.0	25.6	16.5	10.0	5.6	-2.3
4	-3.4	-2.1	-1.8	6.7	15.5	18.5	28.5	25.9	16.3	9.2	6.3	-3.0
5	-2.0	-2.8	-1.3	7.1	15.9	15.7	28.2	25.5	15.8	7.5	5.4	-1.9
6	-1.5	-5.7	-1.1	5.5	13.7	16.5	28.0	25.3	14.9	7.2	5.9	-1.4
7	-0.5	-4.7	-1.5	4.8	14.7	19.5	23.1	24.7	14.6	6.2	5.8	0.1
8	0.0	-4.9	-2.6	5.8	15.9	20.7	23.5	24.6	14.6	4.8	5.9	-0.2
9	-0.1	-6.8	-2.7	6.7	14.3	20.4	23.5	24.3	14.2	4.8	5.9	-0.4
10	-1.3	-6.1	-0.8	7.4	13.1	20.8	23.6	23.6	14.0	5.1	6.8	-0.1
11	-2.6	-6.8	-0.3	8.3	13.4	22.3	23.0	23.2	14.0	6.3	7.0	-0.1
12	-2.3	-6.4	0.0	7.6	14.2	23.0	23.0	23.3	14.3	7.8	5.9	-0.3
13	-1.4	-5.5	0.0	9.0	14.1	23.7	27.6	22.6	13.4	7.1	5.3	-1.4
14	-1.9	-5.7	0.6	10.6	15.3	24.4	28.1	23.5	13.3	8.8	5.4	-2.9
15	-1.4	-5.6	0.7	9.9	16.3	25.1	23.2	21.6	12.4	8.8	5.7	-3.2
16	-0.8	-5.4	1.7	8.9	14.1	25.5	28.7	22.8	12.1	8.1	4.6	-1.8
17	-1.1	-6.8	2.5	9.6	13.1	25.0	23.5	21.8	11.8	7.0	4.7	-1.3
18	-1.7	-5.7	2.2	10.4	11.0	24.9	23.2	21.3	11.8	7.5	4.7	-1.4
19	-0.6	-4.5	1.6	11.3	10.7	25.7	28.6	21.0	11.7	6.9	2.8	-1.2
20	-0.2	-4.0	2.1	12.5	10.7	26.3	23.8	20.5	11.5	6.5	1.4	-0.7
21	-0.3	-5.2	1.9	13.2	12.5	26.6	28.9	20.4	11.7	7.0	0.9	-0.4
22	-1.7	-4.6	2.0	14.2	14.0	27.4	23.9	20.0	11.2	7.5	0.1	-0.3
23	-3.6	-3.0	2.2	13.7	15.7	27.7	26.3	19.4	9.9	8.3	0.4	-0.6
24	-4.4	-2.4	3.0	13.7	16.9	27.5	25.7	18.9	8.9	7.9	0.6	-0.5
25	-4.1	-2.1	3.2	13.0	18.2	27.8	25.5	19.0	8.6	8.7	-0.3	-0.5
26	-4.2	-1.5	2.9	13.1	19.6	27.9	25.8	17.1	9.0	8.4	-0.9	-0.7
27	-4.2	-2.3	3.0	13.5	20.0	27.6	26.1	16.5	9.6	9.3	-0.7	-1.4
28	-4.1	-4.5	2.8	13.1	20.6	27.6	26.2	16.4	9.2	8.9	-0.4	-2.2
29	-4.1		3.1	15.1	20.5	27.8	25.9	16.6	8.9	8.5	-0.2	-2.7
30	-2.0		1.6	15.4	20.4	27.6	25.4	16.7	9.4	7.0	-1.0	-2.8
31	-0.9		2.9		20.0		25.6	16.8		6.0		-2.6
Ort.	-2.3	-4.3	0.6	9.8	15.4	23.5	27.6	21.6	12.6	7.6	3.5	-1.4

Günler	10 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-5.5	-2.4	-4.1	3.9	12.9	16.3	27.8	24.4	15.3	9.0	4.4	-4.2
2	-7.0	-3.0	-3.7	4.4	12.5	16.3	27.6	24.7	15.2	8.2	5.2	-4.6
3	-7.3	-3.1	-2.3	5.8	14.0	16.6	28.1	24.8	15.2	8.8	4.2	-5.0
4	-3.9	-2.6	-2.6	6.9	15.7	18.4	28.6	25.1	14.7	8.1	4.4	-4.2
5	-3.0	-4.8	-2.3	6.6	15.4	14.0	27.8	24.6	14.0	5.8	4.6	-3.4
6	-2.6	-3.0	-2.4	4.5	13.0	16.3	27.7	24.1	13.2	5.4	4.9	-2.5
7	-1.4	-5.7	-2.4	4.4	14.4	19.7	28.3	23.5	13.1	3.8	4.8	-1.5
8	-1.0	-6.5	-4.1	5.6	15.7	20.9	28.2	23.3	12.8	2.8	5.1	-1.2
9	-2.2	-3.8	-3.3	6.4	13.7	20.5	28.3	22.9	12.5	3.0	5.0	-1.1
10	-4.7	-6.8	-1.4	7.1	12.3	20.9	28.6	22.1	12.5	3.8	6.3	-1.4
11	-4.4	-3.4	-0.7	8.4	13.3	22.7	27.6	22.0	12.3	5.2	5.9	-1.5
12	-3.4	-7.4	0.4	6.6	13.9	23.8	27.6	22.1	12.7	6.8	4.2	2.3
13	-3.1	-6.9	0.8	9.3	13.6	24.5	27.2	22.4	11.6	6.9	3.9	-3.7
14	-2.8	-7.0	2.0	11.2	14.6	24.9	27.8	22.2	11.6	8.1	4.3	-5.0
15	-2.2	-7.2	1.1	9.3	16.0	25.6	27.8	21.4	10.7	7.8	4.9	-4.6
16	-2.1	-6.9	2.7	8.3	14.8	25.7	28.4	21.3	10.6	6.6	3.6	-2.6
17	-2.7	-7.9	3.3	9.3	11.3	24.8	27.9	20.2	10.3	5.9	2.9	-2.7
18	-2.8	-6.7	2.4	10.3	8.9	25.1	27.6	19.6	10.5	6.4	3.7	-2.7
19	-1.4	-5.9	1.5	11.2	10.1	25.9	27.9	19.5	10.3	5.6	0.8	-2.1
20	-1.0	-5.1	2.0	12.8	10.2	26.4	28.4	19.1	9.9	5.2	1.1	-1.5
21	-1.4	-6.6	2.1	14.1	12.7	26.9	28.6	18.8	10.5	6.0	-0.9	-1.3
22	-4.4	-5.1	1.5	11.5	13.5	27.7	28.2	18.5	9.6	7.2	-1.8	-1.4
23	-5.9	-3.5	2.2	13.0	15.1	27.7	24.6	17.6	7.9	7.2	-1.2	-1.5
24	-6.6	-3.3	2.9	13.6	16.9	27.6	24.6	18.5	7.2	6.7	-1.2	-1.6
25	-6.0	-2.6	3.3	12.5	18.6	28.1	24.7	17.6	6.9	7.9	-3.2	-1.9
26	-5.8	-2.3	2.8	13.0	19.9	27.8	25.1	14.9	7.5	7.6	-3.0	-2.5
27	-5.6	-4.4	3.2	13.2	19.9	27.3	25.2	15.1	8.1	8.5	-2.1	-3.1
28	-5.8	-8.7	1.6	12.4	20.9	27.5	25.2	15.2	7.8	7.8	-1.8	-3.8
29	-4.7		3.2	15.2	20.4	27.7	25.1	15.5	7.3	7.5	-1.6	-4.1
30	-2.5		0.3	14.7	20.0	27.7	24.6	15.4	8.2	5.7	-3.5	-4.2
31	-1.7		2.8		19.8		24.8	15.3		4.6		-3.8
Ort.	-3.7	-5.6	0.1	9.6	15.0	23.5	27.1	20.3	11.0	6.4	2.1	-2.8

Günler	50 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.1	-0.1	-0.9	1.6	11.3	15.7	23.0	23.2	17.6	11.4	9.0	3.5
2	1.0	0.0	-1.4	2.2	11.2	15.4	23.1	23.2	17.5	11.5	8.7	3.3
3	0.9	-0.1	-1.4	2.2	11.4	15.2	23.2	23.1	17.4	11.6	8.5	3.0
4	0.6	0.0	-1.2	3.2	11.0	15.0	23.3	23.1	17.3	11.5	8.4	2.8
5	0.5	-0.1	-0.9	3.9	11.5	15.0	23.4	23.3	17.1	11.2	8.6	2.6
6	0.5	-0.2	-0.9	4.2	11.5	14.7	23.7	23.1	16.9	10.8	8.0	2.5
7	0.5	-0.6	-0.7	4.3	11.7	14.6	23.7	23.1	16.6	10.4	7.9	2.4
8	0.4	-0.6	-0.7	4.0	11.8	14.7	23.8	23.0	16.3	9.8	8.1	2.5
9	0.4	-0.9	-0.7	4.0	12.0	15.7	24.0	22.7	15.9	9.2	7.9	2.2
10	0.5	-1.3	-0.6	4.4	12.0	16.2	24.1	22.5	15.8	8.9	7.9	2.3
11	0.5	-1.4	-0.5	4.7	11.7	16.5	24.1	22.3	15.7	8.7	8.1	2.2
12	0.6	-1.8	-0.4	4.8	11.5	16.9	24.2	22.1	15.4	8.9	8.2	2.2
13	0.5	-2.0	-0.1	5.4	11.7	17.6	24.1	22.0	15.4	9.1	8.0	2.3
14	0.5	-1.9	-0.4	5.8	11.9	18.1	24.0	22.0	15.3	9.4	7.8	2.2
15	0.4	-1.9	-0.3	6.3	12.0	18.7	24.2	22.0	15.0	9.6	7.6	2.1
16	0.5	-2.0	-0.2	6.9	12.5	19.3	24.1	21.8	14.6	9.7	7.8	1.8
17	0.6	-2.0	-0.1	6.8	12.7	19.6	24.3	21.6	14.5	9.7	7.4	1.8
18	0.6	-2.3	-0.1	7.0	12.3	19.8	24.3	21.3	14.1	9.4	7.2	1.6
19	0.5	-2.2	0.0	7.3	11.5	20.1	24.4	21.0	14.0	9.5	6.9	1.7
20	0.7	-2.2	0.1	7.6	11.0	20.3	24.6	20.2	13.8	9.2	6.6	1.7
21	0.5	-1.8	0.1	8.2	10.7	20.8	24.7	20.4	13.6	9.1	5.9	1.7
22	0.5	-2.0	0.1	8.8	11.2	21.2	24.9	20.1	13.4	9.0	5.3	1.7
23	0.6	-1.9	0.1	9.4	11.6	21.6	24.9	20.0	13.3	9.1	5.1	1.8
24	0.5	-1.5	0.1	9.7	11.7	22.0	24.3	19.7	12.7	9.5	4.6	1.5
25	0.3	-1.4	0.2	9.8	12.8	22.3	23.7	19.3	12.2	9.4	4.5	1.7
26	0.2	-1.3	0.2	9.9	13.4	22.4	23.5	19.3	11.8	9.7	4.5	1.9
27	-0.1	-0.9	0.3	10.0	14.0	22.6	23.3	18.5	11.7	9.9	4.1	1.6
28	-0.2	-1.0	0.3	10.2	14.5	22.8	22.3	18.2	11.6	9.9	4.0	1.7
29	-0.4		0.3	10.4	15.1	22.9	21.7	18.0	11.6	10.0	3.8	1.6
30	-0.3		0.7	10.5	15.3	22.8	23.0	17.2	11.4	10.0	3.6	1.2
31	-0.3		0.7		15.7		22.8	17.7		9.5		1.3
Ort.	0.4	-1.3	-0.3	6.4	12.3	18.7	23.7	21.1	14.6	9.8	6.8	2.1

VAN'da 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.2	2.7	1.5	1.7	7.6	11.7	17.4	20.0	17.8	13.5	10.8	7.0
2	4.2	2.8	1.5	1.8	7.9	11.7	17.5	19.8	17.5	13.3	10.7	7.0
3	4.1	2.5	1.5	1.9	8.0	12.0	17.7	19.9	17.5	13.2	10.5	6.7
4	3.9	2.6	1.6	2.2	8.2	12.2	17.8	20.0	17.3	13.2	10.5	6.6
5	3.9	2.5	1.4	2.5	8.4	12.0	18.0	19.8	17.2	13.0	10.4	6.4
6	3.9	2.3	1.3	2.5	8.4	12.2	18.3	19.9	17.1	12.9	10.1	6.4
7	3.8	2.4	1.4	2.9	8.6	12.3	18.2	20.0	17.0	12.9	9.9	6.2
8	3.6	2.4	1.3	3.2	9.0	12.4	18.4	19.9	16.8	12.8	10.1	6.0
9	3.6	2.3	1.3	3.3	9.2	12.3	18.5	19.8	16.7	12.7	9.9	5.7
10	3.4	2.2	1.5	3.5	9.0	12.6	18.7	19.8	16.5	12.9	10.0	5.7
11	3.5	2.2	1.5	3.8	9.2	12.7	18.8	19.8	16.3	12.0	9.8	5.1
12	3.6	2.1	1.4	3.9	9.3	12.8	18.9	19.8	16.3	11.9	9.7	5.5
13	3.4	2.0	1.5	4.2	9.3	13.2	19.0	19.7	16.1	11.7	9.5	5.4
14	3.5	2.1	1.4	4.1	9.5	13.3	19.1	19.7	16.0	11.5	9.7	5.3
15	3.5	1.8	1.4	4.2	9.6	13.7	19.0	19.6	15.8	11.3	9.5	5.3
16	3.4	1.8	1.5	4.5	9.6	14.0	19.3	19.6	15.8	11.4	9.5	5.2
17	3.2	1.8	1.4	4.6	9.7	14.2	19.5	19.6	15.6	11.4	9.4	5.2
18	3.3	1.7	1.4	4.8	9.7	14.4	19.5	19.5	15.4	11.3	9.2	5.0
19	3.2	1.5	1.5	5.1	10.0	14.7	19.5	19.4	15.4	11.4	9.2	5.0
20	3.3	1.5	1.4	5.4	10.0	14.9	19.7	19.2	15.1	11.2	9.2	4.9
21	3.2	1.6	1.4	5.6	10.0	15.1	19.7	19.2	15.0	11.2	8.9	4.7
22	3.1	1.7	1.4	5.6	10.0	15.4	19.8	19.1	14.9	11.1	8.7	4.7
23	3.2	1.8	1.4	6.0	10.0	15.6	19.9	19.0	14.7	11.0	8.6	4.6
24	3.1	1.6	1.4	6.2	10.1	15.8	20.0	18.8	14.6	11.0	8.3	4.6
25	3.1	1.5	1.5	6.4	10.1	16.2	20.1	18.7	14.4	11.1	8.1	4.5
26	3.0	1.5	1.4	6.8	10.3	16.4	20.0	18.6	14.3	10.9	8.0	4.6
27	3.0	1.4	1.4	6.9	10.4	16.6	20.0	18.5	14.1	11.0	7.7	4.7
28	2.9	1.4	1.4	7.1	10.6	16.9	19.9	18.4	14.0	10.9	7.6	4.4
29	2.8		1.4	7.4	11.0	17.0	19.9	18.2	13.7	10.9	7.4	4.3
30	2.9		1.5	7.5	11.2	17.2	19.8	18.0	13.6	10.9	7.2	4.3
31	2.7		1.5		11.5		18.9	17.8		11.0		4.4
Ort.	3.4	2.0	1.4	4.5	9.5	14.0	19.0	19.4	15.8	11.8	9.3	5.3

VAN Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	621.8	-4.2	53.5	1.4	3.6	0.0
	6-10	619.1	0.1	62.5	1.7	5.1	0.9
	11-15	620.9	-1.4	67.6	0.7	5.1	0.2
	16-20	617.9	0.0	72.8	0.6	5.6	3.7
	21-25	620.6	-5.8	58.8	1.8	2.1	0.3
	26-30	620.7	-2.1	67.2	1.9	2.5	0.0
Şubat	31-4	619.1	-2.9	71.3	0.7	5.3	4.8
	5-9	618.6	-10.0	62.9	2.1	2.6	5.9
	10-14	618.7	-9.2	66.7	1.2	3.1	0.1
	15-19	615.1	-3.5	85.0	2.3	4.1	0.2
	20-24	613.9	-6.3	68.1	3.6	6.7	8.2
	25-1	613.2	-7.5	60.8	1.8	5.5	17.0
Mart	2-6	615.4	-4.8	68.4	1.3	7.5	2.2
	7-11	620.7	-3.2	72.0	1.1	6.7	21.6
	12-16	620.1	2.3	74.8	0.8	7.1	0.8
	17-21	618.2	2.1	69.7	1.0	7.1	11.5
	22-26	617.5	1.8	70.0	1.1	6.7	2.4
	27-31	617.8	2.3	71.5	0.5	6.7	8.1
Nisan	1-5	618.3	5.0	64.0	1.4	5.7	7.6
	6-10	621.2	4.5	53.3	1.7	2.5	9.9
	11-15	619.7	9.6	56.9	2.3	4.6	8.7
	16-20	621.5	9.4	62.3	0.9	2.5	7.1
	21-25	618.8	13.2	40.4	1.4	4.0	1.1
	26-30	620.5	12.2	46.8	1.6	3.8	.
Mayıs	1-5	621.1	11.1	54.1	0.7	3.7	9.6
	6-10	617.4	12.7	60.4	1.2	7.1	9.4
	11-15	619.4	11.7	65.0	0.4	4.7	20.8
	16-20	616.8	9.5	74.8	0.8	7.3	75.4
	21-25	620.4	13.6	60.3	1.1	3.2	18.4
	26-30	618.7	16.1	44.9	1.3	1.1	0.0
Haziran	31-4	615.9	13.6	53.3	1.4	5.2	9.9
	5-9	620.2	13.3	63.4	1.2	3.8	8.1
	10-14	621.3	17.3	48.9	0.9	0.5	.
	15-19	620.1	18.4	47.9	1.0	0.2	.
	20-24	620.2	20.7	41.4	0.7	0.1	.
	25-29	616.0	19.9	43.5	1.0	0.5	.

AYLAR ve Pentat Günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30-4	617.1	20.9	43.6	1.1	0.6	.
	5-9	617.4	21.2	43.3	0.7	0.2	.
	10-14	616.6	21.7	40.1	1.1	1.1	.
	15-19	617.8	23.3	43.3	0.7	1.0	.
	20-24	615.7	23.1	51.1	1.1	5.3	0.4
	25-29	616.3	20.3	51.4	1.0	3.1	1.3
Ağustos	30-3	616.9	21.8	42.4	1.0	1.3	0.0
	4-8	616.7	21.9	35.6	0.6	0.4	.
	9-13	617.3	21.4	43.8	2.2	2.3	.
	14-18	616.6	21.3	34.8	0.8	1.1	.
	19-23	617.5	18.9	46.3	1.0	1.2	.
	24-28	619.2	17.7	42.2	2.1	2.0	3.1
	29-2	618.9	18.8	34.3	1.1	0.1	.
Eylül	3-7	617.4	16.2	48.2	1.0	0.2	.
	8-12	616.8	14.9	44.4	1.2	1.0	.
	13-17	619.1	13.4	45.0	1.0	1.1	.
	18-22	619.1	13.2	47.5	1.1	2.7	23.2
	23-27	622.2	11.5	55.2	0.6	0.9	17.9
	28-2	619.0	14.2	45.5	1.5	1.8	0.0
Ekim	3-7	620.1	8.4	56.1	1.7	4.0	1.8
	8-12	621.1	9.5	47.9	1.3	1.5	.
	13-17	620.2	9.0	63.0	1.1	6.1	19.7
	18-22	622.6	10.4	58.6	1.0	3.3	.
	23-27	622.9	11.0	63.5	1.4	4.5	15.1
	28-1	621.7	7.4	69.8	1.0	2.8	6.0
Kasım	2-6	622.8	7.5	60.0	1.3	3.5	0.0
	7-11	622.9	8.0	65.2	1.6	6.0	9.5
	12-16	619.9	6.1	66.1	1.1	6.3	0.4
	17-21	621.3	0.0	60.8	1.4	3.7	27.4
	22-26	621.7	-2.0	73.9	0.8	4.5	22.3
	27-1	620.8	-2.0	63.7	1.3	4.9	0.0
Aralık	2-6	623.2	-1.4	61.1	1.3	3.9	.
	7-11	622.0	1.5	70.7	0.5	6.4	5.7
	12-16	624.4	-3.3	59.8	2.0	3.5	0.2
	17-21	621.2	2.3	67.1	1.1	5.9	5.6
	22-26	622.8	-0.8	62.5	0.8	4.5	4.4
	27-31	623.1	-2.6	59.5	1.0	1.5	.

Ocak 1959 DİYARBAKIR $\varphi = 37°55'$ N, $\lambda = 40°12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677

Günler	Aktüel Basınç +600/700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	07.4	07.4	08.8	1.2	9.4	2.4	3.8	12.5	0.4	-1.0	3.5	2.4	3.2	69	27	59	0	1	0	8.7	N 1	NW 3	NW 2	2.7		⌴° 0605 h.
2	10.1	09.3	09.4	-1.6	9.0	0.0	1.8	10.9	-3.9	-7.0	2.7	1.9	2.3	67	22	50	0	2	3	8.6	NW 2	N 1	W 2	1.3		⌴ 0325 h.
3	08.4	06.0	05.0	-3.8	5.8	2.5	1.8	7.0	-4.7	-7.1	2.5	2.8	3.0	73	40	55	5	9	10	3.0	C	ENE 1	C	0.8		„ 0236, = 08.1 - 1449 h.
4	06.0	06.5	07.1	-0.6	6.4	4.2	3.6	8.4	-1.9	-4.0	3.1	4.1	4.5	70	57	78	7	7	10	0.0	W 1	NW 1	W 1	0.9		„ 0456 h.
5	06.9	05.8	06.5	2.2	9.4	5.0	5.4	10.3	2.1	0.9	4.4	4.0	5.5	81	45	85	9	10	10	1.4	C	SE 2	S 2	1.4		●2041 - n.
6	07.0	05.7	05.1	3.0	6.2	4.6	4.1	7.4	1.9	1.2	5.1	6.3	6.2	96	88	96	10	10	10	0.0	C	ESE 2	NW 2	0.6	7.4	●n-a. ●p-n.
7	02.6	01.7	01.2	5.4	6.8	5.8	6.0	7.4	1.9	1.2	6.1	6.9	6.7	91	94	97	10	10	10	0.0	NE 2	SE 2	NE 3	0.4	14.9	●n-n.
8	00.5	02.6	04.5	4.0	5.4	4.3	4.5	7.4	3.4	3.0	5.3	5.4	5.7	87	10	92	10	10	10	0.5	C	S 3	C	1.1	20.8	●n. ●a-n.
9	05.3	06.5	07.4	2.6	8.1	5.2	5.2	9.8	1.3	0.2	4.3	5.6	6.0	96	71	90	8	6	4	5.2	C	E 2	W 2	0.7	2.5	
10	07.5	07.2	07.8	-1.0	6.4	5.2	4.0	7.8	-1.5	-3.9	3.7	5.4	6.1	87	75	92	5	9	9	3.6	NW 1	NE 2	W 1	0.1		⌴ 0510 h.
11	07.0	06.3	06.1	0.1	7.3	4.4	4.1	11.9	-1.2	-2.6	4.5	4.8	5.5	97	63	87	8	7	6	5.9	C	C	C	1.6		
12	05.6	05.1	07.3	2.8	7.7	5.8	5.5	10.1	1.3	0.2	5.1	6.2	6.2	91	78	91	10	9	10	0.8	C	NW 2	NW 2	0.8		⌴ 0319 h.
13	08.8	09.2	09.1	1.2	10.6	6.1	6.0	16.1	0.8	-1.8	4.8	6.6	5.6	96	68	79	5	6	8	5.2	NW 2	NW 2	NW 2	0.9	1.8	●n.
14	08.0	06.1	06.1	2.0	7.4	6.2	5.4	8.8	1.9	1.0	5.1	7.2	6.6	97	93	93	10	10	10	0.4	C	NE 1	NW 1	0.5		(≡), = a. ●p.
15	03.9	03.1	04.4	4.8	7.2	6.0	6.0	8.3	4.7	4.0	5.9	7.2	7.0	92	95	100	10	10	10	0.0	C	SE 2	NW 2	0.1	2.0	●n-p.
16	05.8	05.8	06.8	5.6	9.4	2.9	5.2	13.1	3.0	3.8	6.7	7.1	5.5	93	80	97	10	10	0	1.2	C	C	C	0.7	3.4	
17	08.0	05.5	05.0	0.8	7.4	3.5	3.6	8.8	0.1	-1.4	4.4	5.0	4.8	91	65	82	4	7	5	3.7	C	NE 1	N 1	0.2		
18	02.8	01.3	00.3	2.5	7.5	6.4	5.7	9.6	1.4	0.0	5.2	7.1	6.7	95	92	94	10	10	10	0.5	C	NW 2	NW 2	0.4		●a. ●p-n.
19	96.9	96.7	99.0	8.2	5.3	5.1	5.9	9.5	5.1	4.8	6.7	6.1	6.2	82	91	92	10	10	10	0.0	E 4	SE 2	NE 3	0.9	24.7	●a-n.
20	01.1	02.8	04.9	3.8	4.6	2.7	3.5	6.7	2.7	3.6	5.6	5.1	4.2	93	79	76	10	10	6	0.0	N 3	NW 3	NW 4	0.7	9.3	●n-p.
21	06.6	06.5	07.5	0.2	9.2	2.2	3.4	10.9	-0.5	-1.0	3.2	5.0	4.0	68	56	74	4	2	0	8.3	NW 2	NW 4	NW 4	2.0	2.7	
22	07.3	05.0	05.6	-1.4	9.2	1.3	2.6	10.6	-1.9	-3.2	2.7	4.3	3.4	66	49	68	0	2	0	9.2	N 3	N 4	NW 3	3.0		⌴ 0619 h.
23	05.7	05.7	06.6	0.2	11.6	0.4	3.2	13.5	-1.1	-2.0	2.8	2.8	3.0	60	27	65	0	2	1	9.3	NW 3	NW 2	NW 2	2.8		
24	06.3	05.8	06.8	-2.4	8.6	2.2	2.6	10.7	-3.2	-5.0	2.6	4.0	3.3	67	48	62	6	5	8	7.6	C	W 2	C	1.8		⌴ 0619 h.
25	07.1	06.6	07.7	-0.5	9.9	2.2	3.4	11.9	-1.1	-2.8	3.7	3.9	3.2	84	43	60	7	6	3	8.0	NW 3	NE 1	W 2	0.8		„ „
26	08.2	07.6	07.8	2.0	11.0	3.7	5.1	12.9	-1.3	-3.0	4.3	4.8	3.3	81	49	56	10	6	5	4.9	C	NE 2	NE 1	1.6		
27	08.0	06.7	07.0	1.2	11.8	2.4	4.4	13.6	1.0	-1.0	4.0	4.5	3.7	81	44	68	7	7	0	7.8	C	SE 3	C	2.3		
28	06.4	06.8	05.4	-2.3	15.2	7.2	6.8	16.9	-2.5	-4.8	3.3	5.3	3.6	84	41	47	4	4	4	8.5	C	SW 5	NE 1	3.6		⌴ 0619 h.
29	04.8	02.3	03.1	-0.6	9.0	8.0	6.1	11.8	-1.1	-2.2	3.4	7.0	5.8	77	81	71	3	9	9	0.1	C	E 4	SE 3	1.5		●a.
30	03.0	01.5	99.6	2.4	12.8	8.5	8.0	14.1	2.1	0.0	4.7	6.4	6.2	87	57	74	4	10	3	4.4	NW 2	SW 6	W 2	2.6	4.4	
31	00.1	01.0	03.1	3.4	7.0	5.6	5.4	8.7	2.2	-0.2	5.0	5.9	5.8	85	78	88	10	10	8	1.6	NW 1	SE 4	SE 1	1.0	0.4	●0517 - a. ●p.
Ort.	05.6	05.0	05.6	1.4	8.5	4.2	4.6	10.6	0.4	-1.0	4.3	5.2	4.9	83	64	78	6.6	7.3	6.2	3.8	1.0	2.3	1.6	39.8	94.3	

Şubat 1959 DİYARBAKIR $\varphi = 37°55'$ N, $\lambda = 40°12'$ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 677 m

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	03.9	02.0	04.9	2.8	6.0	4.1	4.2	9.0	2.3	1.4	5.2	6.4	5.3	94	91	87	10	10	10	0.0	C	SE 3	SE 2	0.4	0.2	●a. ⚹, ●p-n.
2	08.8	09.8	11.1	3.2	8.7	3.8	4.9	9.4	2.4	2.0	5.3	4.8	4.4	92	57	74	10	9	5	4.5	NW 2	N 3	N 2	1.2	5.4	
3	10.1	08.4	07.0	-0.8	8.4	0.4	2.1	10.8	-1.9	-3.1	3.6	3.9	3.4	82	47	72	3	3	3	9.0	NW 2	NNW 2	W 1	2.1		⌴° 0619 h.
4	05.0	03.7	05.1	-1.6	7.0	0.2	1.4	8.9	-2.4	-3.9	3.5	3.0	2.0	86	40	42	7	4	2	8.4	N 1	NNW 3	NW 6	3.7		⌴ 0619, ⚲NW 12.1 m/sec. p.
5	05.0	04.5	05.7	-2.7	4.6	-0.3	0.3	6.1	-2.8	-3.5	2.0	1.7	1.5	54	27	34	5	1	0	9.0	NW 4	NNE 5	N 4	5.0		
6	05.2	03.8	04.4	-3.8	6.6	-2.8	-0.7	10.7	-5.2	-6.5	1.8	1.9	1.7	53	26	46	0	0	0	9.4	NW 3	NW 3	W 1	2.1		
7	04.1	03.1	04.5	-5.3	5.6	-2.1	-1.0	7.4	-5.9	-7.2	2.0	2.3	2.0	64	34	50	2	4	0	9.3	NW 2	NW 3	NW 2	2.4		⌴° 0605 h.
8	05.8	05.0	06.8	-3.0	5.0	-1.4	-0.2	6.4	-4.4	-5.4	2.5	1.9	1.5	63	29	36	7	4	0	8.6	NW 2	NE 4	N 4	4.0		
9	03.4	08.5	10.0	-7.8	6.4	-0.2	-0.4	7.7	-8.1	-10.1	1.3	1.5	1.9	52	20	42	0	0	0	9.5	WNW 2	NNW 3	NW 5	2.6		
10	10.5	10.1	10.1	-4.8	7.2	-1.6	-0.2	8.4	-5.6	-6.6	1.8	2.3	1.7	56	30	42	0	0	0	9.5	NW 4	N 3	NW 2	3.2		
11	08.5	05.8	05.1	-6.6	8.2	-1.2	-0.2	9.9	-7.6	-10.1	1.7	2.6	2.0	62	32	47	0	2	0	9.5	W 1	N 2	W 3	2.3		
12	03.0	01.5	03.3	-6.0	6.1	0.3	0.2	7.9	-6.7	-10.3	1.8	2.1	1.8	62	30	39	1	3	2	9.7	WNW 1	NNW 3	NW 4	2.7		∞ 0846 - 1113 h.
13	04.7	04.0	05.1	-3.2	2.7	-2.1	-1.2	5.1	-3.8	-4.8	1.5	2.2	2.1	42	40	54	9	6	4	6.7	NW 4	NNE 3	NW 2	3.2		
14	04.5	03.9	05.0	-6.1	6.3	-1.8	-0.8	9.1	-6.7	-7.6	2.0	2.6	1.9	68	37	48	6	7	2	8.7	W 1	SSW 3	NE 2	1.7		
15	04.4	02.6	03.0	-2.9	8.7	-1.3	0.8	11.3	-4.4	-6.8	2.4	3.8	1.9	63	45	45	9	3	2	5.7	NW 1	C	NW 3	2.3		
16	03.0	02.0	04.0	-3.0	5.2	-0.6	0.2	7.4	-3.8	-5.0	1.6	1.9	1.6	43	29	37	1	0	0	9.9	N 3	NNE 6	NW 4	4.6		⚲NNE 12.1 m/sec. a-p.
17	05.2	05.2	05.9	-6.0	5.8	-2.2	-1.1	8.4	-6.9	-7.9	1.5	2.1	1.7	52	30	44	1	1	0	10.0	NW 3	NNW 2	NW 3	3.5		
18	06.0	04.1	01.7	-3.6	6.1	0.3	0.3	8.7	-5.4	-7.1	1.8	2.3	1.6	53	32	35	9	3	9	8.5	WNW 1	ENE 1	SW 2	1.7		
19	99.0	96.6	97.8	-1.8	2.8	-2.2	-0.8	5.4	-2.3	-2.2	3.1	2.2	1.9	77	39	48	10	9	7	2.6	NW 2	N 3	NW 5	3.6	0.0	⚹ 0555 - 0615, (●) p.
20	01.0	02.4	04.0	-3.1	5.0	-2.0	-1.3	6.4	-6.3	-6.6	1.5	1.5	1.6	51	23	40	1	4	7	8.0	NNW 4	N 4	NW 3	3.0		
21	04.6	05.3	06.5	-5.1	5.6	-1.8	-0.8	7.9	-6.7	-8.9	1.6	2.2	1.6	51	32	39	3	3	0	9.7	NNW 2	NW 1	SW 1	2.6		
22	08.0	08.6	07.8	-5.1	1.4	0.2	-0.8	2.3	-6.8	-9.9	2.2	3.3	4.2	70	65	91	9	10	10	0.0	ENE 1	ESE 2	E 3	1.2		⚹ a. ⚹ p.
23	04.2	00.0	93.5	-0.6	6.6	5.8	4.4	7.4	-1.3	-2.2	3.8	3.4	2.2	87	46	32	10	10	10	0.0	ESE 3	S 6	S 8	2.0	0.7	▣ 2 Cm. ⚹ n-a. ⚹, ⚲S 21.5 m/sec. p-
24	95.4	94.4	94.0	0.0	0.9	-1.8	-0.7	6.3	-1.9	-2.5	4.4	4.6	3.7	95	95	91	10	10	10	0.0	ESE 1	NE 1	NW 3	2.7	5.3	„ 9 „ ⚹ n-n.
25	93.4	95.6	00.1	-2.0	-0.8	-1.9	-1.6	0.8	-2.4	-3.4	3.7	3.2	2.7	93	72	68	10	10	10	0.0	NNW 3	NW 4	NW 4	0.8	21.3	„ 22 „ ⚹, ⚲N 10.7 m/sec. n-a.
26	02.0	02.8	03.4	-6.9	-1.0	-2.8	-3.4	1.4	-8.1	-9.0	1.8	3.5	3.5	65	82	98	9	10	10	0.0	C	N 1	N 4	0.6	0.1	„ 21 „ ⚹ p-n.
27	04.5	05.8	05.9	-2.8	0.2	-5.2	-3.2	1.9	-5.3	-4.2	3.4	3.0	1.7	92	65	55	10	10	5	6.2	N 1	N 2	N 2	0.7	5.9	„ 29 „ ⚹, = n-a.
28	04.8	03.4	02.4	-7.8	0.4	-5.1	-4.4	2.1	-10.9	-11.9	1.5	2.5	2.0	53	54	63	0	9	6	6.3	NW 6	NNW 4	C	1.3	0.0	„ 24 „ ⚲NW 11.0 m/sec. a.
29																										
30																										
31																										
Ort.	04.4	03.7	04.4	-3.6	4.8	-0.9	-0.1	6.9	-4.6	-5.8	2.5	2.8	2.3	67	45	58	5.4	5.2	3.8	6.4	2.1	2.8	3.0	67.2	38.9	

Mart 1959 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 677 m.

Aktüel Basınç +600/700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
00.7	00.6	02.5	-3.0	3.0	-1.0	-1.2	2.9	-6.4	-7.5	3.2	3.4	4.0	86	72	94	10	9	10	3.4	C	NW 1	N 2	0.5		▣ 21 Cm. ✳2 039-n.
03.8	03.6	04.1	-2.0	-0.4	-1.0	-1.1	1.4	-2.4	-3.5	3.7	4.2	3.9	93	95	92	10	10	10	0.0	N 3	N 3	N 3	0.1	5.6	„ 25 „ ✳n-n.
03.3	03.2	04.6	-3.6	1.8	-5.4	-3.9	4.3	-7.8	-10.3	2.2	3.2	2.1	79	61	69	3	4	4	10.1	NW 2	NNW 2	C	0.6	4.3	„ 24 „
05.1	04.8	04.8	-4.6	0.6	-0.7	-1.4	2.3	-7.4	-8.1	2.9	3.4	3.1	90	70	72	9	9	7	4.0	NW 2	NW 2	NW 1	0.3	0.0	„ 13 „ ✳ a.
04.0	02.7	02.0	-5.6	0.0	-0.9	-1.8	2.5	-6.0	-6.4	2.2	3.9	4.0	73	86	94	8	10	10	0.8	NNW 2	NNW 1	NW 3	0.8	0.0	„ 14 „ ✳r-n.
03.6	05.5	07.0	-1.6	1.6	-2.8	-1.4	3.8	-3.0	-2.8	3.8	3.9	2.9	93	77	78	10	9	3	5.1	N 2	NW 2	C	0.1	3.8	„ 18 „ ✳n-a.
07.8	08.6	09.4	-8.2	-2.0	-7.8	-6.4	1.6	-8.8	-10.5	2.1	3.4	2.2	84	85	87	1	1	0	10.1	C	C	N 1	0.3	0.0	„ 12 „ =, (≡), ≡2 a-n.
10.0	10.8	10.8	-10.1	-3.6	-4.0	-5.4	-2.2	-11.1	-11.7	1.8	3.1	3.0	84	88	87	10	10	10	0.7	W 1	C	C	0.1		„ 7 „ ≡2, ∨, = n-n.
10.5	11.0	11.0	-3.0	0.0	-0.2	-0.8	2.1	-5.4	-6.3	3.4	4.0	4.3	92	88	95	10	10	10	0.0	C	NW 1	NW 2	0.2		„ 4 „ =, n-a. ✳p-n.
11.0	11.0	11.0	-3.0	2.6	1.0	0.4	3.8	-3.4	-4.0	3.4	4.6	4.8	92	84	97	6	10	10	1.3	W 1	SE 1	W 1	0.1	0.5	„ 2 „
10.5	09.0	08.5	0.6	2.0	0.8	1.0	4.4	0.1	-0.4	4.7	5.0	4.7	97	95	97	10	10	10	0.0	C	SSW 1	NW 1	0.2		„ leke (≡), ≡2 a-n.
07.0	04.5	04.0	-3.0	2.1	1.8	1.4	3.9	-1.2	-1.5	4.4	5.0	5.1	97	95	98	10	10	6	0.0	C	NW 2	C	0.1		„ „ ≡2, ≡, = n-p.
01.4	01.9	05.6	2.0	10.9	5.2	5.8	12.4	0.2	-1.0	4.7	5.9	5.2	88	60	79	5	7	0	0.0	C	NNW 4	W 3	1.9	0.3	„ „ ●n.
07.6	07.8	07.3	2.0	13.2	6.7	7.2	15.1	1.3	-0.3	5.0	5.4	5.7	95	48	78	9	10	5	3.7	C	ENE 1	NW 1	1.3		
06.8	04.8	04.1	4.0	16.2	10.6	10.4	18.4	2.7	1.3	5.5	5.8	6.1	90	42	63	9	6	10	7.2	C	SE 1	NE 2	2.0		
02.0	99.6	95.6	6.4	16.6	13.9	12.7	17.4	5.0	3.5	6.0	7.2	7.5	83	51	63	9	10	10	0.4	C	S 1	NE 3	2.3		(●), (≡), ∞, ⊠, ⊘NNW (1)
96.0	98.6	00.5	9.1	16.9	8.3	10.6	18.9	7.9	5.5	5.6	5.3	5.9	64	37	72	3	8	4	7.3	WNW 4	NW 4	NW 2	4.7	0.0	
01.0	01.5	02.0	6.3	14.1	8.6	9.4	15.6	4.5	1.6	6.8	5.9	7.2	94	49	86	9	8	6	4.0	SSE 1	W 3	NW 2	2.0		(●), ●a-n.
03.0	03.3	05.0	5.2	10.3	6.8	7.3	12.0	4.8	3.4	6.4	6.5	6.9	97	69	93	10	9	6	3.6	NW 2	NW 3	C	1.2	7.6	●n-a.
07.1	06.5	06.7	5.2	13.2	9.4	9.3	16.7	3.6	2.1	6.5	6.3	7.7	98	55	87	9	9	8	4.5	N 1	C	C	1.6	0.2	●n.
05.8	04.0	01.8	7.6	11.6	8.7	9.2	13.9	6.7	5.2	7.1	7.4	6.5	91	72	78	10	10	9	0.0	W 1	NW 2	NW 2	1.2	1.3	●, (●)n-a.
98.0	98.9	00.5	8.0	8.6	6.8	7.6	12.6	6.8	5.6	5.6	7.9	7.2	70	94	97	10	10	10	0.0	NW 2	W 2	W 2	1.1	0.3	●a-n.
01.6	03.3	04.5	6.4	11.4	8.9	8.9	15.7	5.4	4.9	7.1	6.6	6.3	93	65	74	10	8	1	1.7	N 2	NNE 1	NW 2	0.9	12.8	●, (●)n-p.
06.0	06.0	05.6	3.4	13.8	9.4	9.0	15.9	1.6	0.3	4.6	4.8	5.4	78	41	62	2	9	4	7.2	NW 2	E 2	C	2.6	1.0	
04.4	02.7	01.0	3.6	14.7	9.6	9.4	16.6	1.7	0.2	4.8	4.6	4.9	81	36	54	2	7	2	8.4	C	ENE 1	C	2.6		
01.0	00.0	00.1	4.2	15.8	9.7	9.8	18.2	2.2	0.4	5.3	3.2	4.2	86	24	47	4	3	2	10.0	NNW 1	SW 1	SW 1	2.8		⌓ 0602 h.
01.0	00.9	01.3	5.0	17.8	11.2	11.3	20.0	2.4	0.2	5.2	3.3	5.0	80	22	50	3	3	2	9.2	C	NW 2	SW 1	3.2	0.0	(●), ●, ⌓ 0553-0619 h.
01.9	01.4	02.8	7.0	17.9	9.6	11.0	20.4	3.7	1.7	5.8	4.1	3.3	77	27	37	1	5	0	10.1	NW 2	NW 4	NW 3	5.8		
04.0	03.5	03.0	4.2	17.1	12.6	11.6	19.2	1.6	-0.8	3.8	3.3	5.0	61	22	45	9	6	8	5.4	NNW 1	NE 2	C	4.6		
01.5	00.9	00.0	9.8	8.8	7.5	8.4	14.5	7.5	8.6	7.4	6.9	6.8	81	82	88	10	10	10	0.0	C	SE 2	NW 1	0.8	0.2	●, (●) 0431-p.
00.9	02.0	03.1	4.4	16.2	10.6	10.4	18.7	3.1	2.8	5.5	3.9	6.1	87	28	63	4	2	0	9.5	C	C	C	2.4	7.3	
04.1	04.0	04.2	1.8	8.7	5.0	5.1	11.1	0.3	-0.9	4.7	4.9	5.1	86	62	77	7.2	7.8	6.0	4.1	1.0	1.7	1.3	8.4	45.2	

Nisan 1959 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = − 0.6 mm. H = 677 m.

05.1	04.6	05.2	5.8	19.8	11.1	12.0	21.2	4.1	0.2	5.8	3.2	6.2	85	18	62	0	4	1	8.3	C	C	NW 2	3.6		⌓ 0619, ●c p.
03.8	03.3	02.8	10.4	20.8	15.7	15.7	22.9	6.4	4.0	4.9	6.1	5.5	52	33	41	6	8	4	10.1	C	N 1	C	4.8	0.0	„ „ ●p.
04.4	02.4	01.1	11.6	19.4	12.0	13.8	21.1	9.4	7.0	7.5	8.6	9.5	74	51	90	9	10	6	2.4	NW 1	NE 4	NE 6	4.1		„ „ ●p. ⊘NE 11.3 m/sec. 2100 h.
00.9	98.8	97.6	10.4	18.7	11.8	13.2	21.2	6.8	4.5	8.7	6.6	7.4	93	41	71	1	4	2	10.0	NW 2	SW 4	SW 3	6.9	1.1	≡, ⌓ a, ⊠●▲p.
98.6	98.5	98.8	9.2	12.2	8.0	9.4	14.2	7.5	4.5	6.3	6.5	6.1	73	62	75	9	6	10	3.0	C	NW 3	NW 2	1.8	3.6	⌓ 0319, ●a. ●p-n.
97.2	97.3	99.7	6.8	15.0	7.8	9.4	16.1	6.0	5.5	5.7	4.0	3.7	77	31	47	7	4	0	9.5	NW 3	NE 5	NE 3	5.4	4.2	
06.0	05.4	08.1	4.5	17.2	12.9	11.8	20.1	2.2	-0.5	5.4	5.6	6.3	85	38	56	3	6	2	8.6	C	S 1	S 2	7.0		⌓ 0619 h.
09.3	09.4	09.6	9.2	19.4	11.3	12.8	21.3	3.6	0.5	6.9	5.6	4.6	80	33	46	7	6	0	8.8	C	SW 3	C	4.4		„ „
09.9	08.1	06.6	7.7	20.8	11.8	13.0	23.3	4.1	2.1	6.0	6.3	5.3	76	34	51	0	1	0	10.9	NW 1	SW 2	NE 1	3.9		„ „
06.7	03.8	03.0	11.6	22.4	12.8	14.9	24.3	4.0	2.2	7.0	6.5	4.4	68	32	40	0	0	0	11.4	C	NW 2	C	4.9		„ „
04.2	02.7	02.5	12.0	23.5	14.0	15.9	26.1	6.4	4.0	7.0	7.5	5.0	66	35	42	3	1	0	11.5	C	NE 2	C	4.8		„ „
01.0	00.4	00.0	14.0	18.4	9.8	13.0	20.7	9.8	10.0	9.3	10.6	8.2	77	67	90	9	7	4	5.1	C	SE 2	SW 1	2.4		●a. ⊘SE 10.9 m/sec. ●p.
00.4	00.7	01.6	11.8	17.2	14.4	14.5	21.0	7.2	5.0	9.4	12.0	10.7	94	82	87	9	9	3	5.8	C	SE 2	C	2.4	6.8	⊠, ●0523-p.
02.9	98.5	96.4	11.3	17.7	14.8	14.7	21.7	7.8	6.2	9.7	11.9	10.8	96	79	86	9	10	10	1.7	N 2	NW 3	SW 1	1.2	2.0	⌓ 0619, ● ⊠, ⊘, ≡a-n.
01.5	03.6	07.1	12.6	13.7	9.5	11.2	19.7	9.5	9.8	10.0	6.2	7.3	95	53	82	7	8	8	5.7	SW 3	SW 4	C	3.7	8.4	≡n. ●, ⊘W14.3 m/sec. p.
07.1	04.0	03.8	7.0	18.8	12.6	12.8	21.3	4.7	2.5	7.0	7.1	6.1	93	44	56	7	4	1	7.5	C	SW 4	C	2.9	0.0	⌓ 0319 h.
05.2	03.4	03.0	10.0	21.1	13.3	14.4	23.1	7.2	5.0	8.6	8.5	7.9	94	45	69	5	9	2	6.7	SE 3	SW 4	C	4.2		„ „
04.3	03.0	03.0	12.4	22.5	16.8	17.1	24.9	6.7	4.6	9.9	6.5	6.9	91	32	48	3	4	9	9.6	C	NE 1	NW 2	3.0		„ „
04.6	04.1	03.0	14.4	25.8	17.6	18.9	27.1	6.9	5.0	8.9	4.5	7.8	82	19	52	0	0	4	11.1	C	C	W 2	5.7		„ „
02.7	00.9	01.0	15.2	26.6	19.2	20.1	29.5	9.3	6.5	7.1	10.9	7.8	87	42	47	7	6	0	10.1	C	NE 2	C	5.3		„ „
01.9	00.2	01.0	15.7	28.3	18.8	20.4	29.9	10.0	7.5	11.5	6.0	3.6	86	21	22	0	0	6	10.1	C	NE 4	C	7.2		„ „
02.9	01.3	02.4	14.3	25.6	20.3	20.1	27.6	9.4	6.0	8.2	5.7	9.8	67	23	54	0	8	8	8.6	C	C	C	5.2		„ „
98.5	97.7	96.1	22.0	28.0	19.4	22.2	30.7	16.1	13.8	10.5	9.4	5.7	53	33	34	7	9	7	6.2	SW 3	SW 6	C	16.8		⊘SW 12.0 m/sec. 1400 h.
98.4	97.6	99.1	19.0	24.4	16.2	19.0	26.1	13.9	10.5	6.1	9.1	6.1	37	40	44	0	4	0	10.0	W 6	NE 3	NE 4	13.0		⊘W 12.5 m/sec. 0700 h.
03.3	00.9	99.8	13.0	21.3	14.8	16.0	23.4	7.4	4.0	8.9	10.6	6.4	79	56	51	3	2	2	9.6	NW 3	SW 3	NW 4	5.0		
04.8	03.9	03.5	14.6	22.7	14.4	16.5	26.2	9.4	8.5	7.3	6.6	3.4	60	32	28	3	2	0	8.0	N 3	NW 3	NE 1	7.2		
05.2	03.3	02.6	13.0	23.8	14.7	16.6	26.1	7.2	3.5	6.6	7.2	6.7	59	19	53	3	2	0	7.2	C	NW 2	C	5.0		
99.7	96.5	95.5	14.0	24.0	18.9	19.0	27.6	7.4	7.0	6.8	13.9	6.6	56	62	44	10	10	2	.	NE 1	SE 3	C	5.8		
02.1	03.0	03.1	13.0	23.2	16.7	17.4	24.8	9.2	6.0	8.7	10.8	6.0	78	51	42	7	10	8	.	C	SW 3	SW 1	10.8		
04.6	02.5	03.2	13.8	22.8	17.0	17.7	25.7	9.4	5.5	7.4	10.3	6.8	63	50	47	3	7	3	.	C	NW 1	NW 3	5.8		⌓ 0619, ●p.
03.3	01.9	02.1	12.0	21.2	14.1	15.5	23.6	7.6	5.4	7.8	7.8	6.6	76	42	55	4.6	5.4	3.4	7.3	1.0	2.2	1.3	164.2	26.1	

m/sec. p-n.

Mayıs 1959 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 677 m

Günler	Aktüel Basınç +600/700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	04.5	01.3	03.9	15.4	23.4	17.0	18.2	25.7	9.5	5.6	7.7	12.5	7.6	59	58	53	0	4	1	-	NW 3	C	NW 3	7.3	0.0	
2	05.3	04.0	03.1	15.2	23.9	16.6	18.1	26.4	9.9	5.7	7.0	6.4	6.2	54	29	43	6	8	9	10.6	NW 2	NW 3	NW 2	5.7		
3	03.4	02.2	02.3	15.2	27.2	17.8	19.5	29.2	7.2	5.0	5.6	5.4	8.7	43	20	47	0	0	0	10.2	C	C	C	6.2		
4	03.0	01.3	01.4	15.8	28.6	21.7	22.0	30.8	8.6	4.5	9.2	9.3	12.5	68	32	50	7	5	4	4.0	C	NW 2	SW 2	6.4		⌓ 0619 h.
5	01.5	00.4	01.0	19.8	24.2	18.3	20.2	28.8	16.1	13.5	12.0	11.9	8.5	69	53	54	9	9	3	6.3	C	E 2	SW 2	6.6		(⊠), ▽, p. ⊠ ●, (⊠) p.
6	02.6	02.3	01.3	15.4	18.8	14.8	16.0	20.8	13.9	11.0	12.3	14.1	11.3	94	86	89	10	10	8	1.2	C	C	C	2.6	1.3	●0446 p.
7	02.2	00.3	98.9	13.6	24.8	15.9	17.3	27.3	8.4	5.5	10.4	8.7	7.5	90	37	56	0	4	0	12.0	C	SW 2	N 2	7.2	3.0	⌓ 0619 h.
8	99.7	97.9	97.1	17.4	21.4	15.6	17.5	23.9	10.8	7.5	11.8	10.5	8.9	79	55	65	6	9	5	2.8	C	SW 2	C	1.7		(●), ●, ⌿SW 12.6 m/sec. a-p.
9	97.9	96.3	96.4	14.0	14.4	14.8	14.5	16.0	12.9	10.0	11.2	11.2	11.6	93	91	92	10	10	10	0.0	C	N 2	C	0.8	0.8	●n-n.
10	98.7	98.9	00.3	14.0	17.5	14.5	15.1	20.4	13.2	10.5	11.4	13.1	11.6	96	87	93	10	10	10	2.2	SE 2	SE 1	S 2	2.5	8.8	●n. ●p-n.
11	01.4	01.5	03.0	14.8	19.8	15.1	16.2	21.0	13.4	10.2	11.6	11.2	11.5	92	86	89	10	10	10	0.1	C	SE 2	E 2	1.4	5.3	●n-p.
12	04.1	04.1	04.1	12.6	20.2	15.8	16.1	22.1	8.8	7.0	10.3	13.8	8.5	94	77	63	10	6	5	2.8	C	C	C	2.0	0.3	(≡), ⌓a.
13	04.5	01.5	00.6	15.2	24.2	18.7	19.2	27.0	8.4	5.5	9.7	11.3	9.8	76	50	60	6	5	3	11.3	C	C	E 1	4.2	0.0	⌓ 0619, ⊲, (●) 2026 n.
14	00.7	99.1	00.3	16.2	21.5	15.4	17.1	25.1	13.4	6.6	11.0	8.2	10.9	80	43	83	4	9	4	8.3	SW 2	C	S 2	3.2	0.0	●°, ⊲, (⊠), ⊠ n-p. ⌓0319 h.
15	01.5	00.9	01.4	14.8	25.4	19.4	19.8	26.6	9.2	6.5	9.7	13.1	13.0	77	54	66	5	6	3	11.3	C	SE 2	NE 2	4.2	0.6	⌓ 0619 h.
16	01.7	01.7	00.6	15.8	23.5	18.5	19.1	26.5	8.2	9.0	11.9	12.0	10.0	88	51	66	7	8	1	5.3	NE 2	E 3	C	4.6		" " ●a.
17	02.6	01.3	00.0	15.3	16.8	14.8	15.4	20.9	14.2	9.6	12.4	11.9	11.2	95	83	89	10	10	10	3.0	W 2	NW 2	NW 2	3.4	5.4	●, ⊠●, ⊲n-p.
18	97.3	97.6	96.6	13.6	11.4	10.8	11.7	18.1	10.4	8.5	10.7	9.4	9.1	92	93	94	7	10	10	2.3	C	N 3	C	1.7	18.1	⊲, ⊠●n-n.
19	95.3	97.3	97.4	11.6	15.3	14.4	13.9	18.4	9.0	8.8	9.6	9.1	11.6	94	70	94	10	7	10	0.8	C	N 2	NW 2	0.7	33.3	●n-p.
20	99.9	00.0	00.8	13.0	17.4	14.7	15.0	21.9	12.2	9.5	10.8	9.4	10.1	96	63	80	10	10	6	2.9	C	NW 2	C	2.3	2.8	●n-a. ●p.
21	02.3	02.3	02.6	13.8	19.1	14.3	15.4	19.9	10.4	8.0	11.2	9.1	11.1	97	54	91	8	8	4	3.1	C	NW 2	C	1.9	0.8	●n. (⊠) a-p.
22	03.7	02.6	02.8	13.6	22.7	17.1	17.6	24.9	9.0	7.6	10.7	11.0	11.9	92	53	81	3	5	6	11.0	C	SW 1	W 1	1.5		⌓ 0619 h.
23	04.7	03.2	02.3	17.3	25.0	19.2	20.2	27.6	11.2	9.0	11.0	11.0	9.5	74	46	57	0	4	1	7.2	C	NE 2	C	2.2		" "
24	02.8	02.2	00.9	16.2	27.8	20.2	21.1	30.1	12.6	9.4	10.8	12.8	13.3	78	46	75	6	6	4	12.3	C	C	W 1	4.8		
25	02.2	99.3	98.5	20.8	29.8	19.1	22.2	32.7	14.2	12.5	13.1	17.0	8.5	71	54	51	0	3	0	13.1	C	SE 3	W 1	7.1		⌓ 0619 h.
26	00.2	00.0	00.0	19.4	28.9	22.8	23.5	31.8	12.9	10.0	13.9	16.6	13.4	81	56	64	0	1	2	12.9	C	NW 2	C	4.1		" "
27	01.5	99.4	98.3	19.6	29.5	21.2	22.9	31.9	13.2	9.6	13.7	16.4	13.5	80	53	71	0	2	3	13.0	C	C	C	5.6		" "
28	98.1	96.8	96.0	18.4	29.2	19.9	21.9	31.8	12.5	10.2	13.5	5.6	12.6	85	18	72	0	3	2	13.0	C	C	C	4.6		" "
29	98.8	98.5	99.4	19.5	25.8	17.1	19.9	28.9	13.4	10.0	13.5	8.2	8.0	79	33	54	2	6	3	3.7	C	SW 3	NW 2	8.2		" " ⊲ p-n.
30	00.7	99.9	99.1	17.4	21.6	19.8	19.7	28.6	12.0	9.5	11.4	10.7	8.9	76	55	52	0	0	0	12.8	NW 3	NW 4	NW 3	7.2		
31	96.8	98.2	98.8	20.4	28.2	19.4	21.9	29.6	14.5	12.0	12.3	7.7	9.3	68	26	56	3	7	4	11.0	NW 3	NW 3	NW 2	9.8		⌿NW 17.9 m/sec. a-n.
Ort.	01.3	00.4	00.3	16.0	22.8	17.2	18.3	25.6	11.4	8.6	11.0	10.9	10.3	81	55	69	5.1	6.3	4.4	-	0.6	1.6	1.1	131.7	80.5	

Haziran 1959 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 677 m

Günler	Aktüel Basınç +600/700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	97.2	96.1	96.4	18.3	25.6	18.2	20.0	28.0	14.5	12.1	12.5	14.0	10.4	78	57	66	3	4	1	11.3	NW 3	NW 3	NW 3	6.8	0.0	⌐, ●n. ●p.
2	97.0	96.3	96.6	18.8	25.9	19.6	21.0	29.4	13.4	12.5	10.5	13.5	12.3	65	54	72	0	4	4	12.8	NW 3	SW 3	SW 2	6.4		
3	96.9	95.2	97.6	17.2	24.8	15.9	18.5	29.3	12.7	11.0	10.9	8.2	10.5	74	35	78	6	9	10	8.9	C	S 4	S 3	2.4		●p-n.
4	99.3	97.2	98.1	15.0	22.4	16.2	17.2	24.7	10.2	9.5	11.1	13.2	12.8	87	65	92	2	6	6	7.5	C	C	C	1.5	0.7	⌓ 0619, ●, ⊠, ⊲ p-n.
5	98.9	99.4	01.7	15.0	19.2	15.2	16.2	21.5	11.0	8.0	9.8	13.0	12.3	77	79	95	7	8	5	6.7	C	SSE 3	C	2.7	4.7	●, ⊠ n-a. ●p-n.
6	03.7	01.5	02.1	15.6	23.6	19.2	19.4	26.7	10.2	8.5	10.9	7.3	9.5	82	30	58	0	4	2	13.1	C	SW 1	C	3.2	8.8	⌓ 0619 h.
7	02.7	02.2	02.7	18.2	27.2	17.2	20.0	29.3	10.5	8.5	13.0	9.4	9.2	83	35	63	3	5	2	13.1	C	SW 3	C	6.3		" "
8	03.6	01.5	00.9	17.4	27.2	19.2	20.8	29.0	12.2	8.0	11.8	8.9	12.6	79	28	50	0	3	2	13.2	C	C	C	6.7		" "
9	02.6	01.4	01.3	19.6	27.6	19.4	21.5	28.8	12.0	7.6	10.7	6.7	5.9	63	24	35	0	1	0	13.4	NW 3	NW 3	NW 1	8.4		
10	01.7	00.4	00.1	19.8	30.0	26.9	25.9	32.8	12.2	10.5	12.8	10.7	8.6	74	34	32	3	3	5	13.1	C	SW 4	SW 3	4.2		
11	01.1	99.8	99.9	22.2	30.5	23.4	24.9	33.5	17.1	15.0	13.4	10.5	15.3	55	32	73	0	1	0	12.8	NW 3	W 1	C	8.0		
12	02.1	02.1	02.4	22.0	33.0	22.0	24.8	35.1	14.7	12.0	13.5	8.0	7.0	68	21	35	4	1	0	13.0	C	W 4	W 2	8.6		
13	02.3	01.6	01.1	21.4	33.2	27.0	27.4	35.4	12.0	10.5	11.8	7.0	5.6	62	19	21	0	0	0	13.2	C	NE 2	C	8.2		
14	01.1	00.2	00.3	25.6	34.5	25.2	27.6	37.0	19.9	15.0	12.4	8.9	7.0	50	22	39	0	0	0	13.2	NW 2	N 1	C	11.5		
15	00.0	99.1	98.5	25.7	35.4	25.8	28.2	35.9	21.1	18.5	8.7	8.6	9.2	36	20	38	0	0	0	13.4	C	NW 3	C	8.7		
16	96.8	96.5	98.9	23.6	33.6	22.8	25.7	34.2	16.8	13.0	12.9	11.9	11.0	59	30	53	0	1	1	13.2	C	SW 5	C	9.4		
17	01.9	02.1	01.9	21.6	30.0	22.4	24.1	32.2	15.1	12.5	7.9	6.7	8.0	41	21	39	0	0	0	13.1	NW 4	C	N 3	9.6		
18	01.9	00.8	00.3	23.2	32.2	24.2	26.0	34.2	15.0	12.0	12.3	9.4	6.4	57	26	28	0	1	0	13.2	N 2	NW 2	N 2	7.2		
19	01.5	00.6	99.8	23.8	32.7	23.8	26.0	34.5	14.8	12.5	9.2	6.9	8.3	41	19	38	0	0	0	13.0	NW 3	C	C	9.3		
20	01.3	01.1	00.5	25.6	39.2	26.8	29.6	39.2	17.5	15.0	9.3	9.3	9.4	33	18	36	0	0	0	13.1	C	C	C	6.2		
21	00.3	00.0	99.7	26.2	37.0	27.4	29.5	39.1	16.8	14.0	7.6	1.2	0.8	30	25	30	0	1	2	11.8	C	C	C	8.1		
22	00.0	97.6	97.0	26.4	38.2	27.8	30.1	39.7	17.5	16.0	10.5	1.5	4.4	41	30	16	0	1	0	12.6	C	C	C	11.0		
23	97.8	98.3	96.3	26.0	34.4	28.4	29.3	37.5	21.5	21.0	8.5	5.2	5.5	34	13	19	0	0	0	13.1	NW 3	C	C	7.2		
24	97.0	96.2	96.4	25.5	34.4	25.9	27.9	37.4	21.4	20.0	13.1	15.3	11.9	53	31	39	0	0	0	13.1	NW 3	W 2	NW 2	11.6		
25	96.3	95.8	94.6	22.6	35.8	25.2	27.2	38.1	18.4	16.0	10.4	6.4	7.5	51	14	30	0	1	0	13.1	SE 2	C	C	11.0		
26	97.0	95.5	94.4	25.4	36.2	25.8	28.3	38.8	19.7	17.6	14.5	11.7	12.9	59	26	52	0	1	0	13.1	C	W 3	NW 2	14.5		
27	95.3	93.7	94.3	27.4	34.0	26.7	28.7	35.8	22.1	18.3	15.0	17.0	10.0	55	43	38	0	2	0	13.2	N 3	NW 2	NW 4	14.5		
28	95.0	93.8	94.3	23.0	32.0	25.4	26.5	34.2	16.9	15.2	12.3	8.4	8.9	58	24	44	0	0	0	13.2	N 3	NW 3	NW 3	10.7		
29	93.1	92.7	92.5	26.2	33.8	28.2	29.1	36.3	18.1	12.5	11.9	13.6	6.4	46	37	23	0	0	0	13.3	NW 2	NW 4	C	9.7		
30	95.9	96.2	97.4	27.2	34.4	26.3	28.6	36.3	17.9	15.4	8.0	7.7	6.0	29	19	24	0	3	0	13.0	NW 2	NW 3	NW 3	12.6		
31																										
Ort.	99.4	99.0	98.6	22.2	31.3	23.3	25.0	33.4	15.8	13.2	11.2	9.3	8.8	58	31	45	0.9	2.0	1.3	12.4	1.4	2.0	1.1	217.2	14.2	

emmuz 1959 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 677 m.

Aktüel Basınç +600/700 mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
99.3	93.0	93.1	26.3	35.0	27.0	23.8	36.5	18.1	16.4	10.1	9.1	10.0	39	22	37	0	0	0	13.1	N 2	W 2	NW 2	13.4		
98.0	95.5	94.8	27.2	36.4	28.0	29.9	37.2	20.1	18.6	11.2	10.5	8.2	41	23	29	0	0	0	11.3	N 2	N 2	C	12.9		
95.2	92.5	92.3	28.2	36.4	30.1	31.2	39.3	19.9	17.4	6.6	7.1	7.6	23	27	33	0	0	0	13.1	NW 1	C	SE 1	11.1		
93.9	94.7	95.5	25.2	32.4	26.0	27.5	34.6	20.4	16.0	10.3	10.9	9.9	47	28	40	0	0	0	13.1	SE 2	SW 4	NW 3	16.2		
97.8	97.4	97.2	20.0	31.4	24.8	25.2	35.2	15.6	13.2	12.2	11.0	6.4	69	32	22	0	0	0	13.1	NE 2	S 1	C	9.6		
97.0	95.8	96.8	27.3	36.3	30.8	31.3	38.4	20.3	14.8	11.6	9.2	4.9	42	20	15	0	0	0	13.1	N 2	W 2	C	10.4		
93.1	94.9	95.4	23.5	37.1	31.2	32.0	39.8	19.9	17.6	12.3	10.8	11.7	42	23	34	0	1	0	13.1	NW 2	SE 2	NW 5	9.6		
96.8	96.6	96.0	27.6	33.2	31.2	32.1	40.0	23.3	16.7	12.9	9.5	8.6	46	19	25	0	1	0	13.0	N 2	C	NW 3	17.6		
96.1	95.7	93.8	23.2	33.2	31.4	32.3	40.3	23.7	20.2	10.6	12.7	7.4	37	25	21	0	0	0	13.3	NW 2	NW 2	NW 3	14.2		
94.0	93.4	92.1	27.8	36.8	30.2	31.2	40.2	23.6	21.0	11.1	12.9	12.0	40	23	37	0	0	0	13.9	N 3	NW 4	NW 2	15.4		
93.4	93.5	93.7	26.7	37.2	30.2	31.1	38.4	23.0	19.8	11.4	12.6	8.8	44	26	36	0	2	0	12.8	N 3	NW 2	NW 3	13.5		
95.6	95.0	95.0	26.2	35.1	29.4	30.0	38.3	22.4	18.6	9.9	9.2	10.1	39	22	33	0	2	0	13.0	N 3	W 2	N 4	15.1		
96.3	95.6	95.3	27.6	37.1	30.2	31.3	38.7	21.8	19.0	9.7	10.5	9.6	35	22	39	0	1	0	12.8	NE 2	SW 2	NE 2	10.8		
96.8	95.6	95.7	28.9	33.6	30.2	32.0	40.5	21.6	18.0	9.5	13.6	8.0	32	26	43	0	0	0	12.3	C	SW 2	C	14.0		
95.8	95.1	96.0	30.4	39.1	32.1	33.4	40.3	20.7	19.0	6.3	15.3	9.4	23	29	26	0	0	0	11.8	C	SW 2	SW 2	13.2		
95.3	94.9	95.5	27.2	36.0	27.4	29.5	37.7	22.3	20.0	8.3	11.0	10.6	31	25	38	0	0	0	12.7	C	SE 4	ŞE 2	14.6		
96.3	95.5	95.3	25.8	35.6	30.2	30.4	38.5	20.0	18.6	12.1	11.0	6.9	50	25	23	0	1	0	12.8	C	SW 3	C	13.2		
96.8	96.3	95.9	26.3	37.4	31.0	31.4	39.5	19.3	18.2	9.5	7.2	4.5	37	29	13	0	0	0	12.9	C	C	C	13.8		
96.8	95.4	94.1	26.8	39.3	32.8	33.0	41.8	19.1	17.8	7.7	10.2	5.2	29	20	19	0	0	0	12.9	C	C	C	14.3		
93.8	93.1	92.6	23.0	41.3	33.8	34.2	42.8	22.1	22.1	9.9	17.3	9.6	35	29	24	0	2	2	12.2	C	C	NW 2	17.2		
93.3	92.1	92.8	28.4	37.9	28.5	30.8	39.3	22.3	19.8	15.0	12.2	10.0	52	27	34	0	1	0	12.6	C	S 3	C	13.9		
93.1	92.3	92.5	27.2	36.0	30.0	30.8	38.3	20.9	18.9	8.7	11.8	11.2	32	26	40	0	0	0	12.5	C	S 3	S 2	11.8		
93.1	93.6	93.4	28.8	36.3	31.0	31.8	38.4	23.4	20 8	10.9	11.8	8.1	37	26	24	0	6	3	10.3	NE 2	SE 3	C	11.3		
94.6	94.1	94.8	29.0	34.0	28.7	30.1	38.2	24.4	20.2	13.7	16.7	12.9	48	42	44	0	6	7	6.9	N 2	SW 4	N 2	11.4		
95.3	94.3	94.0	27.6	34.6	30.6	30.8	36.9	24.8	23.8	12.4	14.6	11.3	45	35	38	3	4	1	12.1	NE 3	NW 4	NW 4	13.0		
95.3	94.4	94.3	26.8	34.9	28.7	29.8	36.5	21.8	20.0	9.8	13.2	8.5	37	31	29	0	2	0	12.8	NE 3	NW 2	NW 2	13.9		
95.3	94.2	93.6	27.2	35.9	31.6	31.6	38.3	23.1	21.2	8.3	10.5	9.2	31	24	26	0	2	0	12.5	N 3	NW 1	C	15.0		
94.0	93.1	93.2	25.4	36.8	30.4	30.8	38.0	21.1	20.6	10.9	10.9	8.8	45	23	33	0	2	4	12.1	NW 2	S 2	Ş 2	13.3		
94.4	93.8	94.6	26.4	36.0	30.4	30.8	38.5	20.4	19.8	10.8	9.4	6.3	42	21	23	3	5	3	11.0	C	S 3	SW 2	14.6		
96.1	95.5	96.1	27.4	36.0	30.5	31.3	38.9	23.1	22.0	11.0	9.9	10.1	40	34	35	3	1	1	11.8	NW 2	C	C	13.5		
96.1	95.9	95.2	23.4	36.8	30.8	31.7	39.2	23.5	22.8	9.7	12.4	11.4	33	27	34	3	4	0	12.3	NE 2	NE 2	N 3	14.0		
95.6	94.8	94.7	27.2	36.5	30.0	30.9	38.7	21.5	19.1	10.5	11.4	9.0	39	26	31	0.4	1.4	0.7	12.4	1.5	2.0	1.6	415.8		

ğustos 1959 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

95.0	94.3	93.8	27.6	36.4	30.8	31.4	37.9	24.4	23.6	10.3	11.8	14.7	37	26	44	2	3	0	12.7	N 2	NW 3	NW 4	16.2		
94.6	93.8	94.6	27.4	37.0	30.1	31.2	38.9	24.1	23.2	10.1	12.7	11.1	37	14	34	0	0	0	12.7	NW 3	N 2	NW 2	14.2		
94.6	93.4	93.6	28.8	38.8	31.0	32.4	40.3	22.8	20.5	10.9	14.3	10.6	37	23	31	0	0	0	12.7	NW 2	NW 2	N 2	14.8		
93.8	92.5	93.5	29.0	39.1	32.0	33.0	41.6	24.1	22.1	10.8	10.5	4.6	36	20	13	0	1	0	12.7	NW 2	C	C	10.2		
94.7	94.8	94.7	27.6	37.0	29.4	30.9	39.3	22.6	20.5	8.8	10.5	6.2	32	22	20	0	0	0	12.5	SW 3	S 3	C	17.7		
95.9	96.3	94.7	27.1	38.0	31.2	32.0	40.2	20.7	19.4	8.2	9.7	4.3	30	19	13	0	0	0	12.3	NE 1	NE 2	C	9.9		
96.4	94.9	94.8	29.0	37.3	31.7	32.4	40.5	22.1	20.0	11.4	6.5	5.5	38	19	16	0	0	0	13.1	NNW 3	C	C	12.2		
95.1	94.9	94.8	26.6	35.4	29.3	30.2	37.9	20.6	16.2	11.0	12.7	7.8	44	29	25	0	1	1	13.1	N 2	NW 2	SW 2	11.8		
96.3	95.5	95.4	26.4	33.8	28.8	29.4	35.5	23.7	21.6	9.4	12.4	9.4	36	31	32	3	1	0	12.5	NW 2	N 3	NW 3	16.8		
97.0	95.2	95.9	25.0	33.8	28.4	23.9	35.6	21.1	19.2	11.5	12.7	9.7	48	32	33	0	1	0	12.6	NW 3	NW 2	NW 2	21.2		
97.3	95.9	95.8	24.0	34.7	30.0	29.7	36.8	19.8	17.5	6.1	14.7	7.5	27	36	24	0	0	0	12.5	NW 2	NW 3	NW 2	10.4		
94.8	94.8	94.5	23.0	35.8	28.0	30.0	37.9	19.7	16.5	7.6	8.0	9.6	27	18	34	0	3	0	11.3	N 2	C	NW 2	10.4		
96.1	95.8	95.5	23.2	37.1	29.6	31.1	39.6	21.4	20.0	10.1	8.1	5.9	35	30	18	1	3	1	12.3	N 2	C	C	10.4		
96.6	93.0	95.8	29.2	31.4	31.4	32.6	40.0	23.9	21.5	9.1	13.8	10.4	30	27	30	0	1	2	12.2	NW 2	E 2	NE 2	12.0		
94.8	94.0	93.9	28.6	39.2	30.4	32.2	40.9	24.1	21.2	10.0	15.0	9.3	34	28	34	0	0	0	12.2	NW 2	ŞW 2	W 2	14.8		
94.0	93.8	93.6	25.8	37.7	31.4	31.6	39.5	21.7	19.5	13.2	7.6	5.1	54	16	15	0	0	0	10.7	NW 2	C	C	11.6		
94.0	93.3	93.8	27.0	36.6	31.4	31.6	37.7	20.9	18.0	9.2	15.9	5.5	34	34	16	0	2	0	12.5	C	S 4	C	10.2		
94.8	94.7	94.0	24.6	38.7	30.0	29.6	35.3	21.7	19.6	14.6	13.8	15.4	63	35	43	0	4	3	9.6	N 3	S 4	SW 4	12.7		
95.4	95.3	95.3	25.8	31.9	27.7	28.3	35.4	21.9	19.4	12.0	10.1	6.4	49	23	23	2	3	2	10.5	NW 3	C	C	12.4		
97.3	95.3	96.5	24.6	33.8	28.0	23.0	36.6	21.1	19.3	11.7	12.4	10.2	50	31	36	0	1	0	11.4	NW 3	E 2	C	14.8		
96.0	94.2	94.0	26.0	34.4	29.0	29.6	37.3	22.6	20.8	11.0	12.0	9.6	44	29	32	0	2	0	9.6	NW 3	SW 2	NW 3	13.9		
95.8	94.5	94.9	25.3	34.6	28.8	29.4	36.9	21.6	20.0	11.4	10.3	6.9	47	25	23	0	3	0	9.3	NW 3	C	C	14.5		
93.0	97.8	98.4	24.8	33.7	29.1	29.2	36.3	21.3	19.5	11.9	13.8	8.9	51	35	29	0	2	0	11.3	NW 3	NW 2	NW 4	13.6		
99.3	96.8	97.1	23.8	32.2	27.7	27.8	34.6	20.9	19.6	10.9	11.9	11.0	49	33	40	0	2	0	10.3	NW 3	NW 2	NW 3	14.6		
97.8	95.1	96.1	24.6	31.9	26.0	27.1	34.6	20.7	19.2	8.0	15.2	12.0	35	43	48	1	3	1	9.6	N 4	N 3	NE 3	16.5		● 1418 - 1422 h.
97.0	96.6	97.1	23.8	32.8	27.6	23.0	34.2	20.1	17.5	11.2	9.9	8.0	51	26	29	0	1	0	11.1	NW 3	N 4	NNE 3	11.6	0.0	
98.3	57.4	97.0	23.8	33.5	27.8	23.2	35.1	18.9	17.6	12.0	12.6	6.7	54	32	24	0	1	0	11.5	NW 3	NE 2	C	15.8		
98.8	98.8	99.0	23.0	34.5	28.6	23.7	37.4	17.3	16.0	8.3	12.9	7.9	40	32	27	0	0	0	11.4	C	C	C	10.0		
00.0	98.6	98.0	24.4	36.4	26.8	28.6	38.3	18.1	16.5	11.5	13.0	9.8	50	28	37	0	0	0	11.1	C	W 3	W 3	11.4		
93.3	96.3	96.4	24.4	35.8	30.2	30.2	37.9	19.1	17.5	11.6	10.5	7.9	50	24	32	0	2	0	10.8	C	SE 2	SW 3	9.2		
96.8	95.4	94.7	26.0	35.8	27.8	29.4	33.5	19.3	17.8	9.7	6.8	4.9	38	15	17	0	0	0	10.6	NW 2	C	C	8.4		
96.3	95.4	95.4	26.1	35.5	29.4	30.1	37.7	21.4	19.4	10.4	11.7	8.5	42	27	28	0.3	1.3	0.3	11.6	2.2	1.8	1.6	404.2	0.0	

Eylûl 1959 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 677 m

Günler	Aktüel Basınç 600 + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 - 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	96.0	95.0	95.1	23.0	36.6	29.4	29.6	38.5	17.5	15.4	3.9	9.4	9.3	19	20	30	0	0	0	11.9	C		SW	2	S	2	9.2		
2	96.8	95.6	95.7	23.7	35.6	28.8	29.2	37.8	18.6	15.3	9.5	11.3	9.6	43	26	22	0	1	0	10.7	C		NW	2	NW	3	9.3		
3	97.1	97.0	97.0	24.4	32.0	26.5	27.4	34.6	18.7	17.0	11.2	10.8	5.3	49	30	20	0	0	0	11.2	NW	3	C		C		18.0		
4	97.4	95.5	95.8	21.0	31.6	26.4	26.4	33.6	18.3	17.0	8.0	5.3	7.7	43	15	30	0	0	0	11.1	NW	3	NW	2	NW	4	16.8		
5	97.4	96.6	96.9	21.0	30.1	24.2	24.9	32.2	17.7	15.8	8.3	13.1	6.7	44	41	30	0	1	0	11.4	NW	3	NW	2	NW	3	14.3		
6	00.8	99.5	99.6	19.2	29.2	22.0	23.1	31.3	11.0	10.0	7.4	5.5	3.8	44	18	21	0	1	0	11.0	N	4	N	3	N	4	12.5		
7	00.0	98.1	98.4	19.3	31.2	25.6	25.4	33.4	16.4	14.5	6.0	13.2	6.2	35	38	28	0	0	0	11.5	NW	4	NW	3	N	2	13.4		
8	99.8	99.4	99.3	19.2	31.3	24.9	25.1	34.1	15.2	14.0	5.6	9.5	4.6	34	40	19	0	1	0	10.9	C		NW	4	NW	3	11.0		
9	00.4	98.4	98.0	19.8	28.3	21.9	23.0	30.7	15.0	13.2	8.3	12.1	5.6	48	42	29	0	1	0	10.9	NW	4	NW	3	NW	4	12.8		
10	98.1	96.9	97.0	20.7	28.0	23.4	23.9	31.6	15.7	12.0	4.9	13.0	6.1	22	46	28	1	3	0	9.1	NW	3	E	2	NW	3	9.0		
11	97.0	96.0	97.1	16.6	26.8	22.0	21.8	29.3	14.5	12.0	3.5	12.5	9.5	27	47	52	5	9	8	5.3	C		SW	4	W	4	10.0		
12	98.0	01.0	01.8	17.0	27.0	20.9	21.4	29.7	14.3	12.5	6.2	11.3	5.0	43	42	27	0	1	0	10.7	NW	2	NW	2	N	2	11.6		
13	02.8	02.0	02.2	15.5	28.8	21.8	22.0	30.4	11.9	8.5	9.6	10.2	12.1	72	34	53	1	4	1	9.6	C		NE	2	NW	3	9.1		
14	02.4	01.3	02.1	19.0	24.6	18.3	20.0	28.6	14.6	12.0	7.7	11.7	12.3	47	49	78	8	7	0	8.4	C		NW	3	NW	2	5.8	0.0	●n.
15	04.0	04.0	05.1	16.2	25.4	18.4	19.6	27.9	13.2	12.2	11.8	8.4	8.0	86	37	50	0	2	0	9.4	NW	3	NW	3	NW	2	7.6		
16	06.0	02.7	01.3	18.8	27.8	21.0	22.2	30.0	14.2	10.5	8.2	8.0	7.4	50	29	40	0	0	0	9.8	NW	3	W	3	NW	3	11.0		
17	02.6	01.1	01.2	18.2	29.8	20.6	22.3	31.8	14.0	12.0	8.0	9.5	6.4	51	30	35	0	0	0	10.6	NW	3	NW	3	NW	2	5.2		
18	02.1	00.5	00.4	17.3	31.7	20.0	22.2	33.5	12.8	11.8	3.5	3.9	6.2	24	11	35	0	0	0	10.8	C		C		NW	3	10.4		
19	01.2	99.8	99.2	16.0	29.6	22.5	22.6	32.0	12.2	10.6	6.8	6.6	6.0	50	21	29	0	0	1	9.5	C		C		C		6.1		
20	99.8	97.6	98.3	19.6	31.2	24.3	24.8	32.6	17.3	13.5	8.5	8.9	5.8	50	26	26	0	3	4	9.0	NW	2	SW	2	SW	3	10.3		
21	02.8	97.1	99.5	19.4	22.4	18.2	19.6	29.8	17.1	13.1	7.4	14.6	14.6	44	63	93	2	9	9	6.7	C		NW	6	C		4.0		NW 12.6 m/sec. p. ●, ⊠ p-n.
22	01.3	01.2	02.8	15.0	23.3	18.1	18.6	25.3	14.0	12.0	8.8	9.9	5.5	69	46	36	9	5	1	5.8	NW	2	N	2	N	3	5.0	3.5	●n.
23	05.2	04.2	04.3	13.0	24.2	15.6	17.1	26.6	9.7	8.0	4.6	8.7	4.6	41	38	34	0	0	0	10.8	C		N	2	NW	2	4.5		
24	04.3	02.1	01.3	13.6	23.1	18.4	19.6	30.1	10.8	7.6	4.8	6.4	4.4	41	23	28	0	0	0	10.6	NW	2	C		C		5.1		
25	01.3	00.9	01.3	13.2	30.0	20.8	21.2	32.2	9.3	7.8	5.0	9.3	6.8	44	28	37	0	0	0	10.1	C		NW	2	NW	2	7.4		
26	03.1	01.8	02.7	16.6	31.4	21.3	22.6	34.0	13.4	11.4	3.8	10.7	5.6	29	31	30	4	5	0	9.5	C		SW	2	C		5.8		
27	03.8	02.8	02.3	16.8	30.5	24.2	23.9	31.9	14.2	13.6	7.6	8.0	7.8	53	24	34	0	1	0	9.9	C		NW	2	NW	2	11.4		
28	02.5	99.8	99.4	18.0	30.0	22.1	23.0	31.6	14.4	12.4	6.2	6.6	3.1	40	21	26	0	0	0	9.5	NW	2	SE	2	C		8.8		
29	97.9	96.3	96.3	15.6	30.2	21.5	22.2	32.2	13.2	11.8	6.5	8.2	6.4	49	34	33	0	0	0	10.7	C		S	2	SW	2	8.2		
30	96.8	97.0	98.9	18.4	29.2	22.1	23.0	31.6	16.1	13.5	5.3	3.3	5.7	34	25	29	4	8	0	8.2	C		C		C		7.8		
31																													
Ort.	03.0	00.0	96.0	18.2	29.2	22.2	22.9	31.6	14.5	12.4	6.9	9.3	6.9	44	33	35	1.1	2.0	0.8	9.8	1.4		2.2		2.1		281.4	3.5	

Ekim 1959 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.6 mm. H = 677 m

Günler	Aktüel Basınç 600 + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 - 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	00.0	01.3	02.4	17.0	26.8	19.2	20.6	29.8	14.9	12.5	9.7	11.7	10.2	67	44	61	0	4	0	9.0	NW	2	SE	3	W	2	7.3		
2	02.0	00.4	01.8	15.8	27.4	17.8	19.7	29.2	13.4	11.8	9.2	12.8	11.7	68	41	77	3	3	0	8.3	C		SW	4	NW	4	9.5		
3	03.6	01.4	02.8	11.8	21.5	14.3	15.5	23.4	6.2	4.5	8.4	7.0	5.7	81	36	56	0	2	0	10.1	NW	3	NW	4	NW	4	7.9		
4	01.5	02.3	02.6	10.6	23.6	15.0	16.0	25.1	8.5	7.4	4.0	6.5	3.2	55	30	25	0	0	0	10.0	NW	3	W	2	NW	3	8.0		
5	03.0	01.6	00.7	11.6	24.0	15.4	16.6	26.5	8.4	6.2	3.6	8.2	4.0	35	36	31	0	0	0	10.2	NW	3	C		NW	2	7.3		
6	99.8	99.2	00.0	14.0	21.6	17.6	18.4	26.6	9.4	7.0	3.5	3.9	4.4	29	17	29	0	1	0	8.2	NW	1	NW	3	NW	3	8.7		NW 17.9 m/sec. p-n.
7	00.0	99.8	99.8	10.2	19.8	13.0	14.0	21.6	8.9	7.2	2.1	2.2	3.4	36	13	30	0	0	0	10.5	NW	4	NW	3	NW	4	10.1		NW 20.6 m/sec n-a.
8	02.1	02.1	03.6	10.6	22.4	11.6	14.0	24.5	8.4	7.0	2.3	3.9	1.6	32	19	15	0	0	0	10.3	NW	3	SE	2	W	2	7.8		
9	03.6	03.5	03.8	7.4	24.4	16.7	16.3	27.0	2.8	1.5	2.7	4.4	1.8	35	19	13	0	0	0	8.8	C		NW	2	NW	2	4.3		∿a.
10	03.6	02.1	00.3	9.4	25.8	16.8	17.2	28.1	7.8	3.4	2.2	5.5	6.1	24	22	42	0	0	0	9.0	C		S	3	C		3.8		" "
11	98.3	95.3	96.1	12.6	24.6	14.2	16.2	26.7	6.4	6.2	4.3	4.0	11.4	41	17	92	4	8	3	5.8	C		C		W	5	5.3		=, ● 0)21 p.
12	98.8	96.9	96.8	11.2	20.9	14.4	15.2	23.7	8.2	7.0	9.4	5.7	6.0	94	31	56	2	5	3	6.1	C		C		C		3.2	0.0	
13	98.1	97.8	97.9	10.4	20.8	16.2	15.9	23.5	7.9	6.8	5.7	10.6	12.7	91	58	90	6	7	7	4.4	C		SW	4	SW	3	9.3		●, SW 13.0 m/sec. p.
14	99.1	00.6	02.2	12.0	17.0	11.8	13.2	18.5	10.5	9.0	10.2	11.6	8.0	97	80	77	8	8	2	0.7	C		NW	4	NW	3	2.6	2.7	● a-p.
15	02.2	01.9	02.1	8.4	19.8	11.8	13.0	21.7	2.7	2.0	5.9	6.4	6.6	71	37	63	0	3	0	9.6	NW	3	NW	2	NW	2	2.0	1.0	
16	02.1	02.1	02.6	8.8	19.8	15.0	14.6	22.1	3.0	2.5	5.1	5.8	2.9	60	33	23	6	7	3	6.4	C		N	2	C		3.3		
17	02.4	02.1	02.0	9.4	18.6	14.4	14.2	21.5	6.4	6.2	5.7	8.8	6.9	65	55	56	8	7	3	3.7	N	1	NE	1	SW	2	3.4		
18	02.1	01.5	01.6	9.2	21.6	14.5	15.0	25.7	1.6	1.0	5.8	6.1	2.9	67	31	23	1	5	3	9.3	C		C		C		3.5		∿a.
19	02.1	01.9	01.0	9.8	22.8	17.8	17.0	26.6	8.5	4.5	3.1	4.1	5.5	34	20	36	3	6	2	8.7	C		C		N	2	3.1		
20	05.4	05.8	06.0	13.8	25.8	17.9	18.8	28.9	12.2	11.6	3.6	5.9	6.4	31	24	40	6	5	0	8.6	NW	1	S	1	NW	2	7.1		
21	07.0	06.6	05.3	10.4	26.3	16.8	17.6	29.2	8.4	5.4	4.7	8.7	5.3	50	34	37	0	0	0	9.1	C		C		C		3.2		∿a-p.
22	04.1	01.7	01.2	11.3	25.3	19.2	18.8	28.9	11.3	7.2	5.6	3.4	3.9	56	14	24	2	3	0	8.4	C		C		S	2	4.6		
23	02.3	01.2	03.4	10.4	23.3	16.0	16.4	25.4	9.5	6.7	5.7	10.0	11.4	60	47	84	2	5	0	6.4	C		NE	2	SE	2	3.2		∿a-p. ⊠●▲p.
24	04.8	04.8	04.0	12.5	14.4	13.8	13.6	17.6	10.3	6.3	9.8	10.7	10.5	91	87	89	8	10	10	0.2	N	2	NE	2	NE	3	1.2	12.7	⊠●, ●n-n.
25	05.1	06.1	07.2	14.1	20.0	16.0	16.5	21.8	12.8	11.5	10.7	12.8	13.0	89	73	95	10	5	3	5.4	NW	3	E	2	NW	2	0.8	30.7	●n. ∿p-n.
26	07.2	06.8	06.2	13.6	21.7	17.5	17.6	24.0	13.2	12.3	10.2	12.4	12.3	87	64	82	4	8	8	5.9	C		NE	2	S	2	1.2		∿, ≡, ●, ⊠ a-n.
27	04.2	02.6	02.2	12.7	20.0	15.6	16.0	22.1	11.9	9.5	9.9	14.9	10.0	90	91	75	8	6	1	5.2	N	2	C		N	2	1.3	0.7	⊠, ●⊠ n-p.
28	03.8	02.8	03.6	10.8	17.1	12.4	13.2	22.8	9.2	7.6	7.6	7.7	8.4	79	53	78	9	7	0	4.3	C		NW	2	E	2	1.5	2.5	●a.
29	04.7	04.2	04.5	8.0	19.8	13.0	13.4	21.6	7.7	4.0	7.3	7.9	9.9	91	45	88	0	2	0	8.8	C		NW	2	C		2.4	1.7	△ 0700 h.
30	04.4	03.2	03.5	9.8	21.9	14.7	15.3	23.8	8.4	5.1	6.4	5.8	5.6	70	29	44	0	0	0	9.2	N	2	NW	3	NW	3	3.6		
31	04.3	04.1	04.7	9.9	23.1	14.8	15.6	24.8	9.1	5.2	6.8	4.9	6.4	74	23	52	0	0	0	9.0	SW	1	W	2	C		3.9		
Ort.	02.6	02.0	02.3	11.2	22.1	15.3	16.0	24.6	8.6	6.6	6.2	7.6	7.0	63	40	54	2.9	3.8	1.5	7.4	1.1		1.8		2.0		144.4	52.0	

ısım 1959 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 mm. H = 677 m.

Aktüel Basınç +600/700 mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Baharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	6 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
05.8	04.5	05.1	8.4	24.6	16.8	16.6	26.3	8.0	5.4	6.2	7.0	6.8	75	30	47	2	3	0	8.0	C	NW 5	NE 2	4.5		∞ a.
07.1	07.5	08.7	12.9	23.3	15.6	16.8	25.2	12.4	11.0	6.7	5.6	7.4	60	26	56	3	1	1	9.1	NW 2	N 3	N 3	6.8		„ „
08.6	07.3	06.6	12.0	24.0	17.2	17.6	25.8	11.3	9.3	7.0	10.2	6.4	67	46	44	1	5	0	8.5	N 3	N 2	NW 3	5.7		
05.0	03.3	03.2	8.4	22.1	11.1	13.2	23.9	8.0	5.0	6.6	3.1	3.7	80	16	38	5	8	2	5.9	W 2	C	C	2.5		∞ a.
01.9	01.0	01.3	9.4	17.9	11.6	12.6	24.0	7.7	4.8	4.0	2.9	6.3	45	19	62	8	10	4	0.0	SE 2	SW 3	NW 2	5.5		∞, ≡°, ●° a-p.
03.0	04.0	04.5	9.8	17.8	11.9	12.8	19.3	8.8	7.0	6.8	7.3	6.8	75	48	75	9	8	8	6.2	NW 2	NE 2	NE 2	3.4	0.0	∞ a-p.
05.7	05.1	06.4	8.7	19.3	9.8	11.9	20.5	8.1	4.6	6.1	5.6	7.1	73	33	77	0	0	0	8.2	NW 2	NW 2	W 1	2.9		„ „ „
08.3	06.7	06.9	4.7	19.0	13.1	12.5	20.7	4.1	3.6	6.0	4.2	5.4	94	25	48	4	8	8	6.9	C	C	C	1.2		„ „ „
07.2	07.7	07.4	9.4	14.3	10.9	11.4	15.8	7.2	8.6	5.7	9.2	8.7	65	75	89	10	10	10	0.0	C	NE 2	NNW 2	1.4	2.0	●° n-p.
06.8	05.7	04.8	9.1	15.4	13.4	12.8	17.3	9.1	6.9	7.4	10.0	9.0	85	76	73	9	10	6	0.4	C	NE 2	E 3	0.5	2.6	●° n. ∞, ●a-n.
02.7	01.7	02.7	12.0	17.3	13.5	14.1	20.6	8.9	8.0	8.1	7.6	6.7	77	51	58	10	9	0	1.7	NE 2	SE 2	NW 3	2.3	1.1	●° a. ∞p.
05.2	04.9	05.0	5.2	16.3	9.2	10.0	18.1	5.2	3.0	5.8	6.4	7.0	88	46	81	0	2	0	6.0	NW 2	C	W 1	1.3	0.1	⌒ 0621, (≡) 0611-n.
04.9	02.7	02.5	5.0	17.6	9.1	10.2	19.1	5.0	1.2	5.8	6.2	5.4	88	41	63	1	1	0	8.4	C	NE 2	C	1.4		„ 0700, ∞a-p.
04.5	02.6	03.5	5.0	17.0	8.2	9.6	18.9	4.9	0.1	4.7	4.1	4.8	72	28	59	0	2	2	8.1	C	C	N 2	1.9		=, ∞a-p.
05.1	03.6	02.5	6.2	8.6	8.8	8.1	13.0	3.9	1.1	5.2	7.8	7.2	74	93	86	10	10	10	0.2	W 2	N 1	E 2	0.7	0.0	●a-n.
03.1	03.0	04.8	8.4	10.0	9.4	9.3	11.7	8.2	7.3	7.8	8.6	8.4	95	94	95	10	10	10	0.0	C	C	C	0.3	10.7	●n. ●° 1146-p.
05.7	05.7	06.0	7.0	13.4	8.4	9.3	16.0	6.5	4.7	7.1	7.5	7.7	94	65	93	7	6	8	1.2	C	C	C	0.5	0.3	(≡), ∞a-p,
05.7	04.8	05.7	3.2	13.8	9.4	9.0	15.7	3.1	0.6	5.5	7.4	7.3	96	63	82	3	8	10	5.2	C	SSE 1	NW 1	1.0		⌒, ∞, =, ●a-n.
04.9	05.4	07.1	3.4	12.4	5.4	6.6	14.0	3.3	2.2	4.1	4.4	4.3	70	41	64	2	2	0	9.1	NW 4	NW 5	NW 3	3.5	4.7	●n.
07.4	07.0	07.2	2.2	13.2	4.0	5.9	14.8	1.1	-0.2	3.8	4.2	3.6	70	37	59	0	1	0	9.1	NW 2	SE 2	NW 2	2.6		
06.9	06.6	07.3	-0.6	11.5	5.5	5.5	13.2	-1.5	-4.5	3.8	2.8	4.4	88	28	64	1	4	5	8.2	N 2	ENE 2	WNW 2	1.2		⌴, ∞a-p.
08.3	08.6	08.4	5.9	6.3	5.3	5.7	7.0	5.2	3.7	5.0	6.8	6.4	72	94	95	10	10	10	0.0	NW 3	C	N 3	1.0	0.0	▣ D. ●a-p.
09.0	08.1	07.4	4.2	9.4	5.5	6.2	11.3	3.8	0.2	5.9	6.4	6.2	97	72	92	10	8	0	3.0	C	C	NW 2	0.4	5.5	„ „ ●n.
06.0	04.3	06.5	2.7	11.4	4.7	5.9	11.7	1.3	0.2	5.2	2.9	3.4	93	28	43	3	3	0	8.0	NW 3	NE 3	NNE 4	3.0		„ „
07.2	06.1	06.9	2.8	11.2	3.8	5.4	11.7	1.2	-0.4	3.1	2.9	2.8	55	29	46	1	1	0	8.9	NW 4	NW 3	N 2	3.8		„ „
07.8	06.7	07.2	1.8	13.9	6.2	7.0	14.4	1.3	-1.3	2.4	3.4	3.2	45	28	45	0	4	0	8.7	NW 3	NW 4	NW 2	4.0		„ „
06.5	04.8	05.0	0.0	13.1	3.0	4.8	13.6	-0.3	-3.2	4.2	4.4	3.2	92	39	56	6	7	0	8.3	S 2	C	C	2.0		„ „
04.5	03.8	03.9	-0.8	9.3	6.9	5.5	9.9	-0.1	-4.2	2.9	4.4	5.6	68	50	76	3	1	1	3.7	C	E 2	NW 2	1.1		„ „ ∞, ●a-n.
03.9	04.0	05.1	4.4	7.0	3.8	4.8	7.3	3.8	3.2	5.7	5.9	4.1	90	78	68	10	10	5	0.3	NE 2	NE 5	NW 3	1.1	1.6	„ „ ●a-p.
06.4	06.0	06.8	1.4	9.8	1.9	3.8	10.0	0.3	-1.2	4.0	3.5	3.6	78	38	68	3	0	0	7.3	NW 3	NNW 4	NW 3	2.4	0.5	„ „ ⌴ 0655 h.
05.8	05.1	05.5	5.7	14.7	8.8	9.5	16.4	5.0	2.7	5.4	5.8	5.8	77	48	67	4.7	5.7	3.6	5.3	1.6	1.9	1.8	69.4	29.1	

alık 1959 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

08.0	08.6	09.3	-0.6	11.0	1.5	3.4	11.2	-1.9	-2.9	3.5	5.2	3.7	76	51	73	0	0	0	8.7	NW 2	NE 2	NW 2	1.8		▣ D. ⌴ 0710 h.
10.5	09.8	09.6	-1.1	9.9	1.3	2.8	10.3	-1.5	-4.5	3.1	3.2	3.4	72	35	68	2	6	0	8.1	NW 2	NW 2	NW 1	1.5		„ „
09.6	08.7	09.0	-2.8	11.1	2.1	3.1	11.7	-3.7	-6.1	3.0	3.0	3.9	81	31	73	3	3	6	7.6	N 1	NNE 1	C	1.4		„ „ ⌴ 0655, =, (≡) a-p.
09.1	08.1	07.6	-1.8	8.9	1.5	2.5	9.7	-2.0	-2.2	3.4	5.2	3.9	85	61	77	5	9	5	3.0	C	C	NE 2	0.7		„ „ =, ∞a-p.
07.3	05.3	06.9	-1.3	11.0	6.4	5.6	12.1	-1.7	-4.5	3.3	3.3	3.8	80	33	52	5	6	7	5.4	NE 2	E 1	C	1.2		„ „ ⌴2 0655, = a-p.
07.5	08.4	09.8	3.4	8.8	6.8	6.4	9.4	2.3	-1.5	3.8	3.1	4.6	66	37	62	9	10	8	3.2	C	C	C	1.2		„ „ ●°, = a-p.
09.4	08.4	08.1	2.8	9.1	3.1	4.5	9.2	2.7	1.0	4.1	3.4	4.2	74	39	74	5	10	3	0.0	C	C	C	1.0	0.0	„ „ = a-p.
06.6	06.7	08.1	5.4	9.0	5.1	6.2	9.3	2.5	-0.4	4.8	6.2	5.8	71	71	88	10	9	3	0.2	C	NNE 2	NW 1	1.0		„ „ ●° a.
08.1	06.3	06.3	3.2	13.9	6.7	7.6	14.2	2.3	-0.5	5.3	5.4	4.8	92	45	65	3	1	0	7.9	C	NW 2	NW 2	2.1	1.9	„ „ (≡), ∞a-p.
06.5	05.2	03.2	3.4	13.9	5.8	7.2	13.9	1.9	-0.8	3.7	3.9	3.7	64	33	54	1	2	2	8.5	C	NE 2	NW 2	2.3		„ „
06.2	05.4	07.9	1.4	12.1	4.8	5.8	12.9	0.8	-3.6	3.5	4.2	3.5	69	39	54	2	1	0	8.4	C	NW 4	NW 3	2.2		„ „
08.5	07.6	08.0	3.2	11.4	4.0	5.6	11.4	0.7	-1.2	3.5	2.3	2.4	60	22	39	0	1	0	6.2	N 3	N 3	NW 2	4.2		„ „
08.7	08.0	09.6	-0.3	10.8	1.0	3.1	11.4	-2.2	-2.2	2.8	1.8	2.6	62	19	53	1	0	0	9.0	NW 2	C	NE 2	2.5		„ „ ∞ 1136 - 1331 h.
10.8	10.8	11.1	-3.5	9.8	4.7	3.9	10.3	-4.8	-6.4	2.5	2.0	2.4	71	22	38	2	7	7	3.1	NW 2	SE 2	NW 2	0.8		„ „
11.1	09.3	10.8	-0.8	8.4	2.3	3.0	9.2	-2.5	-6.6	3.4	2.2	3.3	79	27	61	6	6	10	2.8	C	C	C	1.1		„ „ ∞ 1311 - 1721 h.
11.1	09.3	10.0	0.2	10.3	3.9	4.6	10.4	-0.7	-3.1	3.1	2.9	3.2	68	31	52	9	6	9	6.2	C	E 2	NW 2	1.4		„ „ ∞ 0758 - 1736 h.
09.6	09.1	09.3	-3.8	7.4	2.6	2.2	9.0	-4.4	-7.0	2.2	2.8	2.8	64	36	50	4	7	4	2.6	NW 2	C	NW 2	1.4		„ „ ⚹a.
09.1	07.9	07.4	-5.0	9.7	1.2	1.8	11.4	-5.7	-9.0	1.9	4.1	2.6	60	45	52	1	0	2	-	C	E 2	C	1.2	0.0	„ „ = a-p.
06.3	04.2	02.7	2.9	6.6	4.8	4.8	7.1	-1.2	-4.4	2.9	3.4	5.6	52	47	87	10	10	10	8.2	C	S 2	S 2	1.0	0.0	„ „ ⚹, =, ⚲, ●n-n.
02.8	04.0	06.2	5.5	5.8	5.8	5.7	7.8	4.2	3.5	5.8	6.6	6.4	86	96	92	10	10	10	0.0	NE 2	C	N 1	0.3	12.4	„ „ ●°, (≡) n-n.
07.2	06.0	04.5	5.6	5.9	6.2	6.0	6.7	4.8	2.8	6.6	6.2	6.8	96	89	96	10	10	10	0.4	C	C	C	0.2	2.0	„ „ (≡), =, ●° n-n.
02.4	04.2	06.9	4.0	7.2	6.5	6.0	8.3	3.9	3.2	5.7	5.6	6.0	93	73	83	10	10	8	0.2	E 2	C	N 2	0.4	10.3	„ „ ●n-a. ⚲p-n.
08.9	09.6	10.4	5.8	7.3	7.1	6.8	8.8	5.3	4.5	5.9	6.4	7.2	85	84	94	10	10	10	0.0	W 2	SE 1	C	0.8	0.0	„ „ (≡), ●° a-n.
09.6	07.9	07.8	6.8	8.9	7.2	7.5	9.4	5.5	4.5	6.9	6.4	6.8	93	75	89	9	10	10	0.5	C	C	C	0.4	1.7	„ „ ⚲, ●n. (≡), = a-p.
08.2	07.9	08.8	5.6	11.1	5.3	6.8	11.6	5.3	4.9	6.2	5.2	4.7	90	54	70	9	4	0	6.8	N 2	N 2	NW 3	1.0	2.0	„ „ ●° n.
09.0	09.4	09.8	3.4	9.7	3.8	5.2	10.6	0.3	-1.7	3.6	3.2	4.3	61	35	71	0	0	0	8.4	NW 2	C	N 1	1.0		„ „
09.7	08.1	03.1	-0.6	8.6	2.7	3.4	9.0	-1.7	-4.0	3.2	2.5	3.6	72	30	65	3	8	2	-	C	C	C	1.1		„ „ ⌴° 0655 h.
07.8	06.8	07.7	0.4	9.1	4.4	4.6	10.5	-0.7	-4.2	3.4	2.4	4.1	72	27	65	9	5	4	5.5	C	C	C	0.7		„ „ ∞ 0956-p.
08.1	07.6	08.2	0.1	10.8	1.6	3.5	11.5	-1.3	-3.4	3.1	3.0	3.7	67	31	72	2	3	0	8.3	NE 2	C	C	0.9		„ „ ⌴° 0655 h.
08.5	07.5	07.0	-0.6	9.8	6.2	5.4	11.0	-2.0	4.2	3.2	3.7	4.7	73	41	67	0	1	10	7.9	C	C	C	0.9		„ „ = a-p.
06.3	05.1	04.5	5.2	8.7	8.5	7.7	9.5	4.9	3.7	5.3	5.6	5.9	80	66	71	10	10	10	0.0	C	NE 1	N 1	0.7		„ „ ●n. =, ∞a-p.
08.1	07.5	08.0	1.5	9.5	4.4	4.9	10.3	0.3	-1.5	4.0	4.0	4.3	75	46	68	5.2	5.6	4.8	-	0.9	1.0	1.1	38.4	30.3	

DİYARBAKIR'DA 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.7	5.5	3.4	15.7	23.4	26.4	35.3	38.2	35.3	24.6	15.2	2.8
2	4.3	6.1	1.4	17.3	24.1	29.6	36.8	38.6	35.5	23.4	17.1	3.4
3	3.1	5.6	0.6	14.5	24.7	25.5	38.9	39.4	32.7	18.3	17.2	3.8
4	4.5	3.7	2.5	14.8	28.2	24.2	36.6	40.1	31.7	19.0	14.5	4.0
5	6.1	2.6	2.7	12.6	23.5	19.2	35.3	38.6	29.7	19.2	12.3	5.3
6	5.8	2.8	4.6	12.1	19.6	24.6	37.1	39.1	28.7	20.1	15.1	6.8
7	5.9	3.0	8.9	13.9	23.9	25.8	39.1	39.8	29.7	16.7	13.5	5.6
8	5.4	2.6	2.6	16.4	20.9	29.7	38.9	37.4	29.2	16.7	13.9	6.4
9	6.3	1.3	4.0	14.4	16.6	27.3	40.0	34.7	28.6	16.4	12.4	6.7
10	4.1	2.2	6.2	19.8	18.8	31.1	39.1	34.3	26.7	18.3	9.4	6.8
11	6.2	2.4	6.0	20.5	19.9	31.3	37.7	35.7	24.8	18.1	12.4	5.3
12	6.6	2.5	5.1	17.8	20.3	33.1	38.3	37.5	27.2	16.9	11.2	5.4
13	7.0	3.3	7.3	16.2	25.2	33.6	39.2	38.3	26.9	15.5	10.4	4.0
14	5.5	3.7	9.6	15.3	21.5	35.6	39.2	40.9	21.7	13.7	10.8	4.4
15	6.6	4.9	11.8	13.8	26.3	31.2	41.3	39.3	24.9	14.0	8.7	5.8
16	7.8	2.6	11.7	15.5	23.2	32.5	38.5	39.3	26.7	15.5	9.5	5.9
17	7.0	2.6	12.7	18.0	18.0	31.7	38.2	37.6	27.1	15.4	10.7	2.5
18	6.1	5.0	11.2	21.1	13.4	33.8	38.9	37.0	26.6	15.6	9.5	2.0
19	6.2	2.2	9.7	23.1	16.9	34.6	39.8	34.9	26.7	18.6	6.6	4.3
20	4.5	1.5	12.1	23.2	17.0	37.0	42.0	36.4	29.4	20.1	6.3	6.1
21	4.7	2.8	10.4	22.5	18.0	36.6	38.1	36.4	19.6	19.1	6.0	7.4
22	4.0	0.8	9.0	23.3	24.8	36.3	39.4	36.0	21.2	19.7	6.4	6.6
23	5.3	3.1	9.9	21.5	22.1	36.4	37.0	35.3	20.9	16.7	7.3	7.9
24	5.1	1.2	11.2	22.4	27.1	36.4	35.6	33.7	23.2	13.5	5.6	8.4
25	6.3	0.7	12.7	22.2	28.2	35.4	37.9	31.7	23.4	17.6	5.1	7.1
26	3.5	-0.1	13.4	22.2	29.0	36.8	37.2	29.9	25.7	17.2	6.9	5.0
27	6.3	3.3	14.5	23.5	28.8	33.5	37.9	34.3	28.2	16.1	5.9	4.1
28	6.3	-1.3	13.5	18.4	30.4	33.3	38.7	35.4	26.2	13.3	6.0	5.8
29	5.1		14.1	20.8	25.2	35.9	36.9	34.6	24.8	12.3	4.9	4.8
30	6.9		10.2	22.1	26.8	34.9	40.4	36.6	25.2	14.5	4.2	5.8
31	6.0		14.7		28.2		39.3	35.8		15.4		7.5
Ort.	5.6	2.7	8.5	18.5	23.0	31.8	38.3	36.7	26.9	17.1	9.8	5.4

Günler	20 Cm.											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.2	5.9	1.7	12.2	19.6	22.5	28.0	31.2	31.0	24.4	15.1	5.3
2	4.5	5.9	2.0	12.7	19.9	23.6	28.5	31.3	30.9	24.0	15.5	5.5
3	4.1	5.4	1.6	13.2	19.9	22.9	29.6	32.1	30.0	21.7	15.7	4.8
4	4.2	5.0	1.9	13.2	21.4	21.9	29.4	32.3	28.2	20.2	12.1	5.0
5	4.9	4.2	1.9	11.9	22.0	20.6	29.0	32.4	26.6	20.4	14.0	5.1
6	5.4	3.6	2.2	11.4	20.5	19.7	29.2	32.0	25.3	19.9	14.6	5.9
7	5.6	3.4	2.3	11.7	19.6	22.1	29.9	31.9	26.1	18.9	14.3	6.5
8	5.4	3.7	2.6	12.9	18.8	23.0	29.6	32.1	25.9	18.6	13.4	6.2
9	5.5	3.0	3.0	10.8	18.0	23.3	29.7	30.2	25.6	17.9	13.3	6.6
10	5.9	3.0	3.9	15.1	17.9	24.2	29.8	29.5	25.4	18.7	13.0	6.8
11	5.4	3.0	4.6	16.0	18.0	24.8	29.8	30.2	24.4	18.6	12.8	6.4
12	5.6	3.0	4.3	15.6	18.3	26.1	30.1	30.6	24.9	18.9	12.3	5.9
13	6.1	3.3	4.7	14.7	19.4	26.2	30.7	31.6	24.8	17.6	12.1	5.2
14	6.0	3.4	6.5	14.3	20.0	27.3	31.2	32.5	25.1	16.6	11.8	4.3
15	6.2	3.9	7.7	13.9	20.6	27.4	31.0	32.4	24.3	16.3	10.6	4.6
16	7.0	3.7	8.6	13.4	20.2	27.2	31.1	33.0	24.2	16.7	10.6	4.6
17	6.0	3.2	9.4	14.9	18.8	26.9	30.9	33.2	24.3	15.9	11.0	3.9
18	5.6	3.6	8.9	16.3	16.1	27.1	31.5	32.9	24.5	16.9	10.5	3.4
19	6.2	3.7	8.5	17.8	15.6	27.2	31.6	31.6	24.6	17.0	9.5	3.7
20	5.6	3.0	9.0	18.5	16.6	28.6	32.2	31.0	25.5	19.3	8.3	4.9
21	4.7	3.5	9.2	18.6	16.9	23.7	32.3	31.0	24.7	18.8	7.6	5.9
22	4.6	2.6	8.7	18.9	18.6	29.0	32.1	30.7	23.0	15.5	7.9	6.4
23	4.6	2.6	8.6	19.0	20.4	29.3	32.2	31.1	22.2	18.6	8.2	6.7
24	4.4	2.7	8.7	18.8	22.0	29.7	31.6	29.5	22.6	16.3	7.4	7.0
25	4.8	2.2	9.7	18.6	22.9	29.6	31.2	28.5	22.7	17.1	6.5	7.4
26	5.4	1.8	10.2	18.9	23.1	29.9	30.6	28.8	23.9	17.2	6.5	6.1
27	5.7	1.9	11.0	19.1	24.1	28.6	31.1	29.5	24.0	16.6	6.8	5.2
28	5.4	1.3	11.5	18.2	24.3	27.7	31.8	29.9	24.3	15.1	6.3	5.0
29	5.3		10.9	18.2	23.7	28.4	31.8	30.6	23.9	14.2	6.9	5.1
30	5.8		10.7	19.1	22.6	23.2	32.2	30.8	24.5	14.6	5.6	4.7
31	6.1		11.0		22.7		32.4	30.9		15.1		5.8
Ort.	5.4	3.4	6.6	15.6	20.1	26.0	30.7	31.1	25.2	18.0	10.7	5.5

Günler	10 Cm											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.5	5.4	1.2	13.3	20.3	22.8	28.6	31.6	32.2	25.3	14.8	4.3
2	3.9	5.6	1.3	14.0	20.6	24.2	29.5	31.4	37.2	23.9	15.5	4.3
3	2.8	4.6	0.7	12.7	20.6	23.1	30.8	32.4	31.1	21.7	15.6	3.9
4	3.7	3.9	1.6	13.7	22.1	21.6	30.6	32.8	34.4	20.4	11.5	4.2
5	5.0	2.4	1.4	11.8	22.7	20.0	30.0	33.2	28.2	20.4	12.9	4.6
6	5.3	2.4	2.8	11.3	19.6	19.9	30.4	32.5	27.4	19.7	13.7	5.6
7	5.2	2.3	2.7	12.2	20.9	23.0	31.9	32.1	27.8	18.9	13.7	6.0
8	5.6	2.5	2.0	14.0	18.3	24.1	31.7	32.7	32.1	18.8	12.7	5.9
9	5.2	1.7	3.1	11.7	17.6	23.8	33.7	30.6	27.3	17.6	12.5	6.2
10	4.5	1.8	4.3	16.2	18.3	25.9	32.4	28.9	26.7	18.8	12.2	6.5
11	5.3	1.9	4.7	17.0	18.1	27.6	32.0	32.1	24.8	18.6	12.0	5.9
12	5.4	2.2	4.4	15.9	19.2	27.0	32.0	32.4	26.0	18.5	11.7	5.2
13	6.1	2.8	5.3	14.8	20.7	27.1	32.8	31.5	25.5	16.9	11.4	4.3
14	5.3	3.0	7.2	14.6	21.1	28.2	32.9	34.5	22.4	16.0	10.9	3.3
15	5.9	3.6	8.8	13.7	21.7	28.1	33.6	34.3	25.4	15.9	9.2	3.7
16	7.0	2.9	9.3	13.2	20.3	27.7	29.5	34.6	25.5	16.5	9.6	4.1
17	5.9	2.3	10.3	15.9	18.4	27.1	32.5	34.5	25.4	15.9	10.6	3.1
18	5.3	3.3	9.0	17.6	14.9	27.6	33.2	34.3	25.3	16.9	10.0	2.4
19	5.9	3.0	9.2	19.1	15.4	29.6	33.5	33.3	25.9	18.2	8.0	3.0
20	4.9	2.0	9.6	20.0	16.9	29.3	34.4	33.0	26.8	19.6	7.3	5.0
21	3.9	2.5	9.4	19.6	16.9	29.4	34.2	33.0	25.0	18.8	6.5	5.9
22	3.5	1.2	8.5	20.0	20.6	29.6	33.9	32.5	23.2	15.6	6.8	6.2
23	4.0	2.4	8.7	19.4	22.0	29.5	33.7	32.7	22.5	18.3	7.4	6.6
24	3.6	1.9	9.2	19.3	23.5	29.6	33.4	31.2	23.2	14.9	6.4	7.1
25	4.5	1.1	10.6	19.2	24.4	29.7	33.9	30.5	23.3	16.5	5.4	7.3
26	5.1	0.9	11.0	19.5	25.7	30.2	32.8	30.5	24.7	16.8	5.9	5.4
27	5.6	1.1	12.0	19.9	25.1	28.5	33.2	31.1	24.8	16.1	6.0	4.0
28	5.2	-0.3	12.3	18.0	25.5	27.6	33.3	31.0	25.2	14.0	5.8	4.7
29	4.7		11.4	18.6	22.7	28.6	32.9	31.5	24.7	13.1	6.0	4.5
30	6.0		10.5	19.6	23.1	28.5	34.3	32.1	25.3	14.2	4.5	4.3
31	5.5		11.7		23.0		34.2	32.2		15.0		5.8
Ort.	5.0	2.5	6.9	16.2	20.7	26.6	32.4	32.9	26.6	17.8	9.9	4.9

Günler	50 Cm											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.3	9.2	7.0	11.0	16.7	20.3	25.0	27.4	26.9	23.2	18.5	13.0
2	10.2	9.2	6.8	10.9	16.7	20.6	25.1	27.5	26.8	23.2	18.7	12.9
3	10.1	9.3	6.7	11.3	17.0	20.6	25.3	27.4	26.9	23.2	18.6	12.9
4	9.9	9.3	6.7	11.8	17.5	20.8	25.3	27.6	26.8	22.9	18.4	12.3
5	9.8	9.4	6.6	12.0	17.7	20.8	25.3	27.6	26.4	22.8	18.4	12.1
6	9.8	9.3	6.6	12.2	18.3	20.8	25.4	27.6	25.9	22.8	18.3	12.1
7	9.7	9.0	6.5	12.1	18.2	20.5	25.5	27.6	25.8	22.1	18.2	11.9
8	9.7	8.8	6.4	12.2	18.3	20.6	25.6	27.7	25.5	22.0	17.8	12.1
9	9.7	8.8	6.5	12.2	18.1	20.7	25.6	27.7	25.8	21.3	17.7	12.1
10	9.6	8.7	6.5	12.5	18.0	20.7	25.7	27.4	24.8	21.2	17.7	12.1
11	9.6	8.6	6.6	12.7	17.9	21.1	26.0	27.2	24.8	21.2	17.6	12.1
12	9.5	8.4	6.8	13.2	17.8	21.4	26.2	27.1	24.8	21.0	17.5	12.1
13	10.7	8.4	6.9	13.6	17.7	21.7	26.2	27.2	24.5	20.9	17.1	11.8
14	9.6	8.2	7.1	13.7	17.7	22.0	26.3	27.3	24.4	20.8	17.0	11.6
15	9.6	8.1	7.3	13.8	17.8	22.3	26.5	27.3	24.4	20.6	16.8	11.6
16	9.6	8.1	7.6	13.8	18.1	22.5	26.7	27.6	24.3	20.3	16.7	11.2
17	9.6	8.1	8.0	13.8	18.3	22.4	26.7	27.7	24.1	20.1	16.4	11.1
18	9.7	8.0	8.4	13.8	18.3	23.3	26.8	27.8	23.8	19.9	16.3	11.2
19	9.7	7.9	8.7	14.1	18.0	23.2	26.8	27.8	23.7	19.7	16.4	10.8
20	9.8	7.9	9.0	14.3	18.0	23.5	26.9	27.7	24.0	19.7	16.0	10.7
21	9.6	7.9	9.2	14.7	18.0	23.6	27.1	27.6	24.0	19.7	15.4	10.8
22	9.6	7.8	9.4	15.3	17.7	24.0	27.3	27.6	24.0	19.8	15.2	10.7
23	9.6	7.8	9.6	15.5	17.5	24.1	27.3	27.4	23.7	19.9	15.0	10.8
24	9.2	7.7	9.6	15.8	17.7	24.4	27.5	27.3	23.6	19.9	15.1	10.8
25	9.2	7.5	9.7	15.8	18.1	24.7	27.6	27.1	23.4	19.9	14.8	10.8
26	9.2	7.4	9.9	16.2	18.3	24.8	27.4	27.0	23.3	19.7	14.1	11.0
27	9.2	7.2	10.0	16.4	19.1	24.9	27.4	27.0	23.3	19.7	13.8	10.9
28	9.2	7.0	10.3	16.6	19.6	25.1	27.3	26.8	23.2	19.3	13.4	10.7
29	9.3		10.6	16.8	20.0	25.1	27.4	26.8	23.2	19.3	13.6	10.7
30	9.3		10.6	16.8	20.2	25.0	27.4	26.8	23.3	19.3	13.3	10.7
31	9.3		10.8		20.3		27.6	26.9		18.8		10.5
Ort.	9.6	8.3	8.1	13.8	18.2	22.5	26.5	27.4	24.6	20.8	16.5	11.5

DİYARBAKIR'da 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.9	12.1	10.5	11.2	15.3	18.2	21.6	24.4	24.9	23.2	20.3	17.0
2	13.8	12.1	10.4	11.1	15.2	17.9	21.7	24.4	24.9	23.1	20.3	16.8
3	13.8	12.1	10.3	11.5	15.2	17.9	21.9	24.4	24.9	23.2	20.2	16.8
4	13.6	12.1	10.3	11.6	15.4	18.2	21.9	24.6	24.9	22.9	20.1	16.6
5	13.6	12.1	10.2	11.8	15.6	18.2	21.9	24.4	24.9	22.8	20.0	16.4
6	13.5	12.1	10.1	11.8	15.7	18.4	22.0	24.6	24.8	22.8	19.9	16.4
7	13.5	12.0	10.0	11.9	15.8	18.4	22.1	24.7	24.8	22.6	19.2	16.0
8	13.3	11.8	9.9	12.1	15.8	18.6	22.2	24.6	24.8	22.5	19.8	15.9
9	13.2	11.8	9.8	12.1	16.2	18.6	22.3	24.6	24.8	22.5	19.7	15.9
10	13.1	11.8	9.8	12.2	16.2	18.8	22.3	24.8	24.4	22.3	19.6	15.7
11	13.2	11.7	9.7	12.3	16.3	18.8	22.5	24.7	24.4	22.3	19.6	15.6
12	13.0	11.6	9.7	12.4	16.4	18.8	22.7	24.6	23.2	22.0	19.5	15.7
13	13.2	11.6	9.6	12.6	16.4	18.9	22.7	24.8	24.2	21.9	19.3	15.4
14	13.0	11.5	9.6	12.7	16.4	19.0	22.8	24.8	24.0	21.8	19.3	15.3
15	12.8	11.4	9.6	12.8	16.5	19.2	22.9	24.8	24.0	21.7	19.2	15.3
16	12.8	11.3	9.6	13.0	16.5	19.3	23.0	24.8	24.0	21.6	19.1	15.2
17	12.8	11.3	9.7	13.1	16.6	19.3	23.1	24.8	23.8	21.4	18.9	15.1
18	12.7	11.2	9.8	13.2	16.6	19.6	23.2	24.8	23.7	21.3	18.9	15.1
19	12.8	11.1	9.9	13.3	16.7	19.7	23.3	24.8	23.7	21.3	18.7	14.8
20	12.8	11.0	10.0	13.4	16.7	20.0	23.4	24.9	23.6	21.1	18.7	14.7
21	12.7	11.0	10.1	13.4	16.7	20.1	23.5	25.0	23.6	21.0	18.5	14.7
22	12.7	10.9	10.2	13.6	16.8	20.3	23.6	25.0	23.5	20.9	18.3	14.4
23	12.6	10.9	10.4	13.8	16.8	20.4	23.7	25.0	23.4	20.7	18.2	14.4
24	12.3	10.9	10.5	13.9	16.7	20.6	23.8	25.0	23.4	20.8	18.1	14.4
25	12.3	10.7	10.6	13.9	16.8	20.8	23.8	25.0	23.4	20.8	17.9	14.2
26	12.4	10.7	10.7	13.3	16.8	20.9	24.0	25.0	23.3	20.8	17.8	14.2
27	12.4	10.6	10.7	14.5	16.9	21.0	24.0	25.0	23.2	20.7	17.7	14.3
28	12.4	10.5	10.8	14.7	17.1	21.2	24.1	25.0	23.2	20.6	17.4	14.1
29	12.3		10.9	14.8	17.2	21.4	24.2	25.0	23.1	20.6	17.3	14.1
30	12.1		10.9	15.0	17.4	21.5	24.3	25.0	23.2	20.5	17.2	14.1
31	12.1		11.4		17.6		24.3	24.9		20.5		14.0
Ort.	12.9	11.4	10.2	12.9	16.1	19.5	23.0	24.8	24.0	21.7	19.0	15.2

DİYARBAKIR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış. Top. mm.
Ocak	1-5	707.4	3.3	58.2	1.6	5.5	.
	6-10	704.8	4.8	88.8	1.8	8.7	45.6
	11-15	706.4	5.4	88.0	1.2	8.6	3.8
	16-20	702.8	4.8	87.1	2.4	8.1	37.4
	21-25	706.5	3.0	59.8	3.2	3.1	2.7
	26-30	705.1	6.1	66.5	2.8	5.7	4.4
Şubat	31-4	705.6	3.6	74.3	3.5	6.9	6.0
	5-9	705.7	-0.4	42.3	4.7	1.5	.
	10-14	705.7	-0.4	45.9	3.7	2.8	.
	15-19	702.7	0.0	44.8	3.8	3.7	0.0
	20-24	702.3	0.2	60.5	4.8	7.1	6.0
	25-1	701.9	-2.8	74.1	3.4	8.5	27.3
Mart	2-6	704.1	-1.9	81.5	2.5	7.7	13.7
	7-11	710.0	-2.2	90.1	0.8	7.9	0.5
	12-16	704.0	7.5	75.4	1.6	7.8	0.3
	17-21	702.9	9.2	76.1	2.3	7.9	9.1
	22-26	702.2	8.9	67.1	1.3	5.6	14.1
	27-31	701.9	10.1	56.7	1.6	4.9	7.5
Nisan	1-5	701.6	12.8	61.4	2.9	5.3	4.7
	6-10	705.5	12.4	53.0	2.3	2.4	4.2
	11-15	701.8	13.9	75.4	1.8	6.5	17.2
	16-20	703.6	16.7	60.1	1.3	4.0	0.0
	21-25	700.2	19.5	46.7	4.0	3.7	.
	26-30	702.3	17.4	49.6	1.7	4.7	.
Mayıs	1-5	702.6	19.6	48.8	1.8	4.3	0.0
	6-10	699.4	16.1	80.2	0.9	7.1	13.9
	11-15	702.0	17.6	72.7	0.9	6.4	6.2
	16-20	699.3	15.0	83.2	1.7	8.4	59.6
	21-25	702.2	19.9	68.0	0.8	3.9	0.8
	26-30	698.5	21.6	61.9	1.5	1.6	.
Haziran	31-4	697.2	19.7	65.0	3.1	4.6	0.7
	5-9	701.8	19.6	58.7	1.1	2.8	13.5
	10-14	701.1	26.1	42.5	2.0	1.2	.
	15-19	700.0	26.0	36.4	2.3	0.5	.
	20-24	698.6	29.3	30.2	0.6	0.3	.
	25-29	694.6	28.0	40.0	2.7	0.3	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0 — 10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30- 4	695.8	29.2	30.7	2.6	0.2	.
	5- 9	696.2	30.6	31.5	2.5	0.1	.
	10-14	696.7	31.1	33.5	2.9	0.3	.
	15-19	695.7	31.5	27.5	1.1	0.1	.
	20-24	693.3	31.5	34.7	1.9	1.8	.
	25-29	694.3	30.8	32.5	3.0	2.0	.
Ağustos	30- 3	694.8	31.6	32.7	2.7	1.1	.
	4- 8	694.8	31.7	25.1	1.5	0.5	.
	9-13	695.7	29.8	30.7	2.4	0.9	.
	14-18	694.5	31.5	33.2	2.5	0.8	.
	19-23	695.9	29.0	35.5	2.3	1.0	.
	24-28	697.5	28.0	37.5	3.0	0.6	0.0
	29- 2	696.6	30.8	29.8	2.0	1.0	.
Eylül	3- 7	697.8	25.4	32.4	3.8	0.1	.
	8-12	698.6	23.0	36.4	3.9	1.9	.
	13-17	702.7	21.2	49.4	3.2	1.5	.
	18-22	700.3	21.6	41.5	2.3	2.9	3.5
	23-27	702.8	20.9	34.3	1.3	0.7	.
	28- 2	699.3	21.7	43.3	2.1	1.3	.
Ekim	3- 7	701.2	16.1	35.9	3.9	0.2	.
	8-12	700.5	15.8	36.8	1.6	1.7	0.0
	13-17	701.0	14.2	63.8	2.4	5.0	3.7
	18-22	703.5	17.4	34.7	0.7	2.4	.
	23-27	704.5	16.0	80.3	2.1	5.9	44.1
	28- 1	704.2	14.8	53.6	2.0	1.5	4.2
Kasım	2- 6	704.8	14.6	50.5	2.5	4.8	0.0
	7-11	705.7	12.5	66.9	1.5	6.3	5.7
	12-16	703.7	9.4	73.5	0.9	4.5	10.8
	17-21	706.3	7.2	67.6	2.1	3.8	5.0
	22-26	707.1	6.0	62.3	3.4	4.0	5.5
	27- 1	705.8	4.5	66.8	2.9	4.2	2.1
Aralık	2- 6	708.5	4.1	60.9	0.9	5.6	.
	7-11	706.9	6.2	62.1	1.7	3.5	1.9
	12-16	709.8	4.0	46.9	1.7	4.2	.
	17-21	706.4	4.1	69.9	0.9	7.2	14.4
	22-26	708.1	6.5	76.7	1.3	6.7	14.0
	27-31	707.4	4.9	60.0	0.3	5.2	.

Ocak 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mm. H = 1893

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Bakarlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	08.2	08.2	09.7	-6.6	-4.6	-7.4	-6.5	-3.6	-8.5	-	1.9	2.3	1.7	66	69	63	7	8	0	7.7	WSW 3	W 4	SSW 2	0.6		▣ 8 Cm.
2	11.4	11.4	10.8	-14.0	-6.1	-12.0	-11.0	-5.0	-14.0	-	1.0	1.8	1.3	61	63	69	0	6	3	8.3	SSE 1	SW 1	SSE 1	0.2		„ 8 „ ⊔ ∞a.
3	09.4	07.4	07.4	-12.4	-6.6	-7.9	-8.7	-5.8	-13.0	-	1.2	1.9	1.6	68	70	64	5	10	10	2.0	S 1	W 1	NW 1	0.2		„ 8 „ „ ∞a-p.
4	07.4	07.3	07.5	-4.4	-2.7	-5.5	-4.5	3.3	-8.7	-	2.3	2.4	2.1	71	64	69	10	5	0	6.0	SE 2	WSW 1	SSE 2	0.5		„ 8 „ ∞a.
5	07.7	07.7	07.2	-5.0	0.2	-1.6	-2.0	1.2	-6.1	-	2.3	3.0	2.9	73	64	72	3	9	10	3.3	SE 2	SSE 2	ESE 2	0.5		„ 7 „
6	07.3	06.6	06.9	-1.8	1.6	-0.4	-0.2	2.0	-2.6	-	3.1	3.8	3.7	77	74	84	10	10	10	0.7	SW 2	SSW 1	NE 1	0.4		„ 7 „ ✳′ p-n.
7	05.3	04.6	04.6	1.0	1.0	0.2	0.6	4.4	-0.6	-	3.9	4.2	4.0	79	85	86	10	10	10	0.0	SE 2	ENE 3	E 4	0.6	0.7	„ 8 „ ✳° n-n.
8	02.2	02.7	04.8	-1.0	0.7	-3.5	-1.8	2.0	-4.6	-	3.8	3.1	2.6	88	65	74	10	10	4	1.0	E 4	WSW 1	SSE 2	0.3	7.6	„ 25 „ ✳° n-a. ✳p.
9	05.9	06.7	07.5	-3.7	-1.9	-7.8	-5.3	2.0	-8.1	-	2.6	2.6	1.7	73	65	67	10	9	3	4.6	SW 2	SW 3	S 2	0.8	0.6	„ 25 „
10	07.6	07.4	08.1	-12.3	-8.0	-13.5	-11.8	-4.6	-13.7	-	1.3	1.9	1.3	75	76	77	4	10	0	6.6	SE 1	WSW 1	S 1	0.1		„ 22 „ ⊔ 0545 h.
11	08.2	08.1	07.7	-13.0	-5.6	-6.7	-8.0	-3.9	-17.5	-	1.4	2.4	2.3	81	78	82	10	10	10	1.2	ESE 2	WSW 2	SSW 1	0.2		„ 22 „ ⊔ „ ≡ 0715 - n.
12	06.4	06.9	07.9	-6.9	-0.6	-2.4	-3.1	2.9	-10.5	-	2.2	3.0	3.0	82	70	78	10	10	10	3.2	SE 2	S 2	S 2	0.2		„ 18 „ ✳° ≡ n-n.
13	09.0	10.4	10.2	-7.3	-1.0	-6.3	-5.2	0.5	-8.3	-	1.7	2.8	2.2	66	65	76	1	9	10	6.4	SE 2	W 1	SE 3	0.4	0.1	„ 18 „
14	08.5	07.5	06.9	-4.0	0.2	-3.5	-2.7	1.7	-7.6	-	2.5	3.6	2.9	75	78	82	10	10	10	1.0	W 2	WSW 1	SSE 1	0.4		„ 18 „ ✳° p.
15	05.3	04.0	04.7	-1.6	1.2	-1.4	-0.8	1.5	-4.0	-	3.2	3.7	3.4	79	74	82	10	10	10	0.0	SE 1	SE 2	NW 3	0.4	0.1	„ 16 „ ≡°, ✳° a-n.
16	06.5	07.1	08.3	-5.2	-1.3	-7.3	-5.3	0.4	-8.1	-	2.4	2.8	1.8	76	68	68	9	6	0	8.2	SSW 2	SW 2	SE 2	0.5	0.5	„ 17 „
17	08.1	07.1	07.0	-10.0	-3.2	-3.7	-5.2	-1.5	-11.0	-	1.7	2.4	2.5	79	67	71	10	10	10	5.0	S 1	NNW 2	SSE 3	0.3		„ 16 „
18	05.0	03.4	02.5	-2.8	-0.8	-1.8	-1.8	2.1	-5.3	-	2.6	2.8	2.6	70	66	65	9	10	10	0.0	SE 3	SSW 1	C	0.4		„ 16 „ ✳° p-n.
19	01.0	99.6	01.9	-1.6	-0.1	-6.7	-3.8	2.5	-6.8	-	2.7	3.7	2.5	65	81	89	10	10	10	0.0	SE 2	E 4	W 4	0.2	5.5	„ 25 „ ✳° n-a. ✳° p-n.
20	05.2	07.1	03.8	-10.3	-7.8	-10.1	-9.5	-5.4	-11.5	-	1.9	1.7	1.6	90	66	73	10	5	10	8.7	NE 1	WSW 2	NNE 1	0.1	4.4	„ 27 „
21	09.4	09.5	09.7	-13.2	-7.0	-12.0	-11.0	-5.0	-13.7	-	1.3	1.7	1.5	81	64	83	5	4	5	8.0	SW 1	SW 1	NNW 1	0.1		„ 27 „ ⊔ a.
22	09.8	09.1	09.8	-11.6	-11.6	-17.4	-14.0	-9.6	-18.4	-	1.6	1.6	1.0	83	83	84	10	10	10	0.6	NW 1	WNW 1	S 1	0.0		„ 25 „ „ „ ✳°, ≡ a-n.
23	09.7	09.4	09.4	-20.0	-15.6	-17.1	-17.4	12.2	-21.4	-	0.8	1.1	1.0	82	82	85	10	10	3	4.0	N 1	NNW 2	SSE 2	0.0	0.0	„ 25 „ „ „ ≡ n-p.
24	08.6	07.7	07.8	-17.9	-9.9	-12.0	-13.0	-7.2	-20.5	-	0.9	1.5	1.3	79	68	69	3	8	10	5.9	C	NW 1	C	0.0		„ 25 „ „ „ ≡° a-p.
25	07.5	07.7	08.3	-13.4	-3.3	-9.2	-10.0	-3.5	-15.3	-	1.1	1.7	1.6	70	68	69	10	10	8	8.2	SE 1	W 2	NW 1	0.2		„ 25 „ ∞a-p.
26	08.2	08.5	08.2	-6.2	-0.4	-5.1	-4.2	0.8	-10.1	-	1.9	2.5	2.1	65	56	67	10	10	10	5.5	ESE 2	SSE 1	ESE 2	0.6		„ 25 „
27	08.3	08.1	08.2	-2.4	0.8	1.5	0.4	2.1	-5.3	-	2.6	3.2	2.6	69	67	51	10	8	9	5.5	SE 1	WSW 4	SSW 3	0.8		„ 25 „
28	07.9	0.76	08.0	-3.0	1.0	-3.5	-2.2	4.9	-3.5	-	2.4	3.1	2.3	65	64	65	9	8	4	7.1	ESE 3	WNW 1	SE 1	1.0		„ 20 „
29	07.8	06.2	05.6	-5.0	-1.9	-0.2	-1.8	2.3	-7.4	-	2.1	3.0	3.3	67	75	73	7	10	10	3.0	SSE 1	ESE 3	SE 4	0.9		„ 18 „ ✳′ p.
30	05.2	04.3	03.5	-0.4	1.8	0.7	0.7	4.1	-1.0	-	3.2	3.6	3.5	72	70	73	10	8	10	4.9	SW 3	NW 2	NNE 1	0.7	0.1	„ 16 „ ✳° a.
31	00.7	01.6	03.1	-4.2	-3.6	-3.6	-3.8	2.7	-5.1	-	2.7	3.0	3.1	80	86	87	10	10	10	0.4	SE 2	NNW 1	C	0.4	1.7	„ 18 „ ✳ n-n.
Ort.	07.0	06.8	07.2	-7.1	-3.2	-6.0	-5.6	-0.8	-9.4	-	2.1	2.6	2.3	74	71	74	8.1	8.8	7.3	4.1	1.7	1.8	1.7	12.0	21.3	

Şubat 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mm. H = 1893

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	03.8	05.5	05.6	-8.8	-1.9	-4.8	-5.1	0.7	-9.0	-	1.8	2.3	2.0	77	59	64	10	9	10	4.5	N 1	NE 1	SSE 2	0.2	2.6	▣ 21 Cm.
2	08.4	10.2	11.2	-5.3	-3.2	-5.8	-5.0	-1.5	-6.6	-	2.7	2.8	2.2	86	76	73	10	10	9	0.0	S 2	W 2	SW 3	0.4	0.2	„ 21 „ ✳° n. ✳° a-p.
3	10.4	08.8	07.3	-11.2	-6.8	-8.3	-8.7	-3.8	-12.0	-	1.5	2.2	2.0	77	79	79	10	5	10	4.3	SSE 1	W 1	SW 1	0.2	0.5	„ 22 „ ⊔ 0545, ✳° 2015-n.
4	05.5	04.8	05.1	-10.0	-8.1	-11.9	-10.5	-6.0	-12.5	-	1.8	1.7	1.1	82	66	60	10	6	3	8.8	W 1	WSW 3	SSW 1	0.3	0.2	„ 22 „
5	06.1	06.6	06.3	-18.5	-11.0	-14.2	-14.5	-9.9	-19.1	-	0.8	1.3	0.9	74	66	61	0	4	0	9.1	C	WSW 3	SW 3	0.2		„ 21 „ ⊔ 0545 h.
6	04.9	03.1	03.1	-16.3	-9.0	-10.2	-11.4	-7.9	-17.8	-	0.9	1.7	1.4	73	72	65	10	8	5	4.0	SSW 1	W 5	W 5	0.3		„ 21 „ „ „ ⁄W 12.3 m/se
7	03.7	04.1	05.8	-14.8	-9.8	-15.6	-14.0	-7.6	-16.0	-	1.0	1.4	0.9	68	66	66	3	3	0	9.5	WNW 1	W 1	SSE 1	0.6		„ 21 „ „ „
8	06.9	07.6	08.6	-20.6	-14.5	-19.0	-18.3	-12.8	-21.0	-	0.7	1.1	0.8	76	76	78	0	0	4	8.7	SE 1	W 2	SSE 1	0.0		„ 21 „ „ „
9	08.8	09.4	09.6	-22.1	-14.0	-12.2	-15.1	-12.1	-22.6	-	0.6	1.1	1.3	80	72	72	0	1	0	6.4	SSE 1	W 1	WSW 4	0.0		„ 20 „ „ „
10	09.1	09.5	10.1	-12.3	-8.0	-12.4	-11.3	-7.9	-17.8	-	1.3	1.7	1.2	71	69	65	6	5	0	9.6	WSW 5	W 5	WSW 2	0.5		„ 20 „ „ „
11	09.1	07.6	05.5	-18.1	-12.3	-14.0	-14.6	-10.3	-18.6	-	0.8	1.3	0.9	74	71	58	0	0	0	9.7	SE 1	WNW 1	SW 2	0.4	0.0	„ 20 „ „ „
12	02.4	01.9	03.3	-13.3	-9.0	-14.6	-12.9	-7.8	-16.1	-	1.0	1.4	0.9	60	62	61	9	10	7	8.8	WSW 4	W 5	W 4	0.5	0.0	„ 19 „ „ „ ✳° p.
13	04.3	05.3	06.0	-17.5	-14.9	-13.1	-14.6	-11.8	-21.0	-	0.8	1.1	1.2	66	75	71	10	9	10	7.6	C	WSW 2	ESE 5	0.4	0.1	„ 19 „ „ „ ✳° a.
14	06.1	05.9	06.2	-16.0	-9.9	-14.9	-13.9	-8.4	-16.6	-	1.0	1.5	1.0	73	68	71	4	0	0	9.7	SW 1	W 2	SSE 1	0.1		„ 17 „
15	05.9	05.8	06.2	-19.2	-12.5	-17.3	-16.6	-10.4	-20.9	-	0.8	1.3	0.8	73	76	71	5	0	0	7.5	SSE 2	W 1	WSW 1	0.1		„ 17 „ ⊔ a. ∞a-p.
16	05.8	05.5	05.7	-20.5	-13.3	-16.1	-16.5	-11.4	-21.1	-	0.7	1.3	1.0	76	81	77	0	3	1	6.9	S 1	WSW 2	SSW 2	0.3		„ 17 „ „ „ ∞a.
17	05.7	05.7	06.0	-19.4	-10.4	-15.2	-15.0	-9.6	-19.9	-	0.7	1.5	1.1	73	73	75	0	9	5	8.9	SW 1	WSW 2	S 1	0.0		„ 17 „ „ „
18	05.4	08.4	00.9	-17.3	-11.5	-13.6	-14.0	-9.3	-18.3	-	0.9	1.5	1.3	80	77	81	7	3	10	7.3	SSW 1	WNW 2	C	0.1		„ 17 „ „ „ ∞, ✳° p.
19	98.4	97.8	98.4	-12.2	-9.8	-13.8	-12.4	-9.0	-14.1	-	1.4	1.3	1.0	76	60	62	10	9	10	6.3	WSW 2	WNW 1	SW 3	0.2	0.2	„ 17 „ ✳° n. ✳° a.
20	00.1	01.5	02.1	-16.1	-10.6	-12.9	-13.1	-10.0	-16.5	-	0.8	1.2	1.1	61	61	64	4	8	10	7.1	SW 2	W 5	WSW 4	0.4	0.0	„ 17 „
21	02.6	03.4	04.1	-17.6	-11.0	-12.6	-13.4	-8.6	-18.6	-	0.8	1.5	1.2	71	78	72	4	4	5	9.6	SSE 1	WNW 2	WSW 3	0.3		„ 15 -
22	03.8	03.7	03.5	-12.6	-6.6	-4.7	-7.2	-4.1	-15.1	-	1.2	1.8	1.7	72	66	52	10	10	10	2.6	W 1	WSW 5	SW 6	0.6		„ 15 „ ✳°, ⁄WSW, W, (1)
23	01.1	97.8	97.0	-7.1	-4.5	-4.8	-5.3	-2.9	-7.8	-	1.9	2.5	2.2	71	76	70	10	10	10	0.0	E 4	S 9	S 4	1.3	0.0	„ 13 „ ✳′, ⚲, ⁄S 23.7 m/sec.
24	95.7	97.5	98.6	-7.0	-10.0	-11.3	-9.9	-0.6	-11.9	-	2.2	1.8	1.6	83	85	84	10	10	10	0.0	N 3	NE 1	NE 4	0.3	0.3	„ 18 „ ⁄S 13.5 m/sec. ✳′, 0145
25	99.1	98.8	99.7	-12.0	-10.1	-11.1	-11.1	-8.8	-12.1	-	1.3	1.4	1.4	69	65	71	10	10	10	4.4	E 3	ENE 4	SSE 2	0.1	7.7	„ 19 „
26	01.3	02.1	03.3	-15.3	-11.5	-16.4	-14.9	-9.6	-16.8	-	1.2	1.3	0.9	82	70	73	10	10	10	7.7	SE 1	WNW 2	SSE 2	0.0	0.6	„ 19 „ ✳n-0605 h.
27	04.9	03.5	06.9	-20.2	-14.0	-16.4	-16.8	-11.6	-20.8	-	0.8	1.3	1.0	82	84	77	4	4	7	7.7	SSE 1	NW 2	WNW 1	0.1		„ 19 „ ⊔ 0545, ∞a-n.
28	05.7	03.6	02.2	-20.3	-13.0	-13.9	-15.3	-10.9	-20.8	-	0.8	1.3	1.2	82	74	77	4	10	10	3.8	WSW 1	NNW 2	SSE 1	0.1		„ 19 „ „ „ ∞, ✳° a-n.
29																										
30																										
31																										
Ort.	04.5	04.4	04.6	-15.0	-10.0	-12.5	-12.6	-8.0	-16.5	-	1.2	1.6	1.3	75	72	70	6.0	6.0	5.8	3.4	1.6	2.7	2.4	8.0	12.3	

(1) 13.6 m/sec. p-n.

Mart 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	00.4	00.3	02.4	-14.9	-9.6	-12.9	-12.6	-8.3	-15.4	-	1.2	1.8	1.4	83	80	85	10	10	6	1.5	C	SW 2	SW 1	0.0	1.1	▣ 20 cm. ⚹° ≡ n-p.
2	04.4	04.7	05.1	-14.6	-8.3	-15.0	-13.2	-6.9	-17.7	-	1.3	1.9	1.2	87	76	83	4	5	0	6.6	SE 1	NW 2	SSE 2	0.1	0.5	„ 20 „ ⊔ a.
3	04.1	03.3	04.0	-19.0	-11.6	-15.6	-15.4	-10.0	-19.6	-	0.9	1.6	1.1	83	86	82	4	3	4	7.4	SW 1	WNW 2	NW 1	0.1		„ 19 „ „ „ ∞a-p.
4	04.6	04.7	04.7	-17.1	-10.4	-12.4	-13.1	-8.8	-18.0	-	1.0	1.6	1.5	85	78	85	10	10	10	1.0	NE 1	WSW 2	W 1	0.0	0.1	„ 19 „ ⚹, ≡ n-n.
5	04.3	03.9	03.9	-11.5	-8.5	-9.0	-9.5	-7.2	-13.0	-	1.7	2.1	2.1	89	87	91	10	10	10	0.0	C	NNW 3	W 2	0.0	1.8	„ 21 „ ⚹° n-n.
6	03.8	04.5	05.7	-8.3	-5.1	-8.9	-7.8	-4.2	-9.2	-	2.1	1.9	2.0	84	59	84	10	10	10	1.7	E 2	ENE 2	SSE 2	0.3	3.7	„ 24 „ ⚹° n-a. ⚹° p-n.
7	06.9	07.6	08.2	-15.4	-10.0	-15.6	-14.2	-5.8	-16.5	-	1.1	1.5	1.1	82	68	78	9	4	0	9.3	SE 1	NE 2	SE 2	0.1	0.5	„ 25 „
8	08.1	07.9	08.4	-21.3	-14.0	-16.0	-16.8	-10.0	-24.4	-	0.7	1.4	1.1	81	87	86	10	7	0	5.7	NW 1	WNW 1	C	0.0		„ 25 „ ⊔ 0545, ≡, ≡, = a-p.
9	07.8	07.8	08.0	-12.6	-5.1	-0.4	-4.6	-0.3	-17.2	-	1.5	2.4	3.7	89	77	84	10	10	10	0.0	NNE 1	NNW 1	WSW 4	0.2	0.6	„ 25 „ ⚹°, = a-p.
0	08.8	08.3	08.9	0.9	-0.2	-0.2	0.1	4.6	-2.4	-	4.0	4.1	3.4	81	91	74	10	10	10	1.4	SW 5	WNW 5	WSW 5	0.7	1.0	„ 25 „ ⚹°, ⚲WSW, 11.1 m/sec. a-p.
1	03.0	07.2	07.1	-0.5	2.0	1.0	0.9	2.2	-1.3	-	3.6	4.0	3.9	82	75	78	10	10	10	1.3	W 4	W 5	WSW 5	1.3	0.1	„ 25 „ ⚲W, 10.8 m/sec. ⚹° a-p.
2	06.2	06.2	06.3	2.3	4.9	1.9	2.8	7.1	0.7	-	4.4	5.2	3.8	81	80	73	10	10	10	0.0	W 3	WNW 2	SSW 2	0.7	0.0	„ 23 „ ⚹° a.
3	05.8	06.0	08.5	0.6	2.6	0.0	0.8	7.6	-1.1	-	4.2	4.9	4.2	88	89	91	10	10	10	0.4	SE 1	SW 2	ESE 1	0.4	0.3	„ 19 „ ⚹, ≡, ≡2, ≡n-n.
4	10.0	10.2	09.8	-2.0	-0.5	-1.8	-1.5	0.1	-2.6	-	3.6	4.0	3.6	91	91	91	10	10	6	0.0	S 2	WSW 2	N 1	0.3	6.3	„ 17 „ ≡2, =n-p.
5	09.2	08.7	08.0	-5.0	1.5	-1.0	-1.4	2.0	-5.1	-	2.9	4.7	4.0	91	92	94	10	10	10	4.6	C	NNW 1	SSW 1	0.3		„ 15 „ ⊔0545, ≡, ≡a-n.
6	06.1	05.3	02.8	-0.6	5.0	1.8	2.0	9.8	-3.6	-	3.9	3.7	4.1	89	56	79	10	10	10	1.8	NW 2	S 5	SE 3	0.5		„ 13 „ =n-p. ●°, ●p-n.
7	98.2	00.6	03.0	2.8	3.2	-0.4	1.3	5.9	-0.8	-	4.7	4.4	3.8	84	76	86	10	8	10	4.9	W 1	W 4	S 2	0.4	2.6	„ 11 „ ●, ⚹0415-p. ⚲W11.6 m/sec. p.
8	03.1	03.5	04.7	-3.2	0.1	-2.9	-2.2	1.1	-3.6	-	3.2	4.1	3.2	88	89	87	10	10	6	1.9	SSW 1	WSW 3	SSW 2	0.7	2.6	„ 4 „ ⚹°, ⚹n-p.
9	05.0	05.8	07.2	-4.0	0.5	-1.2	-1.5	0.6	-4.5	-	3.0	3.3	2.8	88	69	68	10	9	10	3.5	NW 1	ESE 3	ESE 3	0.9	2.3	„ 2 „ ⚹° n.
0	08.4	09.3	09.7	-2.4	1.4	-2.2	-1.4	2.1	-3.2	-	2.6	3.6	2.8	67	71	73	10	8	0	4.2	WSW 2	SSW 1	S 1	0.7		„ leke ⚹° a-p.
1	09.3	08.6	07.4	-3.0	2.6	0.3	0.0	4.8	-3.8	-	2.7	3.8	3.3	73	69	69	10	10	8	8.4	S 1	SSW 2	ESE 3	0.7	0.0	„ „
2	05.0	03.9	04.3	-2.1	-0.8	-2.0	-1.7	2.0	-2.5	-	2.7	2.9	2.7	70	67	68	9	10	10	4.3	E 3	E 4	E 4	1.2		„ „ ⚹°p-n.
3	04.7	06.4	07.5	-2.8	-1.0	-2.8	-2.4	3.8	-3.6	-	2.7	2.7	2.4	72	63	64	9	8	10	5.7	ESE 3	ENE 3	ENE 2	0.9	0.2	„ „
4	08.1	08.5	08.6	-5.0	-1.5	-4.1	-3.7	0.8	-5.5	-	2.1	2.3	2.3	65	64	67	8	5	1	8.0	ESE 3	ENE 2	SSW 1	0.7		„ „
5	07.3	06.2	05.4	-7.1	0.1	-2.8	-3.2	0.6	-8.4	-	1.8	3.0	2.8	66	64	75	0	8	0	7.9	S 1	NW 2	SSE 1	0.4		„ „ ⊔2 0545, =a-p.
6	04.2	03.9	04.2	-6.5	1.0	-2.0	-2.4	2.9	-7.2	-	2.2	3.6	3.0	76	74	77	7	6	3	10.9	W 1	N 1	SW 1	0.5		„ „ „ „ „ a.
7	04.2	04.2	04.4	-4.8	3.5	0.4	-0.1	4.6	-5.7	-	2.4	3.2	3.0	75	55	64	5	5	7	8.8	C	WNW 3	WSW 3	0.9		„ „ „ „
8	04.1	05.0	06.3	-2.4	3.6	-1.0	-0.2	4.0	-2.6	-	3.1	2.5	2.0	81	41	47	10	4	0	10.1	W 3	NW 5	SW 3	2.7	0.1	„ „ ⚹° 0520-a. ⚲NW10.8 m/sec. p.
9	06.7	06.7	07.0	-4.3	3.8	-0.3	-0.3	5.2	-6.4	-	2.0	2.7	2.9	61	45	64	8	8	8	10.6	SSW 1	N 2	SE 2	1.3	0.0	„ „ ⊔ 0545 h.
0	05.8	04.9	04.1	-1.4	5.0	1.5	1.6	6.6	-2.9	-	2.6	3.4	2.8	64	52	54	10	10	10	5.2	ESE 1	SSE 2	ESE 3	1.4		„ „
1	04.3	05.2	06.7	-0.5	5.8	2.9	2.8	7.2	-0.8	-	3.3	2.9	3.0	74	42	53	10	10	0	6.5	SW 1	NW 3	SW 2	2.0		„ „
rt.	05.7	05.8	06.2	-6.0	-1.3	-3.9	-3.8	0.8	-7.4	-	2.6	3.1	2.7	80	71	76	88	8.3	6.4	4.6	1.5	2.5	2.1	20.4	23.8	

Nisan 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	08.1	08.1	08.7	-2.0	7.8	3.0	3.0	8.5	-3.6	-	2.6	3.5	4.2	66	44	75	4	7	5	10.3	C	WNW 4	W 3	1.6		▣ D ⊔0545 h.
2	08.3	07.7	07.9	0.4	6.1	2.4	2.8	7.0	-1.2	-	3.6	4.2	4.2	76	60	77	8	10	10	5.7	NNW 2	W 5	WSW 4	1.9		„ „
3	07.3	06.1	04.2	-0.2	7.4	8.0	5.8	8.4	-1.3	-	3.6	4.6	4.8	79	60	59	9	10	9	1.4	SE 1	W 6	SW 5	0.9		„ „ ⚹° a. ⚲W12.6 m/sec. p.
4	01.6	00.8	00.5	5.8	9.0	0.0	3.7	9.5	-0.2	-	4.1	3.5	3.8	60	40	82	5	7	10	7.6	SW 5	SSW 6	W 3	3.0	1.8	„ „ ⊠, ●n. ●, ⚹°, ⚲SW14.2 (1)
5	01.0	01.3	01.3	-2.7	-1.5	-3.2	-2.6	0.2	-3.4	-	3.2	3.5	3.0	85	87	84	10	10	10	0.3	W 3	WNW 3	NW 2	0.5	10.9	„ 6 Cm. ⚹° a. ⚹p.
6	01.2	01.2	02.6	-4.4	1.2	-1.4	-1.5	1.9	-5.0	-	2.4	2.4	2.3	74	49	56	7	7	0	10.3	NW 1	NW 4	SW 3	0.6	0.4	„ 4 „
7	05.7	07.5	09.0	-0.3	6.3	4.8	3.9	7.2	-2.4	-	2.9	3.5	3.5	64	50	54	10	6	6	7.2	W 3	WSW 6	SW 6	1.9		„ leke ⚲SW 12.3, WSW 11.6 (2)
8	10.9	11.6	12.0	3.0	8.0	4.4	5.0	8.5	0.7	-	4.0	3.7	3.5	70	46	57	3	8	8	8.1	WNW 3	WSW 4	SW 4	2.6		„ D.
9	12.6	12.5	12.4	1.6	11.9	5.9	6.3	12.7	0.2	-	3.9	3.8	3.8	76	37	55	0	8	3	10.9	C	ESE 2	SSE 1	1.7		„ „ ⊔0545 h.
0	11.9	10.3	09.9	3.0	12.0	6.7	7.1	13.8	0.3	-	4.1	3.6	3.5	73	35	47	0	3	0	11.9	C	SSE 4	SE 1	2.7		„ „ „ „
1	09.4	08.6	08.5	3.3	13.4	7.5	7.9	14.5	0.6	-	4.1	3.3	3.8	72	29	49	0	2	0	11.8	C	SSW 4	SSE 1	2.7		„ „
2	06.6	05.1	05.0	6.6	9.8	4.8	6.5	12.0	2.5	-	4.5	5.1	5.1	62	56	79	8	10	10	7.2	NE 2	SSE 2	S 1	2.2		„ „ ●° p.
3	04.8	05.3	06.8	7.0	10.6	6.3	7.6	11.7	3.5	-	5.6	5.8	5.6	75	60	79	9	9	7	4.7	NE 2	SSE 4	NNE 2	2.0	0.0	„ „ „ „
4	08.2	08.0	05.6	6.4	11.6	6.0	7.5	12.8	5.0	-	5.8	6.2	5.8	80	61	82	8	10	10	0.5	SE 5	SSE 4	SE 3	2.8	0.0	„ „ „ „ „-n. ⚲S 11.1 a.
5	04.9	05.6	08.5	7.4	6.6	2.6	4.8	9.3	2.2	-	4.6	4.5	4.3	60	62	79	10	10	9	5.5	S 6	S 5	W 3	3.4	12.5	„ „ ●°, ⚹, ⚲S 17.6 m/sec. a-p.
6	08.9	09.1	09.0	4.2	8.6	5.3	5.8	9.0	0.9	-	4.1	4.8	3.9	67	57	58	9	8	7	10.2	SE 1	SSW 5	SSW 2	2.4	1.1	„ „ ⚲S 14.0 m/sec. p.
7	08.6	08.0	07.9	3.3	10.0	4.4	5.5	12.3	1.4	-	4.7	5.1	4.9	81	55	78	8	10	6	8.5	C	WSW 5	WNW 2	2.5		„ „ ⌓ 0545, ●(⊠)p-n.
8	08.1	07.9	08.5	4.0	13.7	8.6	8.7	14.0	1.3	-	5.0	5.0	4.7	83	42	56	3	5	9	11.0	C	WNW 4	SW 3	2.7	0.1	„ „
9	08.9	08.3	08.0	6.2	17.5	11.2	11.5	18.2	2.6	-	5.3	5.7	4.9	75	38	49	9	0	0	12.5	W 1	WNW 2	SSW 3	3.0		„ „ ⌓ 0545 h.
0	07.6	06.7	07.0	8.7	19.0	11.5	12.7	20.0	5.3	-	6.1	5.2	5.5	71	31	54	10	10	7	10.8	C	WSW 4	WSW 4	4.1		„ „ „ „
1	07.3	06.4	06.7	9.0	18.4	12.8	13.2	19.0	6.5	-	6.4	4.8	3.0	74	31	27	0	5	3	12.4	SW 1	SW 6	SW 5	6.6		„ „ „ „ ⚲SW 12.5 m/sec. p.
2	07.8	07.7	08.3	10.1	16.2	9.8	11.5	16.5	6.0	-	4.2	4.3	6.6	46	32	73	3	8	10	10.2	WSW 3	WNW 5	WSW 3	5.6		„ „ „ „ ●° 2015-n.
3	04.7	03.4	03.5	13.0	17.4	12.0	13.6	18.0	8.2	-	6.6	5.9	5.2	59	40	50	10	10	10	0.4	S 7	SSW 6	WSW 4	6.8	0.0	„ „ ●n. ⚲SSW 14.7 m/sec. p.
4	02.3	02.5	03.1	8.2	13.8	9.0	10.0	14.5	4.3	-	5.1	5.0	3.7	62	42	43	4	7	3	10.8	SW 3	W 5	SW 5	6.1		„ „ ⚲W 11.7 m/sec. a-p.
5	04.7	06.5	07.7	3.8	9.8	5.6	6.2	11.3	0.9	-	5.0	4.6	5.2	84	51	77	9	8	10	6.9	NW 2	WNW 3	WNW 2	2.6		„ „ ⌓ 0545, ●° a. ●° p-n.
6	08.1	07.9	08.3	2.8	10.5	5.5	6.1	13.6	-0.5	-	4.8	3.4	3.4	86	37	51	5	8	3	12.2	W 1	WNW 4	WSW 3	2.7	0.0	„ „ „ „
7	09.1	08.1	08.0	3.6	15.2	11.0	10.2	16.1	0.8	-	4.3	5.1	4.5	78	39	46	10	9	9	9.4	SW 1	SW 3	SSW 2	3.9		„ „
8	06.2	05.8	05.0	11.2	11.6	9.0	10.2	15.1	6.2	-	4.9	5.9	6.6	49	58	76	10	10	10	0.6	NW 2	WSW 4	ESE 2	2.9		„ „ (●) ●°, ⚹p-n.
9	06.9	07.2	07.7	5.0	16.5	11.2	11.0	17.2	2.4	-	5.3	5.3	5.1	82	38	51	0	10	10	8.3	ESE 1	WSW 3	WSW 2	3.2	0.0	„ „ ⌓ 0545 h.
0	08.0	07.8	08.5	10.4	13.8	6.6	9.4	15.8	6.3	-	5.6	5.2	5.5	59	44	75	9	8	9	7.1	NE 1	ENE 2	SSE 2	3.3		„ „ ●°, (⊠)p.
1																										
rt.	07.0	03.8	07.0	4.6	11.1	6.4	7.1	12.3	1.7	-	4.5	4.6	4.5	71	47	63	6.3	7.8	6.8	7.8	1.9	4.1	2.9	88.9	26.8	

(1) m/sec. p-n.

(2) m/sec. p-n.

Mayıs 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	08.5	08.8	09.3	5.1	8.0	5.2	5.9	10.4	3.7	-	5.6	5.5	5.4	86	69	82	10	10	10	2.6	WSW 2	E 2	ESE 3	1.4	0.7	▣ D ●° n-a. ●° p-n.
2	09.6	08.8	08.6	2.8	14.8	9.9	9.4	16.2	1.3	-	4.8	5.2	3.3	86	41	36	8	5	1	11.9	W 1	WNW 2	SSW 2	2.2	0.9	„ „
3	08.3	08.0	08.3	6.9	17.0	10.6	11.3	19.2	2.2	-	4.3	4.5	4.8	58	31	50	3	9	4	10.9	C	NW 3	SSE 3	4.2		„ „ ⌓ 0545, ⸗NW 13.0 m/sec. p.
4	08.4	08.4	08.2	9.5	20.0	14.7	14.7	20.7	4.9	-	6.1	5.2	4.8	68	30	37	4	8	6	10.8	SW 1	SSW 3	SSW 3	4.5		„ „ „ „
5	08.1	06.7	08.8	11.0	16.6	5.4	9.6	17.9	5.2	-	6.1	6.5	5.2	62	46	78	10	10	10	2.9	WSW 1	NNE 2	WSW 4	3.2		„ „ ●°, ⸜ p-n.
6	07.4	07.4	06.6	6.9	8.6	6.8	7.3	12.5	3.4	-	5.9	6.6	6.1	79	78	83	7	10	10	3.6	NW 1	ENE 2	SE 1	0.8	3.1	„ „ ●° a-p.
7	06.6	06.5	06.5	8.0	16.0	10.2	11.1	16.5	5.4	-	6.7	4.8	4.6	83	36	49	9	6	3	11.6	NW 2	SSW 3	C	3.0	6.6	„ „
8	05.6	04.4	04.9	11.3	11.4	10.1	10.7	17.1	6.2	-	5.7	6.1	6.1	56	61	65	8	10	10	6.7	ESE 2	WSW 4	SSE 4	2.8		„ „ ●° p.
9	04.5	01.4	02.4	8.6	12.1	9.0	9.7	12.5	7.5	-	6.6	8.7	7.2	78	82	84	10	10	10	0.5	E 2	ESE 3	SW 1	1.5	0.1	„ „ ●° a-n.
10	03.4	04.1	05.1	8.0	8.7	7.5	7.9	11.4	7.0	-	6.9	7.2	6.8	86	85	87	10	10	10	0.0	SW 1	WSW 1	WSW 1	0.6	27.8	„ „ ●° n. ●° 0655-n.
11	05.5	06.5	07.6	7.0	9.8	8.6	8.5	11.7	6.2	-	6.5	7.7	6.2	86	84	74	10	10	10	0.0	C	WNW 3	ESE 2	0.6	18.5	„ „ ●° n-p.
12	08.3	08.4	08.6	5.9	15.0	10.6	10.5	15.8	3.9	-	5.4	5.5	5.5	78	42	57	6	9	5	12.7	SW 1	NW 3	WNW 1	1.9	0.8	„ „
13	08.9	07.9	07.3	8.4	9.8	8.8	9.0	19.0	5.3	-	6.4	6.9	7.1	77	76	83	5	10	8	8.7	SW 1	SSW 2	SE 2	1.7		„ „ (⊠), ●°, ▲2, ⊠, ⌒, ● p-n.
14	06.2	05.5	06.0	8.0	9.4	7.5	8.1	12.4	5.4	-	6.8	6.8	6.3	84	77	80	8	10	10	3.5	C	SSW 1	WSW 2	1.2	9.5	„ „ ●°, ▲, (⊠) a-p.
15	06.1	06.0	06.6	8.4	15.0	10.8	11.2	16.8	6.8	-	6.7	7.7	5.9	81	60	61	8	8	9	11.2	NW 1	NW 2	S 3	1.9	1.8	„ „ ●° n.
16	07.3	07.1	06.8	9.6	14.8	12.8	12.5	21.6	6.0	-	6.7	7.0	6.1	75	55	55	8	8	6	7.3	SW 1	SSW 5	SSW 3	3.4		„ „ ⌓2 0545 h.
17	06.7	05.4	05.2	10.0	15.5	9.0	10.9	17.0	7.4	-	6.8	7.3	5.9	74	55	68	9	10	9	3.8	SW 1	SSE 3	SSW 2	2.9		„ „ „ „ ●° p.
18	02.9	01.2	00.4	6.9	11.0	8.6	8.8	12.0	3.4	-	5.6	5.9	5.3	75	60	63	8	10	10	2.3	SW 2	S 5	SE 2	1.9	0.9	„ „ ●° n.
19	99.3	01.0	02.4	2.8	2.4	2.4	2.5	10.5	2.1	-	4.2	4.4	4.3	76	81	78	10	10	10	0.0	W 3	WNW 3	C	0.3	12.9	„ „ ●° n-a.
20	03.1	04.6	05.8	3.2	7.9	7.0	6.3	10.2	1.8	-	4.6	6.3	5.8	81	78	78	10	10	9	2.0	SW 2	WNW 2	WSW 2	0.4	26.2	„ „ ●° n-p.
21	06.4	06.4	06.8	6.2	12.0	8.9	9.0	12.6	4.9	-	5.5	6.3	6.2	77	60	72	9	8	7	7.6	NW 2	NE 2	WNW 2	1.3	4.9	„ „ ●°, (●) n-p.
22	07.1	07.4	08.2	8.0	13.6	9.2	10.0	18.1	6.2	-	6.0	6.8	5.7	74	58	65	9	6	8	6.9	SW 1	W 5	WSW 4	1.9	0.0	„ „ ●° n-a. (⊠), ⊠ p.
23	03.7	08.8	08.6	8.8	16.3	12.5	12.5	19.0	5.6	-	6.1	6.3	5.8	72	45	54	2	5	3	13.1	W 3	WNW 3	WSW 3	2.9	0.2	„ „ ⌓ 0545 h.
24	08.6	08.2	08.6	12.1	17.3	10.6	12.6	18.2	7.9	-	7.7	8.4	7.0	73	56	73	5	8	5	6.4	S 1	WNW 3	SE 1	2.4		„ „ „ „ ●° a.
25	08.4	07.2	08.7	11.8	19.4	8.4	12.0	19.9	7.1	-	7.6	7.5	6.0	74	45	72	8	8	10	10.1	ENE 2	NW 2	NE 3	3.2	0.0	„ „ ●°, ⸜ n. ●°, ▲ ⊠ p-n.
26	07.5	06.9	08.1	9.1	15.4	9.0	10.6	18.4	6.3	-	7.3	8.2	6.3	84	62	73	5	9	4	8.3	SW 1	WSW 3	ESE 2	1.4	11.0	„ „ ●°, ⌒, ⊠ p.
27	08.1	07.0	06.5	11.0	18.4	12.4	13.6	20.0	7.7	-	7.5	8.5	6.6	76	54	61	8	9	7	11.4	C	NW 3	SSW 1	1.8	4.2	„ „ ⸜, ●° p-n.
28	05.5	04.0	04.8	11.6	19.8	12.8	14.2	20.5	8.2	-	7.6	6.5	7.4	74	37	67	4	6	8	12.4	W 1	WSW 4	WNW 4	2.3		„ „ ⌓ 0545 ⸗WSW 10.8 m/sec. (
29	05.7	05.6	06.9	9.9	9.4	4.9	7.3	15.2	3.8	-	7.3	6.6	5.0	80	75	77	8	10	10	5.7	E 2	SSE 1	WNW 4	1.2	3.7	„ „ ●°, ⊠, ▲ a-n.
30	07.3	07.0	06.6	4.6	14.7	11.4	10.5	17.6	2.9	-	5.1	5.5	6.9	80	43	68	3	4	4	12.2	NW 1	WSW 2	WSW 2	1.2	25.1	„ „ ⌓ 0545 h.
31	05.4	05.1	05.2	9.0	14.8	9.9	10.9	15.4	5.7	-	6.3	7.7	6.8	73	61	74	9	7	8	5.6	SSW 1	W 5	WSW 3	2.2		„ „ „ „ ●° a. ●° p.
Ort.	06.6	06.2	06.6	8.1	13.4	9.2	10.0	16.0	5.2	-	6.2	6.6	5.9	76	59	68	7.4	8.5	7.5	16.9	1.3	2.8	2.2	62.2	153.9	

Haziran 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	03.2	02.8	03.5	7.2	13.6	9.0	9.7	15.6	6.2	-	5.7	5.8	6.5	76	50	75	8	9	9	7.0	S 1	WNW 4	E 3	1.6	0.2	▣ D ⸗NW 11.1 m/sec. a. ●°, (⊠), ⌒
2	03.6	03.5	03.9	8.8	12.1	7.4	8.9	15.4	6.8	-	6.3	6.5	5.7	74	62	75	9	10	4	6.9	SW 1	NNW 1	WSW 1	2.0	2.2	„ „ ●°, ⌒ p.
3	03.9	01.8	03.3	7.0	16.2	6.8	9.2	18.3	4.1	-	5.6	5.5	5.4	74	40	73	10	9	9	8.2	NE 3	S 5	NE 1	2.2	3.1	„ „ ●° a. ●° p-n.
4	03.1	03.4	04.0	6.9	10.6	8.8	8.8	15.8	5.6	-	5.6	7.0	6.3	75	74	74	10	8	8	5.0	N 2	ENE 2	SE 1	0.8	1.8	„ „ ●° n. ●a-p.
5	03.8	04.6	06.0	8.2	9.4	8.2	8.5	17.2	4.8	-	6.1	6.6	7.2	75	75	88	8	10	8	8.4	NNW 2	NNE 2	SW 1	1.2	2.9	„ „ ●°, (⊠), ▲ a-p.
6	07.3	07.5	07.7	8.4	16.6	12.0	12.2	17.7	4.9	-	7.3	7.8	8.0	88	54	76	8	6	8	11.2	WSW 2	NW 2	WSW 2	1.8	1.3	„ „ ⌓ 0545, ●°, ▲, ⊠ p-n.
7	08.3	08.0	09.1	11.2	18.2	10.7	12.7	18.9	6.9	-	7.1	6.7	6.8	71	43	70	3	8	7	10.7	ENE 1	SW 4	SSE 2	3.2	2.1	„ „ (⊠) n. ⸗SW 11.0 m/sec. p.
8	09.3	09.6	09.6	8.8	9.4	6.6	7.8	14.4	4.8	-	7.5	6.5	6.1	88	73	84	5	10	4	7.5	WSW 2	WNW 2	C	2.0		„ „ ⌓ 0545, ⸜ n. ●, ▲, ⊠ a-p.
9	09.0	09.1	08.8	7.9	14.9	10.8	11.1	16.6	5.5	-	7.1	7.3	7.5	88	57	77	8	8	4	10.6	NNW 1	WNW 2	ESE 2	1.3	6.7	„ „
10	08.9	08.2	07.7	10.0	18.9	13.4	13.9	20.6	6.3	-	7.6	5.7	6.8	82	34	60	10	5	7	10.2	W 1	W 3	ESE 1	3.2		„ „ ⌓ 0545, ●°, (⊠) p.
11	06.7	07.0	08.3	10.2	17.4	14.8	14.3	19.6	9.1	-	8.4	6.4	8.6	90	43	68	8	7	5	10.6	WSW 2	NW 4	SSW 2	2.4	1.9	„ „ ⸜, ●n. ●° a.
12	09.6	09.6	10.2	13.0	21.8	16.6	17.0	23.3	8.1	-	7.9	7.9	7.3	71	41	51	0	5	0	13.2	WSW 2	NNW 2	S 2	3.5		„ „ ⌓ 0545 h.
13	10.3	10.5	10.7	14.2	23.8	18.2	18.6	24.9	9.9	-	7.4	7.8	8.9	61	35	57	0	5	3	13.5	ENE 1	W 2	SE 1	3.1		„ „ „ „
14	10.6	09.5	09.0	14.8	23.6	17.2	18.2	25.0	10.5	-	9.4	9.6	8.2	74	44	55	0	4	0	13.9	SW 1	WNW 2	SSE 2	4.1		„ „ „ „
15	08.7	07.4	07.1	11.4	22.4	18.3	18.4	24.6	10.9	-	9.4	7.9	7.8	77	40	50	0	3	3	13.9	WSW 2	NW 3	SSW 2	4.5		„ „ „ „
16	05.9	03.5	07.3	15.1	22.6	9.2	14.0	23.6	8.6	-	9.7	7.3	8.2	75	36	94	7	9	10	8.9	SW 2	SW 5	SW 2	4.2		„ „ ●° a. ●°, ⸜ p-n.
17	09.2	09.7	09.9	9.2	18.0	14.2	13.9	20.2	7.6	-	8.4	6.8	8.0	96	45	65	4	6	6	14.0	WNW 1	NW 2	SE 1	2.0	2.5	„ „
18	10.0	09.2	09.7	12.7	20.4	12.6	14.6	22.1	8.4	-	8.6	7.0	9.7	78	40	89	3	4	10	14.0	NW 2	WNW 4	S 1	3.4		„ „ ⌓ 0545, ⊠, ●p-n.
19	10.3	09.7	09.8	10.2	19.6	16.1	15.5	21.5	7.0	-	8.2	9.9	7.3	88	58	53	3	7	5	13.6	NNE 2	ENE 2	NNW 1	2.2	8.0	„ „
20	10.3	10.0	09.9	12.6	22.8	17.6	17.6	24.1	8.4	-	9.0	10.7	9.5	83	51	63	0	2	2	14.1	WSW 2	NNW 2	SSE 2	3.4		„ „ ⌓ 0545 h.
21	10.3	10.2	09.9	14.8	25.2	20.7	20.4	26.9	11.0	-	8.7	7.4	7.7	69	32	42	0	6	7	13.1	W 2	NE 3	E 1	4.5		„ „ ●, ⌒ p.
22	09.9	08.2	08.2	16.9	25.0	18.6	19.8	27.3	13.9	-	10.0	10.0	9.7	70	42	60	8	5	3	13.3	E 4	NNW 2	SSW 3	6.9	0.0	„ „ ⸗E 10.8 m/sec. a.
23	08.0	06.9	07.0	12.8	22.6	18.0	17.8	24.0	11.3	-	10.1	11.0	10.8	91	53	70	10	6	6	9.9	WNW 1	WSW 3	ESE 3	3.1		„ „
24	06.8	06.1	06.2	15.2	22.9	18.6	18.8	24.6	11.6	-	11.5	12.6	11.7	89	60	73	6	5	4	12.3	ENE 2	NE 3	ESE 2	3.2		„ „
25	06.3	05.5	06.1	14.9	25.6	18.4	19.3	27.2	10.2	-	11.1	6.9	7.9	88	28	50	0	4	3	13.9	NW 1	WSW 4	WSW 3	6.1		„ „
26	06.3	05.7	05.6	14.6	24.1	15.5	17.4	25.8	11.0	-	10.1	10.0	10.0	82	45	76	4	5	7	12.3	W 2	WNW 2	E 3	4.1		„ „
27	05.4	04.6	05.2	13.8	14.1	11.6	12.5	19.6	10.2	-	11.2	10.5	7.8	95	87	77	10	9	7	7.8	WSW 2	NNE 3	NNE 2	2.5		„ „ ●° a-p.
28	05.1	04.3	04.0	9.4	18.3	15.2	14.5	20.8	6.9	-	6.8	5.4	6.7	77	35	52	3	3	0	14.0	NE 2	ENE 3	ESE 3	4.8	1.1	„ „
29	03.2	02.4	03.2	13.8	21.8	14.2	16.0	23.5	10.2	-	7.3	9.3	7.4	61	48	61	2	8	4	10.6	E 4	NE 3	C	4.7		„ „
30	04.7	05.2	07.6	13.1	15.9	11.1	12.8	21.5	9.3	-	8.6	7.8	7.6	77	58	77	3	10	3	9.0	SW 1	NNE 2	SSE 1	2.8		„ „ ⊠, ●° p.
31																										
Ort.	07.3	06.8	07.3	11.7	18.9	13.7	14.5	21.4	8.3	-	8.2	7.9	7.9	80	49	68	5.0	6.5	5.2	11.0	1.8	2.8	1.7	94.3	33.8	

(1) ●°, ⸜ p-n.

emmuz 1959 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m.

Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
08.4	08.0	08.5	10.4	21.4	15.6	15.8	24.5	5.6	-	8.0	8.5	6.2	85	30	46	0	3	0	14.0	S 1	W 1	SE 2	3.3	2.4	▣ D. ⌓ 0545 h.
08.5	07.4	06.9	13.0	23.0	18.1	18.0	24.6	8.2	-	7.3	7.0	6.0	66	33	38	0	2	0	14.0	WSW 1	NE 3	SE 3	4.6		„ „
06.0	04.4	03.9	15.8	23.9	19.0	19.4	26.0	11.5	-	9.0	9.6	8.8	67	43	54	0	1	0	13.8	E 4	E 3	ESE 4	6.4		„ „
03.2	03.2	04.1	17.3	25.4	17.8	19.6	27.5	14.4	-	9.2	6.7	6.5	63	28	43	3	5	1	13.6	E 4	SSW 4	S 1	8.8		„ „
05.3	05.6	05.9	14.1	24.6	18.4	18.9	25.6	10.5	-	7.1	8.6	5.8	59	37	37	0	2	0	13.9	NE 2	N 3	S 2	4.7		„ „
06.9	06.3	06.0	16.2	25.4	21.0	20.9	26.6	11.2	-	8.6	10.9	8.9	62	45	48	0	2	0	13.7	NNE 2	SSE 2	SSW 2	4.0		„ „
06.9	06.1	07.1	15.9	26.3	18.0	19.6	28.5	14.0	-	10.4	11.8	9.7	77	46	63	8	5	4	12.1	NE 2	WNW 3	N 3	4.4		„ „ ●° p.
08.2	07.5	07.5	15.7	24.4	19.7	19.9	26.2	13.8	-	9.6	10.8	10.0	71	48	53	5	5	5	13.1	NNE 3	N 3	ESE 2	5.2	0.0	„ „
07.6	06.4	05.5	16.6	25.2	20.5	20.7	27.2	13.7	-	10.7	11.1	9.8	76	46	54	5	4	3	13.5	NE 3	NNE 2	NNE 2	4.7		„ „
05.6	04.2	04.5	16.9	23.8	16.4	18.4	24.8	14.5	-	10.6	11.5	9.1	73	52	65	7	4	5	12.6	NE 3	ENE 4	NNE 4	5.4		„ „
04.5	04.1	05.2	14.4	23.0	16.2	17.4	24.2	13.1	-	8.9	11.1	8.1	73	53	59	5	6	8	11.5	NNE 3	NNW 3	NE 3	4.3		„ „ ●° p.
05.8	05.3	05.9	14.9	22.4	18.0	18.3	25.0	11.2	-	7.9	10.3	7.5	62	51	49	10	5	5	12.0	NE 2	NNE 3	NNE 2	4.7	0.4	„ „
06.8	06.6	06.6	13.9	25.2	21.3	20.4	27.0	11.9	-	6.0	11.5	7.6	50	48	40	0	4	3	13.4	SW 2	E 3	E 3	6.6		„ „
07.9	07.1	06.8	18.8	26.8	22.6	22.7	28.6	15.9	-	7.0	9.8	9.3	43	37	45	4	7	4	12.5	E 3	NE 3	ESE 4	7.8		„ „
07.3	06.4	06.1	20.2	28.5	23.0	23.7	31.6	17.1	-	10.3	9.7	8.1	58	33	38	0	4	2	13.0	ESE 4	ESE 4	SSE 3	9.0		„ „
06.1	04.9	05.5	22.5	30.6	22.2	24.4	32.5	20.0	-	9.8	8.4	7.5	48	25	38	3	6	0	13.1	SE 3	SSW 5	WSW 2	11.2		„ „
05.6	05.2	05.7	17.8	30.5	22.2	23.2	31.5	14.9	-	8.8	4.4	3.8	58	14	20	0	2	0	13.7	ENE 1	SW 4	SSW 3	7.6		„ „
06.9	06.5	06.7	17.0	29.1	22.5	22.8	32.2	12.1	-	7.1	8.6	5.3	49	28	27	0	0	0	12.6	WNW 1	NNW 3	SSW 3	6.7		„ „
07.5	06.4	06.3	18.0	30.0	24.0	24.0	33.3	14.1	-	8.7	9.5	5.8	56	30	26	0	3	0	13.5	SW 1	N 2	S 2	8.6		„ „
06.0	05.2	04.1	20.3	30.6	26.0	25.7	32.0	16.2	-	10.2	8.6	10.2	57	26	40	3	7	9	12.6	E 2	NNE 3	ESE 1	7.3		„ „ ●° p-n.
04.4	03.7	04.9	20.6	25.9	20.1	21.7	27.8	19.4	-	10.1	6.5	9.0	55	26	51	9	8	9	7.4	SE 4	ESE 3	ENE 2	8.2	0.0	„ „ ●° a. ●° p.
04.5	04.1	04.5	18.0	21.0	17.8	18.6	25.6	12.9	-	8.7	7.9	9.2	56	42	60	4	8	9	6.6	E 3	E 4	E 4	6.4	0.0	„ „ ●°, (⊠) p-n.
04.7	04.4	05.4	18.2	23.6	19.2	20.0	26.1	14.5	-	9.4	8.7	9.5	60	40	57	8	9	9	4.8	E 4	NE 3	ESE 2	5.8	0.2	„ „ (⊠) (●) a-p.
05.5	05.8	05.2	17.8	20.1	18.0	18.5	21.7	13.9	-	11.0	9.8	10.3	72	55	67	9	10	10	3.6	SE 3	NNW 2	SSW 1	3.0		„ „ ●° a-n.
05.4	04.9	05.6	14.1	22.7	16.8	17.6	24.6	13.0	-	10.0	10.0	8.1	83	49	56	10	5	3	9.3	SW 2	WSW 3	E 2	3.8	2.5	„ „ ●° n.
06.2	05.3	05.7	13.0	22.2	18.0	17.8	24.1	11.2	-	8.1	6.3	7.5	73	31	49	0	5	6	12.6	NNE 2	N 2	NNE 2	4.5		„ „
06.0	05.1	05.3	15.2	24.1	17.0	18.3	25.3	11.8	-	9.2	7.6	9.8	71	33	67	7	5	6	8.8	NNE 1	ENE 2	ESE 3	4.7		„ „ ●°, ⌒ p.
05.2	04.2	05.2	14.4	22.0	15.5	16.8	24.5	12.4	-	9.4	8.7	8.7	77	44	66	5	8	6	9.0	SW 1	ENE 3	NE 2	4.2	2.7	„ „ ●° n. ●°, (⊠) a-p.
05.1	04.3	06.8	13.6	23.5	14.8	16.7	25.2	10.5	-	8.8	7.0	8.3	76	32	66	4	8	10	7.8	WSW 1	SE 1	ESE 2	4.2	0.4	„ „ ●°, (⊠) a.
06.6	06.4	06.8	13.1	23.1	17.5	17.8	24.4	11.1	-	8.5	9.0	9.6	76	42	65	9	8	8	11.1	SW 2	NNE 2	SSW 2	1.9	4.7	„ „ ⊲ ●n. ●° (⊠), ⊲ p-n.
07.1	06.5	06.9	16.4	22.8	15.4	17.5	26.5	12.7	-	9.1	8.4	9.1	65	40	69	4	8	8	10.3	NE 3	NW 2	E 1	4.1	0.7	„ „ ●°, ⌒, (⊠) p.
06.2	05.5	05.8	16.3	24.9	19.1	19.8	27.0	13.1	-	9.0	8.9	8.2	65	38	50	3.9	5.1	4.3	11.4	2.4	2.8	2.4	176.1	14.0	

ğustos 1959 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m.

06.5	05.1	05.6	13.8	23.6	18.2	18.4	25.6	11.0	-	9.6	8.2	8.6	81	37	55	6	8	6	12.3	WNW 2	NNW 3	ESE 3	-	0.9	▣ D ●° n.
05.6	05.0	05.3	14.6	24.5	20.0	19.8	27.6	10.8	-	10.0	7.0	6.0	81	31	34	4	5	0	13.5	NE 1	WNW 3	WSW 2	-	0.5	„ „ ⌓ 0545 h.
05.7	04.6	05.1	15.3	26.2	19.0	19.9	27.6	11.8	-	8.4	9.1	8.3	65	36	51	0	6	5	10.3	NE 2	WSW 3	NE 2	-		„ „ ●° p.
05.3	04.3	04.5	15.2	27.7	22.9	22.2	29.7	12.4	-	9.7	9.3	7.5	75	33	36	7	7	7	12.5	W 2	NNE 2	E 2	-	0.2	„ „
04.6	04.3	05.3	18.4	29.1	20.5	22.1	30.7	13.8	-	9.7	6.3	10.6	61	21	59	0	5	3	12.9	SE 1	WSW 3	ENE 2	-		„ „
04.6	05.5	05.6	16.3	26.8	23.0	22.3	29.0	13.3	-	11.2	10.5	6.4	80	40	30	3	5	3	13.0	NW 2	N 2	WSW 3	-		„ „
03.2	05.5	05.9	16.0	27.6	20.0	20.9	28.2	13.5	-	10.7	9.9	7.2	78	36	42	0	5	0	13.3	C	NNW 4	S 1	-		„ „
04.9	03.6	04.8	17.9	28.4	20.0	21.6	29.6	13.1	-	9.7	5.6	7.8	63	19	45	0	3	3	13.1	SW 2	WSW 5	SSW 2	-		„ „
05.4	05.2	06.7	15.1	22.4	15.2	17.0	24.0	13.4	-	10.0	8.5	7.0	78	42	54	8	4	4	11.9	W 1	WSW 4	W 3	-		„ „
07.2	06.6	08.0	11.0	20.8	13.9	14.9	22.0	8.9	-	7.8	8.1	7.9	79	44	66	3	6	5	11.4	NNW 2	N 3	NE 2	-		„ „
08.5	07.4	07.2	10.5	22.1	17.1	16.7	24.0	9.1	-	7.2	7.7	8.1	76	39	55	4	5	0	13.1	WNW 2	ENE 3	NNE 2	-		„ „
07.1	05.8	06.1	15.6	24.2	17.7	18.8	25.6	12.4	-	9.6	9.1	7.6	72	40	50	2	6	8	9.6	E 3	ENE 3	NE 1	-		„ „ ●° p. ⊲ 2215-n.
07.1	06.5	07.5	15.8	26.0	18.0	19.4	27.0	13.4	-	9.1	9.4	9.2	68	37	59	6	8	7	10.8	E 2	NE 2	E 4	-	0.0	„ „
07.5	06.9	06.4	15.0	27.1	22.5	21.8	28.3	10.4	-	9.8	8.5	7.0	77	31	34	5	4	4	12.8	E 1	WNW 3	SSW 2	-		„ „
06.2	04.7	04.6	15.8	26.2	21.8	21.4	29.8	13.1	-	8.4	8.3	6.6	63	32	34	1	5	3	12.7	W 1	NW 2	W 2	-		
05.4	04.6	04.5	15.0	26.8	20.0	20.4	28.0	14.0	-	9.8	7.8	8.4	76	29	48	4	6	4	12.5	C	NW 3	NNE 1	-		
04.6	04.0	03.4	15.2	27.0	22.1	21.6	28.9	12.6	-	8.8	9.1	8.2	68	34	41	9	6	5	9.1	SW 1	WSW 3	SSW 3	-		
03.6	02.6	03.8	14.9	22.8	17.4	18.1	26.0	13.9	-	9.5	12.1	11.0	76	53	74	4	7	10	9.7	SW 2	WSW 3	WNW 2	-		●° a-p. ⊠, ●2 2310-n.
04.6	04.9	06.3	12.8	19.0	13.8	14.8	20.6	11.7	-	9.4	7.2	8.9	85	44	75	8	8	6	9.0	WNW 2	WSW 4	C	-	9.5	●° a.
06.8	06.2	05.8	13.1	21.5	18.0	17.6	23.0	10.4	-	9.0	8.3	8.6	80	43	56	5	6	6	11.9	NE 2	NNE 2	ENE 2	-	0.1	⌓ 0545 h.
06.3	05.7	05.7	12.4	22.8	15.6	16.6	24.1	10.7	-	8.3	7.3	9.1	77	35	69	7	5	6	8.5	NW 1	ESE 1	ESE 3	-		●°, ⌒, ⊲p-2027 h.
06.0	05.6	07.6	13.4	17.6	13.6	14.6	19.6	11.7	-	9.8	10.1	8.4	85	67	72	7	9	8	8.0	ENE 2	E 4	NE 1	-	1.3	●° n. ●°, (⊠) p.
08.3	07.9	09.0	12.0	19.5	16.0	15.9	22.3	9.6	-	9.2	7.3	9.2	88	43	67	10	6	8	8.4	NE 1	NNW 2	NNE 2	-	1.8	
09.2	08.2	09.6	13.0	19.2	10.4	13.2	20.7	11.3	-	8.8	8.9	8.2	79	54	87	9	5	9	6.9	E 2	ENE 3	NE 3	-		(⊠), ●2 p-n.
08.6	08.6	08.7	11.2	13.6	11.7	12.0	15.5	10.0	-	8.0	7.9	8.1	81	67	79	9	10	9	3.2	E 2	NNE 3	ESE 2	-	14.5	●° n. ●° p.
08.6	08.1	08.1	11.5	17.9	14.0	14.4	19.7	10.6	-	7.1	6.4	6.5	70	41	54	9	6	0	11.3	E 3	NNE 4	ENE 3	-	0.0	⊲ n.
08.5	07.4	07.3	11.6	21.5	17.0	16.8	22.6	9.0	-	7.8	6.3	5.4	77	33	38	1	1	0	12.4	E 2	E 2	ESE 2	-		⌓ 0545 h.
07.8	07.7	08.0	13.3	24.3	19.0	18.9	25.7	8.4	-	7.5	6.4	5.7	66	28	34	0	4	0	12.2	SSE 1	N 2	S 2	-		
08.9	08.0	07.7	14.7	26.4	20.0	20.3	27.7	10.7	-	6.9	4.8	5.2	55	19	30	0	2	0	12.2	C	SSW 2	SSW 4	-		
07.6	06.7	06.9	16.1	25.4	17.6	19.2	23.3	12.2	-	7.2	6.1	6.6	52	25	44	3	7	3	11.3	SE 1	WSW 4	N 1	-		
07.6	06.6	06.1	13.5	24.9	21.2	20.2	26.4	10.5	-	7.3	7.3	7.1	63	32	38	0	4	5	11.6	NNE 1	NNE 3	ESE 3	-		
06.7	05.9	06.4	14.2	23.6	18.0	18.4	25.3	11.5	-	8.9	8.0	7.8	73	38	52	4.3	5.6	4.4	11.0	1.5	2.9	2.2	-	23.8	

Eylûl 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	06.2	04.7	05.1	15.2	27.1	20.0	20.6	28.6	11.1	-	7.9	6.9	6.2	61	25	35	0	5	0	12.1	C	SSW 3	SW 2	2.2		
2	05.6	05.5	06.9	14.9	22.8	14.7	16.8	25.3	13.2	-	6.7	8.9	8.4	53	48	67	1	6	4	11.7	NW 2	NNW 2	WSW 2	4.2		
3	07.3	07.1	07.8	10.2	20.2	12.0	13.6	21.4	7.6	-	6.8	5.7	6.5	73	32	62	3	5	0	12.3	ESE 1	W 3	NW 1	3.6		⌓ 0545 h.
4	08.2	05.8	05.7	8.6	18.1	12.5	12.9	19.7	6.6	-	6.3	6.6	6.3	75	42	58	5	3	3	10.6	ENE 3	NE 3	NNE 3	3.7		" "
5	06.1	05.3	05.6	8.6	17.4	11.5	12.2	18.5	7.3	-	6.1	7.2	6.3	72	49	62	7	5	7	9.6	N 1	NE 3	NE 3	3.7		
6	07.0	06.8	06.5	7.6	16.9	13.1	12.7	19.1	6.3	-	6.0	6.7	4.6	76	46	40	8	4	0	11.5	NW 2	NW 3	SSW 2	3.5		
7	07.0	06.2	06.4	8.1	21.4	15.0	14.9	23.0	4.5	-	6.2	6.2	5.3	76	32	41	2	0	0	11.8	SW 1	WNW 3	SSW 2	4.1		∞ 0915-1100 h.
8	06.6	05.8	07.2	12.6	19.4	12.4	14.2	21.5	7.6	-	7.2	6.7	7.5	66	40	70	9	4	9	8.0	SW 3	WNW 5	NE 2	5.5		●° a. ⁄W 11.1 m/sec. p.
9	07.5	06.5	06.4	8.1	15.9	10.5	11.2	17.0	7.1	-	6.6	5.7	5.2	80	42	54	7	7	5	9.7	NE 1	ENE 3	E 4	3.6	1.5	●° a. 0315-0555 h.
10	07.4	03.8	03.9	9.2	16.9	12.0	12.5	19.6	7.2	-	6.3	6.8	5.2	72	47	50	6	8	4	10.0	E 4	WNW 2	SSW 3	4.3		
11	04.1	02.9	03.5	8.6	15.4	8.4	10.2	17.9	6.1	-	6.5	7.0	6.8	77	54	82	7	9	10	6.8	E 2	SSW 5	NNW 1	2.9		●° p-n.
12	04.6	04.7	05.3	6.2	14.5	11.0	10.7	16.6	5.9	-	5.9	6.8	6.7	83	55	68	10	7	6	8.2	NE 2	N 2	SW 2	1.4	8.9	●° n.
13	06.0	05.4	05.3	7.6	17.5	13.5	13.0	19.4	4.4	-	6.2	5.9	4.5	79	39	38	4	5	3	10.8	C	NNW 3	SSW 3	3.3		⌓ 0545 h.
14	05.4	05.6	05.7	8.3	10.8	7.2	8.4	14.5	4.5	-	5.9	8.1	6.3	71	84	83	6	9	7	5.2	SW 2	NNW 2	E 1	1.9		●°, ▲⊠ a-p.
15	06.0	07.0	08.3	6.4	13.5	9.7	9.8	15.4	5.7	-	6.3	6.3	5.8	87	54	63	9	6	4	7.2	WNW 3	WSW 4	SW 2	1.4	12.7	
16	09.1	08.5	08.6	5.8	16.6	11.5	11.4	18.4	3.2	-	5.8	5.6	5.5	83	40	54	0	3	0	11.4	C	NNW 2	SSW 3	2.5		⌓ 0545 h.
17	08.8	07.8	07.9	6.3	18.8	12.0	12.3	21.3	4.4	-	6.1	7.0	4.1	85	43	39	0	0	0	11.4	SE 1	NNE 1	WSW 3	3.6		" "
18	08.6	07.8	07.7	8.2	21.5	15.6	15.2	22.6	6.5	-	5.8	6.2	5.4	71	32	40	0	5	2	11.2	S 1	WNW 4	S 4	4.6		
19	07.6	06.9	08.3	9.9	19.4	11.5	13.1	21.2	6.4	-	5.9	6.3	7.6	64	37	70	4	6	8	11.1	C	WSW 3	WSW 3	4.4		
20	08.3	06.5	06.5	5.6	18.0	10.6	11.2	19.0	3.9	-	6.0	7.2	8.2	87	47	86	3	7	7	9.6	C	NNE 2	ENE 1	2.8		●° 1840-1915 h.
21	06.0	03.3	06.9	8.2	6.8	6.1	6.8	11.5	5.5	-	7.2	6.9	6.2	88	93	87	10	10	10	0.1	NNW 1	SW 2	E 2	0.5	0.3	●° a-p.
22	07.5	08.3	09.5	5.4	8.0	6.5	6.6	10.7	4.9	-	6.0	5.7	6.1	89	71	83	10	10	9	2.0	ENE 1	WSW 2	ESE 2	1.3	5.9	●°, (●) p.
23	10.3	10.6	11.2	3.4	11.6	7.0	7.6	14.0	1.3	-	4.8	4.3	4.7	82	42	60	3	5	0	10.9	S 1	WNW 2	S 1	1.2	0.1	
24	11.0	09.8	09.5	3.8	18.2	10.6	10.8	19.3	1.0	-	4.9	5.0	4.1	82	32	43	0	0	0	11.1	S 1	WSW 1	SE 2	2.6		⌊ 0545 h.
25	09.1	08.2	08.8	6.6	20.3	14.4	13.9	21.2	3.3	-	5.1	4.8	4.3	70	27	35	0	0	0	11.1	C	WSW 3	SW 4	4.2		
26	09.9	09.2	10.1	9.0	20.2	13.4	14.0	21.4	7.0	-	6.0	6.5	5.8	69	37	50	3	5	2	10.1	SW 1	WNW 6	WSW 2	5.4		⁄WNW 12.6 m/sec. p.
27	11.8	11.1	11.6	7.8	16.6	9.6	10.9	18.0	5.6	-	6.6	6.8	5.6	83	48	62	0	5	0	10.8	W 2	W 4	WSW 1	4.1		
28	11.1	08.5	06.9	5.2	17.5	11.0	11.2	18.9	2.1	-	5.8	6.3	5.9	88	41	60	0	0	0	10.6	SE 1	NNE 2	SSW 2	2.5		⌊ 0545 h.
29	05.7	03.9	04.1	7.1	20.4	11.8	12.8	21.4	4.8	-	5.4	6.0	6.9	72	34	66	0	4	5	10.8	S 2	WNW 4	WSW 2	4.8		
30	04.1	03.9	06.4	6.0	17.6	7.3	9.6	18.6	5.0	-	5.7	7.0	6.4	81	47	83	6	8	10	9.2	ESE 1	WSW 5	W 2	3.6		⁄SW 10.8 m/sec. p. ⊠, ●, ⊲ 2010-n.
31																										
Ort.	07.4	06.7	07.1	8.0	17.3	11.4	12.0	19.2	5.7	-	6.1	6.4	5.9	77	45	60	4.1	5.0	3.8	9.6	1.3	3.0	2.2	97.4	29.4	

Ekim 1959 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	07.4	07.6	08.6	6.3	14.1	8.5	9.4	16.1	5.9	-	6.1	6.6	5.7	85	54	69	10	6	3	7.9	C	WSW 3	WSW 2	2.0	3.0	
2	07.7	06.6	08.1	9.3	9.3	0.4	4.8	11.6	0.3	-	7.1	7.3	4.0	80	83	84	9	10	10	0.5	SW 5	NW 2	W 2	1.4		●° a. ●°, ⁎p-n.
3	08.9	09.7	10.7	-1.0	6.0	1.0	1.8	7.0	-1.7	-	3.5	4.0	3.5	81	57	70	4	7	0	9.6	W 2	WNW 2	SE 2	1.0	28.9	⊠ 11 Cm. ⁎2 n.
4	10.2	09.9	10.1	-1.0	7.0	3.1	3.0	9.1	-2.8	-	3.5	4.1	4.2	83	54	75	0	3	0	10.4	S 1	WNW 3	SSW 2	1.1		" leke ⌊ 0545 h.
5	10.1	09.1	08.1	0.9	11.4	5.4	5.8	12.9	-1.5	-	3.8	4.2	5.0	78	42	75	0	4	6	10.6	S 1	NNW 2	ESE 1	2.1		" D " "
6	07.4	07.0	07.6	1.9	9.6	3.8	4.8	11.5	1.8	-	4.3	4.7	4.2	82	52	69	8	7	10	9.3	SSW 1	W 4	W 3	2.0		" " " "
7	08.5	08.2	08.7	-1.0	6.9	1.5	2.2	8.3	-3.3	-	3.6	3.6	3.9	85	48	76	0	2	0	10.8	C	WNW 2	SSW 1	1.5		" " " "
8	09.5	09.8	10.3	-1.3	11.2	6.6	5.8	13.6	-2.9	-	3.5	4.1	3.7	83	41	50	0	0	0	10.6	C	WNW 2	SSW 2	1.7		" " " "
9	11.2	10.8	11.0	2.2	15.0	6.2	7.4	15.6	1.3	-	3.4	3.4	2.8	63	27	40	0	5	0	10.5	SSW 1	NW 5	SW 2	3.7		" "
10	10.9	09.5	09.1	6.0	17.6	9.1	10.4	18.2	3.9	-	4.1	4.2	4.4	59	27	51	2	2	0	10.0	W 1	WNW 4	SW 3	4.6		" "
11	06.7	03.8	03.3	8.3	14.0	6.0	8.6	16.9	4.6	-	4.8	4.3	5.3	59	36	76	8	8	7	3.2	NW 2	WSW 6	ENE 1	4.4		" " ⁄WSW 14.2 m/sec. p.
12	03.5	03.8	04.5	5.0	9.0	7.5	7.2	10.2	4.7	.	5.3	5.4	6.1	82	63	78	7	9	9	4.1	WSW 3	WNW 4	W 4	2.0	0.5	" " ●n. ●°, (●) p.
13	03.3	04.0	04.8	8.6	3.4	2.5	4.2	11.0	0.3	-	5.3	4.8	4.6	63	82	84	10	10	10	0.0	WSW 5	WNW 3	ESE 1	2.4	0.0	" " ●° ⁄SW 13.4 m/sec. 1147 n.
14	05.3	07.5	09.0	3.6	3.5	0.8	2.2	4.9	0.5	-	4.9	4.4	3.7	84	74	77	9	10	7	0.0	W 2	W 4	WNW 1	0.8	27.5	" " ●° n. ●°, ⁎a-p.
15	09.2	08.9	09.2	-0.8	6.9	2.3	2.7	8.1	-1.2	-	3.6	4.6	4.2	83	61	78	4	6	6	9.8	C	NW 4	SW 2	1.0	0.4	" " ⌊ 0545 h.
16	09.6	09.4	09.6	-1.5	7.9	3.0	3.1	10.0	-2.4	.	3.4	3.7	4.0	83	47	70	4	3	2	10.3	C	SSW 2	ESE 2	1.4		" " " "
17	09.8	09.6	09.7	-0.7	8.8	4.6	4.3	11.3	-1.6	-	3.5	4.4	4.2	80	52	66	0	2	7	9.9	E 1	NNW 2	S 3	2.1		" " " "
18	09.7	09.5	10.0	0.8	11.3	4.4	5.2	12.3	0.7	-	4.3	5.3	5.1	88	52	81	4	6	6	8.3	SSE 1	SW 1	SE 2	1.1		" " " "
19	10.5	10.8	11.1	0.7	10.2	7.0	6.2	11.7	-0.8	-	4.2	5.3	5.3	86	57	70	4	9	9	7.1	SSE 1	SW 2	ESE 2	1.2		" " " "
20	11.4	11.6	12.4	4.6	11.6	7.1	7.6	12.6	3.8	-	5.5	6.7	6.5	87	66	85	10	9	10	5.1	S 2	NE 2	SSE 1	1.3	0.2	" " ●° n. ●° p.
21	12.6	12.2	12.0	3.4	14.8	7.8	8.4	15.5	2.3	-	5.4	6.6	6.0	93	53	75	3	6	0	8.9	SW 1	NE 2	SSE 2	1.3	0.2	" " ●n. ⌊° 0545
22	10.6	08.2	07.8	3.0	15.1	10.0	9.5	16.2	1.6	-	4.8	6.0	6.6	85	47	72	4	5	8	9.3	SSE 1	WNW 2	SSW 2	2.1		" " " " ∞a.
23	07.5	06.8	07.6	4.0	13.0	7.5	8.0	15.0	3.4	-	5.3	5.5	5.4	87	49	70	3	7	0	9.4	SE 2	SW 3	SW 3	2.4	0.4	" " ●n. ●° p.
24	08.1	08.5	09.0	6.4	9.7	6.6	7.3	11.5	4.4	-	6.2	6.8	6.7	86	75	92	8	10	10	0.0	NW 1	W 4	NNE 1	1.1	0.2	" " ●° a. ●° p-n.
25	09.2	10.1	12.9	5.5	13.6	9.0	9.3	14.4	4.9	-	6.3	6.4	6.5	93	54	75	10	8	10	5.9	E 1	WSW 3	W 4	1.4	3.6	" " ●° n-a.
26	13.3	12.9	12.7	4.1	13.8	10.4	9.7	14.8	3.5	-	5.2	7.0	6.9	86	59	73	7	8	8	5.7	S 1	NE 2	E 1	1.6	0.1	" " ⌓ 0545, ∞a. ●° p-n.
27	10.6	09.2	07.9	7.8	8.0	7.8	7.8	12.0	6.6	-	6.6	7.2	7.1	83	90	89	8	10	10	2.4	ENE 2	SE 1	ESE 1	0.8	5.7	" " ●°, ▲●, ⊠, ⊲ n-n.
28	07.5	06.7	07.8	4.6	8.4	6.5	6.5	11.4	4.0	-	5.5	5.9	6.2	87	72	85	7	10	9	5.5	SE 2	WNW 4	WSW 3	1.2	13.3	" " ●° p.
29	08.6	09.1	09.5	2.7	10.4	6.4	6.5	11.9	2.5	-	4.8	5.5	5.4	86	58	75	4	4	0	9.7	SE 2	W 2	SW 2	1.2	0.6	" "
30	09.8	09.5	10.1	1.4	12.7	6.4	6.7	13.7	0.9	-	4.2	4.7	5.0	84	42	69	0	4	0	9.7	S 1	WSW 1	S 2	1.0		" " ⌊ 0545 h.
31	10.5	10.3	10.5	1.0	13.2	7.5	7.3	14.8	0.7	-	4.2	5.0	5.3	85	14	68	5	1	3	9.0	S 1	WNW 1	SSW 2	1.5		" " " "
Ort.	09.0	08.7	09.1	3.0	10.6	5.7	6.2	12.4	1.4	-	4.7	5.2	5.1	82	55	73	4.9	6.2	5.2	6.0	1.4	2.7	2.0	53.5	84.6	

ım 1959 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1893 m.

Aktüel Basınç 500/600 mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
h.	14h.	21h.	6 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
.0	10.8	11.8	3.9	13.7	7.8	8.3	15.3	3.0	-	5.0	5.7	6.3	82	48	79	6	7	6	7.3	NE 1	W 1	WSW 4	1.6		▣ D ⌓ 0545, ∞a. ●p-n.
.3	13.8	14.4	2.0	11.8	6.2	6.6	12.7	1.2	-	4.4	5.1	5.5	84	49	77	6	8	4	9.1	E 1	SW 2	SSE 2	0.9	0.9	„ „ ⊔ 0545, =, ∞a.
.7	13.7	13.3	2.8	13.1	7.5	7.7	14.6	2.3	-	4.8	6.5	6.1	86	58	78	6	8	2	9.2	SSE 1	NNW 2	ESE 2	1.1		„ „ „ „ =a.
.4	03.7	07.9	4.2	14.2	7.0	8.1	15.9	3.2	-	5.3	6.3	4.7	86	52	63	6	10	0	9.1	SE 2	C	NNW 2	2.1		„ „ ⌓ „ = „
.0	06.2	06.7	4.4	8.6	4.5	5.5	11.6	2.9	-	4.2	4.3	4.5	67	51	71	8	10	10	4.3	ENE 1	S 5	NE 2	2.3		„ „
.2	07.6	08.4	2.4	8.0	3.1	4.2	9.0	1.9	-	4.2	4.7	5.0	77	53	88	10	9	9	4.0	SW 2	WSW 4	SSE 2	1.3	0.7	„ „ ●° n. = a.
.4	09.8	10.7	-0.3	8.2	5.8	4.9	10.0	-0.6	-	4.2	4.7	5.3	93	58	77	4	4	7	7.5	SE 2	WSW 1	C	0.7		„ „ ⊔ 0545, ∞ a.
.1	10.3	10.4	0.0	9.3	4.9	4.8	10.3	-0.2	-	3.9	4.8	4.9	86	55	76	3	10	10	6.7	SSE 2	S 1	SW 2	1.3		„ „ „ „
.6	10.6	10.8	4.6	4.1	3.5	3.9	6.6	3.1	-	5.3	5.7	5.7	85	92	97	10	10	10	0.0	ESE 1	NNE 2	NNE 2	0.6		„ „ ●° a-n.
.2	10.5	10.5	2.0	8.1	5.2	5.1	8.9	0.7	-	4.9	6.7	6.1	93	82	92	10	10	10	1.8	C	NNE 2	ESE 1	0.4	10.0	„ „ ≡, ≡° a. ● p-n.
.6	06.6	06.6	4.2	7.6	7.3	6.6	8.6	2.8	-	5.6	4.6	4.6	92	63	59	10	10	9	1.1	NE 4	S 6	NW 2	1.6	11.8	„ „ ●′n. ●′a. ⸗S 18.4m/sec. p.
.3	08.9	09.1	2.8	7.4	4.5	4.8	8.3	3.4	-	5.1	5.4	5.6	91	71	89	10	9	9	3.7	N 1	NNW 2	WNW 1	0.8	0.0	„ „ ≡ 0630-0955 h.
.1	08.2	07.9	1.4	7.3	4.3	4.3	8.2	0.9	-	4.7	4.7	5.0	92	61	81	7	6	8	5.6	W 1	E 3	ENE 3	1.0		„ „
.1	06.3	06.5	2.6	6.7	2.8	3.7	8.7	2.2	-	4.7	5.1	4.8	86	70	86	8	9	7	6.0	ESE 4	NNW 2	ESE 1	1.6		„ „
.5	06.1	05.7	0.5	2.4	1.0	1.2	4.1	-0.4	-	4.4	5.0	4.7	91	92	95	10	10	10	1.0	SE 2	ESE 2	SSE 1	0.7		„ „ ⊔² 0645, ⚹° a. ●, ⚹° p-n.
.9	06.3	07.4	0.3	3.0	1.0	1.3	4.5	-0.1	-	4.4	5.2	4.6	95	92	93	10	7	6	1.0	C	S 2	S 2	0.2	6.3	▣ 3 cm. ≡ a. ⚹° n. ⚹° a-p.
.6	08.1	08.6	-0.8	5.3	2.2	2.2	6.2	-1.2	-	3.8	3.9	4.7	89	60	87	10	9	10	6.6	ESE 1	WSW 2	WSW 3	0.7	1.4	▣ D.
.9	07.3	07.7	0.7	4.4	-0.5	1.0	5.3	-0.9	-	4.0	4.4	3.0	83	70	67	10	8	6	2.7	S 2	WSW 4	WNW 2	0.9		„ „ ⚹° a. ⚹° p.
.9	08.6	09.8	-2.4	-0.1	-1.0	-1.1	2.2	-3.0	-	3.1	3.0	3.5	81	66	81	9	9	4	4.4	NE 2	WSW 1	SW 3	1.0	0.3	„ „
.9	09.5	09.6	-1.2	1.0	-1.5	-0.8	2.0	-2.7	-	3.4	3.4	3.3	81	69	81	6	9	5	4.2	WSW 3	WNW 3	ESE 1	0.7		„ „ ⚹° p.
.2	09.1	09.4	-5.2	2.5	-1.5	-1.4	3.3	-5.8	-	2.9	2.3	3.0	93	42	73	5	8	4	5.9	SE 1	ESE 1	SSE 2	0.8	0.0	„ „ ⊔ 0545 h.
.4	10.2	09.9	-2.6	-1.6	-3.2	-2.6	0.1	-3.3	-	3.3	3.7	3.4	87	91	93	10	8	10	1.6	SE 1	SSW 2	S 1	0.4		„ „ ⚹° a. ⚹° p. 2100 h.
.8	09.9	09.6	-3.0	-0.6	-2.9	-2.4	0.6	-3.6	-	3.6	4.2	3.6	97	96	97	10	10	10	0.0	WSW 2	NNW 1	NW 1	0.0	6.1	▣ 6 cm. ⚹° n.
.2	09.1	09.8	-5.3	-3.2	-9.1	-8.7	-1.2	-9.5	-	2.9	3.1	2.0	95	87	86	10	10	2	7.0	W 1	WSW 2	SSW 2	0.2	3.8	„ 11 „ ⚹° n. ⚹° a.
.7	08.8	08.8	-10.9	-3.6	-3.2	-5.2	-2.4	-12.5	-	1.7	2.5	1.7	84	71	47	5	8	3	7.5	S 2	WSW 3	WSW 5	0.7	0.4	„ 10 „
.5	09.7	09.5	-3.1	0.6	-0.9	-1.1	2.6	-5.8	-	2.4	3.7	3.6	65	76	83	4	5	7	6.8	SW 4	WSW 2	WSW 3	0.9		„ 8 „
.5	07.9	07.9	-2.8	-0.5	-3.5	-2.6	1.2	-4.2	-	3.3	3.2	2.3	90	72	65	8	4	5	8.2	WSW 3	WSW 2	SW 2	0.8		„ 6 „
.1	06.3	06.9	-5.9	-3.8	-5.6	-5.2	-2.2	-6.2	-	2.5	3.0	2.6	84	88	86	10	10	10	0.0	S 1	ESE 4	E 4	0.9		„ 6 „ ⚹° p-n.
.6	08.3	09.0	-7.4	-4.9	-5.9	-6.0	-4.0	-8.1	-	2.3	2.4	2.4	88	75	79	10	9	10	4.8	E 4	E 5	ESE 4	0.8	0.0	„ 5 „ ⚹n. ⸗11.2 m/sec. a.
.4	09.9	10.0	-10.4	-4.8	-10.0	-8.8	-3.5	-10.6	-	1.9	2.7	1.9	90	85	91	5	4	0	8.3	SSW 2	WSW 2	SSE 1	0.5		„ 5 „ ⊔° 0545 h.
.2	08.9	09.2	-0.8	4.1	1.9	1.3	-5.6	-1.7	-	3.9	4.3	4.1	86	70	81	7.9	8.1	6.8	4.8	1.8	2.4	2.1	27.5	41.7	

lık 1959 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

.5	11.0	11.7	-11.7	-7.6	-9.6	-9.6	-7.1	-13.0	-	1.7	2.4	2.0	89	93	91	10	10	10	0.0	C	WNW 1	NW 1	0.1		▣ 5 cm. ⊔, ≡², ≡ a.
.4	12.3	13.0	-12.6	-9.0	-11.4	-11.1	-8.4	-12.8	-	1.5	2.1	1.7	89	91	89	10	10	10	0.0	NW 1	NW 1	SW 2	0.0		„ 4 „ ⊔⚹°, ≡, ≡² n-n.
.7	12.1	12.2	-12.8	-7.9	-8.5	-9.4	-7.2	-13.6	-	1.5	2.3	2.2	88	92	92	10	10	10	2.8	C	WNW 1	SSE 2	0.0	0.3	„ 4 „ ≡², ≡, ⚹ n-n.
.1	09.7	09.3	-9.1	-2.3	-2.8	-4.2	-0.2	-11.2	-	2.1	3.6	2.8	91	92	73	8	10	10	1.9	NE 2	WNW 1	SSE 2	0.2	0.2	„ 4 „ ≡², ≡ n-n.
.6	07.4	07.7	-1.8	2.5	-0.5	-0.1	3.0	-6.5	-	2.3	2.6	3.1	58	48	69	10	9	10	0.5	ESE 2	NNE 1	W 4	0.8		„ 3 „ ≡, =, ≡ n-p.
.9	08.0	09.6	-2.8	-0.4	-0.5	-1.0	1.1	-3.5	-	3.6	4.1	3.8	95	91	86	10	9	10	0.9	SSW 2	WNW 2	WSW 3	0.9	0.1	„ 2 „ ⚹° 0445-p.
.4	09.9	10.0	-3.6	1.2	-0.2	-0.7	2.2	-4.0	-	3.1	3.9	4.1	88	79	91	9	10	10	0.7	S 1	SSW 1	SSE 1	0.2	0.4	„ 3 „
.9	08.7	09.5	0.3	2.6	0.9	1.2	3.6	-1.7	-	4.3	5.0	4.6	90	91	93	10	10	10	0.1	SW 1	NW 2	C	0.1		„ 2 „ ⚹° 2145-n.
.6	09.6	09.7	1.0	3.1	0.7	1.4	4.3	-0.6	-	4.5	4.2	4.1	91	75	85	10	5	8	5.0	WSW 3	WNW 2	SW 2	0.7	0.0	„ 1 „
.6	09.1	09.4	-4.9	-0.3	-3.6	-3.1	1.2	-5.5	-	2.9	3.9	3.2	91	88	92	4	4	4	7.4	SW 2	WNW 1	C	0.4		„ 1 „ ⊔ 0545 h.
.4	08.3	09.7	-5.0	-0.4	-3.8	-3.2	0.4	-6.0	-	3.0	3.3	2.6	95	74	75	10	8	6	2.8	W 1	WSW 3	SW 2	0.3	0.0	„ 1 „ ⚹ a.
.3	10.4	10.2	-7.7	-3.4	-8.1	-6.8	-2.0	-9.1	-	2.3	2.8	2.2	90	78	90	8	3	1	8.4	SSW 1	WSW 2	ESE 2	0.3	1.8	„ 3 „ ⊔ 0545, ∞a.
.3	10.5	11.9	-10.8	-2.4	-7.4	-7.0	-1.1	-11.4	-	1.5	2.9	1.7	75	76	64	0	0	0	8.4	S 2	W 1	SSE 2	0.4		„ 3 „ „ „
.0	12.9	12.3	-12.9	-5.0	-6.8	-7.8	-4.0	-12.8	-	1.5	2.4	2.4	82	75	86	4	10	10	4.5	SSE 1	WSW 1	SW 1	0.2		„ 3 „ „ „ ≡ a.
.6	11.3	11.5	-9.4	-3.1	-5.0	-5.6	-2.4	-9.8	-	1.9	3.1	2.8	86	84	89	9	10	10	1.7	SE 1	WNW 2	SSE 2	0.3		„ 3 „ ≡, = 0815-n.
.8	10.9	10.8	-1.2	2.0	0.2	0.3	3.3	-5.7	-	3.5	4.7	1.8	83	89	39	10	10	8	1.0	SE 3	E 1	SSE 2	0.7		„ 3 „ „ ≡, ⚹° n-p.
.0	09.9	10.5	-1.2	1.2	-1.2	-0.6	3.2	-3.1	-	2.8	3.2	2.8	68	64	66	10	1	8	1.6	WSW 5	W 5	SSW 1	1.8	0.2	„ 2 „
.3	09.4	08.8	-6.5	0.4	-2.1	-2.6	1.2	-7.4	-	1.9	2.9	2.9	67	61	73	7	5	10	7.7	S 2	NNW 1	SSE 2	0.7		„ 2 „ ∞a.
.1	06.0	03.8	-1.0	1.0	-1.4	-0.7	1.8	-3.9	-	3.1	4.0	3.8	72	81	91	10	10	10	0.0	SE 2	WSW 1	WSW 3	0.9		„ 1 „ „ , ≡ a. ⚹ p-n.
.6	04.7	06.3	-2.6	0.5	-2.7	-1.9	1.2	-3.3	-	3.4	4.2	3.1	89	88	83	10	10	5	1.1	S 1	WSW 1	SSW 2	0.1	3.0	„ 5 „ ⚹′ p.
.1	07.4	06.9	-3.3	0.3	-2.1	-1.8	1.9	-6.7	-	3.1	3.3	3.6	86	71	92	10	10	10	4.0	SE 3	SSE 2	WSW 2	0.6	0.1	„ 4 „ ⚹′ p-n.
.2	05.2	07.0	0.2	-0.1	-1.3	-0.6	1.5	-2.5	-	3.4	4.2	3.9	72	93	93	10	10	10	0.4	SE 2	WSW 2	S 2	1.0	0.3	„ 4 „ ⚹′ a-p.
.2	09.5	10.3	-4.7	0.5	-0.7	-1.4	1.6	-6.1	-	3.0	3.7	3.6	91	78	83	8	9	9	4.5	SE 1	NW 1	SE 1	0.4	0.3	„ 4 „ ⊔ 0545, = a.
.4	10.4	09.9	-1.6	0.8	-2.4	-1.4	2.3	-2.6	-	3.6	4.5	3.6	89	92	94	9	10	5	0.2	SE 2	W 1	SW 2	0.3		„ 4 „ =, ⚹′ a-p.
.2	10.9	11.8	-4.1	-1.5	-2.2	-2.5	-0.3	-4.4	-	3.1	3.9	3.8	92	95	98	10	10	10	0.0	C	WNW 2	ESE 2	0.1	0.4	„ 4 „ ⚹′n. ≡, ≡², =, ⚹ a-p
.2	12.1	12.4	-4.5	-0.8	-6.6	-4.6	-0.1	-7.4	-	2.9	3.3	2.3	87	76	84	10	6	0	6.9	E 2	SSW 1	ESE 3	0.5	0.0	„ 4 „ ⊔ 0612, = a.
.5	11.3	11.3	-3.6	-2.6	-8.3	-7.0	-1.4	-9.6	-	2.0	2.9	2.1	84	77	84	10	6	0	5.3	SSE 1	WSW 2	SW 1	0.1		„ 4 „ „ 0545 h.
.5	09.5	09.8	-10.7	-3.3	-7.5	-7.2	-2.2	-11.3	-	1.8	2.3	2.1	87	63	81	8	4	0	5.4	S 1	SE 3	ESE 2	0.3		„ 4 „ „ „ ∞a.
.8	10.3	10.7	-10.6	-3.2	-6.2	-6.6	-1.3	-11.6	-	1.8	2.9	2.5	90	80	85	7	4	0	5.0	ENE 1	WSW 2	NE 1	0.2		„ 4 „ „ „ „ „
.0	10.0	10.1	-9.2	-1.2	-2.6	-3.9	1.2	-9.6	-	2.0	3.2	3.0	89	77	76	4	3	0	7.4	SSE 1	W 1	ESE 2	0.4		„ 4 „ „ „ „ „
.5	07.3	07.0	-2.4	3.0	1.5	-0.9	4.1	-4.6	-	3.4	4.1	4.2	89	73	82	10	10	10	0.0	SSE 2	NNW 1	W 1	0.5		„ 4 „ „ „ = a. ⚹° p.
.8	09.5	09.8	-5.6	-1.1	-3.6	-3.5	0.0	-7.1	-	2.7	3.4	3.0	85	80	83	8.5	7.9	6.9	3.1	1.6	1.6	1.7	13.5	7.1	

ERZURUM Meteoroioji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	608.6	-9.5	67.1	2.0	5.7	.
	6-10	605.9	-3.7	76.3	2.4	8.0	8.9
	11-15	607.5	-4.0	76.5	2.0	9.3	0.2
	16-20	605.2	-5.1	72.9	2.5	8.6	10.4
	21-25	608.9	-13.2	78.7	0.9	7.7	0.0
	26-30	607.0	-1.4	66.6	3.0	8.9	0.1
Şubat	31-4	603.1	-6.6	75.4	1.7	8.8	5.2
	5-9	606.3	-14.7	71.0	2.8	2.5	.
	10-14	606.2	-13.5	67.7	4.1	4.7	0.0
	15-19	603.8	-14.9	74.4	1.7	4.8	0.2
	20-24	600.8	-9.8	71.1	6.3	8.3	0.3
	25-1	602.5	-14.1	76.9	2.0	8.0	9.4
Mart	2-6	604.4	-11.8	82.6	1.7	7.3	6.1
	7-11	607.9	-6.9	80.9	4.9	8.0	2.2
	12-16	607.3	0.5	85.1	2.4	9.7	6.6
	17-21	605.6	-0.8	77.1	2.5	8.6	7.5
	22-26	605.9	-2.7	68.8	2.8	6.3	0.2
	27-31	605.3	0.8	58.1	3.3	7.0	0.1
Nisan	1-5	604.9	2.5	68.9	5.9	8.2	12.7
	6-10	603.8	4.2	56.2	4.7	4.6	0.4
	11-15	606.7	6.9	65.7	4.8	7.5	12.5
	16-20	608.2	8.8	59.7	3.9	6.7	1.2
	21-25	605.5	10.9	52.7	6.9	6.7	0.0
	26-30	607.5	9.4	57.6	3.0	8.0	0.0
Mayıs	1-5	608.5	10.2	57.3	2.8	7.2	1.6
	6-10	605.1	9.3	72.8	2.4	8.9	37.6
	11-15	607.0	9.5	73.3	2.1	8.4	30.6
	16-20	604.0	8.2	70.1	3.6	9.1	40.0
	21-25	607.9	11.4	64.7	3.4	6.7	5.1
	26-30	606.4	11.2	67.4	2.9	6.6	44.0
Haziran	31-4	603.7	9.5	68.7	3.3	8.5	7.3
	5-9	607.8	10.5	73.8	2.4	7.0	13.0
	10-14	609.1	16.4	57.7	2.6	3.9	1.9
	15-19	608.5	15.3	65.6	2.7	5.3	10.5
	20-24	608.5	18.9	63.2	3.3	4.6	0.0
	25-29	604.9	16.0	64.1	3.6	4.6	1.1

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30- 4	606.0	17.1	53.9	3.6	2.1	2.4
	5- 9	606.6	20.0	55.1	3.4	3.2	0.0
	10-14	605.8	19.4	53.3	4.5	5.1	0.4
	15-19	606.2	23.6	36.5	3.9	1.3	.
	20-24	604.8	20.9	50.9	4.1	8.1	0.2
	25-29	605.4	17.4	58.2	2.4	5.9	5.6
Ağustos	30- 3	605.9	18.7	55.2	2.5	5.7	6.8
	4- 8	605.1	21.8	47.9	3.1	3.4	0.2
	9-13	608.8	17.4	57.3	3.5	5.1	0.0
	14-18	604.8	20.7	51.5	2.7	5.1	.
	19-23	606.5	15.9	65.7	2.4	7.0	12.7
	24-28	603.3	15.1	59.2	3.3	4.8	14.5
	29- 2	606.7	19.4	42.8	2.8	2.7	0.0
Eylül	3- 7	606.6	13.3	55 7	2.8	3.5	.
	8-12	605.2	11.8	62.7	4.1	7.2	10.4
	13-17	607.0	11.0	62.8	2.5	3.7	12.7
	18-22	607.5	10.6	69.7	2.8	6.7	6.2
	23-27	610.1	11.4	54.8	3.1	1.5	0.1
	28- 2	606.7	9.6	68.4	3.3	5.4	3.0
Ekim	3- 7	609.0	3.5	68.5	2.5	3.4	28.9
	8-12	607.8	7.9	55.7	4.2	3.8	0.5
	13-17	607.9	3.3	72.3	3.0	6.0	27.9
	18-22	610.7	7.4	73.1	1.6	6.2	0.4
	23-27	609.7	8.4	77.4	2.8	7.8	10.0
	28- 1	609.6	7.1	70.9	2.2	4.4	13.9
Kasım	2- 6	610.3	6.4	69.7	2.3	6.7	1.6
	7-11	609.9	5.1	80.0	2.5	8.5	21.8
	12-16	607.3	3.1	85.7	2.3	8.4	6.3
	17-21	608.7	-0.0	74.9	2.6	7.5	1.7
	22-26	609.5	-3.6	83.7	2.8	7.4	10.3
	27- 1	608.8	-6.4	84.4	3.4	7.7	0.0
Aralık	2- 6	610.3	-5.2	82.9	2.0	9.7	0.6
	7-11	609.4	-0.9	86.5	1.7	7.9	0.4
	12-16	611.2	-5.4	79.1	1.7	6.2	1.8
	17-21	607.5	-1.5	76.8	2.9	9.0	3.3
	22-26	609.8	-2.1	87.8	2.0	8.4	1.0
	27-31	610.0	-4.8	81.3	1.4	5.1	0.0

1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.3 mm. H = 44 m.

Aktüel Basınç -700mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
.2	64.7	64.0	5.0	10.8	6.2	7.0	11.9	4.1	3.0	4.9	6.4	6.3	75	66	88	4	0	0	6.3	SW 1	NE 1	SW 1	1.0	0.2	⌒ 0700, ∞a. ∞, ⌒ p-n.
.7	60.0	60.0	10.0	17.7	9.9	11.9	18.2	5.2	2.2	4.1	3.2	4.3	44	21	47	3	8	4	6.7	SW 4	SW 5	S 3	5.1		„ „ ≠SW 10.6 m/sec. a-p.
.8	54.1	54.0	7.2	12.7	13.6	11.8	14.7	6.9	4.9	3.8	5.0	4.0	49	45	84	7	10	10	0.0	S 2	C	S 3	2.7		≡ a. ∞ a-p.
.9	52.8	51.8	12.2	17.0	14.2	14.4	18.9	11.3	8.8	5.4	5.5	5.2	51	38	43	9	9	0	3.3	C	C	S 1	3.6		∞a. ∞p-n.
.6	48.7	52.3	14.2	16.8	12.7	14.1	18.6	12.2	8.5	4.2	4.2	5.2	34	29	47	9	10	8	1.3	C	S 4	SW 5	5.6		≠SW 10.7 m/sec. p-n.
.0	50.8	49.3	8.0	12.8	11.7	11.0	13.9	5.5	4.4	4.9	4.9	6.6	61	44	64	6	9	6	1.3	SW 2	C	C	2.2		=, ∞a. ∞p-n.
.0	57.1	60.2	9.8	9.1	7.3	8.4	14.9	6.8	7.0	7.3	7.6	5.2	80	88	67	10	10	10	0.0	C	NW 3	NW 3	2.2	0.1	●° a-p.
.6	56.9	56.7	6.7	9.2	8.1	8.0	9.6	5.9	5.2	5.0	4.9	4.4	68	56	54	10	3	0	6.5	C	NE 2	SW 2	1.8	0.3	∞a. ∞p-n.
.2	54.8	55.2	7.8	15.2	12.2	11.8	15.7	6.8	3.5	4.0	3.0	3.3	50	24	31	4	7	5	6.3	S 2	SW 7	SW 3	3.6		≠SW 17.1 m/sec. p.
.0	52.9	54.6	12.8	18.1	12.5	14.0	19.4	11.2	8.8	3.3	2.8	4.7	30	18	43	10	9	0	2.0	S 2	S 1	SW 1	5.6		„ „ 18.2 „ n.
.4	53.6	52.8	9.9	16.0	13.3	13.1	16.3	8.0	6.3	7.7	5.3	4.7	84	39	41	9	10	10	0.0	S 2	S 2	SW 1	1.6		⌒ 0700, ∞a. ∞p.
.5	62.3	64.3	4.8	7.7	5.6	5.9	13.9	4.0	3.5	5.7	5.5	5.6	83	69	82	10	10	4	0.0	WNW 4	NW 1	C	1.6	8.2	●°, ●, ≠WNW 10.4 m/sec. n-a.
.1	56.4	53.0	4.2	11.2	14.6	11.2	15.3	2.8	0.1	4.1	4.6	5.6	66	46	45	6	10	10	0.0	C	C	SW 5	1.8	4.9	⊠ D. ∞, (≡) a. ∞, ≠SW 17.2 m/sec. p-n.
.3	56.9	59.5	14.8	8.3	6.6	9.1	15.1	6.0	9.0	4.6	7.5	6.6	36	91	91	10	10	10	0.0	W 1	NW 4	C	2.2		●, ●° p-n.
.4	56.0	56.1	5.1	9.2	7.2	7.2	10.4	4.2	2.4	5.0	5.8	5.4	76	67	71	9	6	2	5.7	C	NE 1	S 2	0.8	12.6	∞a.
.3	57.9	57.1	12.0	14.1	8.8	10.9	17.3	5.6	4.0	4.6	6.3	6.7	44	52	74	10	5	8	4.6	SW 4	C	S 1	2.6		≠SW 15.5 m/sec. n. ∞p.
.2	50.7	49.3	12.7	17.5	15.5	15.3	18.8	8.6	8.0	4.8	4.6	6.5	44	30	49	10	8	10	1.5	S 1	SE 1	S 3	2.1		∞, ●, ≠SW 17.2 m/sec. p-n.
.3	54.8	53.3	9.5	6.4	3.8	5.9	16.1	3.2	8.5	7.4	6.8	5.5	83	95	91	10	10	10	0.0	NW 4	NW 4	NW 4	1.8	0.2	●, n-n.
.2	60.4	63.7	2.8	5.2	1.8	2.9	5.8	0.8	2.0	4.8	4.2	4.7	86	64	91	10	10	10	0.7	NW 3	NW 3	NW 3	1.6	5.0	⊠ D. ●°, ✳° 0540-n.
.5	67.8	68.6	2.7	4.1	3.5	3.5	4.3	0.9	0.7	4.5	4.4	3.9	81	72	67	10	9	9	0.0	NW 7	NW 3	S 1	1.9	6.0	„ „ ✳° ≠NNW 18.6 m/sec. n-a.
.7	64.1	63.3	1.6	9.8	6.0	5.9	10.3	1.0	-0.1	3.2	4.1	3.1	63	45	44	1	3	0	7.6	S 2	SE 3	S 3	2.3		„ „ ∞a.
.0	63.4	64.2	5.8	11.9	6.9	7.9	12.1	4.6	3.6	2.9	3.7	2.9	42	35	38	6	3	0	7.9	S 7	SSW 5	SSW 5	5.2		⌒ 0700, ≠S 17.2 m/sec. n-n.
.4	61.6	61.5	5.9	12.7	8.9	9.1	14.6	5.2	4.0	2.8	3.4	3.9	40	31	45	2	7	9	6.9	S 5	S 3	S 3	3.4		„ „ ≠SW 12 6 m/sec. n-a. ∞p-n.
.4	57.4	57.0	7.8	12.0	8.4	9.2	16.0	7.1	5.5	3.4	3.6	3.7	43	34	45	2	5	4	7.6	S 3	NE 1	C	3.2		∞a. ∞p-n.
.9	55.6	56.2	10.4	14.7	9.5	11.0	17.2	7.3	4.0	3.0	4.3	7.3	32	35	81	7	8	10	3.7	SW 1	C	C	2.8		
.0	49.8	51.5	14.4	18.4	9.7	13.1	19.7	7.7	5.8	4.3	5.7	6.4	35	36	71	9	9	10	4.3	S 1	S 5	SW 3	5.1		
.9	56.7	56.7	6.3	6.2	5.8	6.0	10.2	5.4	5.5	6.2	6.6	6.7	87	92	97	10	10	10	0.0	C	C	N 2	1.8	0.0	≠NW 13.8 m/sec. ●° n-n.
.3	57.3	57.7	6.2	7.5	7.4	6.9	7.8	5.3	5.0	6.8	7.3	7.2	96	95	93	10	10	10	0.0	C	NW 1	C	0.2	7.3	⊠ D. ●° n-n.
.9	56.6	56.6	6.0	6.7	5.3	5.8	8.2	5.0	5.2	6.6	6.3	6.0	94	85	91	10	10	10	0.0	C	NW 2	NW 2	0.6	13.6	„ „ ●2 n-n.
.3	55.3	56.0	6.1	6.6	5.2	7.8	7.2	4.6	4.6	6.4	6.4	5.6	90	88	84	10	10	10	0.0	C	NNW 3	S 2	0.2	5.7	„ „ ●° n-n.
.3	57.5	58.3	5.6	6.7	5.2	5.7	6.7	4.8	4.0	6.1	5.5	5.7	89	75	86	10	10	10	0.0	NNW 3	NW 2	N 1	0.8	12.8	„ „ „ „ „
.5	56.9	57.4	8.0	11.4	8.6	9.2	13.5	5.7	4.8	4.9	5.1	5.3	63	55	64	7.8	8.0	6.7	2.7	2.0	2.2	2.0	76.0	76.9	

at 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.3 mm. H = 44 m.

0	61.0	65.1	5.2	6.4	4.6	5.2	6.5	4.6	4.4	5.0	6.1	5.3	76	85	83	10	10	10	0.0	C	W 2	W 1	0.3	2.7	⊠ D. ∞a. ●° p-n.
1	66.8	66.8	4.2	11.0	5.8	6.7	11.2	3.5	2.9	4.0	3.8	3.2	64	38	46	3	4	3	8.5	S 2	SW 2	S 3	1.5	8.9	„ „ „ „
6	65.2	66.6	6.9	5.7	4.4	5.4	9.0	3.7	2.5	3.1	4.0	4.6	42	59	74	10	10	10	0.0	W 3	NW 3	NW 3	2.0		„ „ ●° p-n.
9	64.7	65.5	1.8	6.6	1.8	3.0	6.8	1.4	0.2	3.7	3.0	4.2	71	41	82	9	6	9	3.1	NNW 4	SW 5	SW 3	1.6	0.5	„ „ ∞a. ✳° 0115-n.
7	69.0	66.9	-0.8	2.7	1.0	1.0	3.2	-0.4	-3.5	3.9	3.7	3.2	91	67	65	10	9	4	2.8	SW 4	SW 3	SW 2	0.6	7.0	⊠ 10 cm. ✳° n-a.
2	60.6	63.5	0.6	4.8	1.8	2.3	5.1	-0.6	-2.4	2.6	2.7	4.6	54	42	89	5	10	10	0.0	SW 3	S 4	S 2	1.8	0.6	„ 6 „ ●°, ✳2, ✳ p-n.
5	65.8	68.3	1.0	3.2	0.2	1.2	5.0	-0.4	-0.7	4.4	4.3	4.5	90	74	96	10	5	8	4.0	SW 1	NW 2	SW 2	0.7	8.2	„ 4 „ ✳ n-n.
9	70.1	70.8	0.3	3.6	1.4	1.7	4.7	-1.4	-2.5	3.4	3.4	2.3	72	57	46	10	9	8	2.4	W 2	W 2	SW 1	0.5	7.3	„ 6 „ ✳° n-a. =, ∞a-p.
1	70.9	72.5	2.4	5.3	3.2	3.5	6.0	0.8	0.1	2.4	3.4	4.1	44	50	71	10	9	10	0.8	SW 1	SW 2	SW 1	1.8	0.2	„ leke ✳° p.
9	72.9	72.0	2.8	3.0	2.7	2.8	3.7	1.7	1.6	2.6	5.3	5.2	64	93	91	10	10	10	0.0	SW 2	C	C	0.9	0.0	⊠ D. ✳, ● ∞ n-n.
5	67.6	66.8	1.4	4.4	3.3	3.1	4.9	0.5	-0.5	4.1	4.6	4.5	81	74	77	10	9	10	1.7	SW 2	E 3	S 1	0.7	0.6	„ „ ∞0605-0915 h.
6	68.6	63.6	1.6	-1.9	-2.4	-1.0	3.8	-3.0	0.0	4.8	4.0	3.6	93	93	93	10	10	10	2.0	NW 4	NW 4	NW 4	0.2	3.0	„ „ ✳°, ≠NW 10.2 m/sec. n-n.
5	68.8	68.4	-2.6	0.3	-0.5	-0.8	0.9	-3.2	-3.8	3.5	3.8	4.1	93	82	98	10	6	10	0.0	NW 4	WNW 3	NW 5	0.0	14.1	⊠ 16 „ ✳, ≠NW 15.5 m/sec.n-n.
1	66.9	67.4	1.1	1.2	1.3	1.2	2.4	-0.8	-1.2	4.7	4.5	3.8	95	90	75	10	10	9	0.0	NW 5	NNW 4	NW 2	0.0	8.9	„ 18 „ ✳, ≠NW 17.1 m/sec. n-n.
1	68.2	69.6	0.8	1.6	1.2	1.2	2.4	-2.4	-3.5	3.4	4.6	3.9	70	90	77	10	10	10	0.0	SE 2	NW 1	NW 3	0.2	3.0	„ 10 „ ✳° a-n.
2	66.7	66.3	1.0	3.0	1.8	1.9	3.8	0.3	-0.2	3.9	3.7	4.2	78	65	82	10	10	10	0.8	SW 3	NW 3	SW 3	0.8	2.2	„ 7 „ ✳°, ▽*, n-n.
0	64.4	65.4	2.4	4.8	2.2	2.9	6.2	1.4	0.9	2.9	3.7	4.2	54	50	78	10	10	9	0.4	C	NW 3	NW 3	1.2	0.6	⊠ D. ✳° n. = a. ∞ a-p.
9	60.9	58.0	1.6	5.0	0.4	1.8	5.7	0.0	0.6	4.3	2.4	4.3	83	37	92	10	10	10	2.8	C	SW 1	NW 3	1.2	0.0	„ „ ✳° n. ▽* 2030-n.
8	57.2	60.7	0.7	-0.3	-1.0	-0.4	2.6	-1.8	-3.5	3.3	4.2	3.7	69	93	88	10	10	8	0.0	SW 4	SW 2	NW 3	0.4	5.5	⊠ 3 „ ✳° n. ▽*2, ✳ n-n.
8	61.4	61.1	-0.3	3.0	2.2	1.8	4.0	-1.9	-3.5	3.2	3.0	4.2	71	52	78	10	10	10	0.2	SW 3	SW 3	W 3	0.0	10.0	„ 11 „ ▽*, n-a. ✳°, ▽*, p-n,
2	56.2	54.5	3.2	8.6	8.5	7.2	9.6	1.3	0.7	3.7	3.4	3.0	64	41	36	3	3	10	8.3	S 3	SW 6	SW 7	4.0	4.0	„ leke ≠SW 14.4 m/sec. p-n.
0	52.9	51.2	7.5	5.7	1.4	4.0	11.1	0.9	5.0	2.6	3.9	4.7	33	57	92	10	10	10	0.0	SW 6	WNW 6	S 2	4.5		⊠ D. ≠SW 15.5 m/sec. a-p ●°, ●, ✳ p-n.
5	53.8	57.8	0.4	0.0	-0.4	-0.1	2.4	-1.2	-0.2	4.5	4.5	4.0	95	98	91	10	10	10	3.1	C	NW 3	NW 2	0.0	32.7	⊠ 4 „ ✳, ▽* n-n.
0	59.8	62.3	-0.1	1.6	-0.7	-0.2	3.4	-1.8	-2.6	3.2	3.8	3.8	76	74	88	8	10	10	0.0	NW 2	W 2	SW 3	0.0	23.7	„ 18 „ ✳ n-n.
2	60.3	59.2	-0.6	3.5	2.4	1.9	5.1	-2.0	-2.6	3.3	2.8	2.6	74	47	47	10	8	10	4.4	SW 3	SW 1	SW 3	0.0	4.6	„ 21 „ ▽* n-a.
0	60.3	62.4	2.0	5.6	1.4	2.6	6.0	0.7	-0.6	3.1	3 1	4.1	58	46	80	10	6	10	4.0	S 3	NW 2	SW 1	0.6		„ 12 „ △*, ✳2, ✳ p.
0	67.1	67.1	1.0	6.7	2.2	3.0	6.8	0.1	-1.4	3.4	4.1	3.5	70	55	64	10	8	2	4.9	WSW 1	SW 2	C	1.1	0.5	⊠ D. ✳ a.
4	58.2	55.7	3.6	4.5	2.7	3.4	4.9	0.7	-1.0	2.6	3.3	3.9	44	52	70	10	10	10	0.2	SW 3	SW 4	NW 3	1.5	0.2	„ „ ●, ≠SW 13.4 m/sec. p-n.
3	63.7	64.4	1.8	4.0	1.9	2.4	5.3	0.0	-0.5	3.6	3.8	4.0	70	64	77	9.2	9.0	8.9	1.9	2.5	2.8	2.5	23.3	149.0	

Mart 1959 SAMSUN $\varphi = 41° 17'$ N, $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 4

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	55.1	57.1	60.5	3.2	4.8	3.9	4.0	6.2	1.4	0.4	4.2	5.1	4.5	72	79	74	10	10	10	0.9	SW 3	NW 1	C	1.3	7.3	leke ● n. ● ´ a-p.
2	63.8	61.2	63.8	3.8	3.4	3.4	3.5	4.8	2.5	2.0	5.0	5.4	5.2	82	93	90	10	10	10	0.0	SW 1	WSW 2	SW 2	0.4	3.9	D. ●´, ● n-n.
3	59.2	58.9	61.8	2.9	8.1	1.8	3.7	8.5	1.0	1.0	3.7	4.0	4.8	66	59	93	5	9	10	1.3	C	SW 2	NNW 2	1.4	3.1	„ „ ∿a. ●, ✳ p-n.
4	63.3	64.2	64.9	2.7	5.2	4.2	4.1	5.3	1.6	0.6	3.4	4.4	4.6	61	66	77	10	10	10	0.0	SW 1	SW 3	NW 2	1.4	3.5	„ „ ▲´ a. ● a-n.
5	64.8	64.5	65.0	3.2	4.6	3.5	3.7	5.4	2.2	1.1	4.2	4.9	4.9	73	77	83	10	10	10	0.0	SW 1	W 1	NW 2	0.5	0.6	„ „ ●´ a-p. ●´ 2050-n.
6	64.7	64.5	65.6	2.3	6.0	3.4	3.8	6.6	1.8	1.1	4.0	3.9	4.5	74	55	77	7	8	2	3.1	C	N 2	SW 1	1.3	3.0	„ „ ● n. ∿a. ∿p-n.
7	65.8	64.7	64.6	1.6	10.1	6.0	5.9	10.8	0.7	-0.1	3.6	4.1	3.1	70	44	45	0	0	0	10.2	SW 2	SE 3	S 3	2.2		„ „ ∿a.
8	61.6	60.3	59.4	5.2	9.5	8.8	8.1	11.6	3.7	2.5	2.6	3.4	4.3	39	38	59	8	10	10	2.7	SSW 3	SSW 6	S 5	4.4		„ „ ●´, ⫽SSW 12.2 m sec. p.
9	58.1	58.1	59.7	10.7	15.9	12.4	12.6	15.5	7.6	6.4	5.7	7.7	6.4	60	60	60	10	9	10	0.4	SW 3	SW 3	SW 1	3.6	1.4	„ „ ●^, ⫽SW 13.9 m/sec. n-a.
10	62.7	62.2	64.0	8.5	10.8	7.8	8.7	12.9	7.0	7.0	7.3	8.0	7.5	88	82	94	10	7	10	5.7	SSE 1	NE 2	C	1.7	1.2	„ „ ●, ▽´ n.
11	64.7	62.2	62.4	4.9	6.1	4.8	5.2	8.3	4.4	3.9	6.1	5.5	5.9	94	79	92	10	10	10	0.0	NW 2	NW 1	C	0.5		„ „ ●° p-n.
12	58.9	57.0	56.7	4.8	5.9	6.4	5.9	6.5	3.8	2.7	6.2	6.7	6.9	96	96	96	10	10	10	0.0	C	C	NE 1	0.2	0.9	„ „ ●´ n-n.
13	58.2	60.6	62.3	6.1	8.2	7.3	7.3	8.5	5.6	2.9	6.9	7.6	7.1	93	93	92	10	10	10	0.0	C	C	C	0.5	5.3	„ „ ∿a-p. ● n-a.
14	60.9	58.7	57.8	5.9	10.8	8.5	8.1	11.1	5.1	4.5	6.4	8.2	7.7	92	87	93	10	10	9	1.3	S 1	NE 2	C	0.4	0.0	„ „ ●´ n. ∿a-p.
15	58.1	57.8	56.0	6.4	8.4	7.6	7.5	9.2	5.7	5.5	7.2	8.0	7.5	100	96	97	10	10	10	0.6	C	C	C	0.2		„ „ ∿n. ≡, ≡² p-n.
16	53.0	52.5	52.8	7.4	8.1	7.1	7.6	9.8	6.6	6.5	7.4	7.4	6.9	97	91	89	10	10	10	0.0	C	NW 3	NW 1	0.3	3.0	„ „ ●, ≡², ●´ n-n.
17	53.5	54.8	57.9	6.2	8.1	5.8	6.5	8.4	5.3	3.1	6.6	6.1	6.2	92	75	90	10	10	10	0.0	C	NE 1	C	0.4	23.5	„ „ ●´ n-a. ●´ p-n.
18	60.4	62.1	63.9	4.2	4.6	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	5.0	5.8	5.1	81	91	87	10	10	10	0.0	NW 4	NW 4	WNW 3	0.6	4.2	„ „ ●´ n-n.
19	64.6	65.2	66.7	3.3	6.6	5.0	5.0	6.7	2.7	4.0	5.0	5.0	5.1	86	68	78	10	10	10	0.0	C	NW 5	NW 2	1.0	1.0	„ „ ∿a. ● n-n.
20	67.0	65.7	66.9	4.6	7.9	6.0	6.1	8.2	3.8	4.4	5.5	6.1	6.0	87	76	86	10	7	10	0.0	SW 2	NNW 3	C	1.2	0.5	„ „ ●´ n-a. , p-n.
21	66.6	67.0	67.5	6.4	8.1	5.8	6.5	9.0	5.2	5.6	6.1	5.3	4.7	85	65	69	9	4	5	7.0	NE 2	NNW 3	N 1	1.1	0.0	„ „ ●n.
22	65.0	64.4	64.7	4.7	6.6	4.3	5.0	7.5	3.5	2.6	5.1	3.9	3.7	79	53	60	8	9	10	4.0	WNW 1	NNW 4	NW 5	2.1		„ „
23	65.9	66.7	67.4	3.1	6.8	3.8	4.4	7.8	2.2	1.5	3.9	3.5	3.7	68	47	61	8	9	2	4.1	WNW 2	NW 2	S 1	1.5		„ „
24	66.7	66.1	65.1	2.4	7.7	4.4	4.7	8.4	0.7	-2.2	3.2	3.9	4.4	58	49	70	0	0	0	10.6	C	N 2	NE 1	1.2		„ „ ⊔ 0700 h.
25	62.3	60.4	59.0	2.8	8.4	6.5	6.1	9.0	1.5	-1.0	4.2	5.4	5.2	75	65	72	0	0	6	10.5	C	NE 1	C	0.6		„ „ ⌓, ∞, = a.
26	56.9	56.7	57.2	4.1	10.4	7.2	7.3	11.2	2.4	0.8	4.7	5.6	5.9	74	59	78	4	3	9	10.1	C	NE 1	C	1.5		„ „ ∿, = a. ∿p-n.
27	57.3	58.7	60.8	6.6	8.2	6.0	6.7	9.1	5.3	4.0	5.4	4.6	4.6	73	57	65	10	9	9	0.0	NW 2	NW 3	C	1.2		„ „ ∿n-a. ∿a-p.
28	60.8	60.9	60.7	4.6	9.0	6.2	6.5	10.3	2.1	0.0	4.0	5.0	5.4	62	58	77	0	0	3	10.4	S 1	NE 2	C	1.6		„ „
29	58.6	57.7	57.5	4.5	9.8	7.2	7.2	10.3	2.6	1.3	4.8	7.5	6.8	75	83	89	3	8	3	7.0	S 2	N 3	C	1.0		„ „ ∞, = a-n.
30	55.9	55.3	55.5	4.9	7.6	5.8	6.0	8.5	4.3	3.1	6.5	6.0	5.8	100	77	100	10	7	10	6.2	S 1	N 2	C	0.4		„ „ ∿, ≡², ≡, _ n-n.
31	55.2	57.0	58.7	4.9	13.1	9.4	9.2	13.3	3.1	2.2	6.2	6.6	7.7	96	58	86	6	2	2	8.1	C	NE 1	NE 1	0.6		„ „ ≡², ≡, _ n-n.
Ort.	61.0	60.8	61.5	4.8	8.0	5.9	6.2	8.9	3.5	2.7	5.1	5.6	5.6	79	70	80	7.7	7.4	7.7	3.3	1.0	2.2	1.0	36.6	62.4	

Nisan 1959 SAMSUN $\varphi = 41° 17'$ N, $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 6

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	60.8	63.2	65.6	9.2	10.4	7.5	8.6	12.5	7.4	6.3	6.1	7.3	7.0	70	77	90	6	5	10	6.0	C	NW 3	NW 2	1.0	.	= n-n.
2	66.2	66.1	64.3	6.2	7.6	6.0	6.4	8.2	5.3	5.5	5.9	4.2	4.6	83	54	65	10	8	10	2.7	NW 1	NW 1	NNE 1	1.0	0.4	●´ n-a.
3	57.0	51.5	52.8	6.5	8.0	6.6	6.9	8.6	4.9	5.0	5.2	6.7	6.4	72	83	88	10	10	10	0.2	C	N 3	NW 3	0.9	0.0	●´ a ●, ⌞, ⌞ p-n.
4	56.0	56.3	57.7	5.1	9.8	7.4	7.4	10.3	4.5	4.0	5.8	4.9	5.2	88	54	67	10	10	10	0.2	C	SE 1	C	1.1	2.2	●° n-a.
5	56.8	55.0	55.7	7.4	10.4	8.4	8.7	12.7	4.9	3.0	4.5	5.1	4.5	58	54	54	7	5	10	5.8	S 2	NE 1	SW 2	1.8	0.4	● 2145-n.
6	54.4	51.5	50.6	8.8	18.6	13.0	13.4	20.2	5.7	4.0	5.5	4.6	5.3	65	29	47	7	8	10	7.1	S 2	SW 3	SSW 1	3.4	0.2	= p.
7	52.7	66.5	57.5	16.7	13.0	10.1	12.5	17.7	9.5	10.8	5.3	8.5	7.6	37	76	82	8	8	3	4.8	SW 2	SW 2	C	2.7		= p-n.
8	56.5	57.1	59.3	17.9	24.5	17.8	19.5	26.2	7.9	5.5	5.9	4.8	4.2	38	21	28	5	5	3	7.5	SW 5	SSW 6	SW 3	4.1		=^ n. ⫽SSW 14.0 m/sec. a-p.
9	60.5	60.8	59.7	14.4	19.0	16.6	16.7	23.2	12.6	10.0	6.1	5.8	6.0	50	35	42	7	2	0	9.2	C	C	S 1	3.2		
10	57.2	54.8	53.6	16.2	22.8	19.6	19.6	25.7	12.4	9.3	6.4	6.2	3.6	46	30	21	0	1	0	10.9	C	NNW 1	C	3.8		=° a
11	51.7	50.7	51.0	23.3	25.5	20.3	22.4	30.4	16.5	11.7	4.1	4.1	3.5	19	17	19	1	6	3	9.5	SW 4	NE 1	C	8.7		
12	49.3	48.6	51.4	22.0	22.1	11.2	16.6	22.8	10.6	12.0	4.9	9.5	9.4	25	48	94	10	5	10	3.2	C	SW 2	NE 1	3.2		●° a-p. ●, ⌞, ⌞ p-n.
13	53.1	55.2	59.4	9.4	12.4	9.9	10.4	12.8	8.3	8.0	8.5	7.0	7.5	96	65	82	10	9	10	0.0	C	C	NW 1	0.7	15.1	●n. ●^, ● p-n.
14	60.5	60.4	57.6	10.3	11.3	8.9	9.9	12.9	8.4	8.6	7.1	7.1	7.8	76	71	91	10	10	10	1.0	C	NE 1	C	0.7	0.3	●° n. = a. ●, = p-n.
15	53.9	56.1	58.6	8.7	10.8	9.1	9.4	11.7	7.8	7.5	7.7	7.5	7.6	92	77	88	10	10	7	0.0	C	NNW 2	C	0.6	19.2	●, = n-a.
16	58.9	57.7	56.8	9.8	15.4	13.2	12.9	16.9	7.7	6.5	8.2	7.1	6.9	91	54	59	4	6	3	7.0	C	NE 1	C	1.0	1.6	
17	56.1	54.8	55.1	14.2	19.7	15.0	16.0	22.4	11.8	8.5	6.0	5.8	6.8	50	34	53	9	8	4	6.3	C	C	SW 3	3.1		
18	53.5	54.8	55.0	18.6	18.1	14.5	16.4	23.4	12.2	9.0	5.4	5.8	7.8	33	37	63	8	6	9	9.6	SW 3	C	C	3.6		∿p-n.
19	51.7	49.6	46.7	22.5	31.0	22.2	24.5	33.1	14.0	11.4	4.2	2.1	5.9	20	6	30	2	5	8	10.6	SW 2	NE 2	S	6.2		⫽SW 13.8 m/sec. a-p.
20	52.2	54.6	56.8	15.9	17.9	15.0	16.0	28.0	14.0	13.6	7.8	7.1	7.2	57	46	56	9	1	4	9.4	NE 3	NE 1	C	5.0		⫽WNW 20.0 m/sec. n.
21	55.8	55.6	59.8	13.2	14.1	13.0	13.3	16.4	10.0	7.8	8.2	8.1	8.1	72	58	78	7	2	5	11.0	C	NE 1	W 2	2.4		
22	61.8	61.9	60.1	10.7	12.4	10.4	11.0	13.4	9.4	8.5	8.3	7.5	7.5	86	70	65	10	8	9	3.7	NW 1	N 2	C	0.8		●´, = a.
23	55.3	53.5	53.8	9.7	10.3	9.6	9.8	11.1	8.8	8.7	8.4	8.9	8.5	94	94	94	10	10	10	0.0	C	NNW 3	C	0.1	5.6	●n-a. ●´ p-n.
24	53.6	55.3	58.9	10.1	13.4	10.4	11.1	13.7	8.8	8.6	8.7	8.4	5.1	93	73	54	10	10	10	0.0	C	NW 4	NNW 2	1.5	4.8	●n. = a.
25	61.2	62.9	63.9	9.4	10.9	9.6	9.9	11.3	8.6	7.5	7.4	7.0	7.2	84	72	80	10	10	10	0.0	SW 2	NNW 1	NW 1	1.0		∿a-p. ●p-n.
26	63.9	64.4	64.4	8.4	11.4	9.1	9.7	12.1	6.9	6.8	6.1	5.2	5.8	74	51	65	10	9	6	0.7	SW 2	NE 1	C	1.0	0.6	● , = n-a.
27	62.7	61.0	59.7	7.8	10.4	10.0	9.6	11.3	5.6	4.3	5.7	7.6	8.3	71	81	90	10	10	10	0.0	C	NW 1	C	0.9	0.0	●, p-n. ∿n-n.
28	58.3	58.0	58.5	9.2	9.2	8.8	9.0	10.4	8.0	8.5	8.3	8.0	7.9	95	92	93	10	10	10	0.0	C	N 1	C	0.4	10.6	●, ∿ n-n.
29	58.4	58.9	58.9	10.7	12.8	11.2	11.5	13.1	8.1	7.4	7.2	7.1	8.3	75	64	83	10	10	10	2.5	C	NNE 1	NNW 1	1.1	7.1	∿a.
30	61.1	62.8	64.6	10.6	11.5	10.7	10.9	12.8	9.4	8.8	8.1	8.0	7.8	84	79	79	10	10	10	0.0	NW 3	NNW 1	C	0.9		
31																										
Ort.	57.0	57.0	57.6	12.1	14.8	11.8	12.7	16.9	9.0	7.9	6.6	6.6	6.6	67	57	67	8.0	7.2	7.4	4.3	1.1	1.6	0.9	65.9	63.1	

Mayıs 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	65.7	64.8	65.1	11.1	12.8	11.1	11.5	13.1	9.0	7.5	7.0	7.5	7.3	71	68	77	10	9	4	2.3	C	NE 3	C	1.1		∾a
2	62.3	59.5	58.2	11.1	14.4	11.6	12.2	15.2	7.5	6.0	6.8	9.6	9.0	69	78	88	0	7	10	11.4	SE 1	NE 2	C	1.2		, , ∾ p-n.
3	58.0	56.2	57.6	11.6	16.1	12.2	13.0	18.4	9.5	9.2	8.8	8.4	9.1	86	61	85	8	4	4	7.3	NE 1	NE 1	C	1.2		∾ n-a. ●° a.
4	56.0	55.4	55.5	12.8	14.7	12.9	13.3	16.6	9.4	7.1	9.3	9.8	10.5	84	78	94	6	5	9	10.1	C	NW 2	C	1.3	0.0	≡°, ⌓, (≡), ∾ n-n.
5	54.4	54.3	54.6	12.3	14.6	13.7	13.6	16.6	10.7	8.5	9.9	10.1	9.9	93	81	84	8	10	3	5.2	C	NE 2	S 2	1.8		∾, ⌓ a. = p-n.
6	56.7	56.6	57.4	12.9	15.4	13.0	13.6	18.0	10.8	9.3	9.7	10.3	10.4	87	78	93	9	8	8	7.2	C	NE 3	C	0.6		= n. ●, ⊠ p.
7	58.2	57.7	57.6	12.0	14.0	13.0	13.0	15.0	10.8	10.5	9.9	8.9	10.2	94	74	91	10	9	10	0.0	C	NE 1	C	0.7	3.0	, n-a. ●, ●° p-n.
8	56.9	56.5	54.3	11.8	12.9	12.2	12.3	13.4	10.8	10.5	9.7	10.0	9.7	94	90	91	10	10	10	0.0	C	C	C	0.6	4.6	●°, ≡, — n-a. ∾ a-n.
9	56.3	55.1	55.9	12.1	14.2	13.0	13.1	14.6	10.8	10.6	9.8	10.0	9.4	92	82	84	10	10	10	0.9	C	N 2	C	0.3	0.3	● n. , a.
10	56.3	57.0	58.1	12.7	14.7	13.6	13.7	15.7	11.7	11.3	10.2	10.3	10.0	93	82	86	10	10	10	0.0	C	NE 1	C	0.5	0.2	● n. = ∾ a-p. ●° p-n.
11	58.5	59.7	60.1	13.4	14.8	12.0	13.0	14.9	12.0	12.0	10.5	10.4	9.6	91	82	91	10	6	10	1.9	C	NE 1	C	0.4	0.2	, n-a. ∾, ≡°, ≡2 a-n.
12	60.0	60.0	60.0	13.2	14.5	12.4	13.1	15.4	10.0	8.6	9.4	9.4	9.2	83	76	85	8	8	10	4.4	NE 1	NE 2	C	0.6		≡°, =, ∾, ●° n-n.
13	59.7	59.4	58.9	12.1	12.8	12.4	12.4	13.3	11.3	11.2	9.6	9.8	9.5	91	88	88	10	10	10	0.0	C	NNW 1	C	0.4	3.5	∾, ●° n-a.
14	58.0	58.5	58.2	12.8	15.0	14.0	14.0	15.7	11.7	11.4	9.6	9.6	9.7	87	75	81	10	10	10	0.0	C	ENE 1	C	0.6	0.2	∾ n-p. = p-n.
15	57.1	56.4	54.8	14.2	15.4	14.0	14.4	15.6	12.7	12.4	10.1	10.9	10.8	84	83	90	10	9	9	2.3	C	NNE 1	C	0.8		=, ∾ n-n.
16	53.6	53.8	55.2	13.9	15.4	13.7	14.2	17.6	12.0	12.0	11.2	10.7	10.3	94	82	87	10	10	10	2.9	C	NW 1	N	0.6	0.8	=, ≡° ● (⊠) ≡ n-n.
17	55.1	52.7	52.5	12.8	14.2	13.2	13.4	15.3	11.6	9.9	10.3	11.0	11.1	93	91	97	10	10	10	0.0	C	NNW 2	C	0.0	2.8	≡2, ≡, ●, ⊠ n-n.
18	51.5	51.8	52.5	13.9	14.3	13.6	13.9	17.3	12.5	10.7	11.2	10.7	10.7	94	88	92	10	10	10	1.0	C	N 1	C	0.5	9.5	●n. = n-a.
19	52.2	53.2	54.9	13.8	18.3	14.8	15.4	18.4	12.3	11.2	10.5	10.6	9.6	89	67	76	10	9	6	3.3	C	NW 4	NW 1	1.3		
20	55.4	57.0	57.6	13.2	14.4	13.6	13.7	15.1	12.2	10.6	10.4	10.8	10.8	92	88	93	10	10	10	0.0	NW 1	C	C	0.6		≡°, =, ∾, ●° 0525-n.
21	57.8	57.6	57.8	13.3	15.0	13.4	13.8	16.1	12.3	11.8	10.5	11.1	10.5	91	87	91	10	9	10	2.3	C	NE 2	C	1.5	0.4	∾, ≡, ≡2≡° n-n.
22	57.4	58.2	58.2	13.1	16.1	15.8	15.2	19.5	11.9	11.3	10.3	11.4	11.7	91	83	87	9	7	0	10.5	C	NNW 1	C	1.3		≡ n-a. ∾ a-p.
23	56.3	54.3	57.0	21.2	23.7	18.3	20.4	29.9	13.0	11.5	8.5	9.7	11.7	45	44	74	5	6	10	11.2	SSW 3	C	W 1	2.4		⌓ a. ●2030-n.
24	53.8	58.8	59.6	16.1	14.8	14.3	14.9	23.7	13.5	14.1	12.3	11.0	11.4	89	88	93	10	10	10	0.0	NW 3	NW 4	C	1.6	3.5	≡, ≡, ⊠, ▽, ●° n-n.
25	59.1	57.8	58.3	12.4	15.0	13.1	13.4	15.6	11.6	11.5	9.8	9.8	9.4	91	76	83	10	10	10	3.0	C	N 2	C	1.0	7.3	, ∾n-a. ●° p-n.
26	60.4	61.3	61.2	14.1	16.6	13.6	14.5	17.8	12.4	12.1	8.8	9.1	7.5	73	64	64	9	6	5	7.5	C	NNE 1	C	1.4	2.0	∾a.
27	59.6	57.3	55.0	14.2	17.3	14.8	15.3	19.7	10.6	9.5	8.5	10.2	8.8	70	69	70	4	2	2	12.4	S 1	NE 4	C	1.8		⌓ 0700 h.
28	54.0	54.5	56.0	14.2	15.6	14.2	14.6	17.2	11.8	10.2	10.6	10.7	9.8	88	80	81	10	10	1	5.0	SW 1	C	SW 1	1.0	0.0	=2100, ●n. ●, ⊠ p.
29	55.8	56.7	57.7	15.3	17.6	15.6	16.0	18.4	10.5	9.0	8.0	9.8	9.9	61	65	74	0	3	1	13.2	C	N 2	S 1	2.2	10.9	
30	57.1	54.9	54.6	16.0	21.8	17.0	18.0	22.3	11.7	9.5	8.3	11.6	10.6	61	59	73	2	8	10	11.1	C	NE 2	C	2.2		●, ⚡S 13.9 m/sec. p-n.
31	53.0	52.3	50.9	19.2	22.1	20.1	20.4	25.5	16.4	16.2	8.8	8.1	8.5	53	41	48	10	6	5	5.7	SW 3	NNW 1	SW 2	4.3	0.1	⚡SW 14.8 m/sec. n. ● a. ⊠ 2145-n.
Ort.	57.1	56.7	57.0	13.6	15.8	13.9	14.3	17.4	11.4	10.6	9.6	10.0	9.9	83	76	84	8.3	8.1	7.6	4.6	0.5	1.6	0.3	35.8	49.3	

Haziran 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 44 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	52.5	53.6	54.8	16.2	19.5	16.6	17.2	22.1	15.2	13.1	11.6	12.4	11.5	84	73	81	10	8	6	6.1	NW 2	WNW 5	C	2.0	4.7	⚡ n. ●° a. ● p.
2	54.3	53.7	53.3	17.1	19.0	15.9	17.0	20.6	14.2	11.6	9.7	11.8	10.4	66	72	77	9	3	4	9.1	C	NNE 2	S 1	1.3	0.0	
3	52.8	52.8	53.8	15.4	17.2	16.2	16.2	18.8	12.7	11.6	10.6	11.7	10.4	80	80	75	10	10	5	0.8	S 1	NW 3	N	1.6		∾ a-n.
4	53.4	53.7	54.3	16.6	19.3	16.4	17.2	21.4	12.9	11.9	10.1	9.5	9.5	72	56	77	5	6	3	10.6	S 2	NE 3	C	1.9		
5	54.0	55.2	57.8	17.0	19.0	16.2	17.1	19.6	14.6	12.1	7.6	11.8	11.6	52	72	84	10	6	10	2.2	C	NNW 2	NW 2	1.8		∾ 0510-p. ●, ●° p-n.
6	57.9	56.3	57.0	15.6	19.0	15.6	16.4	19.4	13.4	12.2	11.6	13.0	12.4	87	79	93	10	6	8	5.5	C	NE 5	S 2	1.4	2.2	●, ⚡, ⊠ p.
7	57.1	58.1	60.1	16.9	17.2	13.0	16.5	19.2	14.1	11.5	11.2	11.8	12.2	78	80	90	3	9	10	7.6	NW 2	NE 1	C	0.7	6.9	●, ⊠, ∾ p.
8	61.2	61.2	61.2	16.0	18.4	16.3	16.8	19.2	13.8	12.5	11.9	12.3	12.1	87	80	87	10	6	4	5.7	C	NNW 2	C	1.0	6.8	● n.
9	59.3	57.6	56.9	17.0	20.6	18.3	18.6	23.0	12.7	11.0	11.0	13.3	11.6	75	73	73	0	2	3	13.8	S 1	NE 4	C	1.6		⌓° 0700 h.
10	54.3	54.3	54.0	16.8	20.6	18.1	18.4	21.1	15.4	13.6	13.1	14.5	11.7	91	80	75	9	6	10	7.1	C	NE 2	S 1	1.1		≡, ●, ⊠ 0520 n.
11	54.6	54.9	56.0	20.9	20.4	19.6	20.1	22.1	17.1	15.4	11.5	13.7	13.6	62	76	80	3	8	9	12.7	C	NNE 1	C	2.2	5.4	
12	57.0	57.3	57.3	20.2	21.4	19.8	20.3	23.7	18.1	13.8	13.5	15.2	15.8	76	79	91	1	2	2	13.7	C	NNE 2	C	1.0		∾ n. ∾ 2135-n.
13	56.2	58.8	60.9	19.8	24.6	20.1	21.2	25.8	15.8	14.5	14.8	14.6	13.6	85	63	77	3	3	6	12.8	C	WNW 7	C	1.5		∾, ≡, =, ⚡WNW 7 Bof. n-p.
14	59.7	58.7	58.2	21.9	22.6	19.8	21.0	24.5	18.1	14.8	11.8	11.7	11.0	60	57	64	1	1	0	13.7	C	NE 1	C	2.3		∾ a.
15	55.2	52.2	54.8	20.1	26.2	20.4	21.8	26.4	16.0	14.9	11.3	17.3	12.2	64	68	68	3	4	3	12.7	E	NE 1	C	2.1		● n. ⊠, ⚡, (⊠) p-n.
16	54.0	55.9	58.8	18.2	21.1	18.4	19.0	21.4	17.1	15.2	12.0	14.2	14.2	77	76	89	10	10	10	0.7	W 3	NE 2	SW 1	1.8	1.8	●, ▲°, ⚡ ⊠ n-a. ▽, (⊠) p-n.
17	59.8	60.1	61.1	19.7	21.1	19.0	19.7	21.9	15.4	14.0	15.3	13.4	13.3	89	72	81	1	6	4	11.0	C	NW 3	S	1.4	9.4	
18	60.3	61.5	62.4	20.6	22.1	19.5	20.4	24.8	15.5	13.2	13.1	13.4	13.2	72	67	77	2	6	10	9.4	C	NNW 5	NE 1	2.6		⌓ 0700 h. ● p.
19	62.1	61.8	62.0	19.0	21.1	18.6	19.3	21.9	14.7	13.5	12.7	11.4	10.6	77	61	66	5	7	1	12.1	C	NE 2	C	2.2	0.0	
20	61.8	60.4	60.0	18.6	22.0	19.4	19.9	22.8	14.5	13.3	13.1	13.7	13.8	81	63	82	9	4	2	8.6	C	NE 2	C	1.6		
21	59.6	60.0	60.9	19.6	22.7	20.4	20.8	24.8	15.4	14.5	13.3	13.4	11.4	78	65	64	8	2	0	12.9	W 1	NE 2	S 1	3.0	0.0	⌓ 0700, ∾ p.
22	59.7	59.7	60.4	22.7	23.7	20.8	22.0	26.2	18.3	16.2	11.1	16.7	17.7	54	76	96	8	5	9	7.9	SW 2	NNW 4	C	3.3		∾1135-n.
23	59.0	58.1	57.8	20.2	22.1	19.7	20.4	23.0	15.9	13.8	15.0	16.8	13.6	84	84	79	0	1	0	13.4	C	NNW 1	S 1	1.7		∾n-p.
24	57.0	56.7	56.3	18.9	22.6	21.0	20.9	23.7	15.6	13.9	13.2	13.0	12.9	81	64	69	0	0	2	13.2	WNW 2	NE 2	C	2.5		
25	55.8	56.2	57.1	19.7	22.9	20.3	20.8	23.5	16.2	14.8	13.9	13.0	12.6	81	62	71	10	5	6	5.5	C	N 2	C	2.2		
26	58.0	58.0	57.4	19.5	22.5	19.5	20.2	23.1	16.2	15.6	13.2	13.4	11.0	78	65	65	6	8	1	9.7	C	NW 3	S 1	1.2		
27	57.2	57.1	56.5	19.1	23.2	20.0	20.6	23.4	15.3	14.5	12.4	13.3	11.6	75	62	66	8	4	2	12.0	SW 1	NW 3	C	2.4		
28	54.9	53.4	52.0	20.2	23.4	20.5	21.2	23.7	16.0	14.6	12.3	14.3	12.3	69	66	68	0	4	1	13.7	SW 1	NE 4	C	2.8		
29	51.6	51.7	52.8	18.9	23.8	20.5	20.8	23.7	16.5	15.8	11.7	13.4	13.6	72	62	75	9	7	3	11.2	W 1	NW 1	C	2.0		∾ a.
30	53.7	54.3	55.0	21.4	24.2	21.8	22.3	26.0	16.7	15.8	11.1	11.8	14.4	58	52	73	4	0	2	12.9	SW 2	NE 1	C	2.8		
31																										
Ort.	56.7	56.8	57.3	18.8	21.4	18.8	19.5	22.7	15.4	13.8	12.2	13.3	12.5	75	70	77	5.6	5.0	4.5	9.6	0.8	2.7	0.5	57.0	37.2	

Temmuz 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	54.9	55.3	56.3	22.2	25.1	22.5	23.1	25.9	17.8	15.5	14.0	16.7	16.9	70	70	82	0	1	0	13.7	S 1	NE 2	C	2.0		∞a.
2	54.9	53.7	51.8	22.0	24.3	22.1	22.6	25.2	17.5	16.3	14.3	18.7	17.0	72	82	85	3	1	1	13.8	C	NNE 4	C	1.8		" "
3	51.0	48.1	46.5	22.2	24.2	21.8	22.5	24.6	17.0	16.0	14.4	16.0	15.9	72	71	81	3	0	4	13.0	SW 2	NE 2	C	2.6		
4	47.1	48.6	51.6	22.8	24.1	20.9	22.2	26.4	19.6	18.5	13.8	15.5	11.5	66	69	62	3	3	4	11.2	SW 1	N 4	C	2.9		
5	52.3	52.9	55.6	21.9	24.9	21.5	22.4	26.3	18.9	16.3	11.9	13.2	14.0	61	50	73	3	8	10	9.8	C	NE 4	C	2.7		
6	55.2	55.5	57.0	22.7	25.0	20.8	22.3	25.8	18.1	16.9	14.9	16.2	14.9	72	68	80	0	6	9	10.0	C	NNE 2	NW 1	2.8		●°, ∞p-n.
7	57.0	58.0	59.5	20.0	24.4	21.9	22.0	26.1	18.9	18.9	15.2	12.7	11.4	86	56	53	10	9	6	3.5	SSW 1	NE 2	C	2.0	0.8	●°, ∞0001-0555 h.
8	59.7	59.8	59.8	20.8	23.0	20.7	21.3	24.1	17.2	16.0	9.6	12.3	13.0	52	61	71	2	8	3	11.6	C	NE 2	C	3.1		
9	58.6	57.9	57.6	20.9	23.5	21.4	21.8	24.6	16.7	15.5	9.9	14.4	12.8	54	66	67	7	7	3	12.0	SW 2	NE 2	C	2.1		
10	56.3	55.6	56.0	22.2	24.2	22.0	22.6	25.5	18.4	15.9	11.1	15.4	17.0	55	68	86	0	4	7	13.1	SW 1	N 5	N 3	3.2		∞0540-0810 h.
11	55.5	55.8	56.3	22.0	24.3	22.3	22.7	25.6	18.1	17.5	15.7	14.9	16.2	79	66	80	6	5	6	12.7	SW 1	NNW 3	C	2.4		∞1040-1250 h.
12	55.9	56.1	55.9	21.7	25.0	21.6	22.5	25.8	18.0	16.9	13.2	16.3	14.1	68	68	73	3	2	0	13.2	SW 2	NE 1	NE 2	2.2		
13	55.2	54.3	53.2	22.0	25.0	22.2	22.9	25.2	17.1	15.9	13.8	15.2	14.0	69	64	70	3	3	2	12.7	SW 1	N 3	NNE 1	3.1		
14	52.0	51.8	51.9	23.0	25.6	22.9	23.6	26.0	18.4	17.5	15.1	17.4	16.7	71	70	80	0	3	4	14.4	S 2	NE 4	C	2.3		
15	51.7	51.3	51.7	22.3	24.6	23.6	23.5	26.6	19.8	19.1	13.7	17.5	16.4	68	76	75	6	8	6	10.5	SW 2	N 2	NW 2	2.8		∞0740-2400 h.
16	51.5	51.1	53.0	24.2	28.0	25.0	25.6	29.9	20.4	19.6	14.5	12.0	11.9	64	42	50	0	9	9	7.5	SW 1	NNW 5	NNW 2	5.0		∞n. ⸗NNW 15.5 m/sec. p.
17	52.3	53.6	53.0	24.8	25.7	23.9	24.6	23.1	22.8	22.4	11.2	15.0	17.9	48	61	80	10	8	0	12.9	C	NE 1	C	4.7		∞2240-n.
18	52.4	53.5	54.3	24.6	26.4	24.0	24.8	26.6	20.9	19.0	11.6	15.8	17.6	50	61	79	0	0	0	7.6	C	NE 1	C	2.3		∞n-a. ∞2040-n.
19	54.3	54.0	54.5	23.6	26.8	24.2	24.7	27.2	19.9	19.0	11.5	15.5	19.1	53	59	84	0	0	8	12.3	SW 1	NE 2	C	3.1		∞n-a.
20	53.0	52.2	52.1	24.8	26.9	24.9	25.4	27.7	20.8	19.9	15.2	18.7	20.4	65	70	87	9	1	9	9.3	C	NE 3	C	2.0		
21	51.0	50.7	50.8	25.2	26.5	25.4	25.6	27.6	23.0	22.6	18.2	19.7	20.2	76	76	83	9	9	9	5.5	C	NE 1	C	2.3		∞p-n.
22	50.7	50.6	51.3	25.2	28.2	25.0	25.8	29.4	22.7	22.3	17.4	16.8	14.5	72	58	61	10	2	5	10.4	C	NNW 5	NNW 9	4.1		∞0001-0540 h.
23	50.6	50.5	51.8	23.6	27.4	25.1	25.3	29.0	21.6	21.4	15.5	17.2	15.3	71	62	64	10	9	2	4.5	C	NW 6	WNW 2	3.2	0.0	●° a. ⸗NW 11.6 m/sec. 1400 h.
24	51.9	52.4	52.8	21.7	27.0	24.4	24.4	28.1	21.1	19.8	13.4	13.6	12.8	69	51	56	10	9	10	4.9	SW 1	NE 1	W 1	3.2	0.2	●° 0455-a.
25	53.3	53.7	54.3	24.7	29.5	24.4	25.8	30.4	20.4	19.5	11.7	11.3	9.3	50	36	40	0	0	0	12.5	SW 2	NNW 7	NNW 1	7.4	0.9	⸗NNW 15.5 m/sec. p.
26	53.4	53.8	54.0	25.2	26.9	24.4	25.2	30.6	22.0	20.5	7.5	18.9	18.5	31	63	81	0	0	3	12.6	C	NW 3	C	6.5		∞p-n.
27	53.3	53.1	52.2	23.5	27.1	24.0	24.6	28.1	20.4	18.0	13.4	16.3	14.3	62	60	64	0	0	0	12.7	C	N 1	C	2.7		∞ " "
28	51.9	51.5	52.1	23.5	27.2	24.0	24.7	27.3	19.5	18.6	11.1	19.7	15.9	51	73	71	9	2	2	12.4	SW 1	N 2	SSW 1	2.6		∞n. ∞a-n.
29	51.3	51.6	52.5	23.8	27.5	24.6	25.1	29.1	21.2	20.5	13.9	15.8	15.8	63	57	68	8	10	3	2.2	S 2	NW 3	NW 2	3.7		⸜, (⸜) n.
30	53.4	53.6	55.1	23.3	26.9	24.2	24.6	28.4	20.8	19.9	14.2	18.9	16.2	66	71	72	8	8	6	6.1	C	NW 3	W 2	3.2		●, ⸜, ⸜ p-n.
31	55.2	56.0	55.6	23.2	26.6	24.6	24.8	28.2	20.7	20.1	13.4	19.3	18.6	63	74	80	7	4	8	11.5	C	NW 3	N 2	2.7	0.2	⸜, (⸜) n-a.
Ort.	53.4	53.4	53.8	23.0	25.9	23.2	23.8	27.1	19.7	18.6	13.4	16.0	15.5	64	64	72	4.5	4.5	4.5	10.3	0.8	2.9	0.8	96.7	2.1	

Ağustos 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 44 m.

1	54.0	53.1	52.0	24.6	27.6	24.9	25.5	29.1	21.3	20.5	13.1	15.9	20.7	56	57	88	2	3	1	12.7	SW 3	NE 3	C	3.4		
2	49.8	49.7	52.0	24.9	27.8	25.5	25.9	28.4	20.9	20.2	14.5	19.1	18.2	61	68	74	0	2	4	12.8	C	N 3	C	2.1		
3	52.3	52.0	52.7	23.2	25.8	24.6	24.6	26.6	22.2	22.1	13.8	15.8	16.1	65	63	69	9	9	10	7.4	NW 2	NE 2	NE 2	3.8		
4	51.0	49.5	50.9	23.9	27.5	25.2	25.4	28.1	22.6	22.0	15.6	19.0	19.9	70	69	83	10	4	10	7.8	C	NE 4	NNW 2	3.2	0.0	●° n. ●°, ●², ⸜, ⸜ n.
5	52.4	54.4	55.5	23.1	26.0	23.0	23.8	26.9	21.2	20.6	14.1	15.1	13.8	67	60	66	6	8	6	6.0	C	NNW 3	C	3.7	0.7	⸜n. ●° p.
6	55.4	55.4	55.3	22.0	25.7	24.0	23.9	26.4	18.8	18.2	13.8	16.2	15.1	69	65	68	5	8	6	10.0	C	N 3	C	3.1	0.0	
7	53.4	54.3	54.6	21.4	25.1	21.9	22.6	25.9	19.7	19.3	15.5	16.9	17.8	81	70	90	9	9	4	1.7	C	NE 2	C	1.9	0.0	●°, ⸜, ⸜ a-n.
8	53.7	56.0	56.4	20.4	20.6	20.6	20.6	23.6	19.5	18.9	17.0	14.7	13.7	94	81	75	10	9	6	1.8	C	SW 2	SW 1	1.5	6.1	●°, ⸜ n-n.
9	55.0	55.6	57.6	21.7	23.2	21.8	22.1	26.5	18.1	17.2	11.8	10.8	14.1	60	51	72	5	8	7	9.8	SW 4	NNW 3	NNW 2	4.2	4.2	⸜n. ⸜, ●°, ⸜ p-n.
10	58.2	58.6	58.7	18.4	23.9	22.1	21.6	25.5	17.8	17.5	14.7	15.8	17.4	93	71	87	10	4	3	6.1	C	C	C	2.1	65.0	●°, ⸜, ⸜ n-a.
11	57.6	57.0	56.5	21.8	25.8	22.6	23.2	26.2	20.7	18.0	13.8	16.4	17.6	70	66	86	0	6	5	12.8	C	NNE 1	SW 1	1.8	68.4	⌒
12	55.8	55.0	55.3	21.0	25.6	23.0	23.2	26.2	17.7	16.7	13.3	14.8	16.8	71	69	80	2	6	3	12.0	C	NNE 2	C	1.8		∞a. ∞ 2230-n.
13	55.0	54.0	54.6	22.2	26.7	23.2	23.8	27.4	20.2	19.5	14.4	15.7	17.7	71	60	83	5	2	0	11.7	C	NE 2	C	2.4		∞n. ∞a. ∞p-n.
14	53.6	54.3	53.7	21.6	26.8	23.3	23.8	27.8	19.0	17.3	13.0	14.0	17.4	67	53	81	0	0	3	12.7	SSW 1	NNE 1	C	2.4		∞0515-0925 h.
15	52.4	52.2	54.3	21.8	26.6	24.4	24.3	27.0	19.8	19.2	14.7	17.0	17.0	75	65	74	3	3	10	11.2	C	N 2	C	2.2		∞0425-a. ⸜, ∞p-n.
16	54.0	54.0	53.4	22.6	26.4	22.6	23.6	26.9	21.4	21.0	15.4	14.4	13.6	70	56	66	7	2	4	10.3	W 2	NW 4	NW 1	3.8		∞n.
17	52.4	51.9	52.4	21.8	26.3	22.5	23.3	27.0	19.2	18.1	12.6	16.5	13.3	64	61	65	3	5	6	11.1	SW 3	N 4	C	3.2		⸜2243-n.
18	52.0	52.0	53.4	23.0	26.0	23.8	24.2	26.6	20.8	20.6	14.0	15.3	14.2	67	61	64	9	9	9	0.5	C	NNW 3	NNW 2	3.6		⸜n.
19	54.0	54.3	55.3	23.3	27.7	22.2	23.8	28.8	22.2	21.5	11.8	12.5	10.6	55	45	52	6	3	0	12.1	WSW 3	NW 5	C	6.8		⸜n.
20	55.2	55.6	56.1	22.1	26.1	22.2	23.2	27.0	18.6	17.0	10.8	17.2	15.7	54	68	78	0	4	1	11.4	SW 1	NE 3	C	2.6		⸜2210-n.
21	55.9	56.1	56.2	20.9	25.4	22.4	22.8	26.4	18.2	17.7	14.8	15.3	15.0	80	63	74	4	5	4	12.0	SW 1	N 3	C	2.8		⸜, (⸜) 2235 n.
22	56.1	57.0	57.9	20.0	25.2	22.0	22.3	25.8	17.2	17.5	14.0	14.1	15.3	80	58	77	10	9	2	7.0	E 3	NW 3	NW 1	3.4	3.1	●, ⸜, (⸜), ∞n-a.
23	58.5	59.1	60.4	21.2	26.7	22.8	23.4	26.8	19.2	18.5	12.3	16.3	16.0	65	62	77	5	4	3	9.6	SSW 3	NW 5	WNW 2	5.2	6.9	⸜ n. ∞, ⸜ n-n.
24	60.3	60.6	61.4	23.5	26.0	21.8	23.3	27.1	20.6	19.5	15.8	14.6	12.2	73	58	63	7	6	4	11.5	NW 2	NNW 5	NNW 3	4.8		⸜, ∞n. ⸜ p-n.
25	60.0	60.0	60.0	22.4	25.3	21.1	22.5	26.7	20.9	20.5	13.9	13.8	12.9	68	57	68	4	2	0	12.0	NW 5	NW 4	SW 1	6.6		⸜ n.
26	59.2	58.5	58.4	20.6	25.8	21.7	22.4	27.6	18.2	17.4	10.0	16.1	14.0	55	65	72	0	1	0	11.7	SW 1	N 4	SW 1	4.3		
27	56.7	55.4	55.5	21.0	26.4	21.3	22.5	27.4	18.1	16.4	10.9	13.7	12.5	58	53	66	0	0	0	11.8	C	ENE 2	C	3.7		
28	54.6	55.5	55.5	21.8	26.2	22.4	23.2	27.6	18.0	15.5	9.4	14.1	12.2	48	55	60	0	0	0	12.1	C	NE 2	C	4.2		
29	54.6	53.1	53.7	20.6	26.5	22.8	23.2	26.6	17.0	15.0	10.7	20.3	17.4	59	78	84	0	1	2	11.1	SW 1	NE 3	C	3.1		⌒° 2100 h.
30	54.6	53.6	55.5	21.5	25.8	23.5	23.6	26.6	19.3	18.3	15.8	17.5	17.8	82	70	82	3	1	5	11.2	SW 2	NE 2	C	2.4		⌒° 0700 h.
31	55.6	54.7	55.5	21.2	25.4	22.5	22.9	26.0	19.6	19.0	15.1	18.0	15.7	80	74	77	9	3	4	9.2	NW 2	NE 2	C	2.2		
Ort.	54.9	54.9	55.5	21.9	25.9	22.8	23.4	26.8	19.6	18.7	13.6	15.7	15.5	69	63	74	4.6	4.4	3.9	9.7	1.3	2.8	0.6	102.7	154.4	

ylûl 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 44 m.

Aktüel Basınç +700mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulut-luluk (0—10)			Güneşlenme Müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
49.2	49.5	52.9	21.5	26.2	21.0	22.4	27.8	18.9	18.3	13.4	17.1	16.2	70	67	87	3	4	10	8.8	S 1	NE 2	S 2	2.4		∞ a. ●°, ⊠, ⊘NNW 8.3 m/sec. p-n.
56.1	59.5	60.0	19.5	19.4	17.4	18.4	21.9	16.7	18.2	12.1	10.6	11.3	71	62	76	9	10	6	0.0	NW 3	SW 1	S 2	2.4	9.9	●°, ●°, ⊴ n-a. ●° p.
60.0	60.4	61.1	18.0	21.2	16.6	18.1	22.5	15.5	13.5	10.4	10.6	11.3	67	56	80	4	9	6	7.0	S 2	NW 2	SW 1	2.6	2.8	●°, ●°, ∞p-n.
59.7	59.2	59.9	16.6	21.4	18.7	18.8	21.8	15.0	14.0	10.6	11.7	10.6	75	61	66	7	6	8	7.8	SW 1	N 3	SW 1	2.5	0.7	
59.1	59.1	60.3	17.6	22.0	16.4	18.1	22.7	14.3	13.3	9.1	10.6	11.1	60	54	79	9	8	5	4.7	SW 1	NNW 2	W 2	2.9	0.0	●, ⌒a. ⊽°, ⌒ p-n.
63.0	59.3	58.5	16.0	20.8	16.8	17.6	21.0	14.4	13.6	8.5	9.6	7.8	62	52	54	10	5	2	7.1	S 1	NE 2	C	3.0	0.9	●° n.
55.9	53.5	53.4	15.4	23.3	20.9	20.1	24.0	12.6	11.5	9.1	10.9	14.0	69	51	76	5	5	8	10.3	S 2	NE 3	N 3	3.2		●° 2120-n.
58.9	61.0	62.7	15.1	15.8	14.8	15.1	21.3	13.8	13.8	11.3	11.7	10.4	88	87	82	10	10	10	0.1	NW 3	NW 1	SE 2	1.1	20.4	●°, ●2, ●° n-n.
61.5	60.5	59.4	14.6	18.2	16.0	16.2	19.6	12.8	11.6	9.7	9.5	10.9	73	61	77	9	9	10	0.2	S 2	C	C	1.9	15.5	●° a.
57.5	57.0	57.2	14.4	19.7	15.9	16.5	20.0	12.6	11.9	9.4	7.8	9.8	77	46	72	10	5	4	7.6	S 3	NE 1	SW 2	2.8	4.2	●° n-a.
55.4	55.0	56.2	14.5	19.9	16.2	16.7	20.4	12.5	11.0	8.6	9.5	11.0	69	55	80	3	7	5	9.2	SW 1	NNW 3	C	2.4		●°, ⊴ p-a.
56.6	56.4	57.3	15.4	20.0	17.4	17.6	21.1	13.5	12.0	9.8	10.2	10.6	74	53	51	5	9	9	7.1	SE 2	NW 3	C	2.8	0.0	●° p.
56.9	56.7	52.2	15.5	20.9	17.2	17.7	21.2	13.0	11.5	9.7	10.5	10.8	74	57	73	3	6	4	8.9	S 2	N 2	C	2.1	0.2	
56.3	56.0	57.0	15.0	22.4	17.2	18.0	22.7	14.0	13.0	10.1	9.3	10.3	79	48	70	8	7	2	8.7	C	NNW 3	SSW 2	2.3		
55.3	56.3	58.1	17.2	22.0	17.2	18.4	23.2	14.8	12.5	9.8	10.0	8.1	66	50	55	4	3	0	10.6	SE 2	NE 1	W 1	2.5		⌓0700 h.
59.6	59.9	59.1	15.8	19.5	18.2	17.9	20.6	14.6	13.1	8.8	11.1	10.1	66	65	64	9	8	9	4.3	SW 1	N 2	C	2.5		∞0735-0925 h.
56.0	55.3	56.4	16.9	22.2	18.4	19.0	23.7	14.2	13.3	9.4	10.2	10.7	65	51	63	7	8	1	8.7	C	N 1	SW 2	2.1		∞a-p.
55.1	54.8	58.9	18.6	23.0	20.6	20.7	24.6	16.7	15.0	7.6	13.4	14.7	47	64	81	0	5	7	10.4	S 3	NE 1	NW 2	3.8		∞, ⊴ a-n. ●° 2345-n.
60.2	63.6	64.0	14.4	14.2	14.2	14.2	21.6	12.5	13.2	11.1	8.9	8.4	90	74	69	10	9	9	0.0	NW 2	SW 2	SW 1	1.9	11.5	●°, ●2, ⊘NW 129 m/sec. n-p.
62.3	61.2	60.6	12.5	16.4	14.2	14.3	17.5	10.6	9.2	7.4	7.5	8.5	68	54	70	9	9	9	1.6	SW 1	C	C	1.5	3.0	
60.0	60.8	61.9	14.6	15.8	15.2	15.2	18.0	12.6	11.5	8.2	8.5	8.6	65	63	66	5	9	3	4.4	S 1	NW 1	NW 2	2.0		⌓0700, ●° a. ●°, ⊴ p.
62.9	64.2	64.8	14.6	17.3	12.9	14.4	18.0	12.7	11.0	7.3	8.2	8.0	53	56	72	9	8	1	2.7	SW 2	NNW 3	SW 1	2.2	0.4	●°, ⊴n-a.
63.5	62.0	61.5	13.3	19.6	14.6	15.5	20.4	11.2	9.9	6.8	8.6	9.1	60	50	73	2	4	0	10.2	SW 2	N 2	C	2.8	0.2	
59.1	53.6	57.6	16.0	20.9	16.2	17.3	21.2	11.8	9.0	5.9	9.2	10.0	44	50	72	1	0	0	11.0	C	NE 1	W 1	2.7		⌓0700 h.
59.1	53.6	57.6	15.0	21.1	17.3	17.7	23.0	12.5	10.1	7.4	12.7	9.5	58	63	64	2	5	3	11.4	S 2	NNE 1	SW 1	2.8		
56.7	55.8	57.6	17.3	19.2	16.8	17.5	22.2	15.6	12.9	8.6	12.6	10.8	58	76	75	3	10	10	4.0	SW 2	NNW 3	C	2.4		∞, ●° a-n.
60.2	61.5	64.0	16.4	19.3	15.6	16.7	19.7	15.6	15.0	11.5	8.9	9.7	82	53	73	10	5	0	3.8	C	NW 1	C	1.6	0.1	
65.0	65.3	64.7	13.6	23.7	18.4	18.5	24.5	11.8	10.5	8.1	11.4	12.0	69	52	76	0	3	0	10.3	S 1	NE 1	C	1.8	0.0	=° 0715-0840 h.
59.4	54.0	54.2	15.0	17.2	11.8	14.0	19.2	11.0	13.7	10.2	10.1	7.9	80	68	74	10	10	10	0.0	C	NNW 3	W 2	1.4	5.7	●°, ●, ⊘NNW 13.8 m/sec. n-n.
59.7	60.4	62.2	11.4	14.2	11.4	12.1	15.0	10.6	10.0	7.3	6.9	8.6	72	57	85	10	9	9	0.0	C	NE 2	N 1	1.6	6.9	●° p-n.
. 58.5	58.5	59.2	15.7	19.9	16.5	17.2	21.3	13.6	12.6	9.2	10.3	10.4	69	59	73	6.2	6.8	5.3	6.0	1.4	1.7	1.0	70.0	82.4	

kim 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 44 m.

63.3	64.0	64.0	12.1	13.3	10.8	11.8	14.8	10.4	9.0	7.0	8.7	8.5	66	76	87	9	10	10	1.2	SW 1	N 1	S 1	1.0	11.3	●° p-n.
63.4	63.2	65.5	11.7	14.8	12.8	13.0	15.7	10.6	10.0	7.8	6.0	6.4	74	47	58	9	10	9	0.4	SW 1	NW 4	NW 3	1.4	11.9	● n-a. ⊽° p.
66.0	66.6	66.9	11.2	16.0	10.6	12.1	16.2	10.3	9.0	5.7	6.4	7.2	57	47	74	4	9	0	6.6	S 1	NE 1	C	2.6	0.3	●° n.
63.7	62.1	62.8	11.2	19.2	12.8	14.0	19.6	8.6	7.3	6.1	8.2	8.1	61	49	73	0	1	0	10.4	S 2	NNE 1	SW 2	2.4		∞p-n.
63.0	62.3	62.2	11.2	17.1	14.6	14.4	17.6	9.8	8.2	7.5	9.2	10.4	75	63	84	6	10	10	4.0	C	N 1	NE 6	1.4		⌓0700, ●, ⊘NE 17.4 m/sec. p-n.
65.6	66.0	66.5	9.3	9.3	9.2	9.2	14.6	8.6	8.0	7.7	7.3	7.2	88	83	83	10	10	10	0.0	SE 2	S 1	C	0.8	29.8	●n. ●°, ●, ⊘NE 17.4 m/sec. p-n.
65.7	64.8	64.7	9.6	14.1	11.3	11.6	14.2	8.3	7.9	6.4	5.8	7.3	72	43	72	9	3	6	6.4	S 1	C	C	1.4	7.9	●° n. ∞ p.
63.9	62.3	62.3	9.0	16.2	11.6	12.1	16.8	7.9	6.6	6.1	7.7	7.8	70	56	76	1	1	1	9.7	S 2	N 2	SSW 2	2.0		⌓0700 p.
63.2	62.7	62.4	10.6	17.2	14.6	14.2	17.6	9.5	7.5	7.6	9.1	10.1	80	65	81	6	7	8	10.2	SW 2	NNE 2	C	2.0		
62.4	60.3	57.1	14.6	17.1	15.2	15.5	18.2	13.6	13.0	10.4	11.1	10.7	84	76	83	9	9	9	3.3	C	NNE 2	C	1.1		∞a.
51.9	51.2	55.2	14.3	16.2	13.0	14.1	18.2	12.2	12.6	10.4	11.7	10.0	85	85	89	10	10	10	1.0	C	C	NW 6	1.3	0.0	●°, ∞n-a. ●, ⊠, ⊘NW12.3 m/sec. p-n.
56.4	56.5	55.6	12.6	14.1	12.6	13.0	14.5	11.6	10.5	8.1	7.5	8.7	74	62	80	10	10	9	0.0	C	C	C	1.0	10.9	●° n-n.
54.3	57.0	59.7	12.0	12.5	11.0	11.6	13.2	9.8	10.3	9.6	9.1	8.1	91	83	83	10	10	10	0.0	C	SW 2	NW 2	0.9	8.4	●° n-n.
63.3	67.0	66.9	7.9	9.0	6.8	7.6	11.3	6.3	6.8	6.4	6.6	6.1	80	77	82	9	10	2	1.1	W 2	NNW 2	S 2	0.8	5.7	● n-p.
65.6	65.7	66.3	6.0	13.0	10.7	10.1	13.7	4.8	2.6	5.8	5.6	6.8	83	50	70	2	4	10	9.3	C	NE 1	S 1	1.7	0.3	⌓0700 h.
65.8	65.4	65.3	9.0	13.9	10.8	11.1	14.1	7.9	7.0	6.5	7.1	6.1	76	60	63	9	5	3	4.7	S 2	N 2	S 1	1.6		
65.2	65.2	65.5	9.7	14.8	11.6	11.9	15.2	7.8	6.3	6.9	7.0	7.5	77	56	73	9	7	9	4.6	S 1	NE 2	S 2	1.2		
65.4	65.4	65.5	10.0	13.7	12.4	12.1	14.2	8.8	6.7	7.7	8.5	7.0	84	72	65	9	9	9	0.5	C	N 2	E 1	1.9	0.0	❩a.
65.3	65.0	64.5	11.2	14.4	12.3	12.6	15.0	10.6	10.1	8.6	8.8	8.0	85	72	75	10	6	4	4.0	S 1	NNW 1	SW 1	1.2	0.9	●° a.
64.0	64.0	65.5	11.0	15.8	14.2	13.8	16.3	10.0	7.9	8.0	8.7	9.2	81	64	75	8	3	10	5.3	S 1	NE 1	C	1.3	1.2	⌓0700, ∞a.
66.0	65.8	65.6	11.0	15.8	13.0	13.2	16.2	10.1	8.0	7.4	9.3	9.1	75	69	81	1	3	4	8.7	S 2	N 2	S 1	1.0		⌓0700 h.
63.4	61.2	60.8	8.9	15.4	11.6	11.9	16.4	8.0	6.5	6.5	8.0	8.2	76	61	80	0	0	7	9.1	S 2	NE 1	S 3	1.2		» » ∞p. ⌓° 2100 h.
58.5	56.1	56.3	9.1	16.0	12.8	12.7	16.7	8.4	6.8	6.5	9.5	8.8	74	70	80	1	4	3	9.1	S 3	N 1	C	1.2		» » ∞a.
56.0	56.6	59.0	11.4	16.0	12.6	13.2	16.6	10.8	8.5	6.4	10.0	7.9	64	73	74	8	10	10	5.7	C	NW 2	W 4	1.4		●°, ∞p-n.
65.9	69.2	69.9	8.6	9.0	8.3	8.6	13.4	7.1	6.6	5.2	5.2	5.9	62	60	72	10	10	10	0.0	SW 2	NNW 2	C	1.2	7.6	⊠ D. ●° n.
65.4	60.5	62.0	9.5	14.4	12.6	12.3	14.9	7.8	7.5	6.7	7.8	8.4	75	63	77	10	9	10	5.5	C	NE 3	C	1.9		» » ∞a.
58.2	57.5	59.1	11.4	14.0	12.6	12.6	15.2	10.6	9.6	8.9	9.7	9.0	83	81	82	9	10	10	2.2	C	NE 1	C	0.6	1.6	●°, ⊴, ⌒, ∞n-a. ❩p.
59.3	59.2	60.0	11.3	15.5	14.6	14.0	16.2	9.7	8.4	8.2	10.0	9.8	81	76	78	7	7	10	4.9	S 1	NE 1	C	1.0	1.2	
59.4	58.0	59.0	10.7	19.0	13.2	14.0	19.2	10.1	8.1	8.0	10.2	9.4	83	62	83	1	0	0	9.0	C	N 1	C	1.4		⌓2 0700, ∞a. ∞p-n.
58.5	57.9	57.9	10.2	20.2	15.0	15.1	21.8	8.8	7.6	9.0	9.3	10.7	93	52	84	4	4	0	9.5	C	C	C	0.8	0.4	≡, ≡:, ≡°, = n- 1
57.2	56.4	59.3	20.4	23.9	17.6	19.9	27.8	14.0	11.8	7.8	10.0	9.3	43	45	61	6	4	0	8.4	SW 4	SW 3	S 2	4.7		= n. 10.1 10.3
. 62.1	61.8	62.4	10.9	15.2	12.3	12.7	16.3	9.4	8.3	7.4	8.4	8.3	76	65	77	6.6	6.6	6.5	5.0	1.1	1.4	1.3	45.4	99.4	3.9 10.6

Kasım 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m

Günler	Aktüel Basınç +700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	60.3	60.6	62.7	15.2	19.6	14.6	16.0	19.9	14.4	12.5	9.2	11.1	10.8	71	65	86	4	6	3	8.8	S 1	C	C	1.2		∞a. ∞ 1730-1930 h.
2	63.0	63.6	64.2	13.8	18.2	15.9	16.0	18.7	13.0	10.7	10.5	12.2	11.6	89	78	86	9	9	9	4.6	C	C	C	0.8		„ a „ 1040-n.
3	62.9	60.8	57.9	12.8	18.0	16.8	16.1	21.3	12.3	10.9	10.4	12.4	11.2	94	80	78	10	8	10	5.4	C	C	C	0.4		≡° a. ●°, ∞p-n.
4	53.6	49.5	51.5	17.9	29.8	15.2	19.5	30.8	14.6	13.6	8.8	3.8	10.7	55	12	83	4	5	10	8.1	C	N 1	SE 1	4.6	0.0	∞a. ⁄NNW 14.6 m/sec. ●° p-n.
5	51.5	53.4	55.9	16.4	15.6	14.5	15.2	19.8	14.2	13.0	7.2	11.0	14.0	51	83	85	9	9	10	0.0	C	NW 2	C	2.0	0.3	●p. „ 2210-n.
6	56.9	57.9	59.6	12.0	14.1	13.1	13.1	15.8	10.9	10.0	9.2	9.7	9.2	88	80	81	5	9	5	0.3	S 1	NW 3	C	0.9	0.6	∞a. ●a-p.
7	59.1	59.0	60.0	12.5	18.3	16.1	15.8	20.4	10.6	9.6	8.3	9.1	8.3	77	53	60	9	8	4	4.3	C	C	S 2	1.5	0.2	„ „
8	59.0	57.3	56.5	17.5	20.4	18.6	18.8	22.4	15.6	12.8	6.9	6.9	6.2	46	33	38	9	9	10	0.8	S 3	C	C	3.2		„ „ - n.
9	56.5	56.4	57.1	17.5	22.7	16.6	18.4	23.9	16.1	14.4	6.0	6.7	7.3	40	32	52	9	8	3	4.5	S 1	SW 1	C	4.9		„ „
10	56.3	54.0	54.3	17.2	20.6	16.6	17.8	21.2	13.6	10.9	7.6	8.3	10.1	52	46	72	9	10	9	2.5	S 3	C	C	2.3		„ „ - p. ⊲, ●°, ⊠ p.
11	53.0	53.5	57.5	18.8	16.2	12.6	15.0	19.1	11.8	14.3	9.5	9.5	8.7	58	69	82	10	10	7	0.0	S 2	S 1	S 1	1.6	0.6	„ „ ≡°, ≡, = ●° a-p.
12	61.8	63.3	65.1	10.7	13.8	10.4	11.3	15.0	9.4	7.8	7.5	9.0	8.5	78	76	90	9	9	10	3.8	SW 1	N 1	SW 1	1.0	0.7	●2, ●° a-n.
13	64.5	64.0	63.2	10.9	12.0	11.5	11.5	12.8	9.9	9.4	7.8	8.6	8.7	79	82	86	10	9	10	0.0	C	C	C	0.6	33.3	●° n. ●°, a-n.
14	61.0	59.1	57.6	11.2	13.0	11.8	12.0	13.9	10.1	9.5	8.4	8.5	8.8	84	76	85	10	9	9	0.9	C	NE 1	C	0.5	6.7	●° a.
15	55.5	56.7	58.2	10.4	13.4	10.8	11.4	14.0	9.6	8.5	7.0	7.8	9.4	75	68	97	10	10	10	0.0	C	NNW 1	C	0.6	0.0	●°, ●2 p-n.
16	60.8	61.0	60.0	10.1	12.2	9.8	10.5	12.7	9.0	9.0	7.5	7.2	7.0	81	68	76	10	6	2	1.2	C	ENE 1	S 2	0.8	32.7	●n.
17	58.0	58.4	60.3	11.6	17.8	10.2	12.4	19.3	8.1	6.5	6.6	7.5	8.8	64	49	94	8	9	10	2.5	SSW 3	S 3	SW 2	1.9		⁄NNW 12 7 m/sec. p. ●°, ● p-n.
18	61.2	62.3	64.3	10.3	13.1	9.9	10.8	15.0	9.1	7.3	5.5	7.2	6.8	58	64	74	9	8	9	5.0	S 1	NNW 1	NW 1	1.8	11.9	●°, ⊲ p-n.
19	66.8	67.4	68.2	9.2	11.4	10.2	10.2	11.9	7.9	7.0	5.7	6.7	6.3	65	66	68	10	9	10	0.0	C	NNW 3	NNW 2	1.3	0.9	●° n. ●° p-n.
20	68.0	67.4	67.7	8.4	8.6	5.6	7.0	10.6	5.3	7.3	7.0	6.2	5.1	85	74	75	10	7	10	0.7	NNW 4	NW 4	NW 3	1.7	0.8	●° n-a.
21	65.8	65.0	64.8	5.4	7.5	6.4	6.4	7.4	4.4	4.1	5.1	4.6	5.3	76	59	73	10	9	10	0.0	C	NW 1	NW 2	0.7	0.3	∞a.
22	64.7	65.1	67.5	4.9	8.1	7.4	7.0	8.4	4.5	4.1	5.7	6.0	5.5	87	73	72	10	10	10	0.0	SW 3	C	NNW 4	0.7	1.8	⊠ D. ●° n-a.
23	69.6	69.0	69.4	5.2	8.3	6.4	6.8	11.2	4.1	2.0	5.0	4.7	5.3	75	54	73	6	9	5	3.0	S 2	NW 1	SW 1	1.3	2.3	„ „
24	69.6	69.6	69.8	4.8	9.6	6.4	6.8	10.8	3.8	1.8	4.6	4.8	5.1	71	54	70	4	5	3	6.6	S 1	NW 3	SW 3	1.4		„ „ ⌒ 0700 h.
25	68.0	66.2	67.7	5.3	11.0	7.6	7.9	11.7	4.3	2.6	3.7	3.0	5.0	55	31	64	7	7	5	3.3	SW 3	NNW 1	SSW 3	1.7		„ „
26	67.5	65.6	65.5	6.4	11.8	7.6	8.4	12.2	5.8	3.5	4.4	4.5	5.6	62	43	71	6	6	8	6.4	S 2	NE 1	C	1.2		„ „ ∞a.
27	65.8	66.1	67.5	5.8	7.7	6.0	6.4	9.4	5.3	3.6	5.0	6.8	4.9	73	86	70	3	10	10	0.0	SW 3	NW 3	NW 2	0.8		„ „ ⌒ 0700, = a. ●° p-n.
28	67.7	66.6	66.0	4.1	4.0	3.8	3.9	6.4	1.8	3.3	3.7	3.5	4.6	61	57	76	9	10	8	0.2	NW 3	W 2	S 2	1.4	1.1	„ „ ⚹° p-n.
29	67.3	67.1	68.1	4.3	8.4	6.4	6.4	9.6	2.8	1.1	4.2	5.6	5.1	68	67	70	8	9	10	2.9	S 1	NW 2	N 2	1.0	1.6	„ „ ●° p.
30	67.2	65.4	64.8	3.5	12.8	6.7	7.4	13.2	2.6	0.7	4.5	3.2	3.6	76	29	50	3	1	2	7.5	SW 3	NW 2	N 1	1.3	0.0	„ „ ⌒ 0700, = a. ∞p-n.
31																										
Ort.	62.1	61.6	62.4	10.5	14.0	10.8	11.5	15.3	8.8	7.7	6.8	7.2	7.6	70	61	75	8.0	8.1	7.7	2.8	1.4	1.3	1.2	45.8	95.8	

Aralık 1959 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 44 m.

Günler	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	62.6	61.7	62.0	7.6	13.2	9.2	9.8	15.1	5.8	5.0	2.8	2.0	2.5	36	18	28	3	9	2	4.8	SW 3	SW 1	SW 1	4.1		⊠ D.
2	63.0	62.7	62.7	11.5	17.2	14.2	14.3	17.7	8.4	5.8	3.3	3.8	4.1	33	26	33	7	7	9	6.8	SW 6	SW 4	SW 2	6.4		„ „ ⁄S 12.2 m/sec., n-n.
3	60.9	60.0	58.9	14.2	19.2	16.7	16.7	19.6	13.0	9.5	4.2	4.5	5.4	35	27	38	6	10	3	0.5	SW 5	SW 5	SW 3	6.8		„ „ ⁄SW 13.5 m/sec. n-a.
4	56.3	54.0	53.4	15.5	18.1	16.2	16.5	19.6	14.2	12.8	4.1	4.3	4.0	31	28	29	9	10	10	0.0	SW 3	SW 3	SW 3	6.4		„ „
5	53.6	52.6	53.4	15.9	16.4	14.0	15.1	19.0	13.8	11.0	3.7	6.5	7.7	28	47	64	9	7	7	0.2	SW 3	C	SW 3	4.4		„ „ ∞p.
6	56.0	53.2	61.8	13.6	15.4	11.3	12.9	19.7	10.4	10.5	8.8	7.8	5.9	75	59	59	7	8	2	6.5	SW 2	C	SW 1	2.4		„ „ ∞a-n.
7	62.1	60.6	59.7	9.0	11.5	11.1	10.7	12.3	8.4	6.9	6.0	8.5	7.9	69	83	80	8	10	10	0.4	SW 1	C	C	0.8		∞a-p.
8	58.7	60.4	63.6	10.0	12.0	10.8	10.9	12.1	9.3	8.5	7.8	8.5	8.8	85	81	90	10	9	10	0.0	SW 1	C	C	0.4	0.4	●°, =°, ≡°, ∞n-n.
9	65.1	64.5	64.0	10.2	12.0	10.6	10.8	13.6	8.8	7.4	8.3	9.1	8.7	88	87	90	9	9	10	4.2	S 1	N 2	E 1	0.4	2.1	∞a. ●° p.
10	61.5	61.2	63.0	11.8	14.2	10.8	11.9	17.5	7.0	5.2	6.0	6.7	8.5	57	55	87	5	10	10	3.1	SW 4	NW 2	NW 3	1.7	0.0	●°, ∞, ● p-n.
11	65.8	66.9	68.0	7.8	9.0	7.6	8.0	11.2	6.4	5.4	6.5	6.2	6.3	82	72	80	3	9	10	1.8	NW 1	NW 3	SW 1	1.3	0.6	●° 2130-n.
12	67.8	67.0	67.6	4.8	9.6	6.9	7.0	10.6	3.8	2.2	5.1	6.4	6.2	79	71	83	4	3	5	7.0	S 1	NNE 2	SW 1	0.8	0.1	⌴°, ∞a.
13	66.9	65.8	64.4	5.6	11.6	7.2	7.9	11.9	4.0	2.2	5.4	6.6	6.2	80	64	81	8	2	0	6.6	C	NE 2	C	0.9		⌒, ∞a.
14	60.4	59.7	60.7	8.8	14.8	12.5	12.2	18.5	5.6	3.5	7.3	5.9	6.0	86	47	55	9	10	10	0.2	SW 2	NNW 2	SW 2	2.1		∞p-n.
15	60.4	59.4	59.7	11.8	13.2	10.2	11.4	15.8	9.4	7.5	5.5	6.9	7.5	53	61	80	10	9	7	1.1	SW 2	C	SW 1	2.1		„ =°, = a-n.
16	55.8	54.3	57.7	14.0	23.3	11.7	15.2	23.7	9.2	7.3	4.4	4.9	8.9	37	23	86	6	6	10	6.9	SW 3	SW 4	NE 2	3.2		●° 2247-n.
17	61.7	65.1	67.5	9.3	7.0	6.4	7.3	12.0	6.0	8.0	8.1	6.5	5.8	93	87	81	10	10	10	0.0	NW 6	NW 4	C	0.5	5.6	●, ●°, ⁄NW 11.4 m/sec. n-n.
18	64.5	60.7	59.7	5.8	11.2	6.8	7.6	11.4	5.1	3.8	6.1	6.6	6.0	88	66	81	7	5	3	5.5	C	ENE 2	SW 1	1.0	6.3	∞a-n.
19	56.4	53.2	52.4	6.0	9.6	11.2	9.5	11.6	5.0	3.1	5.2	6.6	5.1	73	73	51	10	10	10	0.0	SW 1	C	C	0.6		●° ∞ n-p.
20	56.8	59.6	61.3	8.6	8.8	7.2	8.0	12.1	6.2	7.2	7.5	7.4	5.9	87	88	78	10	10	10	0.0	SW 2	NW 3	C	0.9	2.1	●°, ∞ n-a.
21	60.3	58.5	57.5	6.4	7.4	8.0	7.4	8.3	6.1	5.8	6.6	7.2	7.6	92	93	94	10	10	10	0.0	C	C	S 2	0.2	1.2	„ °, ●°, ∞ n-n.
22	57.0	58.2	59.7	8.1	10.0	9.3	9.2	10.7	7.4	6.8	7.1	6.8	7.4	87	74	85	9	10	10	0.9	SE 1	NW 2	C	0.2	11.1	●°, ∞ n-p.
23	59.0	57.3	53.3	8.6	16.7	13.2	12.9	17.1	5.8	3.8	5.5	6.2	5.7	65	43	50	9	9	10	5.1	C	SW 2	C	1.5	0.0	∞, ⌒ a.
24	58.8	59.1	61.9	11.5	13.3	11.3	11.8	15.2	10.4	8.4	6.2	7.9	7.9	61	69	78	8	9	9	0.4	C	C	C	1.4		⌒ 0700, ∞p.
25	63.5	62.2	62.7	7.7	14.8	10.6	10.9	16.7	6.8	5.6	6.2	5.8	5.8	79	46	60	1	2	0	7.2	S 2	C	S 2	1.4		„ „
26	59.[illegible]1.2	60.6	63.5	11.6	17.6	9.8	12.2	18.4	9.0	7.0	5.5	5.8	5.7	54	38	63	4	9	3	7.2	SW 4	SW 3	W 1	2.4		
27	56.7	5[illegible]	63.2	61.7	6.4	11.0	7.2	8.0	11.3	5.8	4.2	6.0	7.5	6.3	83	77	83	5	3	3	6.5	SW 1	N 1	SE 1	1.4		∞ 0640-1045 h.
28	54.6	55.5	[illegible].6	54.5	10.6	17.2	14.0	14.0	17.5	5.4	3.0	4.1	3.9	4.1	43	26	34	4	9	5	5.0	SW 2	SW 4	SW 1	2.6		
29	54.6	53.1	53.[illegible]	[illegible]9.0	14.5	18.1	11.4	13.8	18.3	10.8	9.6	4.3	4.4	7.3	35	28	73	9	9	8	0.1	S 2	SE 1	SSW 1	4.8		
30	54.6	53.6	55.5	2[illegible]	9.0	13.6	9.0	10.2	16.9	7.8	5.3	6.6	7.2	7.1	76	61	83	7	10	8	1.3	C	C	S 1	1.2		∞ a-n.
31	55.6	54.7	55.5	21.[illegible]	[illegible]7.0	12.2	9.6	9.6	13.5	6.4	4.2	5.4	7.2	8.1	72	68	90	10	8	7	4.5	C	C	S 1	1.9		∞ =, ⌒, (≡) a-p.
Ort.	54.9	54.9	55.5	21.9	[illegible]	13.5	10.5	11.1	15.1	7.8	6.3	5.8	6.3	6.5	66	58	69	7.3	8.1	7.1	3.0	1.9	1.7	1.1	66.2	29.5	

S A M S U N ' D A 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.9	5.0	3.7	11.6	14.5	19.7	30.6	32.1	26.9	12.9	13.9	5.9
2	9.4	5.0	2.8	9.8	16.7	22.6	29.9	32.0	19.1	12.3	15.7	10.9
3	8.6	4.2	4.1	8.3	17.8	18.4	31.1	29.3	19.9	13.1	14.5	13.4
4	10.0	3.2	3.1	8.2	18.2	22.7	29.5	31.2	21.3	13.2	17.2	13.1
5	11.6	0.8	3.1	11.0	17.2	21.4	29.3	27.3	21.5	13.8	14.7	13.1
6	8.5	1.0	4.2	13.1	18.9	20.4	29.7	23.7	21.6	9.9	12.2	12.0
7	7.7	2.6	5.2	14.4	16.2	19.2	25.6	25.2	23.3	12.5	13.5	9.9
8	7.1	1.5	5.7	18.4	14.7	20.9	28.0	20.4	15.3	11.9	15.8	10.7
9	9.3	2.5	10.1	18.8	16.4	23.3	28.2	22.3	17.0	14.2	16.0	10.4
10	12.9	2.4	10.0	20.9	15.2	23.1	29.6	23.2	18.3	15.2	15.9	10.4
11	10.3	2.9	5.9	21.2	17.3	24.2	29.5	25.4	18.0	13.9	13.7	7.1
12	5.3	0.3	6.0	18.0	18.2	26.5	29.7	24.8	18.2	13.0	11.2	6.1
13	6.3	0.0	8.1	11.4	14.7	26.6	30.5	27.0	19.9	11.6	11.0	6.4
14	7.6	-0.1	9.1	12.1	16.2	27.6	30.5	27.5	19.5	8.1	11.8	9.2
15	5.6	0.0	8.3	9.7	18.4	27.8	29.4	28.1	20.8	10.2	10.8	9.9
16	9.7	1.0	7.3	13.3	18.2	21.4	32.7	27.1	19.9	11.0	10.3	14.6
17	11.6	1.7	7.3	15.5	15.7	25.0	30.4	27.5	20.2	12.0	11.4	7.0
18	5.8	2.2	4.1	17.9	15.8	24.5	31.5	24.6	21.7	12.1	9.3	6.7
19	3.3	-0.3	5.5	24.1	17.2	24.7	32.2	27.2	14.6	11.9	9.3	6.8
20	2.9	0.5	7.2	19.5	15.4	23.5	32.9	28.1	14.8	13.5	7.1	7.5
21	3.4	3.5	8.0	18.5	18.4	23.1	32.2	26.5	14.4	13.3	6.3	7.0
22	5.4	3.1	5.6	15.8	20.9	25.3	31.3	23.2	14.8	11.3	6.4	8.4
23	6.2	-0.1	6.0	10.8	23.8	32.1	29.2	25.2	16.0	12.0	6.6	8.9
24	6.8	-0.1	6.8	12.4	17.6	26.4	27.0	26.2	17.7	12.5	5.3	9.9
25	9.1	0.4	7.9	11.8	17.2	26.1	29.3	26.1	17.7	8.5	6.4	8.6
26	12.7	0.7	8.9	11.6	19.1	26.3	31.3	25.7	17.7	12.1	7.4	9.5
27	5.7	1.9	6.8	9.9	20.5	26.9	31.0	26.8	19.1	12.5	5.2	7.3
28	6.1	0.8	8.5	9.5	16.9	28.1	30.4	26.9	19.7	13.1	3.3	9.3
29	5.6		8.9	13.4	19.8	26.9	27.9	26.7	14.7	12.7	5.3	10.5
30	5.3		10.2	11.4	22.5	28.8	27.8	27.8	12.4	12.9	6.2	8.3
31	5.6		11.3		22.7		29.1	27.1		15.9		7.2
Ort.	7.5	1.6	6.7	14.1	17.8	24.6	29.9	26.7	18.5	12.4	10.4	9.2

Günler	20 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.1	7.0	3.0	10.8	13.3	20.8	26.9	23.5	26.0	15.9	14.8	6.3
2	7.8	6.7	3.7	10.3	14.0	20.5	27.4	29.2	23.7	15.5	15.0	6.8
3	7.6	6.6	4.5	9.5	15.4	20.0	27.3	29.1	22.8	15.5	15.3	8.3
4	8.5	5.5	4.3	9.1	16.1	20.6	27.6	29.3	22.7	15.3	15.7	9.1
5	8.8	4.4	4.2	9.4	16.4	20.5	27.4	28.6	22.2	15.2	15.4	9.4
6	8.7	3.5	4.8	10.4	16.8	20.4	27.4	28.2	22.0	14.2	14.8	10.4
7	9.2	3.4	5.1	12.0	16.5	20.1	23.7	27.6	22.2	13.9	14.5	9.9
8	8.5	3.6	5.2	12.4	15.6	20.1	23.7	26.0	21.3	13.9	14.8	10.6
9	7.7	3.6	6.7	14.1	15.5	20.8	26.8	25.0	19.3	14.4	15.4	10.7
10	8.6	4.0	8.4	15.1	15.7	21.3	27.0	21.9	20.0	15.8	15.1	10.3
11	8.8	4.2	7.7	15.8	16.0	21.9	27.4	24.1	19.8	15.7	15.1	10.1
12	8.5	3.3	7.2	15.2	16.8	23.1	27.3	25.1	19.9	15.1	14.0	8.9
13	7.0	2.6	7.5	13.9	16.1	23.9	27.8	25.3	20.4	14.5	13.3	8.2
14	7.9	2.5	8.4	13.3	15.7	24.5	23.1	25.8	20.5	12.8	13.4	8.4
15	7.8	2.3	8.6	12.3	16.6	24.9	28.1	26.3	20.7	12.0	13.1	9.1
16	8.1	2.3	8.4	13.1	17.0	23.5	23.2	26.2	20.8	12.9	12.7	10.0
17	8.9	2.3	8.1	13.7	16.5	23.2	23.6	26.0	21.0	12.6	12.0	8.7
18	8.7	3.2	7.1	14.8	16.5	23.4	28.9	25.7	21.2	12.9	11.3	8.8
19	7.3	2.5	6.9	16.7	16.5	23.6	29.3	26.1	19.9	13.5	10.9	8.1
20	6.3	2.1	7.1	17.8	16.1	23.7	29.4	26.4	17.5	13.6	10.7	8.8
21	5.5	2.8	8.3	17.3	16.8	23.8	29.3	26.7	17.5	14.1	9.8	8.5
22	5.5	3.8	7.8	16.9	18.7	24.2	23.7	22.2	17.2	13.8	9.2	8.9
23	5.7	2.5	7.4	14.9	20.1	24.7	28.4	24.9	17.2	13.4	8.7	8.8
24	6.4	1.7	7.8	13.8	19.6	25.0	27.9	25.4	17.8	13.7	8.3	9.4
25	6.8	1.4	7.8	13.2	18.4	24.9	28.2	25.6	18.3	12.7	8.0	9.1
26	8.2	1.8	8.3	13.0	18.6	25.2	23.5	25.4	18.6	12.7	8.3	8.5
27	7.9	2.2	8.2	12.3	19.2	25.3	23.6	25.6	18.9	13.4	8.3	8.1
28	7.5	2.2	8.1	11.8	19.2	25.8	23.1	25.6	19.2	13.7	7.2	7.9
29	7.3		8.7	12.7	18.7	25.9	27.5	25.5	18.6	14.1	6.9	8.8
30	7.2		9.4	12.9	19.7	26.0	27.2	26.0	16.4	14.1	6.6	8.9
31	7.0		9.7		20.6			25.9		14.8		8.4
Ort.	7.7	3.4	7.1	13.3	17.0	23.0	27.9	26.1	20.1	14.0	12.0	8.9

Günler	10 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.3	6.4	2.7	10.6	12.9	19.6	27.0	27.9	25.7	15.4	14.8	5.5
2	7.0	6.2	3.3	9.8	13.7	20.3	27.1	27.6	21.8	15.0	15.1	6.5
3	7.0	5.2	4.4	8.9	15.1	19.5	27.2	23.7	21.7	15.2	15.6	8.4
4	8.2	4.7	3.7	8.5	15.9	20.4	27.6	28.9	22.3	15.0	16.6	9.3
5	8.3	3.6	3.7	9.0	16.2	20.0	27.1	28.0	21.4	14.8	15.4	9.4
6	8.2	2.7	4.6	10.3	16.6	20.1	27.3	27.6	21.5	13.4	14.4	10.7
7	8.4	3.0	4.7	11.8	16.1	19.6	26.1	26.7	21.7	13.6	14.3	9.7
8	8.7	2.6	4.7	12.3	15.1	20.0	26.4	25.0	20.2	13.6	14.7	10.4
9	7.8	3.1	6.4	14.2	15.1	21.0	26.5	24.1	18.4	14.5	15.5	10.8
10	8.1	3.4	8.0	15.2	15.1	21.0	26.9	20.9	19.2	16.0	15.1	10.0
11	8.2	3.7	7.3	15.6	15.8	21.9	27.2	24.0	19.2	15.8	14.9	9.7
12	7.6	2.8	6.5	14.8	16.6	23.1	27.2	24.4	19.2	14.8	13.6	8.1
13	6.1	0.5	7.1	13.2	15.5	23.8	27.8	25.1	20.0	13.9	12.9	7.4
14	7.3	1.6	8.1	12.7	15.3	24.6	27.9	25.4	20.0	12.0	13.3	8.1
15	7.0	1.4	8.2	11.7	16.5	24.8	23.1	25.7	20.3	11.5	12.8	8.9
16	7.5	1.7	8.0	12.9	17.1	22.8	27.9	25.8	20.1	12.5	12.3	10.2
17	8.1	1.7	7.8	13.5	16.0	23.0	23.2	25.5	20.5	12.3	11.6	9.3
18	8.1	2.9	6.4	14.0	16.1	23.1	28.6	25.0	20.9	12.7	11.4	8.3
19	6.3	1.8	6.4	16.6	16.3	23.5	23.9	25.8	18.6	13.4	10.3	7.6
20	5.2	1.4	6.7	17.7	15.6	22.5	29.0	26.1	17.0	13.5	10.0	8.8
21	4.6	2.4	8.0	17.1	16.6	23.6	29.2	26.3	16.8	14.1	8.8	8.3
22	4.6	3.3	7.1	16.1	13.5	23.9	29.1	21.6	16.4	13.5	8.4	9.0
23	5.0	1.9	7.0	14.0	20.1	24.5	28.2	24.2	17.0	13.0	8.1	8.5
24	5.4	1.5	7.0	13.1	19.3	24.7	27.5	25.0	17.8	13.6	7.4	9.5
25	6.4	1.2	7.4	12.6	17.9	24.4	27.4	25.3	18.4	10.5	7.3	8.8
26	7.8	1.1	8.0	12.6	17.9	25.0	27.8	24.9	18.5	12.6	7.8	8.1
27	7.4	1.6	7.8	11.5	19.1	25.3	23.8	25.2	19.1	13.5	7.6	7.7
28	6.9	1.4	7.7	11.2	18.6	25.6	23.3	25.1	19.4	13.7	6.1	7.3
29	6.5		8.3	12.4	18.4	25.7	27.4	25.2	17.9	14.0	6.0	8.7
30	6.6		9.0	12.4	19.5	26.2	27.5	25.7	15.6	13.4	5.5	8.5
31	6.2		9.6		20.3		26.5	25.8		15.1		7.9
Ort.	7.0	2.7	6.6	12.9	16.7	22.9	27.6	25.6	19.6	13.7	11.6	8.7

Günler	50 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.2	8.4	4.0	9.3	13.0	18.2	23.5	26.4	25.0	18.3	15.1	10.4
2	10.2	8.3	4.3	9.7	13.1	18.3	23.8	26.7	24.9	17.6	15.2	10.0
3	9.8	8.3	4.6	9.8	13.3	18.4	24.2	27.0	24.5	17.5	15.4	10.0
4	9.6	8.2	5.1	9.7	13.8	18.7	24.5	27.0	23.8	17.6	15.6	10.2
5	9.8	7.8	5.2	9.6	14.2	18.7	24.6	27.1	23.5	17.3	15.6	10.4
6	9.8	7.0	5.3	9.6	14.7	18.9	24.6	27.0	23.2	16.7	15.8	10.7
7	9.9	6.5	5.6	10.0	15.0	18.9	24.7	27.0	22.9	16.2	15.7	11.0
8	10.0	6.2	5.7	10.5	15.1	18.8	24.6	26.6	22.7	16.1	15.5	11.1
9	9.8	6.0	6.0	11.0	15.1	18.8	24.5	25.9	22.1	16.1	15.6	11.2
10	9.8	6.2	6.3	11.6	14.9	19.1	24.5	23.7	21.5	16.3	15.7	11.4
11	9.8	6.2	6.9	12.4	15.0	19.3	24.5	23.9	21.3	16.5	15.6	11.4
12	9.7	5.9	7.3	13.0	15.0	19.7	24.6	24.2	21.2	16.5	15.7	11.5
13	9.7	5.8	7.3	13.3	15.1	20.0	25.0	24.3	21.1	16.2	15.1	11.2
14	9.4	5.5	7.4	13.2	15.1	20.7	25.1	24.6	21.0	15.7	14.0	10.8
15	9.2	5.2	7.7	13.0	15.4	21.3	25.4	24.8	21.1	15.1	14.8	10.7
16	9.3	5.0	8.1	12.7	15.5	21.6	25.4	25.0	21.1	14.9	14.4	10.7
17	9.3	4.7	8.2	12.7	15.7	21.4	25.7	25.2	21.1	15.0	14.0	10.8
18	9.4	4.7	8.2	12.8	15.4	21.4	25.8	25.2	21.2	14.9	13.8	10.9
19	9.4	4.8	8.0	13.2	15.8	21.4	26.0	25.1	21.2	15.0	13.3	10.7
20	9.0	4.6	8.1	13.9	15.8	21.5	26.3	25.1	20.8	14.9	13.1	10.6
21	8.6	4.5	7.7	14.7	15.7	21.5	26.5	25.1	20.2	15.0	13.0	10.4
22	8.3	4.6	8.0	15.1	15.8	21.6	26.6	25.1	19.8	15.2	12.4	10.4
23	8.1	4.7	8.0	15.1	16.4	21.6	26.8	25.0	19.3	15.1	12.1	10.4
24	8.0	4.4	8.1	14.7	17.0	21.9	26.8	24.6	19.2	15.0	11.8	10.4
25	8.1	4.3	8.0	14.2	17.4	22.4	26.7	24.6	19.1	15.1	11.5	10.5
26	8.2	4.2	8.2	13.8	17.2	22.6	26.4	24.7	19.2	14.8	11.4	10.6
27	8.6	3.9	8.4	13.6	17.3	22.7	26.5	24.6	19.4	14.4	11.3	10.3
28	8.7	4.0	8.5	13.2	17.4	22.8	26.6	24.6	19.4	14.8	11.2	10.3
29	8.6		8.5	12.4	17.5	23.1	26.7	24.7	19.4	14.8	10.7	10.1
30	8.5		8.7	12.9	17.6	23.2	26.6	24.7	19.3	14.9	10.6	10.1
31	8.4		8.9		17.7		26.5	24.8		15.0		10.3
Ort.	9.2	5.7	7.1	12.4	15.6	20.6	25.5	25.3	21.3	15.8	13.9	10.6

SAMSUN'da 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.9	10.2	7.0	9.3	13.1	16.2	19.9	23.5	23.0	19.4	16.0	13.0
2	12.0	10.2	7.0	9.5	13.0	16.2	20.0	23.5	23.1	19.0	16.0	12.8
3	11.8	10.1	7.0	9.6	13.0	16.4	20.2	23.6	23.0	18.8	16.0	12.7
4	11.8	10.0	7.0	9.8	13.0	16.5	20.4	23.6	23.1	18.7	16.1	12.7
5	11.6	9.8	7.1	9.9	13.2	16.6	20.5	23.8	22.9	18.6	16.1	12.6
6	11.6	9.5	7.2	9.9	13.5	16.7	[illegible]	23.8	22.8	[illegible]	16.1	12.6
7	11.6	9.2	7.2	10.0	13.5	16.8	20.9	[illegible]	22.6	17.8	16.1	12.6
8	11.6	9.2	7.3	10.1	13.6	16.9	21.0	24.0	22.4	17.9	16.2	12.6
9	11.6	8.9	7.4	10.3	13.8	17.0	21.1	23.9	23.3	17.9	16.2	12.7
10	11.6	8.8	7.6	10.5	13.8	17.1	21.2	23.6	22.0	17.7	16.2	12.8
11	11.6	8.8	7.6	10.7	14.0	17.2	21.2	23.6	21.8	17.5	16.1	12.8
12	11.5	8.8	7.9	11.1	14.1	17.2	21.3	23.4	21.6	17.5	16.2	12.9
13	11.4	8.4	7.9	11.5	14.1	17.5	21.4	23.3	21.5	17.5	16.1	12.8
14	11.3	8.4	8.1	11.8	14.2	17.6	21.5	23.2	21.3	17.3	16.0	12.8
15	11.2	8.4	8.2	12.0	14.3	17.9	21.7	23.1	21.2	17.0	15.9	12.8
16	11.2	8.2	8.4	12.1	14.3	18.1	21.8	23.1	21.1	17.1	15.7	12.7
17	11.1	8.1	8.4	12.1	14.4	18.3	22.0	23.1	21.0	16.8	15.5	12.6
18	11.0	7.9	8.6	12.1	14.6	18.4	22.1	23.2	21.0	16.7	15.5	12.6
19	11.1	7.8	8.7	12.2	14.6	18.5	22.2	23.2	20.9	16.6	15.2	12.4
20	10.7	7.7	8.7	12.4	14.6	18.6	22.4	23.2	20.9	16.5	15.2	12.4
21	10.6	7.7	8.7	12.6	14.7	18.6	22.6	23.2	20.8	16.4	15.0	12.4
22	10.6	7.6	8.6	12.9	14.7	18.8	22.7	23.1	20.7	16.3	14.8	12.2
23	10.3	7.4	8.9	13.2	14.8	18.8	22.8	23.2	20.4	16.4	14.5	12.2
24	10.2	7.3	8.8	13.4	14.9	19.0	23.0	23.2	20.3	16.4	14.4	12.2
25	10.2	7.4	8.8	13.4	15.2	19.1	23.1	23.2	20.1	16.2	14.3	12.2
26	10.3	7.3	9.0	13.4	15.3	19.2	23.2	23.1	19.9	16.1	14.0	12.0
27	10.2	7.1	9.0	13.4	15.5	19.4	23.2	23.0	19.8	16.1	13.8	12.1
28	10.3	7.2	9.0	13.3	15.6	19.5	23.3	23.1	19.8	15.9	13.7	12.1
29	10.2		9.1	13.2	15.8	19.6	23.3	23.0	19.8	16.0	13.4	12.0
30	10.1		9.2	13.1	15.9	19.8	23.4	23.0	19.6	16.0	13.2	12.0
31	10.2		9.3		15.9		23.5	23.0		16.0		11.9
Ort.	11.0	8.5	8.2	11.6	14.4	17.9	21.9	23.3	21.4	17.2	15.3	12.5

VAN Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0-10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	756.8	11.8	47.4	2.9	6.1	0.2
	6-10	755.1	10.6	51.8	2.9	6.6	0.4
	11-15	756.9	9.3	66.1	2.3	8.4	25.7
	16-20	758.5	7.7	68.3	4.7	9.3	11.2
	21-25	760.8	8.6	43.6	4.5	4.5	.
	26-30	755.4	7.9	82.3	2.1	9.9	26.6
Şubat	31-4	763.1	5.2	67.4	3.9	6.2	24.9
	5-9	767.7	1.9	67.2	3.0	8.9	23.3
	10-14	768.6	1.1	86.0	4.4	9.6	26.6
	15-19	764.0	1.5	73.7	3.4	9.8	11.3
	20-24	759.4	2.5	69.7	6.0	8.9	70.4
	25-1	761.0	3.0	62.1	3.0	8.9	12.6
Mart	2-6	763.6	3.8	74.5	1.9	8.7	14.1
	7-11	762.0	8.1	66.3	3.6	7.8	2.6
	12-16	757.4	7.3	94.1	0.6	9.9	9.2
	17-21	763.3	5.6	81.1	3.0	9.0	29.2
	22-26	763.0	5.5	64.5	2.2	4.5	.
	27-31	758.0	7.1	77.0	1.7	5.5	.
Nisan	1-5	759.0	7.6	70.5	1.6	8.7	3.0
	6-10	756.1	16.3	43.1	2.7	4.4	0.2
	11-15	754.5	13.7	64.0	1.8	8.1	34.6
	16-20	754.2	17.2	46.2	1.5	5.7	1.6
	21-25	758.2	11.0	77.8	1.8	8.7	10.4
	26-30	761.0	10.1	78.4	0.9	9.7	18.3
Mayıs	1-5	758.5	12.7	79.8	1.2	6.5	0.0
	6-10	756.8	13.1	87.4	0.6	9.6	8.1
	11-15	753.7	13.4	85.0	0.6	9.3	3.9
	16-20	753.9	14.1	88.2	1.0	9.7	13.1
	21-25	757.7	15.5	80.0	1.7	8.4	11.2
	26-30	757.1	15.7	70.1	1.4	4.9	12.9
Haziran	31-4	753.2	17.6	69.0	2.7	6.7	4.7
	5-9	753.1	17.1	79.3	2.1	6.5	15.9
	10-14	756.8	20.2	74.4	1.5	4.3	5.4
	15-19	758.8	20.0	78.6	2.1	5.5	11.2
	20-24	759.1	20.8	75.0	2.0	3.3	0.0
	25-29	755.3	20.7	69.1	1.6	4.9	.

AYLAR ve Pentat Günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.
Temmuz	30-4	752.2	22.5	71.0	1.9	1.9	.
	5-9	757.0	22.0	65.4	1.5	6.3	0.8
	10-14	754.8	22.9	71.1	2.9	3.2	.
	15-19	752.8	24.6	63.3	1.9	4.3	.
	20-24	751.5	25.3	68.1	2.3	7.5	0.2
	25-29	752.8	25.1	58.0	2.7	2.5	0.9
Ağustos	30-3	753.2	25.1	68.5	2.2	5.4	0.2
	4-8	753.9	23.3	73.8	1.7	7.3	6.8
	9-13	756.3	22.8	72.1	1.5	4.4	137.6
	14-18	753.0	23.8	66.1	2.5	4.9	.
	19-23	756.5	23.1	65.9	3.4	4.0	10.0
	24-28	753.1	22.8	61.3	3.2	1.6	.
	29-2	754.6	22.1	74.7	2.1		9.9
Eylül	3-7	758.6	18.5	64.1	2.2	6.5	4.4
	8-12	753.3	16.4	71.7	1.9	7.7	40.1
	13-17	757.0	18.2	63.4	1.8	5.3	0.2
	18-22	760.9	15.8	66.5	2.0	6.8	14.9
	23-27	761.0	16.9	63.7	1.3	3.7	0.3
	28-2	760.3	13.9	69.4	2.2	7.9	33.1
Ekim	3-7	764.6	12.3	68.6	1.9	5.9	38.0
	8-12	758.8	13.8	76.4	1.8	7.3	10.9
	13-17	763.9	10.5	73.6	1.7	7.3	14.4
	18-22	764.5	12.7	74.3	1.6	5.5	2.1
	23-27	760.9	11.9	72.9	1.6	8.3	9.2
	28-1	759.1	15.8	71.1	1.3	3.7	1.6
Kasım	2-6	757.5	16.0	74.9	0.7	8.1	0.9
	7-11	756.6	17.2	54.7	1.1	8.3	0.8
	12-16	760.8	11.3	80.1	0.6	8.9	73.4
	17-21	764.2	9.4	69.6	2.8	9.1	13.9
	22-26	767.6	7.4	63.7	2.8	6.7	4.1
	27-1	765.7	6.8	57.7	2.8	6.5	2.7
Aralık	2-6	757.8	15.1	40.8	4.5	7.4	.
	7-11	763.0	10.5	79.0	1.7	8.8	3.1
	12-16	761.8	10.7	65.8	2.0	6.6	0.1
	17-21	759.7	8.0	81.7	2.2	9.0	15.2
	22-26	760.2	11.4	63.5	1.7	6.8	11.1
	27-31	757.9	11.1	62.1	1.5	7.0	.

Aktüel Basınç +600 mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
80.0	80.7	80.5	-2.9	5.2	-1.1	0.0	6.7	-3.6	-6.1	3.2	5.0	4.1	87	75	97	0	0	0	6.7	W 1	E 1	C	0.2		▣ D. ⊔, ≡, (≡) a-n.
79.8	77.5	76.2	-5.1	4.2	0.3	0.1	4.6	-5.5	-9.5	2.7	4.2	4.4	86	68	95	4	9	2	3.0	C	NNE 1	WSW 1	0.3		„ ⊟ a-p.
74.3	72.1	72.3	-3.1	11.2	5.7	5.6	12.0	-4.7	-3.0	4.4	4.0	4.7	98	49	69	9	5	10	5.1	C	SW 2	S 2	1.1		„
72.1	71.5	71.1	1.7	12.4	5.3	6.2	12.7	0.2	-0.5	4.7	6.1	6.0	91	57	90	9	5	1	2.0	SW 2	S 3	SSW 4	3.1		„ ⌓ a. ⁄S 14.8 m/sec. ●⁰, p-n.
76.1	69.7	70.7	5.7	4.2	1.5	3.2	7.3	1.5	2.9	6.1	5.7	5.1	90	92	100	10	10	4	0.5	SSE 6	NW 1	NW 3	1.6	0.0	„ ⁄S 11.2, SSE 13.4 m/sec. ● a-p.
77.5	67.2	68.1	3.2	5.9	1.3	2.9	6.6	-1.2	-1.5	5.1	6.2	4.8	88	90	96	6	11	6	0.0	WSW 4	S 1	N 2	0.7	4.1	„ ●⁰, ⚹⁰ a-n.
70.6	72.7	73.9	0.3	1.2	-0.8	0.0	2.0	-1.8	-1.5	4.0	4.9	4.0	86	80	93	9	6	4	1.0	NW 5	NW 6	SW 2	1.3	8.6	„ ⁄NW 15.6 m/sec. n-p.
73.1	75.1	73.6	-4.1	4.3	-3.9	-3.4	4.8	-5.0	-7.5	2.9	3.9	4.[illegible]	85	62	93	1	4	4	6.9	E 1	SE 3	SE 1	0.8		„ ⊔² a. ⊔ 2110 h.
73.7	73.3	73.2	-2.9	6.8	2.5	2.0	7.1	-4.5	-5.0	2.9	5.1	5.2	85	6[illegible]	95	4	6	7	1.0	SE 1	S 2	S 4	0.5		„ ⊔², (≡) a.
72.0	72.3	72.7	2.9	10.9	4.3	5.6	11.8	2.0	0.5	5.6	6.9	5.2	98	70	84	3	5	6	1.4	S 3	S 6	S 1	2.4		„ ⌓, ⁄SSE 15.6 a-p.
72.3	72.1	72.1	2.7	5.4	2.3	3.2	7.0	1.7	1.6	4.9	6.4	5.1	88	95	95	10	9	3	1.0	SW 1	SSE 3	S 2	0.8		„ ●⁰, ●² a-p.
74.7	76.8	77.5	0.5	3.5	2.5	2.2	4.0	3.6	-1.2	4.7	4.5	4.8	98	76	88	10	10	9	0.2	N 3	E 2	S 2	0.5	7.5	„ ●, ⚹, ●⁰ a-p.
76.8	75.2	75.0	-3.1	7.7	5.3	4.6	8.7	-1.4	-1.5	4.4	5.9	6.2	98	75	93	9	9	9	0.2	SE 1	S 4	S 4	0.8	1.1	„ ⊔², (≡) a-p.
73.3	73.0	72.9	2.8	10.2	5.3	5.9	11.5	2.5	1.0	5.2	6.9	6.3	93	73	94	4	9	10	3.2	NE 3	SW 3	C	2.0		„ ●⁰, ● p-n.
72.7	73.2	72.1	3.7	8.1	3.5	4.7	9.5	3.2	2.7	5.9	5.8	5.5	99	71	94	10	6	7	8.0	N 2	E 2	S 2	0.4	3.0	„ ● n. ⌓, ≡, a.
75.4	74.4	74.2	1.1	10.8	4.6	5.3	11.0	-0.6	-1.5	4.4	4.8	5.1	88	59	80	4	6	9	8.2	NW 1	ESE 3	SE 2	1.4		„ ⊔⁵ 0655 h.
73.5	62.9	70.0	5.1	11.8	4.7	6.6	12.2	3.0	1.7	6.3	7.1	5.9	96	68	92	10	7	10	3.5	S 3	NW 5	SW 4	2.6	0.0	„ ●⁰ a. ● p-n.
70.1	69.3	70.9	3.2	1.1	-2.1	0.0	5.7	-2.1	1.8	5.6	4.6	3.5	97	92	88	10	9	10	0.5	NW 1	N 6	N 6	1.4	14.0	„ ⚹ a. ⁄N 17.0 m/sec. p-n.
72.1	75.4	75.1	-2.5	-1.5	-2.9	-2.7	-1.0	-3.8	-6.6	2.3	2.7	3.1	66	66	84	10	9	10	1.9	NW 6	NNW 6	NNW 4	1.0		„ ⁄NNW 15.6 m/sec. n-a. ⚹⁰ p-n.
76.8	78.5	79.3	-3.7	-0.9	-1.3	-1.8	0.1	-4.0	-4.4	2.7	3.0	3.0	79	70	73	10	8	10	3.4	NNW 5	NW 5	NW 3	1.0	0.0	„ ⁄NNW 11.2 m/sec. n-a.
80.2	79.6	79.8	-4.1	0.8	-2.4	-2.0	2.0	-5.0	-7.1	2.8	2.7	3.4	82	55	88	1	3	6	9.5	NW 2	NE 1	S 2	0.6		„
79.9	80.0	79.9	-7.1	1.5	-2.7	-2.8	3.3	-7.6	-11.0	2.2	3.8	3.3	83	74	87	5	3	2	4.8	N 2	SSE 2	NE 1	0.3		„ ⊔², (≡) a-p.
79.1	77.9	77.5	-6.1	1.7	-0.9	-1.6	2.6	-6.3	-8.0	2.5	4.4	4.3	85	84	100	10	9	7	0.5	C	N 1	NW 1	0.1		„ ≡, ≡, (≡) n-p.
76.0	74.7	74.7	-2.3	7.0	0.7	1.5	8.7	-2.3	-4.5	3.5	4.1	4.2	90	54	88	5	9	7	6.4	C	C	C	0.1	0.2	„ (≡) n-p.
74.4	72.9	72.1	-2.9	10.4	3.9	3.8	-11.0	-3.6	-6.5	3.3	5.1	5.0	90	54	83	5	5	9	5.8	N 1	S 4	S 3	1.1		„ ⊔², (≡) a-p.
70.2	66.9	66.0	4.3	8.8	7.8	7.2	11.5	2.8	2.0	5.5	5.8	6.4	89	68	78	10	8	9	3.7	SSE 4	S 8	S 4	1.6		„ ⁄SE 15.4 m/sec. a-p.
75.4	67.9	68.5	3.7	7.4	1.5	3.5	8.4	1.5	2.2	5.3	5.4	4.8	89	70	93	10	9	3	1.5	W 3	S	NW 1	1.6	12.0	„ ⁄S 12.5 m/sec. ●n. ●p.
68.5	68.6	70.0	0.9	0.1	0.1	0.3	2.8	-0.1	-1.5	4.4	4.5	4.[illegible]	93	98	100	10	10	10	0.0	NNE 1	N 4	N 2	0.5	2.5	„ ⚹⁰, ⚹² a-n.
69.1	68.8	60.8	-2.1	-0.3	-1.1	-1.2	1.0	-3.0	-3.8	3.6	4.1	4.0	91	91	93	10	10	10	0.6	N 3	N 3	N 4	0.4	7.0	▣ 3 Cm. ⚹⁰, ⚹ n-p.
69.5	69.1	69.9	-3.3	-2.3	-3.1	-3.0	-0.5	-3.3	-3.5	3.1	3.3	3.0	85	85	83	10	10	10	0.0	N 3	N 4	N 4	0.1	0.2	„ 1 „
69.1	70.3	70.6	-2.9	-0.3	-1.1	-1.4	0.6	-3.6	-4.0	3.3	3.7	3.4	90	82	80	10	9	10	0.7	N 2	SE 1	NW 1	0.6		„ leke (≡) a-p.
.73.3	73.0	73.3	-0.4	5.1	1.4	1.8	6.3	-1.6	-2.4	4.1	4.8	4.6	89	73	90	7.5	7.3	6.7	3.0	2.2	3.2	2.3	30.9	60.2	

71.8	76.3	79.9	-2.9	-1.3	-5.6	-3.8	-0.2	-7.2	-3.5	3.1	3.1	2.5	84	74	83	10	8	0	5.3	NNW 4	N 4	W 2	0.5		▣ leke
82.3	82.1	82.2	-10.8	-9.8	-4.8	-5.3	-0.4	-11.5	-14.2	1.5	2.8	2.8	76	66	87	3	5	4	2.9	C	S 1	C	0.1		„ „ ⊔⁰, (≡) ≡ a-p.
82.9	81.4	80.7	-7.0	-1.1	-1.3	-2.7	0.3	-3.5	-9.6	2.2	3.5	3.7	83	82	89	10	9	9	2.0	NE 1	C	C	0.3		„ „ ≡², ⊔², (≡) n-p.
80.5	80.2	80.9	-3.0	-2.9	-5.1	-4.0	1.3	-5.5	-3.5	2.9	2.8	2.5	78	76	80	10	6	4	6.6	N 5	N 6	NNW 5	0.7		„ „ ⚹⁰, ⁄N 13.8 m/sec. (≡) n-p.
81.8	82.3	82.1	-7.7	-4.3	-8.0	-7.0	-3.5	-3.3	-3.0	2.1	2.3	1.8	82	70	70	2	4	2	10.1	NNW 4	NNW 4	NW 1	1.0	0.0	„ „ ⁄NW 14 8 m/sec. n-a.
78.5	76.6	76.3	-12.0	-1.1	-4.7	-5.6	0.3	-12.5	-13.0	1.4	1.9	2.1	74	46	65	0	1	0	8.4	C	E 1	N 3	0.2		„ „ (≡) a.
76.2	76.8	77.8	-9.4	-2.5	-5.3	-5.6	-1.8	-10.2	-15.0	1.7	2.5	2.5	77	66	80	1	9	4	2.3	NW 2	NNW 5	N 5	0.8		„ „ ⊔⁰ 0655 h.
80.5	80.2	81.2	-9.6	-3.9	-7.5	-7.1	-3.5	-10.2	-14.0	1.8	2.4	2.0	79	69	78	1	3	0	10.2	NNW 2	N 4	NW 2	0.4		„ „ „ „
81.8	83.5	84.5	-10.0	-2.3	-6.5	-6.3	-1.8	-11.6	-14.5	1.8	2.1	2.1	82	55	74	0	0	0	10.0	N 2	NNW 3	NW 3	0.5		„ „ „ „
84.7	83.7	82.6	-11.2	-2.5	-6.5	-6.7	-1.5	-11.4	-15.5	1.4	2.4	1.8	73	62	65	0	1	0	10.1	NW 2	N 3	NW 2	0.7		„ „ „ „
80.5	79.0	78.4	-10.0	-3.3	-6.5	-6.6	-2.0	-10.2	-14.0	1.3	2.4	2.2	61	66	80	6	9	3	6.3	C	N 4	NW 3	0.4		„ „ „ „
77.8	78.5	78.5	-6.5	-3.7	-4.5	-4.8	-3.5	-7.3	-9.0	2.2	2.4	2.7	77	67	81	5	10	10	0.0	NW 4	NNW 4	NW 5	0.6		„ „ ⁄NNW 15 2 m/sec. n-a. ⚹° p.
79.2	79.5	80.2	-11.4	-5.3	-7.3	-7.8	-3.1	-12.9	-14.6	1.5	2.1	1.7	76	68	65	1	9	8	6.7	NW 3	N 4	N 2	1.0	0.0	„ „ ⊔ 0655 h.
78.8	76.9	76.4	-9.9	-4.9	-7.0	-7.0	-4.3	-11.5	-12.0	1.4	2.1	2.4	61	65	87	6	7	8	7.6	N 5	N 7	N 6	0.2		„ „ ⁄N 15 2 m/sec. ⚹⁰, ⚶ a-n.
76.8	77.6	79.9	-7.0	-3.9	-3.4	-4.4	-2.8	-7.5	-8.0	2.3	2.7	2.4	83	78	66	8	8	8	1.0	NNW 6	NNW 8	NNW 5	0.2	0.0	„ „ ⁄NNW 16.7 ⚹⁰, ⚶ (1)
80.7	79.7	79.9	-8.7	-2.5	-3.0	-6.3	-2.1	-8.4	-9.0	2.0	2.5	1.8	73	66	71	8	2	0	7.6	N 5	N 5	W 3	0.4	0.0	„ „
79.3	78.5	78.5	-5.4	-3.0	-6.6	-5.4	-2.5	-10.5	-11.2	2.9	2.2	2.2	67	61	77	10	9	8	0.0	C	N 3	W 2	0.8		„ „ ⚹⁰ a.
78.4	76.6	75.8	-10.6	-1.4	-1.9	-5.4	-0.9	-10.7	-11.0	1.5	2.2	2.2	74	52	69	4	5	3	9.5	N 2	N 3	NW 3	0.9	0.0	„ „
73.4	72.7	73.4	-5.1	-0.7	-2.7	-2.8	1.0	-6.6	-9.5	2.4	2.9	3.0	76	67	80	4	9	9	5.3	NW 5	NW 6	NW 7	0.9		„ „ ⁄NW 16.1 m/sec. n-a. (≡) a.
76.9	77.5	77.5	-8.2	0.0	-2.1	-3.1	0.6	-10.1	-11.0	2.9	2.9	3.0	79	63	75	9	8	4	6.9	NW 2	NW 3	WNW 3	1.4	0.1	„ „ ⚹⁰ n.
77.2	74.4	74.1	-8.2	5.0	-0.5	-1.0	6.2	-9.6	-11.1	2.0	2.5	2.6	82	39	58	0	0	1	9.5	SE 2	SSW 4	S 3	2.2		„ „ ⊔² 0655 h.
73.3	71.0	68.0	-4.1	7.0	3.3	2.4	8.2	-4.6	-5.3	2.9	4.2	4.6	85	56	79	9	9	10	0.0	N 1	S 5	E 2	1.4		„ „ „ „
63.3	66.8	69.4	1.1	-2.9	-5.5	-3.2	5.4	-6.0	-9.3	4.7	3.2	2.7	95	86	88	10	10	10	2.0	S 2	NNW 7	NNW 5	0.8	0.1	„ „ ⁄S 13.9, NW 15.6 m/sec. (2)
71.9	72.9	74.7	-8.6	-4.7	-7.0	-6.8	-4.0	-9.2	-10.5	1.9	2.5	2.1	78	77	77	6	8	2	9.8	NNW 5	NNW 7	NNW 6	1.2	0.5	„ „ ⁄NW 18.3 m/sec. ⚹° n-n.
76.4	76.5	75.8	-9.0	-2.3	-2.7	-4.2	-1.7	-9.5	-11.0	1.7	2.5	2.9	73	63	77	1	5	2	8.1	NW 5	NNW 5	N 6	1.2	0.0	„ „ ⁄NW 17.0 m/sec. n. ⊔ a.
76.2	75.7	74.9	-6.6	0.5	-2.1	-2.6	1.4	-6.9	-11.0	2.2	1.9	3.3	77	41	83	4	5	7	8.3	N 2	N 3	NW 3	0.8		„ „ ⊔⁰ a. ⚹⁰ 2205-n.
76.4	80.3	81.4	-5.7	-1.4	-3.9	-3.7	-1.0	-6.0	-8.8	2.4	2.6	2.2	81	64	62	6	6	0	8.0	NNW 7	NW 5	NW 3	1.4	0.0	„ „ ⊔² a. ⁄NW 15.6 m/sec. n,p.
80.3	76.9	74.5	-9.6	0.7	-0.9	-2.7	1.2	-11.5	-12.0	1.8	2.7	3.9	79	55	90	9	10	10	1.8	NNE 2	N 2	S 1	0.5		„ „ „ ⚹° p.
77.8	77.5	77.8	-7.6	-1.8	-4.6	-4.6	-0.5	-9.1	-10.3	2.1	2.6	2.6	77	64	76	5.1	6.2	4.5	5.9	2.8	4.1	3.2	21.5	0.7	

⁄NW 19.7 m/sec. n-p.

● , ⚹ n-p.

Mart 1959 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 102

Günler	Aktüel Basınç +600mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	72.1	72.4	73.5	-1.3	0.7	-2.5	-1.4	2.5	-2.5	-5.9	3.3	3.2	3.2	79	66	84	4	6	10	9.5	NNW 5	NNW 6	NNW 5	1.1	0.2	▣ D. ⚹n. ⌿NW 13 1m/sec. a-p.
2	75.4	77.0	78.1	-4.9	0.9	-1.7	-1.8	1.3	-5.5	-3.0	2.6	3.0	3.1	83	62	76	3	9	6	7.3	N 3	NNW 5	NW 2	1.5		„ „ ⚹n.
3	75.5	75.1	76.5	-5.0	-0.7	-2.5	-2.7	1.2	-7.6	-3.9	2.5	3.8	2.8	80	87	74	9	10	1	3.2	SSE 1	SW 6	NW 6	0.7		„ „ ⊔⁰, ⚹, ⌿W 11.2 m/sec. a-p
4	76.0	76.8	77.5	-3.5	-0.5	-3.5	-2.8	1.0	-4.2	-5.5	3.0	3.9	3.2	85	67	89	9	8	4	3.1	N 3	NNW 3	NNW 3	0.6	0.6	„ „ ⚹⁰, ⚹a-p.
5	78.1	77.6	78.4	-6.3	0.1	-3.5	-3.3	0.7	-5.0	-8.5	2.2	2.5	2.3	78	55	66	3	8	4	8.2	NW 1	N 3	NW 3	0.9	0.1	„ „ ⊔² 0655 h.
6	77.7	77.2	78.1	-7.0	3.1	-2.1	-2.2	4.6	-8.0	11.5	1.9	2.5	3.0	74	43	75	0	1	2	10.2	C	E 2	W 1	0.7		„ „ „ „
7	79.4	79.3	80.1	-6.1	4.5	-2.1	-1.4	6.0	-8.0	-9.0	2.2	3.0	2.2	75	48	64	5	9	3	7.9	C	NNW 1	NNW 2	1.0		„ „ ⊔⁰, ∞a.
8	79.4	77.8	78.1	-2.7	13.0	8.2	6.7	14.0	-5.4	-7.5	2.9	5.0	4.4	76	45	54	9	5	9	8.3	SSW 1	NNE 2	SE 1	1.0		„ „ ⊔² a.
9	78.4	77.5	79.2	0.1	15.4	8.6	8.2	16.1	-0.8	-3.5	4.2	5.0	5.1	91	33	61	6	9	3	6.4	SE 2	WNW 4	W 2	2.0		„ „ ⊔⁰ a.
10	79.6	78.1	77.8	0.3	17.2	5.3	7.0	17.5	-2.0	-3.5	4.3	7.1	6.3	93	43	94	0	3	2	10.2	N 1	NW 3	NW 2	0.9		„ „ ⊔⁰, ∞a.
11	76.8	76.1	73.9	1.3	16.6	8.6	8.8	17.6	-1.3	-2.0	5.0	5.2	6.6	98	37	79	5	7	6	8.0	N 1	SSE 1	NW 1	1.5		„ „ ⊔² 0655 h.
12	70.4	69.1	70.3	3.3	11.6	9.8	8.6	14.6	0.8	0.6	5.7	6.2	6.6	93	60	72	8	9	10	1.3	C	SE 5	C 0	2.1		„ „ ●2020-n.
13	73.5	74.0	75.1	1.5	14.6	7.9	8.9	16.4	0.5	-2.5	4.8	6.6	7.4	93	53	93	1	9	7	9.9	C	SSW 2	NNW 1	1.3	0.1	„ „ ⊔⁰, (≡)a.
14	75.5	74.6	74.2	3.8	16.4	6.8	8.4	17.0	3.4	2.5	5.6	6.1	6.1	94	44	82	10	5	0	5.9	SE 1	SW 3	SE 1	2.5		„ „ ⌓ 0655 h.
15	73.6	72.5	70.6	4.2	11.0	6.8	7.2	12.6	1.8	1.5	6.0	7.2	6.8	97	73	92	10	9	5	1.9	E 1	NNE 3	N 4	0.9		„ „ „ „
16	68.3	67.8	68.0	5.5	5.3	4.1	4.8	11.0	3.5	2.5	6.3	5.9	6.0	94	88	97	8	8	8	4.3	N 4	NW 3	NW 3	1.5		„ „ ●, ●▲(⊠), ⊠a-p.
17	69.0	71.3	71.9	1.0	3.1	0.1	1.1	5.0	0.1	0.0	4.9	5.6	4.5	100	99	98	10	10	4	0.3	NW 2	NW 6	NW 5	0.8	14.4	„ „ (≡)●, ⚹⁰, ⌿NW 11.7 m/sec
18	73.3	75.5	76.9	-1.1	-1.1	-1.9	-1.5	1.0	-1.9	-2.0	4.0	4.0	3.6	94	95	91	9	10	10	0.0	NNW 4	N 5	N 5	1.4	0.0	„ „
19	77.1	77.7	77.8	-1.2	1.1	0.3	0.1	1.5	-1.9	-2.2	3.7	3.7	4.4	88	76	95	10	10	8	0.0	N 1	NW 3	NW 2	0.8		„ „
20	77.8	77.5	77.5	-0.1	1.9	1.5	2.0	5.6	-0.5	-1.0	4.5	3.7	4.3	93	57	84	9	9	9	3.0	NNW 2	N 3	N 3	0.5		„ „
21	76.9	75.2	75.3	0.5	6.8	3.4	3.5	8.0	-1.2	-2.5	4.7	4.8	5.1	99	64	94	5	9	10	5.4	NNW 5	N 5	N 4	2.1		„ „ ⊔⁰ a. ●⁰ p-n.
22	73.9	75.0	84.8	-0.7	6.7	1.1	2.0	7.0	-1.4	-2.5	3.6	3.6	3.1	84	49	63	7	7	3	8.8	N 4	NW 4	NNW 2	2.4	0.1	„ „ ⌿NW 15.0 m/sec. n.
23	77.7	78.5	79.6	-3.3	5.1	-2.3	-0.7	5.7	-4.3	-5.0	3.2	3.1	3.5	89	47	90	4	6	0	10.6	N 4	NNW 4	NW 2	2.0		„ „
24	76.0	74.2	75.4	-1.2	9.0	1.5	2.7	10.2	-5.5	-7.0	3.9	2.9	3.4	92	34	66	1	0	0	10.6	NW 2	N 2	N 2	1.6		„ „ ⊔² 0655 h.
25	72.9	72.1	72.4	1.1	12.2	5.1	5.9	13.8	-2.8	-6.5	3.7	3.7	3.8	76	34	53	0	1	6	11.6	N 2	NE 3	NNW 2	3.0		„ „ ⊔⁰ „
26	72.3	72.6	72.8	2.7	15.5	7.2	8.2	16.0	-2.7	-5.6	5.0	2.2	3.4	89	17	45	2	1	1	11.6	NW 1	NW 3	NW 4	4.0		„ „
27	72.3	72.6	72.8	0.3	15.6	7.4	7.7	16.6	-1.6	-4.0	3.3	4.5	4.4	71	34	57	2	5	2	11.0	NNW 2	S 2	NNW 2	3.8		„ „
28	74.8	74.2	74.1	2.7	16.2	9.2	9.3	19.0	-0.5	-3.6	4.2	6.1	5.4	76	44	62	0	2	9	9.6	C	SE 2	SW 2	3.1		„ „
29	73.4	72.3	73.2	5.3	15.6	9.6	10.0	16.6	2.6	-1.5	5.3	6.2	7.2	79	46	80	10	9	8	5.6	C	S 3	SE 2	3.5		„ „
30	72.7	71.4	70.8	3.3	15.6	11.6	10.5	17.5	-0.5	-2.0	5.7	5.7	5.1	98	43	50	1	8	5	9.6	WNW 2	NW 2	SW 2	2.8		„ „
31	73.6	73.6	74.3	5.5	16.4	12.4	11.7	18.9	3.6	0.5	6.3	4.8	6.7	93	34	62	2	9	3	10.0	W 2	SW 1	WNW 3	4.4	0.0	„ „ ●n.
Ort.	74.5	74.8	75.2	-0.1	8.8	3.7	4.0	10.2	2.0	-3.5	4.1	4.5	4.6	88	54	76	5.2	6.8	5.1	6.9	1.9	3.2	2.5	53.9	15.5	

Nisan 1959 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1026 m

Günler	Aktüel Basınç +600mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	76.4	76.4	76.6	6.4	18.0	11.8	12.0	18.5	2.8	-1.0	6.8	5.7	5.8	95	37	56	6	8	3	8.9	C	SW 2	NW 2	2.8		▣ D.
2	76.2	74.2	72.9	6.0	17.6	13.0	12.6	18.5	2.0	-0.7	5.7	5.9	6.1	82	39	53	8	9	4	5.6	C	N 2	N 2	2.6		„ „
3	67.7	65.9	66.8	8.0	20.1	10.8	12.4	21.3	5.5	3.5	5.8	5.3	6.4	72	30	66	9	3	3	10.8	N 3	S 5	SW 2	9.6		„ „ ⌿S 16.1 m/sec. a-p.
4	69.7	70.3	72.3	2.1	5.3	4.5	4.1	11.5	1.8	0.2	5.1	5.5	4.9	95	83	77	10	10	10	0.1	N 2	N 4	NW 2	1.2	0.0	„ „ ●⁰, ⚹⁰, ⌿NW 14.5 m/sec. a-p
5	72.6	71.2	71.2	2.3	8.7	0.9	3.2	9.5	0.5	-0.3	4.0	3.7	3.8	75	44	78	4	6	0	11.0	NW 2	N 5	N 2	2.6	2.7	„ „
6	72.2	71.6	72.7	1.9	13.3	7.8	7.7	14.7	-2.5	-6.0	4.2	3.6	4.0	80	32	51	0	6	0	10.6	C	E 1	NNE 1	2.9		„ „ (▭)a.
7	73.8	74.7	75.1	2.7	17.3	10.2	10.1	18.5	0.4	-0.5	5.2	4.7	6.6	94	32	70	9	7	2	9.6	C	SSW 3	NW 5	6.9		„ „ ⌿SW 16.5 m/sec. p-n.
8	77.4	76.8	77.1	4.3	19.2	13.6	12.7	20.6	3.2	1.5	5.9	5.3	5.0	94	32	43	10	2	0	9.5	NW 1	SW 5	W 4	5.1		„ „
9	79.2	78.1	76.3	8.0	21.0	10.4	12.4	22.0	2.9	0.0	6.7	6.8	5.6	83	36	59	0	1	0	11.6	C	SE 2	S 1	3.9		„ „
10	76.2	73.4	72.4	10.2	22.3	14.8	15.5	23.5	3.0	0.5	5.9	3.2	5.5	63	16	44	0	2	2	12.0	C	WSW 2	WSW 4	6.9		„ „
11	73.2	72.4	72.2	10.0	20.7	12.6	14.0	22.5	5.0	4.3	5.9	4.9	6.6	64	27	60	5	10	1	7.9	SSW 1	SE 5	SE 2	8.5		„ „ ⌿SE 11.6 m/sec. p.
12	69.7	66.6	69.1	6.8	19.0	9.2	11.0	20.4	2.1	-1.0	6.1	2.4	6.5	82	15	75	1	5	10	9.9	C	S 5	W 3	11.2		„ „ ⌓ a. ⌿S 20.6 m/sec. a-p.
13	70.9	72.4	73.3	5.5	9.0	5.9	6.6	9.5	2.7	1.5	5.5	5.1	5.2	82	59	74	9	9	7	0.8	NW 1	NNW 3	NW 3	2.3	1.3	„ „ ●⁹ n.
14	73.5	71.8	69.8	5.7	12.4	9.2	9.1	13.5	2.2	1.6	5.1	5.7	6.0	74	53	69	7	8	3	9.4	NW 2	NNW 3	NW 4	2.4		„ „
15	71.2	73.0	75.4	7.8	10.4	5.3	7.2	12.7	6.2	5.2	5.9	5.7	6.2	75	60	92	10	9	8	0.8	N 3	S 1	SE 1	2.9		„ „ ●▲ p.
16	76.0	75.1	75.1	3.1	13.0	8.8	8.4	15.4	0.5	0.0	5.6	4.6	4.7	93	39	55	10	8	2	8.0	SW 2	SSW 3	SW 2	2.9	4.8	„ „ ≡, ≡, ⌓ n-a.
17	75.1	73.0	73.8	5.1	17.8	13.6	12.5	19.8	0.0	-0.3	6.2	3.3	3.6	94	22	31	1	1	10	11.6	NW 1	S 2	W 3	5.0		„ „ ⌓ 0657 h.
18	74.7	74.1	74.3	5.4	23.1	14.2	14.2	14.3	2.4	0.2	4.5	4.5	4.2	67	21	34	8	9	6	8.6	N 1	S 2	S 3	6.6		„ „
19	73.5	71.0	70.8	9.8	25.9	17.4	17.6	17.2	4.2	2.0	6.0	3.8	2.9	66	15	20	0	7	9	7.2	S 1	S 8	WSW 5	16.0		„ „ ⌿S 19.7 m/sec. a-p.
20	71.4	70.6	71.5	12.2	22.5	14.4	15.9	24.0	11.0	9.0	5.7	2.8	4.5	53	14	36	4	2	0	11.6	NW 3	SSW 2	N 3	10.2		„ „ ⌿S 15.6 m/sec. n.
21	72.7	72.5	73.4	10.6	22.1	16.2	16.3	23.4	2.2	0.0	3.7	2.4	3.6	38	12	26	0	2	8	11.6	S 1	W 1	SW 4	7.4		„ „
22	76.3	73.6	71.2	12.4	20.0	14.8	15.5	20.4	10.4	9.3	5.5	6.3	5.0	51	36	40	10	6	7	4.1	NNW 3	NW 2	NW 4	5.8		„ „ ⌿NNW 12.5 m/sec. 2230-n.
23	69.7	75.6	69.7	12.0	20.1	11.4	13.7	21.0	9.4	7.8	7.3	6.6	6.9	70	37	68	5	9	9	7.5	NW 2	W 5	W 3	5.6		„ „ ⌿NNW 13.0 m/sec. ●, (1)
24	70.0	71.8	74.5	7.8	8.6	5.0	6.6	12.0	5.0	4.5	6.7	7.9	5.9	84	94	90	9	10	7	0.3	N 4	N 3	N 1	2.4	0.0	„ „ ●⁰, ●a-p.
25	76.6	76.6	77.8	4.1	12.8	7.4	7.9	13.8	0.7	0.2	5.6	4.4	4.8	92	40	62	6	4	3	9.7	N 1	E 1	N 2	1.0	4.7	„ „ ⌓ a.
26	78.1	76.4	75.1	7.1	16.0	12.9	11.9	15.9	3.1	1.5	6.2	5.1	5.1	80	40	51	1	5	4	11.3	N 2	S 2	N 3	2.6		„ „
27	77.3	72.4	71.2	10.4	17.6	12.5	13.2	18.6	9.0	6.5	5.9	6.9	6.1	63	46	53	10	10	10	5.0	N 4	N 2	N 4	2.8		„ „ ●⁰, ⌿N 11.2 m/sec. 1910-n.
28	71.0	71.8	72.2	8.4	12.4	11.4	10.9	13.4	8.0	7.5	8.2	8.5	8.6	99	78	85	10	8	8	2.1	N 3	NW 5	NW 4	4.2	4.6	„ „ ●, ⌿NW 14.3 m/sec. (2)
29	72.9	72.3	73.8	9.6	17.6	10.8	12.2	18.5	8.4	6.5	8.4	6.9	8.7	93	46	89	8	9	9	0.0	N 3	SE 4	N 3	2.9	0.0	„ „ ≤, (⊠)●a-p.
30	76.2	76.9	78.6	8.6	14.2	9.8	10.6	15.0	7.2	6.0	7.8	8.4	7.3	93	69	80	9	9	4	0.0	N 3	N 2	NW 1	1.4	5.1	„ „ ●⁰ ●n-p.
31																										
Ort.	73.6	72.9	73.3	7.2	16.6	10.7	11.3	18.1	4.0	2.3	5.9	5.2	5.5	78	40	60	6.0	6.5	5.0	7.6	1.6	3.1	2.8	147.7	23.2	

(1) ⌿W 16.5 m/sec. p-n.

(2) ⌿N 14.8 m/sec. n-p.

Mayıs 1959 KONYA φ = 37°52 N, λ = 32° 30 E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = 0.7 mm. H = 1026 m.

Aktüel Basınç +600mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşle me müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
80.1	79.0	79.0	6.5	18.2	10.8	11.6	19.0	2.0	-	6.8	4.0	4.7	94	26	49	2	3	3	12.7	SW 2	NE 1	NNW 2	2.6	2.2	⊠ D. ⌒ 0555 h.
78.3	75.0	73.8	9.6	21.9	17.0	16.4	23.8	4.6	-	5.4	2.8	5.4	60	14	37	9	9	4	9.8	W 1	SW 3	NW 3	5.6		„ „ ⚲NW 15.6 m/sec. 2105-n.
74.2	72.6	72.4	13.2	23 5	19.1	18.7	24.6	9.2	-	8.4	4.5	6.8	73	21	41	0	4	4	12.0	C	SE 1	NW 1	5.4		„ „
72.3	71.4	70.3	13.2	22.8	15.2	16.6	23.8	7.3	-	6.3	3.8	4.6	56	18	35	7	9	2	6.7	NE 1	SW 4	SW 3	8.6		„ „
70.3	69.9	70.6	12.2	22.9	12.8	15.2	24.6	7.0	-	6.8	5.0	8.3	64	24	75	7	1	2	11.0	W 2	SE 2	NW 4	6.0		„ „ ⚲NW 12.5 m/sec. 1750-1840 h.
72.9	72.8	74.4	8.8	12.8	8.8	9.8	15.0	6.6	-	6.9	8.5	7.5	81	77	89	5	9	2	3.6	N 3	E 1	N 3	2.0		„ „ ● a-p.
74.0	72.8	72.1	7.0	14.6	11.0	10.9	15.6	4.6	-	6.6	5.6	7.0	88	45	71	9	6	9	4.2	C	NNW 2	N 3	2.2	0.8	„ „
71.7	71.1	70.9	7.4	10.0	9.2	9.0	13.5	6.8	-	7.4	7.7	7.8	96	84	89	10	9	8	3.0	N 2	NW 2	C	1.4	1.8	„ „ ●°, ●n-p.
70.5	70.1	70.7	10.3	17.2	13.0	13.4	19.0	7.4	-	7.3	5.9	8.1	78	40	72	3	7	3	12.4	N 4	NNE 3	NE 2	2.6	4.7	„ „
72.1	72.0	72.9	13.8	20.7	15.6	16.4	22.0	7.9	-	7.7	4.0	5.7	65	22	43	6	8	2	12.3	ENE 1	N 1	NW 1	3.2		„ „
73.4	73.8	74.3	14.6	20.3	16.6	17.0	23.6	10.3	-	7.4	7.7	6.6	59	43	46	4	8	7	10.4	N 1	NE 3	W 2	3.8		„ „ ●p.
74.6	73.8	75.0	15.6	22.3	14.8	16.9	23.0	13.5	-	8.1	10.1	10.5	61	50	83	10	8	9	8.8	N 3	NE 1	N 3	6.0	0.1	„ „ (⊠●) ●°. ⌒p.
74.6	72.6	74.2	12.8	18.6	11.8	13.8	21.8	7.9	-	8.5	8.2	10.3	77	51	99	1	8	8	10.7	E 1	NW 3	E 2	2.4	0.0	„ „ (⊠)▲●, ●°, ⊠●° a-p.
73.4	72.6	72.4	13.6	19.9	13.6	15.1	20.5	6.5	-	8.7	6.2	7.8	76	35	67	0	5	2	13.5	N 1	NE 3	N 2	3.0	4.7	„ „
71.8	70.8	71.4	12.8	22.5	15.2	16.4	24.0	8.7	-	8.1	6.2	6.3	73	30	48	9	9	2	8.5	NE 1	S 2	SW 2	5.6		„ „
72.8	70.7	72.2	13.6	24.3	14.2	16.6	24.7	6.4	-	6.3	3.4	7.5	54	15	62	3	5	3	12.7	SW 1	SW 8	NE 3	5.4		„ „ ⚲SSW 19 0 m/sec. p.
71.4	63.8	69.1	12.7	21.5	12.6	14.8	22.0	5.4	-	7.6	5.5	6.1	69	29	56	1	6	4	12.9	SE 2	S 5	SW 4	5.2		„ „
68.8	67.4	69.1	10.2	17.2	11.6	12.6	18.5	5.5	-	6.7	5.3	7.1	71	36	69	4	8	7	7.1	W 1	SW 1	NW 2	3.0		„ „
70.6	70.2	71.1	13.2	18.8	12.4	14.2	20.5	8.8	-	7.4	6.4	6.1	65	39	57	7	5	2	11.0	NW 4	N 4	NW 2	4.0		„ „
73.5	72.9	73.1	15.3	19.0	15.0	16.1	21.4	10.7	-	8.0	7.9	6.6	61	48	52	3	8	3	10.4	N 3	N 2	NW 3	4.2		„ „
73.4	73.6	73.9	15.4	22.7	15.6	17.4	24.2	11.0	-	8.9	3.4	4.5	68	16	34	2	7	3	13.1	N 4	NW 1	NW 2	5.9	0.4	„ „
75.4	75.3	75.7	18.0	24.3	16.8	19.0	25.5	9.4	-	7.2	7.6	6.2	46	33	43	1	5	2	13.1	E 2	NW 5	NW 2	6.0		„ „
76.4	74.7	75.4	16.0	27.6	19.0	20.4	23.5	10.0	-	7.3	7.4	9.7	54	27	59	1	7	9	11.6	SSW 1	S 4	N 4	6.6		„ „
75.1	73.0	72.9	15.8	23.5	21.9	22.0	30.0	11.0	-	8.4	7.9	7.6	62	27	39	0	7	6	10.1	E 2	SSE 2	NW 3	7.4		„ „
73.0	70.6	72.4	18.8	27.9	18.8	21.1	28.8	12.5	-	10.6	7.1	8.8	65	25	54	0	5	2	12.9	NW 2	ESE 2	NW 5	8.7		„ „
75.4	74.2	74.4	12.4	23.3	13.6	18.2	24.0	9.4	-	8.6	7.6	7.3	80	36	46	3	7	6	12.8	NNE 2	NNW 3	N 3	5.4		„ „
74.2	72.0	71.4	17.2	25.3	18.4	19.8	26.8	5.3	-	7.4	7.1	8.7	50	29	55	3	5	3	11.9	N 3	SE 2	NW 2	7.8		„ „
71.9	70.0	70.3	17.0	25.0	15.0	18.0	26.6	9.4	-	9.1	3.9	5.8	62	16	45	3	4	7	12.2	C	SW 4	N 6	9.0		„ „ ⚲N 15.2 m/sec. 2140-n.
72.4	72.1	73.2	13.8	21.9	17.8	17.8	23.6	9.0	-	8.8	7.4	6.1	74	38	40	2	7	3	12.7	SW 3	NE 4	NW 3	5.6		⌒ 2035-n.
75.0	73.0	72.3	17.8	25.7	20.7	21.2	27.5	10.3	-	7.2	7.4	9.4	47	30	51	1	7	3	12.6	C	SW 2	W 5	8.0		⚲W 17.1 m/sec. ⚲SW 17.8 m/sec. p-n.
73.2	71.5	71.8	20.5	27.1	15.0	19.4	28.8	15.0	-	9.2	9.3	9.4	51	34	73	5	7	3	11.3	SE 2	SW 5	N 3	14.6		∞0545 - n. ⚲SW 17.9 m/sec. a.
73.4	72.3	72.7	13.5	21.6	15.1	16.3	23.1	8.4	-	7.7	6.3	7.2	67	34	57	3.9	6.5	4.3	10.6	1.8	2.8	2.8	167.2	14.7	

Haziran 1959 KONYA φ = 37° 52′ N, λ 32° 30′ E. Normal yerçıkimine irca miktarı Cg. = — 0.7 mm. H = 1026 m.

72.1	70.6	71.7	16.8	25.3	16.4	18.7	25.6	8.4	-	8.2	7.9	8.3	57	32	59	1	6	4	13.2	S 2	NW 4	N 2	6.0		⚲NW m/sec. ●⁰, ⌒ p.
71.2	68.7	67.7	15.8	16.0	11.8	13.8	23.6	10.4	-	8.4	8.9	6.8	62	65	65	2	8	2	7.5	NE 2	NW 4	N 2	3.6	0.0	●⁰, ●, (⊠), ⚲NW 19.7 m/sec. p-n.
63.3	70.3	71.7	10.4	14.2	13.5	12.9	15.7	8.5	-	8.4	8.5	8.6	89	70	74	9	9	9	4.0	N 3	NW 4	NW 2	2.5	11.4	⚲WNW 15.2 m/sec. ●⁰ p.
71.4	70.1	71.9	13.0	15.8	12.2	13.8	17.4	9.5	-	9.5	7.6	7.8	84	57	73	6	9	9	5.7	NE 3	N 3	N 3	2.1	0.0	(⊠), ●, ⌒ a-n.
71.8	72.7	73.4	11.8	17.0	10.8	12.6	17.4	7.0	-	8.2	7.7	8.8	79	53	90	8	8	6	9.0	W 2	E 2	N 2	2.2	3.4	●, ⌒ a-n.
73.4	72.8	74.2	11.2	18.2	11.1	12.9	20.6	7.9	-	8.4	6.8	8.0	84	43	81	7	9	8	5.9	S 2	SSW 3	NW 2	4.3	3.0	●⁰, ⚲S 14.3 m/sec. ⌒ n-n.
74.4	75.3	76.5	12.0	17.0	14.8	14.6	19.6	6.8	-	8.1	7.9	6.3	77	55	50	5	8	1	10.6	NNW 2	N 3	W 3	3.0	0.4	
78.4	76.8	75.8	13.0	22.1	17.8	17.7	23.0	7.4	-	7.9	6.7	7.8	71	34	51	3	6	4	12.0	SW 2	SE 2	N 1	4.4		
75.7	74.2	73.4	15.0	27.1	20.5	20.8	23.6	10.0	-	10.1	3.5	6.9	79	13	38	0	0	5	13.4	E 1	SW 2	W 2	7.6		
74.0	71.3	71.3	17.7	28.7	19.6	21.4	29.5	12.3	-	6.5	7.4	9.4	43	25	55	2	4	1	14.0	SE 1	SW 6	SSW 5	10.2		⚲SW 6 Bof. SW 17.9 m/sec. a-p.
73.0	71.6	72.5	17.0	25.5	20.5	20.9	28.2	10.2	-	8.2	7.5	8.4	56	31	46	0	2	0	13.0	C	SE 2	NW 3	6.8		
74.2	73.4	74.9	18.6	29.3	20.3	22.1	30.6	13.0	-	8.6	2.5	9.2	53	8	51	0	1	0	14.2	SW 2	SSW 3	SW 4	10.1		
77.1	77.2	77.0	19.0	27.8	21.9	22.2	29.0	10.5	-	9.1	8.0	7.0	62	28	35	0	0	0	14.2	NNE 2	SE 3	NW 3	6.0		
77.2	76.0	75.9	19.8	23.1	21.7	22.8	29.4	13.8	-	7.5	9.3	8.0	43	33	41	0	2	0	14.1	C	NW 2	NW 2	6.6		
75.4	73.3	72.2	21.7	27.9	21.3	23.0	29.9	14.7	-	8.2	9.2	9.1	42	32	43	0	3	1	9.0	SE 1	SW 5	SE 2	13.0		●⁰, ⚲WSW 16.5m/sec. p.
72.9	74.1	76.3	19.0	22.9	18.2	19.6	23.5	15.1	-	10.5	8.7	8.1	64	41	52	4	6	0	12.6	NW 4	NW 4	NW 4	8.1	0.0	
77.1	76.2	76.9	17.0	25.1	18.0	19.5	26.6	10.2	-	10.5	9.7	12.4	72	41	80	0	2	5	12.2	N 3	S 2	N 3	5.2		● 1930-2040 h.
77.6	76.9	76.3	19.2	26.6	19.0	21.0	27.2	14.0	-	10.1	9.9	4.8	61	38	29	4	3	0	14.0	N 3	NNW 4	NW 3	8.6	3.2	
77.1	75.8	75.7	18.8	25.9	18.4	20.4	27.0	13.4	-	8.3	7.9	7.9	51	31	50	0	2	0	14.2	N 4	NE 2	NW 2	5.8		
75.7	74.8	74.9	18.4	27.3	20.5	21.7	29.0	13.5	-	9.9	7.4	10.2	62	27	56	0	2	3	14.2	N 5	N 2	N 6	7.2		⚲NW 16.1 m/sec. 2000-n.
75.5	75.3	76.0	21.3	28.0	20.9	22.5	29.5	15.6	-	9.1	9.1	7.5	48	32	40	0	1	1	12.9	N 4	N 4	N 2	8.1		
77.7	76.6	76.1	18.6	26.9	18.4	20.6	23.0	15.6	-	10.0	9.0	7.4	62	34	47	1	1	0	14.1	N 4	N 5	NW 2	8.2		
75.8	74.4	73.4	19.0	26.7	18.0	20.4	27.7	13.6	-	10.3	7.4	5.5	62	28	36	0	2	0	14.0	N 4	N 2	NNW 1	6.2		
73.6	71.5	70.0	21.5	29.3	21.3	23.4	30.4	13.4	-	7.4	9.4	5.9	33	31	31	2	1	1	13.7	C	SW 2	NW 2	6.1		⚲N 13.8 m/sec. 2240-n.
69.7	70.4	70.6	18.8	23.3	23.1	23.3	29.6	16.0	-	10.7	8.9	7.5	66	23	35	1	2	1	12.8	NW 3	NW 3	N 3	7.0		⚲NW 17.0 m/sec. 2240-n.
72.2	72.0	72.2	19.0	26.5	21.7	22.2	23.3	16.9	-	11.5	9.6	11.0	70	37	56	0	5	8	10.6	N 5	NE 3	N 2	7.4		⚲N 13.4 m/sec. n. ●⁰, ⌒ 2150-n.
73.5	72.2	71.4	18.6	25.7	18.8	20.5	27.0	15.3	-	9.8	11.5	7.4	61	46	45	0	4	1	14.1	N 3	N 5	N 2	7.8	0.0	
71.1	68.0	70.3	19.0	23.3	17.6	20.6	23.6	13.8	-	10.0	9.9	11.9	60	34	79	0	4	6	10.6	N 3	SE 3	NW 2	6.9		⊠, ●, (⊠) ⌒, p-n
68.3	68.3	70.3	19.9	26.5	23.7	23.4	27.4	13.8	-	10.8	10.4	13.2	62	40	60	2	8	6	9.9	NW 4	NNE 2	NW 2	4.4	0.8	● p.
72.6	72.3	72.2	18.8	23.8	22.1	22.8	30.2	13.2	-	10.7	8.4	7.1	66	29	35	0	2	0	14.0	N 2	E 3	N 1	6.4	0.8	
73.9	73.1	73.4	17.2	24.7	18.5	19.6	26.3	12.1	-	9.2	8.2	8.3	63	37	53	1.9	4.0	2.9	11.8	2.5	3.1	2.5	192.0	23.0	

Temmuz 1959 KONYA $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,7 mm. H = 1026

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık C° 7 h	14 h	21 h	Ort	Enyü	Endü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14 h	21 h	Nıspi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	73.0	72.2	72.2	21.3	32.2	24.7	25.7	32.6	17.0	14.5	9.7	5.6	6.6	51	16	28	0	1	1	13.7	S 1	E 3	E 2	7.0		
2	71.8	69.8	67.8	[illegible]	32.6	26.9	27.1	31.9	15.3	15.0	7.9	7.5	9.4	37	20	35	[illegible]	2	2	13.1	C	W 2	WNW 2	9.8		
3	67.3	65.3	65.3	20.3	26.7	18.2	20.8	31.6	18.2	16.0	11.4	6.8	7.8	63	26	50	4	5	1	10.9	SW 1	SW 8	NW 5	16.7		⚡SSW 20.6 m/sec. a-p.
4	67.9	67.7	70.6	14.0	19.9	17.8	17.4	22.6	8.7	6.8	9.6	9.0	9.3	80	52	61	4	9	9	7.6	SEE 2	SSW 3	W 3	5.4		●⁰ p.
5	72.4	72.9	72.9	15.6	22.1	18.6	18.7	24.0	11.5	10.4	10.5	8.6	8.9	79	43	55	4	9	2	6.9	N 3	WNW 1	N 4	3.6	0.0	
6	73.5	72.7	73.4	15.4	22.2	18.8	18.8	23.7	12.4	12.0	11.5	9.9	10.1	88	49	62	6	7	5	6.6	N 2	NNE 4	NW 5	4.8		●⁰ p.
7	74.9	73.3	73.9	17.4	24.9	21.3	21.2	26.0	13.6	12.4	10.5	9.6	7.7	70	40	40	1	5	0	13.9	NNW 1	N 4	N 4	6.6	0.0	
8	74.9	74.2	74.5	17.4	25.3	19.0	20.2	27.0	15.0	14.0	9.6	10.6	6.1	65	44	37	1	3	0	13.8	N 4	NE 4	NW 2	7.5		
9	74.7	72.4	72.7	18.0	25.8	18.8	20.4	26.6	13.9	11.8	8.0	9.3	5.6	52	37	35	0	0	0	14.0	N 3	N 4	NW 3	7.6		
10	72.8	70.9	70.8	16.8	24.7	19.0	19.9	26.6	13.6	12.5	9.7	6.9	5.7	68	30	34	1	1	0	13.8	N 3	N 4	N 3	7.6		
11	71.9	71.5	71.4	17.8	25.1	18.2	19.8	26.6	13.0	11.8	7.8	12.5	7.0	51	52	45	5	5	0	13.7	N 3	NNW 6	NNW 1	7.2		
12	72.3	71.5	71.2	18.4	25.2	18.8	20.3	26.8	14.0	12.5	9.9	9.8	7.6	62	41	47	0	1	0	13.8	N 3	NE 4	NW 2	6.8		
13	71.3	69.4	69.5	19.7	23.1	20.9	22.4	29.0	14.3	12.8	11.6	9.9	7.6	68	35	41	0	3	0	13.8	N 3	NW 2	NW 2	6.2		
14	69.8	68.6	68.5	23.5	29.9	22.3	24.5	32.5	13.5	10.0	10.3	9.5	6.7	47	30	33	0	3	0	13.8	N 2	WSW 3	SW 2	7.6		
15	68.8	68.7	69.3	21.5	29.9	23.5	24.6	31.7	14.2	12.0	10.7	11.6	11.7	56	37	54	0	5	5	10.9	N 1	NW 2	NW 5	10.2		⚡NW 17.9 m/sec. p-n.
16	71.0	70.1	70.7	20.7	29.4	24.1	24.6	30.5	15.5	14.3	12.2	10.0	8.4	67	32	37	1	4	2	13.6	S 2	N 5	NW 3	8.5		⚡NW 14.3 m/sec. n.
17	71.9	71.2	71.4	23.0	30.0	23.0	24.8	32.0	19.8	18.8	11.3	12.4	8.8	54	39	42	1	5	0	13.3	N 3	N 1	N 1	8.6		⚡NNW 14.3 m/sec. n.
18	71.9	71.5	72.0	23.9	31.2	26.9	27.2	32.5	14.8	15.8	10.8	9.9	10.7	49	29	40	3	6	5	9.1	N 3	E 3	NW 3	9.4		
19	72.5	72.6	71.4	26.3	32.8	26.5	28.0	33.0	21.0	20.0	12.2	11.3	12.6	48	30	48	3	2	4	11.3	N 3	NE 3	NW 5	10.2		
20	71.8	69.8	69.4	24.5	31.8	26.3	27.2	33.8	20.6	20.0	12.3	12.2	13.8	54	34	54	4	2	8	11.4	N 4	ENE 3	WNW 6	11.6		⚡NNW 13.4 m/sec. n. (1)
21	70.0	68.5	68.9	23.2	31.6	26.1	26.8	32.0	21.0	20.0	12.7	8.2	8.2	59	23	32	3	4	9	10.9	N 3	N 3	NW 3	10.4		⚡W 14.3 m/sec. (2)
22	69.7	69.1	69.7	24.3	27.8	20.2	23.1	30.0	19.8	19.2	13.3	13.5	16.1	58	48	91	4	7	10	5.3	N 4	N 7	E 2	7.0	0.1	⚡N 15.0 m/sec. ●⁰, ●p-n.
23	69.2	70.1	69.8	21.2	25.1	24.1	23.6	28.0	18.2	16.3	12.7	12.6	11.9	67	52	53	7	8	6	4.1	N 4	N 3	N 2	5.2	1.6	⚡NW 13.9 m/sec. n. ●a.
24	71.3	70.7	71.4	21.6	28.5	24.7	24.9	30.4	19.4	18.3	11.8	10.6	9.0	61	36	38	7	5	1	12.1	N 3	N 4	NW 3	10.6	2.0	⚡NW 15.6 m/sec. n.
25	73.3	72.2	72.4	20.9	28.0	22.0	23.2	30.0	17.8	17.0	10.4	9.5	6.4	56	33	32	1	1	0	13.4	NNW 4	N 3	NW 2	10.0		
26	72.7	71.8	71.6	22.2	29.6	21.2	23.7	31.0	17.6	16.5	7.6	7.8	5.8	38	25	31	0	5	0	13.1	N 3	N 2	N 2	9.2		
27	71.8	70.5	69.8	22.4	31.1	25.0	25.9	32.0	17.2	15.5	6.2	6.1	11.7	30	18	49	0	4	8	12.1	N 1	S 3	N 3	9.0		●⁰ 2020-n.
28	70.1	68.3	70.9	23.5	30.1	21.0	23.9	31.5	18.4	17.2	9.6	7.5	8.8	44	23	47	1	8	4	8.4	NW 3	S 2	N 3	8.4	0.1	⚡WNW 16.1 m/sec. ●⁰. p.
29	70.9	70.3	71.0	16.5	26.7	23.9	22.8	28.0	12.9	11.0	10.8	9.9	8.6	76	38	38	2	5	6	11.5	C	N 3	N 3	5.6	0.0	
30	72.5	71.9	72.3	21.0	26.1	24.1	23.8	28.8	17.7	16.5	10.7	11.9	12.8	57	47	57	5	8	7	8.7	N 2	NW 4	NW 3	6.8		
31	73.3	73.0	73.1	21.0	30.1	24.3	24.9	31.0	18.5	12.5	10.4	10.6	9.2	56	33	40	5	5	3	12.2	NNW 5	N 4	NW 3	7.2		
Ort.	71.6	70.7	71.7	20.5	27.9	22.3	23.2	29.5	16.0	14.8	10.4	9.7	9.1	58	35	45	2.4	4.4	3.2	11.3	2.6	3.5	3.0	252.3	3.8	

Ağustos 1959 KONYA $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026

1	72.7	72.0	71.1	22.0	30.2	24.1	25.1	31.9	17.3	16.0	9.6	10.4	6.8	48	32	30	0	2	2	13.3	N 3	NE 2	N 1	8.8		∞ a.
2	71.2	69.9	69.5	25.1	32.6	26.0	27.4	33.5	19.4	16.4	8.5	7.6	5.5	35	21	22	0	1	1	13.4	N 2	SW 3	NW 2	11.0		⚡NW 13 4 m/sec. 21.30-n.
3	71.3	69.2	69.2	21.0	29.0	26.8	25.9	31.5	17.2	16.5	9.6	12.5	9.3	51	42	35	0	2	0	12.6	NW 2	SE 2	N 2	9.1		⚡N 16.1 m/sec. n.
4	68.8	67.4	69.4	21.6	32.0	24.1	25.4	33.0	16.8	15.0	9.1	9.5	9.8	47	26	44	0	2	0	13.4	C	N 3	N 4	11.6		⚡N 13.4 m/sec. 2215-n.
5	71.9	71.9	72.2	20.0	26.1	22.0	22.5	28.0	17.0	16.0	9.8	9.6	5.1	56	38	26	0	3	1	11.2	NW 3	SE 3	NW 3	9.4		
6	73.0	71.8	71.0	20.5	28.6	23.1	23.8	30.0	19.6	15.5	10.6	9.8	5.3	59	33	25	0	2	0	13.1	N 4	S 2	N 1	7.4		
7	71.4	70.6	70.9	21.6	29.2	16.5	20.7	30.6	16.5	15.7	8.4	9.4	11.2	44	33	80	0	6	8	10.5	N 3	S 3	N 6	7.8		⚡NW 18.3 m/sec. p-n. ●⁰, ⚡, ⊠ n.
8	72.5	72.7	73.4	15.8	25.1	19.8	20.1	27.2	13.9	12.0	11.0	9.4	7.6	81	39	44	2	4	1	12.6	NW 4	NNW 5	NW 3	6.6	1.3	⚡N 12.5 m/sec. a-p. ⚡NNW 13.0 (3
9	68.0	74.5	67.6	16.2	25.5	20.2	20.5	26.0	13.5	12.2	10.5	6.9	8.1	76	28	46	0	6	1	13.2	N 4	N 4	NW 3	8.7		⚡NNW 13.4 m/sec. n.
10	75.8	74.8	67.9	17.0	24.5	19.7	20.2	26.0	15.0	14.0	9.7	10.0	8.8	67	43	51	3	1	0	12.8	N 4	NNE 4	NNE 3	6.7		
11	75.2	73.1	72.7	16.4	25.9	22.0	21.6	27.7	13.6	12.5	9.5	9.5	7.3	63	38	37	1	1	0	13.2	N 4	NNE 5	NW 4	7.2		∞ a-p.
12	73.9	72.0	72.4	17.7	27.3	19.8	21.2	28.6	13.2	11.5	9.2	6.6	8.0	60	24	46	0	1	0	13.3	N 4	NW 4	NW 2	8.3		
13	73.3	72.8	72.7	18.8	29.4	21.0	22.6	30.0	14.4	12.5	9.1	4.2	4.5	56	14	24	0	1	0	13.2	N 3	ENE 3	NW 1	7.0		
14	72.8	71.5	70.7	19.2	30.8	22.4	23.7	33.0	13.5	10.4	6.6	5.8	6.2	39	17	30	0	1	1	13.0	SW 1	E 3	E 3	7.2		∞ a.
15	69.9	68.5	70.5	19.0	32.0	24.7	25.1	33.0	14.5	11.6	8.0	5.9	8.2	48	16	35	0	4	0	12.2	NNE 2	S 2	NW 5	9.4		- -
16	71.0	69.7	69.4	22.0	29.6	20.8	23.3	30.6	16.4	13.0	11.2	8.6	11.2	57	28	61	0	2	10	12.7	NW 5	N 2	NW 5	7.0		⚡NW 17.2 m/sec. 2100-n.
17	69.8	68.4	70.4	20.6	28.0	17.8	21.0	29.4	15.4	13.5	13.3	9.6	11.6	73	34	76	2	5	6	9.2	N 2	NW 2	NW 4	5.4		⚡NNW 23.2 m/sec. ●⁰ p.
18	71.0	70.3	72.2	16.4	22.8	16.6	18.1	24.0	12.4	10.5	12.0	10.3	10.6	86	49	75	2	7	3	8.1	N 3	NE 3	N 2	2.7	1.3	⚡N 16 5 m/sec. ●⁰ (⊠) p.
19	72.8	72.5	72.4	16.6	24.1	17.8	19.1	25.4	11.6	10.0	10.3	8.6	7.4	73	38	48	1	6	0	12.7	N 3	NNE 2	N 2	3.9	0.9	
20	73.3	72.7	72.8	18.0	26.3	20.2	21.2	28.6	14.4	12.5	8.0	6.6	3.9	52	26	22	0	4	1	12.3	N 3	NW 4	NW 1	5.8		
21	72.8	72.1	72.6	19.0	26.6	13.5	20.6	27.5	14.7	12.3	6.5	6.5	9.5	40	25	60	4	3	6	10.6	N 3	NE 3	NW 7	7.2		⚡NW 19.2 m/sec. 2015-n.
22	72.9	73.9	74.1	18.6	23.7	17.8	19.5	25.4	16.8	16.0	9.7	7.4	5.0	60	34	33	5	6	2	12.1	N 5	N 3	N 2	7.2		
23	76.8	76.6	76.8	16.4	24.7	17.8	19.2	25.3	13.5	13.0	8.6	6.1	4.5	61	26	30	0	3	0	12.3	N 4	N 4	N 1	7.0		
24	78.4	77.2	76.9	15.6	23.8	18.2	19.0	25.0	12.8	12.0	8.4	6.8	5.0	63	31	32	0	2	0	12.2	N 4	N 5	N 3	7.2		∞ a-p.
25	77.4	75.8	75.6	15.0	24.4	18.2	19.0	25.3	11.6	9.5	6.7	7.6	5.3	52	33	34	1	2	0	12.4	N 4	NNE 5	N 3	7.7		∞ a.
26	76.6	75.1	74.2	14.1	24.3	18.4	18.9	25.6	12.0	10.0	5.8	6.0	4.0	48	26	25	0	0	0	12.5	N 3	N 4	N 2	8.0		
27	74.8	72.8	72.7	15.0	26.0	17.2	18.8	26.8	12.0	8.3	6.2	3.6	2.6	48	14	17	0	0	0	12.8	N 3	N 3	NW 2	7.2		
28	73.3	73.2	72.8	20.0	28.2	19.4	21.8	29.0	14.2	10.0	8.8	4.1	3.5	22	14	20	0	0	0	12.6	N 3	SSE 3	NW 3	8.6		
29	72.8	71.8	71.8	13.5	29.4	21.0	21.2	30.2	9.5	8.4	3.6	4.4	2.7	31	14	14	0	1	0	11.8	C	NE 3	C	7.8		∞ a.
30	73.1	72.1	72.1	18.2	30.0	20.7	22.4	30.4	11.2	8.2	5.4	5.5	4.4	34	17	24	0	1	0	12.0	S 2	E 2	NW 2	7.2		
31	72.4	71.2	70.6	21.3	29.8	19.6	22.6	31.1	17.6	13.8	7.0	5.1	4.7	37	16	28	0	2	0	11.9	N 3	S 2	W 2	9.0		∞ a-n.
Ort.	73.1	72.2	72.4	18.4	27.6	20.4	21.6	28.7	14.6	12.5	8.6	7.5	6.7	54	28	38	0.7	2.6	1.4	12.2	3.0	3.1	2.7	235.1	3.5	

(1) ⚡NW 13.9 m/sec. p.
(2) ⚡NNW16.1 m/sec. ●⁰ p-n.
(3) m/sec. 2135-n.

1959 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.7 mm. H = 1026 m.

Aktüel Basınç +600 mm.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)						Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14h.	21h.	7h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm	mm	
70.3	69.9	71.3	19.2	31.4	19.7	22.5	32.0	12.5	10.0	5.0	6.4	9.5	30	19	55	0	1	0	12.2	WNW	1	NW	4	N	6	9.2		⌀N 16.5 m/sec. ∞p-n.
73.9	74.7	74.7	15.2	21.4	17.4	17.8	22.7	13.5	13.2	9.8	9.2	8.4	76	48	56	6	7	1	4.4	N	4	NNW	5	NW	4	5.0		⌀N 15.2 m/sec. n.
75.7	75.3	75.5	13.8	22.6	15.2	16.7	23.0	11.8	4.8	7.5	7.0	4.9	64	34	38	1	2	0	12.4	N	4	N	4	N	2	5.6		⌀NNW 11.2 m/sec. a.
75.1	75.6	73.9	13.9	22.8	16.4	17.4	24.0	9.6	8.4	4.8	5.8	4.3	40	23	31	0	0	1	12.5	N	3	NNE	4	N	3	6.0		
74.2	74.5	75.4	14.8	22.2	15.0	16.8	22.8	11.8	10.6	6.9	7.9	6.2	54	39	48	0	6	2	11.4	N	4	N	4	N	3	7.0		⌀NW 13.9 m/sec. n.
75.3	73.3	73.3	12.3	21.8	14.7	15.9	23.5	8.2	6.5	6.0	4.5	4.0	56	23	32	1	0	0	12.2	N	4	N	3	W	1	5.2		⌀N 13.9 m/sec. n.
73.4	71.7	72.1	11.5	29.6	22.3	21.4	30.6	6.2	4.0	3.5	7.4	8.3	34	24	41	0	7	1	11.6	C		SW	4	W	3	10.4		
75.1	74.9	76.6	14.8	29.6	15.8	16.8	22.3	13.0	12.2	9.0	9.1	7.7	71	50	57	7	8	7	7.8	W	3	N	4	N	4	5.2		⌀N 13.0 m/sec. p-n.
75.8	74.0	73.3	10.7	18.4	14.5	14.5	19.8	10.0	9.8	8.4	5.9	5.1	88	37	41	7	5	7	8.4	N	3	N	2	N	3	4.4		
72.7	72.6	71.2	11.9	19.5	13.1	14.4	20.0	10.4	8.9	6.2	5.3	4.0	60	31	36	7	2	2	10.4	N	4	NNW	3	N	3	5.0		
71.3	71.6	72.1	11.7	17.0	11.3	12.8	18.5	9.8	9.5	6.8	6.6	7.1	66	45	71	8	5	1	9.2	NW	5	N	3	NW	3	6.8		
73.0	72.1	72.3	10.1	16.6	14.7	14.0	18.4	8.5	8.5	6.2	6.8	5.0	67	48	40	9	6	5	6.7	NNW	4	N	1	N	2	3.8		
72.3	71.7	72.1	11.9	18.4	15.8	15.5	19.4	11.2	10.8	6.4	6.5	5.7	61	41	43	6	9	9	3.9	N	4	NE	3	N	3	5.2		●⁰ 1920-1940 h.
73.2	73.0	73.6	12.9	20.4	14.3	15.5	22.0	10.0	8.7	6.6	6.0	4.8	59	33	39	4	4	0	11.5	NW	4	NE	3	C		5.4	0.1	
73.8	73.7	74.8	10.1	24.7	15.6	16.5	25.6	5.2	2.0	5.0	4.9	4.5	54	21	34	0	0	0	11.4	C		W	4	N	2	6.2		
76.6	75.2	74.8	9.5	22.7	16.0	16.0	23.6	8.5	6.5	5.4	5.0	5.6	60	24	41	0	1	0	11.0	C		SE	1	NE	2	4.5		∞0555-2400 h.
74.5	73.3	73.6	10.1	24.5	13.4	17.8	26.2	6.8	3.5	5.0	6.3	5.9	54	27	37	1	4	1	10.9	C		NE	2	NW	3	5.2		∞0540-1240 h.
74.2	73.2	74.0	12.3	25.7	21.0	20.0	26.4	9.0	8.0	5.8	7.0	5.7	54	23	30	0	4	3	10.4	S	2	N	2	W	3	6.2		∞0530-1600 h.
74.8	74.7	76.3	15.2	20.0	12.5	15.0	21.6	12.5	12.5	10.3	10.1	9.7	79	57	90	4	9	10	5.8	N	4	NE	4	N	5	5.8		●⁰, ⌀N 14 3 m/sec. p-n.
75.7	74.8	74.8	8.5	16.2	13.5	12.9	18.0	8.0	8.0	7.3	7.3	6.3	88	53	54	10	7	5	5.3	N	4	N	4	N	3	4.0	0.1	
75.1	75.5	76.9	9.3	17.2	12.5	12.9	18.0	6.4	6.4	5.8	5.3	4.5	86	36	42	0	3	3	11.4	N	3	N	5	N	5	5.2		
78.5	73.2	79.0	7.1	16.0	8.2	9.9	17.0	5.0	4.0	5.4	4.6	3.2	71	34	39	2	0	0	11.2	N	3	NE	4	NNW	2	4.2		
79.2	78.1	78.1	10.0	19.8	11.0	13.0	21.0	2.4	1.0	3.8	3.6	2.7	42	21	28	0	0	0	11.3	NW	2	NE	2	N	2	3.8		
78.6	75.1	74.3	6.7	22.8	12.3	13.5	24.0	1.9	-1.0	3.7	3.7	2.6	50	18	24	0	2	2	11.1	C		N	2	C		4.6		
74.4	73.3	74.8	5.5	25.3	15.5	15.4	26.6	2.0	-0.5	2.4	4.1	2.4	35	17	18	0	1	0	11.4	C		SW	3	N	3	6.2		∞0640-1440 h.
76.8	76.5	77.8	15.1	24.3	15.6	17.6	25.0	7.8	3.5	3.6	4.4	4.5	23	19	34	0	0	0	11.1	NW	3	NW	3	NW	3	7.0		
79.4	78.5	78.5	16.0	24.3	16.0	18.1	25.0	12.7	11.5	6.4	5.4	5.6	47	24	41	0	0	0	11.0	NW	3	N	3	W	2	6.2		
76.9	73.7	72.6	11.3	25.9	17.0	17.8	26.7	7.5	5.0	7.2	6.8	4.7	71	27	32	0	2	0	11.1	C		NW	2	W	1	5.0		
72.6	71.5	72.7	12.5	17.4	11.3	13.1	22.8	11.3	9.6	7.6	9.8	9.1	70	65	90	1	7	10	7.8	W	2	N	6	N	5	5.4		●⁰, ⌀17.9 m/sec. p-n.
73.7	74.5	75.5	5.9	10.5	9.2	8.7	11.5	5.5	5.0	6.2	5.1	7.1	90	54	81	10	9	8	0.2	NNW	4	N	3	C		2.4	5.0	●⁰, ⌀NNW 13.9 m/sec. n-a.
74.8	74.0	74.5	11.7	21.3	14.9	15.7	22.6	8.6	7.0	6.1	6.3	5.6	60	34	45	2.8	3.7	2.6	9.6	2.6		3.2		2.7		166.1	5.2	

Ekim 1959 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30 E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.7 mm. H = 1026 m.

76.1	76.1	75.9	5.5	13.7	10.9	10.2	15.4	5.0	4.0	5.9	6.1	5.4	87	52	55	9	8	8	2.6	N	6	E	3	N	3	2.2		⌀N 11.3 m/sec. a. ●⁰ 2015-2020 h.
76.3	78.0	79.7	4.9	10.7	6.9	7.4	12.0	4.2	3.8	6.4	6.4	5.1	99	66	68	10	8	0	3.5	N	4	N	5	N	5	2.6	1.0	⌀N 14.8. m/sec., ● n-p.
80.7	80.7	80.9	3.9	12.3	4.1	6.1	13.4	1.5	0.0	4.7	4.6	4.2	78	42	69	1	4	0	10.7	N	3	NNE	3	NW	1	2.2	3.0	⊞ D.
79.3	78.3	78.1	5.2	16.6	7.5	9.2	17.2	0.8	-2.0	5.4	2.6	3.4	81	18	44	0	2	0	11.1	C		NE	1	N	1	1.8		" "
77.5	76.1	76.3	4.6	18.4	10.3	10.9	18.6	-1.4	-4.2	4.5	1.4	3.2	71	9	34	2	7	0	9.6	C		NE	1	N	2	3.2		
77.7	77.7	77.8	7.9	15.0	8.8	10.1	15.5	7.0	6.3	7.0	5.5	4.6	88	43	54	2	5	3	9.5	NW	6	NNW	3	N	3	4.8		⌀NW 13.9 m/sec. n-a.
78.5	77.8	78.6	3.7	13.0	4.8	6.6	13.5	2.8	2.0	4.6	4.8	3.2	77	43	49	5	1	0	9.7	N	3	N	3	N	1	3.0		
78.6	77.6	77.5	5.2	16.2	6.3	8.5	16.7	-1.2	-4.5	4.2	4.2	2.8	64	30	39	0	0	0	10.9	NW	2	S	2	C		2.5		
78.6	77.5	77.2	3.9	21.1	10.9	11.7	22.0	-1.4	-3.8	3.3	3.8	2.9	54	20	29	1	0	0	10.7	C		SE	3	NNW	2	4.1		
76.2	73.8	73.1	5.1	24.0	14.7	14.6	24.9	1.6	-2.0	2.8	5.3	5.6	42	24	45	0	1	4	9.6	C		SW	3	SE	3	7.4		⌀W 13.4 m/sec. p.
70.9	70.4	72.2	11.0	17.2	10.3	12.2	19.2	9.0	7.2	7.6	7.0	7.3	73	47	78	9	7	4	6.0	NE	2	W	3	NNW	5	5.0		●⁰ a.
72.7	71.3	70.8	7.1	18.3	12.9	12.8	20.0	6.2	4.7	7.4	5.8	7.6	98	37	68	3	4	6	9.0	C		S	2	C		5.6	0.2	
71.0	72.1	73.9	9.7	13.0	10.1	10.7	13.8	7.6	6.0	8.0	7.6	6.8	89	67	74	6	8	9	1.9	NNW	4	NE	4	N	3	2.2		●⁰ a.
76.6	77.5	77.6	6.1	10.3	8.1	8.2	11.4	5.8	6.0	6.0	3.6	3.3	86	38	41	10	9	7	0.0	N	4	N	5	N	1	3.0	0.0	
78.1	78.2	78.1	1.5	14.3	6.9	7.4	15.5	-0.8	-5.0	3.9	3.0	4.1	77	24	54	1	5	2	9.2	C		SSE	1	NW	2	2.0		
77.9	77.2	77.6	5.9	15.2	7.5	9.0	16.0	3.7	1.7	3.8	4.5	3.7	55	35	48	9	4	0	7.4	NNE	2	NE	2	N	3	2.8		
78.1	77.8	78.1	2.3	14.8	4.9	6.7	15.5	1.0	-1.9	3.8	3.3	2.7	69	26	42	0	2	0	10.4	C		W	2	NW	2	4.0		
73.5	77.8	78.1	3.7	14.3	5.7	7.4	15.0	0.8	-1.5	3.3	3.7	2.3	56	30	34	0	3	0	10.5	C		N	2	N	1	2.6		
77.8	77.5	77.8	4.5	13.9	6.7	8.0	14.6	3.5	2.0	4.4	4.1	3.4	70	35	46	7	2	1	9.4	N	2	N	3	NW	2	3.0		
78.1	78.4	78.8	1.7	16.6	9.3	9.2	17.6	0.0	-2.8	3.5	5.0	4.3	68	36	49	1	1	0	10.5	SW	2	C		NW	2	2.8		
80.1	80.0	79.8	7.7	17.6	10.1	11.4	18.0	4.9	3.5	4.8	4.7	3.3	61	31	36	0	1	0	10.3	N	2	NNE	2	NW	3	4.0		
79.2	76.8	75.8	4.7	17.0	7.3	9.1	17.7	1.6	-1.5	3.0	4.1	2.6	47	28	34	0	1	0	10.2	C		NE	4	N	3	4.2		
74.4	72.8	72.6	-1.1	17.6	7.9	8.1	19.0	-2.6	-4.5	2.3	2.9	2.7	55	19	34	1	4	5	10.1	C		N	2	C		3.5		
72.1	71.2	72.4	1.4	16.6	11.7	10.4	17.3	-0.4	-3.4	3.4	7.1	5.9	68	50	57	5	9	10	2.9	C		SSE	3	C		4.1		
75.5	76.9	78.4	7.1	11.3	6.7	8.0	12.4	5.9	5.0	7.2	8.6	6.1	95	86	82	10	10	6	0.8	NNW	4	N	5	N	5	1.4	2.3	●, ●⁰n-a.
76.3	76.5	76.7	4.7	7.9	7.1	6.7	9.9	3.2	2.7	5.4	7.6	7.6	85	94	100	9	9	10	1.4	N	5	N	3	C		1.3	1.9	●a-n.
75.2	75.2	76.0	5.1	10.5	5.5	6.6	11.5	3.9	2.6	6.6	7.0	6.5	100	73	96	10	9	2	1.3	C		C		C		0.1	18.8	≡, (≡)n-p.
76.6	76.4	77.0	0.3	14.3	6.5	6.9	14.8	-0.5	-1.0	4.6	7.2	6.7	98	59	93	0	2	0	9.2	C		SE	2	C		0.6		⌒, =, ≡, (≡)a-p.
76.9	76.6	76.9	2.3	16.6	8.5	9.0	18.4	1.4	0.4	5.4	5.6	7.6	100	40	92	10	0	0	7.1	C		C		C		1.2		⌒, ≡, ≡ a.
77.5	77.2	77.7	2.1	13.4	10.1	10.2	19.0	1.6	0.2	5.2	5.7	7.9	98	36	85	0	5	3	8.3	C		N	1	C		1.2		
77.2	76.3	77.7	5.9	23.2	13.8	14.2	23.6	4.0	3.5	6.3	7.1	7.2	91	33	60	3	7	0	8.5	C		NW	4	W	3	4.6		
76.8	76.3	76.8	4.6	15.5	8.5	9.3	16.4	2.5	0.8	5.0	5.1	4.8	77	41	53	4.0	4.4	2.4	7.5	1.6		2.5		1.8		93.0	27.2	

Kasım 1959 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1026 m

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	79.2	78.4	79.9	8.3	18.4	11.5	12.4	19.2	6.6	6.5	7.3	8.1	8.1	90	51	80	10	7	1	4.3	N	2	SW	4	C	1	2.8		● a
2	80.9	80.7	80.8	5.9	16.2	10.9	11.0	16.5	4.6	3.2	6.4	5.9	8.5	93	43	86	4	10	9	1.1	C		C		C		1.2	0.0	⊔ 0700 h.
3	79.7	77.5	76.0	7.1	19.0	11.8	12.4	19.2	6.2	6.0	7.0	7.4	5.9	93	45	57	9	9	4	1.7	C		NE	2	NE	2	3.4		
4	71.3	68.8	69.7	11.1	19.0	8.7	11.9	21.9	8.0	8.5	6.4	3.6	6.0	64	22	72	2	4	8	8.0	SW	3	SW	7	SW	5	14.2		●°, ●, ⸗SW 29.1 m/sec. a-n.
5	70.6	70.9	72.4	3.5	13.7	5.5	7.0	15.0	2.9	2.0	5.8	6.1	6.5	98	52	89	6	5	3	3.8	C		N	2	C		0.8	0.1	●° a.
6	74.7	74.3	76.6	3.1	14.0	9.3	8.9	14.7	2.2	2.0	5.7	6.1	7.1	100	51	81	10	8	7	3.2	C		SE	3	SW	1	1.8	0.0	≡ 2 n-a.
7	76.8	76.8	76.8	6.6	16.8	9.9	10.8	17.6	5.6	5.5	7.0	6.7	6.6	96	48	72	9	3	9	8.5	C		S	2	C		2.2	0.2	●° n.
8	76.9	75.4	75.4	5.9	14.5	9.1	9.6	14.7	4.5	4.0	6.4	7.4	8.5	93	60	97	10	10	10	0.1	C		S	2	C		1.0		●° p-n.
9	75.1	74.2	73.6	6.7	14.7	10.7	10.7	15.3	6.0	5.2	6.8	7.8	8.6	93	62	91	10	8	7	4.8	WNW	1	S	2	NW	1	1.2	1.2	●°, ●n-n.
10	72.0	71.8	72.0	7.0	13.9	7.3	8.9	14.7	6.6	6.0	7.4	7.1	6.4	93	60	84	10	9	10	1.1	C		SW	3	SW	5	2.5	2.6	●n. ●a-n.
11	71.3	72.1	74.7	6.7	12.3	5.7	7.6	13.2	5.4	5.0	6.5	5.6	6.1	89	52	89	9	7	5	6.6	SW	2	W	4	NW	1	1.4	6.1	▣ D. ●n.
12	78.6	77.5	78.2	1.1	11.2	5.7	5.9	12.0	0.2	0.0	4.7	6.3	6.1	96	63	89	5	7	5	7.9	C		ESE	3	C		1.2		
13	77.8	76.9	76.4	2.7	10.5	3.1	4.8	11.0	1.7	1.5	5.1	4.6	5.3	92	48	92	3	6	0	8.9	NNW	2	N	2	NW	1	1.2		▣ D.
14	74.7	73.0	71.9	-0.7	9.1	4.9	4.6	11.0	-2.1	-2.6	4.2	4.8	5.5	95	55	85	3	9	10	5.9	N	1	S	1	C		1.2		„ „ ⊔ a.
15	70.4	71.2	73.2	5.3	8.9	6.9	7.0	9.1	4.4	4.2	6.4	6.5	7.3	96	76	97	10	10	10	0.3	C		N	1	N	3	0.4	1.6	● n-p.
16	74.7	74.5	75.3	5.7	10.3	3.7	5.8	10.8	3.7	5.0	6.7	5.3	5.6	97	56	94	10	8	2	3.1	NW	2	S	3	C		1.0	0.4	
17	75.8	75.6	76.3	1.1	12.6	9.3	8.0	13.0	0.0	-0.6	4.8	7.9	6.3	98	73	72	10	6	9	7.3	C		N	2	C		0.6		⊔ a. ● 2150-n.
18	77.7	78.1	79.6	5.9	11.1	4.7	6.6	12.0	4.7	4.8	6.7	6.7	5.4	97	68	84	9	7	2	5.9	C		NE	2	N	4	1.2	0.3	● a.
19	81.5	81.1	80.8	0.4	7.1	-0.1	1.8	7.7	-1.2	-2.3	4.9	4.5	4.4	98	60	96	1	1	0	9.7	NNW	3	N	2	N	2	1.2		⊔° a.
20	80.7	79.6	78.8	-2.2	7.1	-0.5	1.0	7.8	-3.3	-4.3	3.4	4.1	3.9	87	55	88	1	3	1	9.7	C		NNE	2	C		1.4		„ „
21	76.6	75.1	75.7	-4.0	6.3	0.3	0.7	7.2	-4.6	-6.2	2.9	4.6	4.5	85	65	95	4	9	10	4.4	C		N	1	NE	1	0.8		„ „ ●, ⸗p-n
22	76.8	78.1	81.2	0.6	2.3	1.1	1.3	2.5	0.0	0.0	4.7	5.3	4.5	98	98	92	10	9	8	0.0	N	4	N	3	C		0.2	12.6	▣ 1 Cm. ⸗ n.
23	80.6	81.4	81.2	-2.5	1.7	-1.6	-1.0	3.2	-3.4	-3.6	3.0	4.1	4.0	79	79	98	1	7	0	8.8	C		E	2	C		0.3	1.4	▣ D. ⊔° a.
24	81.9	82.2	83.5	0.0	2.7	-0.9	0.2	3.2	-1.8	-2.2	4.0	3.3	4.2	88	59	98	10	4	0	8.1	N	2	NNE	3	NW	1	0.7		„ „ ≡ p-n.
25	82.6	82.0	82.0	-5.5	4.6	-2.1	-1.3	5.5	-5.8	-6.3	2.5	3.5	3.9	82	55	100	0	0	0	7.2	C		S	2	C		0.8		„ „ ⊔² a.
26	81.9	80.9	80.2	-5.9	3.5	-2.1	-1.6	6.0	-6.5	-6.6	2.6	4.9	3.7	88	84	94	0	4	0	7.2	C		C		C		0.0		„ „ „ „
27	79.6	78.3	78.6	-6.9	5.6	1.9	0.6	7.0	-7.2	-8.0	2.3	4.2	3.6	85	62	69	8	5	2	6.1	C		SE	1	N	1	0.2		„ „ „ „, ≡ a.
28	79.2	78.4	77.5	-0.1	3.0	-1.1	0.2	3.5	-1.4	-2.2	3.4	3.3	2.5	74	85	59	6	8	0	0.6	NW	2	NW	3	N	4	2.1		„ „ ⊔° a. ⸗13.0 m/sec. p-n.
29	78.7	80.6	80.9	-3.5	-0.9	-0.1	-1.2	0.6	-4.1	-5.0	2.6	3.9	3.3	74	80	73	9	9	10	0.6	N	6	NNE	3	C		1.4		„ „ ⸗ 7 Bafor n.
30	80.2	79.3	79.3	-6.5	4.5	-3.6	-2.3	5.0	-6.6	-6.6	2.4	3.0	3.2	84	47	91	2	3	2	9.3	C		SE	3	NW	1	0.8		„ „ ⊔° a.
31																												
Ort.	77.2	76.8	77.2	1.9	9.8	4.3	5.1	10.7	0.8	0.4	5.0	5.4	5.5	90	61	86	6.4	6.5	4.8	5.1	1.0		2.3		1.1		49.2	26.5	

Aralık 1959 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m

Günler	Aktüel Basınç +600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	78.9	58.6	79.3	-5.9	6.1	-1.5	-0.7	7.5	-6.4	-7.3	2.4	3.1	3.9	81	43	96	2	1	1	6.9	C		C		C		0.6		▣ D. ⊔² 0655 h.
2	80.0	80.6	80.5	-5.7	6.5	0.1	0.2	7.7	-5.9	-6.0	2.6	3.0	4.5	85	41	98	2	9	6	6.1	C		C		C		0.2		„ „
3	79.9	77.8	76.6	-2.1	6.9	-1.1	0.6	7.2	-3.5	-5.4	3.4	5.2	4.1	85	70	97	4	10	9	0.3	C		NE	2	C		0.4		„ „ ⊔² 0655 h.
4	74.2	71.1	71.1	-0.4	10.3	3.7	4.3	10.7	-1.6	-2.4	4.0	3.3	3.3	91	35	56	10	10	2	0.2	C		SE	4	S	1	0.4		„ „ „ „
5	71.5	71.0	72.4	0.3	11.3	6.5	6.2	12.5	0.0	-0.6	4.6	5.7	6.6	98	57	91	8	9	10	4.8	C		SSE	3	S	1	2.2		„ „ ● 1940-n.
6	74.8	68.2	69.4	3.3	12.6	4.5	6.2	12.8	2.0	1.5	5.6	5.4	5.8	96	50	92	6	9	8	5.3	C		SW	1	W	1	0.8	0.3	„ „
7	69.1	74.7	73.6	3.1	9.8	6.9	6.7	10.0	-0.4	-1.2	5.6	6.7	7.5	98	74	100	10	10	10	1.7	C		W	1	C		0.8	0.0	„ „ ● a-p.
8	76.8	69.7	72.1	5.1	9.7	5.1	6.2	10.5	4.0	3.0	6.6	5.6	5.7	100	62	87	10	9	8	3.7	C		C		W	2	0.4	6.3	● n-a.
9	80.5	79.4	79.6	-0.3	8.8	2.3	3.3	9.2	-0.6	-1.0	4.5	6.8	4.7	100	80	87	3	5	0	7.8	C		ENE	2	N	1	0.3	0.0	⌒ a. ≡ 2325-n.
10	79.4	78.6	79.2	-2.4	4.3	0.9	0.9	6.5	-2.5	-3.3	3.5	6.2	4.9	90	100	100	10	6	0	3.4	C		C		C		0.2		≡², ⊔² n-p.
11	80.0	79.9	80.5	-0.6	9.2	2.9	3.6	10.0	-1.0	-1.5	4.1	6.0	5.4	93	69	93	5	5	5	6.7	C		C		C		0.5		▣ D. ⊔ a. (≡) n-a.
12	81.3	80.8	81.4	-2.1	2.7	-1.3	-0.5	3.3	-3.2	-3.6	3.6	5.5	3.7	91	99	89	3	10	7	0.0	C		C		C		0.4		„ „ ⊔², ≡² a-n.
13	81.4	81.1	80.7	-3.4	5.1	-0.6	0.1	6.5	-3.8	-4.4	3.2	6.3	4.3	89	96	98	10	7	10	3.6	C		C		C		0.4		„ „ „ „ a-n.
14	78.8	78.4	77.0	-2.1	4.9	4.1	2.8	6.8	-3.1	-4.0	3.9	6.2	5.8	93	96	96	10	9	4	2.4	C		C		C		0.4		≡² n-a. (≡) a-p.
15	77.6	76.4	75.8	1.9	10.6	3.1	4.7	10.8	-0.3	-0.6	5.0	5.2	5.4	95	54	95	9	9	9	3.0	C		SSE	2	C		1.0		▣ D.
16	73.9	72.5	74.3	0.7	13.7	5.5	6.4	14.6	-1.1	-1.9	3.7	3.9	5.6	76	33	83	2	9	9	6.6	SW	2	SW	1	C		2-0		„ „ ⊔ a. ● p.
17	76.9	77.7	81.4	4.2	8.4	6.2	6.2	9.6	0.8	-0.5	5.9	6.9	6.4	96	83	90	7	10	10	0.3	N	1	N	2	N	2	0.8	0.0	„ „ (≡) a-p.
18	77.2	75.2	73.6	2.9	5.8	2.9	3.6	6.7	2.0	1.6	5.6	6.4	5.5	100	93	93	10	9	9	0.1	C		SW	2	C		0.0		≡², ⊔ a. ≡ 2340-n.
19	69.7	67.0	69.1	2.6	4.7	3.7	3.7	5.2	0.3	-0.3	5.5	5.0	6.0	100	79	100	10	10	10	0.0	W	1	C		C		0.2		▣ D. ⌒, ≡, ● a-n.
20	72.5	73.7	73.0	2.9	7.9	5.3	5.4	8.4	2.6	2.0	5.6	6.4	6.7	100	80	100	10	9	10	1.6	C		S	2	C		0.2	1.2	„ „ ●°, ● p-n.
21	72.1	70.6	71.2	2.7	8.2	4.7	5.1	8.7	2.3	2.0	5.6	6.0	6.2	100	74	97	10	9	10	0.5	C		S	3	S	2	0.8	7.0	„ „ ●° n-a. ● °2055-n.
22	72.6	73.1	74.8	3.0	7.8	3.3	4.4	9.0	2.4	1.9	5.7	5.6	4.9	100	71	84	10	6	4	5.1	C		SE	3	NE	2	1.0	0.4	„ „ ⌒ a. ≡² n-a.
23	75.1	73.2	74.2	2.1	8.6	6.1	5.7	8.8	1.0	0.5	4.9	6.9	6.7	91	82	91	8	10	10	0.3	C		SE	5	SE	5	1.0		„ „ ⸗SSE 11.3 m/sec. ● p-n.
24	73.7	74.7	77.5	3.7	7.3	2.3	3.9	8.0	2.3	2.6	5.6	5.1	4.9	94	66	91	10	8	3	1.1	SSW	4	NW	4	N	1	0.7	3.3	„ „ ● n-a.
25	79.0	78.7	78.5	-2.1	7.6	0.1	1.4	8.3	-2.4	-3.0	3.6	5.4	4.6	91	70	100	10	2	0	7.5	C		SE	3	C		0.3	0.8	„ „ ⊔², ≡² a.
26	78.3	77.5	77.8	-2.9	6.9	4.1	3.1	7.5	-3.0	-4.0	3.3	5.4	5.4	90	72	88	10	7	9	4.6	C		ESE	1	C		1.1		„ „ „ a. ≡² n-a.
27	78.1	77.1	77.4	0.8	8.2	0.5	2.5	8.6	0.0	-1.6	4.8	5.8	4.6	93	72	96	9	2	2	7.3	SW	2	NE	2	W	2	0.4		„ „ „ (≡) a-p.
28	75.6	73.6	74.4	-3.6	11.2	4.5	4.2	11.5	-4.2	-5.1	3.0	6.1	5.4	86	61	85	2	8	6	6.0	C		SE	3	SW	3	0.3		„ „ „ a. ≡² n-a.
29	74.8	73.7	74.3	1.7	11.1	3.9	5.2	12.0	-4.0	-4.6	4.6	6.3	5.3	90	63	88	8	8	9	1.8	WSW	2	S	4	C		3.6		„ „ ≡², (≡) n-a
30	73.9	72.8	73.1	5.1	8.5	6.7	6.5	9.5	0.6	0.2	5.8	7.1	6.4	83	86	87	10	10	10	0.0	SW	2	E	4	S	4	1.6		„ „ ●° a.
31	71.5	69.7	69.1	6.0	4.3	3.5	4.3	7.2	3.5	3.4	6.1	6.0	5.4	87	97	92	10	10	10	0.1	SE	4	SE	3	W	1	1.1	0.2	„ „ ●°, ● ° n-a.
Ort.	76.3	75.5	76.0	0.6	8.3	3.2	3.7	8.9	-0.7	-1.4	4.6	5.6	5.3	93	71	92	7.7	7.9	6.7	3.2	0.6		1.8		0.9		21.1	19.5	

KONYA'DA 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	0 Cm.											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.9	-1.7	-0.6	15.2	13.3	23.1	29.7	29.4	27.3	14.0	11.3	0.7
2	1.1	-1.1	0.3	13.6	19.0	13.6	31.3	31.8	22.0	7.7	9.6	0.3
3	4.8	0.5	-2.2	14.8	23.9	14.1	20.7	31.7	21.5	9.2	11.1	1.0
4	5.6	-1.5	0.1	4.7	17.3	15.2	29.1	29.5	21.9	11.5	11.9	1.3
5	3.2	-4.7	-1.9	7.6	19.1	17.2	19.3	27.8	21.4	15.3	9.3	4.9
6	2.0	-2.3	0.2	8.9	10.7	14.5	24.4	29.4	21.0	13.1	10.2	5.9
7	0.6	-4.1	2.7	12.6	17.9	16.0	27.1	28.1	23.4	11.5	12.1	6.8
8	0.9	-4.0	7.5	15.5	10.0	21.6	26.1	23.8	21.0	14.6	9.3	7.9
9	0.9	-3.2	6.8	15.7	14.3	26.7	26.1	19.3	19.8	13.4	10.6	4.5
10	3.9	-2.9	7.8	21.4	18.7	24.8	24.9	25.3	23.6	16.6	9.1	3.9
11	3.6	-3.2	9.2	14.5	16.2	19.9	26.3	25.6	18.6	13.5	7.9	4.4
12	3.0	-3.5	6.1	12.5	17.6	27.5	26.7	19.7	18.2	19.2	7.3	2.5
13	3.4	-5.3	7.9	11.9	15.9	26.9	28.7	26.8	18.2	12.6	5.6	3.5
14	4.9	-3.5	10.4	15.5	18.5	28.5	29.1	27.7	21.9	13.2	3.8	2.7
15	5.8	-2.4	7.2	6.7	18.8	26.7	28.9	31.0	23.0	12.8	7.6	3.7
16	4.9	-2.2	3.4	12.7	19.8	25.9	29.8	29.6	20.9	14.1	6.5	4.0
17	6.4	-2.7	2.7	17.9	18.3	26.0	30.9	27.8	20.7	12.9	8.4	5.4
18	1.9	-3.5	-9.1	16.1	15.5	25.7	30.6	18.8	24.1	10.8	8.5	4.8
19	-1.0	-2.8	0.8	17.6	17.9	27.1	32.3	23.2	17.3	11.5	3.5	3.3
20	-1.0	-0.7	3.8	16.0	19.2	27.7	31.9	25.2	16.3	15.5	2.9	6.3
21	2.5	-0.9	4.1	15.3	19.7	30.0	32.0	20.2	19.8	13.7	1.4	5.0
22	0.3	0.9	4.1	16.4	23.3	27.4	26.5	23.7	17.8	11.5	1.4	4.8
23	0.1	-0.2	3.4	16.3	24.4	27.4	25.6	19.0	20.2	12.0	2.3	4.6
24	-	-2.6	5.7	7.4	27.0	27.2	28.0	22.9	17.3	9.6	1.5	3.4
25	3.6	-2.5	8.5	10.0	25.9	29.0	30.2	22.7	21.9	8.3	1.0	3.5
26	5.7	-0.1	10.4	15.1	23.1	26.3	29.3	22.4	20.3	7.6	0.9	3.5
27	3.5	-2.9	10.5	16.6	24.9	26.7	30.7	23.2	22.2	8.4	1.6	5.1
28	0.2	-1.1	13.1	11.6	25.3	26.7	27.9	25.6	21.3	8.2	-0.2	3.5
29	0.2		13.9	14.7	18.1	23.6	27.1	24.7	16.0	10.1	-1.3	3.4
30	-0.5		11.2	11.9	22.3	28.6	26.6	26.7	9.9	10.1	-0.7	4.3
31	0.9		12.3		24.5		30.0	27.6		11.5		4.4
Ort.	2.5	-2.2	5.5	13.6	19.3	24.0	27.7	25.5	20.2	12.1	5.8	4.0

Günler	20 Cm.											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.3	2.0	-0.1	11.1	13.6	22.1	26.6	27.4	24.3	15.9	11.6	1.5
2	2.8	1.3	-0.5	11.6	14.9	21.3	27.5	28.2	23.7	15.1	11.1	1.2
3	3.2	1.2	-0.4	12.0	13.0	18.5	26.7	27.9	22.6	13.2	11.7	1.4
4	4.0	1.2	-0.4	10.1	17.0	17.5	24.4	28.9	22.1	13.3	12.1	1.6
5	4.7	1.1	-0.4	8.8	17.3	16.9	23.4	27.4	22.3	13.2	10.5	3.2
6	3.8	0.7	-0.4	9.1	16.1	17.1	23.3	27.2	21.4	13.9	10.6	5.5
7	2.9	0.4	-0.3	9.9	14.6	17.3	24.0	27.3	21.4	13.9	11.3	5.3
8	2.3	0.5	-0.3	11.2	14.1	18.7	24.8	26.0	21.9	13.1	10.7	6.3
9	1.9	0.3	-0.2	12.5	13.3	20.5	25.1	24.1	21.3	13.0	11.1	5.5
10	3.1	-0.1	-0.2	13.5	15.8	21.7	24.8	25.5	21.0	13.8	11.0	4.5
11	3.9	-0.2	0.4	13.3	17.3	22.3	24.3	25.2	19.8	14.9	10.3	4.2
12	3.8	-0.4	1.4	13.1	18.3	23.1	24.9	25.6	19.5	15.1	9.0	3.8
13	3.3	-0.5	4.0	11.6	17.9	23.8	25.4	25.5	19.6	14.6	8.9	3.5
14	4.6	-0.7	5.7	10.7	17.7	24.6	26.1	25.9	20.1	14.5	7.4	3.5
15	5.4	-0.8	5.8	10.7	18.1	24.4	26.9	26.3	19.3	12.6	7.9	3.3
16	5.1	-0.6	5.5	10.3	18.4	24.1	26.6	26.8	19.9	13.3	8.7	4.3
17	5.1	-0.6	4.5	11.3	18.2	23.9	27.2	26.5	19.9	12.8	7.6	4.8
18	5.4	-0.8	3.4	13.0	17.5	24.0	27.2	24.5	20.7	12.4	8.8	5.5
19	3.1	-0.9	2.6	14.0	17.8	24.2	27.8	23.8	20.6	12.0	8.9	5.2
20	2.3	-0.8	3.4	15.4	18.5	24.9	28.3	24.8	19.5	12.0	5.8	5.2
21	2.1	-0.7	3.7	15.6	19.3	25.0	28.7	24.8	18.5	12.6	5.2	5.9
22	2.0	-0.7	4.3	15.8	20.1	25.0	27.3	24.9	17.8	12.6	4.8	5.9
23	1.7	-0.6	3.9	15.4	20.5	25.1	24.9	24.5	17.1	11.3	3.8	5.1
24	1.8	-0.4	4.3	13.5	21.3	25.3	25.7	23.7	17.5	11.3	4.2	5.4
25	2.2	-0.5	5.4	11.9	22.0	25.8	26.6	23.2	17.8	11.7	3.2	4.3
26	3.5	-0.6	6.4	13.4	22.3	25.8	26.9	22.8	21.6	10.0	2.5	4.1
27	5.6	-0.6	7.4	13.9	22.3	25.6	27.7	22.9	19.3	10.0	2.1	4.3
28	3.3	-0.8	8.3	13.3	18.7	25.5	27.3	23.3	19.2	9.6	2.1	3.6
29	2.4		9.6	13.9	21.9	24.6	26.5	23.9	19.7	10.2	1.8	4.6
30	2.1		9.6	13.3	21.7	24.4	27.1	24.0	16.9	10.4	1.5	4.3
31	2.1		10.5		21.9		27.0	24.5		11.3		4.8
Ort.	3.3	-0.1	3.4	12.4	18.2	22.8	26.2	25.4	20.2	12.7	7.5	4.2

Günler	10 Cm											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.6	1.3	-0.1	12.5	14.3	22.3	27.9	28.2	25.5	15.2	11.5	-0.1
2	1.1	-0.7	-0.8	12.3	16.5	20.3	28.6	29.4	22.9	11.6	9.9	-0.4
3	3.5	-0.1	-1.4	12.9	19.4	15.9	26.5	29.2	22.9	10.5	11.4	0.4
4	3.9	0.4	-1.1	8.1	16.9	15.5	23.1	28.8	22.6	12.3	11.8	1.1
5	4.0	-0.7	-1.2	7.8	19.1	16.1	22.2	28.0	21.9	12.4	9.4	4.1
6	3.1	-1.8	-1.2	9.5	13.9	16.0	23.1	28.6	21.9	13.4	10.3	6.2
7	1.2	-1.5	-0.2	10.6	14.4	17.6	23.2	28.2	22.0	13.2	11.7	5.7
8	0.4	-1.9	0.2	13.5	13.0	19.6	25.5	24.2	22.6	12.3	10.2	6.9
9	0.7	-2.1	2.6	14.4	14.7	21.9	23.3	25.9	21.3	12.3	11.0	4.7
10	3.4	-1.9	3.8	17.9	17.3	22.7	25.4	25.9	19.6	14.4	10.0	3.1
11	3.8	-1.7	4.9	14.3	18.3	23.5	24.5	25.9	19.9	11.9	8.7	3.4
12	3.6	-2.2	4.0	12.7	19.8	24.1	25.6	26.1	19.2	15.1	7.3	2.5
13	2.7	-2.5	6.4	9.8	18.2	25.3	26.7	26.5	19.4	13.4	7.2	3.1
14	5.0	-2.4	7.8	10.9	18.3	26.0	27.0	27.2	20.3	12.6	5.4	2.1
15	6.2	-1.5	6.5	9.6	18.7	24.8	27.9	27.9	19.9	12.6	7.3	3.5
16	4.6	-1.2	2.7	9.7	19.1	25.1	27.7	28.2	20.7	12.8	7.9	4.8
17	5.4	-1.5	4.0	13.1	18.5	24.1	28.7	27.1	20.5	12.2	7.4	5.3
18	4.2	-2.4	2.3	14.5	17.1	24.7	27.5	23.3	21.6	11.6	8.3	5.0
19	1.3	-2.3	1.7	13.5	18.8	25.7	29.5	23.9	20.8	11.4	5.0	4.6
20	0.9	-1.6	4.1	16.1	19.3	25.7	29.1	23.7	18.9	12.0	4.1	5.5
21	0.8	-1.9	4.3	16.1	20.7	25.9	29.5	25.7	18.1	12.3	3.3	5.1
22	0.3	-0.9	4.1	16.7	20.3	26.1	27.3	25.3	16.9	12.4	2.5	5.7
23	0.6	-0.1	4.1	15.8	22.0	25.6	23.3	24.6	16.9	10.4	2.7	4.5
24	2.2	-0.3	5.7	11.1	22.3	25.8	26.0	23.7	17.5	9.5	3.1	4.7
25	2.8	-2.1	7.0	11.4	23.3	27.1	27.9	23.2	18.1	10.2	4.1	3.7
26	4.3	-1.7	8.5	15.1	23.0	26.4	27.9	23.1	19.1	8.2	0.1	2.9
27	5.2	-1.5	9.3	14.2	22.9	26.3	28.1	23.3	20.1	9.1	0.1	4.5
28	2.0	-1.5	10.0	12.7	22.2	26.8	27.9	24.3	20.0	8.9	0.5	3.3
29	1.5		10.9	14.6	22.5	23.9	27.1	24.4	19.3	9.9	-0.2	3.8
30	1.0		11.0	12.3	21.6	26.2	26.9	24.9	13.5	9.8	-0.9	3.9
31	2.3		11.5		22.1		23.8	26.0		11.1		4.3
Ort.	2.7	-1.4	4.2	12.8	18.9	23.2	26.6	26.0	20.1	11.9	6.4	3.8

Günler	50 Cm											
	AYLAR											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.1	4.4	1.5	8.9	13.1	19.8	22.9	24.9	23.2	18.5	12.5	5.8
2	6.7	4.3	1.5	9.3	13.2	19.8	23.2	25.0	23.1	17.9	12.6	5.9
3	6.7	4.0	1.5	9.4	13.4	19.6	23.7	25.4	22.8	17.9	12.6	5.6
4	6.1	3.8	1.5	9.4	14.3	19.0	24.0	25.6	22.4	17.6	12.8	5.4
5	6.3	3.8	1.4	9.6	14.6	18.4	23.4	25.6	22.2	16.1	12.8	5.3
6	6.3	3.6	1.5	9.4	14.7	17.7	22.9	25.6	21.9	16.0	12.7	5.4
7	5.9	3.4	1.5	9.3	14.9	17.4	22.6	25.5	21.7	15.8	12.4	6.0
8	5.9	3.3	1.4	9.6	14.5	17.2	22.5	25.5	21.5	15.7	12.6	6.1
9	5.2	3.1	1.5	10.1	14.2	17.3	22.9	24.8	21.6	15.5	12.5	6.7
10	5.2	2.9	1.5	10.6	14.2	18.2	22.8	24.5	21.5	15.4	12.3	6.9
11	5.3	2.8	1.6	11.2	14.4	18.4	22.9	24.4	21.1	15.4	12.6	7.0
12	5.6	2.8	1.7	11.4	15.0	18.6	22.9	24.2	20.9	15.4	12.2	7.0
13	5.7	2.5	2.0	11.6	15.4	20.0	23.1	24.0	20.5	15.7	11.7	6.6
14	5.7	2.3	3.3	11.4	15.6	20.4	23.2	24.2	20.3	15.8	11.4	6.6
15	5.9	2.2	4.2	11.2	16.0	20.0	23.3	24.2	20.3	15.5	10.8	6.1
16	6.3	2.1	4.4	11.0	16.1	21.1	23.9	21.5	20.1	15.2	10.7	6.2
17	6.3	2.0	5.3	10.8	16.3	21.3	23.9	24.7	20.1	14.9	10.7	6.3
18	6.3	1.9	5.1	11.0	16.4	21.3	23.9	24.7	20.2	14.9	10.6	6.4
19	6.3	1.8	4.9	11.4	16.4	21.3	24.5	24.2	20.3	14.6	10.5	6.8
20	5.7	1.7	4.6	11.7	16.4	21.5	24.5	23.8	20.2	14.3	10.2	6.8
21	5.4	1.7	4.5	12.7	16.4	21.7	24.6	23.8	20.2	14.3	10.4	6.8
22	4.9	1.5	4.5	13.3	16.9	22.1	26.3	23.7	19.5	14.2	9.0	7.1
23	4.7	1.7	4.6	13.4	17.3	22.1	25.3	23.8	19.1	14.2	9.1	7.3
24	4.5	1.6	4.7	13.4	17.8	22.4	21.7	23.6	18.8	14.3	8.4	7.1
25	4.3	1.6	4.8	13.3	18.2	22.5	24.3	23.3	18.8	14.1	7.9	6.9
26	4.4	1.6	5.3	13.0	18.9	22.7	24.3	23.3	18.7	13.8	7.9	6.8
27	4.5	1.6	5.7	12.9	19.1	22.9	24.5	22.9	18.7	13.8	7.3	6.7
28	5.3	1.5	6.0	13.2	19.2	22.9	24.9	22.6	19.0	12.6	6.8	6.5
29	5.2		7.0	13.2	19.5	23.0	24.9	22.6	19.2	12.3	6.6	6.6
30	4.9		8.5	13.2	19.6	22.9	24.9	22.7	19.2	12.4	6.3	6.5
31	4.7		8.8		19.7		24.8	22.9		12.3		6.4
Ort.	5.59	2.55	3.73	11.33	16.17	20.45	23.88	24.20	20.57	15.05	10.56	6.43

K O N Y A'da 1959 Yılında Ortalama Toprak Sıcaklıkları

Günler	100 Cm.											
	A Y L A R											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.9	8.0	5.4	7.9	12.0	16.4	19.5	21.7	21.4	19.0	15.0	11.1
2	10.0	8.0	5.4	8.0	12.1	16.6	19.6	21.7	21.3	19.0	15.0	11.0
3	10.0	7.8	5.3	8.1	12.3	16.6	19.6	21.8	21.3	18.9	14.9	10.8
4	9.8	7.6	5.2	8.1	12.3	16.7	19.8	21.9	21.2	18.5	14.6	10.5
5	9.8	7.6	5.2	8.3	12.4	16.8	19.9	22.2	21.2	18.4	14.6	10.4
6	9.8	7.4	5.2	9.0	12.5	16.8	20.0	22.0	21.3	18.2	14.6	10.2
7	9.3	7.3	5.2	9.1	12.7	16.7	20.1	22.1	21.1	18.0	14.6	10.0
8	9.4	7.4	5.1	9.2	13.0	16.5	20.1	22.1	21.0	17.8	14.8	10.2
9	9.4	7.3	5.0	9.3	13.0	16.5	20.0	22.2	21.0	17.8	14.6	10.1
10	9.3	7.0	5.0	9.3	13.1	16.2	20.0	22.3	21.0	17.6	14.4	9.9
11	9.2	7.0	5.0	9.5	13.2	16.4	19.8	22.2	20.8	17.2	14.4	10.0
12	9.1	7.0	5.7	9.9	13.3	16.4	20.0	22.1	20.8	17.0	14.3	10.0
13	9.1	6.6	5.7	10.0	13.1	16.6	20.1	22.0	20.7	17.0	14.2	10.0
14	9.0	6.5	5.2	10.3	13.3	16.9	20.2	22.0	20.4	17.0	14.1	10.0
15	8.9	6.5	5.3	10.4	13.6	16.9	20.2	22.0	20.4	17.0	14.0	9.9
16	9.0	6.4	5.4	10.6	13.8	17.2	20.2	22.0	20.2	16.9	13.9	9.9
17	9.0	6.3	5.8	10.6	13.9	17.4	20.4	22.0	20.1	16.7	13.8	9.9
18	9.0	6.2	6.0	10.6	14.0	17.6	20.4	22.0	20.0	16.8	13.7	9.8
19	8.9	6.0	6.0	10.6	14.0	17.9	20.4	22.0	20.0	16.7	13.4	9.7
20	8.9	6.0	6.1	10.6	14.2	18.0	20.5	22.0	19.9	16.5	13.4	9.7
21	8.9	5.8	6.4	10.9	14.2	18.1	20.5	22.0	20.0	16.4	13.4	9.6
22	8.9	5.8	6.2	11.0	14.3	18.2	21.4	22.0	19.8	16.2	13.0	9.7
23	8.6	5.8	6.4	11.2	14.6	18.2	21.3	22.0	19.6	16.2	12.8	9.7
24	8.6	5.6	6.4	11.2	14.8	18.4	21.3	21.9	19.6	16.1	12.7	9.7
25	8.4	5.6	6.5	11.6	14.9	18.8	21.5	21.8	19.6	16.0	12.4	9.7
26	8.4	5.6	6.3	11.6	15.2	18.8	21.8	21.7	19.2	15.8	12.4	9.8
27	8.5	5.5	6.6	12.0	15.4	19.0	22.0	21.6	19.2	15.8	12.1	9.7
28	8.2	5.4	6.9	12.0	15.4	19.1	22.1	21.6	19.2	15.4	11.8	9.6
29	8.0		7.0	12.0	15.8	19.1	22.2	21.4	19.1	15.4	11.6	9.6
30	8.1		8.0	12.0	16.0	19.3	22.2	21.3	19.1	15.4	11.6	9.5
31	8.0		7.6		16.1		22.2	21.4		14.9		9.4
Ort.	9.02	6.62	5.85	10.15	13.82	17.47	20.63	21.90	20.32	16.94	13.67	9.97

K O N Y A Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.	AYLAR ve Pentat Günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hız m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış Top. mm.
Ocak	1-5	673.3	3.0	82.3	2.8	5.2	0.0	Temmuz	30-4	669.6	22.8	43.3	4.3	2.7	0.8
	6-10	670.6	2.0	84.9	5.1	5.8	12.7		5-9	673.5	19.9	53.1	5.3	2.9	0.0
	11-15	673.0	4.1	88.7	3.2	8.3	11.6		10-14	670.8	21.4	45.6	4.3	1.3	.
	16-20	672.4	1.5	79.3	7.1	8.8	14.0		15-19	671.0	25.8	44.1	4.2	3.1	.
	21-25	676.2	-0.2	79.8	1.8	5.3	0.2		20-24	670.0	25.1	50.7	5.9	5.7	3.7
	26-30	667.6	1.4	86.9	5.7	9.3	21.7		25-29	671.2	23.9	38.5	3.7	3.0	0.1
Şubat	31-4	676.9	-3.4	80.7	3.5	7.1	0.0	Ağustos	30-3	671.5	25.4	40.4	3.9	2.7	.
	5-9	678.9	-6.3	71.1	4.1	1.8	0.0		4-8	671.2	22.5	45.0	5.1	1.9	1.3
	10-14	678.5	-6.6	70.3	6.3	5.5	0.0		9-13	674.0	21.2	45.2	5.5	1.0	.
	15-19	676.3	-4.9	70.7	7.7	6.3	0.0		14-18	670.4	22.2	48.3	4.4	2.9	1.3
	20-24	671.4	-2.3	74.5	6.7	6.4	0.7		19-23	673.6	19.9	41.9	5.0	2.7	0.9
	25-1	675.0	-2.9	71.6	6.9	5.7	0.2		24-28	675.1	19.5	31.9	5.1	0.3	.
									29-2	672.1	21.3	33.3	4.4	1.3	.
Mart	2-6	675.8	-2.9	72.9	4.8	5.1	0.7	Eylül	3-7	674.2	17.6	39.1	4.8	1.4	.
	7-11	676.9	5.9	66.7	1 9	5.4	.		8-12	673.2	14.5	53.9	5.0	5.7	.
	12-16	670.8	7.4	82.0	3.2	7.1	0.1		13-17	673.4	16.3	41.9	2.8	2.6	0.1
	17-21	674.2	1.0	88.8	6.3	8.8	14.4		18-22	675.8	14.1	54.7	5.7	4.0	0.1
	22-26	674.5	3.6	62.2	3.9	2.6	0.1		23-27	676.8	15.5	29.7	2.8	0.3	.
	27.31	672-1	9.8	61.9	2.3	5.0	.		28-2	675.1	11.4	67.1	5.2	6.0	6.0
Nisan	1-5	670.9	8.9	65.5	3.2	6.2	2.7	Ekim	3-7	678.5	8.6	53.3	3.1	2.1	3.0
	6-10	674.0	11.7	55.2	3.0	2.7	.		8-12	674.5	12.0	50.2	2.5	2.6	0.2
	11-15	670.5	9.6	64.1	3.8	6.8	1.3		13-17	676.1	8.4	55.0	3.4	4.8	0.0
	16-20	672.3	13.7	44.3	4.1	5.1	4.8		18-22	678.3	9.0	44.1	2.6	1.1	.
	21-25	671.8	12.0	56.0	3.7	6.3	4.7		23-27	674.8	8.0	72.9	3.1	7.3	23.0
	26-30	673.2	11.8	71.2	4.9	7.6	9.7		28-1	677.4	10.5	73.7	1.3	3.2	0.0
Mayıs	1-5	672.8	15.7	45.8	2.8	4.4	2.2	Kasım	2-6	674.9	10.2	69.7	2.8	6.5	0.1
	6-10	670.9	11.9	69.3	2.7	6.4	7.3		7-11	674.4	9.5	78.9	2.2	8.4	10.1
	11-15	672.1	15.8	59.9	2.7	6.0	4.8		12-16	674.8	5.6	82.1	1.5	6.5	2.0
	16-20	669.6	14.9	52.2	4.7	4.6	.		17-21	678.2	3.6	81.4	1.7	4.9	0.3
	21-25	673.0	20.0	43.5	4.2	3.8	0.4		22-26	681.1	-0.5	86.1	1.6	3.5	14.0
	26-30	671.6	19.0	46.6	4.2	4.3	.		27-1	679.2	-0.7	73.3	2.6	4.5	.
Haziran	31-4	669.7	15.6	63.0	4.3	6.3	11.4	Aralık	2-6	675.6	3.5	76.1	1.2	7.5	0.3
	5-9	673.5	15.7	59.9	2.6	5.2	5.8		7-11	678.3	4.1	89.0	0.5	6.4	6.3
	10-14	673.4	21.9	40.7	3.9	0.8	0.0		12-16	678.1	2.7	85.9	0.3	7.7	.
	15-19	674.5	20.7	43.8	4.8	2.0	3.2		17-21	673.4	4.8	92.7	1.3	9.5	8.2
	20-24	673.6	21.7	42.3	4.7	1.0	.		22-26	676.5	3.7	85.4	3.0	7.0	4.5
	25.29	669.4	22.0	51.9	4.7	3.2	0.8		27-31	674.0	4.5	85.0	3.4	7.6	0.2

1959 YILINDA ANKARA'DA GÜNEŞLENME

Saat / Ay	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam	% (1)	Vasati	(2)
I				0.4	4.6	7.8	10.5	13.0	14.3	12.3	12.5	8.9	3.3				87.6	29	2.8	6
II				6.8	11.4	14.2	16.8	17.1	17.6	18.9	18.2	16.8	11.3	0.4			149.5	50	5.3	1
III			4.4	16.2	17.3	19.4	20.3	22.2	22.0	21.1	18.7	15.8	14.3	5.2			196.9	53	6.4	3
IV		0.1	9.6	17.1	17.8	18.1	18.9	19.3	16.8	16.6	15.0	14.3	10.4	5.3			179.3	46	6.0	4
V		8.2	20.4	24.5	26.6	27.2	27.9	27.2	26.2	24.2	24.7	20.0	16.6	17.6	9.4	0.1	301.3	68	9.7	.
VI		16.4	24.5	24.7	26.5	27.2	27.1	26.7	26.3	26.6	24.6	25.1	21.2	20.6	15.5		333.0	74	11.1	.
VII		14.9	26.0	26.1	27.5	29.1	29.1	29.2	28.7	27.1	26.3	24.6	21.7	21.1	11.8		343.2	75	11.1	.
VIII		8.1	28.2	29.0	29.8	29.2	29.3	28.7	28.0	27.2	28.4	27.3	26.4	24.7	5.7		350.0	82	11.3	.
IX			10.8	24.6	25.7	25.6	27.4	27.3	25.3	24.4	23.8	22.4	21.5	9.2			268.0	71	8.9	.
X			0.3	16.4	22.6	25.3	24.1	25.7	23.9	24.1	24.0	22.5	15.2	0.5			224.6	62	7.2	1
XI				2.6	11.0	14.9	16.5	19.0	18.9	19.0	17.3	16.8	5.8				141.8	47	4.7	8
XII				0.7	6.6	10.1	12.0	13.5	15.6	14.0	10.0	6.4	1.0				89.9	31	2.9	10
Toplam		47.7	124.7	189.1	227.4	248.1	259.9	268.9	263.6	255.5	243.5	220.9	168.7	104.6	42.4	0.1	2665.1	57	7.3	33

1959 YILINDA GÖZTEPE'DE GÜNEŞLENME

I				0.4	7.0	12.0	12.8	11.9	13.5	12.0	11.4	9.4	3.0				93.4	32	3.0	9
II				3.6	6.5	7.7	8.8	12.1	12.2	12.3	12.4	10.5	6.7	1.1			93.9	32	3.4	7
III			0.9	11.6	14.2	14.7	14.8	13.8	13.6	14.4	13.7	13.9	11.6	4.0			141.2	38	4.6	6
IV			6.0	11.2	15.5	19.4	19.0	17.8	18.1	17.3	17.1	15.2	13.8	11.8	0.4		182.6	46	6.1	3
V		4.7	11.5	14.7	16.4	16.6	17.3	18.8	18.7	22.3	23.5	24.9	20.7	18.8	8.4		237.3	53	7.7	3
VI		13.0	22.3	23.8	25.4	25.8	27.2	27.0	26.5	27.2	26.3	25.2	24.4	23.0	13.3		330.4	73	11.0	.
VII		8.2	21.9	24.3	26.6	27.9	28.5	28.5	28.2	28.1	27.7	26.6	25.6	25.3	16.6		344.0	75	11.1	1
VIII		4.3	24.5	27.7	30.0	30.2	30.7	30.0	30.0	28.7	30.0	30.6	29.4	27.3	8.3		361.7	85	11.7	.
IX			7.1	18.8	18.9	19.1	18.9	18.0	21.2	21.6	21.1	20.1	19.9	12.3	0.1		217.1	58	7.2	.
X			0.3	13.6	21.0	21.6	19.2	19.3	20.9	21.6	20.2	17.4	14.6	2.1			191.8	56	6.2	1
XI				4.4	12.8	14.7	17.1	18.8	18.9	19.4	19.1	18.1	6.7				150.0	50	5.0	3
XII				0.1	4.7	9.7	10.4	11.4	11.5	10.2	7.6	4.5	0.5				70.6	25	2.3	12
Toplam		30.2	94.5	154.2	199.0	219.4	224.7	227.4	233.3	235.1	230.1	216.4	176.9	125.7	47.1		2414.0	52	6.6	45

1959 YILINDA BURSA'DA GÜNEŞLENME

I				2.0	10.5	12.7	13.2	11.9	12.4	13.4	11.5	10.7	4.1				102.4	34	3.3	8
II				6.1	9.9	13.6	13.2	14.8	12.9	10.1	10.7	11.6	10.3	0.7			113.9	38	4.1	4
III			0.7	9.0	13.9	14.3	17.5	16.3	15.0	14.8	12.6	11.6	10.3	4.1			140.1	38	4.5	7
IV		0.5	6.9	12.5	14.4	15.4	18.0	19.5	19.1	17.0	16.3	17.1	14.3	10.9	1.2		183.1	46	6.1	6
V		4.8	11.4	15.5	16.2	16.5	17.8	17.4	17.1	16.4	17.5	18.9	20.7	19.7	9.1	0.1	219.1	49	7.1	3
VI		10.2	21.1	24.2	24.5	24.0	26.4	25.9	24.9	25.6	23.7	24.3	16.3	4.7	1.6		277.4	62	9.2	1
VII		9.5	22.7	26.2	26.6	27.0	27.5	27.8	27.9	28.4	26.9	26.2	24.9	24.3	11.9		337.8	74	10.9	.
VIII		5.2	25.4	27.7	29.7	29.5	29.1	28.8	28.8	30.0	28.7	29.0	28.0	26.6	8.2		354.7	84	11.4	.
IX			5.7	19.9	22.7	24.0	25.4	23.3	23.6	22.6	22.5	21.5	20.1	8.5			239.8	64	8.0	1
X				11.5	16.8	20.5	22.5	24.0	23.5	22.0	22.7	22.3	18.1	1.4			205.3	60	6.6	2
XI				5.4	14.0	18.0	21.3	21.5	21.1	17.8	15.5	14.5	7.9	0.6			157.6	53	5.3	2
XII				0.0	7.2	10.6	11.2	12.9	10.9	8.2	5.8	3.9	0.7				71.4	25	2.3	11
Toplam		30.2	93.9	160.0	206.4	226.1	243.1	244.1	237.2	226.3	214.4	211.6	175.7	101.5	32.0	0.1	2402.6	52	6.6	45

1959 YILINDA İZMİR'DE GÜNEŞLENME

I				6.5	15.9	18.4	16.5	17.1	16.9	15.8	15.0	11.3	1.8				135.2	45	4.4	4
II			0.6	17.4	21.3	22.4	22.4	23.3	23.8	23.6	23.1	19.1	15.6	0.7			213.3	71	7.6	1
III			6.5	20.8	23.1	24.0	23.0	22.8	25.1	23.8	22.6	19.5	17.4	4.8			233.4	63	7.5	.
IV		1.1	14.2	18.7	18.5	19.7	20.0	19.1	20.9	20.2	19.9	17.2	16.7	11.1	0.4		217.7	55	7.3	1
V		11.4	25.0	27.3	26.7	26.1	26.6	24.8	23.4	24.4	22.7	22.2	23.2	19.6	1.1		304.5	69	9.8	.
VI		15.3	28.0	27.8	28.0	28.1	27.3	26.4	28.5	28.9	27.9	28.8	28.9	24.9			348.8	79	11.6	.
VII		17.4	29.9	31.0	30.5	29.5	29.0	29.1	30.4	28.8	28.3	28.4	27.7	23.9			363.9	81	11.7	.
VIII		11.1	30.6	31.0	31.0	30.2	30.9	31.0	30.8	31.0	30.6	29.8	30.0	27.4	2.4		377.8	90	12.2	.
IX		1.3	17.0	27.8	27.9	27.9	28.4	28.1	28.3	28.1	28.4	26.4	27.0	14.4			311.0	83	10.4	.
X			2.3	18.4	24.7	24.1	25.2	26.3	24.6	24.5	23.8	24.4	18.4	1.3			238.0	69	7.7	1
XI			.	9.8	17.2	.	19.0	21.5	22.3	20.6	19.2	20.1	16.5	5.3			171.5	57	5.7	1
XII				2.3	9.5	11.3	15.4	12.0	10.5	11.0	11.0	5.9	0.6				89.5	30	2.9	7
Toplam		57.6	154.1	238.8	274.3	261.7	283.7	281.5	285.5	280.7	272.5	253.1	223.8	133.4	3.9		3004.6	66	8.2	15

1959 YILINDA ADANA'DA GÜNEŞLENME

I				0.9	6.0	10.2	9.7	12.1	13.6	12.0	10.3	9.4	4.1				88.3	29	2.8	7
II			0.4	12.5	22.0	22.6	22.9	21.5	21.2	24.7	23.8	23.2	20.1	2.4			217.3	72	7.8	.
III			0.9	18.9	23.8	26.9	26.8	27.0	26.4	25.3	24.4	22.5	18.8	2.2			243.9	66	7.9	.
IV			3.1	20.1	22.5	23.7	24.9	26.9	26.0	25.3	24.6	24.7	22.7	16.3	2.1		262.9	67	8.8	.
V		0.1	12.0	26.4	28.7	29.5	30.0	28.8	28.2	29.8	28.2	25.3	23.9	21.9	10.9		329.7	74	10.4	.
VI		0.4	6.9	21.5	25.2	28.0	27.2	26.9	26.2	26.9	26.0	25.7	25.4	24.9	12.2		303.4	69	10.1	.
VII		1.1	8.8	21.5	25.8	26.4	27.5	28.4	28.7	29.0	30.0	29.4	26.8	26.2	11.0		320.6	71	10.3	.
VIII			3.4	28.3	28.8	30.1	30.9	30.1	30.2	31.0	31.0	30.9	31.0	29.2	4.4		339.3	81	10.9	.
IX			8.1	24.5	27.1	28.1	29.4	29.8	29.7	29.0	28.5	28.7	25.9	12.3			301.1	81	10.0	.
X			0.2	15.1	23.7	24.6	26.5	26.9	25.1	24.7	24.1	24.1	20.6	1.2			236.8	68	7.6	.
XI				4.0	13.1	21.4	23.3	23.0	24.7	23.8	24.3	21.3	12.3				191.2	63	6.4	.
XII				0.1	1.7	18.9	22.1	20.3	20.0	19.9	18.9	17.0	5.4				144.3	48	4.6	3
Toplam		1.6	43.8	193.8	248.4	290.4	301.2	301.7	300.0	301.4	294.1	282.2	237.0	136.6	40.6		2972.8	66	8.1	10

Hakikî güneşlenmeye nazaran 0/0 de nisbeti

Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı

1959 YILINDA VAN'DA GÜNEŞLENME

Aylar \ Saat	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18.19	19-20	Toplam	% (1)	Vasati	[illegible]
I				2.9	14.9	20.2	19.2	20.9	21.2	19.5	15.2	4.6	0.7				139.3	46	4.5	.
II				5.7	17.6	20.8	21.3	20.6	20.0	19.2	19.0	13.2	4.7				162.1	54	5.8	3
III			2.1	8.0	10.9	12.7	10.2	10.7	11.6	13.4	11.8	8.5	5.0	0.3			105.2	29	3.4	4
IV		1.5	18.8	25.6	26.5	23.9	24.8	25.2	24.3	23.4	21.3	20.9	14.3	10.3	2.5		263.3	66	8.8	.
V		6.1	19.3	19.7	21.9	22.2	21.4	23.6	24.1	22.7	18.3	16.9	18.5	16.4	9.6		260.7	59	8.4	.
VI		12.4	25.6	26.8	27.1	27.0	27.8	28.5	28.9	28.8	28.3	28.3	28.0	26.9	19.7	0.1	364.2	82	12.1	.
VII		11.8	28.8	29.7	29.1	28.7	28.6	29.7	29.4	28.5	26.7	27.1	28.6	26.6	14.5		367.8	82	11.9	.
VIII		8.2	30.6	30.5	30.9	30.8	26.3	23.8	23.3	18.6	11.8	10.7	14.6	21.3	8.4		289.8	69	9.3	.
IX			17.8	27.3	26.4	17.4	6.6	11.8	17.3	16.1	4.4	2.3					147.4	39	4.9	.
X			1.3	9.1	5.5	8.9	10.3	17.6	23.1	20.0	14.4	10.4	2.6				123.2	36	4.0	3
XI				1.9	12.4	16.5	16.8	17.7	18.5	17.5	14.4	5.5	0.8				122.0	40	4.1	[illegible]
XII				1.6	10.7	13.8	15.3	17.6	20.6	19.4	15.2	4.6					118.8	40	3.8	.
Toplam		40.0	144.3	188.8	223.9	242.9	228.6	247.7	262.3	247.1	200.8	153.0	117.8	101.8	54.7	0.1	2463.8	54	6.8	13

1959 YILINDA DİYARBAKIR'DA GÜNEŞLENME

I				4.7	13.3	15.7	16.1	16.3	14.7	12.3	11.7	10.2	3.4				118.4	39	3.8	6
II			0.5	11.5	17.1	18.4	20.8	20.6	20.9	19.7	18.5	18.2	12.1	0.4			178.7	60	6.4	6
III			0.8	8.4	12.4	14.3	14.0	15.5	13.9	13.9	13.2	10.9	9.3	1.1			127.7	35	4.1	8
IV			4.7	16.4	19.9	22.9	23.2	23.3	22.8	22.7	21.5	19.1	15.7	5.3			217.5	55	7.3	.
V		5.2	14.2	16.7	18.7	16.2	17.6	15.9	15.7	15.8	18.4	16.5	18.7	16.9	4.0		210.5	-	7.0	1
VI		16.5	28.6	29.6	30.0	30.0	29.5	28.6	28.6	29.5	28.9	27.7	27.7	26.1	11.5		372.8	84	12.4	.
VII	0.1	13.0	29.4	30.9	31.0	31.0	31.0	30.9	30.3	29.9	29.2	29.8	29.7	27.5	9.5		383.2	85	12.4	.
VIII		4.1	23.2	28.0	30.3	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.4	30.4	29.4	23.1	4.8		358.7	85	11.6	.
IX		0.2	8.3	25.1	27.9	29.1	29.1	29.6	29.2	28.6	28.5	27.2	23.8	7.1			293.7	79	9.8	.
X			0.3	14.4	24.5	25.9	26.5	26.6	24.7	23.1	25.2	23.6	13.3	1.2			229.3	66	7.4	.
XI			0.5	7.4	17.8	18.3	20.2	20.6	18.7	18.4	18.3	14.3	4.0				158.5	52	5.3	4
XII				3.5	14.8	17.1	17.2	17.3	15.6	17.6	17.6	14.3	2.1				137.1	-	4.7	4(**
Toplam																				

1959 YILINDA ERZURUM'DA GÜNEŞLENME

I				0.3	10.0	14.2	16.1	17.8	17.3	18.0	14.7	13.5	5.3				127.2	42	4.1	4
II				4.7	14.5	17.2	22.0	22.8	22.9	22.3	19.5	18.9	14.8	0.9			180.5	60	6.4	3
III			1.1	6.2	10.5	13.7	18.1	19.0	17.6	14.7	13.7	12.4	10.9	5.7			143.5	39	4.6	4
IV			1.9	17.1	21.0	20.5	21.0	24.2	21.7	22.5	21.2	19.6	19.2	14.6	7.6	2.6	234.7	59	7.8	.
V		7.7	18.6	15.9	16.9	19.6	18.1	16.5	17.5	16.5	16.1	16.9	14.5	11.9	7.0		213.7	48	6.9	3
VI		15.9	23.5	25.5	27.9	27.1	24.9	26.8	23.5	24.5	25.2	24.2	22.4	20.7	16.2	3.3	331.6	74	11.0	.
VII		13.7	27.2	28.5	29.2	29.1	29.2	26.9	25.0	26.8	25.5	24.4	23.5	24.1	17.1	1.3	354.5	78	11.4	.
VIII		9.2	25.3	26.3	28.2	29.8	30.3	28.7	28.5	28.7	28.8	25.2	23.4	17.4	11.6		341.4	80	11.0	.
IX		0.3	13.2	24.3	24.1	24.4	26.5	25.7	27.3	27.4	26.9	27.7	24.0	14.1	1.0		286.9	77	9.6	.
X			1.0	16.7	23.6	23.7	23.8	24.6	24.7	23.1	21.3	19.6	17.7	4.2			224.0	65	7.2	3
XI				2.5	14.4	18.2	18.7	18.5	19.8	17.2	16.7	13.1	6.3				145.4	49	4.8	3
XII					6.2	8.5	10.7	13.9	14.6	15.0	12.8	11.1	2.8				95.6	33	3.1	5
Toplam		46.8	111.8	168.0	226.5	246.0	259.4	265.4	263.4	256.7	242.4	226.6	184.8	113.6	60.5	7.2	2679.1	59	7.3	25

1959 YILINDA SAMSUN'DA GÜNEŞLENME

I			0.1	0.8	3.3	8.5	11.5	12.7	12.9	13.2	11.6	9.1	0.5				84.2	35	2.7	13
II				1.8	4.6	6.2	7.0	8.2	7.4	8.0	6.3	4.3	0.6				54.4	17	1.9	10
İII			2.2	7.9	10.5	11.9	12.1	12.6	11.8	10.8	9.3	8.4	5.8	0.3			103.6	41	3.3	13
IV			3.8	8.2	11.2	12.5	13.2	14.2	15.9	15.2	13.0	10.9	7.5	3.3			128.9	51	4.3	8
V		3.5	8.3	9.1	9.5	11.1	13.7	15.6	15.0	14.5	12.4	10.6	8.4	7.9	2.5		142.1	42	4.6	8
VI	0.1	13.6	17.8	19.6	22.2	23.0	23.6	25.1	25.2	26.3	22.0	18.9	20.1	17.9	12.9		288.3	64	9.6	.
VII		9.1	20.6	21.4	24.0	26.1	26.9	27.9	28.3	26.9	27.0	23.9	23.7	21.0	12.3		319.1	70	10.3	.
VIII		2.1	17.5	22.4	24.0	24.9	25.6	27.0	27.3	26.2	27.5	25.9	24.9	21.8	4.0		301.1	70	9.7	.
IX			7.4	16.1	18.5	17.7	19.6	20.1	19.7	18.3	16.6	15.9	9.4	1.6	0.1		180.9	49	6.0	4
X			0.9	9.5	13.8	15.0	16.9	19.1	20.0	18.5	17.2	15.4	7.6	0.9			154.8	45	5.0	4
XI			0.3	1.4	4.6	10.1	12.2	12.3	14.2	11.7	10.0	6.8	0.6				84.2	28	2.8	7
XII					3.2	11.1	13.0	17.5	15.4	13.5	11.7	8.4					93.8	33	3.0	6
Toplam	0.1	28.3	78.9	118.2	149.4	178.1	195.3	212.3	213.1	203.1	184.6	158.5	109.1	74.7	31.8		1935.4	45	5.3	73

1959 YILINDA KONYA'DA GÜNEŞLENME

I				1.7	5.1	8.3	9.7	12.3	15.5	14.2	11.6	8.8	5.5				92.7	30	3.0	3
II			1.2	11.8	15.0	17.2	18.0	16.5	17.7	17.5	19.3	16.1	13.2	1.9			165.4	53	5.9	3
III			6.1	17.7	20.8	20.6	21.1	23.2	24.0	20.6	19.1	17.9	13.8	7.5			212.4	58	6.9	2
IV		0.7	11.8	18.2	19.8	20.4	20.8	18.6	20.1	20.9	18.8	16.8	15.0	9.8	0.9		212.6	54	7.6	2
V		14.2	23.8	27.8	26.1	27.0	26.4	26.7	25.2	23.7	25.3	24.8	23.3	21.8	11.9		328.0	75	10.6	.
VI	0.8	23.1	27.4	27.1	26.3	27.6	27.2	27.0	27.3	25.3	24.7	22.7	24.0	21.6	20.2	1.4	353.7	80	11.8	.
VII		20.3	28.1	29.6	28.7	28.6	27.5	26.1	27.5	25.0	27.1	24.2	22.1	18.3	16.8	0.3	350.2	78	11.3	.
VIII		10.5	30.3	30.6	30.9	30.8	31.0	31.0	31.0	30.5	29.8	28.8	27.6	25.1	11.3		379.2	90	12.2	.
IX		0.5	14.7	23.8	25.2	26.1	26.6	26.7	26.6	26.3	24.4	24.8	23.3	17.0	1.0		287.0	77	9.6	.
X			5.2	18.6	20.6	22.1	22.2	23.1	23.8	25.1	24.9	23.2	18.7	4.8			232.3	67	7.5	.
XI				5.6	10.7	14.5	18.8	19.0	18.5	18.7	17.5	17.3	12.8	0.8			154.2	51	5.1	1
XII			0.0	1.1	4.7	10.3	12.2	14.8	14.7	14.1	12.2	10.2	4.8				99.1	34	3.2	3
Toplam	0.8	69.3	148.6	213.6	233.9	253.5	261.5	265.0	271.9	261.9	254.7	235.6	204.1	128.6	62.1	1.7	2866.8	62	7.8	14

(1) Hakiki güneşlenmeye nazaran % de nisbeti

(2) Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı

(*) Rasatlar 30 günlükt

(**) „ 20 „

II

Bir Kısım Meteoroloji İstasyonlarının Günlük Ortalama Sıcaklıkları ile Yağış Miktarları

İÇİNDEKİLER

1 — Günlük Ortalama Sıcaklık Miktarları,

2 — Günlük Yağış Miktarları.

OCAK 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	5.9	6.6	8.5	10.8	5.1	1.2	0.2	3.4	10.9	5.2	1.1	3.0	9.0	4.5	7.1	9.7	0.8	-4.1	-5.3	-4.6	-2.8	-0.1	1.8	5.5	1.8	0.4	-2.1	-3.5	-2.0	-0.6	-0.5	2
Tekirdağ	7.5	8.2	10.6	11.0	6.2	1.2	3.2	7.0	11.3	9.9	5.5	5.8	11.5	6.6	8.8	11.3	4.0	-2.1	-2.4	1.2	6.1	7.9	9.0	10.2	3.7	0.1	0.3	-2.1	-1.6	-0.5	0.6	5
Çanakkale	6.0	9.5	12.1	12.3	8.5	2.6	3.0	8.1	14.5	12.0	10.7	7.9	11.6	7.0	10.0	14.2	5.5	-0.5	0.1	1.3	3.6	9.2	8.7	10.4	6.0	1.0	-0.6	-1.0	-0.1	0.4	2.1	4
Bandırma	5.6	7.6	11.0	12.6	9.5	4.2	1.2	4.1	11.6	8.5	7.0	4.9	12.1	7.0	7.7	11.4	6.2	1.2	1.8	2.3	3.4	5.7	7.6	9.0	5.4	2.7	3.8	2.2	2.0	1.8	3.0	5
Balıkesir	2.8	4.2	10.0	13.2	10.2	3.6	1.2	2.6	11.9	8.7	8.5	4.2	13.1	7.4	6.9	11.0	6.7	1.0	0.1	1.0	1.6	3.9	4.3	7.4	7.8	2.1	3.2	2.2	1.6	1.6	2.3	4
Gölcük	6.7	8.1	11.0	16.2	7.4	6.8	3.6	4.1	14.1	9.4	9.4	5.3	16.2	6.4	9.0	14.0	10.3	2.4	2.6	2.4	5.2	6.6	6.8	8.5	7.2	1.3	3.3	2.6	2.6	3.2	3.2	5
Zonguldak	8.9	10.2	12.5	18.1	8.6	8.6	3.6	5.4	13.5	10.5	9.3	5.4	14.8	5.5	8.3	13.9	12.4	2.4	2.8	1.8	5.8	8.0	9.0	9.7	7.8	2.8	3.3	2.6	2.0	2.2	3.3	7
Sinop	9.3	10.2	9.4	14.0	12.4	11.3	8.0	7.6	11.4	12.3	11.4	7.2	12.2	8.1	8.9	10.8	14.1	5.6	3.3	4.2	6.6	8.2	8.4	8.7	9.0	9.4	5.4	5.9	5.0	5.8	6.1	8
Kastamonu	0.4	-0.8	2.1	3.6	5.9	2.9	1.8	-1.5	-0.5	8.3	5.3	-1.4	0.3	3.5	1.9	4.6	7.6	-0.3	-2.5	-3.4	-3.9	-1.9	-1.4	0.5	1.5	3.1	0.1	0.3	-0.4	0.2	0.6	[illegible]
Trabzon	7.2	9.2	10.9	13.4	18.4	12.9	11.2	8.0	10.2	12.8	13.1	8.4	8.6	12.7	7.2	9.6	14.3	8.9	4.4	6.0	6.3	6.8	7.4	7.0	9.4	16.4	11.2	8.1	9.0	9.8	6.8	9
Rize	5.5	6.0	7.7	10.4	13.2	11.6	11.0	7.6	7.8	10.2	10.4	8.4	7.4	11.2	8.1	8.0	10.6	9.5	4.3	6.1	5.3	4.6	5.4	6.0	7.7	10.8	10.2	7.7	8.2	9.2	6.4	8
Manisa	6.7	6.3	11.1	14.2	11.6	5.0	2.7	4.3	12.1	11.6	10.9	5.4	13.8	8.1	5.0	9.8	13.0	2.8	2.3	3.4	2.9	5.0	5.8	6.4	10.0	5.0	5.2	4.3	4.1	4.0	4.9	7
Aydın	9.2	8.0	10.5	13.8	13.4	7.6	4.7	6.5	10.4	11.3	9.7	7.4	12.8	11.1	8.4	9.0	10.6	6.3	3.6	5.6	5.2	7.1	9.9	10.1	12.2	10.2	6.8	6.1	6.5	5.9	5.9	8
Muğla	7.0	8.0	9.2	10.4	9.2	4.2	1.1	3.8	8.6	7.8	8.4	4.6	8.6	9.4	5.1	7.0	8.4	4.4	0.5	3.5	3.1	5.4	6.9	7.0	8.3	8.4	3.8	2.2	3.1	3.0	2.0	5
Kütahya	1.2	-1.2	4.7	8.8	3.3	1.0	-3.5	-3.3	5.4	4.8	3.9	2.1	6.4	1.0	1.4	6.4	5.3	-3.9	-4.8	-3.8	-2.6	-0.4	1.1	3.4	5.4	0.3	-2.0	-2.7	-2.9	-2.3	-2.2	1
Uşak	4.5	5.2	6.5	8.8	4.8	0.6	-1.1	0.3	5.4	4.5	4.0	1.5	6.1	3.7	2.7	5.3	5.8	-0.7	2.8	-1.6	1.0	3.3	4.5	3.0	5.4	3.0	0.6	-0.9	-0.7	-0.3	-1.4	2
Afyon	-2.6	-0.7	4.8	8.6	5.0	1.8	-1.2	-1.3	4.6	6.0	6.0	0.2	6.2	5.0	2.7	6.7	6.7	-2.8	-4.1	-3.5	-1.4	0.2	1.4	2.5	4.8	3.4	-1.6	-2.4	-3.1	-2.7	-3.9	1
Eskişehir	-1.6	-1.3	2.4	8.0	3.5	2.2	-2.2	-1.3	3.6	4.4	5.2	0.4	6.7	2.8	-1.0	4.6	7.2	-2.2	-2.5	-2.9	-3.0	-1.4	-0.4	2.4	2.8	0.2	-0.2	-0.6	-1.0	-1.3	-1.8	1
Kırşehir	0.0	0.5	6.5	7.7	4.9	3.3	1.8	0.8	1.0	6.5	4.6	1.8	4.4	6.5	3.3	4.5	7.9	2.5	-1.0	-1.8	-2.8	-2.1	-0.5	0.5	5.8	8.7	3.5	3.3	3.8	1.1	0.0	2
Niğde	1.8	2.8	3.9	5.2	4.4	4.2	-1.0	-4.6	0.5	6.2	6.6	1.1	3.5	6.4	3.5	3.5	8.6	3.6	-3.4	-3.0	-4.4	-2.6	0.8	3.4	7.1	8.2	5.0	4.5	3.1	-0.8	-1.8	2
Kayseri	0.8	0.6	2.6	3.6	4.6	7.1	1.1	0.0	-2.8	-0.4	2.9	0.4	-0.2	5.6	2.0	2.6	7.8	3.2	-2.2	-3.6	-1.8	-4.8	-4.2	-1.6	2.0	8.4	6.4	4.8	6.0	2.4	-1.2	1
Sivas	-0.3	-3.6	-0.2	2.4	1.9	4.1	0.6	-0.8	-5.3	-1.8	1.9	0.0	-0.1	3.8	-0.4	-1.3	2.9	2.3	-3.2	-3.6	-6.7	7.5	-9.6	-6.8	-0.1	3.8	4.5	4.7	4.4	2.4	-0.4	-0
Anamur	13.1	12.7	14.0	13.0	11.5	10.7	12.0	10.6	11.6	12.6	12.3	13.9	14.7	13.2	14.4	13.9	14.2	12.6	11.4	10.9	10.7	10.8	12.1	13.2	13.2	13.3	13.0	10.8	10.0	9.8	11.6	12
Antalya	10.2	12.2	11.0	14.2	12.4	11.8	8.6	6.9	9.0	14.5	10.8	11.6	13.3	13.3	12.2	13.2	13.2	11.1	7.6	7.4	7.6	7.7	8.7	10.4	12.5	15.2	10.4	8.0	5.5	7.1	7.0	10
Mersin	11.0	11.4	12.8	13.3	9.0	10.2	9.2	9.4	9.9	11.4	12.9	12.3	11.1	13.4	11.6	12.0	12.0	11.4	10.8	9.1	9.2	9.2	9.7	11.8	11.3	10.5	14.4	10.9	9.4	8.9	9.9	10
İskenderun	12.9	13.5	14.4	12.6	13.5	14.7	11.0	11.7	12.9	13.6	15.0	14.1	15.5	15.2	13.2	14.4	16.9	12.5	11.9	11.0	11.6	12.3	13.1	14.1	16.1	16.8	18.9	14.9	13.9	11.3	11.6	13
Gaziantep	3.9	3.1	3.0	4.2	3.7	4.0	3.8	4.6	3.6	4.7	4.6	5.1	5.8	6.5	6.1	6.0	6.6	5.0	4.3	2.8	3.9	6.2	6.8	5.2	6.1	6.0	4.3	4.0	5.5	4.0	3.8	4
Malatya	4.7	2.2	0.6	2.5	3.3	3.0	2.8	1.4	1.6	1.2	2.0	4.0	3.6	4.8	4.9	4.5	2.9	3.9	0.8	1.4	0.1	0.8	1.0	0.4	0.5	3.6	6.7	8.2	8.1	5.7	3.4	3
Elâzığ	2.1	0.4	-1.3	2.1	2.8	3.3	3.8	1.4	1.2	1.1	2.0	1.4	2.7	5.0	3.8	3.6	1.8	3.4	0.5	-0.8	-3.8	-4.2	-1.2	-4.2	-1.9	2.4	4.4	6.2	4.9	5.4	2.8	1
Karaköse	-11.7	-17.1	-20.0	-16.3	-8.8	-2.7	-0.2	0.1	-5.5	-8.0	-5.5	-5.8	-3.0	-1.8	0.3	-6.6	-15.1	-10.5	-3.3	-4.2	-10.9	-21.0	-24.3	-24.9	-21.2	-18.5	-11.0	-14.9	-12.7	-10.2	-1.2	10
Erzincan	-0.7	-1.9	-0.7	2.3	3.6	4.8	5.0	2.6	1.9	-0.8	0.4	3.2	2.7	3.7	3.1	2.1	3.0	4.9	-0.6	-3.8	-6.8	-9.0	-10.6	-11.4	-8.2	2.2	4.0	6.6	4.8	4.7	1.0	0
Kars	-8.8	-19.1	-17.5	-13.2	-12.9	-4.2	0.2	-1.6	-12.1	-17.3	-15.5	-11.3	-14.0	-4.4	-4.2	-7.5	-13.2	-7.0	-3.8	-13.8	-11.8	-18.8	-18.8	-17.4	-16.5	-15.9	-9.5	9.9	-7.4	-6.1	-5.3	-10

OCAK 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	0.2	0.3	1.2	0.1	6.7	8.6	0.8			23.7	0.3	0.2	0.0	26.4			3.2	15.1					0.4	0.4		12.0						99.
Tekirdağ	0.1	0.1			7.7	27.5	7.5			12.4	0.9	0.9		17.5			0.7	9.0								19.5	1.8	0.6		0.0	0.2	106.
Çanakkale	0.3		1.8	2.3	34.2	23.8	2.3		0.3	24.9	0.2	0.1		33.2			0.3	15.2								21.9	4.3	1.7	0.0	0.0	0.9	172.
Bandırma					3.7	15.9	2.0		0.3	38.1	7.6	4.7	0.2	36.2			0.1	8.0	1.3	0.1						11.8	22.5	8.4	0.2	0.3	3.6	165.
Balıkesir			2.4		7.6	16.3	0.9			21.5	8.9	3.9		15.0			3.8	14.8	0.3	0.2	0.1					35.0	8.6	1.0	1.2	1.0	0.6	143.
Gölcük					7.3	5.1	5.5	0.1	0.1	0.1	7.9	15.5	0.2	33.7	0.0		0.2	9.0	0.2	0.5						21.8	26.2	12.8	3.9	7.9	13.6	171.
Zonguldak				0.0	5.5	10.5	10.1	0.5		0.0	2.9	20.3	2.9	19.0	2.3	0.4	2.0	12.3	2.0	0.0						9.8	45.8	36.0	17.5	5.5	11.4	216.
Sinop	2.3					0.5	1.4	2.4				3.8			6.3	0.7		1.3	0.1	6.6							21.2	25.5	11.2	6.9	2.3	92.
Kastamonu	0.0				0.3	0.1	2.2			0.2	0.4	3.9	0.1	1.7	0.5		0.2	0.6	0.0	0.0						0.3	19.0	9.9	12.0	2.7	0.0	54.
Trabzon	11.0	0.7						6.6	1.5			0.0	2.0		2.9	3.6		2.5	17.1	7.8										0.0	8.3	64.
Rize	21.7	9.9						20.3	7.5				23.6		14.2	7.3		1.2	47.9	26.8											11.9	192.
Manisa	0.2	0.2	14.0	0.7	16.3	25.2	10.8		0.8	34.3	2.9	5.6	0.1	16.7	0.1	0.2	19.6	22.5								42.5	9.7					222.
Aydın			16.6	1.1	13.4	13.6	1.3		2.7	3.5	12.7	36.7		8.4			4.8	22.5								0.2	18.1	3.1	0.2			153.
Muğla	0.1		18.1	3.3	33.5	34.4	4.7		0.7	67.0	21.7	16.7		40.3	6.0		40.3	15.2					0.1			14.1	17.3	19.6	11.3			364.
Kütahya			0.2	1.2	30.9	13.9	5.1			0.0	13.1	7.4		8.0			5.8	20.0	2.3	0.0						4.9	39.0	11.1	3.8	3.2	0.5	170.
Uşak			0.1	12.7	25.9	9.9	5.7		0.0	3.9	10.4	4.6		12.4	2.0		3.4	24.5								1.9	35.7	4.3	1.5	0.2		159.
Afyon				2.4	2.0	7.4	3.5	0.3		0.3	1.3	1.0		1.2	7.3		3.6	13.4	0.3	0.8						0.4	13.7	10.9	9.7	6.9		86.
Eskişehir	0.2			0.9	1.8	1.3	2.0	0.0			1.9	6.2		5.2	0.7		0.0	1.7	0.5	0.0						0.0	23.8	2.1	0.3	0.3	0.0	43.
Kırşehir				0.6	0.3	7.5	18.9	0.2				3.5			11.8		0.3	5.2	1.6								1.1	32.7	10.1	4.2		98.
Niğde						9.9	10.7	1.6				0.2	1.0		8.5	1.1		5.6	2.4	0.6	0.0	0.0					1.0	20.2	1.7	2.5	1.6	63.
Kayseri						2.9	16.0	2.5				0.0	2.0		4.0	6.1		3.5	10.3	0.7								3.0	2.8	0.1	7.6	61.
Sivas						1.8	7.2	6.1	0.2				1.8	0.1	12.6	1.9		4.7	8.8										0.2		2.4	47.
Anamur				1.8	6.1	66.1	72.7			5.6	22.8	46.6	0.4	30.2	11.3		9.8	53.8	10.4					0.3	11.4	7.4	31.2	33.9	23.6	37.2	2.2	484.8
Antalya				21.6	145.9	34.6	1.9			6.2	5.8	14.8	0.7	1.5			18.6	6.0	2.2							6.7	22.0	0.0	40.0	7.6		336.
Mersin					3.1	10.6	29.8			1.7	4.4	0.5	2.0	1.8	1.4	1.4	0.0	24.9	22.4						4.8	13.5	34.6	23.6	18.4	59.7	4.4	268.
İskenderun					0.7	5.3	12.7	9.6								1.1		28.0	22.1	0.8								2.4	0.4	5.0	4.4	92.
Gaziantep						3.7	16.6	7.7		0.3						0.4		11.9	27.9	0.9											1.6	71.
Malatya							3.9	35.5	9.5			0.1				0.1			11.7	6.5										0.1		67.
Elâzığ						0.0	3.6	3.7	6.5						0.6	2.0			15.5	20.7										3.4	2.0	58.
Karaköse						1.6	5.3		2.8						1.0	9.4			7.3	11.7											1.8	40.
Erzincan							1.0	2.8					0.5			0.7			2.0	3.6										1.1	8.8	20.
Kars	4.2					0.1	0.0	0.0	4.6							2.3			3.2	9.5											3.3	27.

ŞUBAT 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	0.5	1.3	1.2	0.2	-0.3	0.8	-0.4	1.7	0.9	0.4	-0.4	-2.2	-2.1	-0.1	-1.2	0.4	1.2	1.4	5.3	4.2	7.7	4.5	0.6	1.0	4.9	6.3	7.1	10.3				2.0
Tekirdağ	3.1	6.7	2.3	1.4	0.8	2.4	1.3	1.6	2.4	2.0	1.0	-0.8	-0.3	-0.5	-0.2	1.0	1.4	1.9	4.0	5.5	9.5	5.4	1.1	0.7	6.2	6.0	5.2	9.6				2.9
Çanakkale	3.6	10.0	6.3	3.2	2.0	3.2	2.5	3.8	3.6	3.8	3.0	-0.1	0.2	1.1	1.0	2.0	2.8	2.8	4.0	3.6	9.7	7.4	2.5	1.0	3.9	6.4	6.3	7.0				3.8
Bandırma	3.4	4.4	4.5	3.2	1.8	2.4	4.1	3.8	3.0	4.4	8.5	1.2	0.7	1.6	1.1	2.1	3.0	2.4	4.8	4.4	5.9	4.7	1.9	1.6	0.7	4.4	4.1	8.2				3.3
Balıkesir	1.5	4.4	4.0	2.1	2.3	1.0	1.7	1.1	0.6	2.1	2.0	1.2	0.8	0.6	1.5	1.6	2.0	1.8	3.6	3.3	5.2	4.7	0.0	-1.0	0.8	3.7	3.7	5.6				2.2
Gölcük	3.5	5.6	4.0	2.9	0.8	2.4	2.0	1.7	2.6	4.0	3.8	2.6	-0.4	1.6	2.4	2.5	2.6	2.4	4.3	4.6	8.8	5.8	0.1	0.3	3.1	4.7	4.5	6.5				3.2
Zonguldak	2.4	6.2	2.9	1.5	1.2	1.8	0.5	1.1	2.1	2.8	2.2	0.1	-0.7	0.3	1.9	2.0	1.1	1.2	1.3	2.8	8.8	5.4	0.4	0.0	2.7	2.2	2.6	5.4				2.2
Sinop	5.5	5.6	5.7	2.4	3.6	4.4	0.6	2.4	3.3	3.4	4.2	0.4	0.9	3.2	3.0	4.0	2.4	2.6	3.1	4.2	7.6	5.4	3.1	1.1	3.4	2.2	3.6	6.3				3.5
Kastamonu	-4.3	-8.6	-1.2	-3.6	-5.1	-2.1	-5.8	-3.0	-7.6	-5.7	-6.4	-5.7	-7.7	-4.0	-3.4	-2.6	-1.5	-4.0	-6.7	-2.2	-1.0	0.8	-5.4	-7.4	-3.0	-3.4	-4.4	-0.2				-4.3
Trabzon	7.1	6.0	6.4	2.5	2.2	4.4	1.8	1.3	3.2	3.2	3.6	-0.7	-0.2	2.2	3.4	2.5	4.3	2.4	2.4	0.4	4.4	9.3	1.2	1.1	0.2	3.4	2.9	3.8				3.0
Rize	7.4	4.8	5.2	2.5	1.3	4.2	1.8	2.1	2.7	2.0	3.2	1.0	-0.8	1.4	3.0	1.0	3.0	1.8	2.2	0.2	3.0	8.8	2.6	0.8	0.8	2.2	2.9	4.1				2.7
Manisa	2.5	4.2	7.1	4.4	3.6	4.2	3.8	4.2	3.3	4.8	4.5	3.4	2.5	2.0	4.0	4.6	4.2	3.7	5.5	6.3	7.5	9.2	2.5	2.0	0.5	6.4	7.5	5.3				4.4
Aydın	4.8	7.2	6.8	6.7	3.9	4.6	5.0	4.9	5.3	6.1	5.4	6.2	4.6	4.7	5.5	6.6	4.6	5.2	5.6	7.2	9.6	12.3	5.0	3.6	4.8	8.5	7.8	7.2				6.1
Muğla	2.0	3.6	7.1	4.9	1.4	2.3	3.2	2.4	3.1	3.5	2.8	2.0	0.2	0.0	2.5	2.9	3.2	3.6	2.6	4.1	3.0	6.6	1.0	-1.2	0.8	3.6	3.2	5.9				2.9
Kütahya	-4.8	-6.5	-1.3	-4.1	-6.9	-6.6	-3.9	-3.4	-3.7	-9.7	-6.7	-4.1	-7.1	-5.6	-3.5	-3.9	-3.7	-4.2	-2.0	-1.1	0.0	1.1	-4.9	-3.2	-5.3	-1.8	-4.8	-0.3				-4.5
Uşak	-1.8	0.2	2.9	-0.9	-3.5	-0.5	-2.8	-3.2	-2.5	-0.6	-1.9	-3.0	-6.3	-3.9	-2.1	-2.5	-3.3	-2.2	-1.4	0.1	-0.2	2.9	-3.7	-6.0	-3.2	-1.0	-1.6	0.2				-1.9
Afyon	-12.3	-12.3	-3.4	-4.0	-7.6	-11.6	-3.0	-7.9	-10.9	-7.7	-8.5	-6.7	-9.3	-7.8	-4.5	-4.7	-3.0	-5.9	-2.5	-1.4	-4.9	4.5	-5.2	-7.3	-5.0	-1.8	-4.9	-1.9				-6.0
Eskişehir	-3.8	-7.9	-2.5	-2.9	-5.8	-7.1	-3.4	-9.4	-10.5	-10.4	-9.5	-4.9	-7.2	-4.6	-2.3	-3.9	-3.5	-3.3	-2.1	-0.7	-5.7	-1.5	-3.8	-6.0	-5.0	-2.6	-5.5	-1.0				-4.9
Kırşehir	-1.2	-3.2	-0.5	-2.5	-5.6	-4.9	-3.9	-5.3	-5.7	-5.0	-5.1	-4.5	-8.3	-5.0	-2.3	-5.3	-3.8	-3.4	-3.7	-6.0	-2.3	1.8	-2.7	-7.5	-6.3	-4.7	-5.8	-5.1				-4.2
Niğde	-3.3	-7.3	-3.6	-4.1	-7.8	-7.4	-5.9	-8.8	-10.0	-9.6	-9.0	-5.6	-10.6	-10.7	-5.7	-7.8	-3.0	-7.5	-5.7	-7.8	-2.4	2.5	-3.6	-8.0	-6.9	-5.6	-6.2	-7.6				-6.6
Kayseri	-1.4	-7.0	-5.6	-3.8	-3.7	-12.9	-8.8	-12.5	-14.7	-14.7	-12.5	-8.2	-13.5	-9.0	-5.2	-6.8	-6.4	-6.4	-5.1	-8.7	-6.1	-0.7	-1.5	-6.8	-3.2	-4.4	-9.2	-5.0				-7.6
Sivas	-2.6	-4.0	-6.1	-7.1	-9.2	-11.8	-9.4	-10.8	-12.0	-8.7	-13.9	-11.4	-12.6	-9.0	-7.6	-7.4	-7.3	-7.4	-8.6	-7.9	-7.0	-3.4	-4.4	-8.6	-9.8	-9.2	-9.1	-9.5				-8.4
Anamur	10.2	10.1	11.0	11.7	6.2	9.0	9.5	9.4	9.1	9.0	8.5	9.0	6.8	5.4	8.9	10.2	9.0	9.4	9.6	9.4	9.1	13.2	11.4	4.8	7.2	9.5	8.6	11.3				9.2
Antalya	7.6	7.4	10.1	10.4	6.4	6.3	8.0	4.5	7.5	6.5	8.9	8.6	4.8	4.6	7.7	9.6	8.7	9.0	8.4	9.3	8.1	9.5	7.5	4.4	7.4	8.3	6.6	11.2				7.8
Mersin	7.8	7.5	7.9	8.6	5.5	5.9	6.7	6.7	5.6	6.3	7.0	7.7	4.2	3.6	6.2	5.8	5.9	6.0	7.8	4.9	7.2	8.6	10.4	5.2	4.6	4.7	6.4	6.4				6.5
İskenderun	10.4	9.4	10.3	10.9	6.7	7.6	9.2	7.9	6.8	8.5	9.5	9.1	5.0	6.1	7.6	8.4	7.1	9.0	8.1	6.5	9.3	10.4	13.1	5.9	6.8	5.7	7.5	8.3				8.3
Gaziantep	2.2	2.8	2.0	2.0	-2.0	1.4	-0.1	-2.0	0.2	0.2	-1.3	-1.0	-4.0	-2.4	-1.1	-1.6	-3.2	-1.8	-2.2	-3.6	-0.8	-1.4	1.0	-3.1	-4.0	-4.4	-2.7	0.2				-1.1
Malatya	2.2	1.8	0.9	-0.8	-3.8	-2.4	-2.5	-3.1	-3.5	-2.4	-1.5	-3.1	-5.8	-3.1	-0.5	-2.8	-2.8	-1.9	-3.8	-4.5	-0.6	-2.4	-0.5	-4.4	-5.4	-4.9	-3.9	-1.8				-2.4
Elâzığ	1.3	1.0	-0.1	-2.2	-4.6	-3.9	-4.0	-4.7	-4.7	-3.4	-3.3	-3.7	-5.8	-3.1	-1.7	-3.4	-3.5	-2.4	-4.5	-5.1	-3.2	-2.8	-1.8	-4.6	-6.9	-9.4	-8.4	-7.0				-3.8
Karaköse	-3.7	-6.8	-5.5	-11.1	-18.2	-21.8	-19.3	-24.1	-24.8	-24.7	-26.0	-24.7	-14.3	-20.7	-25.8	-25.2	-25.1	-21.2	-13.2	-15.4	-19.0	-10.4	-2.5	-4.3	-5.8	-12.7	-20.6	-19.0				-16.6
Erzincan	0.4	0.6	-1.5	-3.1	-6.0	-5.6	-4.8	-5.5	-5.8	-3.8	-4.4	-6.2	-8.5	-6.3	-4.5	-5.2	-5.4	-4.6	-5.6	-6.2	-4.8	-2.7	-2.3	-7.6	-6.5	-8.8	-11.4	-10.2				-5.2
Kars	-11.7	-13.6	-14.9	-11.3	-13.1	-10.5	-16.7	-22.1	-14.5	-12.7	-10.4	-10.8	-14.8	-22.7	-18.1	-16.5	-13.9	-11.1	-12.5	-14.5	-12.6	-7.2	-4.7	-8.0	-9.7	-13.4	-17.0	-13.2				-13.3

ŞUBAT 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne			3.1	1.3									0.0										0.1									4.5
Tekirdağ			0.7	6.0									0.8	0.8				0.1					2.1			0.5						11.0
Çanakkale				1.8					0.1			0.3	0.0	0.1				0.1					5.1									7.5
Bandırma	1.5		0.8	6.0	0.0	0.0		0.0				3.5	3.8	6.1	0.0	0.1	0.2	6.4	0.3	0.2			15.2	0.6		0.8	0.2					45.7
Balıkesir	3.2			1.2											0.1	0.5							5.6	0.3								10.9
Gölcük	5.1		2.0	9.0	0.5	1.7	0.5	0.1				0.4	1.3	3.2	2.3	1.9	0.1	4.8	1.1	1.9	0.1		13.3	10.1	0.6	0.4	1.9	0.2				62.5
Zonguldak	10.2	0.3	7.8	21.4	3.3	0.0	12.1	2.8				8.7	4.9	3.4	1.7	1.1	0.0	8.2	5.1	8.3	3.1	0.1	12.7	2.9	3.4	2.2	10.7	0.2				134.6
Sinop	0.3	1.1		4.5	7.1	0.4	3.4	8.1	0.7	0.9	0.9	0.6	1.1	0.6	0.6	0.0	2.2	13.3	10.0	1.0	6.1		5.1	4.3	3.2	8.0	3.7					87.2
Kastamonu	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.1	0.0	0.0			0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.3	3.0	0.1		4.7	3.2	0.0	0.1	1.1	0.0				18.6
Trabzon	8.3	16.7	1.3	13.0	8.4	5.0	14.8	0.6	0.2	1.5	1.5	1.0	12.0	0.5		0.1	1.7	9.3	2.6	3.2	4.6		6.8	42.8	6.1	2.3	0.2	2.1				166.6
Rize	32.0	15.4	2.9	33.7	23.1	10.6	11.6	11.6	2.8	18.8	20.9	10.9	7.6			11.2	9.9	18.8	18.1	7.1	12.1	1.5	4.4	52.7	11.7	3.9		3.7				360.0
Manisa				1.4																			7.7	0.1								9.2
Aydın				3.2																			1.7									4.9
Muğla				0.0																			22.9	0.4				0.0				23.3
Kütahya	0.3			2.4	0.0	0.0		0.0			0.0		0.0	0.0	0.1	0.0			0.1	0.1			21.7	0.2	0.1	0.1	0.9					25.9
Uşak				2.0																0.0			5.6	0.1	0.0	0.1	0.5					8.3
Afyon	0.0			1.3									1.1					0.1	0.3	0.0			9.2	0.9	0.0		1.1					14.0
Eskişehir	0.2			0.2	0.3								0.0		0.0	0.0			0.8	2.3	0.7		12.0	0.2	0.4	0.3	3.5					20.9
Kırşehir													0.2		0.5					2.6			23.3	4.5								31.1
Niğde	0.6	2.5		0.5	0.2	0.0		0.0					0.1	0.0	0.8	0.1			0.1	1.1	0.1		0.3	2.6	0.2	1.0	3.0	0.0				13.2
Kayseri	0.1	4.5		5.7	0.1			0.1					0.0	0.3	0.2				0.6	2.0	0.0			15.7	0.4	1.0	4.1					34.8
Sivas	1.6	11.0		2.1			0.1	0.1			0.0	0.1	0.2				0.0		0.4	1.0	0.5		1.6	2.8		0.1	0.0					21.6
Anamur	12.2	3.3																					27.0	9.3								51.8
Antalya																							0.0									0.0
Mersin	11.0	0.9														0.9							8.5	18.1								39.4
İskenderun	0.4	5.5														0.4						1.2	11.3	5.5	0.3							24.6
Gaziantep	0.9	10.7													8.9	2.0							17.1	22.3	0.4							62.3
Malatya	0.9	7.2																	0.0				0.6	18.6	12.2							39.5
Elâzığ	5.3	5.5												0.5					0.0				4.3	25.1	6.5		0.1					47.3
Karaköse	1.8		1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	2.8	3.8	18.3	0.0	0.0	0.0				32.4
Erzincan	4.3	1.9												0.2									0.0	15.6			0.2					22.2
Kars			2.4										1.3							0.0				9.6	7.1							20.4

MART 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	6.8	5.3	5.2	3.8	4.3	6.2	7.2	12.3	14.1	10.5	5.6	5.2	6.4	6.1	4.5	-2.4	3.0	2.9	2.2	3.3	5.7	7.1	9.1	9.1	10.7	12.0	9.2	10.8	12.5	12.9	13.5	7.1
Tekirdağ	6.0	4.1	5.0	3.8	4.1	5.7	5.0	12.5	15.2	8.9	5.6	5.6	6.6	6.4	5.7	3.2	2.1	1.9	3.1	3.8	5.0	5.7	5.5	7.7	5.6	7.8	7.0	8.6	9.4	12.2	13.4	6.5
Çanakkale	7.5	4.4	5.1	2.8	4.8	6.6	6.8	13.0	12.0	10.5	7.6	6.9	8.4	7.6	7.2	5.5	3.6	4.0	4.9	4.7	6.7	7.6	7.0	8.2	8.2	9.1	8.7	10.2	10.3	10.9	12.7	7.8
Bandırma	5.4	3.1	5.1	4.6	3.4	5.5	5.7	12.0	14.0	8.3	6.4	5.8	7.2	7.0	6.2	3.9	3.2	3.1	4.6	5.6	6.4	6.6	6.2	6.5	5.8	7.9	7.5	8.0	9.8	11.9	13.8	6.8
Balıkesir	4.4	3.5	4.2	3.2	3.1	6.2	7.8	12.5	14.5	11.2	8.4	6.9	9.2	8.8	7.2	4.6	2.7	3.0	4.8	5.6	6.7	6.0	6.9	7.2	6.7	10.6	9.6	12.2	12.0	12.1	13.1	7.8
Gölcük	4.4	3.8	4.5	3.0	3.8	4.9	7.0	12.0	13.8	9.7	5.9	6.5	7.9	8.6	7.4	5.0	3.4	3.3	4.8	5.6	5.8	4.6	5.8	6.8	6.7	7.4	7.7	10.0	10.1	11.2	13.4	6.0
Zonguldak	2.6	3.7	2.4	2.5	3.1	3.2	5.8	13.2	13.0	8.7	4.4	6.0	6.8	6.0	5.7	5.4	2.4	2.1	3.0	4.4	4.8	3.9	3.4	4.5	3.6	7.9	5.8	8.0	8.0	12.1	15.0	5.1
Sinop	3.8	4.0	2.8	3.9	4.6	4.4	5.6	9.4	12.3	7.2	4.7	6.2	6.7	7.6	8.0	7.4	6.2	3.6	4.5	5.6	6.1	4.6	4.7	5.9	6.4	6.3	6.3	6.6	7.8	7.0	8.6	6.
Kastamonu	-1.0	-0.4	-0.8	-0.7	-0.6	-4.1	-5.4	-2.1	3.3	6.6	3.2	3.2	6.0	4.1	6.3	5.9	1.6	-0.7	0.1	1.5	2.1	-0.4	2.2	2.7	4.2	6.6	3.3	3.9	6.3	9.0	9.6	2.
Trabzon	4.9	5.0	4.8	4.4	4.1	4.6	4.2	6.0	10.1	9.8	6.8	6.7	8.1	7.4	8.5	7.7	7.6	5.6	5.2	6.7	6.6	5.8	6.1	6.6	6.1	6.3	7.2	7.1	7.6	8.0	8.6	6.
Rize	4.0	4.0	3.2	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	8.9	10.6	7.1	6.3	7.7	6.6	9.2	7.8	7.0	5.5	5.1	7.0	7.2	6.0	5.4	6.9	5.8	5.4	6.4	6.4	6.5	8.0	7.1	6.
Manisa	7.5	6.5	5.5	5.8	5.5	9.2	10.0	12.6	14.5	13.9	13.2	10.4	12.1	10.1	10.0	8.0	5.4	4.8	6.4	7.9	8.1	8.9	10.1	11.3	11.3	12.2	13.6	12.1	13.5	13.7	13.9	9.
Aydın	8.3	7.6	7.6	6.5	6.7	9.8	12.6	14.0	15.7	16.4	16.0	15.0	14.9	15.9	12.4	11.8	7.9	7.1	8.9	9.2	11.1	11.8	12.5	12.8	13.2	14.5	14.3	13.1	14.5	15.5	15.2	12.
Muğla	5.9	5.0	4.1	3.0	3.8	7.3	8.0	9.0	9.6	11.8	10.7	10.2	9.8	11.0	8.4	8.4	5.8	5.2	6.6	6.7	8.2	10.1	10.6	9.2	9.6	9.5	9.5	9.6	9.4	9.8	10.9	8.
Kütahya	-1.4	-3.2	-1.9	-2.4	-4.1	-2.2	2.9	5.8	9.2	8.2	9.3	7.4	9.3	10.6	6.3	2.6	-0.3	-1.9	-0.9	0.8	0.7	0.7	3.0	4.8	7.0	7.2	7.7	9.5	10.2	9.3	10.5	4.
Uşak	1.2	-1.3	-1.5	-0.7	-1.0	3.2	7.0	7.7	9.2	9.4	12.0	7.3	9.7	9.8	6.4	5.0	2.1	0.1	1.0	4.3	4.2	3.9	6.6	8.7	8.8	8.7	10.5	10.4	10.6	9.7	10.7	5.
Afyon	-1.1	-3.4	-2.1	-2.4	-3.0	-0.9	2.5	6.2	8.4	8.3	10.4	8.2	8.7	9.0	5.2	3.8	0.8	-1.2	-0.1	2.2	2.7	2.5	2.2	4.3	5.9	7.0	8.5	10.5	10.0	9.5	9.7	4.
Eskişehir	-0.8	-3.3	-0.7	-2.0	-4.8	-3.6	0.4	2.7	5.6	7.6	7.4	7.5	9.2	10.7	7.1	2.9	-0.2	-1.4	0.8	2.6	2.9	2.3	3.5	5.2	7.0	7.1	7.5	9.4	11.6	9.5	11.1	4.0
Kırşehir	-3.7	-3.0	-2.0	-3.2	-4.2	-5.8	-6.4	-1.1	5.5	7.2	7.6	8.8	7.3	8.3	9.3	8.5	3.0	0.4	0.9	3.3	3.4	1.2	1.3	4.5	4.3	5.9	7.4	6.6	9.8	11.0	11.0	3.5
Niğde	-3.9	-3.6	-4.2	-4.8	-5.0	-5.2	-4.6	1.6	5.8	6.4	7.0	8.0	6.7	8.4	11.5	4.2	4.0	0.4	-0.7	3.1	3.0	0.4	-0.2	2.9	4.9	6.2	6.3	8.8	8.6	8.0	9.6	3.0
Kayseri	-3.2	-4.8	-2.2	-5.6	-4.2	-4.0	-7.0	-3.3	2.1	4.0	5.8	7.8	6.7	5.9	10.9	7.8	4.2	0.8	1.8	3.0	5.0	2.1	0.8	3.2	5.3	6.5	8.1	6.9	9.8	7.8	11.4	3.0
Sivas	-7.7	-7.9	-6.5	-5.6	-5.4	-6.1	-9.0	-7.0	-0.8	3.3	2.8	5.0	3.7	4.3	6.4	7.2	3.6	0.8	0.2	2.7	3.2	-0.8	-1.1	0.9	2.7	3.5	3.6	3.0	5.6	6.2	7.7	0.6
Anamur	11.4	9.7	10.8	9.4	9.4	9.7	10.8	12.8	15.0	14.1	15.1	16.6	16.0	15.6	17.5	15.9	14.7	13.6	13.2	13.2	16.2	14.1	14.5	13.1	14.4	15.2	14.3	14.4	16.4	16.8	15.4	13.8
Antalya	10.4	8.8	9.7	7.4	8.2	9.8	12.2	12.6	11.8	12.4	12.4	14.1	13.8	14.2	14.3	14.0	13.7	12.6	12.4	11.4	14.5	15.0	14.2	12.4	13.4	12.6	12.8	13.3	13.8	15.4	14.4	12.5
Mersin	7.7	7.8	7.7	8.8	7.4	8.1	8.7	9.6	13.0	13.2	14.7	17.3	15.6	16.4	18.2	15.6	14.5	13.4	11.6	14.0	15.0	14.4	12.5	13.0	12.9	14.2	15.4	15.8	16.0	15.8	15.8	13.0
İskenderun	10.3	9.2	9.9	10.1	9.0	9.5	9.7	11.7	13.9	14.9	16.6	22.0	16.8	17.4	20.4	17.7	16.4	15.3	13.6	14.9	17.3	12.7	14.2	13.7	14.3	15.7	15.8	16.7	16.4	16.7	16.5	14.5
Gaziantep	-0.6	-1.0	1.1	-0.5	-0.5	0.8	0.9	4.2	4.8	6.0	6.8	9.8	11.8	9.6	13.2	9.6	7.8	7.0	6.3	8.0	7.2	7.0	9.2	8.9	8.8	10.1	10.4	11.8	12.0	7.7	11.4	6.8
Malatya	-1.2	-1.4	-1.0	-1.8	-0.6	-1.3	-1.4	1.2	0.6	2.5	3.9	5.8	8.4	7.0	9.0	10.9	9.7	5.3	6.2	6.8	5.7	6.8	6.9	7.0	9.0	10.3	11.3	10.7	10.6	9.6	12.5	5.1
Elâzığ	-7.4	-6.2	-8.5	-7.3	-4.9	-2.8	-5.4	-5.3	-2.6	-0.1	1.0	4.1	4.7	3.0	5.8	10.3	8.2	4.6	4.0	6.3	5.6	6.0	5.8	6.6	7.2	7.6	9.6	8.7	9.1	9.0	11.1	2.8
Karaköse	-13.1	-16.4	-11.8	-9.8	-4.0	-5.3	-13.9	-18.9	-10.3	-3.2	0.8	1.9	0.2	0.4	-0.8	-1.5	4.6	1.4	0.9	0.4	-1.5	1.5	1.2	0.7	0.5	-0.6	0.9	2.4	1.6	2.8	4.2	-2.7
Erzincan	-8.0	-10.8	-13.1	-10.9	-7.8	-2.7	-7.7	-8.7	-5.4	-1.0	2.6	5.0	4.8	4.7	5.8	8.0	6.2	3.8	3.0	4.7	3.8	4.6	3.7	3.0	3.9	5.9	8.0	6.4	6.8	9.1	9.4	1.3
Kars	-10.3	-13.1	-11.6	-12.6	-6.4	-7.6	-8.6	-15.5	-8.8	-2.1	-1.1	1.9	0.9	-0.3	-1.1	-0.5	0.4	-2.6	-3.9	-4.5	-4.2	-3.4	-3.6	-4.4	-3.1	-3.2	-1.6	-0.9	-1.2	0.8	2.8	-4.2

MART 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne						0.1	0.3				0.5	0.8	10.9	0.1	13.0		0.8															26.5
Tekirdağ									0.0				10.0	0.1	13.9		0.8		0.1	0.3												25.2
Çanakkale							0.2		0.1			0.5	0.8	4.2	25.5	0.3				0.0												31.6
Bandırma	0.4			0.2			0.0		0.6			0.3	6.7	0.2	17.8	14.2	1.1	0.0	0.0	0.0												41.5
Balıkesir				0.6					1.1			1.7	8.8		17.2	14.5	0.0		0.0											0.2		44.1
Gölcük	3.8	0.2	0.3	1.9	4.5				0.1	0.0	0.7	0.0	4.1		2.9	13.2	10.2	1.8	1.6	0.2	0.3	0.5										46.3
Zonguldak	7.9	2.3	6.2	7.4					0.0	13.1	0.1	0.2	2.3	0.1	0.8	9.3	5.3	6.0	7.5	0.2											0.0	68.7
Sinop	19.7	19.5	4.4	3.8	2.3	3.4		0.0	0.1	0.1		0.1	3.3	0.6		4.3	0.0	0.0	0.9	3.1	0.5											66.1
Kastamonu	5.6	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1			0.0	0.7		0.0	10.9	0.2		0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0											18.6
Trabzon	4.5		0.0		0.1	6.2	0.2		4.8	13.8	7.9	9.1	0.2	0.0			20.7	4.9	1.6	3.8	0.8	1.0	0.0	0.4	0.3			0.9				78.2
Rize	2.4	1.8	12.3		4.5	16.1	5.5		3.4	30.3	15.9	2.1					29.2	9.6	20.3	1.7		2.2	4.6	7.6				5.6				175.1
Manisa													0.7	0.0	23.3	2.2					0.0								0.9	0.0		27.1
Aydın																7.8													0.7			8.5
Muğla												0.1	1.4		3.2	4.1														0.2		9.0
Kütahya		0.0		0.1	0.2							0.1	3.8		1.2	4.4			0.1											10.8	0.0	20.7
Uşak	0.3			0.1								2.0	1.7		2.2	2.4													0.1			8.8
Afyon	0.0			0.5									0.3		1.0	1.1	1.8	0.1				0.1								0.1		5.0
Eskişehir	1.9	0.5	0.0	1.5					3.9		0.2		0.2		0.7	8.7	0.2	0.1	2.4												0.2	29.5
Kırşehir	2.2	1.3		0.6					1.5				4.0			0.2																9.8
Niğde	1.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0							0.7				3.8	0.6	0.2	0.0		1.3									0.0	8.5
Kayseri	2.4	4.8	0.0	2.5	1.0	0.0			1.3	0.6							4.1	0.8	0.3		1.8	4.3		0.1	0.1	0.1						21.2
Sivas	5.8	0.1	0.2	0.4					0.1	1.4			1.0				3.6	0.2	0.0		5.0	0.1										17.9
Anamur				0.1													0.7	0.0				8.4	0.4									9.6
Antalya																1.8																1.8
Mersin																						2.7										2.7
İskenderun													10.8					15.9	0.4	0.2		0.3	28.4				1.6			6.3	3.4	67.3
Gaziantep																	0.1	1.5	4.1		0.1	0.2	3.8							11.2	8.8	29.8
Malatya	1.9	1.8	0.1							0.5				0.1			0.0	9.1	5.5		5.7	3.9	0.1							1.5	1.8	32.0
Elâzığ	2.6	3.4								3.5			7.2	8.3			0.3	1.3	4.7	0.0	5.9	3.3	0.0									40.5
Karaköse							1.1		1.0		1.9		1.1	1.6			3.4		2.6									0.6			1.4	14.7
Erzincan	1.3	2.7							0.1	4.3	1.2	0.2	0.6	0.2			6.9	0.4	2.3		0.2	0.0	0.0									20.4
Kars		0.6	0.5	0.6	0.8	1.7	0.3							1.2			2.5	0.0	3.3										0.2			11.7

NİSAN 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	10.6	7.7	6.9	10.2	11.2	13.4	15.1	17.1	15.2	16.7	17.3	11.8	15.0	12.9	12.8	15.1	16.1	17.3	14.4	16.1	10.0	9.1	5.4	7.0	10.4	10.9	10.6	10.3	11.3	12.8		12.4
Tekirdağ	9.8	6.7	5.0	8.1	11.1	15.2	14.4	17.7	15.6	15.2	17.4	12.8	12.6	12.4	11.5	14.0	16.7	16.7	13.4	16.2	10.6	9.4	8.1	8.4	9.8	10.0	10.4	9.7	11.2	11.5		12.1
Çanakkale	10.6	7.6	4.3	7.8	9.1	12.6	16.0	15.2	12.7	14.8	13.5	12.1	10.7	11.7	10.9	12.3	15.9	18.1	13.1	13.7	11.8	11.3	8.4	8.8	11.0	12.2	11.3	11.2	11.0	12.1		11.7
Bandırma	8.8	7.2	5.5	6.4	9.4	13.6	16.1	17.1	14.1	17.6	17.1	12.2	12.4	11.6	9.5	14.2	19.0	19.0	14.6	17.1	11.0	11.0	9.4	9.8	10.7	10.2	10.4	10.4	10.8	10.7		12.2
Balıkesir	11.4	8.2	5.5	7.6	10.2	13.6	15.2	17.2	16.0	16.3	16.8	11.7	10.8	11.7	12.2	12.9	15.2	19.2	14.8	15.8	13.7	12.0	9.7	9.1	10.6	11.5	10.2	10.4	10.3	10.8		12.3
Gölcük	10.8	7.2	5.9	7.1	8.4	12.3	14.3	17.0	16.3	16.7	17.2	10.6	11.1	11.5	11.1	13.2	15.3	23.7	15.4	17.0	12.4	11.7	9.6	9.1	9.7	10.6	9.7	9.7	10.1	11.7		12.2
Zonguldak	8.3	6.0	5.0	5.9	8.2	17.2	16.6	19.1	19.9	19.5	19.4	10.5	9.9	10.2	10.6	15.1	15.9	23.6	16.1	16.2	11.6	10.0	8.2	7.7	7.7	8.0	8.6	9.1	9.0	9.8		12.1
Sinop	7.0	6.2	6.7	7.4	7.9	10.9	10.1	16.6	16.4	21.0	18.6	11.6	9.4	10.0	8.6	12.4	15.5	15.6	20.5	14.8	13.1	10.5	9.8	9.7	9.4	9.6	10.1	10.3	10.2	11.0		11.7
Kastamonu	8.5	5.9	4.1	2.6	2.9	9.2	12.4	12.7	14.5	15.4	15.2	9.2	4.7	7.0	4.8	8.2	10.6	14.3	20.8	14.0	11.7	11.1	8.9	6.9	6.2	7.1	9.1	9.2	11.7	8.4		9.6
Trabzon	9.4	7.0	8.6	6.2	8.2	9.4	14.2	16.6	19.4	19.4	22.9	19.9	10.2	10.0	9.2	10.5	17.0	19.0	23.2	17.4	13.1	12.0	11.4	10.6	10.5	10.1	11.1	10.8	11.1	10.8		13.0
Rize	9.7	7.6	8.4	6.2	6.9	9.1	12.2	15.4	16.0	17.4	19.9	17.6	10.9	10.3	10.0	11.1	14.6	17.0	18.2	18.0	13.5	12.7	11.7	10.6	10.6	10.0	11.4	10.8	11.5	11.0		12.3
Manisa	14.6	12.3	8.2	10.7	10.7	14.7	16.8	18.9	19.0	20.3	18.7	13.8	11.8	13.4	13.5	14.8	15.8	23.3	19.0	16.5	17.4	17.2	13.2	11.5	14.2	13.6	13.5	13.7	12.9	15.4		15.0
Aydın	17.1	15.7	12.6	11.6	11.9	14.8	16.5	18.8	19.4	20.2	18.6	14.8	13.4	14.5	14.8	15.7	16.8	20.6	15.9	16.3	18.0	17.8	16.4	14.5	14.9	16.6	15.0	15.8	14.8	16.0		16.0
Muğla	10.5	13.5	9.7	8.1	8.8	10.0	11.5	12.0	12.8	14.7	14.0	9.0	9.7	11.0	10.6	9.6	10.9	15.3	14.0	11.2	14.1	17.8	12.6	11.3	12.8	15.1	11.9	14.2	12.3	14.3		12.1
Kütahya	11.2	9.9	4.4	2.7	3.5	10.0	12.3	14.1	15.5	16.2	16.6	7.7	6.1	6.0	6.5	9.8	12.6	14.9	15.4	13.1	10.7	12.6	7.6	4.7	6.9	8.7	7.8	7.0	8.6	7.5		9.7
Uşak	12.6	12.9	7.1	4.3	5.1	8.7	10.6	12.2	13.4	14.9	15.1	6.4	6.6	8.0	8.3	8.5	11.2	14.6	14.4	11.3	13.4	15.8	9.3	7.8	9.7	10.6	11.6	12.6	11.8	11.0		10.7
Afyon	12.2	9.7	8.3	2.9	4.3	9.2	11.8	13.8	16.4	15.2	16.5	9.0	5.7	6.3	7.8	10.1	12.0	14.6	16.9	14.4	13.2	13.5	10.5	6.3	9.1	10.6	10.6	10.3	10.4	10.5		10.7
Eskişehir	11.8	10.8	4.6	3.3	4.0	9.6	11.0	13.6	15.9	15.0	15.9	7.4	6.1	6.8	7.2	9.1	11.8	14.9	17.5	13.6	12.1	13.1	7.8	5.0	7.1	9.4	8.0	8.1	10.2	8.3		10.0
Kırşehir	12.2	11.9	12.7	4.0	3.2	7.1	10.1	11.1	13.0	13.7	15.4	11.2	7.8	9.3	6.5	8.4	10.2	13.0	19.0	16.2	14.6	14.5	12.3	8.8	8.6	9.2	12.9	10.7	12.5	10.2		11.0
Niğde	11.4	12.0	15.0	6.2	3.0	5.2	9.5	9.6	13.2	15.1	13.5	12.0	6.4	7.5	5.4	6.8	10.0	12.6	18.6	17.2	14.8	15.0	13.6	9.7	8.4	11.8	17.4	11.6	11.4	11.0		11.2
Kayseri	10.7	12.2	14.8	5.0	3.2	8.6	9.8	10.7	14.5	16.1	16.2	13.4	8.0	8.4	7.3	8.2	10.2	14.1	19.1	17.1	16.0	14.6	12.3	10.7	9.6	10.7	14.7	12.4	12.6	10.4		11.7
Sivas	8.5	6.5	11.7	3.1	1.1	4.4	9.5	11.0	11.2	13.8	13.9	11.0	8.1	6.4	7.1	7.1	9.3	12.2	17.0	16.8	14.2	12.5	11.8	7.6	6.5	8.2	11.6	10.0	10.1	10.0		9.7
Anamur	16.2	18.9	18.9	14.5	12.9	16.8	15.5	15.6	18.0	21.8	20.9	18.4	16.6	18.0	15.6	15.3	15.9	16.5	20.7	20.2	18.3	19.3	20.6	17.8	17.6	17.4	23.5	21.0	17.6	17.8		17.9
Antalya	14.2	16.1	17.2	13.6	15.2	14.6	15.7	14.6	15.9	18.3	19.1	15.8	17.1	16 8	13.8	13.9	14.9	14.9	17.9	17.0	17.0	19.4	19.7	16.4	16.6	16.6	19.4	20.1	17.0	17.2		16.5
Mersin	16.0	18.6	18.8	15.2	14.4	13.6	16.7	15.8	17.9	22.0	21.2	17.8	16.0	14.8	15.4	15.8	17.2	17.2	19.8	19.5	18.2	22.5	19.2	17.8	17.8	18.0	25.1	21.0	18.8	18.3		18.0
İskenderun	17.3	19.6	22.9	17.8	15.8	15.5	17.6	17.0	20.3	25.2	24.2	20.0	18.6	15.5	15.7	17.2	18.2	18.1	21.5	20.2	18.7	26.0	20.9	19.9	18.5	13.6	27.2	23.5	19.9	19.4		19.7
Gaziantep	13.8	14.0	13.7	8.6	7.5	7.8	9.4	9.4	14.0	14.8	14.8	13.4	11.8	10.6	8.7	10.5	14.3	15.2	17.6	18.4	15.7	18.6	15.9	13.2	13.1	15.4	18.2	17.4	15.0	14.6		13.5
Malatya	12.7	13.9	15.6	11.7	5.2	8.6	11.9	13.1	14.9	16.8	18,5	15.3	13.6	8.6	9.9	10.8	13.5	15.4	19.2	20.6	20.0	18.4	18.2	14.5	14.0	15.3	17.8	16.8	16.6	14.8		14.5
Elâzığ	11.9	11.9	11.6	10.8	4.4	7.0	10.9	12.0	14.2	15.2	15.8	13.4	12.4	9.0	8.7	10.2	12.0	14.6	17.4	19.3	19.4	17.9	19.5	14.7	13.3	14.4	17.5	14.3	15.8	14.6		13.5
Karaköse	4.3	4.6	4.8	10.7	3.9	-1.3	4.1	6.9	6.9	8.2	9.6	8.3	9.3	13.2	8.6	8.9	8.3	10.7	13.6	14.3	14.2	14.1	13.3	11.3	10.1	8.7	10.6	11.4	13.2	10.1		9.1
Erzincan	8.2	7.9	9.6	9.1	4.6	5.0	9.4	11.8	11.9	12.9	15.2	12.3	13.3	10.1	8.8	10.0	11.0	13.4	16.8	19.4	18.4	16.5	20.4	10.5	10.6	11.6	15.2	12.2	13.7	13.4		12.1
Kars	2.0	-0.8	-2.1	4.8	-3.1	-1.3	4.1	4.4	5.4	7.7	8.1	8.3	7.2	11.4	6.7	5.4	6.4	8.3	10.7	12.6	12.2	11.2	11.5	11.3	6.2	6.6	7.5	10.7	11.5	9.3		6.8

NİSAN 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne												0.0	0.3		0.1		0.1		0.6			8.2	11.8	15.2								36.3
Tekirdağ			3.3	16.7																4.2	0.1	0.9		0.4								25.6
Çanakkale			29.6	4.9								1.8	0.0		0.0				0.4	1.4		2.4	3.2	0.0								43.7
Bandırma			4.2	1.8										0.0						0.6		0.5	1.1	4.8					0.0			13.0
Balıkesir				0.6									8.3							0.2		0.9	17.1	1.0			0.3					23.4
Gölcük			3.0	6.9								4.8	23.9	0.1								1.6		5.5	1.6			0.0	1.5			48.9
Zonguldak			0.8	8.8		0.0							23.7							0.5		0.2	0.0	19.2	3.4			1.5	0.1	0.0		58.2
Sinop				1.0			0.5	0.3					10.1	5.5	11.6	5.0				0.1		1.8		0.8								36.7
Kastamonu	0.3	0.0	1.0	3.0		0.0			0.1			0.1	8.6	1.8	8.4	2.0	0.0	0.0				0.7		0.0	1.3	0.2		0.0	0.0	0.2		27.7
Trabzon			4.3		3.3									0.6	5.1		0.2							0.0	11.7	0.7			2.2	0.7		28.8
Rize		2.5	9.3		12.4									0.8	1.8	0.3								0.2	32.9	0.9	0.1		4.5			65.7
Manisa			0.0	1.1								2.0	7.0	0.0						0.3			0.6	1.9			1.0					13.9
Aydın			0.3	2.2									2.8	0.1									4.2	4.9			0.3	2.0				16.8
Muğla			15.9	0.2	0.1								18.1			0.0								4.9	0.0			0.2				39.4
Kütahya			0.2	4.4									1.5	0.0						0.0			1.0	8.3			2.0	14.6		17.6		49.6
Uşak				1.7	0.2								6.2		0.2								1.6	7.9	2.5		2.7	0.4		1.8		25.2
Afyon				0.5	0.4								0.3	0.2						0.0			0.1	8.5	0.1		1.1		1.7	11.1		24.0
Eskişehir			0.4	5.1									5.9			0.0						0.4		8.5			1.0	1.4		1.0		23.7
Kırşehir		0.9	0.3	6.9	1.6								0.2	0.3	0.3		1.4							4.3				3.5	0.6	7.6		27.9
Niğde	0.2				0.9							0.0	0.0	1.9	8.6	3.7	0.0								0.0			1.2	0.2	18.0		34.7
Kayseri		0.0			1.6							1.3	7.5	1.2	19.1	2.5	0.1							0.1	15.0			2.8	4.0	7.3		62.5
Sivas												1.0	2.6	0.0	16.8	0.6	0.9							2.4	7.6	0.1		2.2	0.1	3.1		37.4
Anamur				0.0	0.1	0.0							6.6			3.7												1.2				11.6
Antalya				0.7	10.3								0.4	0.6	0.0	15.0	3.2								6.4					0.5		37.1
Mersin					4.1				0.0			0.5				0.3	0.2								1.8							6.9
İskenderun						3.5						0.1			16.1	2.2																21.9
Gaziantep					1.8	6.8						5.0			22.3	0.6																36.5
Malatya			0.0			2.1							1.1		48.1	3.0												0.1	0.1			54.5
Elâzığ			0.0	0.0	0.3	0.2							16.1	0.0	53.2	2.7														0.0		77.4
Karaköse				7.0		18.6	2.0								8.5	5.8		2.1						6.0					5.8	1.8		57.6
Erzincan				1.1	6.6								1.2	0.7	35.0	0.7									6.4				2.9	1.2		55.8
Kars				3.4	4.7	5.3								0.3	9.2	3.1								0.0					2.4	0.3		23.7

MAYIS 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Edirne	15.7	16.2	16.1	16.2	13.8	14.2	16.4	17.9	16.8	16.2	15.9	16.7	16.3	15.4	14.4	16.7	14.9	17.3	18.8	20.4	22.7	23.9	20.5	15.6	15.3	17.6	19.0	16.1	19.2	21.3	19.9
Tekirdağ	12.8	13.6	14.9	14.8	13.5	14.4	14.7	16.0	12.9	12.1	12.8	13.4	13.0	13.2	13.0	13.7	14.8	15.8	15.8	18.1	19.9	20.6	19.6	15.2	14.2	15.9	16.6	18.1	17.6	19.8	18.9
Çanakkale	12.6	14.7	15.0	14.6	14.4	15.1	14.9	16.6	14.8	14.5	14.5	15.8	14.6	14.4	14.1	15.0	15.1	16.0	17.9	19.1	19.3	19.2	20.0	17.6	16.2	16.6	16.1	17.6	19.2	20.3	20.3
Bandırma	12.4	15.6	14.5	12.8	14.9	13.2	13.0	14.2	12.8	12.2	12.8	12.8	12.9	12.9	13.6	13.9	16.6	16.7	16.1	17.6	18.9	21.8	20.4	15.1	15.6	15.3	15.1	18.2	17.6	21.6	21.6
Balıkesir	14.9	14.8	16.5	14.4	11.3	13.4	12.2	13.8	13.8	13.4	14.1	14.9	12.8	14.0	15.2	14.8	14.5	15.2	17.1	18.0	19.4	21.7	22.6	16.8	14.2	16.1	17.2	17.6	19.7	22.2	19.1
Gölcük	13.2	14.7	14.8	13.2	11.4	11.5	11.9	13.2	12.6	13.5	13.8	13.4	12.5	13.8	14.5	14.2	15.6	16.0	16.3	17.6	17.8	20.3	19.6	15.9	14.2	15.4	16.9	17.5	17.8	20.7	21.3
Zonguldak	10.2	11.9	12.9	10.4	10.8	10.9	12.4	11.9	11.0	11.0	11.3	10.8	11.2	12.0	11.6	12.0	13.3	15.0	14.6	12.7	15.6	21.2	19.8	13.6	12.6	13.0	14.4	16.8	16.1	20.1	20.7
Sinop	11.0	11.1	13.2	11.9	12.2	12.0	12.6	12.3	12.2	12.0	12.4	11.3	12.1	12.6	13.5	13.3	13.4	12.9	13.2	12.4	13.2	13.3	17.8	14.0	14.5	14.2	15.2	14.3	16.6	16.5	18.3
Kastamonu	10.7	14.8	15.3	15.5	11.9	11.2	11.6	12.4	13.3	13.6	13.5	13.7	13.3	12.0	14.5	13.8	12.7	15.4	12.0	14.9	15.8	16.7	17.1	15.5	14.5	12.8	16.7	14.3	15.1	14.3	16.7
Trabzon	14.4	11.4	12.8	13.9	12.9	12.6	13.4	12.4	12.0	12.9	13.3	13.7	12.6	13.3	15.0	16.5	15.5	15.5	13.0	14.2	14.9	13.9	16.1	16.0	14.0	14.9	15.0	15.5	15.2	16.8	20.1
Rize	19.3	12.0	11.7	14.2	14.6	13.1	13.4	12.8	12.8	13.2	13.8	13.1	13.3	13.2	14.1	16.1	15.2	14.4	14.9	13.4	14.8	14.4	16.4	17.3	15.0	12.7	14.3	15.6	15.3	15.6	18.2
Manisa	17.6	19.5	18.3	17.4	16.1	16.6	15.4	18.3	19.0	19.9	20.3	20.2	18.9	19.6	17.5	19.1	16.1	17.3	19.2	22.1	23.3	24.4	25.2	22.6	20.1	20.4	20.3	20.1	22.1	23.6	25.7
Aydın	19.0	19.6	19.3	17.7	17.7	18.4	17.8	19.4	20.1	20.6	22.8	21.6	17.9	20.4	20.2	19.4	15.7	17.9	19.4	22.3	23.1	25.5	24.9	23.9	21.9	21.1	21.8	21.5	22.8	22.7	25.8
Muğla	16.8	16.5	16.1	14.9	15.1	15.1	15.4	15.7	17.2	18.2	18.2	18.0	17.7	19.1	17.1	16.1	12.0	15.0	17.8	19.3	19.9	20.5	21.0	20.7	19.9	19.1	18.9	18.2	20.3	19.0	20.4
Kütahya	11.5	14.5	15.1	15.0	9.5	8.9	8.1	10.2	12.5	13.6	15.1	13.0	12.7	14.6	12.3	12.0	11.4	11.4	13.1	15.7	16.6	18.3	17.2	17.8	13.8	14.0	15.7	14.7	15.9	18.7	16.4
Uşak	14.5	14.7	16.5	16.1	12.4	11.0	9.0	12.0	14.2	16.6	18.2	15.4	12.8	16.6	15.0	12.5	11.3	11.1	12.7	16.1	16.9	18.7	19.2	19.4	17.0	15.8	17.9	15.8	17.1	19.3	20.1
Afyon	13.3	15.0	16.7	17.2	11.4	9.2	8.0	10.6	13.6	16.1	18.1	13.0	13.5	15.6	14.5	11.3	11.2	11.7	13.3	16.2	17.2	18.5	17.8	19.5	17.1	16.5	18.9	16.4	17.5	19.3	17.3
Eskişehir	12.1	15.1	15.1	15.5	9.2	8.8	8.5	11.1	12.7	14.5	15.9	15.2	13.2	14.7	13.6	13.2	11.1	12.1	14.1	15.9	17.0	18.1	17.0	17.7	14.0	14.6	16.9	15.5	16.5	19.8	17.6
Kırşehir	11.2	14.4	18.0	17.9	15.6	12.9	10.8	12.0	15.4	16.1	16.6	15.0	14.4	15.0	17.2	16.1	14.2	13.0	13.8	16.0	16.8	17.6	18.9	19.0	20.3	18.6	20.3	16.3	16.6	15.8	16.0
Niğde	11.3	15.4	17.8	18.8	17.0	12.8	11.8	9.4	12.1	14.0	16.0	14.0	14.3	13.6	17.0	17.3	13.1	11.4	11.4	14.4	14.5	17.2	18.7	18.9	21.5	18.1	19.8	18.0	16.4	18.5	17.0
Kayseri	11.7	14.2	18.9	19.8	16.6	14.0	11.8	10.6	13.6	15.9	15.4	15.2	15.0	15.1	17.0	19.0	15.4	13.7	11.2	15.0	14.9	14.0	19.2	19.9	20.8	18.0	19.2	17.6	16.0	19.2	16.8
Sivas	9.7	12.8	14.4	18.7	15.7	13.4	12.1	11.4	11.6	10.9	12.4	12.1	13.4	11.4	14.4	16.5	15.2	12.0	10.4	11.0	12.6	12.8	16.8	16.4	15.8	14.2	17.4	15.8	14.2	14.2	13.6
Anamur	19.4	18.6	20.6	22.0	19.2	19.2	19.4	18.6	21.4	20.9	20.9	20.4	21.1	21.3	22.0	21.6	19.8	20.8	21.7	19.9	20.4	22.8	22.8	24.0	24.2	22.3	22.8	22.4	24.9	24.2	26.9
Antalya	19.1	18.0	18.5	18.8	18.1	18.6	18.5	20.0	20.7	19.3	19.9	19.7	19.5	20.6	20.0	20.0	17.4	18.8	22.9	21.6	20.5	20.9	22.6	22.7	22.1	23.4	21.9	21.2	24.0	22.6	21.9
Mersin	18.7	20.1	21.7	21.4	19.6	19.2	19.7	19.5	20.4	20.4	20.8	20.8	21.2	22.4	22.8	22.4	21.6	20.2	20.5	21.0	21.8	22.2	23.4	24.0	22.8	23.2	23.0	23.1	23.6	23.2	23.9
İskenderun	19.7	21.0	23.0	21.5	21.1	20.5	20.2	20.6	21.5	21.9	21.4	22.5	23.5	23.5	24.3	23.6	23.1	19.5	21.6	22.1	22.1	24.4	24.7	25.4	25.4	24.5	24.0	23.8	25.3	24.7	25.5
Gaziantep	17.2	18.7	19.3	20.1	18.9	15.7	16.8	17.9	16.1	16.2	18.2	18.4	18.1	19.2	21.8	20.2	18.0	15.0	14.8	17.6	16.2	17.1	21.7	23.1	23.3	22.7	22.6	21.8	20.8	22.0	22.1
Malatya	15.8	17.2	21.0	22.6	20.8	16.3	17.4	14.6	13.3	13.4	17.1	15.4	17.6	16.4	18.2	20.8	18.0	11.8	11.8	14.4	15.4	17.7	21.0	23.5	21.8	22.0	20.6	22.3	17.8	20.1	17.8
Elâzığ	15.2	16.4	18.8	21.3	18.3	12.0	16.1	16.0	11.9	13.3	15.3	15.8	16.2	14.6	17.8	19.1	16.9	10.8	11.0	13.2	12.8	16.9	19.2	21.4	21.8	22.0	21.6	22.2	18.5	18.6	17.8
Karaköse	7.8	10.0	12.3	11.6	12.4	10.5	14.4	12.4	12.7	10.5	9.8	11.5	12.6	10.2	11.2	12.7	10.8	10.0	6.9	9.2	10.3	10.2	13.0	12.9	15.1	15.1	16.3	15.7	13.2	12.7	11.9
Erzincan	13.4	14.3	18.0	19.5	14.8	10.9	15.4	12.1	10.5	13.3	15.2	15.8	15.5	13.2	15.2	15.6	13.2	11.6	9.5	10.7	13.9	15.8	17.4	16.1	17.3	17.6	19.8	18.6	13.7	15.8	14.5
Kars	5.8	8.5	10.8	11.9	9.6	10.0	12.5	8.4	9.6	8.2	8.6	10.4	11.0	8.9	10.2	10.9	11.6	10.4	6.0	8.7	9.0	8.3	11.5	12.7	12.6	10.7	12.6	13.3	9.7	11.4	10.1

MAYIS 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		0.3	0.3			11.7	5.1									2.3			4.4									1.3	16.8		9.6	51.
Tekirdağ			0.1				0.9	0.4							0.9	0.7	1.6	0.8	2.6	3.7			0.1								0.1	14.
Çanakkale			0.0			0.0	3.0											0.7						0.0								3.
Bandırma			0.0			0.0	2.1	25.7	0.2		0.0	0.0			0.2	4.8	11.7			0.1				0.0	0.0				0.0			44.
Balıkesir			0.0			0.0	0.0	6.9				0.5			3.9	2.5	4.0	4.6	2.2	4.2				0.0					0.0			28.
Gölcük			0.8		0.3	30.5	33.3	14.5			0.0		0.2	0.1				3.5							0.0							83.
Zonguldak			1.0		0.1	13.5	2.8	0.9	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	1.9	0.2		0.0				0.2	0.2	0.0					2.3	23.
Sinop			0.1				0.2		0.1				1.2	0.1			0.9	0.3	5.1		2.4			3.4		0.5		2.3			0.4	20.
Kastamonu			0.8	0.0	1.2	0.0	9.4	0.4	0.0			0.1	3.8	0.0		0.0	1.8	4.7	10.6	10.0		0.8	0.0	4.3	2.4	0.0	0.0	3.5			30.3	84.
Trabzon	1.7			0.0		0.9	0.3	0.1	3.6	3.7	0.7			3.7	1.2	0.2	7.7	0.8	44.5	53.2	0.4			1.3	3.3	9.7		0.2	6.2		0.0	148.
Rize	18.3	0.2					1.6	0.2	4.7	0.3	9.0	3.2	0.4	2.3	0.3		0.2	2.1	40.0	148.3	3.1			0.3	4.2	10.4	1.6		3.2	0.1		254.
Manisa								0.0				0.0	24.5		0.0	18.8	0.2	3.7	0.2	4.2	0.4								1.0		0.2	53.
Aydın														4.7		0.8	4.8	7.1		0.2											0.4	13.
Muğla														0.1			6.1	4.9	0.0		0.0										0.8	11.
Kütahya			0.0			0.4		0.5				3.6	21.5		0.2	13.9	24.3	7.2		1.0				0.4					0.0		0.0	73.
Uşak			0.1			0.0		0.0	0.0					8.8	3.0	9.4	15.0	12.0		0.6									0.0			43.
Afyon			0.1			5.2	0.4	2.0				2.0	5.6	0.0	0.2	4.5	15.2	10.3	0.2	0.2												45.
Eskişehir			1.3	0.5			1.4	0.8		0.6			0.6	6.4		5.3	2.3	28.7	1.9					0.8					2.0		1.4	54.
Kırşehir	10.1								0.2		0.5	0.3	4.1					1.6	1.4									1.7	2.0		1.3	23.
Niğde	0.9				0.0				5.6	2.9	0.3	0.1	5.0	1.2	0.1		0.0	0.8	0.1	0.6	7.4	0.0	1.8		0.3			0.0		0.1	0.4	27.
Kayseri	6.4				0.1		1.2		8.3	0.2			2.4	6.7				1.6	0.7	0.1	7.6		2.6		0.8			1.1			4.4	44.
Sivas	2.1			0.4		0.8	2.3	6.7	4.6	0.2			0.0	8.8	1.3	0.6	0.1		11.6		0.0		11.7		0.0	0.2					2.1	53.
Anamur									0.0									0.0			0.1											0.
Antalya																	0.7	0.0			0.0										0.1	0.
Mersin												0.0							0.0													0.
İskenderun																		5.5	0.6	0.2									0.1			6.
Gaziantep										2.4	2.3		0.3						4.0	0.6		5.4								0.0		15.
Malatya	0.3						0.4		9.8	12.8	12.8		0.3	0.2					19.8	6.8		4.5	0.0					3.0			0.6	71.
Elâzığ	2.7					0.3	1.6	0.5	0.0	10.2	9.2		10.1		8.2			1.3	4.2	3.2		4.8					1.0			4.0		61.
Karaköse	12.2	1.8	0.0	0.5	0.0	4.6	7.5	0.0	5.3	1.2	6.0	13.7	0.9	2.4	3.8	1.8	0.0	6.1	14.0	8.2	4.8		4.6	0.0	0.4	2.6					0.0	102.
Erzincan						5.8	0.3	1.6	0.4	19.0	5.4			8.4	10.8		1.8	0.4	11.2	5.8	3.3				0.6	1.1		0.7		7.5		84.
Kars	7.1				0.0	11.7	9.0	0.3	13.3		8.7	10.8	1.1	0.5	2.5	3.8	11.5	1.9	22.9	4.9	17.8	1.4	14.3		1.6	6.6	10.6	0.5	0.0	14.0		181.

AZİRAN 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
irne	18.9	17.6	19.6	16.2	14.1	15.0	17.7	20.0	19.9	19.2	18.5	18.9	20.2	21.2	19.5	21.5	22.5	21.6	20.9	20.3	23.4	23.6	23.1	21.7	21.0	22.1	23.6	22.6	23.3	21.8		20.1
kirdağ	17.7	17.2	19.2	16.6	15.0	14.0	15.9	18.6	18.3	17.9	19.1	21.3	21.5	21.2	19.8	20.1	21.6	20.7	20.2	20.6	22.3	23.3	20.8	21.5	21.3	21.8	21.0	21.0	21.9	22.2		19.8
nakkale	20.5	16.8	18.8	17.9	17.3	16.8	18.1	19.1	20.3	18.8	20.3	19.8	20.2	20.0	19.5	21.0	22.0	23.1	21.2	21.7	23.2	24.2	23.1	22.6	22.2	22.6	23.0	23.0	23.4	23.6		21.1
ndırma	18.4	17.8	18.0	17.1	17.3	14.7	16.8	17.7	19.3	18.0	20.4	22.2	21.6	22.0	20.1	19.2	22.0	21.4	20.2	21.0	21.4	21.6	21.4	21.1	20.9	20.8	21.2	21.5	22.2	21.8		20.0
lıkesir	19.8	16.6	17.4	17.0	16.5	14.4	17.1	19.0	21.4	19.0	21.8	22.2	21.4	23.1	23.2	21.1	21.8	21.8	21.1	20.6	21.5	22.9	22.8	21.6	21.4	21.7	22.2	22.0	22.8	25.7		20.7
lcük	18.3	18.4	17.4	17.7	16.2	15.0	15.4	19.6	19.8	18.5	20.2	22.0	21.8	21.3	20.4	20.0	21.8	21.4	20.6	21.6	21.8	22.7	22.1	21.2	21.1	21.9	21.0	21.3	21.5	22.5		20.1
nguldak	16.4	16.4	17.0	16.7	14.4	13.0	14.9	17.1	18.4	18.4	18.7	20.5	20.5	20.2	21.8	18.3	19.7	18.8	18.3	19.0	18.8	20.1	18.8	18.9	19.3	19.0	18.6	19.4	20.0	20.6		18.1
nop	15.5	16.0	16.2	16.7	15.8	16.0	15.3	16.4	17.8	18.6	18.4	19.6	19.3	21.1	20.3	18.8	19.1	19.3	19.6	20.1	19.6	20.1	20.6	21.1	20.1	20.7	19.9	21.5	20.0	21.1		18.8
stamonu	14.2	15.1	13.2	14.4	11.5	10.0	11.2	14.3	16.0	15.9	16.1	20.5	20.1	19.5	17.8	15.5	16.5	16.2	17.3	17.8	17.9	18.0	19.3	20.4	17.7	18.2	17.4	18.9	16.8	19.9		16.6
abzon	17.8	18.0	16.2	17.1	17.5	18.2	19.1	17.1	18.4	19.2	20.1	20.5	21.3	20.6	22.9	18.6	20.2	20.3	20.5	21.1	20.2	21.8	21.7	21.2	21.4	20.6	21.0	20.4	21.1	21.5		19.8
ze	18.4	16.4	16.2	16.0	17.0	17.3	19.4	17.4	17.8	20.1	19.2	20.3	21.4	20.5	21.6	18.4	20.1	19.4	20.2	21.0	20.3	20.6	21.3	20.7	20.4	20.0	19.2	20.1	21.2	21.3		19.4
nisa	23.3	18.9	20.0	19.9	19.9	18.6	21.4	22.7	24.3	21.8	23.3	22.7	22.4	21.6	24.4	22.7	24.9	26.1	25.7	25.3	26.1	27.5	27.0	25.2	21.9	24.7	25.9	25.5	26.4	25.7		23.7
dın	23.5	18.3	21.7	21.4	21.3	19.4	20.8	24.3	24.9	22.2	23.4	22.5	22.9	25.3	23.2	22.4	24.6	23.5	26.3	26.2	27.1	27.5	26.9	26.0	27.3	27.5	27.4	25.9	26.3	26.8		24.4
ğla	20.4	16.7	18.2	18.1	17.6	16.8	18.8	18.6	20.4	18.8	19.2	18.2	20.4	22.1	19.5	20.0	22.0	21.4	24.8	25.2	25.7	25.8	24.9	23.6	24.1	24.8	24.6	24.3	24.7	24.2		21.6
ütahya	15.7	12.0	12.8	13.8	10.1	9.6	12.6	16.6	19.4	17.6	18.4	19.7	18.4	20.0	19.0	16.1	18.6	18.6	19.7	17.2	17.9	19.8	20.6	18.7	17.6	17.4	17.6	19.0	18.2	21.6		17.1
ak	17.9	13.7	14.6	15.3	12.8	11.0	13.3	17.7	18.6	17.9	18.1	20.2	18.2	20.0	18.2	17.2	20.7	21.0	22.1	18.7	22.2	23.7	24.5	23.2	21.6	21.2	19.9	22.5	22.1	23.2		19.1
yon	15.8	12.8	12.4	14.2	11.6	10.9	12.9	16.1	19.5	18.9	18.8	21.0	20.2	20.4	21.3	17.6	19.6	20.0	20.8	20.1	20.5	20.6	21.3	19.9	19.7	19.9	19.7	21.4	20.9	21.3		18.4
kişehir	15.5	13.9	13.7	14.9	11.6	10.9	12.1	14.9	19.1	18.1	19.2	20.0	19.7	19.9	19.1	16.4	18.7	19.3	19.9	20.8	19.6	19.8	22.0	19.5	18.0	18.2	17.9	20.1	19.9	22.2		17.8
rşehir	15.3	16.7	13.0	13.1	13.4	10.4	13.0	15.6	18.7	19.5	18.8	20.8	20.9	20.9	21.5	17.8	18.6	20.2	20.3	21.4	21.1	21.1	21.9	22.2	22.7	21.2	20.7	22.1	22.1	21.9		18.9
ğde	16.1	15.0	11.2	11.5	12.4	13.7	14.5	15.4	19.0	19.6	19.8	20.5	21.6	21.6	20.3	18.2	19.4	20.3	19.0	21.8	22.3	20.7	19.6	21.2	22.8	20.8	20.2	21.4	19.0	21.7		18.7
ayseri	16.8	16.0	13.8	13.3	13.0	13.8	15.0	15.0	17.8	18.7	19.2	21.0	21.9	21.6	21.8	17.8	18.4	19.1	20.3	21.6	22.0	21.0	21.2	20.8	22.1	21.9	19.5	19.8	21.6	21.9		18.9
vas	13.0	14.2	11.6	10.6	11.0	12.8	13.6	11.2	15.1	18.6	18.2	20.8	21.0	19.5	19.2	14.2	16.2	16.2	16.0	19.4	19.1	17.6	17.2	17.6	18.1	16.5	15.0	16.8	17.8	18.0		16.2
amur	27.7	22.6	21.1	21.6	21.9	21.9	21.7	23.0	23.8	22.6	24.0	24.2	24.0	23.6	26.9	24.9	24.1	24.7	26.6	29.0	26.2	26.8	26.8	25.3	25.3	26.4	26.5	26.1	26.6	27.9		24.8
ntalya	23.6	20.5	23.8	21.1	20.5	20.5	20.6	21.8	22.0	21.4	22.5	21.8	21.8	22.5	25.9	27.1	24.1	23.6	26.8	28.8	27.7	27.6	27.1	25.4	24.2	24.5	26.9	25.0	21.7	25.8		24.0
ersin	24.3	23.6	20.0	19.8	20.8	21.4	22.0	22.2	23.0	23.8	24.2	23.9	24.1	24.3	24.2	24.0	24.8	25.5	27.1	27.8	26.2	24.4	26.2	26.3	25.8	25.8	26.2	26.5	25.0	26.0		24.3
kenderun	25.9	24.8	21.9	21.6	21.7	22.5	23.3	23.5	25.0	25.3	26.5	24.9	25.1	25.0	25.2	25.5	25.1	26.2	28.7	30.1	27.9	26.7	26.6	27.1	26.7	26.9	26.3	26.8	26.5	26.9		25.5
ziantep	19.3	18.8	14.8	15.8	16.2	18.5	18.6	20.2	23.3	25.6	23.7	22.9	25.6	26.5	26.1	21.3	23.0	25.4	26.5	27.3	27.2	28.5	26.4	26.2	25.9	26.8	25.6	24.6	25.1	26.1		23.4
alatya	17.8	19.1	15.1	15.9	14.3	18.8	19.5	18.9	21.0	22.1	23.7	24.0	26.0	25.8	26.4	22.4	20.8	23.0	23.1	25.9	29.4	25.8	24.2	24.8	27.0	23.2	22.6	23.0	25.0	24.3		22.5
âzığ	16.4	18.1	15.1	12.9	13.0	17.6	19.2	18.4	19.8	19.8	22.8	23.7	25.4	25.3	25.5	23.1	21.4	23.4	23.2	26.1	27.1	26.6	25.2	25.4	26.7	26.5	22.6	22.8	25.0	24.5		22.1
araköse	10.8	11.9	11.9	11.6	10.2	12.7	13.1	12.8	12.2	14.7	15.5	17.2	17.3	16.8	19.8	18.9	17.0	17.1	17.4	19.7	20.7	22.1	20.3	20.7	20.5	19.3	16.7	16.2	18.9	15.6		16.3
zincan	13.4	15.2	11.1	13.6	12.6	15.8	18.1	13.2	16.8	20.4	19.7	22.4	24.3	24.1	23.9	21.0	19.7	19.7	20.6	23.0	26.2	23.5	22.4	23.5	24.6	23.2	19.3	19.8	23.5	23.0		19.9
rs	10.6	9.7	9.5	9.3	10.5	13.2	10.0	10.4	9.8	11.8	10.7	15.9	16.9	16.8	16.9	14.9	13.1	13.1	13.4	16.0	16.6	17.3	14.9	15.7	16.7	14.7	12.3	12.2	13.3	12.4		13.3

HAZİRAN 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

irne		1.4			8.3	5.0	10.5				9.8	23.9	33.7		0.1	14.9																107.6
kirdağ	43.5				0.5	0.2	9.2			0.8	12.1	2.9	0.9																			70.1
nakkale	5.8		4.4		2.8	5.0	1.7			53.3	27.4		11.6																			112.0
ndırma	0.0				0.7	3.1	7.8		0.0	0.0	2.7	1.2				5.5																21.0
lıkesir	0.2		20.1		2.9	6.0	2.6				10.1																					41.9
lcük					6.5	0.2	2.6	0.3	0.8	11.0	5.3		0.4				0.2															27.3
nguldak	0.8				6.0	4.5	16.0			8.1	2.9	0.0	0.2			4.4	0.7												0.0			43.6
nop	0.2					2.8	5.4	4.2			2.6					2.7			0.8						0.4							18.8
stamonu	6.9	4.8	0.4	0.1	0.0	1.4	10.8	4.0		1.5	13.5	9.2				2.9	1.0								2.0	0.5		0.1	1.3	0.0		60.4
abzon	2.4	0.0		8.3	0.1	0.0	0.0		9.8		3.4				0.0	0.0	34.6					2.5	0.0							0.3		61.4
ze	0.4			4.8				0.1	20.7		2.0						73.1					0.2	15.3	18.6		0.3	0.2	1.0				136.7
nisa	0.4		14.4			0.7		0.0	0.1																							15.6
dın			3.3																													3.3
ğla			1.8			0.8		0.0															2.3									4.9
ütahya	13.1		12.5			9.0	1.4				1.5					0.3					7.6				4.4							49.8
ak		12.7	3.4		1.3	3.4															3.5											24.3
yon	4.8	7.8	13.8		3.1	5.1	0.9														0.2				3.9							39.1
kişehir	1.8	3.9	18.3		0.9	8.5	9.9	0.7			0.0					1.0					0.3				27.0							72.3
rşehir	5.8	2.9	13.6	3.2	6.4	1.7	6.8	2.2			0.2						1.7															44.5
ğde	2.2	0.1	12.3	5.3	4.0	0.0	6.3	1.0			0.9																0.0			0.0		32.1
ayseri	16.2	0.1	5.6		0.1	3.6	4.4	0.2			5.1						0.2															35.5
vas	7.2	1.0	5.8	2.6	9.8	2.2	2.5	29.8	2.1		0.9						0.2															64.1
amur	0.5		4.0								0.6																					5.1
ntalya			5.8		0.0																						0.0		3.7			9.5
ersin	0.0		2.5	3.2	3.3		1.6																							2.9		13.5
kenderun			10.0	10.1	15.6																									0.2		35.9
ziantep	0.0	4.3			0.6																											4.9
alatya	18.8	1.4			3.2	2.9																										26.3
âzığ	0.5	0.0		6.8	4.0	3.5					1.6																					16.4
araköse	1.8	8.9	0.6	4.0	7.1			2.5	2.6		3.4	5.5																3.6				49.0
zincan	3.7	2.7	1.9	11.3	2.8	5.2			4.1		0.8											0.0					0.3					32.8
rs	1.5	0.8	5.6	7.9	1.9			26.2	9.5		5.8	7.6			0.0		1.5		3.5			1.9	0.0	26.7	2.1		2.2	15.2		1.5		120.5

TEMMUZ 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Edirne	21.6	17.8	16.6	18.6	21.9	22.2	21.6	23.1	21.9	23.8	23.7	24.7	25.5	22.2	25.2	27.5	26.8	26.1	27.5	26.5	25.8	21.5	21.3	26.0	26.5	26.1	26.3	25.0	25.5	26.1	27.1
Tekirdağ	21.6	20.2	17.7	17.9	20.6	20.3	22.8	22.1	22.3	23.4	24.1	24.1	23.8	23.2	24.2	26.2	26.8	26.0	26.6	26.1	25.8	25.2	25.1	26.1	25.5	26.3	26.1	21.1	23.8	24.1	25.1
Çanakkale	23.1	20.0	16.5	19.2	20.0	21.9	23.3	22.1	21.4	21.4	21.5	25.2	21.9	21.6	25.1	25.8	27.0	27.2	27.2	26.8	27.1	26.3	25.5	26.0	25.9	25.3	26.8	25.9	25.1	26.1	26.0
Bandırma	24.8	21.3	17.0	18.3	19.9	19.7	22.1	22.5	22.4	22.5	23.0	23.4	23.9	24.0	24.4	25.6	25.6	25.8	25.8	25.2	25.5	24.6	25.2	25.1	25.1	26.0	25.2	24.6	24.6	25.0	25.1
Balıkesir	26.8	23.9	18.6	17.6	21.1	20.1	22.6	23.7	23.2	21.0	21.0	21.8	24.8	25.1	25.3	26.0	26.8	26.9	27.2	27.1	26.8	25.8	25.2	25.4	26.2	26.4	25.7	25.1	21.7	25.2	26.2
Gölcük	25.9	24.9	18.0	18.4	19.2	19.0	21.5	22.6	22.4	23.1	23.5	23.8	23.2	23.9	23.5	21.4	26.2	27.0	26.2	26.7	25.6	25.6	24.6	24.7	25.1	25.1	26.6	24.9	24.2	25.4	26.0
Zonguldak	23.6	23.4	18.4	19.4	18.6	19.2	20.6	23.2	19.8	21.0	21.7	22.6	23.8	22.2	22.8	23.4	23.8	23.9	24.3	21.2	24.6	23.2	23.1	23.4	23.2	23.4	21.0	23.2	21.7	22.8	23.7
Sinop	23.1	22.8	21.9	18.8	20.1	20.6	19.6	20.3	20.7	21.1	21.8	22.2	22.7	22.9	22.6	23.4	23.4	22.9	24.8	24.6	25.3	24.0	24.3	24.4	24.3	24.5	25.7	24.3	24.3	24.7	24.0
Kastamonu	23.2	21.8	21.3	16.9	15.4	17.4	17.1	17.9	18.2	18.7	18.4	18.3	21.9	23.6	22.5	22.1	22.5	23.3	23.9	23.2	22.6	22.6	21.6	19.3	22.0	22.3	22.6	20.1	19.5	19.6	21.0
Trabzon	22.8	23.3	22.9	22.4	23.4	22.2	21.6	21.8	21.3	21.6	22.1	22.0	22.3	23.4	21.8	21.1	25.0	25.6	25.5	24.7	25.1	25.9	25.7	24.0	24.8	25.1	24.6	24.8	24.2	24.8	24.8
Rize	22.3	22.1	22.1	22.4	23.0	21.6	20.1	20.8	20.6	20.1	21.6	21.1	21.6	23.9	21.2	22.8	23.1	24.4	25.0	24.8	24.8	26.0	24.9	23.2	23.0	23.9	24.2	25.0	23.1	24.2	23.1
Manisa	26.7	24.9	20.1	20.8	24.4	25.1	26.6	27.1	27.1	27.4	27.0	29.1	26.9	26.6	28.3	29.6	30.6	29.8	31.2	31.2	31.0	28.4	28.0	29.0	30.1	29.2	28.6	27.7	27.7	27.9	29.8
Aydın	27.4	25.8	22.7	24.5	25.1	26.2	29.0	30.0	29.3	31.5	28.7	27.1	25.9	25.6	28.4	28.2	30.0	30.8	30.1	29.9	29.6	29.2	29.2	30.4	30.1	29.9	29.4	30.9	30.1	29.1	29.4
Muğla	25.6	23.8	18.5	18.7	20.6	21.3	24.8	25.8	26.7	27.4	25.9	24.9	23.1	22.4	22.0	25.9	26.6	26.6	27.1	26.2	25.8	26.0	25.9	27.1	28.6	27.8	26.8	27.2	26.0	25.2	27.9
Kütahya	23.7	22.7	14.9	14.1	14.8	14.5	17.2	17.8	17.8	18.5	19.3	20.7	22.1	20.5	21.7	22.1	22.9	22.7	23.3	23.7	22.6	21.4	21.6	20.5	21.8	22.5	22.7	20.0	19.2	21.7	22.5
Uşak	24.2	23.9	17.1	16.0	17.3	15.7	19.2	21.0	21.0	21.3	22.6	21.4	23.1	23.1	22.3	21.9	26.6	24.5	25.0	22.1	24.3	22.8	21.2	24.3	24.6	25.7	25.3	22.2	22.6	21.0	25.2
Afyon	25.0	25.8	16.9	14.9	17.6	15.6	18.7	19.6	19.7	20.1	20.9	21.3	24.2	23.1	21.0	23.6	25.5	24.3	24.2	23.4	25.1	22.6	23.4	22.9	22.6	23.8	23.7	19.7	20.9	22.3	24.2
Eskişehir	24.1	23.7	15.6	16.0	15.2	15.6	18.0	18.5	18.6	20.1	20.2	21.5	23.8	24.1	22.6	23.6	24.2	23.6	24.2	23.8	23.4	23.9	22.0	22.8	22.6	23.7	23.0	21.5	20.1	22.2	23.8
Kırşehir	24.1	26.5	22.9	19.2	19.8	19.9	23.6	20.9	20.1	20.0	23.8	20.8	22.0	26.2	25.8	25.2	25.6	26.2	27.2	27.3	26.5	25.8	24.4	24.3	24.1	24.0	25.0	23.6	22.8	23.6	24.2
Niğde	24.6	25.2	22.4	17.2	19.8	19.7	20.0	20.1	20.1	19.3	19.7	24.8	21.2	24.9	23.5	22.9	24.7	25.2	25.8	26.2	25.0	25.8	22.9	21.0	22.4	22.8	22.1	23.2	21.9	23.2	23.2
Kayseri	23.6	25.0	25.4	20.6	22.0	22.1	21.0	21.1	20.5	20.2	21.7	21.2	23.9	27.2	25.0	21.4	25.0	26.1	26.8	25.9	25.4	25.6	24.3	21.1	22.6	23.0	22.9	23.3	25.8	23.0	22.8
Sivas	20.7	21.5	23.6	20.5	19.6	19.6	17.0	16.6	16.8	16.3	16.6	17.1	21.1	25.4	24.6	21.6	21.1	23.1	23.1	22.2	22.3	22.2	20.4	18.8	19.2	19.2	19.4	19.7	19.9	20.0	19.2
Anamur	27.9	27.3	26.4	22.1	25.0	26.1	28.2	27.9	28.1	29.9	30.3	28.1	27.6	26.6	26.3	26.6	27.5	28.0	29.4	28.6	28.8	28.6	28.1	29.0	30.3	29.0	29.9	28.3	28.5	27.8	29.0
Antalya	26.4	25.9	24.2	21.7	23.4	24.8	27.2	23.8	30.5	29.2	23.4	27.8	26.0	24.9	24.6	25.5	26.1	26.3	26.7	27.2	29.5	23.1	27.9	29.1	29.3	23.5	27.6	27.8	27.4	27.1	23.2
Mersin	27.2	27.0	27.7	25.0	25.6	25.4	26.3	26.6	26.6	27.5	27.4	27.0	26.8	26.8	26.6	26.6	26.8	27.4	27.3	27.4	27.5	27.8	26.8	27.9	28.2	27.4	23.0	27.6	27.5	27.6	27.9
İskenderun	27.6	27.6	27.4	25.9	25.9	26.1	26.4	27.1	27.7	27.7	27.8	27.8	27.6	26.8	26.7	26.5	27.9	27.8	27.8	26.7	27.3	27.4	26.5	27.5	27.8	28.1	28.1	28.4	28.0	28.1	27.8
Gaziantep	27.7	28.8	26.0	21.0	22.6	24.8	26.8	27.3	27.5	27.0	26.3	26.1	23.2	27.1	25.4	24.7	27.0	23.9	29.2	23.9	28.0	28.2	27.7	26.9	27.4	27.7	27.4	27.6	26.8	26.7	23.4
Malatya	25.8	27.9	28.0	24.6	24.8	26.7	25.7	24.8	25.1	24.7	24.0	25.0	28.2	30.0	30.1	28.9	29.6	30.8	31.0	32.3	30.1	29.0	28.3	26.1	25.3	25.2	27.0	27.8	27.2	27.3	27.2
Elâzığ	26.0	27.6	28.4	24.4	24.7	26.7	25.2	26.6	26.8	25.9	24.5	25.4	28.3	29.4	30.0	28.6	27.5	29.8	31.0	31.4	29.7	29.1	28.8	24.2	24.9	25.8	27.0	27.8	26.1	27.6	27.0
Karaköse	16.6	17.8	20.2	20.7	20.5	22.7	24.0	23.3	23.0	22.5	21.7	19.5	21.2	22.4	23.1	25.6	24.2	24.6	25.3	25.5	22.7	21.9	15.5	17.6	17.4	19.5	18.4	19.1	19.9	22.2	23.8
Erzincan	24.0	23.6	25.8	24.1	24.9	24.4	22.8	23.7	23.7	21.6	21.6	22.9	25.4	28.2	28.8	28.6	27.6	28.5	28.8	30.4	27.6	26.3	25.4	17.8	21.1	22.2	24.0	24.1	21.6	24.0	24.1
Kars	15.0	15.4	15.7	17.9	18.3	18.4	18.6	17.6	16.8	16.9	15.8	15.4	16.7	18.3	20.8	22.2	22.8	21.4	20.8	20.7	18.0	15.9	16.9	16.4	15.2	16.6	17.2	15.8	16.1	16.7	17.5

TEMMUZ 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne			5.3	51.8	0.8										0.3				10.5	1.4											70
Tekirdağ			7.2	14.8	5.8	6.0	0.6																						57.0			91
Çanakkale			13.0	13.8	0.6																											27
Bandırma			23.0	6.9	14.0	23.8	0.7																							0.0		68
Balıkesir				45.1		0.0	0.0						0.0																			45
Gölcük			0.3	17.8	16.0	19.7	3.5															5.0								0.1		62
Zonguldak			1.4	14.6	16.6	3.1	0.0																						0.9	0.3		36
Sinop				0.1	0.2																											0
Kastamonu				3.0	8.3	0.0																		0.0	0.1				0.1		7.5	19
Trabzon							2.4	1.7		0.0												0.0	0.3		6.5					1.2		12
Rize						0.2	8.3	8.9		7.1		17.8				0.9									35.6					27.9	0.4	100
Manisa				15.1	0.3								0.0		0.0				0.0				3.2									18
Aydın				3.2																		1.7										4
Muğla					0.0											2.4					3.2			0.0								5
Kütahya				37.4	7.3	0.4								0.2	0.0				0.9	2.5			29.8						10.8			89
Uşak				0.0	0.1	0.4	7.9												0.7		4.2		4.9						0.7			18
Afyon				1.1			0.3									3.0			0.3	0.6	0.2		0.8					0.2	11.2			18
Eskişehir			0.6	2.0	2.6	4.7	0.2								5.9				0.6									0.2				16
Kırşehir				3.5																									0.6			4
Niğde				0.0	3.0												0.0						1.5	0.0	4.1				0.0			8
Kayseri																									27.7							27
Sivas																								4.6	6.2							10
Anamur				0.7	0.6																				0.0							1
Antalya			0.0	1.2	0.4	0.1																							0.0			1
Mersin																					1.1		3.9	0.3							0.0	5
İskenderun						3.0										0.3		0.1														3
Gaziantep																								8.1								8
Malatya																																
Elazığ																								0.5	4.2				0.1			4
Karaköse	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	4.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.
Erzincan																						0.0	0.2	3.9	19.4				0.0			23.
Kars	14.2							1.3	0.8	5.3			0.1									6.6	5.6		3.0	4.4			3.3	0.4	3.4	48.

AĞUSTOS 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	24.9	23.3	23.9	21.8	24.5	20.8	22.1	23.3	24.6	25.6	25.0	24.2	25.0	24.1	22.4	21.6	22.1	23.6	23.3	23.4	22.5	22.2	23.2	25.1	23.4	25.8	25.8	26.5	24.4	22.1	22.2	23.6
Tekirdağ	24.4	23.9	23.4	23.4	22.7	22.7	22.4	23.5	23.8	24.1	24.2	23.5	23.9	24.9	24.0	23.6	23.0	24.1	23.5	24.1	23.6	23.5	24.1	24.4	24.0	23.2	25.1	25.2	24.4	23.9	24.2	23.8
Çanakkale	24.8	25.4	23.5	23.7	23.2	24.0	24.0	24.2	24.5	25.0	25.7	24.9	25.8	25.9	25.4	24.6	24.2	24.6	25.1	25.2	24.5	24.7	25.0	25.2	24.7	25.4	25.2	25.2	26.0	24.2	25.8	24.8
Bandırma	26.6	24.0	23.8	24.9	22.8	23.2	23.2	22.8	24.6	24.5	24.4	24.8	24.4	25.0	24.7	24.1	23.6	24.4	24.2	24.1	24.0	24.0	23.9	24.2	23.8	22.6	23.2	24.1	24.4	23.7	24.1	24.1
Balıkesir	27.7	25.0	24.6	24.7	23.6	24.8	22.1	23.2	24.0	24.8	24.8	24.2	26.5	26.5	25.0	24.2	23.6	24.5	24.7	24.4	24.1	23.9	24.2	24.4	23.7	24.4	23.5	25.0	24.8	25.6	25.1	24.6
Gölcük	25.5	23.8	23.6	23.6	23.0	24.0	21.4	21.5	23.4	24.0	24.2	24.2	24.8	26.0	24.8	23.2	21.4	22.4	23.9	24.0	22.9	23.0	23.4	23.6	22.8	21.8	23.3	24.0	23.1	24.0	25.0	23.5
Zonguldak	24.9	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0	20.1	19.6	20.9	21.7	23.0	22.6	22.3	23.5	22.0	21.0	22.4	22.0	21.9	22.1	22.1	21.2	21.4	22.0	20.5	21.0	21.0	22.3	22.3	22.5	22.3	21.8
Sinop	25.0	24.7	24.4	23.9	23.4	23.4	22.6	22.4	22.4	23.3	23.6	24.2	24.5	25.0	24.7	23.8	23.9	23.5	23.0	23.4	23.4	22.4	22.8	22.7	22.8	22.2	23.8	24.1	24.2	23.7	23.8	23.6
Kastamonu	21.7	22.5	20.5	20.6	18.5	19.0	18.1	17.0	17.5	18.6	18.8	19.3	21.1	23.1	19.2	20.0	19.1	15.7	17.1	18.0	18.4	17.5	16.7	16.6	15.8	17.5	19.0	19.5	20.6	20.8	20.8	19.0
Trabzon	25.1	25.5	25.5	26.3	23.4	21.9	24.2	22.0	22.4	23.1	24.2	23.6	24.4	24.6	24.6	24.2	24.1	21.4	21.9	22.9	23.6	22.9	21.9	22.6	23.3	22.8	22.5	23.2	23.6	23.4	23.9	23.5
Rize	23.8	24.0	25.2	25.6	22.6	22.0	22-6	21.3	20.0	21.0	22.2	22.9	23.8	24.0	24.1	24.5	22.5	21.3	21.8	22.4	21.3	21.8	20.4	21.7	22.0	21.7	21.3	22.5	22.8	22.4	22.8	22.5
Manisa	29.4	27.5	26.0	26.0	26.4	26.1	25.6	26.4	27.2	27.6	29.0	27.2	28.8	27.3	26.6	27.5	26.3	25.6	27.1	27.0	25.9	26.2	27.6	27.6	27.0	28.0	28.7	29.1	26.0	26.5	26.4	27.1
Aydın	30.4	23.9	26.5	27.9	27.2	27.4	23.3	28.1	29.9	29.3	30.6	28.9	29.4	26.4	27.3	26.6	25.9	26.6	27.1	25.9	25.6	23.2	28.2	28.1	23.3	28.2	27.5	26.6	25.6	26.3	26.9	27.7
Muğla	23.7	26.7	24.7	24.5	24.2	25.6	25.0	24.7	26.7	25.9	27.8	27.5	28.0	25.4	25.3	24.8	23.6	23.1	24.0	23.8	22.1	25.3	26.7	26.6	26.2	27.3	24.6	23.0	22.2	25.1	24.9	25.3
Kütahya	23.7	21.1	19.7	19.4	18.8	19.9	17.5	17.1	17.7	19.5	20.4	20.5	22.2	23.6	20.4	18.7	17.6	17.5	19.6	19.9	19.2	17.7	18.7	18.5	18.2	19.3	20.3	20.2	20.6	20.5	21.4	19.7
Uşak	25.2	24.8	22.3	22.1	22.0	22.6	20.9	19.6	20.5	22.8	24.3	24.3	24.3	25.8	23.6	22.6	19.1	18.2	21.1	22.4	19.6	19.7	20.9	21.6	21.3	20.9	22.0	23.6	23.7	23.3	24.1	22.2
Afyon	25.7	23.5	23.4	21.9	20.9	22.2	19.0	18.8	19.5	21.0	21.4	22.0	24.5	24.3	23.3	20.6	18.8	17.3	19.6	21.1	18.9	18.5	18.3	19.4	19.3	19.6	19.2	20.0	22.5	22.9	23.7	21.0
Eskişehir	24.8	21.3	21.1	21.4	20.0	22.0	20.1	18.0	19.2	21.8	21.0	22.2	22.8	23.2	22.2	20.2	19.0	18.0	18.9	20.4	19.8	19.2	19.8	20.0	19.3	19.7	19.6	21.7	21.7	22.3	22.5	20.7
Kırşehir	24.1	22.5	24.1	26.0	23.1	23.0	23.9	20.6	20.3	20.5	21.0	22.5	22.7	22.2	24.5	24.0	21.5	18.4	19.3	20.0	20.8	20.2	18.9	19.2	19.4	19.6	21.2	22.0	22.0	22.9	22.1	21.7
Niğde	23.4	23.4	24.2	24.6	22.5	22.7	23.4	19.6	19.3	19.1	20.4	20.6	22.4	23.7	25.5	23.9	21.2	18.8	18.8	19.7	19.6	19.8	18.5	17.6	17.8	18.0	18.6	21.4	22.0	21.4	23.8	21.2
Kayseri	23.0	25.1	26.3	27.3	22.8	23.1	24.2	21.4	19.8	18.4	21.1	21.2	22.0	23.6	24.9	25.1	22.2	19.2	19.6	19.4	20.2	19.7	19.2	17.7	18.3	19.8	19.3	20.4	22.0	21.4	22.0	21.6
Sivas	20.3	22.4	23.4	24.5	21.4	20.2	21.6	17.6	16.4	16.3	18.2	18.8	19.5	21.3	22.2	21.1	19.9	17.1	16.2	16.4	16.7	16.0	15.9	15.4	15.8	16.4	17.2	19.0	20.9	20.4	19.7	19.0
Anamur	23.0	23.1	23.2	27.8	29.5	28.6	27.9	30.0	30.3	29.8	27.9	28.2	28.2	27.4	27.5	27.5	27.9	27.8	27.7	23.0	27.7	27.6	30.8	31.8	29.1	29.2	28.2	27.1	27.0	27.0	27.1	28.4
Antalya	29.3	28.9	27.4	27.1	27.9	28.4	25.5	31.4	31.2	29.7	28.9	23.9	28.1	26.7	26.5	26.7	26.5	26.7	26.8	26.4	26.4	27.0	29.9	31.0	31.2	28.4	27.4	26.3	25.1	24.6	25.6	27.8
Mersin	27.8	23.2	23.2	27.9	27.3	27.7	27.7	27.9	27.4	27.9	27.5	27.0	27.4	27.3	27.6	27.4	27.3	27.5	27.2	27.2	27.0	27.4	27.2	27.2	26.8	27.7	26.8	26.2	26.6	27.0	27.2	27.4
İskenderun	28.1	28.6	23.8	23.1	23.2	23.1	23.3	23.3	23.8	29.8	29.0	23.9	28.9	23.8	28.8	23.6	28.4	28.1	28.0	27.6	27.2	27.7	28.3	29.1	27.9	28.4	28.7	28.2	27.5	27.5	28.3	28.4
Gaziantep	27.7	23.7	23.5	27.2	27.4	27.8	27.0	26.1	25.5	26.0	26.6	28.5	27.4	23.8	27.2	27.0	25.3	24.2	24.7	24.7	25.5	25.5	25.5	24.8	25.2	24.9	26.2	25.2	24.9	26.1	27.3	26.4
Malatya	25.8	27.8	29.1	29.8	23.7	27.5	28.9	26.0	22.6	23.0	24.4	27.6	28.0	23.1	29.4	29.6	23.6	25.5	23.0	24.1	24.3	23.6	22.7	21.5	22.6	22.8	24.7	27.2	27.6	26.9	27.6	26.1
Elâzığ	26.8	27.2	29.4	29.2	29.4	23.0	27.7	27.3	23.5	23.2	25.8	26.8	27.0	27.8	23.6	28.2	27.8	23.7	22.9	23.5	23.4	23.9	23.2	23.0	22.8	24.0	24.8	25.8	26.6	26.6	27.2	26.0
Karaköse	19.2	22.0	23.0	21.9	23.6	25.0	23.6	23.8	18.5	16.1	18.5	20.9	20.8	21.6	24.1	22.2	23.7	22.9	14.1	18.2	19.6	19.3	18.1	14.9	12.9	15.6	15.4	18.0	19.1	19.3	23.2	20.0
Erzincan	24.3	25.6	27.2	27.0	25.8	25.4	25.2	23.0	20.7	20.0	21.9	24.6	26.2	26.7	25.4	26.4	26.6	23.5	20.9	21.6	21.6	19.8	19.8	19.8	19.4	20.0	21.0	23.0	24.7	25.0	24.8	23.4
Kars	15.5	17.2	19.3	17.1	19.5	19.0	19.2	19.6	15.4	13.4	14.5	15.5	16.4	18.2	19.5	17.4	16.1	16.1	14.4	15.5	15.4	14.3	12.8	12.6	11.4	13.4	13.4	15.4	18.1	17.6	17.3	16.1

AĞUSTOS 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne				0.3			3.4	0.3							12.8								0.2								34.0	51.0
Tekirdağ																																
Çanakkale																																
Bandırma								0.0								0.0																0.0
Balıkesir																0.0																0.0
Gölcük								4.2	0.2	3.3						0.0																7.7
Zonguldak			18.4		15.7	8.9		4.9	43.1	9.9						0.0																100.9
Sinop			0.6		2.8			2.2	2.1	4.3																						12.0
Kastamonu			0.3		8.6			20.2	6.6	0.0						0.4			3.4													39.5
Trabzon					11.7	0.3	0.9	0.5	2.5		0.1							6.6	8.0	0.9				0.9	0.1							32.5
Rize					2.6	62.7	0.8	0.2	62.0	24.7	88.9			5.3			1.2	18.1	24.4			0.0	4.3		1.7	5.6						302.5
Manisa								1.4								0.0			0.0		6.3											7.7
Aydın																						2.4										2.4
Muğla																																
Kütahya								0.3								2.8		12.0			0.6	0.1										15.8
Uşak																		15.2	7.3			2.4										24.9
Afyon																	4.9	4.2	0.6		0.5	0.5	0.2									10.9
Eskişehir								0.1							0.0	6.2		0.1	0.1			9.8										16.3
Kırşehir																		5.4	2.9													8.3
Niğde								0.0	3.5									5.3														8.8
Kayseri								4.6										5.2	2.8	0.1	0.2											12.9
Sivas								0.0										0.4	0.5													0.9
Anamur																																
Antalya								1.0																								1.0
Mersin																			1.1													1.1
İskenderun																					17.5											17.5
Gaziantep																																
Malatya																			1.6													1.6
Elâzığ																			0.8													0.8
Karaköse		0.9									0.6		2.5						3.6	3.4					11.7							22.7
Erzincan									0.5														0.0									0.5
Kars	1.9	8.8		10.1	13.4					0.7				0.7		1.2		1.7	12.0	19.1	4.6	2.5	4.0	17.9	2.2	2.5						103.3

EYLÜL 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	[illegible]
Edirne	16.1	18.1	18.8	18.6	18.1	17.7	13.9	16.2	16.6	15.9	14.7	15.4	17.0	17.6	19.3	19.7	20.3	13.3	13.8	13.2	14.6	15.7	17.4	19.6	21.8	18.7	18.9	19.6	11.1	9.3		16
Tekirdağ	16.2	17.8	18.9	19.6	18.5	18.4	16.0	16.1	16.2	15.9	15.5	16.4	17.1	18.4	18.9	18.8	20.8	16.8	14.4	14.6	15.8	15.7	17.4	18.7	20.0	18.4	17.6	21.7	11.9	11.0		17
Çanakkale	18.4	18.6	19.7	20.8	19.5	20.2	17.8	17.4	16.9	16.8	16.7	16.1	18.2	18.4	18.4	20.5	20.0	18.6	15.5	16.5	16.0	16.3	17.0	19.2	20.2	20.4	19.8	19.1	15.1	13.0		18
Bandırma	17.7	19.6	20.6	20.4	20.8	19.8	17.6	18.6	19.0	16.5	17.2	17.6	18.3	16.7	19.0	19.1	20.6	17.4	16.7	16.8	16.3	17.1	15.3	18.0	17.6	19.4	19.0	20.0	13.6	13.0		18.
Balıkesir	18.2	19.8	19.9	19.8	19.9	20.1	18.6	18.1	17.8	16.9	15.4	14.2	16.4	17.6	19.2	21.2	22.4	19.8	16.0	16.6	15.9	16.9	16.4	18.0	19.9	19.8	20.2	22.4	14.0	11.8		18.
Gölcük	19.1	19.3	20.0	18.8	19.4	18.8	16.8	14.6	15.8	16.1	14.8	16.0	16.2	15.8	18.2	19.6	19.2	18.7	15.0	16.0	14.8	15.5	15.0	16.2	17.7	19.6	18.4	19.0	12.8	10.7		16.
Zonguldak	20.0	17.6	16.9	16.8	16.8	16.5	16.2	15.5	16.3	15.2	13.8	14.7	16.1	16.6	18.6	17.1	19.5	17.8	14.8	13.8	12.5	13.8	14.9	17.4	18.6	16.6	16.2	19.2	11.8	8.6		16.
Sinop	21.9	18.4	18.0	18.8	17.2	18.0	19.6	15.8	17.8	17.2	16.6	17.0	17.4	18.0	19.6	18.2	19.6	19.7	15.9	16.4	14.6	15.2	17.0	17.4	18.7	17.4	17.4	19.9	14.0	11.2		17.
Kastamonu	16.2	13.7	13.0	12.9	12.4	13.7	15.3	10.2	11.8	12.6	11.7	10.9	11.8	11.9	14.4	13.9	14.3	15.2	10.7	10.3	10.5	9.5	10.3	13.2	14.7	13.9	14.3	16.7	8.6	7.2		12.
Trabzon	24.3	19.3	18.4	18.6	18.6	16.3	19.2	18.6	16.5	16.1	15.4	17.4	18.0	16.9	18.9	18.8	20.7	19.7	15.5	14.4	14.9	15.3	15.8	16.8	17.6	19.3	16.6	18.2	16.0	13.1		17.
Rize	23.4	18.4	17.5	18.8	17.5	15.6	17.2	16.9	14.9	15.2	15.8	16.7	18.1	16.6	17.7	18.3	17.7	19.0	14.9	15.0	14.1	15.0	14.5	15.4	15.8	17.7	15.8	16.2	15.0	12.9		16.
Manisa	22.5	22.7	23.5	22.4	22.1	21.4	21.7	20.8	20.2	19.8	18.8	19.0	20.5	19.9	21.1	22.5	22.9	22.2	18.6	19.2	19.1	20.0	19.0	19.4	20.3	22.7	24.4	23.6	18.5	15.0		20.
Aydın	26.2	21.3	21.5	25.3	22.9	23.2	24.8	23.3	21.7	20.5	19.5	18.9	20.2	20.6	21.0	22.5	22.8	22.8	20.8	21.7	20.9	20.0	21.0	21.1	21.7	22.4	24.0	24.3	22.8	16.3		22.
Muğla	22.9	21.6	22.6	21.9	21.7	22.0	21.3	20.8	19.0	17.6	17.3	18.5	18.2	18.0	18.5	18.8	18.1	18.5	18.8	19.1	17.8	18.1	17.3	17.3	18.6	19.8	22.8	22.2	20.0	14.0		19.
Kütahya	16.0	14.4	15.0	14.2	13.2	15.0	15.8	12.1	12.2	11.8	9.9	10.8	12.0	13.1	13.6	15.9	16.0	16.4	10.2	11.7	11.0	11.6	13.0	14.3	14.5	16.6	16.5	17.3	9.7	6.0		13.
Uşak	20.6	19.1	18.3	18.5	16.2	19.0	20.3	17.0	15.4	13.1	12.6	13.5	14.1	14.8	15.6	18.9	17.6	17.5	14.0	15.3	12.5	13.6	15.4	17.8	17.3	19.2	19.7	20.2	14.8	8.9		16.
Afyon	19.4	17.6	17.1	16.5	15.0	17.4	17.5	15.4	13.5	13.5	11.1	12.2	12.2	16.0	14.7	16.2	19.0	17.9	12.9	13.0	11.6	11.5	11.2	14.1	15.9	17.3	17.6	19.1	11.1	7.2		14.
Eskişehir	16.5	16.0	15.9	15.4	14.8	15.8	16.1	13.9	12.9	12.9	11.6	12.0	13.1	14.8	14.9	15.9	17.8	17.1	13.8	12.2	12.1	12.4	11.3	14.6	16.1	16.6	17.2	17.8	10.8	7.4		14.
Kırşehir	22.4	18.1	16.9	17.2	14.7	14.2	17.9	16.2	14.1	14.4	14.1	14.4	16.0	14.1	13.6	14.4	15.0	15.8	14.5	13.3	12.3	11.6	11.6	15.6	13.5	16.9	18.1	16.3	12.5	7.4		14.
Niğde	21.4	18.1	16.2	15.9	15.5	16.0	20.4	16.4	14.1	12.8	12.0	13.4	15.1	12.1	15.5	15.6	15.0	16.6	14.9	13.8	11.2	10.0	13.4	13.2	17.1	16.6	16.9	16.4	14.4	7.3		14.
Kayseri	22.3	19.2	16.1	16.4	14.9	13.9	18.7	16.8	15.2	13.0	12.2	12.1	14.7	14.1	15.5	15.1	18.0	18.7	15.8	14.9	11.8	10.9	12.1	15.0	17.0	16.4	16.0	17.5	15.1	8.4		15.
Sivas	21.4	15.2	12.4	12.5	11.8	13.3	16.6	12.4	9.9	9.6	8.6	9.9	12.4	9.2	11.9	13.1	14.4	16.0	10.0	9.1	7.9	7.8	10.0	13.0	14.6	14.2	12.5	13.1	9.9	6.2		12.
Anamur	26.2	28.1	28.2	27.2	28.7	26.8	27.6	26.9	26.2	24.3	23.7	23.5	22.4	23.7	23.6	22.8	23.0	23.9	24.2	24.1	26.5	23.2	22.7	22.8	23.2	23.0	24.3	24.5	24.6	22.8		24.
Antalya	25.8	27.6	27.8	28.8	29.2	25.2	26.1	27.9	24.8	24.7	23.8	23.0	19.6	22.2	21.4	21.8	21.5	22.0	20.7	23.9	25.6	22.8	21.1	20.2	20.7	21.5	24.5	23.3	24.4	22.6		23.
Mersin	27.6	27.6	27.0	26.6	26.1	24.7	25.4	26.8	26.5	25.8	23.6	24.2	22.8	22.5	23.7	23.5	23.6	23.4	24.3	22.6	22.8	20.5	20.8	21.8	23.6	23.8	23.9	23.8	23.9	24.6		24.
İskenderun	27.9	28.1	28.3	27.7	28.1	25.9	27.1	27.9	27.3	26.5	24.2	24.4	23.1	22.6	24.5	25.0	25.3	25.4	26.2	24.4	24.7	22.6	23.4	24.9	26.1	25.7	25.2	25.3	25.7	24.6		25.
Gaziantep	26.1	27.3	24.0	24.2	22.1	21.7	24.5	24.4	21.2	20.6	19.2	19.2	18.1	15.4	18.2	21.1	20.2	19.7	22.0	21.6	20.2	17.0	17.2	16.2	20.8	23.4	23.6	21.2	22.2	18.1		21.
Malatya	28.3	25.1	21.0	19.8	18.4	18.5	22.4	21.6	18.8	17.6	16.4	17.2	19.0	13.2	17.8	18.6	21.4	21.8	20.8	20.2	16.0	14.4	14.7	18.2	21.4	21.9	20.8	17.8	19.6	16.8		19.
Elâzığ	23.3	24.9	21.4	20.0	19.2	18.7	20.8	20.8	18.4	18.4	16.2	16.4	18.2	13.8	16.3	18.1	19.5	20.0	20.0	20.0	17.2	14.6	15.1	17.8	20.5	21.4	20.3	17.9	19.6	17.2		19.
Karaköse	21.8	21.7	17.6	15.1	14.7	15.6	16.2	15.1	12.0	16.0	14.9	14.9	17.2	12.4	15.5	15.5	17.9	18.8	16.4	16.7	11.7	7.1	8.0	10.1	12.8	16.2	14.1	14.0	15.0	17.4		15.
Erzincan	24.0	21.1	17.9	16.8	16.1	17.5	18.4	18.2	16.7	16.0	12.4	16.0	18.1	13.0	14.1	16.3	16.9	20.5	16.8	14.2	12.6	11.8	11.5	14.1	18.8	19.1	17.5	15.5	14.8	11.2		16.
Kars	19.0	14.7	11.5	10.5	11.4	10.3	12.9	10.9	8.3	9.9	9.7	10.3	11.2	11.0	10.7	10.0	13.2	14.4	11.2	8.8	6.8	6.8	6.4	7.9	10.4	11.8	8.0	9.8	10.2	8.8		10.

EYLÜL 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	3.3			1.5			0.2	9.8	0.1									0.0	5.3							2.6						22.8
Tekirdağ	1.3	0.3					0.2	16.1			4.6							0.3	6.0													23.8
Çanakkale	4.6							13.3			0.1								1.2	0.4												19.6
Bandırma	10.0	1.9						4.4		0.0	7.2		3.8						0.9	0.1										0.1		28.4
Balıkesir	0.0	2.1					0.0	0.0			1.7		0.0							0.0												4.1
Gölcük		11.5	0.2					11.7	4.5		6.7	10.7		0.6					7.9	0.0									11.0	3.2		68.0
Zonguldak	0.0	59.2				1.7		31.0	0.0	0.4	14.9	23.4		0.0	0.3	0.3			7.7			16.1				0.0			4.6	11.7		171.3
Sinop	0.2	12.3	7.1	3.1	8.1	14.2		47.4	9.0			6.8	0.1	0.2		0.6			3.7	0.2	0.1	13.6							4.3	17.5		148.8
Kastamonu		7.6	0.1					2.4	1.3		0.0	0.0	0.1	0.1					5.7	0.3		0.5					0.0		1.1	0.4		19.6
Trabzon		1.2	8.7	0.5	1.1	5.2	0.1	0.1	30.7	0.6	2.7	18.2		0.9	5.8					12.8	2.3	0.0	0.2				4.3	0.7		15.1		114.2
Rize		27.0	49.2	1.2		1.8	43.6		37.9	5.3	35.5	14.1	1.9		44.1					33.9	2.2	11.4	1.8				30.9	10.4		53.0		402.2
Manisa							0.5	0.6											0.0													1.1
Aydın																																
Muğla																																
Kütahya		0.7						0.6			0.1																					1.4
Uşak														0.0						4.0												4.0
Afyon											1.6			0.6						0.5									0.1	0.8		3.0
Eskişehir		0.9						0.6			0.0	0.4								0.0												1.9
Kırşehir								0.7																						3.0		3.7
Niğde								0.0						1.2	0.0															8.5		9.7
Kayseri														1.2																30.8		12.0
Sivas								1.4						4.5	1.7					1.9										8.8		18.3
Anamur											2.4	0.6		1.0																		4.0
Antalya														3.7						0.5										0.9		5.1
Mersin																					0.4											0.4
İskenderun									0.3		8.0			5.7		0.2			0.2	9.4	22.0											45.3
Gaziantep												1.2		2.5	1.5																	5.2
Malatya														3.2	10.3																	13.5
Elâzığ														5.1	4.6																	9.7
Karaköse												3.6	0.0		4.6	1.6					0.0	18.4	7.8									36.0
Erzincan											0.2	0.5		2.2	3.2					0.6	1.1	0.2								10.0		18.0
Kars									0.0	0.0	0.4	7.7			2.8	0.0						16.8										27.7

EKİM 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
dirne	9.6	11.0	13.1	15.2	10.0	6.9	8.9	12.6	14.8	11.6	13.1	11.7	10.6	8.0	6.9	9.3	8.7	11.0	10.3	10.0	9.9	11.7	11.0	6.5	6.1	7.0	8.9	12.5	17.7	16.0	14.5	10.8
ekirdağ	10.7	12.2	14.0	14.8	13.7	10.0	10.8	12.4	15.3	14.2	12.4	12.4	11.0	8.5	9.0	10.9	10.8	12.1	12.1	13.4	13.6	13.1	14.1	9.0	8.6	10.0	11.6	13.6	17.2	19.8	16.6	12.5
anakkale	11.9	12.6	13.8	14.6	15.4	12.3	11.3	13.3	15.5	14.1	13.7	12.6	12.8	10.7	9.8	11.9	11.8	13.7	13.8	13.8	11.4	11.6	14.8	9.8	10.3	11.4	11.8	13.7	20.2	18.9	16.1	13.2
andırma	11.8	13.4	14.4	13.6	15.3	13.0	12.6	13.0	14.3	14.8	13.8	12.8	13.2	11.2	11.6	12.7	12.7	13.9	14.1	14.0	12.0	10.4	13.0	11.2	10.9	12.5	10.0	12.6	19.0	20.5	17.6	13.4
alıkesir	12.2	12.9	12.3	13.8	15.2	12.6	11.6	12.8	15.6	14.5	13.2	13.0	12.8	10.7	10.2	11.7	10.6	11.9	12.0	13.4	11.9	10.3	12.4	9.7	10.0	11.4	10.8	13.9	17.9	19.4	18.0	12.9
ölcük	12.2	12.2	12.9	13.8	13.8	10.4	10.5	12.1	15.2	16.1	12.4	13.3	11.4	8.5	10.2	10.2	11.3	12.7	13.3	13.6	13.8	11.7	13.1	10.1	10.2	10.8	11.1	12.4	15.8	18.2	15.9	12.5
onguldak	12.0	11.6	11.5	12.8	13.4	8.4	8.9	11.0	13.7	14.2	11.4	11.4	11.2	8.0	8.1	9.0	10.3	12.3	12.0	11.4	12.0	13.7	14.3	9.5	7.5	9.8	11.0	15.9	16.6	23.7	16.7	12.1
inop	12.9	14.0	12.7	14.3	13.4	9.6	12.1	13.6	15.1	15.2	13.4	13.0	11.5	8.9	10.1	11.8	13.1	13.0	13.7	13.8	13.5	12.6	14.3	11.0	9.6	13.2	12.3	14.0	14.8	15.1	17.1	13.0
astamonu	8.6	7.4	6.4	7.9	9.6	5.3	5.6	8.0	9.7	9.1	9.4	8.8	7.1	2.8	2.5	3.0	5.4	4.9	5.7	5.7	7.3	8.9	9.3	6.4	3.3	7.0	9.6	8.4	7.8	10.2	18.0	7.2
rabzon	12.4	11.9	12.6	13.3	15.0	10.2	11.2	12.4	15.2	15.8	15.6	13.6	12.7	8.8	9.8	11.7	13.2	13.2	13.1	13.3	14.2	13.9	13.4	14.3	9.6	11.2	14.3	14.5	13.7	13.9	17.7	13.1
ize	13.3	12.2	11.9	11.6	13.6	10.4	10.3	11.4	13.4	14.1	14.9	14.1	12.2	8.2	8.6	11.3	12.4	13.1	11.6	11.8	13.6	14.0	12.5	14.6	10.8	11.1	13.3	13.6	12.9	12.5	13.8	12.4
anisa	14.7	16.0	17.4	16.8	17.0	15.2	14.7	14.5	17.0	15.4	15.6	13.3	15.8	13.3	13.4	14.3	13.1	14.8	15.5	16.2	15.1	12.9	13.3	11.4	12.4	14.1	14.0	14.2	18.4	19.7	18.5	15.1
ydın	16.6	16.1	19.0	18.4	19.1	18.5	17.7	17.8	20.1	17.7	17.5	16.8	16.2	15.3	15.9	15.9	15.9	16.5	16.8	16.8	16.4	14.9	14.5	13.4	12.8	14.1	14.0	15.2	19.0	19.5	19.1	16.7
uğla	13.3	14.5	17.5	14.7	15.1	15.9	15.0	14.0	15.1	13.5	13.6	12.7	13.6	14.9	13.3	14.1	13.6	14.0	13.8	13.7	14.9	13.4	12.0	11.5	10.7	11.3	11.6	12.0	13.8	13.8	14.3	13.7
ütahya	6.6	6.9	8.6	10.7	8.9	6.2	6.3	9.2	12.8	12.3	9.2	9.0	7.5	4.6	6.1	7.7	7.7	8.0	8.1	8.5	8.5	8.3	8.2	6.6	5.5	8.7	7.8	9.7	12.8	15.7	14.2	8.7
şak	9.8	8.6	9.7	13.4	12.4	9.8	9.8	12.7	14.6	13.6	11.0	9.9	9.4	7.5	10.3	11.1	10.9	12.2	12.2	10.2	11.1	10.0	9.2	11.0	10.9	9.6	9.2	10.4	11.4	14.7	13.8	11.0
fyon	8.6	7.4	6.7	10.6	9.9	8.5	7.3	10.2	12.6	13.4	10.5	9.5	8.8	6.0	8.7	10.5	10.8	8.9	7.7	8.3	9.1	9.4	7.6	8.6	7.9	6.8	6.8	7.2	10.4	15.1	13.9	9.3
skişehir	8.1	8.4	9.8	8.9	8.9	7.2	6.5	7.7	12.4	12.7	9.9	9.6	9.1	6.2	6.0	6.8	7.6	8.0	6.9	6.2	9.4	9.0	8.9	8.8	6.8	10.1	8.9	9.0	12.0	15.0	13.7	9.0
ırşehir	9.6	8.7	8.1	7.6	10.7	9.3	8.6	7.1	8.9	12.8	11.6	11.1	10.5	7.6	7.5	7.5	6.2	7.7	10.6	10.7	11.4	8.4	7.3	9.6	9.7	8.7	9.0	7.7	7.9	9.8	11.7	9.2
iğde	9.3	7.2	5.4	8.7	10.4	9.2	7.5	7.5	9.6	14.8	10.6	9.9	10.4	5.7	8.1	8.7	7.6	8.0	7.2	9.3	11.4	9.3	10.0	13.3	10.7	6.1	7.3	8.4	7.1	10.1	13.7	9.1
ayseri	10.2	8.1	5.8	7.2	10.1	9.4	7.7	8.5	12.1	14.6	11.9	10.9	11.1	6.2	5.2	6.6	6.7	6.1	6.8	10.6	11.2	8.6	7.0	10.7	9.4	9.3	10.2	10.1	8.2	9.4	12.6	9.1
ivas	9.1	6.4	4.3	6.4	8.7	5.6	4.5	6.0	9.3	12.1	9.6	8.3	8.3	3.7	3.4	3.8	5.5	4.7	7.7	10.0	8.9	7.6	6.7	11.2	8.3	12.2	11.4	8.1	7.0	8.6	10.2	7.7
namur	21.8	20.1	21.2	19.9	19.9	21.0	21.0	20.0	21.0	22.0	19.8	20.2	21.8	17.5	19.1	18.6	20.2	19.6	19.0	18.4	20.4	20.6	19.4	19.6	21.9	17.8	16.0	18.2	18.1	18.8	19.6	19.8
ntalya	20.9	19.7	20.1	18.8	18.2	22.3	20.3	19.2	20.1	18.7	19.5	20.2	20.2	17.9	17.3	17.8	19.3	19.3	19.4	18.3	20.2	20.0	17.8	17.4	15.1	16.0	16.3	16.8	16.4	17.7	17.9	18.7
ersin	23.0	19.4	18.6	19.2	19.6	21.1	19.0	18.9	20.3	20.6	20.7	20.7	21.4	19.8	19.0	18.8	19.3	18.4	17.5	17.9	18.7	19.2	18.5	18.9	21.0	19.6	16.7	16.1	16.4	16.6	18.0	19.1
skenderun	24.3	21.5	20.4	19.6	21.6	22.1	21.1	21.3	23.1	23.1	21.6	22.2	22.6	20.3	20.4	21.0	21.2	21.1	17.4	19.6	21.0	21.7	21.0	21.4	22.0	22.9	18.3	19.2	19.5	19.5	19.9	21.0
aziantep	17.6	14.1	13.2	14.4	13.8	17.3	14.4	11.8	12.6	15.8	13.8	13.7	14.6	11.4	11.4	12.7	12.6	11.6	10.6	14.4	15.6	16.4	15.2	13.6	15.4	15.2	11.7	13.2	14.7	14.5	18.6	14.1
alatya	16.7	12.7	9.5	12.2	13.7	13.0	10.2	11.9	13.8	16.4	14.3	15.0	11.8	9.8	8.7	9.8	10.8	12.0	10.8	12.6	14.4	15.2	16.0	14.6	14.8	15.1	13.9	12.8	13.0	13.5	15.5	13.0
lâzığ	16.9	14.2	10.5	12.4	13.5	13.3	10.0	11.6	14.8	16.7	12.5	13.5	10.7	9.6	9.1	9.4	11.3	11.6	12.6	14.0	15.2	15.4	15.0	12.5	13.9	14.7	13.2	10.4	11.5	12.0	13.6	12.8
araköse	14.0	12.4	2.5	3.4	6.4	8.9	5.4	5.9	9.4	11.0	10.7	10.5	9.2	4.5	7.0	4.9	7.1	8.8	8.1	9.1	9.9	9.0	7.6	6.5	9.9	10.4	9.0	6.2	7.0	5.6	5.0	7.9
rzincan	11.8	9.1	7.6	8.9	10.7	10.9	7.6	8.6	10.5	14.4	11.8	12.4	9.2	7.2	5.9	6.1	8.3	9.4	8.7	10.6	13.2	12.5	13.0	11.4	12.8	13.3	12.2	10.0	9.8	9.8	10.4	10.3
ars	7.5	3.9	1.8	2.0	4.8	3.4	1.0	4.3	4.8	8.9	8.0	6.0	5.8	1.2	1.2	1.1	2.2	4.9	5.1	5.5	7.7	7.8	7.0	7.1	8.6	8.6	7.4	5.5	6.0	5.1	4.7	5.1

EKİM 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

dirne										3.5	8.0	0.7												11.0	0.5							23.7
ekirdağ										6.9	30.6	1.2	5.1										0.2	1.5	2.6				0.1	0.1	0.2	48.5
anakkale										12.8	21.5	0.1	9.0											0.6	7.2							51.2
andırma	9.2	3.6	0.0							2.3	20.7	1.2	7.3	0.1										0.0	0.1					0.1	1.3	45.9
alıkesir										2.7	16.6	1.1	13.6												3.0						0.0	37.0
ölcük	0.0	0.0				0.4					10.0	0.4	3.4	3.8	0.8									0.2	10.6	0.1	0.5			0.9	0.3	31.4
onguldak	2.9	0.0	2.8			10.7	10.8				9.6	6.2	4.8	5.2										0.4	8.8						0.0	62.2
inop	5.2	4.0	3.1			1.2	3.5			0.1		1.0	3.6	17.1	0.4										12.9		0.2	8.3				60.6
astamonu			0.0	0.0		2.0	0.1					0.0	1.0	0.6	0.0											0.0	0.0					3.7
rabzon	30.1	25.8	14.3	0.9		12.7	22.5					20.5	3.3	2.7	2.4				0.2	0.0					9.1	30.4	0.2	13.8		0.1	0.1	188.2
ize	15.2	6.6	54.9				53.2					27.0	13.1	35.0	32.1						0.0				37.0	33.8	0.9	14.1	4.1			327.9
anisa										0.4	17.1	0.0	9.9												34.1	0.2					0.0	61.7
ydın										1.5	15.2	1.3	1.8												12.3	3.9	3.9					39.9
uğla											25.6		0.4							6.7					18.7	4.0	0.9					56.3
ütahya											16.2	13.0	15.6	4.6											3.4						0.0	52.8
şak											19.7	2.3	14.7	0.5											0.3	0.4	1.4				0.0	39.3
fyon		10.4									0.0	4.8	8.5	2.2	0.1										0.6		8.0	0.4				35.0
skişehir											8.1	6.4	10.4	0.0											0.4	0.0					0.0	25.3
ırşehir	0.9										0.2	4.4	3.5														2.5	0.2				11.7
iğde	1.5	0.0	4.8								0.1	2.3	8.0	6.4	0.1												4.3	0.6				28.1
ayseri	1.2	0.4	5.3	0.1	0.1						0.6	2.4	0.3	2.0	0.1												1.6	1.4				15.5
ivas	0.7	3.6	0.1								0.0	2.0	2.5	5.0													0.2					14.1
namur	0.0		8.4									20.8	0.8	20.9	12.0	0.0	0.0			2.1				0.0	11.4	50.4	32.3	16.7				175.8
ntalya		0.1									4.7			0.0	0.6				0.7						18.2	31.8	12.8					68.9
ersin			0.0								0.0									1.6							17.5	7.4				26.5
kenderun	17.3		6.1									67.9			2.2					10.7								9.3				113.5
aziantep			0.3									7.6		0.3	6.3		1.4	22.7		0.9				0.4	1.8		0.9					42.6
alatya			9.0									0.7		16.8	0.2			0.4		1.0							2.2	1.6				31.9
âzığ			2.8									0.8		13.3						0.0				0.4	1.7		0.7	0.4	0.3			20.4
araköse	0.0	2.4	22.8									3.4		27.2	9.1			0.3	0.4			0.0	3.7	0.6	2.1	1.4	0.6	13.8	16.8			104.6
zincan	2.9		7.7									2.5	1.5	17.0	0.1						0.2				2.6		1.5	3.3	1.4			40.7
ars	1.5	0.3	25.8									0.0	1.8	3.6						0.0	0.3		3.6		2.1	2.3		14.5	10.0	0.2		66.5

KASIM 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Edirne	14.1	13.0	14.7	14.1	11.5	14.0	13.6	13.0	10.8	9.6	8.0	8.6	9.0	9.0	8.8	9.7	11.0	8.1	6.2	7.0	5.0	3.0	-0.2	1.0	1.7	4.6	5.8	5.6	1.6	3.6	
Tekirdağ	16.0	14.4	15.0	14.8	11.9	13.3	16.8	15.1	11.6	11.2	9.4	10.9	10.8	11.3	9.7	11.0	11.9	10.2	8.9	9.1	6.3	4.6	2.4	3.9	5.9	8.4	9.9	5.7	5.2	7.4	1
Çanakkale	15.2	15.7	15.7	14.6	14.0	15.1	17.9	17.1	13.6	12.2	9.3	9.4	11.5	12.2	11.0	12.0	12.0	10.5	9.5	10.4	8.2	6.4	6.2	6.5	5.2	7.8	8.6	7.5	5.1	5.5	16
Bandırma	15.8	15.2	14.1	14.6	12.6	14.9	17.7	16.6	12.7	12.3	10.5	8.8	10.0	11.0	11.4	10.9	11.2	9.4	10.2	10.8	8.6	7.3	6.2	7.1	4.2	6.0	8.2	7.2	3.0	4.7	10
Balıkesir	16.6	15.4	17.7	12.8	13.2	13.4	17.1	18.9	13.0	11.8	10.4	8.8	8.1	6.6	10.5	11.0	11.1	9.2	7.7	7.9	7.8	6.6	6.3	5.3	1.2	2.0	6.2	4.2	1.0	1.8	1
Gölcük	15.5	16.3	19.0	15.1	12.0	15.0	15.8	18.4	13.8	12.6	11.0	9.9	10.1	11.6	11.4	12.3	11.0	10.0	9.2	9.4	7.9	7.0	6.3	5.1	5.1	6.0	8.2	5.8	4.2	6.2	16
Zonguldak	16.6	14.9	26.9	16.0	11.3	12.6	18.8	20.1	13.1	13.4	10.3	9.9	10.7	11.1	10.6	11.6	11.8	9.9	7.3	8.0	6.8	5.5	4.6	4.3	5.6	6.1	6.8	4.0	4.0	6.9	16
Sinop	16.8	15.0	17.1	17.0	13.5	12.8	15.0	16.0	14.8	15.9	13.7	11.8	12.0	12.5	11.8	11.2	12.5	11.0	10.3	6.6	6.4	6.4	6.9	7.7	9.6	9.3	6.7	3.8	6.6	7.5	1
Kastamonu	12.8	12.5	12.5	11.7	8.5	7.8	9.5	9.5	8.4	10.2	7.5	4.3	3.8	3.8	4.6	4.9	5.3	5.1	3.3	1.6	1.2	1.8	0.9	-0.1	2.7	1.2	1.8	-1.3	-0.4	-3.4	3
Trabzon	16.0	16.4	16.7	20.8	15.7	15.8	15.8	16.6	19.8	20.5	18.3	13.0	12.9	12.6	11.9	11.5	13.2	10.7	9.8	9.6	8.1	10.2	8.8	8.2	9.2	10.0	8.6	5.7	7.1	7.6	12
Rize	15.5	14.8	14.8	17.9	15.0	14.8	14.1	14.6	18.0	17.6	16.0	12.9	12.6	11.7	12.0	10.6	10.5	11.1	10.4	9.2	8.3	9.9	7.8	6.5	8.4	9.0	7.9	5.2	6.4	7.0	11
Manisa	17.8	16.9	21.8	15.1	14.0	14.1	17.4	20.0	14.4	12.8	10.4	9.2	8.2	8.7	11.6	10.8	12.2	12.4	11.2	10.6	8.7	8.8	8.7	9.1	5.7	6.0	7.7	8.6	6.0	3.5	11
Aydın	20.5	18.0	23.7	14.4	11.4	15.6	17.6	18.4	13.2	13.6	11.6	11.2	11.0	9.6	11.8	12.9	12.5	12.5	11.9	11.2	8.8	9.3	10.3	10.4	9.3	10.3	11.9	10.8	7.3	8.6	12
Muğla	14.3	17.7	19.0	11.4	11.8	12.2	13.6	12.6	11.7	11.4	8.2	7.5	7.6	9.5	10.1	9.9	10.2	9.7	9.9	8.6	7.0	8.0	8.2	6.8	7.3	9.6	9.3	8.6	5.0	5.2	10
Kütahya	15.0	15.5	17.9	9.9	9.5	9.7	12.5	12.1	8.2	9.0	5.7	3.9	5.3	5.1	6.3	8.4	8.6	4.8	3.2	3.5	0.9	1.2	1.0	-0.2	0.2	1.6	4.0	-1.4	-1.5	0.4	6
Uşak	14.8	14.8	17.8	9.2	9.6	9.9	11.9	11.0	8.0	8.4	6.4	5.4	5.9	7.2	7.4	7.6	9.0	6.4	5.7	5.3	4.2	2.6	3.7	2.0	2.8	5.2	6.6	1.2	0.1	1.9	7
Afyon	15.3	14.4	15.1	12.4	8.6	10.5	10.9	10.8	9.0	8.9	6.6	4.0	4.2	6.2	6.7	6.8	9.4	6.1	2.6	2.6	2.8	1.2	0.7	1.2	-0.9	0.8	4.6	-0.4	-2.9	1.2	8
Eskişehir	11.9	14.0	14.6	10.6	10.8	10.6	11.6	11.6	10.1	10.0	6.8	4.8	3.9	6.0	7.5	8.7	7.5	4.7	1.8	1.8	0.6	2.2	0.2	-1.0	-1.6	-1.1	2.8	-0.4	-2.5	-1.2	3
Kırşehir	12.9	12.4	14.8	13.7	9.0	10.0	10.2	10.9	9.8	11.0	6.9	6.6	5.7	4.0	6.2	8.4	10.1	5.2	2.5	3.0	3.1	-0.1	-1.3	-0.2	-1.6	-1.7	-2.4	-1.3	-0.1	-2.2	5
Niğde	10.0	12.2	17.5	16.0	8.4	8.7	9.0	9.2	11.7	13.1	7.0	5.7	4.6	4.6	6.6	6.5	6.6	5.8	1.6	1.6	2.7	0.1	-6.8	-3.1	-6.2	-3.1	-2.0	-3.1	-3.0	-3.1	1
Kayseri	11.6	13.6	17.8	18.6	8.8	10.0	11.2	8.8	11.2	13.6	8.2	6.5	4.4	3.5	7.0	6.2	7.7	6.3	1.9	0.9	3.2	0.8	-3.6	-1.3	-2.0	-1.5	-1.9	-2.7	-2.2	-1.0	5
Sivas	8.6	12.4	12.8	12.9	7.0	7.2	7.7	8.6	9.4	11.4	7.0	5.1	4.3	3.2	4.8	4.8	6.4	3.6	2.0	0.8	2.0	0.2	-1.5	-2.5	-2.5	-1.0	-2.5	-3.8	-3.5	-3.0	1
Anamur	20.0	20.5	22.3	21.6	16.8	16.2	17.7	18.5	18.9	19.7	15.9	16.2	16.5	17.4	15.9	15.4	16.7	16.2	16.1	13.8	15.2	14.9	15.0	12.6	13.1	13.8	13.3	15.2	11.6	12.0	16
Antalya	20.0	20.0	21.6	19.5	16.8	17.0	16.6	16.1	15.3	14.7	13.7	14.0	14.2	14.2	15.6	14.3	14.7	16.5	15.1	12.3	11.5	13.1	12.3	13.6	10.6	10.6	15.6	13.3	10.7	8.5	11
Mersin	18.2	18.6	21.1	22.1	15.7	16.1	16.8	16.6	18.9	21.8	15.2	14.9	15.1	14.4	15.8	14.7	15.5	14.9	12.6	10.8	15.2	13.8	10.6	10.1	9.5	10.7	10.6	11.2	9.7	8.6	14
İskenderun	20.6	21.3	23.5	26.5	17.0	17.8	18.8	19.6	21.3	22.9	18.1	18.2	17.2	17.1	20.5	17.8	17.9	18.0	15.1	14.4	17.5	16.7	14.0	11.6	12.7	14.5	14.8	13.5	12.4	12.1	17
Gaziantep	17.8	17.8	15.8	13.0	10.7	9.0	11.2	11.4	12.3	13.0	11.9	7.6	11.0	9.6	8.7	8.3	8.2	10.0	7.2	5.3	5.6	6.8	5.9	3.8	7.2	9.0	4.8	4.1	3.4	5.4	9
Malatya	15.9	16.6	15.4	14.1	11.9	10.4	10.8	10.5	10.0	12.0	12.7	11.0	9.8	8.3	7.1	6.9	6.6	8.0	5.9	4.8	4.0	3.8	3.6	2.4	3.5	5.0	5.0	2.6	0.6	2.1	8
Elazığ	11.0	16.2	14.8	14.3	9.3	9.3	9.4	10.5	10.1	10.4	10.8	9.7	8.2	8.0	6.3	5.4	6.8	6.6	5.2	3.4	4.0	3.1	3.5	1.9	2.3	4.4	3.6	2.1	1.8	1.4	7
Karaköse	5.3	6.6	6.9	6.0	5.6	4.5	5.9	5.7	5.8	7.5	6.1	5.6	5.8	5.0	2.4	2.7	3.8	4.3	0.4	-0.7	-1.1	-0.3	0.1	-2.2	-4.6	-3.8	-1.9	-3.6	-5.2	-6.5	2
Erzincan	13.0	13.8	13.2	14.8	8.9	9.1	7.8	9.9	8.5	10.0	9.4	8.1	7.7	7.3	7.0	7.0	6.3	5.7	3.4	3.5	2.5	4.6	3.5	1.5	1.7	4.0	3.0	0.2	-0.8	-1.1	6
Kars	5.8	5.1	7.3	4.1	4.9	4.4	3.0	5.0	5.2	7.3	5.5	4.8	2.3	1.4	3.0	3.4	1.8	1.6	-1.0	-2.7	-2.6	-2.2	-1.8	-1.8	-1.3	0.2	-1.6	-7.1	-8.0	-13.4	1

KASIM 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		34.0	0.8	8.3			0.4	5.0	51.9	2.8	21.3	0.2					0.1				9.9	0.8						0.2	0.3		136
Tekirdağ		2.6		9.0		0.4			38.1	30.8	15.1						5.5				4.6					0.1					106
Çanakkale		2.6		6.0	6.0				9.7		0.4				8.0		2.8				2.1	0.3									37
Bandırma		3.6	0.0	8.6	13.9	0.1		0.0	49.0	5.7	5.5			0.2	1.4	0.0	3.7	4.0			0.5	5.9	3.3	0.0	0.0						105
Balıkesir		0.4	0.0	7.1	6.8	0.7	0.8		10.6	16.0	5.9	0.2			2.6			3.8			0.2	0.0									55
Gölcük		8.0		2.4	5.4	7.0			4.5	3.9	12.9	2.1			7.4	4.6	0.1	8.9			4.5	5.1	3.1	0.0							79
Zonguldak	1.5	0.5	0.1	0.0	6.8	14.4	0.1	0.0	0.0	0.5	8.2	34.5				3.4	0.0	6.7	0.0			0.8	26.2	6.0	0.6			0.0	0.0		110
Sinop		0.2			5.2	3.6	9.2		0.4		0.1	7.0	0.2		1.4	3.6		6.1	2.9	6.1	0.3	3.2	11.7	8.2	1.1				38.3	0.3	109
Kastamonu	0.0	5.9	0.0		4.5	5.1	0.0		0.0		0.2	2.7					0.0	1.1	0.0				0.1	0.0					0.2	0.0	19
Trabzon												1.2	14.8	0.8		9.5	0.1	0.9	13.9	14.3	2.1	1.4	5.4	3.1	0.9			1.1	0.4		69
Rize	0.2					0.0	0.1					22.8	6.4	1.3	28.2	6.8	17.4	12.9	11.6	32.1		21.1	30.1	25.2			46.4	4.6	0.1		267
Manisa	3.2	0.5		8.5	5.7	0.2			25.2	4.9	1.1	0.6		0.2	5.5		0.2	1.2	0.2							0.2	0.1			0.1	57
Aydın	1.3			1.5	10.5		0.2		14.9	21.1	6.1				7.0			2.8													65
Muğla	3.7	0.3		1.3	23.1	0.2	3.3		15.1	32.6	15.2				11.1			0.7													106
Kütahya		1.9		6.1	3.7				2.4	10.3	3.1	0.2			0.6	0.2		2.2			0.0	11.5									42
Uşak	1.4			3.5	7.2				5.2	46.1	10.9				1.8			7.2				0.0									83
Afyon	0.5			0.4	3.6	0.7				10.5	4.2				2.2	0.3	0.2	4.7				3.1	0.0								31
Eskişehir		2.0		2.9	8.9	1.2			0.5	7.1	0.2				3.0			1.4				8.1				0.1					35
Kırşehir					0.2				0.6	0.1	2.5	2.7			2.0	1.4		0.6				3.5	0.7						0.2		14
Niğde	0.0	0.0			2.1		0.6			0.0	7.8	0.0			0.0	0.7		1.0				3.2	21.7						0.5		37
Kayseri					1.2	3.4				0.0	4.0	4.4			0.0	1.8		0.6		0.1		1.1	9.7						0.1		26
Sivas					2.4	15.4				3.6	0.0	3.2			0.4	5.7		0.5				1.0	10.3	0.1							42
Anamur					10.1	5.6	4.0		1.4		7.0				71.0	4.5							0.0								103
Antalya	0.0				0.3	9.6	6.1	4.0	4.3	30.4	13.9				50.6							2.9									118
Mersin					3.8						3.5					3.5							0.9						1.0		13
İskenderun					5.0	59.7	0.5				3.0	0.2	0.9						1.4										0.4	4.2	7
Gaziantep						16.7	0.2		0.0							2.6							0.9						0.5	6.9	27
Malatya									1.7	0.4					0.3	2.7	0.1					0.7	0.8						6.3	0.7	13
Elazığ						0.2			0.8	2.7	0.1	3.0			1.2	8.2		0.1				2.7	3.4						3.1	0.9	26
Karaköse	0.0					0.0	1.4		0.0	3.9	15.3	1.9			0.4	11.6	0.4				0.0	0.0	3.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46
Erzincan						0.3			0.5	8.6	2.6	10.2						0.1					4.4						2.7	0.0	28
Kars						0.9	1.6			6.9	6.2	3.7			0.0	3.3			2.8		1.3		2.7	4.2					5.6	1.2	4

ARALIK 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
dirne	12.5	14.5	10.7	10.6	11.6	9.0	7.2	5.5	9.5	8.2	6.4	8.0	8.2	9.4	6.9	6.0	5.7	5.2	4.4	3.4	3.8	6.3	5.5	5.8	9.8	5.8	8.2	13.0	9.5	6.4	4.4	7.8
ekirdağ	12.7	13.5	11.8	10.9	11.5	9.9	8.9	8.2	11.8	8.4	7.3	9.0	9.0	12.4	11.8	6.7	5.6	6.3	5.5	4.5	5.2	8.0	9.6	8.8	10.6	9.7	9.2	12.3	9.5	7.8	5.1	9.1
anakkale	15.6	15.1	12.4	12.0	13.8	13.2	10.8	9.8	14.3	12.7	9.7	8.8	8.6	13.9	12.5	9.9	7.5	7.2	7.0	6.3	6.0	9.3	10.5	10.4	12.3	8.8	10.0	15.0	11.6	8.4	6.6	10.6
andırma	11.8	12.7	10.7	8.6	10.5	11.1	9.8	10.0	11.0	9.6	9.6	9.4	8.4	12.6	11.4	8.3	7.8	7.7	7.4	6.6	7.1	8.5	10.0	8.9	12.1	7.7	7.5	12.6	9.4	8.5	8.3	9.5
alıkesir	10.4	12.7	7.5	7.0	10.4	9.7	9.3	7.9	10.1	11.8	9.8	8.4	5.4	11.4	9.8	8.5	6.5	7.4	7.5	6.2	6.9	9.6	9.5	8.1	10.8	7.5	5.0	13.2	10.4	8.0	6.3	8.8
ölcük	11.4	12.6	11.4	15.2	13.7	12.3	10.1	11.0	11.2	9.8	8.2	9.1	8.7	11.6	11.7	9.4	7.2	7.4	8.2	6.3	7.2	8.4	12.6	9.0	12.6	9.6	7.0	13.8	12.0	8.5	6.0	10.1
onguldak	13.5	15.1	17.0	17.0	15.0	11.3	9.7	10.6	11.6	8.1	6.2	8.4	11.6	13.8	13.4	9.4	4.6	5.8	9.0	6.4	6.7	8.0	13.1	9.1	13.6	9.6	7.8	14.7	11.6	8.7	5.6	10.5
nop	8.9	14.0	14.6	15.2	13.6	12.0	10.6	10.0	9.2	10.4	7.4	8.4	10.0	12.9	12.0	11.5	7.4	8.7	10.2	7.7	7.1	8.6	13.2	11.6	12.2	10.4	9.9	13.4	12.8	10.4	9.3	10.8
astamonu	-2.3	-0.1	2.0	1.5	6.0	5.5	2.3	6.3	4.3	4.3	1.4	-0.6	1.3	2.1	3.3	6.5	2.5	-0.3	0.9	5.5	3.0	1.8	3.6	4.0	1.2	0.9	0.6	0.3	5.5	6.4	4.5	2.7
rabzon	7.5	10.1	12.8	16.4	17.3	13.9	11.6	11.6	11.0	10.6	8.1	7.2	6.6	9.1	10.2	17.7	9.9	8.1	9.2	10.0	9.6	10.4	10.4	13.8	10.3	6.1	7.4	6.8	14.1	13.0	11.6	10.7
ize	5.8	7.0	9.9	13.1	13.2	12.2	10.7	11.8	10.4	9.8	7.8	6.8	5.5	7.7	8.9	11.9	10.5	9.2	9.0	9.5	9.4	9.9	9.1	12.4	10.6	6.4	7.1	7.2	11.7	10.1	10.8	9.5
anisa	10.4	12.9	9.5	8.6	13.3	12.4	10.6	9.8	10.9	11.5	10.4	7.8	7.4	9.0	9.4	12.3	9.7	8.3	9.4	8.4	8.4	10.7	10.1	7.4	9.1	10.8	6.2	14.0	12.8	9.6	8.9	10.0
ydın	12.6	12.9	11.3	11.3	12.0	13.1	10.5	11.0	11.1	11.7	11.4	10.3	10.5	12.7	11.2	10.6	11.3	10.9	10.9	11.2	10.1	10.2	10.3	9.7	12.0	10.9	9.6	12.0	12.9	10.9	10.0	11.2
uğla	8.4	10.9	10.6	9.9	9.6	9.7	7.5	7.9	7.2	7.9	7.9	5.6	6.8	10.0	11.2	11.7	8.7	10.4	9.4	6.9	6.9	7.2	7.9	5.5	7.2	6.6	6.4	7.4	10.2	6.4	5.9	8.2
ütahya	4.8	6.3	4.5	7.4	7.8	5.9	5.8	6.1	6.8	8.0	4.1	1.6	3.0	6.8	5.0	8.1	3.2	3.7	4.6	2.8	2.2	4.0	5.8	3.3	4.9	4.0	3.3	7.4	7.4	5.5	2.3	5.1
şak	5.3	5.5	8.6	8.6	8.0	6.2	5.6	5.6	5.8	6.4	6.1	5.8	7.4	6.3	8.4	9.2	5.9	7.5	6.4	6.6	4.8	4.4	5.6	3.7	4.8	5.4	3.7	5.6	8.4	6.2	3.0	6.2
'yon	2.7	2.4	6.8	6.9	7.6	5.0	5.3	4.8	5.1	5.8	6.1	2.0	2.8	5.5	6.2	9.2	6.6	6.1	4.8	5.5	4.0	4.9	6.3	2.8	2.4	4.7	4.7	6.6	8.4	5.6	3.0	5.2
skişehir	1.6	2.4	3.2	6.2	7.6	4.8	5.8	6.8	5.3	7.1	4.2	2.1	2.0	2.8	3.1	6.4	2.1	4.4	5.7	3.5	2.8	5.0	5.4	2.8	3.7	3.3	3.6	5.2	8.4	6.4	3.0	4.4
ırşehir	-1.2	1.1	2.0	2.5	6.5	6.5	6.8	7.7	5.7	4.4	3.4	1.8	2.3	5.5	5.7	8.9	5.7	3.1	3.5	3.6	5.9	4.4	6.6	5.1	3.7	2.3	2.7	4.7	6.2	4.7	4.9	4.4
ğde	-2.0	0.4	2.0	9.0	9.6	6.2	7.3	5.8	3.0	2.0	3.8	1.8	2.7	7.7	7.1	11.2	5.7	3.0	3.4	4.0	4.2	2.9	6.6	3.2	1.4	1.4	1.6	4.8	6.5	6.6	5.8	4.5
ayseri	-1.8	-1.0	0.8	4.6	8.2	6.1	5.2	5.9	3.2	3.8	2.9	0.4	1.0	3.6	3.1	8.6	4.3	1.8	4.1	2.9	3.7	3.1	4.6	5.8	3.0	0.0	1.1	1.4	3.9	3.1	7.2	3.4
vas	-5.1	-3.6	-1.2	2.2	3.6	1.7	3.4	4.2	3.2	1.8	1.3	-1.4	-0.5	1.2	3.2	4.8	2.8	4.0	2.5	1.3	2.0	1.6	3.8	4.1	1.7	0.6	0.6	0.6	2.8	0.1	4.9	1.8
amur	13.7	15.6	14.0	17.2	13.9	15.0	16.0	14.4	14.3	13.5	14.2	13.7	13.6	14.7	15.8	13.0	14.3	12.8	12.4	13.0	10.8	11.6	13.0	12.9	12.2	13.2	13.3	12.6	14.6	15.6	11.9	13.9
ntalya	11.0	12.5	12.5	13.3	12.5	14.5	12.8	12.5	12.8	14.9	12.0	12.4	11.0	11.9	16.5	15.5	14.6	13.4	11.4	12.0	11.3	11.8	11.8	10.8	10.0	10.6	12.2	12.8	11.5	13.9	10.0	12.6
ersin	10.4	11.0	10.6	15.6	12.2	12.0	14.0	13.3	11.8	12.0	12.2	11.2	10.9	12.4	13.6	15.4	13.4	12.5	12.4	12.2	9.8	11.8	12.0	11.0	9.1	10.9	11.6	11.1	12.4	14.1	11.8	12.1
kenderun	12.9	14.3	14.4	18.5	16.2	13.8	17.3	16.8	15.6	14.9	14.9	14.1	14.1	16.3	16.2	17.2	15.0	14.3	13.7	13.7	11.0	14.1	15.3	14.2	12.4	12.8	14.6	12.8	13.9	17.1	14.1	14.8
aziantep	3.4	2.5	3.6	5.1	5.4	5.2	6.2	5.9	6.4	6.6	5.2	6.3	6.4	3.1	4.1	5.2	3.2	3.6	3.3	5.0	4.6	5.5	6.2	6.4	4.4	3.4	4.5	2.7	3.4	6.2	7.4	4.8
alatya	0.7	0.7	1.7	0.8	3.4	4.7	3.8	4.8	7.4	5.0	5.1	5.2	9.0	5.3	4.7	3.9	5.0	2.9	2.1	3.6	2.9	2.6	3.6	4.7	5.2	4.5	2.8	2.0	2.5	3.2	4.6	3.8
âzığ	0.5	-0.2	1.0	2.5	4.9	4.0	2.2	3.7	4.0	1.7	1.5	-0.9	0.9	0.8	3.0	4.7	4.7	3.6	2.2	2.6	3.9	3.4	4.1	4.7	4.2	2.4	0.4	1.5	2.8	2.2	4.2	2.6
ıraköse	-7.2	-3.8	-5.7	-4.0	-2.5	1.8	-0.3	1.4	1.7	-0.9	-2.4	-4.9	-5.3	-7.8	-4.7	-1.3	-2.3	-2.1	-1.8	0.3	-1.9	-5.4	-1.9	-1.0	-3.8	-10.6	-8.1	-7.6	-9.7	-12.7	-7.3	-4.0
rzincan	-2.2	-3.3	-3.3	-1.3	4.3	2.4	3.8	5.0	5.4	3.0	2.3	0.8	1.0	0.4	0.5	6.2	5.6	3.6	5.6	4.0	3.6	4.0	3.4	3.8	3.4	1.9	0.1	0.4	2.2	2.8	5.4	2.4
ırs	-11.7	-12.0	-14.2	-9.6	-3.1	-0.7	-1.8	-0.3	-2.0	-3.3	-5.4	-3.6	-14.7	-15.1	-11.4	-7.7	-3.0	-5.2	-5.0	-5.2	-5.0	-5.2	-9.8	-7.2	-5.9	-5.6	-6.0	-3.5	-9.9	-14.3	-5.5	-7.3

ARALIK 1959 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

dirne						13.5	3.9	7.4	0.1					0.2	0.4	1.6	6.9					14.2	0.0		9.8	0.4	0.2	3.6	0.1		62.3
ekirdağ						2.2	1.7	2.7							8.6	22.3	3.9			0.8		0.6	4.4	0.1	7.6	0.1		23.4	4.6		88.0
anakkale					0.3	3.7	2.8	9.3							29.9	27.0	1.0			0.0		15.6	10.7		23.0			23.6	11.6	0.5	153.4
andırma					1.7	8.3	0.6	5.6	0.4						0.8	7.1	9.2		2.6	1.5	0.9	1.4	0.6	19.2		6.3	0.9		10.1	42.4	6.8	95.1
alıkesir					0.8	6.3	1.2	5.0	0.0							9.7	16.6		1.1	1.3	1.2	0.0	0.0	13.0		10.7	0.1		0.2	22.8	5.9	120.5
ölcük					0.0	3.1		0.3	0.0	0.6	17.3						6.0	0.0		2.6	2.0	1.5	0.0	2.6	0.0		4.0			11.5	15.9	78.7
onguldak					0.0	2.1		1.0	2.3	1.8	4.6						13.8	0.9		2.1	5.5	0.7		0.0	0.1		0.4	0.1			9.1	61.0
nop						0.6		0.7	2.8	0.8	1.0	0.7					3.0				0.1	8.3	1.7									19.7
astamonu						1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9						0.5	0.0		0.0	0.0	0.5	0.0	0.2		0.0					0.0	3.3
abzon						0.4	0.7		3.6	0.6	10.9	15.7						17.8	0.3	1.1	2.7	0.2	0.6		0.1	0.1	0.1	0.1				55.0
ze							0.5		5.7	21.2	28.6	33.6						23.8		1.6	13.9											133.9
anisa					1.9	11.7	0.2	22.3	0.2	0.3	0.2		0.2	0.2		0.2	12.7		9.8	10.6	4.2	0.0	7.8	29.3	0.2	21.1	1.0	0.3		71.5	2.3	207.2
ydın					6.5	6.5	0.8	22.3			0.2						4.3		6.3	6.6	2.8		9.8	34.1		19.7	3.5		0.3	56.9	7.2	137.8
uğla					8.6	5.2	10.6	51.5	0.1	0.3							11.4	0.7	9.0	1.3	14.7	5.7	17.3	23.8		13.0	23.4	0.2	15.6	55.3	37.8	310.5
ütahya					0.4	3.4		2.9			0.2	0.1	0.2				0.7			0.9	2.6	4.1	0.5	8.0			0.1			7.0	9.6	40.7
şak					0.2	1.7	0.1	16.5	0.2								0.8		0.4	7.6	7.3	1.2	3.0	12.8	1.3	0.2	2.9			10.4	16.6	83.2
yon						0.9		3.8									0.0			4.6	6.0	0.8	0.1	1.8			0.3			1.5	17.8	37.6
kişehir					0.9	1.4		5.0	0.3		0.8						0.1				2.3	0.4	0.6	5.0	0.0		3.6			6.2	17.9	44.5
ırşehir						12.9		6.9	0.2								1.1		0.1	6.7	10.5	4.6	2.5	17.1	9.0							71.6
ğde							0.0	0.0	0.8								2.4			3.7	0.2	4.0	0.3		11.3							22.7
ayseri						0.2	0.1	0.5	1.8	0.1							4.1	0.2		2.4	1.1	0.9	1.6		1.0	0.2	0.1	0.1				14.4
vas						4.1	1.6		1.3		2.7									10.3	1.5	2.0	1.5	0.3	0.7							26.0
amur					19.6	14.9	4.0	17.3												13.2	31.4	64.4	6.5	62.4	16.9					0.1	24.0	274.7
ntalya					15.6	3.2		15.5									1.1		0.7	5.4	8.7		0.5	7.3			1.1		1.3	64.4	108.4	233.2
ersin						10.4	0.5	0.1												10.4	20.6	8.5	0.6	13.5	20.2							89.8
kenderun					6.6	2.8	0.1													5.3	1.7	15.5	1.3	0.4	15.9							49.6
aziantep						0.3	1.6													9.6	1.5	35.9	3.6	4.4	6.2						0.6	63.7
alatya								0.1												1.9		13.1	0.1	0.1	1.5							16.8
âzığ																				7.7		4.4	2.6	1.0	5.2						9.0	20.9
ıraköse												0.7								11.5	1.7											13.9
rzincan						0.1	0.7		0.7	0.1												4.7	1.5									7.8
ırs									1.1	2.7		4.4								4.3		0.1	1.6		1.0							15.2

Adana'nın 1929 - 1959 Yıllarına Ait Ortalama Sıcaklık Miktarları

Yıllar	AYLAR												Yıllık
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1929	7.4	8.1	10.7	15.9	23.0	25.0	27.7	29.3	25.1	20.7	17.7	11.3	18.5
1930	10.0	11.0	14.4	17.6	21.5	25.2	28.1	28.9	25.6	20.9	15.8	12.5	19.3
1931	9.8	10.7	12.9	16.4	21.5	24.7	28.2	29.0	27.0	21.9	13.4	9.5	18.8
1932	7.6	9.8	12.8	16.1	21.0	25.8	28.1	28.8	26.1	24.5	15.0	9.4	18.8
1933	7.4	10.1	12.0	14.0	19.8	23.6	26.4	27.4	24.0	20.1	17.4	9.2	17.6
1934	8.4	9.4	14.3	17.6	21.3	25.3	27.4	28.3	24.8	20.8	16.3	10.7	18.7
1935	8.9	10.5	13.0	16.2	23.1	26.9	27.5	28.2	26.3	21.3	13.4	12.4	19.0
1936	11.4	10.5	14.0	17.8	20.4	23.6	27.3	28.9	24.3	21.7	16.1	9.0	18.8
1937	5.5	11.4	15.1	18.4	21.1	25.8	28.1	28.3	26.8	21.4	16.7	11.7	19.2
1938	8.7	8.8	10.4	17.0	20.2	25.4	28.4	28.8	24.5	20.7	14.3	11.8	18.3
1939	10.6	9.7	11.8	18.2	23.0	24.0	27.8	27.3	25.4	22.7	14.9	11.4	18.9
1940	9.0	11.3	12.2	17.7	20.0	24.9	27.0	27.4	24.6	21.0	15.5	11.9	18.5
1941	9.7	12.2	12.9	17.9	23.0	25.4	27.5	27.8	24.4	18.2	14.7	7.5	18.4
1942	6.7	11.5	13.2	16.7	21.7	26.4	27.5	27.4	24.7	20.3	15.2	10.5	18.5
1943	8.7	8.4	10.0	14.9	20.0	23.6	26.6	28.6	26.6	22.2	17.5	11.9	18.3
1944	8.5	10.3	13.7	17.6	20.1	24.8	27.2	27.2	24.7	21.2	15.3	11.4	18.5
1945	9.1	8.6	10.6	15.2	23.3	25.1	28.0	28.3	26.1	20.0	15.7	10.5	18.4
1946	9.5	9.8	12.5	17.5	20.4	25.1	27.8	28.5	26.8	19.0	17.9	11.9	18.9
1947	9.8	11.0	15.4	18.1	22.3	25.3	28.3	28.4	24.8	20.5	16.4	12.2	19.4
1948	11.9	9.9	10.6	15.4	20.8	24.1	27.5	27.2	24.5	19.7	13.8	8.6	17.8
1949	8.1	7.3	11.8	14.2	21.9	24.5	26.3	27.0	22.6	20.1	17.2	11.4	17.7
1950	5.4	7.9	12.9	19.3	20.5	24.4	27.0	27.0	25.6	19.1	15.7	12.4	18.1
1951	9.9	10.9	14.8	17.8	21.2	24.9	27.5	28.2	25.3	18 4	15.3	9.6	18.7
1952	9.6	10.9	11.6	17.0	20.5	24.7	27.2	28.3	27.2	22.0	15.1	13.3	19.0
1953	10.0	10.3	9.7	16.2	20.3	24.9	28.1	28.2	24.0	20.3	12.3	7.3	17.6
1954	7.7	10.3	14.4	15.4	20.5	25.8	28.7	29.1	25.5	21.3	15.9	11.7	18.9
1955	10.8	13.1	13.0	16.8	21.6	26.6	27.8	27.0	25.4	22.5	16.0	11.6	19.4
1956	9.9	11.1	11.5	16.9	19.8	25.6	28.2	29.0	25.0	19.6	14.5	9.5	18.4
1957	8.4	11.4	14.1	17.2	20.6	26.2	28.1	28.7	25.8	22.7	15.3	10.8	19.1
1958	9.8	11.5	14.0	17.0	21.4	24.6	26.9	28.5	24.6	20.1	16.2	11.9	18.9
1959	11.0	6.1	12.9	17.9	21.7	24.2	26.8	27.4	23.7	18.7	14.9	12.1	18.1

Adana'nın 1929 - 1959 Yıllarına Ait Yağış Miktarları

1929	74.7	163.2	30.4	22.6	116.0	58.7	.	0.0	2.6	26.8	29.4	70.4	594.8
1930	31.9	56.1	50.7	56.4	30.0	37.5	35.2	23.2	33.0	50.6	79.5	196.5	680.6
1931	148.3	58.8	164.2	169.1	21.1	49.0	3.0	1.7	0.3	17.9	40.4	29.4	703.2
1932	40.7	63.3	41.9	41.5	63.5	18.0	.	.	7.8	25.6	66.8	0.4	369.5
1933	28.3	35.6	62.0	55.6	12.1	13.1	.	.	43.2	31.8	13.3	109.1	404.1
1934	34.9	97.1	41.4	19.2	58.3	66.4	2.2	0.0	7.9	76.1	6.9	74.4	484.8
1935	137.5	96.9	108.4	78.4	15,4	0.3	0.1	31.7	20.8	130.4	83.1	83.0	786.0
1936	15.3	154.7	20.2	60.7	72.6	22.0	22.4	0.5	4.8	58.7	58.3	253.9	744.1
1937	64.3	57.3	2.3	26.3	15.6	4.6	.	0.0	.	24.7	160.9	41.6	397.6
1938	136.5	92.4	39.0	18.8	143.3	.	5.2	11.1	22.3	53.4	108.7	101.2	731.9
1939	146.4	55.2	129.3	12.5	.	23.8	0.3	19.6	1.4	.	48.1	83.0	519.6
1940	114.3	191.9	24.7	23.4	63.9	14.5	.	.	1.2	83.0	91.6	103.5	712.0
1941	61.9	69.3	41.4	13.6	.	6.5	16.4	3.4	9.7	59.2	6.0	83.1	370.5
1942	188.4	107.2	89.7	6.5	17.6	3.7	3.2	3.0	33.8	138.2	132.1	4.9	728.3
1943	296.0	52.2	22.3	54.3	68.7	30.1	0.0	.	.	70.0	18.4	43.1	655.1
1944	99.6	185.4	70.0	17.7	84.8	17.8	.	10.2	27.3	50.9	95.8	64.0	723.5
1945	108.9	37.2	41.6	24.0	.	49.1	.	9.2	0.0	34.0	32.4	194.1	530.5
1946	11.2	163.6	92.3	27.2	97.5	18.9	6.8	.	.	54.7	8.2	135.9	616.3
1947	149.4	122.0	50.7	3.7	11.8	1.1	0.9	.	26.0	12.9	264.5	143.0	786.0
1948	70.9	377.8	18.0	72.4	55.8	0.1	.	24.5	21.2	15.8	19.2	73.6	749.3
1949	181.8	83.5	70.5	53.4	.	0.0	1.1	.	108.9	3.5	66.5	113.3	682.5
1950	55.9	65.3	117.7	51.2	196.3	5.7	20.9	.	27.0	47.3	15.0	41.2	643.5
1951	132.6	24.7	57.8	36.2	44.9	21.3	22.8	.	67.9	76.6	60.5	93.7	639.0
1952	37.8	126.2	86.5	15.0	54.1	5.5	0.1		.	2.9	84.2	258.5	670.8
1953	192.4	98.9	95.1	86.0	32.2	0.3	.	0.0	6.6	26.9	59.6	43.9	641.9
1954	140.7	24.7	47.4	105.8	12.1	22.4	.	.	4.9	84.5	70.9	242.3	755.7
1965	46.8	49.7	98.9	73,8	21.1	3.5	.	27.5	.	17.8	102.6	61.8	503.5
1956	90.9	138.3	41.3	5.3	81.2	0.0	.	7.5	15.9	0.0	8.0	73.6	462.0
1957	45.6	40.5	44.5	86.1	59.0	37.8	.	.	3.9	18.4	52.1	259.1	647.0
1958	[illegible].5	60.1	74.8	36.0	23.3	38.5	1.5	2.0	16.5	13.9	8.0	61.5	564.6
1959	264.8	41.0	5.6	24.3	18.5	63.2	0.2	9.3	13.3	21.0	24.2	136.5	621.9

III

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Aylık ve yıllık klimatolojik kıymetler
2 — Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümü
3 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablo.
4 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablo.
5 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablodaki kıymetlerin incelenmesi.
6 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablodaki kıymetlerin incelenmesi.

AYLIK VE YILLIK KLİMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 — Aylar: Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — Basınç: Bu sütunlara, aktüel basıncın aylık ortalamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — Sıcaklık: Bu sütunlara, yerden 2 metre yükseklikteki sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle bunların günlük ortalamaları yazılmıştır.

Günlük ortalama = [7+14+2 (21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları,

b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit edildiği günler,

c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — Nem: Bu sütunlar, mutlak ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — Bulutluluk: Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — Yağış; Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — Sayılı günler: Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir.

Kış günleri: Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.

Şiddetli donlu günler: Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.

Donlu günler: Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.

Yaz günleri: Yüksek sıcaklık derecesinin 25,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Tropik günler: Yüksek sıcaklık derecesinin 30.0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Çok sıcak mutedil günler: Düşük sıcaklık derecesinin 20,0 ve daha yukarıda kaldığı günler.

Açık günler: Bulutluluk ortalamasının 0,0 — 1,9 arasında olduğu günler.

Kapalı günler: Bulutluluk ortalamasının 8,1 — 10.0 arasında olduğu günler.

Yağışlı günler: Mahalli saatle, saat 07°° den ertesi gün sart 07°° ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler.

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 0.1 mm.)

1.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 1.0 mm.)

10.0 mm. ve daha fazla (yağış ≧ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir.

Az yağış: 0.1 milimetreden az mikdar bırakan yağışlardır.

Karlı veya yağmurlu karlı günler ✳,●✳ : **Günlük** yağış içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.

Karla örtülü günler ▩ ; Saat 07°° de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tespit edilen günlerdir.

Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.

Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tespit edildiği günlerdir.

Çiğli günler ⌓ : Çiğ'in tespit edildiği günlerdir.

Dolulu, grezilli günler ▲,△ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.

Orajlı günler ⊠ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök görültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — Rüzgâr: Bu sütunlar, yerden 10 metre yüksek saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yükseklikte saniyedeki hızı 17,1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — Aylar: Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

N o t:

Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümüne ait tabloda 1 ve 9 ncu sütunlara yalnız istasyonların isimleri yazılmıştır.

1959 Aylar	Basınç Ortalama mm	Basınç En yüksek mm	Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h. C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
EDİRNE																						
Ocak	757.7	769.9	743.3	0.8	4.8	2.3	2.6	6.3	-1.3	15.8	4	-11.9	20	17.8	17	4.8	79	38	7.3	7.0	5.2	6.5
Şubat	767.7	775.8	754.1	-1.8	6.4	1.6	2.0	6.9	-3.1	17.2	21	- 9.5	16	20.7	21	3.2	61	16	4.6	5.9	4.2	4.9
Mart	762.0	769.5	752.5	3.2	12.2	7.1	7.4	13.1	1.9	21.8	31	- 4.5	5	20.8	25	5.0	65	24	6.4	6.4	5.2	6.0
Nisan	757.2	765.1	746.5	8.7	17.1	11.8	12.4	18.4	6.7	25.3	11	1.0	5	20.4	6	6.8	64	27	6.7	7.8	5.0	6.5
Mayıs	756.1	764.0	749.5	13.9	22.1	16.6	17.3	23.5	11.3	31.1	22	7.2	3	17.2	3	10.2	69	33	6.8	6.9	4.2	6.0
Haziran	756.6	762.2	751.1	17.3	25.3	19.5	20.4	26.3	14.1	31.2	30	9.7	5	15.7	3,23	11.8	67	31	4.6	5.7	3.8	4.7
Temmuz	754.5	760.5	751.0	20.9	29.6	23.5	24.4	30.6	17.8	34.8	17.26	15.1	7	17.8	26	13.3	60	27	2.4	5.5	3.2	3.7
Ağustos	755.7	763.4	750.0	19.4	29.9	22.6	23.6	30.8	16.8	34.4	1	13.9	26	19.6	26	12.1	56	25	2.0	4.9	2.3	3.1
Eylül	759.7	765.2	753.5	11.9	22.4	16.2	16.7	23.5	10.3	30.0	24	4.0	30	20.9	24	9.1	64	24	4.1	5.6	3.4	4.4
Ekim	762.1	768.5	752.5	5.8	16.6	10.4	10.8	17.5	4.6	23.5	4	- 1.5	15	20.2	8	6.4	67	23	5.0	4.9	2.5	4.1
Kasım	761.5	772.2	748.9	5.4	12.0	7.7	8.2	12.5	4.6	21.6	3	- 4.2	25	13.3	26	6.8	80	42	5.9	6.5	5.7	6.0
Aralık	758.3	766.8	747.2	5.9	10.4	7.2	7.7	10.7	4.6	16.4	2	- 0.5	22	11.1	1	6.7	83	43	8.6	8.6	8.5	8.6
Yıl	759.1	775.8	743.3	9.3	17.4	12.2	12.8	18.3	7.4	34.8	17.26VII	-11.9	20.1	20.9	24.IX	8.0	68	16	5.4	6.3	4.5	5.4
LÜLEBURGAZ																						
Ocak	757.7	770.0	745.0	1.7	6.3	3.1	3.5	7.8	-0.5	16.9	4	-8.4	20	15.5	17	5.1	81	48	6.9	6.3	6.5	6.6
Şubat	767.7	775.6	753.6	-1.1	5.9	1.6	2.0	6.7	-2.7	15.0	21	-8.7	16	19.0	21	3.7	70	25	6.0	5.5	5.0	5.5
Mart	762.1	769.6	753.6	2.8	11.7	5.8	6.5	12.6	0.9	21.8	31	-6.7	5	22.8	25	5.1	70	21	6.2	6.1	5.0	5.8
Nisan	757.5	765.6	747.9	7.7	17.4	10.8	11.7	18.4	4.6	25.1	9	-1.4	26	20.7	9	6.5	66	20	5.9	6.3	3.8	5.3
Mayıs	756.2	763.9	749.1	12.8	21.8	14.8	16.1	22.9	9.0	31.4	22	2.8	1	21.1	27	9.2	69	19	6.1	5.7	3.2	5.0
Haziran	756.5	762.2	751.3	16.4	24.6	18.2	19.3	25.5	11.9	29.3	30	8.3	3	18.6	22	10.7	66	19	3.5	4.3	3.2	3.6
Temmuz	754.3	760,7	75.00	20.0	28.6	21.9	23.2	30.0	15.6	34.7	17	12.4	26	21.8	26	12.6	62	15	1.7	3.8	2.1	2.5
Ağustos	755.6	763.1	750.0	18.6	29.3	21.2	22.6	30.0	14.6	33.6	1	8.8	26	23.9	26	11.8	61	14	1.2	3.6	1.6	2.2
Eylül	759.4	764.9	752.9	11.6	22.3	14.6	15.8	23.5	8.6	29.8	24	2.6	30	24.4	24	8.5	66	16	3.2	5.9	2.2	3.8
Ekim	762.0	768.5	753,2	5.4	16.8	9.3	10.2	17.5	3.0	25.3	30	-2.9	15	23.4	4	6.6	71	18	4.9	4.9	2.8	4.2
Kasım	761.4	772.0	748.4	5.7	12.7	7.7	8.5	13.5	4.1	20.6	3	-5.7	30	16.0	26	7.0	81	27	5.9	5.6	5.2	5.5
Aralık	758.5	766.7	748.1	5.9	10.5	7.6	7.9	11.5	4.1	17.3	2	-0.3	18	15.0	1	6.7	83	48	8.3	8.4	8.5	8.4
Yıl	759.1	775.6	745.0	9.0	17.3	11.4	12.3	18.3	6.1	34.7	17.VII	-8.7	16.II	24.4	24.IX	7.8	71	14	5.0	5.5	4.1	4.9
ALPULLU																						
Ocak	-	-	-	1.3	6.0	3.1	3.4	7.3	-0.4	17.1	4	-9.8	19	15.9	17	5.3	85	48	8.0	7.6	7.1	7.6
Şubat	-	-	-	0.8	6.2	1.9	2.3	7.0	-1.9	16.0	21	-6.9	16	15.2	21	4.2	78	45	8.1	7.4	6.9	7.5
Mart	-	-	-	3.5	12.3	6.5	7.2	13.1	2.1	23.0	26	-5.9	5	23.6	25	5.8	76	34	7.3	7.1	6.2	6.9
Nisan	-	-	-	8.7	17.8	11.4	12.3	18.5	6.6	25.2	11	1.0	4	17.7	5	7.7	71	31	6.9	7.7	5.9	6.8
Mayıs	-	-	-	13.3	22.6	15.7	16.8	23.4	10.6	31.5	22	5.3	1	18.1	27	10.1	70	32	7.5	7.2	5.9	6.8
Haziran	-	-	-	17.2	26.2	18.9	20.3	26.9	13.2	33.7	22	8.7	5	20.0	22	11.7	67	32	4.6	6.3	5.4	5.4
Temmuz	-	-	-	20.2	30.0	23.0	24.1	31.0	16.9	35.5	26	14.0	11	20.5	26	14.8	68	28	2.8	6.5	3.8	4.4
Ağustos	-	-	-	19.1	30.4	22.0	23.4	31.1	16.2	35.4	1	12.0	26	22.0	26	13.8	65	33	4.1	6.4	4.3	4.9
Eylül	-	-	-	12.4	23.4	15.5	16.7	24.4	10.0	30.4	25	3.5	30	22.7	23	9.7	69	30	4.9	6.9	4.9	5.6
Ekim	-	-	-	6.8	17.5	10.2	11.2	18.3	4.7	25.4	30	-2.2	15	21.3	4	7.4	73	33	5.9	5.8	5.2	5.6
Kasım	-	-	-	6.2	13.2	8.3	9.0	13.8	5.4	22.5	1	-4.4	24	15.3	26	7.5	83	43	7.0	6.8	6.4	6.8
Aralık	-	-	-	6.4	11.0	8.0	8.4	11.9	5.0	18.3	14	0.7	31	14.1	1	7.5	89	58	9.3	8.6	8.8	8.9
Yıl	-	-	-	9.7	18.1	12.0	12.3	18.9	9.4	35.5	26.VII	-9.8	19.I	23.6	25.III	8.8	75	28	6.4	7.0	5.9	6.4
TEKİRDAĞ																						
Ocak	756.7	768.5	744.7	4.0	6.9	4.9	5.2	8.2	2.3	15.2	13	-4.6	20	14.5	17	5.6	81	49	7.5	7.5	7.1	7.4
Şubat	766.4	773.6	752.5	1.0	5.4	2.6	2.9	6.4	-0.1	14.7	21	-4.2	16	11.5	21	4.0	71	30	7.2	7.3	6.6	7.0
Mart	761.1	767.6	752.9	4.7	8.9	6.2	6.5	9.9	3.6	19.2	9	-0.2	20	10.5	22	5.4	73	22	7.4	7.7	6.2	7.1
Nisan	756.4	763.8	747.5	9.9	15.3	11.6	12.1	16.7	8.5	24.4	8	2.2	4	13.0	6	7.0	66	32	6.6	7.2	5.6	6.5
Mayıs	755.3	763.1	748.3	14.0	17.9	15.0	15.5	19.1	12.2	24.8	31	8.5	1	10.2	25	10.0	75	47	7.0	6.4	5.6	6.3
Haziran	755.6	760.8	750.4	17.9	22.4	19.2	19.7	24.0	15.4	30.0	22	10.7	7	13.5	20	12.2	71	23	4.1	4.2	3.9	4.0
Temmuz	753.3	759.0	748.4	21.9	26.7	23.5	23.9	28.4	19.5	33.0	26	15.4	4	12.7	27	14.3	65	33	2.1	3.5	2.4	2.6
Ağustos	754.5	762.0	749.5	21.3	28.0	23.0	23.8	28.8	19.5	31.3	28	17.2	5	11.6	8	14.0	63	31	2.0	3.8	2.0	2.6
Eylül	758.4	763.5	751.6	14.3	21.2	16.4	17.1	22.4	13.4	28.5	28	8.3	30	13.4	21,28	10.2	69	28	3.4	6.0	2.4	3.9
Ekim	760.9	767.2	753.1	10.2	16.0	11.9	12.5	16.8	8.9	24.0	30	2.3	26	13.5	26	7.9	71	42	5.4	5.7	3.4	4.8
Kasım	760.4	770.5	748.3	8.8	12.6	9.4	10.0	13.2	7.8	19.6	7	0.2	24	9.2	25	7.7	79	50	6.6	6.5	5.5	6.2
Aralık	757.6	765.9	747.7	8.2	10.4	8.8	9.0	11.5	6.9	16.0	2	2.2	18	8.5	1	7.2	82	52	8.8	9.1	9.2	9.0
Yıl	781.1	773.6	744.7	11.4	16.0	12.7	13.2	17.1	9.8	33.0	26.VII	-4.6	20.I	14.5	17.I	8.8	72	22	5.7	6.2	5.0	5.6

EDİRNE: φ = 41° 40′ N, λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3

LÜLEBURGAZ: φ = 41° 24′ N, λ = 27° 25′ E. Normal yerçekimine İrca miktarı Cg = — 0.3

ALPULLU: φ = 41° 22′ N, λ = 27° 08′ E. Normal yerçekimine İrca miktarı Cg = — 0.3

TEKİRDAĞ: φ = 40° 59′ N, λ = 27° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3

Yağış: Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	Sayılı Günler: Kış güneri	Şiddetli donlu güneri	Donlu güneri	Yaz güneri	Tropik güneri	Çok sıcak mutedil güneri	Açık güneri	Kapalı güneri	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊐ (Çiğli)	▷ ▸ Dolulu, grezilli	⊡ (Oraşlı)	(Fırtınalı)	Rüzgâr: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 48 m. — EDİRNE																																
99.6	26.4	14	2	2	18	.	.	.	4	14	16	8	4	4	8	8	7	3	.	2	.	17	2	.	6	15	1	.	10	42	I
4.5	3.1	3	1	.	23	.	.	.	6	6	3	2	-	2	.	1	12	.	.	.	.	33	11	.	2	6	1	.	7	24	II
26.5	13.0	15	.	.	9	.	.	.	4	11	8	2	2	1	.	1	5	4	.	.	.	27	7	8	14	9	1	1	1	25	III
36.3	15.2	24	.	.	.	1	.	.	1	8	7	3	2	.	.	.	.	15	.	.	.	20	10	2	10	15	9	.	9	15	IV
51.8	16.8	29	.	.	.	8	2	.	2	7	9	7	2	.	.	3	.	26	.	11	.	17	10	1	8	12	2	2	7	34	V
107.6	33.7	13	.	.	.	23	3	.	3	3	9	8	4	.	.	1	.	28	1	8	.	23	12	4	6	10	1	3	4	27	VI
70.1	51.8	4	.	.	.	28	22	.	9	5	6	4	2	.	.	.	.	24	.	5	.	28	8	3	5	2	.	1	9	37	VII
51.0	34.0	31	.	.	.	31	20	2	8	.	6	3	2	.	.	.	.	19	.	5	.	20	10	6	5	7	1	1	9	34	VIII
22.8	9.8	8	.	.	.	10	1	.	7	3	7	5	.	.	.	.	.	20	.	1	.	24	7	3	6	7	3	2	6	32	IX
23.7	11.0	24	.	.	2	.	.	.	12	5	5	3	1	.	.	2	6	15	.	.	.	28	7	2	5	9	2	2	2	36	X
136.0	51.9	9	.	.	6	.	.	.	4	10	14	7	3	.	.	3	6	13	1	4	.	41	1	4	7	9	.	.	5	23	XI
62.3	14.2	23	.	.	1	.	.	.	.	24	14	8	2	.	.	9	3	11	.	.	.	16	4	4	16	17	1	1	4	30	XII
692.2	51.9	9.XI	3	2	59	101	48	2	60	96	104	60	24	7	8	28	39	178	2	36	.	294	89	37	90	118	22	13	73	359	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 45 m. — LÜLEBURGAZ																																
98.9	18.7	14	2	.	17	.	.	.	4	12	10	8	6	3	3	4	8	3	.	1	.	10	13	1	11	8	8	4	15	23	I
9.7	4.7	3	1	.	24	.	.	.	4	6	3	2	.	2	.	1	13	.	.	.	.	11	29	2	.	.	6	2	10	24	II
18.7	12.5	15	.	.	13	.	.	.	4	12	2	2	1	.	.	2	10	5	.	.	.	6	26	19	6	.	9	.	10	17	III
15.6	6.9	4	.	.	3	1	.	.	6	3	5	4	.	.	.	.	2	21	.	.	.	.	24	12	6	4	18	4	4	18	IV
16.5	3.9	31	.	.	.	8	1	.	3	2	11	6	.	.	.	1	.	23	.	2	.	2	16	18	13	3	9	2	5	25	V
111.7	31.2	12	.	.	.	21	.	.	8	3	7	7	6	.	.	1	.	23	.	8	.	.	22	15	7	.	5	4	6	31	VI
158.9	86.9	4	.	.	.	28	16	.	18	3	7	6	4	.	.	.	.	25	.	6	.	1	29	9	3	1	3	7	12	28	VII
31.8	30.4	7	.	.	.	31	14	.	11	.	2	2	1	.	.	.	.	30	.	2	.	9	33	9	2	1	2	6	10	21	VIII
19.0	9.2	8	.	.	.	10	.	.	6	2	6	2	.	.	.	.	.	25	.	1	.	8	25	5	3	2	5	3	6	33	IX
37.1	19.4	31	.	.	8	1	.	.	8	4	7	5	1	.	.	3	13	9	.	1	.	4	32	12	2	1	7	1	2	32	X
72.0	28.2	10	.	.	7	.	.	.	2	7	8	8	2	.	.	4	9	12	.	4	.	3	26	11	5	1	6	1	4	33	XI
98.4	36.4	29	.	.	2	.	.	.	1	18	11	11	3	.	.	6	3	7	.	.	.	3	14	11	8	8	6	1	2	40	XII
688.3	86.9	4.VII	3	.	74	100	31	.	75	72	79	63	24	5	3	22	58	183	.	25	.	57	289	124	66	29	84	35	86	325	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 35 m. — ALPULLU																																
102.8	18.8	26	3	.	16	.	.	.	1	16	18	10	6	4	3	4	11	3	.	.	.	23	1	13	7	14	4	4	10	17	I
11.3	4.6	4	1	.	22	.	.	.	.	11	6	4	.	3	1	.	17	4	.	.	.	41	2	7	2	8	3	6	9	6	II
17.5	11.7	15	.	.	8	.	.	.	1	12	4	2	1	2	.	2	7	8	.	.	.	25	3	30	6	8	8	5	5	3	III
9.7	3.6	4	.	.	.	1	.	.	.	7	6	4	.	.	.	.	.	12	.	.	.	10	4	22	10	14	12	7	7	4	IV
31.9	15.0	18	.	.	.	10	1	.	.	9	16	7	1	.	.	1	.	11	.	.	.	9	2	37	9	14	2	6	5	9	V
33.2	14.2	7	.	.	.	24	5	.	1	4	8	5	2	.	.	.	.	10	.	.	.	14	6	30	4	6	2	12	9	7	VI
126.3	93.3	4	.	.	.	28	23	3	2	4	8	7	2	.	.	.	.	17	.	.	.	19	7	24	6	10	5	3	9	10	VII
34.3	30.6	7	.	.	.	31	21	.	1	.	4	2	1	.	.	.	.	25	.	2	.	23	8	24	4	6	.	14	8	6	VIII
27.0	9.0	8	.	.	.	14	2	.	.	2	6	4	.	.	.	.	.	23	.	.	.	40	7	13	2	1	1	5	9	12	IX
35.6	14.6	11	.	.	2	1	.	.	2	8	7	5	2	.	.	1	3	23	.	.	.	36	5	15	2	7	3	6	5	14	X
76.1	29.3	9	.	.	6	.	.	.	.	11	13	9	2	.	.	2	7	17	1	.	.	20	5	24	11	5	5	2	4	14	XI
96.4	33.4	29	.	.	.	.	.	.	.	25	15	10	3	.	.	6	1	5	.	.	.	15	1	32	13	13	1	6	5	7	XII
602.1	93.3	4.VII	4	.	54	109	52	3	8	109	111	69	18	9	4	16	46	158	1	2	.	275	51	271	76	106	46	76	85	109	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 55 m. — TEKİRDAĞ																																
106.4	27.5	6	1	.	10	.	.	.	3	16	15	8	4	6	2	3	2	9	.	1	.	20	4	1	1	19	1	4	15	28	I
11.0	6.0	4	.	.	16	.	.	.	3	12	7	2	.	3	2	.	3	.	.	.	.	27	15	.	1	4	1	6	13	17	II
25.2	13.9	15	.	.	1	.	.	.	-	14	6	2	2	.	.	1	1	7	.	.	.	15	12	13	7	1	1	3	2	39	III
25.6	16.7	4	.	.	.	.	.	.	3	10	6	3	1	.	.	.	.	5	.	.	.	2	15	9	4	6	5	11	5	33	IV
14.9	4.6	17	.	.	.	.	.	.	2	10	11	3	.	.	.	1	.	4	.	4	.	3	13	10	16	5	.	.	4	42	V
70.1	43.5	1	.	.	.	12	1	.	10	4	8	4	2	.	.	.	.	10	1	5	.	8	14	5	6	9	.	2	9	37	VI
91.4	57.0	29	.	.	.	28	8	14	21	4	6	5	2	.	.	.	.	2	.	3	.	15	15	2	5	13	4	.	6	37	VII
.	.	.	.	.	.	31	6	13	12	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	19	31	5	10	3	.	1	8	16	VIII
28.8	16.1	8	.	.	.	4	.	.	7	2	7	4	1	.	.	.	.	6	.	2	.	20	24	6	7	7	.	.	7	19	IX
48.5	30.6	11	.	.	.	.	.	.	5	5	10	6	1	.	.	.	.	9	.	.	.	17	32	8	4	7	.	3	5	17	X
106.2	38.1	9	.	.	.	.	.	.	4	11	9	7	3	.	.	.	2	9	.	2	.	9	23	15	7	4	2	.	5	25	XI
88.0	28.4	29	.	.	.	.	.	.	-	23	10	8	.	.	.	.	1	6	.	.	.	9	7	19	12	8	3	1	7	27	XII
616.1	57.0	29.VII	1	.	27	75	15	27	70	112	95	52	16	9	4	5	9	71	1	17	.	164	205	93	80	86	13	31	86	337	Yıl

1959 Aylar	Basınç Ortalama mm	Basınç En yüksek mm	Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANAKKALE	φ = 40° 08′ N, λ = 29° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4																					
Ocak	761.4	773.5	749.7	4.2	8.5	6.0	6.3	10.6	2.8	16.9	10	-3.3	20	17.3	17	5.9	78	35	7.0	7.3	6.2	6.8
Şubat	771.1	778.5	757.7	2.0	6.5	3.3	3.8	8.0	0.2	12.4	26	-3.8	19	14.9	19	4.4	71	41	6.4	7.0	4.5	5.9
Mart	765.6	771.8	757.8	5.1	10.8	7.1	7.6	12.4	3.5	18.6	10	-3.2	5	17.3	25	6.2	75	24	6.4	6.8	3.9	5.7
Nisan	761.2	768.6	751.6	9.1	14.4	11.3	11.7	16.6	7.7	21.7	10	0.3	4	16.7	15	7.5	72	24	6.1	6.6	3.4	5.4
Mayıs	759.6	768.0	753.4	14.3	20.2	15.5	16.4	22.0	11.5	27.6	21	5.3	1	15.8	8	10.4	74	37	5.7	4.8	2.9	4.5
Haziran	760.1	764.8	753.9	18.6	24.6	20.0	21.1	25.9	15.3	31.0	30	9.7	3	16.1	30	12.7	69	35	3.7	3.7	2.7	3.4
Temmuz	757.6	763.4	754.3	21.5	28.8	24.0	24.6	30.3	18.5	34.3	31	13.9	5	16.8	25	15.0	66	32	2.5	3.1	2.2	2.6
Ağustos	758.7	756.5	754.3	21.2	29.5	24.3	24.8	31.0	19.0	33.4	27	16.2	5	17.0	28	15.0	65	34	1.4	3.0	0.9	1.8
Eylül	762.8	768.2	756.2	14.5	22.4	17.6	18.0	24.2	12.8	28.6	24	8.1	23	18.6	24	10.1	65	28	3.2	4.2	1.9	3.1
Ekim	765.1	771.6	757.2	10.6	16.7	12.8	13.2	18.2	9.1	23.6	4	4.6	2	17.6	4	8.3	72	27	4.6	5.6	2.8	4.3
Kasım	764.6	774.1	753.6	8.8	13.9	10.4	10.9	15.2	7.5	21.3	8	-1.6	30	13.8	25	8.1	80	48	5.5	6.3	4.6	5.5
Aralık	762.0	769.1	751.4	9.7	12.5	10.2	10.6	14.0	7.6	18.6	2	0.6	22	12.6	1	8.3	84	64	7.5	8.5	6.6	7.4
Yıl	762.5	778.5	749.7	11.6	17.4	13.5	15.1	19.0	9.6	34.3	31.VII	-3.8	19.II	18.6	24.IX	9.3	73	24	5.0	5.6	3.6	4.7
BANDIRMA	φ = 40° 21′ N, λ = 27° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4																					
Ocak	757.1	768.3	746.3	4.1	8.4	5.6	5.9	9.8	2.0	17.2	4	-3.5	21	13.6	22	5.8	82	51	7.5	7.1	7.5	7.4
Şubat	766.6	773.4	753.5	1.	5.2	3.1	3.3	6.1	-0.1	13.1	28	-4.6	9	14.4	21	4.5	77	52	7.5	7.3	6.6	7.1
Mart	761.4	766.9	753.6	5.0	9.6	6.3	6.8	10.5	3.6	20.7	31	-1.7	5	16.4	30	6.1	81	41	7.5	7.3	5.5	6.8
Nisan	756.8	764.6	748.8	10.2	16.0	11.2	12.2	17.4	7.5	26.6	10	1.0	5	19.7	10	7.4	69	25	6.6	6.6	5.2	6.1
Mayıs	755.8	764.2	748.9	13.8	18.8	14.7	15.5	19.7	10.7	30.7	30	0.3	1	19.1	30	10.4	79	37	6.8	6.1	4.6	5.8
Haziran	755.8	760.5	750.2	18.7	23.2	19.0	20.0	24.2	15.3	29.2	12	9.8	4	14.8	12	13.0	74	34	5.5	3.4	2.9	3.9
Temmuz	750.4	759.2	749.3	22.3	26.9	22.7	23.7	27.9	19.9	33.0	1	15.0	1	18.0	1	16.4	74	41	4.7	2.3	2.5	3.2
Ağustos	754.4	761.3	750.1	22.1	27.8	23.3	24.1	28.7	19.7	33.1	1	15.7	6	14.8	1	15.0	67	28	3.4	2.1	1.9	2.5
Eylül	758.4	763.6	751.4	15.6	21.3	17.5	18.0	22.8	13.5	27.6	17	6.6	24	19.4	24	10.5	68	31	4.4	4.2	2.9	3.8
Ekim	760.8	767.8	754.0	11.2	16.6	12.9	13.4	17.3	9.6	25.3	30	3.5	23	17.5	28	8.3	72	36	5.6	4.5	4.4	4.9
Kasım	760.6	770.1	748.7	8.2	13.5	10.1	10.5	14.4	7.0	22.7	1	-3.0	30	14.6	26	7.8	79	40	7.3	6.2	6.2	6.6
Aralık	758.2	765.5	748.8	12.0	7.9	9.1	9.5	12.8	6.5	18.1	1	2.9	27	15.0	1	7.4	82	48	8.4	9.0	8.5	8.6
Yıl	758.0	773.4	746.3	12.1	16.3	13.0	13.6	17.6	9.6	33.1	1.VIII	-4.6	9.II	19.7	10.IV	9.4	75	25	6.3	5.5	4.9	5.6
BALIKESİR	φ = 39° 41′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4																					
Ocak	752.2	762.5	742.6	3.1	8.1	5.2	5.4	9.8	1.1	17.2	4	-5.7	8.21	16.3	21	5.0	73	39	7.9	7.6	7.6	7.7
Şubat	761.0	767.5	748.1	-0.4	5.5	1.9	2.2	6.8	-1.9	13.6	22	-7.1	9	20.2	21	3.6	67	36	6.3	6.6	5.7	6.2
Mart	755.9	761.3	748.9	4.0	12.2	7.1	7.6	12.9	2.5	21.3	31	-5.0	5	23.4	26	5.7	73	27	7.4	7.5	5.7	6.9
Nisan	751.8	759.8	743.7	8.8	17.5	11.5	12.3	18.3	5.9	27.7	10	-2.2	5	25.4	9	7.1	68	25	6.2	7.1	5.4	6.2
Mayıs	750.6	759.4	745.5	13.0	20.8	15.1	16.0	22.4	9.7	30.7	22	0.6	1	22.8	3	9.9	73	19	6.9	7.5	4.7	6.4
Haziran	750.6	755.2	744.4	18.1	25.9	19.4	20.7	26.7	13.8	33.5	30	8.1	4	18.4	14	11.4	63	26	4.8	4.6	2.9	4.1
Temmuz	748.8	753.3	743.9	22.1	30.0	23.2	24.6	30.7	17.5	35.5	1	13.5	1.7	22.0	1	13.9	60	28	3.5	3.4	2.2	3.0
Ağustos	749.1	755.5	744.9	20.5	31.0	23.4	24.6	31.7	16.5	36.8	1	10.5	27	22.6	27	11.9	53	16	2.2	3.1	1.2	2.2
Eylül	753.1	758.1	746.0	13.7	24.4	17.1	18.1	25.4	10.6	32.4	28	4.5	24	24.6	25	9.0	59	19	3.4	4.5	1.9	3.3
Ekim	755.4	761.5	748.3	8.5	18.4	12.3	12.9	19.2	6.8	26.2	30	0.4	23	22.4	4	7.6	69	32	5.6	4.7	3.6	4.6
Kasım	755.8	764.7	744.9	5.6	14.0	8.9	9.4	15.1	4.5	25.2	3	-6.6	30	17.9	27	7.2	79	27	7.7	6.6	5.4	6.6
Aralık	754.0	760.8	744.4	6.7	12.2	8.1	8.8	13.1	4.8	19.8	2	-2.8	1	21.5	1	7.1	83	45	9.0	9.1	8.1	8.7
Yıl	753.2	767.5	742.6	10.3	18.3	12.8	13.6	19.3	7.7	36.8	1.VIII	-7.1	9.II	25.4	9.IV	8.3	68	16	5.9	6.0	4.5	5.5
BURSA	φ = 40° 40′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4																					
Ocak	752.7	763.0	742.2	4.6	8.7	5.6	6.1	10.6	2.0	19.9	4	-3.5	8	15.5	13	5.0	71	30	7.4	7.2	6.5	7.0
Şubat	761.8	768.4	748.9	0.5	4.4	1.6	2.0	5.8	-1.1	13.3	21	-6.6	24	18.9	21	3.8	72	27	7.0	6.8	5.7	6.5
Mart	756.6	761.8	749.1	3.8	11.3	6.3	6.9	12.0	2.6	21.9	9	-3.3	23	21.0	26	5.6	76	22	6.6	7.2	5.1	6.3
Nisan	752.1	759.6	743.3	9.2	17.5	12.1	12.7	18.7	7.0	28.2	10	-1.1	5	21.9	10	6.9	66	16	6.3	6.6	4.8	5.9
Mayıs	751.2	759.7	744.5	13.2	20.6	15.0	16.0	21.8	10.3	31.0	31	0.9	1	21.5	1	9.9	74	28	6.5	7.0	4.3	5.9
Haziran	751.2	755.9	745.5	17.5	25.1	19.2	20.3	26.3	13.6	30.2	22.30	8.4	4	17.4	30	11.9	67	30	4.0	4.3	2.8	3.7
Temmuz	748.8	754.5	744.3	20.3	29.0	23.3	24.0	29.9	16.8	33.6	1	13.5	7	18.9	1	14.1	65	30	3.0	3.5	2.4	3.0
Ağustos	749.9	756.7	745.6	18.9	29.9	22.6	23.5	30.9	15.3	33.4	14.28	9.6	27	23.1	28	13.1	62	24	1.9	2.7	0.9	1.9
Eylül	753.8	759.2	746.6	12.3	22.8	15.7	16.6	24.4	10.1	29.4	28	4.4	23	22.6	24	9.4	69	22	3.7	4.6	2.8	3.7
Ekim	756.2	762.5	749.3	7.5	18.1	11.0	11.9	19.3	5.8	27.4	30	1.0	8	22.0	4	7.2	71	24	4.3	4.5	3.6	4.1
Kasım	756.1	765.2	744.6	6.5	14.6	8.9	9.7	15.9	5.1	28.4	3	-4.6	29	18.9	3	7.0	75	23	4.3	5.2	4.8	4.9
Aralık	753.8	761.0	744.7	7.5	12.7	9.0	9.6	14.0	5.5	19.4	14	0.0	18	15.1	14	6.7	77	31	7.4	8.1	7.7	7.7
Yıl	753.7	768.4	742.2	10.2	17.9	12.5	13.3	19.1	7.7	33.6	1.VII	-6.6	24.II	23.1	28.VIII	8.4	70	16	5.2	5.6	4.3	5.0

Yağış: Toplam mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	Sayılı Günler: Kış güneri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteddil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, grözilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 3 m.																																**ÇANAKKALE**
72.7	38.2	14	.	.	11	.	.	.	3	15	17	11	6	6	5	2	4	9	1	2	3	2	41	8	1	16	14	3	.	8	I
7.5	5.1	23	.	.	15	.	.	.	1	7	6	2	.	1	.	1	6	4	.	.	1	4	59	5	.	5	6	.	1	4	II
31.6	25.5	15	.	.	5	.	.	.	1	7	7	2	1	.	.	1	6	12	.	1	.	7	64	.	2	2	9	.	2	7	III
43.7	29.6	3	.	.	.	.	.	.	3	5	7	6	1	1	.	.	.	12	.	1	2	10	37	3	1	9	20	2	1	7	IV
3.7	3.0	7	.	.	.	5	.	.	3	2	2	1	.	.	.	1	.	20	.	2	.	10	46	3	.	7	12	2	3	10	V
12.0	53.3	10	.	.	.	18	2	.	11	1	8	8	3	.	.	.	.	12	.	6	.	12	52	3	.	1	14	.	1	7	VI
27.4	13.8	4	.	.	.	29	19	6	19	5	3	2	2	.	.	.	.	16	.	3	.	8	65	3	.	3	1	.	2	11	VII
.	.	.	.	.	.	31	26	8	18	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	3	69	7	.	1	2	2	1	8	VIII
19.6	13.3	8	.	.	.	12	.	.	13	1	5	3	1	.	.	.	.	16	.	3	.	5	60	9	.	.	6	.	1	9	IX
51.2	21.5	11	.	.	.	.	.	.	7	5	6	4	2	.	.	.	.	22	.	.	1	4	72	4	.	5	6	.	.	2	X
37.9	9.7	9	.	.	2	.	.	.	5	6	9	7	.	.	.	1	2	19	1	5	1	2	53	8	.	1	15	.	1	10	XI
58.4	29.9	15	.	.	.	.	.	.	.	15	13	11	7	.	.	3	.	18	.	2	.	2	40	5	2	15	15	1	2	11	XII
65.7	53.3	10.VI	.	.	33	95	47	14	84	69	83	57	23	8	5	9	18	170	2	27	8	69	658	58	6	65	120	11	15	94	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 49 m.																																**BANDIRMA**
65.0	38.1	10	.	.	10	.	.	.	1	17	19	13	5	7	.	3	7	3	.	1	6	25	10	1	10	30	9	2	1	5	I
45.7	15.2	23	.	.	14	.	.	.	1	15	15	7	1	7	4	.	4	3	1	.	.	22	34	2	9	5	1	4	4	3	II
41.5	17.8	15	.	.	3	.	.	.	1	14	9	4	2	.	.	1	2	8	1	.	1	38	32	.	4	8	1	2	3	5	III
13.0	4.8	24	.	.	.	2	.	.	1	10	6	4	.	.	.	1	.	4	1	.	2	25	23	.	7	11	7	3	6	8	IV
44.8	25.7	8	.	.	.	5	1	.	3	7	7	4	2	.	.	2	.	11	.	3	.	28	28	3	6	3	2	1	12	10	V
21.0	7.8	7	.	.	.	13	.	.	5	1	6	5	.	.	.	.	.	4	1	4	.	37	24	1	1	4	3	3	7	10	VI
68.4	23.8	6	.	.	.	29	6	18	13	2	5	4	3	.	.	.	.	3	.	2	.	50	32	2	3	2	.	2	1	1	VII
0.0	0.0	8.16	.	.	.	31	5	19	12	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	44	34	1	3	3	1	.	4	3	VIII
28.4	10.0	1	.	.	.	8	.	.	9	2	8	5	1	.	.	1	.	9	.	4	2	31	37	2	2	3	1	.	4	10	IX
45.9	20.7	11	.	.	.	1	.	.	5	6	10	7	1	.	.	2	.	8	.	.	1	26	39	.	.	3	4	.	.	21	X
05.4	49.0	9	.	.	.	.	.	.	2	14	14	11	2	.	.	7	5	6	2	5	.	14	26	1	5	9	3	1	2	29	XI
95.1	19.2	24	.	.	.	.	.	.	.	22	19	13	3	.	.	7	.	1	1	.	2	13	14	3	7	20	.	5	1	30	XII
74.2	49.0	9.XI	.	.	29	89	12	37	53	110	118	77	20	14	4	24	18	64	7	17	14	353	333	16	57	101	32	23	45	135	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 104 m.																																**BALIKESİR**
43.1	35.0	26	.	.	9	.	.	.	2	17	19	14	5	10	1	4	7	5	2	1	4	21	7	1	.	16	2	3	1	42	I
10.9	5.6	23	.	.	19	.	.	.	4	10	6	3	.	5	.	1	8	1	.	.	5	34	21	.	.	1	3	.	.	25	II
44.1	17.2	15	.	.	7	.	.	.	.	11	7	5	2	1	.	2	4	5	.	.	2	27	22	1	.	1	4	2	.	36	III
28.4	17.1	23	.	.	1	5	.	.	2	9	7	3	1	.	.	.	.	13	.	2	1	36	7	.	.	5	12	1	.	29	IV
28.8	6.9	8	.	.	.	9	3	.	.	6	8	7	.	.	.	3	1	9	.	3	.	30	6	.	.	3	4	1	4	45	V
41.9	20.1	3	.	.	.	23	1	.	6	2	6	5	2	.	.	.	.	5	.	3	3	38	8	.	.	2	6	1	1	34	VI
45.1	45.1	4	.	.	.	28	22	3	11	1	1	1	1	.	.	.	.	1	.	2	5	46	10	.	.	.	.	2	6	29	VII
0.0	0.0	16	.	.	.	31	25	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	7	51	12	.	.	.	2	2	1	25	VIII
4.1	2.4	2	.	.	.	16	4	.	10	2	2	2	.	.	.	.	.	7	.	1	4	38	15	.	.	1	1	.	6	29	IX
37.0	16.6	11	.	.	.	1	.	.	4	5	5	5	2	.	.	4	.	12	.	.	5	31	15	.	.	4	1	1	2	39	X
55.1	16.0	10	.	.	7	1	.	.	.	12	12	7	2	.	.	10	8	7	.	4	1	14	9	1	1	5	5	.	2	53	XI
20.5	42.4	30	.	.	1	.	.	.	.	21	15	12	4	.	.	5	1	10	.	.	2	12	1	.	1	15	5	.	1	58	XII
59.0	42.4	30.XII	.	.	44	114	55	6	54	96	88	64	19	16	1	29	29	76	2	16	39	378	133	3	2	53	45	13	24	444	Yıl
Denizden yüksekliği H = 100 m.																																**BURSA**
62.4	43.0	26	.	.	6	.	.	.	3	13	15	14	3	9	3	1	5	1	.	1	2	6	19	17	17	5	12	3	3	11	I
39.4	12.3	23	.	.	17	.	.	.	4	10	11	7	1	7	3	2	6	.	.	.	.	10	24	15	12	1	6	1	4	11	II
38.6	14.4	16	.	.	6	.	.	.	1	12	10	7	1	4	.	6	7	9	.	.	.	5	15	10	2	1	17	13	7	23	III
37.8	23.3	13	.	.	1	6	.	.	2	8	5	4	2	.	.	.	2	14	.	1	.	6	16	3	3	5	14	15	11	17	IV
74.4	48.3	8	.	.	.	7	3	.	3	7	9	7	1	.	.	6	.	21	.	1	.	2	10	2	2	1	23	9	14	30	V
62.5	33.3	7	.	.	.	23	2	.	7	2	8	6	2	.	.	.	.	20	1	5	.	11	17	7	2	1	12	9	11	20	VI
66.3	30.6	3	.	.	.	27	18	4	16	2	5	5	3	.	.	.	.	17	.	3	.	14	26	6	2	1	9	5	9	21	VII
0.7	0.5	9	.	.	.	31	22	3	18	.	2	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	10	32	7	6	.	12	1	7	18	VIII
18.6	6.9	2	.	.	.	15	.	.	11	2	6	5	.	.	.	2	.	19	.	1	.	8	22	6	2	3	9	2	12	26	IX
42.5	23.7	11	.	.	.	2	.	.	8	4	8	5	2	.	.	4	2	15	.	.	.	11	23	14	3	.	8	6	4	24	X
80.8	15.4	5	.	.	7	2	.	.	10	8	12	10	5	.	.	2	10	5	.	2	.	3	18	13	5	6	7	11	5	22	XI
72.3	37.9	30	.	.	.	.	.	.	.	16	16	11	2	.	.	4	1	7	.	.	1	2	15	11	17	4	9	8	5	22	XII
96.3	48.3	8.V	.	.	37	113	45	7	83	84	107	81	22	20	6	27	33	136	1	15	5	88	237	111	73	28	138	83	92	245	Yıl

1959 Aylar	Basınç Ortalama mm	Basınç En yüksek mm	Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7h C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
SARIYER																					
Ocak	756.6	767.7	746.4	5.4	8.0	6.2	6.5	9.8	3.5	16.4	4	-0.5	7	12.0	17	5.9	80	43	7.5	6.9	6.3
Şubat	765.8	772.4	753.1	2.9	4.7	3.4	3.6	5.9	1.3	10.4	21	-1.8	25	8.4	21	4.5	76	41	9.1	8.0	7.4
Mart	761.2	768.3	750.1	5.0	7.5	5.7	6.0	8.7	3.6	19.8	31	0.0	5	13.6	30	5.9	84	43	7.5	7.3	5.9
Nisan	757.0	764.6	749.1	10.5	14.6	11.0	11.8	16.1	8.0	26.0	10	2.5	4	16.6	9, 10	7.0	70	17	7.2	6.1	4.0
Mayıs	755.8	763.8	749.8	13.1	15.9	13.3	13.9	17.1	11.0	28.8	22	5.0	1	13.7	21, 22	10.3	85	46	7.5	6.6	5.2
Haziran	755.8	761.0	750.6	18.6	21.2	18.2	19.0	22.4	15.3	26.0	11,13,17	10.2	6	11.2	11, 17	13.5	80	37	5.1	4.8	3.1
Temmuz	753.3	759.4	747.5	22.4	25.4	21.9	22.9	26.6	19.2	29.8	1,16,21	14.5	7	13.3	1	17.3	82	55	4.8	3.1	2.4
Ağustos	754.5	761.6	749.3	22.9	25.6	22.5	23.4	27.0	19.7	31.4	3	15.5	27	14.7	3	16.2	74	26	3.6	3.2	1.1
Eylül	758.1	762.9	751.2	15.7	19.7	16.7	17.2	21.1	13.3	26.7	25	9.3	30	15.1	24	10.9	74	37	5.3	5.6	3.3
Ekim	760.6	766.3	754.0	11.7	15.0	12.4	12.9	16.2	8.5	24.4	30	4.7	27	16.4	29	8.6	76	32	6.5	6.0	3.4
Kasım	760.3	770.0	748.7	9.0	12.4	10.2	10.5	13.6	5.9	21.4	1	0.3	24	13.4	1	7.9	81	35	7.1	6.4	5.3
Aralık	757.8	765.8	749.0	8.5	10.9	9.2	9.4	12.5	5.5	17.8	2	2.0	1	14.5	1	7.1	80	38	8.0	8.8	8.5
Yıl	757.2	772.4	746.4	12.1	15.1	12.6	13.1	16.4	9.6	31.4	3.VIII	-1.8	25.II	16.6	9,10.IV	9.6	79	17	6.6	6.1	4.7
KUMKÖY																					
Ocak	758.1	769.2	747.8	6.0	8.4	6.6	6.9	10.0	3.5	15.8	13	-1.3	21	14.4	13	6.1	81	48	7.8	7.4	6.7
Şubat	767.4	774.8	754.6	3.2	4.7	3.3	3.6	5.8	1.0	11.4	21	-3.4	6	10.2	2	4.8	80	56	8.8	8.2	8.1
Mart	762.7	769.2	754.8	5.1	7.8	5.5	6.0	9.0	3.3	20.6	31	-3.0	5	12.4	29	6.1	87	43	7.9	7.7	5.7
Nisan	757.8	765.1	749.4	10.4	14.2	10.7	11.6	15.7	8.4	25.8	10	0.8	26	14.2	9	7.6	75	26	7.7	6.5	4.6
Mayıs	757.2	765.3	751.6	13.2	15.4	13.1	13.7	16.7	10.5	28.6	22	3.8	1	15.0	21	10.5	88	44	8.1	7.8	6.2
Haziran	757.4	762.3	752.4	18.4	21.4	18.0	19.0	22.2	15.3	25.2	14	9.0	4	10.6	27	14.0	84	48	5.4	6.0	4.0
Temmuz	754.9	760.3	748.9	22.0	25.0	21.8	22.6	25.6	19.1	28.4	17	13.6	7	11.2	17	18.1	86	59	4.7	3.6	3.6
Ağustos	756.1	763.4	751.1	22.5	26.5	22.2	23.4	27.1	19.5	28.8	27	12.8	27	16.0	27	16.3	74	50	4.2	4.0	1.8
Eylül	759.4	764.2	753.3	16.0	20.2	16.2	17.2	21.5	12.7	27.6	25	7.2	21	16.3	25	11.0	74	50	5.6	6.0	3.4
Ekim	762.1	767.5	755.2	11.3	15.7	12.2	12.8	16.7	9.6	24.8	30	4.6	8	14.4	29	8.5	76	38	6.3	6.7	3.9
Kasım	761.8	771.5	750.0	8.9	12.4	9.2	9.9	13.9	7.3	22.4	8	-1.0	25,30	13.7	30	8.0	84	52	8.0	7.4	5.4
Aralık	759.3	767.6	750.0	8.6	11.0	9.4	9.6	12.7	6.7	18.8	2	2.4	13,17	14.6	1	7.3	83	41	8.6	8.9	8.1
Yıl	759.5	774.8	747.8	12.1	15.2	12.4	13.0	16.4	9.7	28.8	27.VIII	-3.4	6.II	15.0	21.V	9.9	81	26	6.9	6.7	5.1
BİLECİK																					
Ocak	714.0	722.9	705.1	1.6	5.3	3.1	3.3	7.4	0.3	15.4	5	-4.5	20	12.9	5	4.4	76	44	7.2	7.4	6.5
Şubat	721.2	727.8	709.2	-3.8	-0.6	-2.2	-2.2	0.9	-4.6	5.3	22	-9.0	11	11.1	11	3.1	80	46	7.2	7.3	6.6
Mart	717.4	722.1	710.8	2.3	9.0	4.9	5.3	10.1	1.5	18.8	31	-4.8	6	15.6	25	4.9	73	21	6.4	7.0	5.5
Nisan	714.9	721.6	707.1	8.5	15.0	10.5	11.2	16.8	6.4	27.9	10	-0.1	5	17.8	10	5.9	62	15	6.5	6.8	5.0
Mayıs	713.8	722.2	709.0	12.6	18.9	13.9	14.8	20.6	10.0	29.4	30	3.4	1	18.5	1	8.8	70	31	6.5	6.8	4.0
Haziran	713.9	718.7	709.2	16.0	22.5	16.9	18.1	24.1	12.8	30.4	30	8.5	8	17.9	30	10.5	67	33	3.9	5.1	2.9
Temmuz	712.1	717.3	707.3	19.6	26.3	20.5	21.7	27.5	16.6	33.0	1	12.0	7	15.9	1	12.2	63	26	3.0	4.1	2.7
Ağustos	712.9	719.5	709.0	18.6	26.5	20.2	21.4	27.7	15.5	35.0	14	13.2	27	16.2	27	10.5	56	15	1.5	3.4	1.1
Eylül	715.7	720.3	709.0	11.9	19.7	14.1	15.0	21.6	9.9	27.0	28	5.0	29	17.7	23	8.0	64	24	3.6	5.1	2.8
Ekim	717.7	723.6	710.3	7.1	14.8	9.8	10.4	16.4	5.8	24.3	30	1.1	15	16.3	8	6.2	67	16	4.5	4.8	3.2
Kasım	718.2	725.7	707.5	5.4	11.2	7.7	8.0	12.8	4.8	26.3	3	-4.1	29	11.9	4	5.9	72	31	5.8	6.2	4.8
Aralık	716.2	721.8	708.7	5.8	9.4	7.1	7.3	10.8	4.7	19.2	6	0.7	18	11.6	6	5.5	72	27	8.1	8.7	7.8
Yıl	715.7	727.8	705.1	8.8	14.8	10.5	11.2	16.4	7.3	35.0	14.VIII	-9.0	11. II	18.5	1.V	7.2	64	15	5.4	6.1	4.4
FLORYA																					
Ocak	758.0	769.4	747.7	5.8	8.1	6.2	6.5	9.7	3.8	16.0	4	-1.4	7	12.2	17	5.9	79	48	7.3	6.5	6.5
Şubat	757.7	775.1	754.2	2.2	5.3	3.0	3.4	6.4	1.2	10.0	21	-2.6	24	9.6	6	4.5	77	40	8.3	7.4	6.6
Mart	762.7	768.9	755.1	4.3	8.7	5.2	5.9	10.1	3.3	18.0	31	-0.6	5	15.0	26	5.9	84	43	7.0	7.2	5.5
Nisan	758.5	765.8	749.5	9.8	14.3	10.4	11.2	16.0	8.2	23.0	18	3.2	4	13.0	26	7.5	75	34	6.6	6.3	4.2
Mayıs	757.0	765.2	750.1	13.5	18.3	13.8	14.9	19.4	11.4	28.0	30, 31	5.4	1	15.0	30	10.3	80	41	6.8	5.8	4.5
Haziran	757.1	762.2	751.4	18.3	23.5	18.6	19.7	24.6	15.3	28.5	22	11.2	4	11.8	28	13.3	76	48	4.7	4.6	3.9
Temmuz	754.5	760.7	749.2	22.0	28.2	22.4	23.8	29.2	19.5	32.6	17, 26	15.4	3	12.6	1	16.0	72	30	4.1	3.2	2.1
Ağustos	755.6	762.9	750.6	21.4	28.4	22.2	23.6	29.8	19.1	33.0	28	16.6	27	15.2	27	14.8	68	24	1.9	3.4	0.5
Eylül	759.6	764.5	754.3	14.6	21.1	15.9	16.9	22.5	12.9	27.0	5	8.0	30	13.4	5	10.4	71	34	4.6	5.8	3.5
Ekim	762.3	768.3	755.5	10.3	16.3	11.5	12.4	17.3	9.1	23.0	29	4.6	15	14.3	8	8.1	74	32	5.0	5.9	3.2
Kasım	761.9	771.8	749.7	8.5	13.3	9.3	10.1	14.3	7.5	23.0	3	1.0	24, 30	11.0	13	7.7	80	42	6.8	5.6	5.3
Aralık	759.7	767.7	750.0	8.5	11.1	8.9	9.4	12.3	7.1	17.0	2	3.0	18	9.8	1	7.1	80	38	8.5	8.0	8.1
Yıl	759.6	775.1	747.7	11.6	16.4	12.3	13.2	17.6	9.9	33.0	28.VIII	-2.6	24.II	15.2	27.VIII	9.3	76	24	6.0	5.8	4.5

SARIYER φ = 41° 07′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca imktarı Cg = —0.

KUMKÖY φ = 41° 18′ N, λ = 29° 00′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.

BİLECİK φ = 40° 09′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.

FLORYA φ = 40° 59′ N, λ = 28° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0

Yağış: Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteadit günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, gresilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 56 m.																																SARIYER
168.7	22.7	14	.	.	1	.	.	.	3	14	19	18	7	4	.	.	3	5	1	.	2	7	27	1	5	8	36	1	3	5	I
33.9	7.4	23	.	.	4	.	.	.	1	17	18	9	.	6	1	.	3	.	2	.	5	8	35	5	3	1	15	3	10	4	II
43.3	12.6	17	.	.	.	.	.	.	1	16	13	10	2	.	.	5	4	9	.	.	1	8	58	.	.	.	9	.	5	13	III
8.3	2.8	3	.	.	.	2	.	.	3	11	5	4	.	.	.	3	.	8	.	.	7	.	40	1	1	1	20	3	3	21	IV
75.2	33.0	6	.	.	.	2	.	.	3	13	6	4	3	.	.	.	.	12	.	1	.	1	53	3	.	1	3	1	5	26	V
35.0	9.2	7	.	.	.	5	.	.	4	4	6	5	.	.	.	.	.	8	.	4	1	.	56	1	2	.	3	1	2	25	VI
55.6	18.1	3	.	.	.	23	.	16	11	5	5	5	3	.	.	1	.	12	.	3	1	2	64	.	1	.	4	.	1	21	VII
0.7	0.4	5	.	.	.	31	2	19	12	.	2	.	.	.	.	.	.	11	.	2	.	3	68	3	.	.	3	.	.	16	VIII
56.0	24.8	11	.	.	.	4	.	.	6	4	9	7	1	.	.	1	.	16	.	.	1	2	53	8	3	.	.	3	1	20	IX
33.7	15.0	11	.	.	.	.	.	.	4	6	6	5	2	.	.	.	.	10	.	.	3	1	55	5	.	.	8	2	.	22	X
138.2	59.5	9	.	.	.	.	.	.	3	9	13	12	3	.	.	3	1	7	.	2	2	2	44	4	6	1	8	.	1	24	XI
59.9	11.5	30	.	.	.	.	.	.	.	12	17	16	2	.	.	4	.	2	.	.	.	.	34	2	3	5	22	.	.	27	XII
708.5	595	9.XI	.	.	5	67	2	35	51	111	119	95	23	10	1	17	11	100	3	12	23	34	587	33	24	17	131	14	31	224	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																																KUMKÖY
169.9	37.8	26	.	.	4	.	.	.	1	14	17	14	6	6	.	.	3	6	4	.	3	16	8	2	21	21	12	2	11	.	I
30.3	10.1	23	.	.	8	.	.	.	.	20	12	6	1	4	.	.	4	6	6	.	.	15	16	7	8	7	2	4	25	.	II
29.5	8.3	16	.	.	4	.	.	.	1	12	9	6	.	1	.	2	4	5	3	.	.	10	20	21	16	.	7	1	17	1	III
23.8	11.6	4	.	.	.	1	.	.	2	9	5	3	2	.	.	2	1	6	.	.	1	10	14	10	14	9	13	4	15	1	IV
64.2	25.6	6	.	.	.	1	.	.	.	15	9	5	3	.	.	7	.	9	.	1	.	7	17	23	10	5	2	4	24	1	V
43.8	15.3	13	.	.	.	3	.	.	2	2	8	7	1	.	.	.	.	17	1	5	.	9	22	23	13	5	6	1	11	.	VI
77.5	43.2	3	.	.	.	22	.	12	9	5	5	5	3	.	.	1	.	23	1	4	4	18	24	3	17	4	4	.	22	1	VII
4.9	4.9	9	.	.	.	31	.	15	6	.	1	1	.	.	.	.	.	7	.	4	1	15	39	13	16	1	3	.	6	.	VIII
77.7	29.6	8	.	.	.	4	.	.	5	5	9	7	2	.	.	1	.	12	.	6	5	16	25	11	22	1	5	.	10	.	IX
38.1	19.5	1	.	.	.	.	.	.	2	6	9	4	2	.	.	.	.	14	1	.	1	14	31	15	16	6	6	3	2	.	X
97.7	46.7	9	.	.	2	.	.	.	2	13	15	13	2	.	.	3	4	8	.	1	.	9	22	12	24	2	9	1	11	.	XI
58.1	15.2	17	.	.	.	.	.	.	.	20	19	11	2	.	.	4	.	10	.	.	.	12	10	9	20	16	13	3	10	.	XII
715.5	46.7	9.XI	.	.	18	32	.	27	30	121	118	62	24	11	.	20	16	123	16	21	15	151	248	149	197	77	82	23	164	4	Yıl
Denizden yüksekliği H = 526 m																																BİLECİK
71.6	17.2	14	.	.	15	.	.	.	2	13	13	10	3	9	8	1	5	3	.	.	1	5	3	25	16	4	2	13	16	9	I
23.5	8.1	23	9	.	28	.	.	.	2	16	16	6	.	16	28	.	.	.	.	.	.	13	1	7	12	1	1	15	21	13	II
36.9	15.7	16	.	.	11	.	.	.	7	15	9	7	2	4	5	1	4	12	.	.	.	8	3	9	5	4	1	19	27	17	III
22.5	8.4	24	.	.	1	4	.	.	1	8	8	4	.	.	.	.	2	4	.	1	1	10	3	9	5	3	7	24	20	9	IV
28.5	7.0	18	.	.	.	4	.	.	3	9	9	7	.	.	.	1	.	8	.	4	.	10	3	2	.	5	2	30	18	23	V
32.2	10.2	7	.	.	.	15	1	.	7	2	7	6	1	.	.	.	.	4	1	1	.	13	2	9	1	.	3	21	29	12	VI
57.6	28.8	6	.	.	.	24	10	2	14	2	6	3	2	.	.	.	.	5	.	2	.	14	3	7	1	.	.	20	39	9	VII
3.5	3.0	10	.	.	.	31	6	.	18	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	24	5	4	.	.	1	16	31	12	VIII
11.1	3.1	30	.	.	.	10	.	.	8	1	7	4	.	.	.	.	.	5	.	.	.	18	10	2	.	.	3	14	28	15	IX
26.3	9.1	11	.	.	.	.	.	.	11	8	5	3	.	.	.	.	1	16	.	.	.	9	10	8	3	1	3	19	21	19	X
26.8	4.4	22	.	.	5	1	.	.	6	8	14	11	.	.	.	.	12	2	.	.	.	7	4	19	12	2	2	8	14	22	XI
49.5	20.0	31	.	.	.	.	.	.	1	21	13	7	2	.	.	.	4	1	.	.	1	5	2	13	30	3	3	7	13	17	XII
390.0	28.8	6.VII	9	.	60	89	17	2	60	103	109	69	10	29	41	3	28	58	1	10	3	136	49	114	85	23	28	206	277	177	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																																FLORYA
171.8	31.0	14	.	.	2	.	.	.	2	13	18	17	6	7	.	1	4	1	1	.	5	5	28	2	.	12	23	.	1	22	I
48.0	9.0	23	.	.	6	.	.	.	.	14	17	15	.	11	3	.	1	.	.	.	.	2	37	.	2	.	18	.	2	23	II
62.3	16.2	13	.	.	1	.	.	.	4	14	14	10	3	2	.	7	3	2	.	.	2	5	45	.	.	1	10	.	3	29	III
17.8	8.0	4	.	.	.	.	.	.	2	8	6	3	.	.	.	.	.	1	.	.	3	2	44	.	.	.	24	.	.	20	IV
48.3	26.2	8	.	.	.	4	.	.	1	8	5	3	3	.	.	6	.	8	.	1	.	1	40	.	.	.	15	.	.	37	V
28.3	8.0	6	.	.	.	18	.	.	3	1	8	6	.	.	.	.	.	.	1	4	.	2	40	.	.	1	16	.	.	31	VI
57.2	35.5	3	.	.	.	28	19	20	13	2	4	4	2	.	.	1	.	6	.	2	.	.	41	.	1	.	7	.	.	44	VII
0.8	0.7	10	.	.	.	31	17	9	17	.	2	.	.	.	.	1	.	13	.	2	.	.	42	1	1	1	7	.	.	41	VIII
37.8	17.5	11	.	.	.	7	.	.	4	3	9	6	1	.	.	4	.	12	.	1	1	12	31	1	1	.	8	.	.	37	IX
31.4	16.0	11	.	.	.	.	.	.	5	4	10	8	1	.	.	1	.	11	.	.	1	4	37	1	3	.	10	.	.	38	X
178.1	69.9	9	.	.	.	.	.	.	2	9	13	13	4	.	.	3	3	8	.	1	.	1	48	4	.	3	11	1	.	22	XI
83.3	16.7	17	.	.	.	.	.	.	.	19	18	15	3	.	.	4	.	6	.	.	1	7	31	4	10	3	15	1	.	22	XII
764.8	69.9	9.XII	.	.	9	88	36	29	53	95	124	100	23	20	3	28	11	68	2	11	13	41	464	13	18	21	164	2	6	366	Yıl

1959 Aylar	Basınç Ortalama mm	Basınç En yüksek mm	Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
GÖZTEPE																						
Ocak	758.5	770.2	748.0	5.8	8.4	6.1	6.6	10.0	3.0	16.8	4	-0.7	7	12.8	17	6.0	81	34	7.8	7.2	6.8	7.3
Şubat	767.6	774.4	754.4	2.4	4.9	2.8	3.2	6.2	0.4	10.1	21	-2.4	24	9.2	2	4.9	83	43	8.6	7.3	7.1	7.7
Mart	762.4	768.7	754.9	4.6	8.9	5.4	6.1	10.2	2.7	18.1	31	-1.3	5	16.2	26	6.2	87	20	7.3	6.4	5.7	6.5
Nisan	757.8	765.4	749.1	10.5	14.3	10.8	11.5	16.2	7.4	24.4	9	1.0	4	15.0	10	7.6	75	18	6.9	5.8	5.0	5.9
Mayıs	756.6	765.1	750.0	14.2	18.3	13.6	14.9	19.8	10.6	28.7	30	3.9	1	16.2	27	10.4	80	30	6.8	5.3	4.7	5.6
Haziran	756.8	761.7	751.5	19.1	22.9	18.2	19.6	24.5	14.6	28.2	22	9.4	4	12.8	27.29	13.2	76	36	4.8	4.0	3.2	4.0
Temmuz	755.5	760.3	748.8	22.5	27.2	21.9	23.3	29.1	18.7	34.0	19	14.1	4	16.5	1	16.7	77	22	5.3	2.5	2.2	3.3
Ağustos	755.7	762.9	750.8	22.6	27.3	21.8	23.4	29.3	18.0	33.1	28	15.6	27	16.9	28	16.2	75	11	2.6	3.0	1.2	2.3
Eylül	759.7	764.4	753.4	15.7	20.3	15.8	16.9	21.8	12.2	25.4	16	8.6	23	13.3	24	11.1	76	24	5.0	5.3	3.6	4.6
Ekim	762.4	768.3	755.2	10.7	15.8	11.2	12.2	16.8	7.7	24.0	29	3.7	15	15.1	29	8.2	77	15	5.3	5.1	3.8	4.7
Kasım	762.2	772.0	750.0	8.7	13.1	9.4	10.2	14.4	6.7	21.8	4	-0.5	29	12.4	30	7.6	79	26	7.0	5.9	5.5	6.2
Aralık	759.4	767.6	750.4	8.6	11.4	9.6	9.8	12.8	6.5	17.3	4	2.0	18	12.7	1	6.9	77	27	8.4	7.9	8.1	8.1
Yıl	759.5	774.4	748.0	12.1	16.1	12.2	13.1	17.6	9.0	34.0	19.VII	-2.4	24.II	16.9	28.VIII	9.5	79	11	6.3	5.4	4.7	5.5
GÖLCÜK																						
Ocak	759.6	771.2	747.7	5.2	9.6	6.5	7.0	12.0	2.8	20.7	4	-1.4	8	16.7	13	5.7	77	37	7.7	7.3	6.6	7.2
Şubat	769.0	776.3	755.3	1.9	5.0	3.0	3.2	7.1	0.1	14.2	21	-3.4	6	14.7	21	4.5	79	33	8.0	8.2	7.0	7.7
Mart	763.9	770.1	756.0	4.8	10.1	6.4	6.9	11.8	3.3	21.4	31	-1.4	5	15.6	28	6.0	80	38	7.4	7.5	5.7	6.9
Nisan	759.4	767.2	751.0	10.0	15.3	11.8	12.2	17.6	7.8	27.8	18	1.2	5	18.0	18	7.4	72	11	7.4	7.3	5.6	6.8
Mayıs	758.2	767.3	751.7	13.6	18.9	14.4	15.3	20.5	11.0	30.0	30	4.6	1	17.7	30	11.1	83	33	6.5	7.5	5.0	6.3
Haziran	758.3	763.4	752.4	18.4	24.2	18.9	20.1	25.8	15.0	30.6	30	9.6	4	15.1	28	14.6	82	38	5.9	5.8	3.7	5.1
Temmuz	755.7	762.0	750.3	21.6	28.6	22.8	24.0	29.7	18.2	34.0	18	13.8	9.10	16.6	25	15.2	69	29	4.7	5.0	2.9	4.2
Ağustos	757.0	764.6	751.9	20.7	28.8	22.3	23.5	30.2	18.1	33.7	28	14.0	28	19.7	28	14.1	65	15	4.0	4.7	2.6	3.8
Eylül	760.9	766.3	753.3	14.7	21.0	16.0	16.9	22.8	12.2	26.4	16.18	7.6	23	13.8	23	11.0	76	32	5.8	6.6	4.7	5.7
Ekim	763.6	769.8	756.3	9.7	16.9	11.7	12.5	18.3	8.0	25.6	30	3.8	15	16.3	29	8.3	76	34	6.1	6.1	5.0	5.7
Kasım	763.3	773.1	750.8	8.4	14.3	10.1	10.7	15.8	7.2	26.0	4	0.1	29	13.1	26	7.7	78	35	6.4	6.5	5.9	6.3
Aralık	760.8	769.0	751.6	8.7	12.3	9.7	10.1	13.9	6.8	19.2	5	2.0	1	15.8	1	7.2	79	29	9.0	9.2	8.6	8.9
Yıl	760.8	776.3	747.7	11.5	17.1	12.8	13.5	18.8	9.2	34.0	18.VII	-3.4	6.II	19.7	28.VIII	9.4	76	11	6.6	6.8	5.3	6.2
ŞİLE																						
Ocak	758.0	769.7	748.1	6.0	9.4	6.6	7.2	11.0	3.8	18.9	4	-1.2	21	15.0	13	5.3	70	21	8.0	7.4	7.1	7.5
Şubat	767.2	774.4	754.1	2.8	4.9	3.3	3.6	6.0	0.9	11.8	21	-2.7	6	9.6	21	4.2	72	46	8.7	9.1	8.5	8.8
Mart	762.4	768.7	754.3	5.2	7.8	5.7	6.1	9.0	3.3	18.1	31	-1.4	5	11.7	8	5.7	82	43	7.6	7.5	6.2	7.1
Nisan	757.8	765.5	749.4	10.8	14.3	11.3	11.9	16.0	8.4	26.4	18	2.9	4	14.4	18	7.0	70	18	7.8	6.6	5.0	6.5
Mayıs	756.9	765.2	750.8	13.3	15.7	13.2	13.8	16.9	10.7	28.9	22	5.0	1	14.1	21	10.1	84	51	8.2	7.8	6.3	7.4
Haziran	757.1	762.3	751.9	18.0	21.7	18.1	18.9	22.5	15.2	27.4	14	9.9	4	11.2	14	13.1	79	32	5.6	4.9	3.9	4.8
Temmuz	754.4	760.7	748.3	21.5	25.7	21.9	22.8	26.3	18.6	28.8	21	14.6	8	11.0	1	16.9	80	60	5.3	3.5	3.4	4.1
Ağustos	755.8	763.2	750.5	21.3	26.1	22.5	23.1	26.6	19.0	28.4	1	14.7	27	13.0	27	15.2	71	47	4.7	3.2	3.0	3.6
Eylül	759.5	764.6	752.1	15.6	20.0	16.8	17.3	21.3	13.2	26.9	17	9.1	21	14.3	24	10.2	68	40	6.0	6.4	4.6	5.7
Ekim	762.4	768.0	755.2	11.3	15.4	12.5	12.9	16.6	9.6	26.2	30	5.3	15	12.1	28	7.7	69	42	7.6	6.4	5.5	6.5
Kasım	762.1	771.5	750.6	9.1	12.3	9.9	10.4	13.7	7.5	24.2	8	0.5	30	13.6	25	7.3	75	38	7.9	7.5	7.0	7.5
Aralık	759.3	767.5	750.2	8.5	11.7	9.3	9.7	13.2	6.2	20.3	4	4.0	1,13	14.8	1	6.5	73	15	9.2	9.5	9.2	9.3
Yıl	759.4	774.4	748.1	12.0	15.4	12.6	13.1	16.6	9.7	28.9	22.V	-2.7	6.II	15.0	13.I	9.1	74	15	7.2	6.7	5.8	6.6
ADAPAZARI																						
Ocak	-	-	-	5.5	10.2	6.6	7.2	11.5	3.6	20.1	4	-1.4	8	13.8	5	5.0	67	26	7.2	7.4	6.1	6.9
Şubat	-	-	-	0.8	4.5	2.2	2.4	5.3	0.0	10.3	21	-3.2	13	11.2	9	4.0	74	29	7.9	7.3	7.0	7.4
Mart	-	-	-	4.4	11.0	6.5	7.1	11.5	3.4	22.8	31	-2.6	5	21.0	26	5.5	73	16	7.3	6.8	5.4	6.5
Nisan	-	-	-	11.1	18.0	11.9	13.3	18.8	8.7	31.7	10	2.6	26	20.9	10	6.7	62	11	6.3	6.6	5.3	6.1
Mayıs	-	-	-	13.6	19.6	14.5	15.6	20.8	11.6	31.6	31	4.6	1	19.5	30	9.7	73	23	6.6	7.6	5.8	6.7
Haziran	-	-	-	18.0	24.7	18.7	20.0	25.9	15.3	30.4	30	11.1	4	15.0	22	12.0	68	31	5.5	5.0	3.3	4.5
Temmuz	-	-	-	20.8	28.6	22.4	23.6	29.8	18.7	34.2	1	14.6	8	16.9	1	15.2	71	30	4.7	4.6	3.2	4.2
Ağustos	-	-	-	18.7	28.7	21.6	22.7	29.4	17.0	32.8	30	12.2	28	19.1	28	14.7	72	25	2.5	3.6	1.0	2.4
Eylül	-	-	-	13.2	22.1	15.8	16.7	23.4	11.8	29.6	25	8.2	20	19.8	24	10.1	72	18	4.6	5.5	3.8	4.6
Ekim	-	-	-	8.0	17.9	11.6	12.3	18.7	7.1	27.6	29	2.1	15	20.0	29	7.4	71	20	5.4	5.2	3.8	4.8
Kasım	-	-	-	7.3	15.1	9.5	10.4	15.8	6.3	30.2	3	-1.5	26	17.4	3	6.8	71	16	5.8	6.4	5.2	5.8
Aralık	-	-	-	8.5	12.9	9.4	10.0	13.8	7.0	21.2	4	1.6	12	15.0	13	6.5	72	22	8.5	7.9	7.7	8.0
Yıl	-	-	-	10.8	17.8	12.6	13.4	18.7	9.2	34.2	1.VII	-3.2	13.II	21.0	26.III	9.5	71	11	6.0	6.2	4.8	5.7

GÖZTEPE: φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3

GÖLCÜK: φ = 40° 40′ N, λ = 29° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3

ŞİLE: φ = 41° 10′ N, λ = 29° 36′ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3

ADAPAZARI: φ = 40° 47′ N, λ = 30° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3

Yağış: Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı > 0.1 mm	Yağışı > 1.0 mm	Yağışı > 10.0 mm	✳ ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü				(Sisli)	⊏ (Kıraglı)	⊐ (Çiğli)	▷ ▸ Dolulu, gezilli	⊠ (Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden yüksekliği H = 40 m.																																	GÖZTEPE
156.3	25.8	14	.	.	5	.	.	.	2	17	18	17	5	6	.	.	6	5	.	.	.	7	28	.	17	9	16	3	5	8		I
47.9	5.5	23	.	.	15	.	.	.	.	15	16	15	.	9	2	.	3	.	1	.	.	15	34	1	2	2	15	2	3	10		II
68.7	28.2	16	.	.	1	.	.	.	4	13	14	12	1	.	.	1	6	4	2	.	.	14	45	3	.	2	6	6	2	14		III
25.7	13.5	3	.	.	.	.	.	.	2	11	7	2	1	.	.	.	.	10	.	.	.	11	29	4	4	4	22	3	.	13		IV
70.0	27.3	6	.	.	.	5	.	.	3	7	5	3	3	.	.	2	.	10	.	1	.	10	41	.	3	2	10	6	3	18		V
38.9	10.1	11	.	.	.	17	.	.	4	2	7	6	3	.	.	1	.	10	1	4	.	5	49	.	2	1	10	5	1	17		VI
84.1	53.7	3	.	.	.	27	15	9	10	2	6	4	2	.	.	1	.	18	1	3	.	4	60	1	1	2	8	3	2	13		VII
13.0	18.1	8	.	.	.	31	9	4	15	.	4	3	1	.	.	.	.	24	.	5	.	.	59	2	.	.	5	2	.	24		VIII
57.1	27.7	11	.	.	.	1	.	.	7	6	9	7	2	.	.	2	.	20	.	2	.	6	49	.	.	.	7	3	.	25		IX
45.2	24.8	11	.	.	.	.	.	.	7	5	8	5	2	.	.	.	.	20	.	.	.	6	47	2	2	2	9	2	.	23		X
139.1	60.6	9	.	.	2	.	.	.	3	11	13	13	3	.	.	.	4	13	.	1	.	5	46	7	2	2	8	2	.	18		XI
74.5	18.0	17	.	.	.	.	.	.	.	16	17	14	3	.	.	3	.	7	.	.	.	8	27	2	14	7	9	.	4	22		XII
830.5	60.6	9.XI	.	.	23	81	24	13	57	105	124	101	26	15	2	10	19	141	5	16	.	91	515	22	47	33	125	37	20	205		Yıl
Denizden Yüksekliği H = 31 m.																																	GÖLCÜK
171.5	33.7	14	.	.	4	.	.	.	2	16	19	13	6	6	1	.	5	5	.	.	5	6	12	5	35	8	13	11	2	1		I
62.5	13.3	23	.	.	11	.	.	.	1	15	23	14	2	12	2	.	6	1	.	.	.	3	14	5	27	6	7	13	9	.		II
46.3	13.2	16	.	.	3	.	.	.	3	14	16	9	2	2	.	.	7	4	.	.	.	1	13	8	35	6	10	12	6	2		III
48.9	23.9	13	.	.	.	4	.	.	2	13	9	8	1	.	.	.	1	8	.	1	2	3	6	16	30	4	8	18	5	.		IV
83.2	33.3	7	.	.	.	4	1	.	1	10	8	4	3	.	.	.	.	9	.	3	.	1	12	13	29	4	22	8	4	.		V
27.3	11.0	10	.	.	.	19	2	.	2	4	9	4	1	.	.	.	.	4	.	4	.	1	16	16	24	4	7	16	6	.		VI
62.4	19.7	6	.	.	.	27	16	7	9	3	7	5	3	.	.	.	.	9	.	4	.	2	20	22	23	2	9	9	5	1		VII
7.7	4.2	8	.	.	.	31	15	5	9	.	3	2	.	.	.	.	.	11	.	5	1	2	20	30	26	3	3	6	3	.		VIII
68.0	11.7	8	.	.	.	8	.	.	3	5	10	8	4	.	.	.	.	19	.	1	.	1	14	16	32	4	7	7	7	2		IX
31.4	10.6	25	.	.	.	1	.	.	5	8	12	4	2	.	.	1	1	19	.	.	1	1	13	28	34	6	3	5	3	.		X
79.9	12.9	11	.	.	.	1	.	.	4	12	15	14	1	.	.	2	5	10	.	4	1	1	14	10	38	8	11	5	2	1		XI
78.7	22.8	30	.	.	.	.	.	.	.	23	12	10	3	.	.	3	1	6	.	.	.	3	10	14	41	6	11	6	1	1		XII
767.8	33.7	14.I	.	.	18	95	34	12	41	123	143	95	28	20	3	6	26	105	.	22	10	25	164	183	374	61	111	116	53	8		Yıl
Denizden Yüksekliği H = 31 m.																																	ŞİLE
122.3	26.8	26	.	.	2	.	.	.	1	17	15	15	5	5	.	.	3	5	.	.	1	9	11	1	8	6	23	-	17	18		I
35.1	8.0	23	.	.	7	.	.	.	.	20	18	9	.	11	1	.	5	-	.	.	.	14	29	.	3	5	15	3	12	3		II
36.4	15.0	17	.	.	2	.	.	.	2	15	12	10	1	2	.	6	5	6	.	.	.	7	39	1	5	3	5	1	11	21		III
16.2	6.9	13	.	.	.	2	.	.	2	12	4	3	.	.	.	2	.	8	.	.	.	8	21	1	10	8	17	5	6	14		IV
88.9	37.6	6	.	.	.	2	.	.	2	15	9	5	2	.	.	9	.	19	.	2	-	6	36	2	3	2	7	5	6	26		V
24.4	8.3	16	.	.	.	4	.	.	7	2	6	5	-	.	.	.	.	15	.	4	.	9	31	2	3	-	10	4	9	22		VI
99.9	47.3	29	.	.	.	25	.	12	10	5	5	5	3	.	.	4	.	25	.	2	.	22	15	2	.	2	6	3	10	33		VII
20.4	11.9	15	.	.	.	31	.	13	11	1	3	3	1	.	.	.	.	23	.	3	.	15	35	11	2	6	1	.	6	17		VIII
71.6	18.4	11	.	.	.	3	.	.	3	7	8	6	4	.	.	.	.	14	.	2	.	13	30	2	6	16	3	2	9	9		IX
56.5	21.4	11	.	.	.	1	.	.	3	12	11	6	2	.	.	1	.	17	.	.	.	20	22	6	6	13	1	1	5	19		X
96.3	35.8	9	.	.	.	.	.	.	2	17	14	11	2	.	.	1	3	10	.	1	.	5	25	5	11	3	5	2	9	25		XI
49.5	14.0	30	.	.	.	.	.	.	.	27	16	9	2	.	.	5	.	10	.	.	.	12	15	1	-	20	11	1	5	28		XII
717.5	47.3	29.VII	.	.	11	68	.	25	43	150	121	87	22	18	1	28	16	152	.	14	1	140	309	34	57	84	104	27	105	235		Yıl
Denizden Yüksekliği H = 31 m.																																	ADAPAZARI
162.6	24.7	27	.	.	2	.	.	.	1	15	19	16	8	5	1	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	11	19	4	5	48		I
90.4	17.9	1	.	.	11	.	.	.	2	16	20	17	3	12	3	1	4	.	.	.	.	3	.	.	1	5	10	2	10	53		II
57.7	22.4	16	.	.	4	.	.	.	3	13	13	11	1	3	.	2	3	.	.	.	.	2	.	.	.	1	6	3	7	74		III
33.9	15.1	24	.	.	.	7	1	.	1	10	5	5	1	.	.	.	1	6	.	.	.	3	.	.	.	.	7	1	15	64		IV
57.2	22.0	6	.	.	.	7	4	.	3	14	10	7	3	.	.	.	.	12	.	.	.	7	.	.	3	1	1	4	14	63		V
36.3	9.0	17	.	.	.	22	1	.	.	1	8	7	.	.	.	1	.	20	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	22	65		VI
69.6	20.4	4	.	.	.	28	17	8	4	1	6	6	3	.	.	.	.	26	.	1	.	5	.	1	1	.	1	2	19	64		VII
33.1	20.0	18	.	.	.	31	11	3	13	.	5	4	1	.	.	.	.	27	.	.	.	20	.	.	.	.	.	2	8	63		VIII
69.8	17.0	12	.	.	.	8	.	.	4	5	9	7	3	.	.	.	.	20	.	.	.	7	.	.	.	.	2	.	8	73		IX
26.5	9.1	11	.	.	.	3	.	.	7	6	9	7	.	.	.	7	.	22	.	.	.	5	.	1	.	.	.	1	5	81		X
81.7	22.4	5	.	.	4	1	1	.	3	10	13	11	2	.	.	10	5	6	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	87		XI
98.2	28.2	30	.	.	.	.	.	.	.	15	14	11	3	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	.	2	75		XII
817.0	28.2	30.XII	.	.	21	107	35	11	41	106	131	109	28	20	4	29	13	139	.	1	-	61	.	2	5	26	56	19	116	810		Yıl

1959 Aylar	Basınç Ortalama mm	Basınç En yüksek mm	Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ZONGULDAK																						
φ = 41° 27′ N, λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																						
Ocak	749.1	760.5	739.3	6.6	9.1	7.2	7.5	11.4	4.3	21.2	4	-0.2	20	13.5	11	5.1	67	25	8.5	7.7	6.6	7.6
Şubat	757.6	765.8	744.9	1.3	3.2	2.2	2.2	4.8	-0.2	11.5	21	-2.4	13	9.3	2	4.1	75	32	8.4	8.6	8.6	8.5
Mart	753.3	759.1	746.5	5.0	7.2	5.6	5.9	8.6	3.3	17.3	31	-0.5	4	10.3	26	5.2	76	30	7.5	7.6	5.6	6.9
Nisan	749.2	756.5	747.9	11.6	13.9	11.4	12.1	15.7	8.8	26.6	18	3.9	26	13.3	18	7.3	70	24	6.9	7.0	5.5	6.5
Mayıs	748.3	757.0	742.2	13.5	15.0	13.0	13.6	16.9	10.7	28.8	23	6.0	1	13.0	23	9.4	81	38	7.2	7.4	6.8	7.1
Haziran	748.5	753.7	742.4	18.4	20.5	17.3	18.4	21.5	14.9	25.3	15	9.2	7	9.5	17	12.7	78	54	5.0	3.6	2.9	3.8
Temmuz	745.9	751.7	739.6	22.1	24.4	21.4	22.3	25.5	18.5	28.8	16	15.5	9	10.8	16	15.7	76	45	3.3	4.4	2.9	3.5
Ağustos	747.3	754.4	742.2	20.9	24.6	20.9	21.8	25.2	17.9	27.5	1	16.5	7	8.9	28	15.1	75	4	2.6	3.5	2.9	3.0
Eylül	750.7	755.8	742.6	15.4	18.7	15.0	16.0	20.2	12.8	25.4	17	7.5	30	10.5	17	10.6	76	49	6.0	6.2	4.9	5.7
Ekim	753.4	759.0	744.4	10.9	14.6	11.4	12.1	15.5	8.8	28.0	30	4.4	15	12.0	30	7.6	72	22	5.9	5.1	5.3	5.4
Kasım	753.2	761.9	740.0	9.6	12.7	10.2	10.7	14.1	7.9	29.8	3	2.3	30	15.7	3	7.0	72	23	6.6	7.3	6.3	6.7
Aralık	750.7	758.8	742.2	10.2	11.1	10.4	10.5	13.7	7.5	20.7	4	2.4	18	11.6	29	6.4	70	9	8.7	8.6	7.6	8.3
Yıl	750.6	765.8	739.3	12.1	14.6	12.2	12.8	16.1	9.6	29.8	3.XI	-2.4	13.II	15.7	3.XI	8.9	74	9	6.4	6.4	5.5	6.1
İNEBOLU																						
φ = 40° 59′ N, λ = 33° 47′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																						
Ocak	755.8	767.4	746.2	7.1	9.8	7.0	7.7	12.2	3.8	20.4	4	-1.8	21	14.9	13	5.5	70	32	8.0	7.4	6.6	7.4
Şubat	763.6	772.3	751.4	2.1	3.8	2.5	2.7	5.6	-0.3	13.1	21	-3.0	13	11.9	21	4.1	74	37	9.0	9.3	8.8	9.0
Mart	760.1	766.7	752.3	4.4	7.2	5.1	5.4	8.4	2.3	16.8	9	-1.6	4	10.6	8	5.4	80	36	7.5	7.6	6.5	7.2
Nisan	755.8	764.5	747.3	11.3	12.7	11.1	11.6	15.2	7.9	31.0	19	2.2	3	17.0	19	6.9	70	17	7.8	8.1	6.4	7.5
Mayıs	754.9	763.6	748.9	12.8	14.7	12.9	13.3	16.3	10.4	28.2	23	6.1	2	13.0	23	9.8	86	36	8.2	8.1	7.6	8.0
Haziran	754.9	770.9	748.7	17.7	20.3	17.5	18.2	21.3	14.0	26.0	14	9.8	6	10.4	14	12.3	77	49	5.1	5.1	3.9	4.7
Temmuz	751.9	758.1	746.0	21.8	24.6	21.9	22.5	26.0	18.4	30.7	31	15.6	3	12.1	31	15.0	72	40	4.2	4.2	3.4	3.9
Ağustos	753.5	760.9	748.8	20.8	25.2	21.6	22.4	26.8	18.0	29.4	30	15.7	26	11.8	30	14.3	69	40	3.2	4.3	3.0	3.5
Eylül	757.0	760.0	747.5	14.5	19.2	15.0	15.9	21.1	12.5	26.0	1	8.0	30	11.8	24	10.3	74	49	5.9	7.1	5.4	6.1
Ekim	761.6	766.9	750.7	9.6	14.3	10.7	11.3	15.7	7.6	24.9	31	3.0	15,26	12.8	8	7.9	77	32	5.3	6.3	5.8	5.8
Kasım	760.0	768.3	747.4	9.2	12.0	10.2	10.4	14.2	7.4	27.2	3	0.3	30	14.4	3	7.2	75	23	7.1	7.9	6.4	7.1
Aralık	757.5	765.4	748.9	9.5	11.6	9.9	10.2	13.5	6.8	22.2	4	1.9	18	12.1	4	6.7	72	29	7.9	8.7	7.8	8.1
Yıl	757.2	772.3	746.0	11.7	14.6	12.1	12.6	16.4	9.1	31.0	19.IV	-3.0	13.II	17.0	19.IV	9.0	74	17	6.6	7.0	6.0	6.5
SİNOP																						
φ = 42° 02′ N, λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																						
Ocak	758.7	769.4	749.1	8.3	10.1	8.2	8.7	12.0	5.8	17.2	10	1.4	21	11.9	18	6.5	76	46	7.4	7.8	6.2	7.1
Şubat	765.8	774.3	753.7	2.9	4.1	3.5	3.5	5.6	1.0	10.4	21	-2.2	12	7.8	2	4.5	77	46	9.3	8.9	9.2	9.1
Mart	762.9	769.9	755.0	5.1	7.4	6.0	6.1	8.4	4.0	16.4	9	1.6	7	9.0	31	5.6	79	47	8.0	7.2	6.9	7.4
Nisan	758.6	760.8	749.6	10.8	13.9	11.0	11.7	15.3	8.8	30.8	19	4.5	4	17.5	19	7.3	72	26	7.6	7.0	6.7	7.1
Mayıs	757.9	766.6	752.1	12.8	15.0	12.9	13.4	16.0	11.5	24.8	23	8.9	1	12.5	23	10.3	89	64	8.9	7.6	8.3	8.3
Haziran	757.9	763.5	752.3	18.1	20.7	18.3	18.8	21.8	16.1	26.4	15	12.3	6	8.2	15	13.7	83	51	5.0	4.3	4.3	4.5
Temmuz	.754.5	760.6	747.9	22.2	24.9	22.3	22.9	25.9	20.4	30.0	27	15.0	4	8.6	27	17.3	81	52	4.5	2.8	3.3	3.5
Ağustos	756.2	763.5	750.9	22.4	25.7	23.1	23.6	26.5	20.7	28.8	2,28	28.9	8	9.2	28	17.9	81	47	3.9	3.2	3.1	3.4
Eylül	759.8	766.2	750.0	16.6	19.1	17.1	17.5	20.8	15.0	25.2	1	9.7	30	9.2	25	11.3	75	41	6.7	7.0	6.2	6.6
Ekim	763.4	771.1	753.0	12.1	14.5	12.7	13.0	16.0	10.6	22.6	31	7.0	15	8.2	21	8.9	78	47	7.2	5.7	7.0	6.6
Kasım	763.3	770.6	750.4	10.9	12.4	10.9	11.3	14.3	9.0	26.8	4	1.9	28	13.8	4	8.6	84	35	8.4	8.0	7.6	8.0
Aralık	760.7	769.0	752.4	10.2	12.0	10.4	10.8	13.4	8.6	18.8	4	4.6	1	9.9	2	7.6	79	36	8.4	8.4	8.1	8.3
Yıl	760.1	774.3	747.9	12.7	15.0	13.0	13.4	16.3	11.7	30.8	19.IV	-2.2	12.II	17.5	18.IV	10.0	80	26	7.1	6.5	6.4	6.7
BOLU																						
φ = 40° 44′ N, λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5																						
Ocak	696.1	704.8	688.0	-0.4	4.9	2.2	2.3	7.3	-2.0	13.4	4	-9.5	21	17.5	21	4.5	83	41	7.7	7.2	6.8	7.2
Şubat	702.6	710.3	690.4	-9.1	-3.0	-6.0	-6.1	-1.3	-11.6	3.6	21	-25.0	9	19.6	21	2.7	88	61	9.3	7.3	7.1	8.1
Mart	699.2	704.2	692.6	-2.4	5.9	1.6	1.7	7.2	-3.3	18.4	31	-17.0	6	20.5	28	4.4	84	25	7.7	6.8	6.8	7.1
Nisan	696.3	702.4	688.6	5.0	14.4	8.8	9.2	15.8	3.0	25.7	10	-4.5	5	21.7	10	6.3	76	19	6.8	7.7	6.2	6.9
Mayıs	695.7	703.5	691.2	9.6	18.5	12.1	13.1	20.2	7.0	26.3	30	-0.5	1	21.1	1	8.9	81	20	7.5	7.5	5.4	6.8
Haziran	696.6	701.7	691.0	12.6	21.4	15.5	16.2	22.7	9.5	29.6	30	3.8	4	18.9	30	10.8	80	25	7.0	6.7	3.8	5.8
Temmuz	694.9	700.2	688.9	15.4	25.4	19.2	19.8	26.9	12.4	31.8	18	6.1	8,10	20.0	17	12.1	72	22	5.7	7.3	4.6	5.9
Ağustos	696.1	702.7	691.5	13.4	25.8	18.6	19.1	26.8	11.3	31.6	14	7.0	27	22.0	27	10.5	67	15	4.6	4.5	2.4	3.8
Eylül	698.5	703.6	692.3	7.8	19.0	12.4	12.9	20.4	5.9	27.5	28	0.2	23	23.3	24	7.5	71	19	5.6	6.1	5.2	5.6
Ekim	700.4	705.5	692.7	3.2	15.1	8.0	8.6	16.1	1.9	23.8	30	-2.3	26	21.8	4	5.9	74	21	6.2	5.3	4.9	5.5
Kasım	700.2	706.8	690.7	3.3	10.7	5.3	6.2	12.1	1.6	27.0	3	-7.7	26	18.9	3	5.8	79	22	7.7	6.6	5.1	6.5
Aralık	698.1	704.3	691.1	2.6	9.9	4.9	5.6	10.9	0.7	17.0	4	-5.0	1	18.8	1	5.2	77	23	7.9	8.0	7.6	7.9
Yıl	697.9	710.3	688.0	5.1	14.0	8.6	9.1	15.4	3.0	31.8	18.VII	-25.0	9.II	23.3	24.IX	7.1	78	15	7.0	6.8	5.5	6.4

Yağış: Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	Sayılı Günler: Kış güneri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳ ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷ ▶ Dolulu, grezilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 136 m.																																ZONGULDAK
216.7	45.8	27	.	.	1	.	.	.	2	18	19	17	9	6	.	1	1	2	3	.	2	4	4	6	25	22	4	11	14	3	I
134.6	21.4	4	.	.	14	.	.	.	.	19	23	20	5	20	13	.	.	.	3	.	1	10	1	3	10	17	10	8	21	4	II
68.7	13.1	10	.	.	1	.	.	.	4	15	15	10	1	7	.	5	4	3	2	.	.	13	8	8	18	8	5	9	14	10	III
58.2	23.7	13	.	.	.	4	.	.	4	11	9	5	2	.	.	6	.	5	.	1	.	10	10	.	15	11	7	17	16	4	IV
23.3	13.5	6	.	.	.	3	.	.	1	14	12	5	1	.	.	19	.	4	.	3	.	14	5	1	14	9	2	11	22	15	V
43.6	16.0	7	.	.	.	1	.	.	6	.	9	6	1	.	.	1	.	10	.	3	.	17	7	4	14	12	5	9	15	7	VI
26.9	16.6	5	.	.	.	21	.	3	12	3	6	4	2	.	.	.	.	9	.	5	.	5	1	10	18	8	5	10	18	18	VII
100.9	43.1	9	.	.	.	18	.	1	14	3	6	6	3	.	.	.	.	14	.	6	.	9	2	14	30	4	.	8	16	10	VIII
171.3	59.2	2	.	.	.	1	.	.	3	8	12	9	6	.	.	.	.	10	.	4	.	15	2	11	27	13	4	4	9	5	IX
62.2	10.8	7	.	.	.	1	.	.	7	9	10	9	2	.	.	1	.	17	.	.	.	8	8	5	23	20	6	2	13	8	X
110.3	34.5	12	.	.	.	2	.	.	3	13	15	9	3	.	.	1	3	12	2	.	1	4	7	7	32	14	5	5	13	3	XI
61.0	18.8	17	.	.	.	.	.	.	.	18	15	10	2	.	.	7	1	4	.	.	.	4	3	8	19	17	1	9	12	20	XII
987.7	59.2	2.IX	.	.	16	51	.	4	56	131	151	110	37	33	13	41	9	90	10	22	4	113	58	77	245	155	54	103	183	107	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 58 m.																																İNEBOLU
117.4	34.6	27	.	.	2	.	.	.	2	16	17	12	3	2	.	.	.	3	.	.	3	1	3	5	11	28	15	11	9	10	I
121.1	13.9	13	.	.	13	.	.	.	.	22	23	19	4	19	12	.	1	.	8	3	8	4	1	1	1	25	23	14	12	3	II
72.8	21.0	2	.	.	4	.	.	.	3	16	14	11	2	5	.	5	3	4	1	.	.	3	4	12	8	16	18	9	12	11	III
28.8	11.9	4	.	.	.	1	1	.	1	14	8	5	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	8	12	9	22	13	16	5	5	IV
30.8	13.8	24	.	.	.	1	.	.	.	19	15	7	1	.	.	12	.	6	.	2	.	.	17	20	6	8	6	20	11	5	V
24.9	15.0	25	.	.	.	2	.	.	4	3	13	8	2	.	.	1	.	8	.	6	1	5	8	14	7	19	8	7	10	12	VI
14.8	13.1	5	.	.	.	20	1	7	13	3	3	2	1	.	.	1	.	4	.	2	.	.	2	4	5	29	17	17	10	9	VII
50.2	16.0	10	.	.	.	29	.	4	8	.	4	4	3	.	.	.	.	1	.	3	.	2	4	6	8	34	19	7	11	2	VIII
167.4	28.9	8	.	.	.	3	.	.	3	8	15	13	8	.	.	.	.	3	.	4	2	4	2	3	4	32	25	7	11	2	IX
126.0	25.9	14	.	.	.	.	.	.	7	9	11	9	6	.	.	.	.	18	.	.	.	5	6	9	8	29	19	9	4	4	X
90.7	14.1	23	.	.	.	2	.	.	.	13	18	12	5	1	.	.	1	5	.	.	1	4	8	11	9	26	12	12	5	3	XI
35.8	13.3	17	.	.	.	.	.	.	.	20	12	7	1	.	.	.	.	7	.	.	.	.	4	7	12	23	19	12	7	9	XII
880.7	34.6	27.I	.	.	19	58	2	11	41	143	153	109	37	27	12	20	5	59	10	20	15	28	67	104	88	291	194	141	107	75	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 25 m.																																SİNOP
92.5	25.5	28	.	.	.	.	.	.	1	14	15	12	3	2	.	.	1	7	.	.	6	7	6	3	26	15	2	4	28	2	I
87.2	13.3	18	.	.	6	.	.	.	.	25	24	16	2	21	5	.	.	.	7	2	9	19	2	.	2	10	4	12	33	2	II
66.1	19.7	1	.	.	.	.	.	.	3	17	15	9	2	3	.	2	3	8	2	.	1	14	3	5	22	8	4	9	26	2	III
36.7	11.6	15	.	.	.	1	1	.	2	13	10	6	2	.	.	1	.	6	.	.	.	12	7	8	18	13	1	3	23	5	IV
20.0	5.1	19	.	.	.	.	.	.	.	17	13	5	.	.	.	10	.	11	.	4	3	12	5	5	20	16	4	4	24	3	V
18.8	5.4	7	.	.	.	2	.	.	6	2	8	5	.	.	.	5	.	10	.	3	3	13	4	9	21	9	1	4	26	3	VI
0.3	0.2	5	.	.	.	22	1	19	9	2	2	.	.	.	.	3	.	7	.	.	2	15	4	3	9	8	1	8	39	6	VII
12.0	4.3	10	.	.	.	29	.	23	9	2	5	4	.	.	.	.	.	7	.	3	1	18	7	1	8	4	.	10	34	11	VIII
148.8	47.4	8	.	.	.	2	.	1	2	11	18	12	5	.	.	.	.	6	.	4	13	16	2	1	12	13	3	15	26	2	IX
60.6	17.1	14	.	.	.	.	.	.	1	13	13	10	2	.	.	.	.	15	.	.	10	14	4	17	13	16	2	7	12	6	X
109.1	38.3	29	.	.	.	1	.	.	.	18	20	14	2	1	.	.	1	9	1	2	11	16	5	6	17	12	4	8	20	2	XI
19.7	8.3	22	.	.	.	.	.	.	.	18	10	5	.	.	.	.	.	8	.	.	9	14	8	10	23	26	2	.	8	2	XII
671.8	47.4	8.IX	.	.	6	57	2	43	33	152	153	98	18	27	5	21	5	94	10	18	68	170	57	68	191	152	28	84	299	46	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 732 m.																																BOLU
86.3	29.7	27	1	.	24	-	.	.	5	16	15	12	2	8	8	3	11	-	.	.	.	.	3	.	1	14	7	13	3	52	I
97.0	13.6	25	19	14	28	-	.	.	-	18	19	13	4	19	28	8	.	-	.	.	.	.	2	2	.	2	3	14	2	59	II
31.1	8.7	16	.	3	22	-	.	.	3	14	13	7	.	7	14	10	8	1	.	.	.	1	-	.	1	2	2	22	4	61	III
38.3	15.0	13	.	.	5	2	.	.	2	15	11	7	2	.	.	2	2	18	.	.	.	2	2	.	3	4	12	18	1	48	IV
39.6	9.2	18	.	.	1	3	.	.	1	13	14	9	.	.	.	2	1	17	1	4	.	.	1	.	3	4	6	21	-	58	V
56.9	14.1	11	.	.	-	10	.	.	3	7	11	8	1	.	.	6	.	22	1	6	.	1	3	1	2	-	3	18	2	60	VI
35.0	16.8	27	.	.	-	22	9	.	3	9	11	7	1	.	.	1	.	15	.	10	.	3	1	4	-	2	5	17	5	56	VII
20.0	10.3	19	.	.	-	27	5	.	9	2	6	3	1	.	.	1	.	28	.	4	.	-	5	4	3	2	3	12	8	56	VIII
25.1	6.2	30	.	.	-	2	.	.	3	7	9	6	.	.	.	1	1	21	.	1	.	3	2	7	2	3	3	8	11	51	IX
10.9	3.9	13	.	.	10	.	.	.	5	9	8	4	.	.	.	7	12	10	.	.	.	1	2	2	5	2	5	8	3	65	X
56.6	27.3	5	.	.	13	.	.	.	3	12	10	6	2	2	.	4	9	5	.	.	.	1	2	1	3	2	2	7	2	70	XI
23.7	10.2	11	.	.	13	.	.	.	-	16	12	5	1	.	.	8	10	6	.	.	.	.	2	.	4	1	11	6	3	66	XII
20.5	29.7	27.I	20	17	116	66	14	.	37	138	139	87	14	36	50	53	54	143	2	25	.	12	25	21	27	38	62	164	44	702	Yıl

1959 Aylar	Basınç Ortalama mm	Basınç En yüksek mm	Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C	Günü	En düşük C	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANKIRI																						
Ocak	-	-	-	-0.8	4.6	1.0	1.5	5.6	-1.9	9.9	26	-7.4	21	12.2	1	4.1	79	43	7.2	7.0	5.2	6.
Subat	-	-	-	-6.6	0.2	-3.5	-3.4	1.0	-7.9	5.9	22	-11.8	9	13.1	20.27	2.4	68	43	4.1	4.9	3.5	4.
Mart	-	-	-	-0.8	9.1	4.2	4.2	10.4	-1.6	19.5	30	-7.7	7	23.1	28	4.4	70	26	5.7	6.2	4.0	5.
Nisan	-	-	-	6.8	16.3	11.2	11.4	17.7	4.7	28.8	19	-3.8	6	23.2	19	6.6	68	20	6.2	6.6	5.8	6.
Mayıs	-	-	-	12.6	20.9	15.0	15.9	22.6	9.0	27.7	23	3.2	2	20.2	2	8.9	67	26	4.9	6.6	5.6	3.
Haziran	-	-	-	15.5	23.5	18.4	19.0	24.7	11.0	28.9	12	6.4	6	19.4	22	9.8	61	23	3.3	4.4	4.2	4.
Temmuz	-	-	-	18.4	28.6	22.7	23.1	29.9	13.9	34.1	2,18	9.8	9	21.9	14	10.9	54	22	2.1	4.1	4.4	3.
Ağustos	-	-	-	15.3	27.8	20.4	21.1	29.0	11.7	33.9	15	5.6	26	23.7	26	9.2	53	20	1.4	3.7	3.5	2.
Eylül	-	-	-	8.9	21.1	14.4	14.8	22.3	7.3	30.1	1	1.0	23	23.6	24.25	7.1	59	17	4.1	4.9	5.0	4.
Ekim	-	-	-	2.5	15.7	7.4	8.2	16.6	1.6	22.7	10	-2.8	15	22.0	9.10	5.3	67	21	3.3	3.8	3.0	3.
Kasım	-	-	-	1.8	11.1	4.5	5.5	11.4	0.7	22.7	3	-7.5	26	16.7	3	5.1	72	34	5.6	5.8	5.4	5.
Aralık	-	-	-	0.7	7.8	2.8	3.5	8.1	-0.5	13.3	6	-7.7	1	13.9	2	4.8	80	36	7.6	7.4	7.5	7.
Yıl	-	-	-	6.2	15.6	9.9	10.4	16.6	4.0	34.1	2-18-VII	-11.8	9.II	23.7	26.VIII	6.6	67	17	4.6	5.5	4.8	4.
KASTAMONU																						
Ocak	690.9	699.5	683.3	-0.9	4.7	0.5	1.2	6.2	-2.6	12.2	4	-9.0	21	15.1	13	3.9	79	44	8.2	7.7	6.3	7.
Subat	696.4	704.3	685.2	-6.4	-0.9	-4.9	-4.3	0.3	-9.0	4.7	21	-15.5	9	16.5	9	2.5	74	45	8.2	7.9	6.3	7.
Mart	693.8	698.7	686.3	-1.3	6.6	2.2	2.4	7.7	-2.3	18.1	30	-12.5	7	21.7	28	3.7	69	20	6.8	6.8	6.3	6.
Nisan	691.2	697.4	686.3	5.6	14.3	9.2	9.6	15.7	3.4	27.2	19	-3.1	5	21.1	10	5.3	63	16	6.7	8.4	6.0	7.
Mayıs	690.6	698.1	684.3	10.9	18.6	13.0	13.9	20.11	7.7	25.7	23	0.9	2	22.4	2	8.1	69	25	7.2	8.3	5.0	6.
Haziran	691.6	696.6	686.2	13.5	21.5	15.6	16.6	22.6	9.5	27.4	30	3.6	6	18.4	30	9.4	68	29	5.7	5.9	4.5	5.
Temmuz	689.7	695.1	682.3	16.7	26.4	19.9	20.7	27.6	12.6	32.6	2	8.1	8	20.7	14	10.4	59	22	3.0	5.9	4.0	4.
Ağustos	691.0	697.5	685.4	14.0	25.4	18.3	19.0	26.6	10.9	31.4	14	5.6	26	21.7	26	9.0	57	14	2.1	4.9	2.9	3.
Eylül	693.2	698.4	686.8	8.5	17.9	11.8	12.5	19.7	6.2	27.9	1	0.7	23	22.9	24	7.2	68	20	5.5	7.3	4.3	5.
Ekim	695.2	700.2	686.9	2.2	14.1	6.3	7.2	15.5	0.8	22.7	31	-4.6	15	21.2	21	5.0	67	25	5.5	5.1	3.7	4.
Kasım	695.1	701.4	684.9	2.4	9.8	4.0	5.0	10.7	0.8	21.2	4	-7.7	30	17.5	25	5.1	74	25	7.6	7.2	4.9	6.
Aralık	693.4	699.3	686.5	0.4	6.8	1.8	2.8	7.5	-1.5	13.4	29	-8.0	1	14.6	29	4.5	79	38	8.8	8.0	6.4	7.
Yıl	692.7	704.3	682.3	5.5	13.8	8.1	8.8	15.0	3.0	32.6	2.VII	-15.6	9.II	22.9	24.IX	6.2	69	14	6.3	7.0	5.1	6.
SAMSUN																						
Ocak	757.3	768.6	749.3	8.0	11.4	8.6	9.2	13.5	5.7	19.7	26	0.8	19	12.9	18	5.1	61	18	7.8	8.0	6.7	7.
Subat	764.1	772.9	752.9	1.8	4.0	1.9	2.4	5.3	0.0	11.2	2	-3.2	13	10.2	22	3.8	70	33	9.2	9.0	8.9	8.
Mart	761.1	767.5	752.5	4.8	8.0	5.9	6.2	8.9	3.5	15.5	9	0.7	7,24	10.2	31	5.6	76	38	7.7	7.4	7.7	7.
Nisan	757.2	766.2	746.7	12.1	14.9	11.8	12.7	16.9	9.0	33.1	19	4.5	4	19.1	19	6.6	63	6	8.0	7.2	7.4	7.
Mayıs	757.0	765.7	750.9	13.6	15.8	13.9	14.3	17.4	11.4	29.9	23	7.5	2	16.9	23	9.9	81	41	8.3	8.1	7.6	8.
Haziran	757.0	762.4	751.6	18.8	21.4	18.8	19.5	22.7	15.4	26.4	15	12.7	3	10.4	15	12.7	74	52	5.6	5.0	4.5	5.
Temmuz	753.6	759.8	746.5	23.0	25.9	23.2	23.8	27.1	19.7	30.6	26	16.7	9	10.0	25	15.0	67	31	4.5	4.5	4.5	4.
Ağustos	755.1	761.4	749.5	21.9	25.9	22.8	23.3	26.8	19.6	29.1	1	17.0	29	9.6	28,29	14.9	69	45	4.6	4.4	3.9	4.
Eylül	758.7	765.3	749.2	15.7	19.9	16.5	17.2	21.3	13.6	27.8	1	10.6	20,30	11.4	7	10.0	67	44	6.2	6.8	5.3	6.
Ekim	762.1	769.9	751.2	10.9	15.2	12.3	12.7	16.3	9.4	27.8	31	4.8	15	13.8	31	8.0	72	43	6.6	6.6	6.5	6.
Kasım	762.1	769.8	749.5	10.5	14.0	10.5	11.5	15.3	8.8	30.8	4	1.8	28	11.2	17	7.2	68	12	8.0	8.1	7.7	7.
Aralık	760.1	768.0	753.2	9.8	13.5	10.5	11.1	15.1	7.8	23.7	16	3.8	12	14.5	16	6.2	64	18	7.3	8.1	7.1	7.
Yıl	758.8	772.9	746.5	12.6	15.8	13.1	13.6	17.2	10.3	33.1	19.IV	-3.2	13.II	19.1	19.IV	8.8	69	6	7.0	6.9	6.5	6.
MERZİFON																						
Ocak	712.3	721.2	705.4	2.4	7.1	3.7	4.2	8.5	0.2	13.9	4	-4.9	23	13.5	25	4.5	72	37	8.2	8.2	7.2	7.
Subat	717.4	726.1	705.0	-3.0	1.0	-1.5	-1.2	2.2	-4.9	7.3	22	-9.0	24	12.9	21	2.9	69	41	7.6	7.7	7.2	7.
Mart	714.2	719.7	705.3	1.3	8.1	4.6	4.6	9.8	-0.4	21.0	31	-6.0	7	19.4	30	4.4	69	16	6.8	6.7	6.4	6.
Nisan	711.2	717.7	703.3	8.4	15.1	10.5	11.1	17.1	5.7	29.4	19	-1.2	5	22.4	19	5.9	62	15	7.2	7.2	5.9	6.
Mayıs	710.6	718.1	705.4	13.3	19.9	14.9	15.8	22.2	9.5	28.0	23	4.2	2	21.3	2	8.3	63	23	6.8	7.2	5.7	6.
Haziran	711.7	716.6	706.3	15.8	22.6	17.1	18.1	24.[illegible]	11.2	30.6	13	7.3	4	18.2	15	9.3	61	12	3.6	4.8	2.9	3.
Temmuz	708.7	714.4	701.4	20.0	27.7	21.7	22.8	29.3	14.9	33.0	2	10.1	9	20.0	3	10.7	52	18	2.9	3.4	2.1	2.
Ağustos	710.2	716.5	704.1	18.2	26.7	20.5	21.5	28.2	14.0	33.5	30	8.9	26	20.8	29	10.3	56	20	2.5	3.6	1.5	2.
Eylül	712.9	719.1	703.9	11.7	20.4	14.7	15.4	22.3	7.8	32.5	1	2.2	23	22.3	25	7.8	62	20	5.1	5.7	3.2	4.
Ekim	715.8	721.6	706.0	5.5	14.3	9.5	9.7	16.0	3.2	22.0	31	-2.2	15	19.7	9	5.9	67	25	4.3	4.8	3.1	4.
Kasım	715.8	722.3	705.1	5.1	11.5	7.0	7.6	12.7	3.1	26.2	4	-5.0	27	18.1	4	5.8	72	23	7.2	7.0	5.9	6.
Aralık	714.8	720.8	707.6	2.5	9.0	4.8	5.3	10.3	0.4	17.5	16	-5.2	1	17.9	16	5.0	75	23	7.0	7.8	6.2	7.
Yıl	712.9	726.1	701.4	8.4	15.3	10.6	11.2	16.8	5.4	33.5	30.VIII	-9.0	24.II	22.4	19.IV	6.7	65	12	5.7	6.1	4.7	6.

ÇANKIRI: φ = 40° 36′ N, λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

KASTAMONU: φ = 41° 22′ N, λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4

SAMSUN: φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3

MERZİFON: φ = 40° 53′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

Yağış Toplamı mm	24 saat içiude düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü				(Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊐ (Çiğli)	▷, ▶ Dolulu, grezilli	⊠ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	Rüzgâr: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 730 m.																																	ÇANKIRI
1.3	25.7	6	.	.	21	.	.	.	4	10	14	11	7	5	4	.	15	.	.	.	.	15	8	3	9	10	2	7	11	28	I
8.6	5.2	23	9	8	28	.	.	.	9	5	4	2	.	4	6	.	10	.	.	.	.	22	1	.	7	1	2	6	27	18	II
4.9	2.4	17	.	.	19	.	.	.	8	9	5	2	.	2	6	.	8	1	.	.	.	17	4	4	10	7	2	2	23	24	III
7.4	8.0	25	.	.	2	3	.	.	2	11	11	7	.	.	.	.	2	4	.	2	.	20	8	5	12	11	6	3	14	11	IV
3.7	14.6	17	.	.	.	8	.	.	.	6	16	11	1	.	.	.	-	22	2	8	.	15	16	9	15	12	7	2	7	10	V
6.4	20.6	1	.	.	.	18	.	.	7	2	12	8	2	.	.	.	-	20	.	7	.	11	19	12	15	11	9	1	7	5	VI
8.6	19.5	7	.	.	.	28	18	.	10	2	4	4	1	.	.	.	-	12	.	6	.	21	13	4	7	15	4	7	15	7	VII
0.3	7.3	18	.	.	.	29	12	.	12	1	5	5	.	.	.	.	-	23	.	5	.	17	17	11	3	8	5	4	12	16	VIII
2.9	1.2	8	.	.	.	7	1	.	7	5	3	1	.	.	.	.	2	10	.	.	.	11	16	5	6	11	10	2	17	12	IX
5.6	10.0	12	.	.	14	.	.	.	11	3	3	3	1	.	.	.	17	1	.	1	.	6	8	14	9	12	15	6	8	15	X
4.2	4.8	11	.	.	14	.	.	.	3	7	8	5	.	1	.	.	16	7	.	.	.	13	11	9	10	11	13	1	7	15	XI
1.4	12.7	24	.	.	15	.	.	.	.	15	10	7	1	.	.	3	15	4	.	.	.	5	9	11	14	10	15	2	11	16	XII
5.8	25.7	6.II	9	8	113	93	31	.	73	76	95	66	13	12	16	3	85	104	2	29	.	173	130	87	117	119	90	43	159	177	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 800 m.																																	KASTAMONU
4.1	12.0	29	.	.	25	.	.	.	2	16	16	7	1	6	6	2	14	-	1	.	.	10	5	.	3	8	21	4	2	40	I
8.6	4.7	23	13	10	28	.	.	.	1	15	15	6	.	15	28	.	4	-	1	.	.	6	2	2	1	11	32	16	6	8	II
8.6	10.9	13	.	1	21	.	.	.	6	16	11	2	1	7	12	3	11	-	2	.	.	6	13	2	2	5	14	10	6	35	III
7.7	8.6	13	.	.	2	3	.	.	2	8	13	7	.	1	.	.	4	2	1	4	.	6	7	5	4	11	22	12	3	20	IV
4.1	30.3	31	.	.	.	1	.	.	.	8	15	11	3	.	.	.	.	14	.	12	.	10	14	2	4	6	13	5	2	37	V
0.4	13.5	11	.	.	.	9	.	.	5	4	16	12	2	.	.	.	.	21	2	10	.	11	22	4	.	4	12	3	2	32	VI
9.0	8.5	5	.	.	.	22	9	.	7	5	5	3	.	.	.	.	.	15	.	5	.	5	16	4	3	5	15	5	11	29	VII
9.5	20.2	8	.	.	.	23	4	.	13	1	6	4	1	.	.	.	.	22	1	5	.	8	14	2	4	4	17	4	6	34	VIII
9.6	7.6	2	.	.	.	4	.	.	2	3	11	5	.	.	.	.	1	22	1	2	1	3	8	3	2	10	22	7	15	20	IX
3.7	2.0	6	.	.	14	.	.	.	8	5	4	2	.	.	.	.	13	3	.	.	.	6	5	2	3	9	22	5	9	32	X
9.8	5.9	2	.	.	15	.	.	.	.	8	8	5	.	2	1	.	10	7	.	1	.	9	6	2	3	11	30	5	5	19	XI
4.4	1.0	6	.	.	23	.	.	.	.	18	7	1	.	.	.	6	15	.	.	.	.	11	7	1	2	10	24	3	3	32	XII
9.5	30.3	31.V	13	11	128	62	13	.	46	107	127	65	8	31	47	11	72	106	9	39	1	91	119	29	31	94	244	79	70	338	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 44 m.																																	SAMSUN
5.9	13.6	29	.	.	.	.	.	.	2	17	13	9	3	1	.	.	.	4	.	.	5	3	4	.	2	26	15	1	19	23	I
9.0	32.7	23	.	.	11	.	.	.	.	22	23	16	4	19	14	.	.	.	2	.	.	1	.	1	1	8	34	8	24	7	II
2.4	23.5	17	.	.	.	.	.	.	3	20	15	12	1	1	.	4	1	3	.	1	.	7	11	.	1	9	15	2	19	29	III
3.1	19.2	15	.	.	.	5	2	.	1	17	13	8	3	.	.	.	.	-	.	2	1	7	11	.	1	5	14	1	15	36	IV
9.3	10.9	29	.	.	.	2	.	.	1	18	16	9	1	.	.	9	.	5	.	6	.	8	16	.	1	3	5	1	9	50	V
7.2	9.4	17	.	.	.	4	.	.	6	4	7	7	.	.	.	.	.	3	1	5	.	5	17	1	.	10	5	4	13	35	VI
2.1	0.9	25	.	.	.	28	2	14	7	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	13	17	.	.	4	14	2	12	31	VII
4.4	68.4	11	.	.	.	30	.	12	6	3	7	6	2	.	.	.	.	2	.	8	.	11	14	1	.	2	15	2	15	33	VIII
2.4	20.4	8	.	.	.	1	.	.	2	8	15	9	3	.	.	.	.	3	.	1	.	10	10	.	3	13	18	4	13	19	IX
.4	29.8	6	.	.	.	1	.	.	3	14	15	11	4	.	.	1	.	9	.	2	2	9	12	1	1	22	9	2	7	30	X
5.8	33.3	13	.	.	.	1	1	.	.	18	16	8	3	1	.	2	.	2	.	1	.	7	3	.	1	18	11	1	18	31	XI
.5	11.1	22	.	.	.	.	.	.	1	17	9	6	1	.	.	.	1	5	.	.	.	3	3	1	3	8	38	1	9	27	XII
.5	68.4	11,VII	.	.	11	72	5	26	32	161	153	101	25	22	14	16	2	36	3	29	8	84	118	5	14	128	193	29	173	351	Yıl
Denizden Yüksekliği 563 H = m.																																	MERZİFON
5.8	46.2	28	.	.	13	.	.	.	1	19	13	10	2	2	.	.	8	.	.	.	.	6	13	2	7	9	17	7	5	27	I
7.4	4.7	23	2	.	27	.	r	.	1	14	11	1	.	9	2	.	4	.	.	.	.	11	14	2	3	6	10	8	3	27	II
0.8	7.0	16	.	.	15	.	.	.	5	15	11	8	.	5	4	2	5	2	.	1	.	11	20	1	5	4	1	1	3	47	III
5.7	9.0	13	.	.	3	4	.	.	2	14	15	11	.	.	.	.	.	4	.	3	.	16	26	1	3	4	9	5	2	24	IV
6.6	28.5	25	.	.	.	9	.	.	.	5	17	13	4	.	.	1	.	17	1	7	.	13	26	1	2	1	6	2	1	41	V
0.6	22.8	17	.	.	.	12	2	.	10	3	9	8	1	.	.	.	.	16	.	4	.	8	37	3	2	3	3	4	1	29	VI
3.3	2.3	31	.	.	-	31	17	1	10	-	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	42	3	.	2	1	3	1	28	VII
2.8	10.0	8	.	.	.	28	9	.	13	-	4	4	1	.	.	.	.	3	.	3	.	18	44	-	2	.	1	.	.	28	VIII
9.0	10.1	30	.	.	.	8	1	.	4	5	8	5	1	.	.	.	.	9	.	2	.	13	38	1	2	2	1	4	3	26	IX
6.4	14.0	27	.	.	4	.	.	.	12	5	8	6	2	.	.	.	9	8	.	2	.	9	28	1	6	1	2	1	-	45	X
4.5	6.1	18	.	.	8	1	.	.	2	8	8	3	.	3	2	2	6	9	.	1	.	6	13	2	4	7	2	4	3	49	XI
4.4	9.0	22	.	.	13	.	.	.	2	12	10	9	.	.	.	4	.	.	.	.	.	3	5	-	4	7	10	2	1	61	XII
7.3	46.2	28.I	2	.	83	93	29	1	62	100	116	80	11	19	8	9	32	68	1	24	.	127	306	17	40	46	63	41	23	432	Yıl

1959 Aylar	Basınç Ortalama mm	Basınç En yüksek mm	Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
ÇORUM																					
Ocak	691.9	700.0	685.3	0.3	5.9	2.3	2.7	7.3	-1.6	12.4	4	-7.3	22	15.7	24	4.3	76	44	8.3	7.7	7.1
Şubat	696.3	704.3	682.6	-6.3	-0.3	-3.7	-3.5	0.9	-9.4	6.4	22	-16.8	20	15.2	20	2.5	69	36	6.8	6.8	5.2
Mart	693.5	698.5	684.4	0.0	8.4	3.7	4.0	9.6	-2.0	20.0	30	-9.3	1	21.6	30	4.0	67	7	6.9	6.6	6.1
Nisan	691.0	696.9	683.2	7.2	14.9	9.7	10.4	16.7	4.6	29.0	19	-2.8	6	20.4	9, 10	5.9	65	19	6.8	7.5	6.4
Mayıs	690.4	697.7	685.6	12.0	19.9	13.7	14.8	21.3	7.9	26.5	24	4.0	2	18.8	2	8.4	67	30	6.4	7.2	5.7
Haziran	691.8	697.0	685.9	14.1	22.2	16.4	17.3	23.6	9.1	29.0	15	4.8	6, 7	20.2	30	9.2	64	28	4.1	5.4	3.6
Temmuz	689.2	695.5	682.5	18.1	27.7	20.8	21.8	28.8	12.6	33.2	2	8.0	10	21.5	3	9.8	52	20	2.4	4.7	2.4
Ağustos	690.7	696.7	684.3	15.9	27.0	19.6	20.5	27.5	11.7	33.0	2, 4	5.8	26	22.1	29	9.3	53	18	2.5	4.8	1.6
Eylül	693.2	698.8	685.2	9.2	20.0	13.1	13.8	21.6	6.0	31.8	1	0.0	21, 23	23.6	24	6.8	59	14	4.7	5.8	3.0
Ekim	695.8	700.8	686.8	3.4	15.0	7.8	8.6	15.9	1.4	22.8	31	-3.0	15	21.2	9	5.2	65	17	4.1	4.4	2.8
Kasım	695.7	702.1	685.3	2.6	10.9	5.0	5.9	11.8	0.8	24.8	4	-5.5	25	19.8	4	5.1	70	28	6.4	6.8	5.1
Aralık	694.8	700.8	688.0	0.4	8.5	3.2	3.8	9.2	-1.0	15.0	16	-8.3	1	17.9	2	4.8	78	34	7.7	7.4	6.3
Yıl	692.9	704.3	682.5	6.4	15.0	9.3	10.0	16.2	3.4	33.2	2.VII	-16.8	20.II	23.5	24.IX	6.3	65	7	5.6	6.3	4.6

φ = 40° 33′ N, λ = 34° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0

RİZE																					
Ocak	762.9	771.7	755.7	6.9	10.8	7.7	8.3	12.4	5.0	17.3	5	1.3	22	11.2	4	5.8	71	49	5.8	7.7	6.2
Şubat	768.0	776.1	755.4	1.9	4.6	2.1	2.7	6.0	-0.1	13.0	22	-4.6	13	12.7	22	4.2	75	21	9.6	9.0	8.6
Mart	765.9	771.5	756.9	4.9	8.3	5.7	6.2	9.0	3.6	15.8	10, 15	-0.7	8	10.7	15	5.8	81	38	7.5	7.1	6.9
Nisan	762.5	770.2	753.3	12.2	13.9	11.6	12.3	15.6	9.0	27.8	20	3.2	1, 6	12.2	8	7.6	71	28	6.8	7.0	6.3
Mayıs	761.1	769.3	754.4	13.7	15.2	13.8	14.1	16.4	11.5	22.4	31	6.7	2	10.8	16	10.6	87	63	7.8	8.0	7.7
Haziran	760.9	765.8	755.1	19.8	21.3	18.3	19.4	22.5	16.0	24.8	10, 30	12.4	3	10.7	10	13.7	79	59	6.1	6.5	5.4
Temmuz	757.6	763.3	750.1	23.1	25.1	21.9	23.0	25.9	19.7	28.6	5, 26	15.5	1	9.8	1	17.3	80	53	6.0	6.2	5.6
Ağustos	758.7	763.3	753.4	21.9	25.2	21.5	22.5	26.0	19.2	28.2	4	16.3	27	9.0	20	16.7	79	56	5.6	5.1	5.0
Eylül	762.5	768.9	753.2	16.2	19.1	15.5	16.6	20.5	13.4	26.5	1	10.3	28	11.7	26	11.5	79	51	5.6	6.6	6.5
Ekim	766.0	774.2	755.1	10.8	15.3	11.7	12.4	16.2	8.9	19.2	31	3.9	15	11.7	9	8.8	80	48	4.9	5.5	5.9
Kasım	765.9	772.5	754.2	10.3	14.2	11.1	11.7	15.2	9.0	24.2	4	3.9	28	10.8	4	8.2	78	44	7.5	7.4	6.9
Aralık	764.8	771.8	755.6	7.7	12.4	9.0	9.5	13.9	6.2	21.7	16	0.9	14	15.6	16	6.7	75	43	5.5	6.8	5.5
Yıl	763.1	776.1	750.1	12.5	15.5	12.5	13.2	16.6	10.1	28.6	5.26.VII	-4.6	13.II	15.6	16.XII	9.7	78	21	6.6	6.9	6.4

φ = 40° 55′ N, λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0

GİRESUN																					
Ocak	758.4	768.6	750.3	8.7	10.6	9.2	9.4	13.7	6.0	20.1	5	2.5	22	14.5	18	5.5	64	20	7.3	7.7	6.0
Şubat	764.4	772.8	752.6	2.0	4.5	2.4	2.8	6.2	0.2	14.8	22	-3.2	14	11.0	22	4.2	75	24	9.3	8.4	8.6
Mart	761.9	768.2	753.1	4.7	7.7	5.8	6.0	9.0	3.6	14.1	9	1.3	8	11.5	31	5.5	78	44	7.5	7.7	7.2
Nisan	758.1	766.5	748.3	11.5	14.1	11.6	12.2	16.6	9.2	28.8	20	4.6	4, 5	15.2	20	7.0	68	13	7.5	6.4	6.1
Mayıs	756.7	765.7	750.7	13.2	15.0	13.5	13.8	16.7	11.3	24.6	31	7.2	2	14.1	23	10.6	89	49	7.6	8.4	8.2
Haziran	756.8	762.0	750.7	18.6	21.0	18.1	19.0	22.7	15.7	25.4	15	12.8	9	9.4	15	13.4	80	49	5.8	5.7	5.8
Temmuz	753.3	759.5	745.7	22.3	24.9	21.6	22.6	26.3	19.4	28.3	26	16.6	2	8.8	1,25	16.5	79	53	5.8	6.0	5.3
Ağustos	754.5	760.4	748.8	21.4	25.2	21.4	22.4	26.6	18.9	28.6	4	16.8	24	9.8	19	16.1	78	51	5.0	4.9	4.4
Eylül	758.5	765.0	749.0	15.8	19.1	15.7	16.6	20.9	13.4	27.2	1	10.2	30	11.7	7	11.4	79	56	5.7	6.7	6.3
Ekim	762.0	767.3	749.9	11.1	15.3	12.0	12.6	16.8	9.4	22.5	31	5.0	15	10.5	9	9.0	81	45	6.0	6.6	6.8
Kasım	764.4	772.5	752.4	10.1	13.7	10.8	11.4	15.1	7.8	28.9	4	2.6	25	17.3	4	8.2	79	38	8.2	8.6	7.6
Aralık	763.6	777.4	755.6	7.5	12.3	9.2	9.6	13.7	4.9	23.9	16	0.6	1	17.8	16	6.8	77	12	7.2	8.0	7.3
Yıl	759.4	777.4	745.7	12.2	15.3	12.6	13.2	17.0	10.0	28.9	4.XI	-3.2	14.II	17.8	16.XII	9.5	77	12	6.9	7.1	6.6

φ = 41° 00′ N, λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca Miktarı Cg = —0

TRABZON																					
Ocak	758.8	768.5	751.7	9.2	11.3	9.4	9.8	13.9	6.9	21.5	5	2.6	22	13.4	18	4.9	56	12	6.8	7.9	6.1
Şubat	764.2	773.0	752.1	2.1	4.6	2.7	3.0	6.2	0.6	14.8	22	-2.7	13	12.0	22	3.9	69	25	9.3	8.7	8.2
Mart	762.0	768.4	752.6	5.3	8.2	6.4	6.6	9.1	4.6	13.8	10	1.9	7	8.9	31	5.5	74	44	8.0	8.0	6.0
Nisan	758.4	766.6	747.7	12.6	14.0	12.7	13.0	16.7	10.2	27.4	12	4.8	4	16.5	8	6.9	65	18	7.5	7.2	5.7
Mayıs	757.1	766.6	751.4	13.5	15.1	13.9	14.1	16.7	12.0	23.4	31	7.6	2	11.0	3	10.4	86	55	7.5	8.5	7.7
Haziran	757.0	762.2	750.7	19.4	21.2	19.4	19.8	22.4	17.2	24.8	15	13.9	3	7.6	6	13.2	75	52	6.9	6.4	5.2
Temmuz	753.5	759.4	746.0	23.2	25.3	23.4	23.8	26.4	21.0	28.7	26	18.3	1, 2	8.4	12	16.5	74	50	5.6	5.6	5.4
Ağustos	754.9	759.7	749.7	22.2	25.6	23.1	23.5	26.7	20.5	28.9	4	18.7	19, 24	7.8	20,24	15.8	72	47	5.2	4.8	4.3
Eylül	758.7	765.9	748.9	16.5	19.3	17.1	17.5	20.8	14.8	27.2	1	11.4	30	8.2	7	11.5	75	60	5.9	6.7	6.4
Ekim	762.3	771.1	751.2	11.5	15.2	12.8	13.1	16.4	10.4	19.8	31	6.0	15	9.4	31	9.1	80	53	5.9	6.4	5.8
Kasım	762.3	769.4	750.2	11.8	14.2	12.4	12.7	15.8	10.4	24.6	4	4.7	28	9.8	5	8.2	71	26	8.2	8.1	7.3
Aralık	-	768.3	751.6	9.3	12.2	10.7	10.7	14.2	7.7	22.6	16	3.1	28	14.6	16	6.1	65	16	7.0	7.9	6.0
Yıl	759.2	773.0	746.0	13.1	15.5	13.7	14.0	17.1	11.4	28.9	4.VIII	-2.7	13.II	16.5	8.IV	9.3	72	12	7.0	7.2	6.2

Yağış: Toplam mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	Sayılı Günler: Kış güneleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz güneleri	Tropik günler	Çok sıcak müteddit günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm.	Yağışı 1.0 mm.	Yağışı 10.0 mm.	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu grezilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönleriniu sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 798 m.																															ÇORUM
3.2	34.3	28	.	.	18	.	.	.	1	18	13	9	2	2	.	.	13	4	.	.	.	2	4	9	17	3	1	7	10	40	I
8.3	10.8	23	8	9	28	.	.	.	1	7	12	4	1	12	9	.	12	.	.	.	.	3	10	6	4	2	7	18	8	36	II
5.5	8.6	17	.	.	18	.	.	.	5	14	10	5	.	6	2	.	13	3	.	.	.	5	20	6	5	5	4	13	4	31	III
8.9	9.1	15	.	.	2	3	.	.	1	12	15	12	.	2	.	.	2	13	1	3	.	11	18	10	10	3	6	8	11	13	IV
2.0	20.6	13	.	.	.	4	.	.	1	7	13	9	3	.	.	.	.	17	2	11	.	1.	20	4	1	4	9	12	8	22	V
0.8	13.0	7	.	.	. .	15	.	.	8	4	11	9	1	.	.	.	.	12	1	3	.	7	33	5	2	2	10	12	3	16	VI
7.1	34.1	7	.	.	.	29	12	.	10	1	3	2	1	.	.	.	.	4	1	2	.	13	39	1	.	1	5	5	5	24	VII
0.5	7.1	8	.	.	.	27	8	.	14	1	3	3	.	.	.	.	.	9	.	2	.	9	41	2	3	1	2	5	6	24	VIII
0.2	8.2	30	.	.	.	8	1	.	6	5	6	6	.	.	.	.	.	17	.	1	.	9	17	6	2	.	6	12	11	37	IX
9.8	11.0	13	.	.	11	.	.	.	12	4	6	5	1	.	.	.	15	7	.	1	.	9	24	16	3	2	3	5	3	28	X
1.2	3.0	12,2	.	.	14	.	.	.	1	8	8	5	.	3	1	.	11	6	.	1	.	9	6	15	6	3	9	7	5	30	XI
1.8	9.5	22	.	.	19	.	.	.	.	14	11	8	.	1	.	2	19	1	.	.	.	.	6	20	8	5	4	12	2	36	XII
9.3	34.3	28.I	8	9	11.0	86	21	.	60	95	111	77	9	26	12	2	85	93	5	24	.	90	238	100	61	31	66	116	76	317	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 4 m.																															RİZE
92.3	47.9	19	.	.	.	.	.	.	4	12	11	11	7	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	12	4	68	I
60.0	52.7	24	.	.	14	.	.	.	.	24	25	25	16	20	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	8	7	5	2	55	II
75.1	80.3	10	.	.	1	.	.	.	6	17	18	18	6	.	1	1	.	.	1	.	.	3	.	1	1	2	2	.	4	80	III
65.7	32.9	25	.	.	.	2	.	.	5	16	11	6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	1	2	.	14	69	IV
54.0	148.9	20	.	.	.	.	.	.	2	20	22	14	4	.	.	5	.	3	.	3	.	5	3	1	2	7	4	1	16	54	V
36.7	73.1	17	.	.	.	.	.	.	4	10	12	7	4	.	.	.	.	.	.	2	.	7	4	.	3	9	14	1	21	31	VI
06.2	35.6	25	.	.	.	22	.	15	7	11	9	6	3	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	9	18	1	22	42	VII
02.5	88.9	11	.	.	.	27	.	10	5	7	14	12	6	.	.	.	.	.	.	6	.	3	1	.	1	20	27	1	18	21	VIII
02.2	53.0	30	.	.	.	1	.	.	8	16	18	18	12	.	.	.	.	2	.	1	.	4	.	.	.	17	21	.	11	37	IX
27.9	54.9	3	.	.	.	.	.	.	7	10	14	12	10	.	.	1	.	4	.	.	.	5	.	.	.	11	19	2	11	93	X
67.3	46.4	28	.	.	.	.	.	.	2	15	17	14	10	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	.	14	28	1	5	41	XI
33.9	33.6	12	.	.	.	.	.	.	5	7	8	7	5	.	.	1	.	6	.	.	.	1	1	.	.	13	35	1	2	40	XII
723.8	148.3	20.V	.	.	15	52	.	25	55	165	179	150	85	20	15	8	1	17	2	13	.	39	10	2	8	115	182	25	131	583	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 34 m.																															GİRESUN
131.9	31.0	18	.	.	.	.	.	.	2	14	15	10	6	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	4	28	6	14	5	7	28	I
261.0	63.2	24	.	.	14	.	.	.	.	21	26	21	8	22	15	.	.	1	2	.	.	.	2	.	13	6	20	9	12	22	II
54.2	10.9	18	.	.	.	.	.	.	3	20	19	14	1	.	3	1	4	5	.	.	.	2	8	3	18	8	7	5	9	33	III
71.2	31.1	15	.	.	.	4	.	.	6	15	16	13	1	.	.	1	.	1	.	.	.	2	6	1	22	3	6	11	12	27	IV
189.9	59.1	19	.	.	.	.	.	.	1	20	23	15	6	.	.	1	.	4	.	4	.	3	13	3	18	4	6	4	19	23	V
43.9	14.7	17	.	.	.	2	.	.	4	7	13	8	2	.	.	.	.	6	.	6	.	4	7	2	20	4	3	6	20	24	VI
28.3	12.5	25	.	.	.	24	.	14	4	9	6	4	2	.	.	.	.	6	.	2	.	3	6	.	32	5	.	7	21	19	VII
148.8	48.5	25	.	.	.	28	.	7	8	5	14	9	5	.	.	.	.	15	.	4	.	.	6	1	37	3	2	3	26	15	VIII
206.1	40.0	30	.	.	.	1	.	.	6	13	20	17	8	.	.	.	.	11	.	.	.	1	8	1	40	4	7	4	15	10	IX
184.8	36.3	25	.	.	.	.	.	.	5	13	15	13	8	.	.	.	.	16	.	2	.	2	7	4	43	6	3	4	11	13	X
131.2	26.0	19	.	.	.	1	.	.	.	18	17	14	5	.	.	.	.	12	.	2	.	3	8	1	5	9	20	7	13	24	XI
86.4	41.8	18	.	.	.	.	.	.	3	17	12	7	3	.	.	.	.	3	.	.	.	4	13	4	8	7	15	6	4	35	XII
537.7	63.2	24.II	.	.	14	61	.	21	42	172	196	145	55	22	18	3	6	80	2	20	.	24	85	21	284	65	103	71	169	273	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 37 m.																															TRABZON
64.0	17.1	19	.	.	.	.	.	.	3	12	11	10	2	20	.	.	1	3	.	1	.	1	3	11	8	18	9	15	3	25	I
166.6	42.8	24	.	.	9	.	.	.	.	20	26	21	5	.	9	.	.	1	3	.	.	.	2	11	6	17	13	20	8	7	II
78.2	20.7	17	.	.	.	.	.	.	2	15	18	11	2	.	.	3	.	4	.	.	.	3	6	18	4	7	9	16	6	24	III
28.8	11.7	25	.	.	.	6	.	1	3	5	9	5	1	.	.	.	.	1	.	.	.	6	8	17	5	8	6	16	9	15	IV
148.4	58.2	20	.	.	.	.	.	.	.	18	20	12	2	.	.	5	.	3	.	7	.	5	16	32	1	2	3	15	6	13	V
61.4	34.6	17	.	.	.	.	.	2	5	13	8	6	1	.	.	.	.	5	.	4	.	2	9	21	3	4	7	13	9	22	VI
12.1	6.5	25	.	.	.	26	.	22	6	7	5	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	9	6	14	2	9	6	13	10	24	VII
32.5	11.7	5	.	.	.	29	.	19	4	5	11	4	1	.	.	.	.	.	.	5	.	9	5	14	4	12	15	4	7	23	VIII
114.2	30.7	9	.	.	.	2	.	1	8	16	19	12	4	.	.	.	.	2	.	1	.	2	3	11	6	16	13	12	8	19	IX
188.2	30.4	26	.	.	.	.	.	.	6	10	16	12	8	.	.	.	.	7	.	1	.	1	9	14	5	14	14	10	2	24	X
69.9	14.8	13	.	.	.	.	.	.	1	18	15	10	3	.	.	.	.	4	.	1	.	1	4	15	4	13	12	12	5	24	XI
55.0	17.8	18	.	.	.	.	.	.	3	14	16	6	3	.	.	1	.	4	.	.	.	1	3	20	9	16	8	13	2	21	XII
019.3	58.2	20.V	.	.	9	63	.	45	41	163	174	113	32	20	9	9	1	34	3	22	.	40	74	198	57	136	115	159	75	241	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar Basıncı mm. Hg.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)		
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri															Rasat saatleri		
	Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h
ARTVİN										$\varphi = 40^\circ 10'$ N, $\lambda = 41^\circ 49'$ F.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = 0.					
Ocak	722.4	730.0	715.2	3.9	9.3	6.0	6.3	10.5	3.1	17.0	28	-2.0	3	11.1	26	3.9	56	17	5.9	6.6	4.7
Şubat	724.1	731.7	712.2	-2.1	1.7	-0.9	-0.6	2.9	-3.0	10.5	1	-9.4	13,14	12.0	22	3.1	70	27	8.6	8.2	8.0
Mart	723.4	728.7	715.0	2.7	8.4	4.4	5.0	9.6	1.9	19.5	30	1.8	8	16.7	29	4.4	69	17	7.9	7.2	6.6
Nisan	720.8	727.7	713.0	10.4	17.2	11.7	12.8	20.2	8.0	30.4	19	1.6	6	19.5	19	5.8	55	6	6.0	6.3	5.6
Mayıs	719.1	727.3	711.9	13.9	20.2	14.2	15.6	21.7	11.5	31.4	5	8.4	1	18.7	4	9.4	71	21	6.7	7.5	6.5
Haziran	719.6	725.1	713.6	16.9	22.8	17.8	18.8	24.7	14.7	33.2	13	11.5	28	16.2	10	11.2	69	28	6.4	6.4	5.8
Temmuz	716.7	722.4	710.1	20.6	26.5	21.5	22.5	28.3	18.3	37.4	14	13.2	12	19.9	14	14.3	70	26	5.7	6.0	6.0
Ağustos	717.9	722.9	712.0	18.7	25.5	20.5	21.3	27.0	17.1	33.3	29	14.3	27	17.1	29	13.6	72	33	5.3	5.3	5.8
Eylül	720.9	728.3	712.0	13.3	19.8	13.8	15.2	21.8	11.5	33.9	1	8.2	23	17.8	24	9.3	72	27	5.8	6.1	5.4
Ekim	724.2	732.1	714.4	8.0	15.4	9.7	10.7	17.1	6.7	22.5	31	0.8	15	16.1	9	7.0	73	31	6.4	5.8	5.3
Kasım	724.6	729.8	716.2	7.8	13.3	9.3	9.9	14.6	7.1	23.6	4	-0.6	30	12.2	3	5.9	66	20	7.3	7.5	6.5
Aralık	724.9	730.7	717.2	5.3	10.8	7.5	7.8	11.9	4.5	15.1	5	0.4	1	10.7	3	4.2	54	19	6.4	6.4	5.5
Yıl	722.0	732.1	710.1	10.0	15.1	11.3	12.0	17.5	8.5	37.4	14.VII	-9.4	13.14.II	19.9	14.VII	7.7	66	6	6.5	6.6	6.0
DİKİLİ										$\varphi = 39^\circ 03'$ N, $\lambda = 26^\circ 52'$ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.					
Ocak	761.3	771.7	751.6	6.4	11.2	8.3	8.5	12.8	4.3	18.0	4	-1.5	19	13.2	21	5.8	68	24	6.2	7.1	5.9
Şubat	769.9	777.0	755.7	2.5	9.1	4.6	5.2	10.1	0.9	15.6	21	-2.5	25	16.0	21	3.8	56	17	4.0	4.1	2.8
Mart	764.6	770.5	757.2	6.9	13.4	9.9	10.0	14.8	5.8	21.3	9	0.7	18	14.0	23	6.3	66	11	5.5	6.4	2.9
Nisan	760.9	768.0	753.4	11.4	17.2	13.8	14.0	19.1	9.6	26.2	10	5.0	5	15.2	6	7.8	66	18	5.6	6.0	4.5
Mayıs	759.5	768.3	755.3	16.4	20.4	18.5	18.5	23.1	13.8	30.3	23	9.8	1	14.7	30	11.0	69	22	4.1	5.7	2.2
Haziran	759.4	764.5	753.1	20.4	24.0	22.2	22.2	26.9	17.4	33.4	18	12.2	6	14.8	18	12.9	65	26	2.3	2.1	1.1
Temmuz	756.4	761.5	752.8	23.8	27.6	26.0	25.9	31.6	20.3	39.0	25	16.0	4	22.0	25	13.8	57	17	1.3	2.0	0.8
Ağustos	757.4	763.3	754.0	22.8	28.1	25.5	25.5	30.5	20.3	35.8	17	17.0	26	18.0	26	13.4	55	20	0.6	2.0	0.2
Eylül	761.5	766.3	754.0	16.9	23.3	19.2	19.6	26.1	13.1	30.9	3	7.5	30	17.4	3	9.7	56	26	1.1	3.1	0.7
Ekim	763.7	769.9	755.9	12.0	18.6	14.7	15.0	20.5	10.0	25.2	30	6.0	15	15.0	3	8.3	65	31	3.0	3.2	2.4
Kasım	764.2	771.7	754.3	10.1	16.4	11.9	12.6	18.4	8.4	32.0	3	0.8	29	17.5	3	7.7	67	26	5.5	5.4	3.5
Aralık	762.4	769.0	753.3	9.9	14.0	11.6	11.8	15.7	8.3	20.8	2	5.0	18	14.3	1	7.8	75	47	7.2	8.0	6.3
Yıl	761.8	777.0	751.6	13.3	18.6	15.5	15.7	20.8	11.0	39.0	25.VII	-2.5	25.II	22.0	25.VII	9.0	64	11	3.9	4.6	2.8
İZMİR										$\varphi = 38^\circ 24'$ N, $\lambda = 27^\circ 10'$ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5					
Ocak	758.4	767.6	749.3	7.4	11.2	8.9	9.1	12.8	5.7	17.0	14	0.0	21	11.6	21,22	6.0	68	30	6.5	7.1	5.8
Şubat	766.5	772.9	752.9	3.6	9.3	5.8	6.1	10.2	2.3	14.8	22	-3.1	25	13.4	25	4.0	56	33	3.7	4.4	2.3
Mart	761.4	767.0	753.4	8.4	15.2	10.8	11.3	16.0	6.8	21.8	9	1.5	3	14.2	26	6.0	59	26	4.7	5.2	3.3
Nisan	757.9	764.8	750.5	13.3	19.4	15.0	15.7	20.3	10.9	26.8	10	3.7	5	14.5	5	7.6	57	21	5.0	6.2	3.7
Mayıs	756.6	765.2	750.8	18.2	24.2	19.2	20.2	25.2	14.5	32.4	31	8.8	1	15.0	22	9.9	55	29	3.7	5.5	2.7
Haziran	756.4	761.8	750.6	21.5	27.7	23.3	23.9	28.8	18.1	33.1	18	13.1	6	16.6	14	11.9	54	26	1.8	2.7	1.9
Temmuz	753.0	758.2	748.9	24.8	31.0	26.9	27.4	32.2	22.2	35.4	24	17.0	4	13.7	8	14.2	52	26	1.1	2.2	1.0
Ağustos	753.4	759.0	750.7	24.2	31.4	26.5	27.2	32.3	21.6	36.7	1	18.9	4	15.9	1	12.3	46	18	0.4	1.8	0.3
Eylül	759.1	763.8	751.9	18.4	26.0	20.6	21.4	26.8	16.2	32.9	7	11.8	30	14.3	26	9.9	51	25	1.3	3.0	0.9
Ekim	761.3	767.2	753.9	13.1	19.8	15.7	16.1	20.7	11.8	24.6	31	7.3	23	14.3	23	8.1	59	31	3.9	3.9	2.7
Kasım	761.8	768.8	752.3	10.9	16.7	12.5	13.2	17.7	9.6	30.3	3	1.5	30	12.5	30	7.7	67	29	5.0	5.7	3.1
Aralık	760.3	766.6	752.2	11.1	14.2	12.1	12.4	15.2	9.8	18.7	15	6.3	27	9.4	12	8.2	76	52	7.4	8.0	6.4
Yıl	758.8	772.9	748.9	14.6	20.5	16.4	11.0	21.5	12.5	36.7	1.VIII	-3.1	25.II	16.6	14.VI	8.8	58	18	3.7	4.6	2.8
AYDIN										$\varphi = 37^\circ 51'$ N, $\lambda = 27^\circ 50'$ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6					
Ocak	754.7	762.9	746.9	6.0	11.9	8.2	8.6	13.3	4.7	19.7	4	-0.5	20	14.3	22	6.6	78	35	6.8	6.9	6.4
Şubat	761.8	767.2	747.4	1.6	11.1	5.8	6.1	12.2	0.6	15.9	22	-3.2	25	15.8	21	4.5	64	33	3.0	4.4	2.9
Mart	757.3	762.5	749.2	6.5	18.0	11.8	12.0	19.0	5.7	24.0	10	-0.7	4	18.3	26	7.1	68	26	3.4	4.6	3.4
Nisan	754.1	760.5	747.5	11.4	21.9	15.3	16.0	23.1	10.2	29.6	10	4.7	5	18.8	6	8.7	66	24	5.3	6.2	3.8
Mayıs	752.4	761.1	747.0	16.3	27.0	19.8	20.7	28.3	13.9	35.1	31	9.6	1	18.1	1	11.4	64	25	3.7	6.4	3.2
Haziran	752.7	759.0	746.0	20.2	30.8	23.3	24.4	31.9	17.5	36.4	22	13.0	7	17.9	14	13.8	61	31	0.5	3.0	1.4
Temmuz	749.2	754.0	745.7	23.2	34.7	27.7	28.3	35.7	20.8	38.7	28	16.6	4	18.0	1	16.2	57	30	1.5	3.2	2.1
Ağustos	750.3	755.5	746.9	22.4	34.6	26.8	27.6	35.6	20.1	40.4	1	18.0	4	19.2	1	15.1	56	24	0.4	1.8	0.7
Eylül	754.1	759.0	748.0	16.1	29.7	21.2	22.1	30.6	14.6	34.4	27	10.2	30	21.4	26	11.9	61	29	1.1	2.0	1.4
Ekim	756.8	762.0	749.6	11.7	23.0	16.0	16.7	23.9	10.5	29.3	9	7.5	23	19.6	8	10.0	71	34	3.0	4.2	3.9
Kasım	757.7	765.0	748.9	9.2	17.6	12.1	12.8	19.0	8.5	30.5	3	0.6	29	14.9	26	8.3	75	34	4.8	5.2	3.9
Aralık	756.7	762.9	747.8	8.6	14.2	11.0	11.2	15.2	7.7	19.9	14	2.7	1	14.9	1	8.4	84	53	7.8	8.1	6.7
Yıl	754.8	767.2	745.7	12.8	22.9	16.6	17.2	24.0	11.2	40.4	1.VIII	-3.2	25.II	21.4	26.IX	10.2	67	24	3.4	4.7	3.3

Yağış: Toplam mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu güler	Yaz günleri	Tropik güler	Çok sıcak muteddit günler	Açık günler	Kapalı güler	Yağışı ≥ 0,1 mm.	Yağışı ≥ 1,0 mm.	Yağışı ≥ 10,0 mm.	✳, ●✳ (Kar ile veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraklı)	(Çiğli)	▷, ▶ Dolulu, grezilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 500 m.																																ARTVİN
75.1	27.9	1	.	.	3	.	.	.	3	8	9	8	3	3	1	1	9	1	.	.	.	6	5	5	9	5	21	27	8	7	I
172.6	50.3	7	1	.	25	.	.	.	1	19	23	22	5	20	25	1	2	-	.	.	.	1	1	2	4	6	15	16	8	31	II
114.4	33.0	10	.	.	8	.	.	.	4	18	16	10	5	6	14	5	4	1	.	.	.	1	1	4	4	3	15	27	11	27	III
25.5	6.0	16	.	.	.	8	1	.	4	8	7	6	.	.	.	.	2	15	1	2	.	3	8	11	5	4	7	23	13	16	IV
94.4	14.2	19	.	.	.	7	2	.	3	11	19	14	3	.	.	2	.	9	.	7	.	2	2	5	1	1	2	21	9	50	V
46.1	24.4	17	.	.	.	11	4	.	2	10	13	10	1	.	.	.	.	6	.	7	.	1	1	1	.	5	17	23	9	33	VI
23.2	8.9	25	.	.	.	25	6	11	4	12	4	3	.	.	.	.	.	13	.	6	.	4	5	4	4	5	20	11	7	33	VII
38.7	14.0	19	.	.	.	23	4	1	3	7	10	8	1	.	.	.	.	18	.	4	.	4	4	1	1	4	17	13	4	45	VIII
70.3	14.8	12	.	.	.	7	1	.	7	10	11	8	3	.	.	.	.	14	.	.	.	7	3	3	2	3	11	15	3	43	IX
58.9	11.8	7	.	.	.	.	.	.	6	11	13	9	2	.	.	.	3	17	.	.	.	4	3	4	6	5	9	18	4	40	X
58.0	12.1	20	.	.	1	.	.	.	2	14	15	9	2	.	.	1	2	9	.	.	1	4	2	4	2	3	11	24	9	31	XI
58.5	21.5	12	.	.	.	.	.	.	5	10	9	7	2	.	.	1	7	7	.	.	.	5	6	8	3	2	14	23	12	20	XII
835.7	50.3	7.II	1	.	37	81	18	12	44	138	149	114	27	29	40	11	29	110	1	26	1	42	41	52	41	45	159	241	97	376	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 2 m.																																DİKİLİ
258.1	75.2	10	.	.	5	.	.	.	4	14	15	12	8	.	.	.	5	5	.	4	.	4	7	16	34	13	7	2	2	8	I
14.3	12.2	23	.	.	9	.	.	.	9	4	2	2	1	.	.	.	14	1	.	.	.	3	10	13	37	4	2	5	5	5	II
44.8	44.8	15	.	.	.	.	.	.	4	4	1	1	1	.	.	.	4	3	.	1	.	1	6	15	35	9	2	14	2	9	III
15.1	10.1	13	.	.	.	1	.	.	6	6	7	3	1	.	.	.	.	5	1	1	.	1	.	14	35	8	7	11	6	8	IV
9.5	6.9	18	.	.	.	7	2	.	6	2	2	2	.	.	.	.	.	14	.	3	.	1	1	9	40	4	9	18	3	8	V
11.6	7.1	3	.	.	.	20	7	.	18	.	4	3	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	3	5	30	.	10	24	1	16	VI
0.1	0.1	4	.	.	.	29	20	22	25	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	7	28	.	12	14	7	16	VII
0.1	0.1	22	.	.	.	31	18	19	25	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	14	31	.	9	19	1	11	VIII
2.3	1.4	8	.	.	.	22	2	.	21	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	8	32	.	3	22	3	11	IX
52.2	23.3	11	.	.	.	1	.	.	15	4	7	5	2	.	.	.	.	8	.	.	.	2	4	12	41	4	2	15	8	5	X
60.5	23.3	9	.	.	.	1	1	.	6	7	9	6	2	.	.	.	.	10	.	4	.	.	2	2	60	3	3	4	9	7	XI
254.9	42.2	8	.	.	.	.	.	.	2	11	13	13	8	.	.	.	.	9	.	1	.	.	.	5	78	2	3	1	.	4	XII
717.2	75.2	10.I	.	.	14	112	50	41	141	52	64	48	23	.	.	.	23	56	1	15	.	22	52	120	481	47	69	149	47	108	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 25 m.																																İZMİR
205.4	33.0	10	.	.	.	.	.	.	3	11	14	13	8	.	.	.	3	8	.	5	7	7	17	12	38	2	3	4	7	3	I
3.4	3.2	4	.	.	3	.	.	.	9	2	3	1	.	.	.	.	5	2	.	.	4	10	28	6	21	3	1	5	9	1	II
47.9	45.3	15	.	.	.	.	.	.	6	4	3	2	1	.	.	.	1	15	.	1	1	15	6	10	19	8	4	9	16	6	III
11.1	3.7	4	.	.	.	2	.	.	5	3	7	4	.	.	.	.	.	10	.	3	5	8	9	5	25	14	7	12	6	4	IV
29.0	14.3	16	.	.	.	14	4	3	4	1	4	4	2	.	.	.	.	13	.	4	.	8	2	15	5	.	29	19	2	13	V
5.2	2.9	3	.	.	.	26	11	6	16	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	2	6	8	5	22	29	11	5	VI
3.0	3.0	4	.	.	.	30	27	28	23	.	1	1	.	.	.	.	.	3	.	2	1	10	5	4	2	1	13	31	23	4	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	29	27	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	13	10	3	4	.	7	34	8	14	VIII
0.9	0.4	19	.	.	.	26	2	1	17	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	17	9	4	2	3	12	24	12	7	IX
34.7	13.4	11	.	.	.	.	.	.	14	2	6	3	2	.	.	.	.	10	.	1	2	12	16	7	17	7	3	22	.	9	X
29.6	6.8	12	.	.	.	1	1	.	5	4	12	8	.	.	.	1	.	17	.	4	2	9	3	20	32	6	7	5	7	1	XI
214.2	45.8	30	.	.	.	.	.	.	1	13	16	14	11	.	.	.	.	9	.	1	3	5	9	26	37	5	5	4	2	.	XII
584.4	45.8	30.XII	.	.	3	130	74	67	130	40	75	51	24	.	.	1	9	97	.	22	26	116	116	118	210	54	113	198	103	67	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 68 m.																																AYDIN
158.9	36.7	12	.	.	2	.	.	.	5	15	16	14	7	.	.	.	5	2	.	3	.	.	12	13	8	.	10	.	5	45	I
4.9	3.2	4	.	.	14	.	.	.	12	2	2	2	.	.	.	2	18	.	.	1	.	1	13	12	5	.	8	1	2	42	II
8.5	7.8	16	.	.	1	.	.	.	12	3	2	1	.	.	.	.	4	14	.	.	.	2	1	7	1	3	12	2	1	64	III
16.8	4.9	24	.	.	.	7	.	.	6	7	8	5	.	.	.	.	.	6	1	2	.	1	7	10	2	2	19	2	2	45	IV
18.0	7.1	18	.	.	.	27	8	.	5	1	6	3	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	3	7	1	4	23	4	5	46	V
3.3	3.3	3	.	.	.	30	21	3	23	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	6	3	2	2	31	3	10	29	VI
4.9	3.2	4	.	.	.	31	29	22	14	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	6	1	3	32	3	.	43	VII
2.4	2.4	22	.	.	.	31	31	17	26	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	5	9	.	4	30	4	4	36	VIII
.	.	.	.	.	.	30	20	.	24	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	5	.	3	23	3	4	45	IX
39.9	15.2	11	.	.	.	13	.	.	12	4	7	7	2	.	.	1	.	11	.	2	.	.	4	10	2	1	20	.	1	55	X
65.4	21.1	10	.	.	.	1	1	.	6	6	9	8	3	.	.	.	2	11	1	2	.	.	16	11	.	2	7	.	1	53	XI
187.8	56.9	30	.	.	.	.	.	.	2	19	16	13	4	.	.	1	1	2	.	2	.	3	6	16	2	2	5	1	.	58	XII
510.6	56.9	30.XII	.	.	17	170	110	42	147	58	70	57	16	.	.	4	30	48	2	16	.	16	81	109	24	26	220	23	35	561	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C	14 h C	21 h. C	Günlük C°	yüksek C	düşük C	Mutlak (Absolut) En yüksek C	Günü	En düşük C	Günü	Güünlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
BODRUM																					
Ocak	760.2	768.4	753.5	10.3	14.3	10.9	11.6	15.5	8.1	19.4	14	2.4	21	13.8	21	7.3	67	42	5.6	6.3	5.5
Şubat	766.7	771.6	756.0	5.7	12.9	8.2	8.7	13.7	4.7	18.0	28	1.6	24	15.5	28	3.9	45	23	2.0	3.4	1.5
Mart	762.7	767.5	755.1	10.4	16.8	12.5	13.0	17.8	9.0	21.7	25	0.6	5	14.5	25	6.4	55	22	3.9	4.0	1.2
Nisan	759.9	766.0	752.8	15.1	19.6	16.1	16.7	20.9	12.7	26.0	10	8.6	6	13.5	22	8.1	56	24	4.4	4.9	2.7
Mayıs	758.4	766.2	753.6	19.0	24.1	19.7	20.7	25.6	15.5	31.6	31	11.6	1	14.7	22	10.2	56	28	3.3	4.0	1.6
Haziran	758.2	764.1	751.9	22.2	27.9	23.0	24.1	29.2	19.2	35.1	21	15.0	7	13.4	21	11.2	50	20	0.4	1.3	0.4
Temmuz	754.5	758.6	751.5	24.7	31.6	26.7	27.4	33.0	21.7	37.7	20,25	18.8	3	15.8	10	13.0	49	19	0.5	0.3	0.1
Ağustos	755.5	759.2	753.0	25.2	32.8	26.8	27.9	33.7	22.5	38.0	1	18.6	29	15.4	1	11.9	43	12	0.4	0.0	0.0
Eylül	759.0	762.7	753.7	19.3	27.6	21.9	22.7	28.5	17.9	33.0	1	13.8	23	15.0	27	9.4	46	22	0.7	0.4	0.0
Ekim	761.9	766.5	755.0	15.2	22.0	17.3	18.0	23.2	14.2	26.6	6	11.1	8	13.3	4	8.9	58	24	3.1	3.5	2.7
Kasım	762.7	769.2	754.9	13.8	19.3	14.8	15.7	20.3	12.5	26.2	3	6.4	30	11.6	25	8.4	60	24	3.7	4.7	2.8
Aralık	761.9	767.9	751.9	13.4	16.8	13.7	14.4	17.8	11.6	20.5	16	7.7	24	10.0	24	8.9	71	45	6.4	8.3	5.3
Yıl	760.1	771.6	751.5	16.2	22.1	17.6	18.4	23.3	14.1	38.0	1.VIII	0.6	5.III	15.8	10.VII	9.0	55	12	2.9	3.4	2.0
AKHİSAR																					
Ocak	751.7	761.0	742.1	3.8	9.7	6.3	6.5	11.8	2.0	16.1	14	-4.6	21	15.9	1	5.9	80	34	7.1	7.2	6.5
Şubat	759.8	766.2	746.1	-0.1	8.6	3.0	3.6	9.5	-1.7	14.1	28	-7.1	25	18.5	21	3.8	64	23	4.0	5.1	2.5
Mart	754.7	760.0	747.4	4.4	15.0	9.0	9.4	16.2	2.9	24.3	27	-3.9	5	23.7	26	5.6	65	18	5.2	6.7	3.5
Nisan	751.0	758.1	743.7	8.8	20.3	13.2	13.9	21.4	7.0	28.8	9	-0.9	5	22.7	6	6.9	61	19	5.2	6.5	3.9
Mayıs	749.7	758.7	745.0	14.8	25.3	18.2	19.1	26.6	11.0	33.1	22	3.9	1	23.5	3	9.6	60	13	4.8	6.8	3.8
Haziran	749.7	754.6	743.4	18.8	28.6	21.8	22.8	29.8	14.8	35.1	30	10.9	4	20.3	30	11.4	56	19	1.8	4.6	2.5
Temmuz	746.7	751.9	743.1	22.7	33.0	25.5	26.7	33.8	18.7	37.9	19	12.7	4	22.6	1	13.1	51	18	1.4	3.5	1.9
Ağustos	747.8	754.1	744.1	20.4	33.6	25.5	26.3	34.3	17.6	38.4	14	14.0	27	22.6	28	10.7	45	10	0.7	2.9	0.8
Eylül	751.7	756.4	744.9	14.0	27.2	18.6	19.6	28.1	12.2	33.3	26	7.4	23	24.7	25	8.3	51	10	1.5	3.2	0.7
Ekim	754.1	760.2	746.4	8.8	20.6	13.3	14.0	21.7	7.5	27.6	4	2.3	23	23.0	4	7.4	65	18	3.1	4.1	2.5
Kasım	754.5	762.1	744.5	6.8	16.6	10.6	10.9	17.5	5.4	30.7	3	-4.4	30	20.9	3	7.5	74	27	5.8	5.7	4.0
Aralık	753.1	759.5	744.6	6.6	13.4	8.8	9.4	14.5	4.8	20.1	2	-1.3	1	19.0	1	7.4	84	33	7.4	8.2	6.5
Yıl	752.0	766.2	742.1	10.8	21.0	14.5	15.2	22.1	8.5	38.4	14.VIII	-7.1	25.II	24.7	25.IX	8.1	63	10	4.0	5.4	3.3
MUĞLA																					
Ocak	703.6	711.0	697.2	3.5	9.2	5.4	5.9	10.2	2.0	17.6	1	-3.7	8	18.2	1	5.5	78	20	6.6	7.0	6.1
Şubat	708.5	714.0	698.1	-1.1	8.2	2.2	2.9	9.2	-2.3	12.9	28	-5.9	25	17.6	10	3.0	52	21	2.8	4.0	1.5
Mart	705.9	710.9	699.6	3.5	13.9	7.8	8.2	15.2	2.3	18.8	23	-3.0	3	19.8	25	4.9	61	17	4.0	5.1	2.5
Nisan	704.0	709.6	697.4	8.6	17.0	11.4	12.1	18.4	6.4	24.2	22	1.0	6	19.3	10	6.2	61	14	4.6	6.4	3.6
Mayıs	703.2	709.7	699.9	14.1	23.5	16.6	17.7	24.8	10.5	29.5	22	6.2	3	18.7	3	7.6	52	17	3.5	5.7	2.0
Haziran	703.5	708.5	698.1	17.9	27.8	20.3	21.6	28.8	14.7	33.9	21	9.6	12	19.1	13	8.6	46	19	0.5	3.3	0.4
Temmuz	701.0	704.5	697.7	21.7	30.7	24.0	25.1	32.5	19.1	36.3	25	13.3	4	17.0	1	9.9	43	14	0.8	3.7	0.7
Ağustos	701.8	705.8	698.9	20.8	31.7	24.3	25.3	32.7	18.6	36.3	1	12.5	28	19.5	28	8.1	35	8	0.2	1.9	0.2
Eylül	704.1	708.3	700.5	14.3	26.6	18.4	19.4	27.7	12.1	31.4	28	6.6	24	22.3	25	6.5	40	8	1.2	1.9	0.1
Ekim	706.4	710.8	700.9	9.4	19.3	13.0	13.7	20.5	8.2	25.3	4	4.0	28	18.7	4	7.3	64	14	3.2	4.8	2.8
Kasım	707.0	712.2	700.0	6.6	14.9	9.4	10.1	15.9	5.4	24.6	3	-2.8	30	16.7	26	6.5	70	22	5.2	5.5	3.8
Aralık	706.1	711.5	697.0	5.9	11.4	7.9	8.3	12.4	4.5	17.3	16	-0.5	12	16.2	13	6.8	83	41	8.3	8.2	6.6
Yıl	704.6	714.0	697.0	10.4	19.5	13.4	14.2	20.7	8.5	36.3	25.VII 1.VIII	-5.9	25.II	22.3	25.IX	6.7	57	8	3.4	4.8	2.5
MANİSA																					
Ocak	756.2	764.8	747.6	4.5	9.6	7.0	7.0	12.0	3.0	18.4	4	-3.1	21	14.1	13	5.7	75	38	8.0	7.6	7.4
Şubat	763.6	769.4	750.8	0.9	8.4	4.1	4.4	9.5	0.0	14.7	22	-5.0	25	17.5	21	3.9	62	26	4.4	4.9	3.8
Mart	759.3	764.5	752.8	5.3	15.0	9.7	9.9	16.2	3.9	23.8	27	-3.1	5	21.0	26	5.4	60	3	5.6	6.3	5.5
Nisan	756.0	762.3	748.0	10.8	20.0	14.6	15.0	21.3	8.0	28.8	10	0.2	5	21.8	10	6.4	53	12	5.8	6.7	5.7
Mayıs	754.9	763.1	749.9	15.9	25.3	19.1	19.8	27.0	11.8	33.0	22	5.6	1	21.2	3	9.2	54	20	4.5	6.8	5.3
Haziran	755.2	759.8	749.2	20.3	29.3	22.9	23.8	30.5	15.6	35.0	23	11.5	5	20.6	14	10.6	49	13	2.0	4.0	2.6
Temmuz	752.6	757.5	748.8	24.1	33.2	26.8	27.7	34.4	19.9	38.6	18,20	14.2	4	19.8	1	12.3	45	22	1.4	3.7	2.0
Ağustos	753.3	759.8	749.6	22.6	33.0	26.4	27.1	34.1	18.3	37.3	13	14.6	28	22.1	28	10.8	41	16	0.9	3.1	0.9
Eylül	757.6	762.5	750.7	16.5	26.9	19.9	20.8	28.0	13.2	32.8	1	7.7	25	23.4	25	8.8	49	18	1.8	3.1	1.1
Ekim	760.4	766.0	753.2	11.0	20.1	14.7	15.1	21.5	8.9	26.5	30	2.8	23	20.9	9	7.4	58	26	3.6	4.1	2.8
Kasım	761.0	768.7	751.0	8.0	15.4	11.1	11.4	16.8	6.6	29.4	3	-3.7	30	18.7	3	7.3	71	31	6.0	5.7	4.1
Aralık	759.4	766.3	750.5	7.9	12.4	9.9	10.0	13.7	6.0	18.6	2	-0.5	1	17.2	1	7.1	78	36	8.4	8.0	6.0
Yıl	757.5	769.4	747.6	12.3	20.7	15.5	16.0	22.1	9.6	38.6	18.20VII	-5.0	25.II	23.4	25.IX	7.9	58	3	4.4	5.3	3.9

BODRUM φ = 37° 02′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

AKHİSAR φ = 38° 55′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5

MUĞLA φ = 37° 12′ N, λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

MANİSA φ = 38° 42′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

Yağış: Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu güneler	Yaz güneleri	Tropik güneler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 3 m. — BODRUM																															
207.6	54.4	3	.	.	.	.	.	.	6	10	17	16	6	.	.	.	.	4	1	3	2	12	3	5	17	5	5	1	1	44	I
16.2	8.3	4	.	.	.	.	.	.	15	1	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	24	16	1	3	.	2	.	.	38	II
5.5	2.9	15	.	.	.	.	.	.	10	.	2	2	.	.	.	.	.	7	.	1	.	9	12	10	13	.	1	1	.	47	III
2.3	1.2	24	.	.	.	2	.	.	9	3	3	1	.	.	.	.	.	4	.	1	.	3	13	13	15	.	4	.	1	41	IV
6.1	5.5	18	.	.	.	19	3	1	16	1	2	1	.	.	.	.	.	5	.	1	.	10	1	4	10	.	7	5	.	56	V
.	.	.	.	.	.	26	13	13	26	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	7	1	.	10	.	7	6	12	47	VI
0.3	0.3	5	.	.	.	31	24	24	29	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	14	2	.	5	.	11	7	4	50	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	28	30	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	17	7	.	3	.	13	4	8	41	VIII
.	.	.	.	.	.	29	8	7	28	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	26	2	1	5	.	4	1	17	34	IX
40.4	17.7	25	.	.	.	5	.	.	13	2	5	4	2	.	.	.	.	9	.	1	.	7	3	8	15	.	4	2	4	50	X
104.5	42.4	15	.	.	.	2	.	2	10	3	8	8	4	.	.	.	.	6	.	4	.	4	8	7	19	.	.	.	2	50	XI
201.3	47.5	5	.	.	.	.	.	.	3	11	14	14	7	.	.	.	.	6	.	4	.	1	3	10	33	.	.	.	.	46	XII
584.2	54.4	3.I	.	.	.	145	78	75	195	31	54	48	19	.	.	.	.	58	1	15	2	134	71	59	148	5	58	27	49	544	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 101 m. — AKHİSAR																															
186.0	36.5	26	.	.	7	.	.	.	3	16	15	13	7	2	.	1	6	10	.	1	.	4	24	.	1	11	8	.	1	44	I
4.7	4.7	23	.	.	22	.	.	.	10	2	1	1	.	.	.	.	14	4	.	.	.	3	48	.	.	2	1	.	.	30	II
32.1	18.3	15	.	.	4	.	.	.	5	4	6	4	1	.	.	.	3	22	.	.	.	15	30	.	2	2	9	.	1	34	III
18.8	12.8	13	.	.	1	6	.	.	5	3	5	5	1	.	.	.	1	21	.	1	.	19	21	.	.	4	14	1	2	29	IV
20.4	7.8	17	.	.	.	22	6	.	3	5	8	4	.	.	.	.	.	26	.	6	.	15	23	.	.	1	11	1	3	39	V
26.1	16.8	3	.	.	.	27	20	.	13	.	7	6	1	.	.	.	.	17	1	1	.	25	21	.	.	2	10	.	4	28	VI
57.9	34.2	14	.	.	.	31	27	8	18	1	2	2	2	.	.	.	.	7	1	4	.	21	39	.	.	.	3	.	5	25	VII
1.1	0.6	22	.	.	.	31	31	2	20	.	2	.	.	.	.	.	.	12	.	2	.	12	43	.	1	.	2	.	5	30	VIII
2.0	0.9	20	.	.	.	25	10	.	16	.	3	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	17	38	.	.	.	1	2	3	29	IX
41.8	25.2	11	.	.	.	5	.	.	10	2	7	4	1	.	.	.	.	16	.	1	.	21	23	1	.	1	5	.	4	38	X
43.1	12.5	9	.	.	5	1	1	.	4	5	11	7	1	.	.	1	5	21	.	5	.	6	14	1	2	3	11	.	1	52	XI
150.3	52.1	30	.	.	1	.	.	.	.	11	12	12	5	.	.	.	2	21	.	2	.	8	8	.	4	5	9	.	.	59	XII
584.3	52.1	30.XII	.	.	40	148	95	10	107	49	79	58	19	2	.	2	31	203	2	23	.	166	332	2	10	31	84	4	29	437	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 646 m. — MUĞLA																															
364.4	67.0	10	.	.	11	.	.	.	5	14	19	16	13	3	.	5	6	6	2	5	.	4	4	21	12	4	5	22	11	10	I
23.3	22.9	23	.	.	25	.	.	.	12	1	2	1	1	1	.	1	7	1	.	1	.	12	12	3	.	1	4	27	18	7	II
9.0	4.1	16	.	.	8	.	.	.	10	1	5	3	.	.	.	1	4	11	.	1	.	7	12	10	5	6	4	22	11	16	III
39.4	18.1	13	.	.	.	.	.	.	5	5	6	3	2	.	.	2	.	14	2	4	.	2	4	14	11	10	8	22	12	7	IV
11.9	6.1	17	.	.	.	16	.	.	8	1	4	2	.	.	.	.	.	12	.	1	.	6	8	6	8	9	9	27	11	9	V
4.9	2.3	23	.	.	.	25	14	.	21	.	3	2	.	.	.	.	.	3	.	3	.	2	6	9	6	3	8	35	19	2	VI
5.6	3.2	21	.	.	.	30	26	14	17	.	2	2	.	.	.	.	.	3	.	8	.	6	8	8	5	8	4	31	16	7	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	11	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	11	10	2	1	7	30	22	2	VIII
.	.	.	.	.	.	26	7	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	4	12	4	7	4	4	30	16	9	IX
56.3	25.6	11	.	.	.	1	.	.	11	2	6	4	2	.	.	4	.	18	.	2	.	4	9	10	16	2	4	27	10	11	X
106.6	32.6	10	.	.	2	.	.	.	7	9	11	8	5	.	.	2	7	13	1	4	.	6	12	18	10	2	3	16	9	14	XI
310.5	55.3	30	.	.	2	.	.	.	1	18	20	16	11	.	.	8	5	10	.	3	.	.	8	28	16	4	3	15	4	15	XII
931.9	67.0	10.I	.	.	48	129	78	25	146	51	78	57	34	4	.	23	29	93	5	34	.	61	106	141	98	54	63	304	159	109	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 42 m. — MANİSA																															
222.4	42.5	26	.	.	4	.	.	.	2	18	19	12	9	.	.	4	6	3	1	3	.	1	16	27	9	7	11	5	4	14	I
9.2	7.7	23	.	.	13	.	.	.	6	3	3	2	.	1	.	.	11	2	.	.	.	7	16	42	6	.	3	2	2	6	II
27.1	23.3	15	.	.	2	.	.	.	5	8	4	2	1	.	.	.	7	8	.	1	.	3	13	36	10	5	7	10	.	9	III
13.9	7.0	13	.	.	.	7	.	.	1	8	7	5	.	.	.	.	2	12	.	3	.	5	9	31	9	7	11	12	2	4	IV
53.2	24.5	13	.	.	.	22	7	.	1	3	9	5	2	.	.	.	.	13	1	7	.	6	11	27	7	3	7	18	12	2	V
15.6	14.4	3	.	.	.	28	19	1	8	.	4	1	1	.	.	.	.	3	.	1	.	6	13	20	3	1	12	25	10	.	VI
18.6	15.1	4	.	.	.	31	28	14	14	.	3	2	1	.	.	.	.	.	1	5	.	7	11	35	10	4	.	16	4	6	VII
7.7	6.3	21	.	.	.	31	31	9	19	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	9	15	39	3	.	1	16	6	4	VIII
1.1	0.6	8	.	.	.	25	9	.	18	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	6	14	39	4	2	4	12	1	8	IX
61.7	34.1	25	.	.	.	4	.	.	11	2	5	3	2	.	.	2	.	15	.	1	.	5	15	39	5	5	9	1	4	10	X
57.6	25.2	9	.	.	3	2	.	.	3	4	17	8	1	.	.	5	4	7	.	2	.	1	7	45	6	1	9	1	2	18	XI
207.2	71.5	30	.	.	1	.	.	.	.	15	21	12	7	.	.	7	3	9	.	1	.	.	5	36	8	16	14	6	1	7	XII
695.3	71.5	30.XII	.	.	23	150	94	24	88	61	96	54	24	1	.	18	33	77	3	28	.	56	145	416	79	51	88	124	48	88	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C	14 h. C	21 h. C	Günlük C	Yüksek C	Düşük C	Mutlak (Absolut) En yüksek C	Günü	En düşük C	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
KÜTAHYA																					
Ocak	677.1	685.4	669.2	-0.8	3.0	0.9	1.0	5.2	-2.8	12.0	4	-9.8	8	14.1	21	4.3	84	52	6.7	7.1	6.1
Şubat	683.2	689.3	670.8	-7.2	-1.4	-4.7	-4.5	-0.4	-9.2	5.6	22	-17.1	10	15.6	21	2.7	79	55	6.7	5.9	5.6
Mart	680.0	684.2	673.1	0.0	8.2	4.0	4.0	9.0	-1.5	17.3	31	-10.4	6	19.8	25	4.7	76	26	5.5	7.0	5.7
Nisan	677.6	683.7	671.4	5.8	14.3	9.3	9.7	15.5	3.4	25.0	19	-4.4	5	20.1	6	6.1	70	30	6.0	7.0	5.1
Mayıs	677.4	684.3	672.9	10.5	18.6	13.1	13.8	20.1	7.3	26.3	24	-0.4	1	21.0	1	8.7	74	31	4.3	7.2	3.9
Haziran	678.4	683.3	673.0	14.3	21.6	16.3	17.1	23.3	10.0	30.1	30	5.7	8	20.3	30	10.6	72	44	2.9	5.1	2.5
Temmuz	677.8	681.5	671.7	17.3	25.4	19.2	20.3	26.4	13.5	31.8	2	9.2	8	19.3	1	12.9	72	36	2.3	4.9	2.6
Ağustos	677.8	683.5	673.8	15.0	25.7	18.9	19.6	26.5	11.8	31.8	14	8.0	28	20.8	14	11.2	66	29	2.1	4.0	1.6
Eylül	679.9	684.6	674.4	8.7	19.9	12.5	13.4	20.5	6.2	26.7	28	0.1	23	23.2	25	8.1	71	21	4.2	4.8	2.5
Ekim	681.2	686.6	674.9	3.5	14.7	8.3	8.7	15.4	2.0	23.4	9	-4.4	8	23.9	8	6.1	74	28	3.7	4.6	3.3
Kasım	681.1	687.4	672.0	3.0	10.0	5.5	6.0	11.2	1.6	23.4	3	-6.8	29	17.2	26	5.9	80	48	5.6	6.0	5.1
Aralık	679.2	685.2	671.7	2.7	8.2	4.6	5.0	9.5	0.8	16.4	30	-3.6	1	16.1	14	5.0	77	21	6.6	7.9	6.8
Yıl	679.2	689.3	669.2	6.1	14.0	9.0	9.5	15.3	3.6	31.8	2.XII 14.VIII	-17.1	10.II	23.9	8.X	7.2	75	21	4.7	6.0	4.2
UŞAK																					
Ocak	680.9	688.8	673.5	0.9	5.5	2.0	2.6	6.7	-0.7	12.6	1	-5.6	20	14.5	22	4.3	76	25	7.5	7.1	6.9
Şubat	686.5	691.8	674.1	-4.5	2.1	-2.3	-1.8	3.2	-5.9	8.7	22	-9.7	25	15.6	6	2.6	64	15	4.1	5.0	3.4
Mart	683.5	687.5	677.5	2.1	10.6	5.5	5.9	11.9	1.0	19.0	27	-5.9	2	18.5	25	4.3	62	12	5.9	6.5	4.8
Nisan	681.3	687.2	674.7	7.4	15.6	9.8	10.7	17.0	4.5	24.1	19	-3.9	5	18.3	6	5.7	60	14	6.2	6.9	4.7
Mayıs	681.1	688.1	677.5	12.8	20.0	14.3	15.4	21.1	8.7	26.9	31	3.6	1	17.4	1	8.1	62	27	4.7	7.2	4.1
Haziran	681.8	686.3	677.1	16.3	23.8	18.0	19.1	25.6	11.4	31.9	23	7.3	7	18.4	8	9.2	56	25	2.2	4.9	3.3
Temmuz	680.0	684.0	674.3	19.5	27.8	21.5	22.6	29.8	14.8	33.5	17	9.5	7	18.2	1	11.1	54	19	2.3	5.1	3.4
Ağustos	681.1	686.6	677.7	18.3	27.6	21.5	22.2	29.2	14.6	33.5	14	11.3	8	17.8	14	9.6	49	17	0.9	3.3	1.3
Eylül	683.0	687.7	678.2	11.8	22.3	15.6	16.3	23.8	9.0	29.6	1	3.8	21	21.4	24	6.3	47	13	2.2	4.3	2.0
Ekim	685.2	690.2	679.3	6.6	17.0	10.2	11.0	17.9	5.3	23.5	9	0.7	8	17.9	9	5.6	58	21	3.7	4.9	2.8
Kasım	685.6	691.5	677.4	4.1	11.6	6.3	7.1	12.7	3.4	24.3	3	-5.8	29	16.3	25	5.4	70	24	5.6	6.2	5.0
Aralık	684.3	689.5	676.3	3.9	10.1	5.3	6.2	10.8	2.9	16.4	13	-1.3	1	15.6	13	5.4	77	28	7.7	8.3	6.8
Yıl	682.9	691.8	673.3	8.3	16.2	10.6	11.4	17.5	5.8	33.5	17.VII 14.VIII	-9.7	25.II	21.4	24.IX	6.5	61	12	4.4	5.8	4.0
AFYON																					
Ocak	673.5	681.7	666.6	-0.5	4.2	1.1	1.5	5.9	-2.4	13.1	4	-7.5	2	14.1	22	4.0	77	28	7.3	7.0	6.6
Şubat	679.1	685.3	665.7	-9.6	-2.8	-5.9	-6.0	-1.4	-11.4	7.4	22	-18.4	2	15.2	3	2.2	70	37	5.4	5.6	5.0
Mart	665.9	679.9	669.4	0.1	8.6	4.2	4.3	9.6	-0.9	17.4	30,31	-8.6	5	18.1	25	4.0	65	14	4.9	6.3	4.2
Nisan	673.7	679.6	667.0	6.1	15.7	10.5	10.7	16.7	3.3	24.4	19	-5.2	5	18.2	9	4.8	53	13	5.7	6.6	4.7
Mayıs	673.5	680.8	669.4	11.8	20.1	14.1	15.0	21.4	7.7	26.4	24	2.1	1	11.1	12	7.0	57	13	4.1	6.8	3.6
Haziran	674.1	678.8	668.9	14.9	24.1	17.4	18.4	25.2	9.8	31.4	30	6.0	8	20.6	30	7.7	51	15	2.1	4.3	2.4
Temmuz	672.5	677.3	667.1	18.2	27.8	20.6	21.8	29.2	13.9	33.2	1	8.0	4	20.1	1	8.8	48	11	3.0	5.3	4.1
Ağustos	673.8	679.1	669.3	16.2	27.2	20.3	21.0	28.5	12.2	33.3	14	7.7	27	21.7	14	7.2	42	5	0.8	3.5	1.6
Eylül	675.6	680.4	670.0	9.2	21.6	14.2	14.8	22.8	7.2	29.6	1	0.4	23	22.6	24	5.4	46	11	3.6	3.7	2.1
Ekim	677.2	682.2	671.0	4.1	15.4	8.8	9.3	16.2	2.5	23.4	9	-3.0	23	23.2	9	4.8	58	8	4.8	4.5	2.7
Kasım	677.5	683.8	668.1	2.8	10.4	5.4	6.0	10.9	1.5	23.6	3	-8.0	29	17.1	27	4.9	69	31	6.2	5.7	3.5
Aralık	675.8	681.7	667.7	2.3	9.3	4.5	5.2	9.9	0.8	15.6	14	-6.1	1	17.8	1	4.9	74	21	8.1	7.8	6.1
Yıl	674.3	685.3	665.7	6.3	15.1	9.6	10.2	16.4	3.7	33.3	14.VIII	-18.4	2.II	23.2	9.X	5.5	59	5	4.7	5.6	3.9
ESKİŞEHİR																					
Ocak	692.8	701.5	685.1	-1.1	3.9	0.7	1.0	5.3	-2.6	13.2	4	-8.8	21	13.8	13	4.1	82	44	8.2	8.2	7.1
Şubat	699.1	706.1	685.3	-7.6	-1.7	-5.1	-4.9	-0.9	-9.5	2.4	22	-16.2	10	13.4	11	2.7	80	57	6.9	7.2	6.2
Mart	695.6	699.9	688.3	-0.3	8.8	3.8	4.0	9.4	-1.6	18.8	31	-10.4	6	21.4	28	4.4	75	9	6.5	7.1	6.4
Nisan	692.8	698.9	685.6	5.7	15.6	9.3	10.0	17.1	2.7	26.8	19	-4.6	5	23.6	9	5.1	61	10	6.7	7.9	6.9
Mayıs	692.2	699.8	688.2	11.7	19.7	13.1	14.4	21.4	7.4	27.3	30	-0.7	1	22.3	1	7.2	62	17	5.5	7.5	5.5
Haziran	693.1	697.9	687.5	15.0	23.4	16.4	17.8	24.6	10.5	30.8	30	5.2	8	21.0	30	8.4	58	11	3.5	6.0	4.1
Temmuz	691.3	696.2	686.7	18.2	27.1	20.1	21.4	28.6	14.5	33.6	2	9.7	8	20.7	1	9.8	54	14	3.3	6.4	3.9
Ağustos	692.3	698.5	688.2	16.2	27.2	19.8	20.8	28.2	12.5	32.8	14	8.2	28	22.4	28,29	8.4	49	5	2.1	4.2	2.6
Eylül	694.7	699.4	689.3	9.5	21.1	13.4	14.3	21.8	6.9	28.2	28	0.8	24	24.4	24	6.7	57	1	3.5	4.9	2.5
Ekim	696.5	702.3	689.5	2.9	16.1	8.5	9.0	16.6	1.5	22.7	10	-4.6	8	22.9	8	5.0	62	3	5.4	4.7	3.5
Kasım	696.7	703.8	687.1	2.1	10.6	4.8	5.6	11.1	1.1	23.2	3	-9.2	26	17.6	26	5.4	76	28	6.5	6.6	5.1
Aralık	695.2	701.5	687.6	2.1	7.9	3.8	4.4	8.5	0.6	13.1	29	-4.2	1	13.8	9	5.2	82	49	8.8	8.8	8.6
Yıl	694.4	706.1	685.1	6.2	15.0	9.1	9.8	16.0	3.7	33.8	2.VII	-16.2	10.II	24.4	24.IX	6.0	67	1	5.6	6.6	5.2

KÜTAHYA: φ = 39° 24′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.

USAK: φ = 38° 40′ N, λ = 29° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.

AFYON: φ = 38° 45′ N, λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.

ESKİŞEHİR: φ = 39° 46′ N, λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr										1959 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱, ●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	☐ (Kırağılı)	⊥ (Çiğli)	▷, ▶ Dolulu, grezilli	⊡ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden Yüksekliği H = 969 m.																															KÜTAHYA
170.4	39.0	27	7	.	24	.	.	.	6	14	17	15	6	11	15	6	11	2	.	.	.	7	1	5	7	13	1	1	10	48	I
25.9	21.7	23	18	12	28	.	.	.	4	11	9	2	1	9	28	2	6	.	.	.	.	26	1	3	1	1	4	3	11	34	II
20.7	10.8	30	1	1	20	.	.	.	5	12	8	4	1	3	7	2	10	2	1	.	.	17	2	3	3	3	5	2	19	39	III
49.6	17.6	30	.	.	5	1	.	.	2	9	8	7	2	1	.	.	2	13	1	2	.	15	6	3	3	4	8	5	9	37	IV
73.0	24.3	17	.	.	1	3	.	.	4	6	10	6	3	.	.	4	.	18	.	6	.	13	3	1	1	3	3	2	11	56	V
49.8	13.1	1	.	.	.	11	1	.	9	1	8	7	2	.	.	.	.	20	1	4	.	15	5	1	3	.	8	3	13	42	VI
89.3	37.4	4	.	.	.	23	6	.	11	2	8	5	3	.	.	.	.	22	.	5	.	15	7	1	1	.	2	2	12	53	VII
15.8	12.0	18	.	.	.	22	5	.	14	.	5	2	1	.	.	.	.	29	.	3	.	12	6	1	.	.	2	.	13	59	VIII
1.4	0.7	2	.	.	.	5	.	.	11	3	3	.	.	.	.	.	1	19	.	1	.	25	2	2	1	.	.	1	11	48	IX
52.8	16.2	11	.	.	9	.	.	.	14	7	5	5	3	.	.	3	16	3	.	.	.	14	3	2	1	1	3	1	5	63	X
42.2	11.5	22	.	.	15	.	.	.	8	10	11	8	2	1	1	5	9	2	.	1	.	2	4	5	3	11	5	3	5	52	XI
40.7	9.6	31	.	.	13	.	.	.	2	15	15	7	.	2	1	6	6	.	.	.	.	1	.	3	.	10	7	4	4	64	XII
631.6	39.0	27.I	26	13	115	65	12	.	90	90	107	68	24	27	52	28	61	130	3	22	.	162	40	30	24	46	48	27	123	595	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 921 m																															UŞAK
159.1	35.7	27	1	.	20	.	.	.	4	17	17	15	6	10	3	4	11	.	.	.	.	3	6	19	13	3	6	10	3	30	I
8.3	5.6	23	3	.	28	.	.	.	9	5	5	2	.	4	3	.	13	.	.	.	.	8	11	19	3	.	3	10	2	28	II
8.8	2.4	16	.	.	12	.	.	.	6	11	7	4	.	2	1	1	8	3	.	.	.	6	8	17	2	.	6	17	3	34	III
25.2	7.9	24	.	.	2	.	.	.	2	8	10	7	.	.	.	.	3	8	.	2	.	4	2	8	4	3	8	20	5	36	IV
48.9	15.0	17	.	.	.	3	.	.	2	6	7	5	2	.	.	.	.	19	1	4	.	2	5	4	1	.	16	17	2	46	V
24.3	12.7	2	.	.	.	21	4	.	11	.	5	5	1	.	.	.	.	17	1	6	.	3	14	2	1	.	8	14	11	37	VI
18.9	7.9	7	.	.	.	27	20	.	8	.	7	3	.	.	.	.	.	6	1	8	.	8	13	8	.	2	9	13	4	36	VII
24.9	15.2	18	.	.	.	30	13	.	19	.	3	3	1	.	.	.	.	1	.	3	.	3	19	12	3	.	.	11	9	36	VIII
4.0	4.0	20	.	.	.	11	.	.	15	1	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	16	9	1	.	2	12	6	40	IX
39.3	19.7	11	.	.	.	.	.	.	10	5	7	4	2	.	.	1	.	14	.	.	.	1	8	9	2	.	12	5	2	54	X
83.3	46.1	10	.	.	6	.	.	.	6	11	8	8	2	.	.	3	13	8	.	2	.	1	4	9	2	4	6	1	.	63	XI
83.2	16.6	31	.	.	2	.	.	.	.	13	17	11	4	.	.	.	7	8	.	.	.	.	1	5	6	2	2	4	2	71	XII
528.2	46.1	10.XI	4	.	70	92	37	.	92	77	94	68	18	16	7	9	55	85	3	25	.	43	107	121	38	14	78	134	49	511	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1020 m.																															AFYON
86.4	13.7	27	5	.	24	.	.	.	5	16	19	14	3	11	7	4	13	2	.	.	.	3	3	1	24	8	1	2	21	30	I
14.0	9.2	23	20	16	28	.	.	.	6	7	7	4	.	7	27	5	14	.	.	.	.	1	9	.	15	4	2	1	31	21	II
5.0	1.8	17	.	.	21	.	.	.	7	7	8	3	.	2	.	.	15	2	1	.	.	1	13	2	15	4	2	3	17	36	III
24.0	11.1	30	.	.	4	.	.	.	3	7	10	4	1	2	.	.	3	5	.	2	1	1	3	.	11	10	5	10	24	26	IV
45.9	15.2	17	.	.	.	5	.	.	4	3	12	7	2	.	.	2	.	16	1	6	.	5	2	1	3	5	6	5	24	42	V
39.1	13.8	3	.	.	.	21	1	.	16	1	8	6	1	.	.	.	.	6	1	7	.	1	6	.	3	.	5	11	20	44	VI
18.2	11.2	29	.	.	.	28	18	.	11	2	9	3	1	.	.	.	.	2	.	8	.	.	16	.	2	1	3	6	17	48	VII
10.9	4.9	17	.	.	.	27	10	.	20	1	6	2	.	.	.	.	.	4	.	5	.	2	14	2	6	.	2	6	10	51	VIII
3.6	1.6	11	.	.	.	10	.	.	13	3	5	1	.	.	.	.	.	6	.	.	.	5	6	3	5	1	1	7	31	31	IX
35.0	10.4	2	.	.	7	.	.	.	12	7	8	5	1	.	.	3	12	2	.	.	.	2	6	2	13	8	2	4	8	48	X
31.0	10.5	10	.	.	13	.	.	.	8	8	12	6	1	2	.	1	12	4	.	1	.	1	5	1	20	20	2	6	9	26	XI
37.6	17.8	31	.	.	11	.	.	.	1	14	10	6	1	.	.	4	9	5	.	.	.	1	3	4	26	17	3	5	6	28	XII
350.7	17.8	31.XII	25	16	108	91	29	.	106	76	114	61	11	24	34	19	78	54	3	29	1	23	86	16	143	78	34	66	218	431	Yıl
Denizden yüksekliği H = 782 m.																															ESKİŞEHİR
48.9	23.8	27	2	.	24	.	.	.	1	18	15	9	1	7	6	4	6	.	.	1	.	6	2	32	7	2	7	15	6	16	I
20.9	12.0	23	19	13	28	.	.	.	4	14	11	3	1	10	26	4	10	.	.	.	.	4	2	5	12	3	.	17	16	25	II
20.5	8.7	16	1	1	22	.	.	.	4	15	12	5	.	6	3	3	6	2	.	.	.	2	2	10	8	2	2	34	9	24	III
23.7	8.5	24	.	.	7	4	.	.	1	11	8	6	.	1	.	1	3	1	.	1	1	4	1	6	2	4	9	34	8	22	IV
54.0	28.7	18	.	.	1	5	.	.	.	7	14	9	1	.	.	1	2	1	2	7	1	2	.	2	1	.	3	30	13	42	V
72.3	27.0	25	.	.	.	18	1	.	4	2	10	7	2	.	.	1	.	1	1	7	.	2	.	3	1	1	4	20	10	49	VI
16.8	5.9	15	.	.	.	26	12	.	8	3	8	4	.	.	.	.	.	.	.	7	.	6	2	.	.	.	5	21	10	49	VII
16.3	9.8	22	.	.	.	28	9	.	11	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	6	2	2	.	.	1	22	17	43	VIII
1.9	0.9	2	.	.	.	8	.	.	10	2	3	.	.	.	.	.	.	9	.	1	.	4	1	1	.	1	1	24	20	38	IX
25.3	10.4	13	.	.	14	.	.	.	10	8	4	3	1	.	.	3	11	5	.	.	.	6	6	7	4	.	.	9	3	58	X
35.4	8.9	5	.	.	15	.	.	.	5	13	11	8	.	1	.	8	14	.	.	1	.	2	.	21	4	.	1	3	6	53	XI
44.5	17.9	31	.	.	11	.	.	.	.	25	13	7	1	.	.	8	2	4	.	.	.	.	8	23	7	3	.	11	.	41	XII
380.5	28.7	18.V	22	14	122	89	22	.	58	119	114	63	7	25	35	33	54	23	3	28	2	44	26	112	46	16	33	240	118	460	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h C	14 h. C	21 h. C	Günlük C	Yüksek C	Düşük C	Mutlak (Absolut) En yüksek C	Günü	En düşük C	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ANKARA																						
Ocak	682.8	691.1	675.2	-0.1	4.7	1.5	1.9	6.3	-1.7	12.3	10	-8.5	21	13.3	23	4.2	79	37	7.7	7.9	5.0	6.5
Şubat	688.0	695.6	672.4	-8.5	-1.0	-5.1	-5.0	0.1	-9.6	5.9	22	-13.6	14	13.4	27	2.4	75	47	5.7	5.8	4.2	5.2
Mart	685.0	689.7	677.4	0.1	9.2	4.2	4.4	10.2	-1.0	19.0	30	-8.3	2,5,6	18.9	26	4.0	65	15	5.8	6.7	4.0	5.3
Nisan	682.5	688.2	674.5	7.4	15.9	10.9	11.3	17.4	5.2	28.8	19	-4.0	5	18.0	9, 19	5.3	59	15	5.6	7.5	4.5	5.6
Mayıs	682.0	689.5	677.4	12.5	21.2	14.7	15.8	22.7	9.2	27.0	24, 27	3.1	1	18.9	2	8.0	61	18	4.8	6.5	3.7	5.0
Haziran	682.8	687.6	677.1	16.4	24.0	18.0	19.1	25.4	12.4	30.4	30	6.9	8	17.7	12	8.6	54	16	3.2	5.3	2.0	3.5
Temmuz	681.0	686.3	673.4	19.5	27.9	22.3	23.0	29.7	16.0	33.7	20	11.1	7	18.1	1	9.6	48	18	2.5	5.0	2.8	3.4
Ağustos	682.3	688.7	677.6	17.5	27.0	21.0	21.6	28.4	14.3	32.2	2, 14	10.1	25	18.9	28	8.1	44	17	1.5	3.5	1.7	2.2
Eylül	684.3	689.6	678.1	11.0	21.1	14.3	15.2	22.4	8.5	29.8	1	3.0	22	20.2	24	6.3	50	14	2.8	4.4	2.5	3.1
Ekim	686.4	691.7	679.0	5.0	16.0	9.0	9.7	17.1	3.4	24.8	10	0.4	15	20.8	9	5.0	57	15	3.8	4.4	2.1	3.1
Kasım	686.7	693.3	677.7	3.2	10.5	5.2	6.0	11.7	2.0	24.2	3	-6.3	29	13.6	27	5.2	71	29	6.4	6.1	4.1	5.1
Aralık	685.5	391.4	677.9	2.3	8.5	4.6	5.0	9.6	1.2	14.7	16	-5.8	1	13.9	4	4.9	76	25	8.0	7.7	5.4	7.0
Yıl	684.1	695.6	672.4	7.2	15.4	10.1	10.7	16.7	5.0	33.7	20.VII	-13.6	14.II	20.8	9.X	6.0	62	14	4.8	5.9	3.5	4.7
ESENBOĞA																						
Ocak	678.3	686.3	670.7	-2.1	4.0	-0.3	0.3	5.2	-4.1	12.5	17	-13.3	31	14.8	23	4.0	82	45	8.2	8.1	6.2	7.5
Şubat	683.1	690.7	670.0	-11.7	-2.7	-8.3	-7.8	-1.9	-14.1	5.2	22	-19.3	14	17.4	27	2.1	75	57	6.2	6.5	5.2	6.0
Mart	680.3	685.1	672.9	-1.8	8.3	1.8	2.5	9.2	-3.9	18.4	30	-12.6	2	21.9	25	3.8	69	20	6.4	6.6	4.4	5.8
Nisan	678.0	683.4	670.7	6.6	15.4	9.0	10.0	16.8	3.2	27.8	19	-5.5	5	25.2	19	5.0	57	17	6.2	7.6	5.6	6.5
Mayıs	677.4	684.2	672.8	11.5	20.6	13.2	14.6	21.8	6.8	26.8	24	1.0	8	21.5	2	7.3	60	20	5.5	7.4	5.4	6.1
Haziran	678.4	682.9	673.0	15.3	22.8	16.0	17.5	24.2	9.9	29.4	30	4.8	8	19.9	30	8.7	58	21	3.4	5.7	3.5	4.2
Temmuz	676.5	681.7	669.1	19.0	27.8	20.5	22.8	29.0	13.4	33.4	2	8.5	10	21.5	1	9.5	49	22	2.6	5.6	4.0	4.1
Ağustos	677.9	684.2	672.7	16.4	26.2	18.9	20.1	27.9	11.3	32.0	15	6.2	26	21.4	4	8.4	49	13	1.6	4.2	2.4	2.7
Eylül	679.9	685.2	673.4	9.4	20.2	12.5	13.7	21.5	5.6	29.4	1	-0.4	23	23.9	26	5.9	50	10	3.3	5.1	2.6	3.7
Ekim	682.0	686.9	674.8	2.4	15.3	6.8	7.8	16.4	0.4	23.8	10	-3.6	15	23.9	9	4.6	61	13	3.4	4.0	2.0	3.2
Kasım	682.1	688.3	673.3	0.8	10.0	3.2	4.3	11.1	-0.8	23.5	3	-9.4	26, 27	19.7	27	4.7	71	20	6.7	6.1	4.4	5.7
Aralık	680.8	686.3	673.6	-0.5	7.7	1.8	2.7	8.4	-1.6	13.5	16	-9.6	1	17.0	1	4.4	79	28	8.3	8.2	6.7	7.7
Yıl	679.6	690.7	669.1	5.4	14.6	7.9	9.0	15.8	2.7	33.4	2.VII	-19.3	14.II	25.2	19. V	5.7	63	10	5.2	6.3	4.4	5.3
YOZGAT																						
Ocak	643.4	649.7	638.1	-0.5	2.8	0.4	0.8	4.0	-1.8	9.1	22	-8.0	22	13.6	2	4.0	80	36	8.5	8.1	7.3	8.0
Şubat	646.1	652.8	632.8	-10.2	-4.6	-8.7	-8.0	-3.3	-12.7	2.0	29	-17.3	9	14.2	21	2.1	77	58	5.5	6.3	5.7	5.8
Mart	643.4	647.3	636.1	-1.2	4.9	-0.7	0.6	5.9	-4.0	16.4	31	15.0	6	16.1	28	3.7	74	20	6.4	5.7	4.1	5.4
Nisan	641.9	647.3	634.5	7.2	13.0	7.3	8.7	14.0	3.9	24.6	19	-3.3	5	16.3	9	5.0	63	13	6.3	7.1	5.1	6.2
Mayıs	641.9	647.0	637.8	11.9	17.6	11.7	13.2	19.0	7.4	24.4	24	3.5	2	16.3	2	7.1	62	19	5.5	7.2	4.5	5.7
Haziran	642.7	646.3	637.6	14.6	19.8	14.0	15.6	21.0	9.5	26.3	12	5.6	8	15.5	9, 15	7.9	60	21	3.1	4.5	2.3	3.3
Temmuz	642.5	646.3	636.7	18.5	25.1	18.4	20.1	25.6	13.0	30.9	3	8.2	9	17.3	13	8.8	50	14	1.4	3.3	0.5	1.7
Ağustos	643.4	648.1	638.8	17.1	24.3	17.2	19.0	25.1	12.0	31.3	4	8.0	28	18.3	28	7.6	47	7	1.6	3.8	0.7	2.0
Eylül	644.9	649.2	639.7	11.2	17.6	10.6	12.5	18.8	6.1	29.1	1	1.0	23	20.2	24	5.7	53	16	2.9	4.3	1.9	3.0
Ekim	646.6	649.9	640.4	5.8	13.2	5.5	7.5	14.0	1.4	22.2	10	-2.5	8, 17	19.2	8	4.7	61	15	3.8	4.1	1.8	3.2
Kasım	646.9	651.5	640.0	2.0	8.0	2.3	3.6	9.0	-0.6	22.9	3	-9.0	23	13.4	26	4.5	72	31	6.5	6.1	4.2	5.6
Aralık	646.0	650.3	638.8	1.6	6.8	2.6	3.4	7.4	-0.4	13.2	14	-8.0	1	15.0	1	4.3	75	30	7.5	7.1	5.1	6.6
Yıl	644.5	652.8	632.8	6.5	12.4	6.7	8.1	13.3	2.8	31.3	4.VIII	-17.3	9. II	20.2	24.IX	5.5	65	7	4.9	5.6	3.6	4.7
KIRŞEHİR																						
Ocak	676.8	683.7	670.8	0.9	6.0	2.2	2.8	6.9	-1.5	12.4	4, 26	-7.5	23	14.1	3	4.3	75	40	7.4	8.3	6.5	7.4
Şubat	680.5	688.7	665.5	-7.3	-1.2	4.1	-4.2	-0.3	-9.4	6.6	22	-16.3	28	14.8	11	2.4	70	46	4.7	5.9	5.1	5.2
Mart	678.5	683.9	670.7	-1.4	8.3	3.4	3.5	9.2	-2.9	18.4	30	-14.4	[illegible]	19.7	27	3.9	66	17	6.1	5.8	5.1	5.7
Nisan	676.6	682.5	668.7	6.7	15.7	10.8	11.0	17.4	4.6	27.6	19	-1.9	6	23.4	19	5.3	58	10	5.7	6.2	4.9	5.6
Mayıs	675.8	682.7	670.9	12.2	21.1	15.1	15.9	22.5	8.1	27.9	25	3.9	2	18.7	2	7.2	56	10	4.1	5.1	4.7	4.6
Haziran	676.8	680.7	671.2	15.7	23.4	18.3	18.9	25.2	11.6	29.4	28	7.0	7	18.4	13	8.5	55	17	2.5	3.7	3.3	3.2
Temmuz	674.7	679.6	668.5	19.1	27.5	23.8	23.4	29.2	15.2	33.3	19	8.9	13	20.2	13	8.8	43	18	0.9	2.5	2.2	1.8
Ağustos	675.6	681.6	670.3	16.9	27.0	21.5	21.7	28.6	14.2	34.1	15	10.2	26	20.1	14	7.9	43	12	1.4	2.6	1.8	1.9
Eylül	677.5	682.6	672.4	9.6	20.6	14.6	14.9	22.5	7.1	30.6	1	1.2	23	22.3	24,26	6.2	52	10	3.0	3.3	2.6	2.9
Ekim	680.0	683.7	673.2	3.8	15.7	8.6	9.2	17.1	2.0	24.4	10	-2.2	8	25.3	10	4.8	58	13	3.8	3.9	3.3	3.7
Kasım	680.2	685.6	671.7	1.8	10.5	4.9	5.5	11.6	-0.1	25.3	3	-8.4	26	20.3	3,4	4.7	70	14	6.0	5.3	4.1	5.1
Aralık	679.5	684.2	672.0	1.2	9.3	3.6	4.4	10.2	-0.5	14.9	16	-9.2	1	17.0	1,14	4.7	75	25	6.6	7.2	5.6	6.5
Yıl	677.7	688.7	665.5	6.6	15.3	10.2	10.6	16.7	4.0	34.1	15.VIII	-16.3	28.II	25.3	10.X	5.7	60	10	4.5	5.0	4.1	4.5

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr										
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1959 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış güneri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz güneri	Tropik günler	Çok sıcak müteddil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥ 0,1 mm	Yağışlı ≥ 1,0 mm	Yağışlı ≥ 10,0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	||| (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊐ (Çiğli)	▷ ▶ Dolulu, grezilli	⊠ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden Yüksekliği H = 902 m.																															ANKARA
85.0	34.1	27	1	.	23	.	.	.	2	11	16	11	1	7	4	4	13	.	.	.	2	5	40	.	3	3	19	4	11	8	I
18.9	7.9	20	14	14	28	.	.	.	6	8	8	3	.	8	12	4	10	.	1	.	.	9	38	.	.	2	8	15	5	7	II
8.1	3.2	16	.	.	18	.	.	.	5	10	7	3	.	4	1	3	5	5	.	.	.	4	51	1	.	9	16	3	6	3	III
16.8	4.5	24	.	.	4	2	.	.	2	7	9	6	.	.	.	.	3	1	.	1	3	11	35	1	4	1	19	8	8	3	IV
46.0	9.8	14	.	.	.	7	.	.	1	3	17	14	.	.	.	.	.	8	.	9	2	3	35	5	2	5	22	4	7	10	V
23.3	11.1	7	.	.	.	21	2	.	8	1	9	4	1	.	.	.	.	19	1	3	1	9	46	4	3	2	22	.	2	2	VI
43.8	25.6	29	.	.	.	29	18	2	7	.	3	3	2	.	.	.	.	19	1	4	.	5	59	.	3	1	9	2	3	11	VII
2.0	0.8	19	.	.	.	30	10	.	18	1	3	.	.	.	.	.	.	18	.	3	.	9	50	1	2	.	15	3	2	11	VIII
4.5	4.2	8	.	.	.	9	.	.	10	.	2	1	.	.	.	.	.	11	.	.	.	9	48	4	.	.	11	4	8	6	IX
17.8	10.2	13	.	.	.	.	.	.	13	3	4	3	1	.	.	2	.	11	.	.	.	2	61	1	.	1	13	4	4	7	X
35.4	9.5	11	.	.	12	.	.	.	4	6	9	8	.	.	.	2	15	4	1	2	2	8	49	1	4	.	12	6	7	3	XI
31.1	10.8	8	.	.	9	.	.	.	.	8	11	8	1	.	.	1	7	4	.	.	1	14	45	1	5	4	14	4	4	2	XII
32.7	34.1	27.I	15	14	94	98	30	2	76	58	98	64	6	19	17	16	53	101	4	22	11	88	557	19	26	28	180	57	67	73	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 956 m.																															ESENBOĞA
77.5	23.4	27	2	2	25	.	.	.	2	17	17	12	1	7	5	10	12	.	.	.	3	7	12	.	10	7	20	4	10	23	I
12.9	10.2	23	26	24	28	.	.	.	4	9	5	2	1	5	22	5	11	.	.	.	.	12	13	2	1	5	15	5	16	15	II
3.3	1.5	9	.	4	24	.	.	.	5	10	7	1	.	3	5	5	11	5	.	.	1	8	18	8	4	3	8	4	16	24	III
19.2	7.7	4	.	.	4	1	.	.	1	9	10	6	.	.	.	.	1	3	.	1	2	6	17	6	4	8	16	4	8	21	IV
35.8	10.7	19	.	.	.	6	.	.	.	5	17	9	1	.	.	1	.	23	2	8	2	8	7	8	8	9	22	4	4	23	V
35.2	15.8	.	.	.	.	16	.	.	5	.	10	6	1	.	.	.	.	12	2	5	.	9	24	5	6	2	7	3	11	23	VI
24.4	16.8	29	.	.	.	27	14	.	5	1	6	2	1	.	.	.	.	4	.	5	.	16	38	3	1	4	7	2	4	18	VII
43.9	29.1	18	.	.	.	29	8	.	14	1	5	3	2	.	.	.	.	2	.	5	.	9	37	11	2	1	3	6	9	15	VIII
5.3	3.0	12	.	.	1	7	.	.	10	.	3	2	.	.	.	.	.	3	.	1	.	17	30	6	3	.	7	4	13	10	IX
19.9	11.9	13	.	.	14	.	.	.	14	2	3	3	1	.	.	2	8	8	.	.	.	8	30	7	6	4	7	2	6	23	X
20.1	6.5	11	.	.	16	.	.	.	3	8	9	6	.	1	.	1	12	6	.	.	.	7	16	4	6	4	14	2	1	36	XI
47.9	15.6	24	.	.	21	.	.	.	.	17	10	7	1	6	.	5	15	1	.	.	.	10	6	6	8	9	12	4	3	35	XII
45.4	29.1	18.VIII	28	30	133	86	22	.	63	79	102	59	9	22	32	29	70	67	4	25	8	117	248	66	59	56	138	44	101	266	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1325 m.																															YOZGAT
02.0	30.3	28	4	.	21	.	.	.	1	20	20	15	4	12	14	2	4	.	.	.	.	.	8	5	4	11	27	8	5	25	I
34.8	20.1	23	25	23	28	.	.	.	5	7	18	6	1	18	28	.	1	.	.	.	.	3	32	4	1	.	2	14	7	21	II
21.6	6.7	17	6	6	21	.	.	.	6	6	12	8	.	9	15	1	5	1	2	1	.	1	26	11	8	.	9	10	5	23	III
59.3	13.0	4	.	.	4	.	.	.	2	9	13	10	2	3	1	.	1	1	.	2	.	1	18	8	4	3	23	7	5	21	IV
50.4	12.5	28	.	.	.	.	.	.	.	2	14	13	2	.	.	.	.	10	.	11	.	1	17	11	4	3	19	11	6	21	V
45.3	13.9	7	.	.	.	3	.	.	16	3	13	9	1	.	.	.	.	4	2	4	.	1	17	15	12	1	11	7	6	20	VI
5.1	5.1	4	.	.	.	20	2	.	21	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	43	31	3	1	3	1	.	11	VII
4.6	2.2	8	.	.	.	15	2	.	17	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	47	11	3	.	5	.	4	23	VIII
8.8	6.1	8	.	.	.	2	.	.	11	3	4	3	.	.	.	.	.	6	.	.	.	2	39	6	1	.	6	2	6	28	IX
19.7	12.8	13	.	.	10	.	.	.	14	3	7	5	1	.	.	.	7	7	.	.	.	.	21	9	2	.	12	5	1	43	X
17.1	3.8	22	.	.	16	.	.	.	3	5	15	8	.	5	5	.	13	.	.	1	.	.	19	1	4	1	18	4	.	43	XI
39.4	18.3	6	.	.	14	.	.	.	3	12	12	9	4	5	1	1	8	.	.	.	.	.	7	2	3	4	30	10	2	35	XII
58.1	30.3	28.I	35	29	114	40	4	.	99	70	133	89	15	52	64	4	39	29	4	24	.	9	294	114	49	24	165	79	47	314	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 985 m.																															KIRŞEHİR
98.0	32.7	28	.	.	21	.	.	.	1	15	14	10	4	3	1	.	13	.	.	.	.	11	1	1	6	13	10	5	.	46	I
31.1	23.3	23	18	11	28	.	.	.	4	5	5	3	1	5	7	.	12	.	.	.	.	25	6	2	2	3	5	4	9	28	II
9.8	4.0	13	3	4	20	.	.	.	5	10	6	4	.	3	8	.	2	3	.	.	.	25	6	1	4	.	4	11	11	31	III
27.9	7.6	30	.	.	2	2	.	.	2	7	12	6	.	.	.	.	1	7	.	.	.	22	6	1	.	6	11	7	6	31	IV
23.2	10.1	1	.	.	.	6	.	.	.	.	10	7	1	.	.	.	.	20	.	.	.	22	6	3	2	6	12	3	7	32	V
14.5	13.6	3	.	.	.	21	.	.	12	3	10	9	1	.	.	.	.	8	.	.	.	12	17	2	2	1	7	4	16	29	VI
4.1	3.5	4	.	.	.	30	14	2	17	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	23	20	2	1	1	6	6	12	22	VII
8.3	5.4	18	.	.	.	28	12	.	16	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	11	3	.	.	5	5	12	26	VIII
3.7	3.0	30	.	.	.	9	1	.	14	3	2	1	.	.	.	.	.	8	.	.	.	26	10	.	1	1	6	2	12	32	IX
1.7	4.4	12	.	.	11	.	.	.	12	2	6	3	.	.	.	2	13	3	.	.	.	21	8	1	1	3	5	2	3	49	X
4.5	3.5	22	.	.	15	1	.	.	4	3	11	5	.	3	.	2	13	4	.	.	.	9	2	.	1	3	6	1	5	63	XI
1.6	17.1	24	.	.	15	.	.	.	2	11	11	9	3	.	.	.	18	1	.	.	.	2	.	3	2	5	9	1	2	69	XII
.4	32.7	28.I	21	15	112	97	27	2	89	59	91	60	10	14	16	4	72	57	.	.	.	229	93	19	22	42	86	51	95	458	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 14 h. C°	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 21 h. C°	Sıcaklık Ortalama Günlük C°	Sıcaklık Ortalama Yüksek C°	Sıcaklık Ortalama Düşük C°	Sıcaklık Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Sıcaklık Mutlak (Absolut) Günü	Sıcaklık Mutlak (Absolut) En düşük C°	Sıcaklık Mutlak (Absolut) Günü	Sıcaklık Günlük en yüksek fark C° De-ece	Sıcaklık Günlük en yüksek fark Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 14 h	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 21 h
KONYA									φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E.					Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0							
Ocak	673.2	680.7	666.4	-0.4	5.1	1.4	1.9	6.3	-1.6	12.7	4	-7.6	22	14.6	25	4.5	84	40	7.5	7.3	6.7
Şubat	677.8	684.8	663.3	-7.6	-1.8	-4.6	-4.6	-0.5	-9.1	8.2	22	-12.5	6	15.8	21	2.4	73	39	5.1	6.2	4.5
Mart	675.1	680.1	667.8	-0.1	8.8	3.7	4.0	10.2	-2.0	19.0	28	-8.0	5,6,7,9	19.5	10,28	4.4	73	17	5.2	6.8	5.1
Nisan	673.3	679.2	665.9	7.2	16.6	10.7	11.3	18.1	4.0	27.2	19	-2.5	6	23.0	19	5.5	59	12	6.0	6.5	5.0
Mayıs	672.8	680.1	667.4	13.5	21.6	15.1	16.3	23.1	8.4	30.0	24	2.0	1	21.5	27	7.1	53	14	3.9	6.5	4.3
Haziran	673.7	678.4	667.7	17.2	24.7	18.5	19.7	26.3	12.1	30.6	12	6.8	7	18.6	9	8.6	51	8	1.9	4.0	2.9
Temmuz	671.1	674.9	665.3	20.5	27.9	22.3	23.2	29.5	16.0	34.0	2	8.7	4	19.0	14	9.7	46	16	2.4	4.4	3.2
Ağustos	672.6	678.4	667.4	18.4	27.4	20.4	21.6	28.7	14.6	33.5	2	9.5	29	20.7	29	7.6	40	14	0.7	2.6	1.4
Eylül	674.5	679.4	668.9	11.7	21.3	14.9	15.7	22.6	8.6	32.0	1	1.9	24	24.6	25	6.0	46	17	2.8	3.7	2.6
Ekim	676.6	680.9	670.4	4.6	15.5	8.5	9.3	16.4	2.5	24.9	10	-2.6	23	23.4	9	5.0	59	9	4.0	4.4	2.4
Kasım	677.0	683.5	668.8	1.9	9.8	4.3	5.1	10.7	0.8	21.9	4	-7.2	27	14.2	27	5.3	79	22	6.4	6.5	4.8
Aralık	676.0	681.4	667.0	0.6	8.3	3.2	3.8	8.9	-0.7	14.6	16	-6.4	1	16.0	29	5.2	85	33	7.7	7.9	6.7
Yıl	674.5	684.8	663.3	7.3	15.4	9.9	10.6	16.7	4.5	34.0	2.VII	-12.5	6.II	24.6	25.IX	6.0	62	8	4.5	5.6	4.1
NİĞDE									φ = 37° 50′ N, λ = 34° 40′ E.					Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0							
Ocak	656.5	663.7	651.3	0.2	5.5	2.1	2.5	7.2	-1.7	13.0	4	-10.5	9	16.2	9	3.9	71	30	6.9	7.5	5.9
Şubat	659.5	666.2	648.0	-9.6	-3.7	-6.5	-6.6	-2.0	-11.2	6.1	22	-16.4	28	14.6	11	1.9	65	33	4.8	4.9	5.2
Mart	658.1	662.4	651.4	-1.0	7.1	3.0	3.0	8.7	-2.5	17.2	31	-11.5	8	19.7	8	3.5	63	17	5.8	6.0	5.2
Nisan	656.5	662.1	649.3	7.6	16.1	10.5	11.2	17.6	4.3	25.8	19	-3.0	6	20.0	19	4.5	49	7	4.2	5.1	4.9
Mayıs	656.3	662.5	651.0	12.6	20.0	14.7	15.5	21.8	8.3	27.6	25	4.8	2	19.0	2	6.5	51	2	3.7	5.8	4.4
Haziran	657.0	660.8	651.6	15.7	23.8	17.7	18.7	25.2	11.3	29.8	21	6.6	6	17.9	11	6.7	44	12	1.6	3.4	2.7
Temmuz	655.0	658.8	650.2	18.7	27.2	21.9	22.4	28.9	14.8	33.5	19	10.8	5	19.7	14	7.5	39	13	1.2	3.3	2.2
Ağustos	656.3	661.6	652.1	16.5	26.8	20.7	21.2	28.2	13.5	33.5	15	9.6	27	19.7	30	6.7	38	12	1.3	2.7	1.1
Eylül	657.9	662.4	653.4	10.1	21.2	14.2	14.9	22.5	7.4	30.8	1	1.9	24	22.9	24	5.1	42	6	1.9	3.0	1.6
Ekim	660.0	663.2	653.9	5.2	14.6	8.4	9.2	16.1	3.1	23.4	10	-1.4	23	20.4	9	4.5	54	13	3.3	4.2	2.0
Kasım	660.6	665.9	653.1	1.4	9.2	3.8	4.6	10.7	-0.1	25.0	3	-11.3	25	18.2	3	4.2	66	16	4.9	5.7	4.0
Aralık	659.5	664.5	650.6	1.4	9.0	3.8	4.5	10.8	-0.1	18.2	14	-7.4	1	18.7	14	3.9	64	2	5.7	6.3	5.4
Yıl	657.8	666.2	648.0	6.6	14.7	9.5	10.1	16.3	3.9	33.5	19.VII 15.VIII	-16.4	28.II	22.9	24.IX	4.9	54	2	3.8	4.8	3.7
KAYSERİ									φ = 38° 43′ N, λ = 35° 29′ E.					Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.							
Ocak	669.8	677.4	664.4	-0.8	4.9	1.0	1.6	6.7	-2.8	13.8	6	-10.9	21	15.4	4	3.8	72	46	8.3	8.4	6.0
Şubat	673.1	681.3	659.8	-11.1	-3.2	-8.0	-7.6	-1.6	-14.1	8.0	23	-21.6	10	20.2	22	2.1	75	49	6.6	5.4	5.4
Mart	671.0	676.7	662.4	1.1	7.6	2.8	3.0	9.4	-3.0	19.5	31	-14.3	8	21.8	26,28	3.7	66	27	6.5	7.1	4.3
Nisan	669.2	675.8	662.1	7.5	17.4	11.0	11.7	19.2	3.9	28.0	19	-3.6	6	24.6	19	6.1	61	23	5.2	6.5	5.2
Mayıs	668.8	675.2	663.2	12.9	21.5	14.7	16.0	23.0	7.8	29.0	25	3.2	2	20.8	30	8.2	62	29	5.9	7.2	5.8
Haziran	669.4	673.4	663.3	15.7	24.7	17.6	18.9	26.8	9.5	32.2	12	5.2	6	22.3	12	8.9	56	24	2.5	4.8	3.2
Temmuz	667.2	672.0	661.0	18.8	29.0	22.9	23.4	31.2	12.8	35.6	19	6.4	2	27.9	2	10.2	49	23	0.8	3.2	2.4
Ağustos	668.4	673.9	663.2	16.3	28.0	21.0	21.6	29.1	11.3	35.3	4	5.2	27	23.9	29	8.4	45	23	1.8	3.1	1.8
Eylül	670.3	675.7	664.7	9.8	22.3	14.3	15.3	24.2	5.4	32.8	1	-1.8	23	26.0	24	6.7	53	21	2.5	3.8	2.3
Ekim	672.6	676.5	666.0	3.6	16.3	8.4	9.1	17.7	1.0	26.8	10	-5.4	18	26.8	10	5.6	66	30	4.2	4.8	2.9
Kasım	673.2	679.1	664.8	1.6	10.0	5.2	5.5	11.4	0.1	25.6	3	-10.0	29	20.2	3	5.1	73	31	5.9	7.0	5.3
Aralık	672.5	677.8	663.2	-0.4	9.0	2.5	3.4	10.2	-2.2	18.3	16	-10.0	1	18.3	16	4.4	75	30	6.7	7.2	5.3
Yıl	670.5	681.3	659.8	6.3	15.6	9.5	10.1	17.3	2.5	35.6	19.VII	-21.6	10.II	27.9	2.VII	6.1	63	21	5.2	5.7	4.0
SİVAS									φ = 39° 45′ N, λ = 37° 01′ E.					Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.							
Ocak	653.4	660.4	647.7	-1.9	1.4	-0.5	-0.4	2.5	-3.2	7.4	29	-10.3	23	11.7	25	3.4	75	49	7.7	8.2	7.0
Şubat	654.6	662.2	641.8	-11.3	-5.2	-8.6	-8.4	-4.3	-12.8	1.0	2	-20.5	9	14.5	12	1.8	70	39	7.2	5.5	5.5
Mart	653.8	659.0	646.9	-2.8	5.0	0.1	0.6	5.7	-4.1	15.3	31	-17.2	2	17.4	31	3.3	68	10	6.7	6.7	5.1
Nisan	652.6	659.5	645.7	6.0	14.8	9.1	9.8	16.2	3.4	25.4	19	-3.7	5	21.0	19	4.8	55	14	6.0	6.6	4.6
Mayıs	652.2	657.5	645.6	10.9	18.6	12.6	13.7	19.5	7.6	25.0	4	2.6	2	17.2	23	7.5	65	15	5.2	7.0	5.1
Haziran	653.0	656.7	647.0	13.0	21.4	15.2	16.2	22.5	9.0	27.4	21	5.4	6,9	19.4	20	7.7	58	18	2.9	3.9	1.9
Temmuz	651.0	655.1	645.4	16.0	26.5	19.3	20.3	27.4	11.9	34.3	15	7.6	12	23.1	3	8.4	49	11	1.1	3.8	1.2
Ağustos	652.1	656.7	647.8	14.0	25.5	18.2	19.0	26.2	10.9	31.7	4	5.0	27	22.0	27	7.1	46	9	2.0	3.0	0.9
Eylül	653.8	659.4	648.7	6.9	18.6	11.2	12.0	19.9	4.8	29.7	1	-0.8	23	22.5	24	5.3	54	2	2.5	4.6	1.6
Ekim	655.9	659.7	649.1	2.4	13.9	7.2	7.7	15.1	1.3	22.2	10	-3.7	15	22.0	9	4.7	62	4	3.9	4.1	2.4
Kasım	656.2	661.1	650.2	1.3	7.4	3.8	4.1	8.6	0.3	20.6	4	-8.9	29	15.2	2	4.8	76	32	7.8	6.9	4.0
Aralık	656.1	660.4	649.2	-0.8	5.1	1.4	1.8	5.8	-1.6	9.8	16	-8.3	2	13.7	28	3.9	76	25	6.9	7.3	5.8
Yıl	653.7	662.2	641.8	4.5	12.8	7.4	8.0	13.8	2.3	34.3	15.VII	-20.5	9.II	23.1	3.VII	5.2	63	2	5.0	5.6	3.8

ağış			Sayılı Günler																			Rüzgâr										1959 Aylar
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																						(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
Yağış mm	Günü		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1026 m.																																KONYA
.2	14.0	18	2	.	21	.	.	.	2	12	11	9	2	5	2	2	7	3	.	.	1	20	4	4	9	23	7	3	15	8	I
.7	0.5	24	18	18	28	.	.	.	5	6	3	.	.	2	.	2	14	.	.	.	2	34	1	2	1	6	.	3	30	7	II
.5	14.4	17	.	.	23	.	.	.	4	5	6	1	1	3	.	.	12	2	1	1	.	28	2	2	8	4	6	4	32	7	III
.2	5.1	30	.	.	1	1	.	.	2	7	6	6	.	1	.	.	.	4	1	1	2	28	.	2	5	13	9	8	18	7	IV
.4	4.7	9,14	.	.	.	8	1	.	.	2	7	4	.	.	.	.	.	1	1	2	1	23	11	5	7	3	14	5	20	5	V
.0	11.4	3	.	.	.	22	3	.	15	1	7	4	1	.	.	.	.	.	.	3	3	33	5	3	8	4	8	3	23	3	VI
.8	2.0	24	.	.	.	28	18	3	10	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	47	3	5	.	6	4	3	23	2	VII
.5	1.3	18	.	.	.	30	13	.	22	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2	4	47	6	4	2	6	2	1	22	3	VIII
.2	5.0	30	.	.	.	9	2	.	13	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	48	7	.	1	1	2	7	15	9	IX
.2	18.8	27	.	.	7	.	.	.	11	4	6	5	1	.	.	3	.	2	.	.	.	34	7	1	4	3	2	3	11	28	X
.5	12.6	22	.	.	12	.	.	.	4	8	10	6	1	2	1	3	12	.	.	.	.	20	5	1	4	6	8	1	10	35	XI
.5	6.3	8	.	.	17	.	.	.	1	15	8	4	.	.	.	12	13	3	.	.	.	4	4	1	10	8	8	8	1	49	XII
.7	18.8	27.X	20	13	109	98	37	3	89	61	74	44	6	13	3	22	58	15	3	9	16	366	55	30	59	83	70	49	220	163	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1239 m.																																NİĞDE
8.6	20.2	28	2	1	20	.	.	.	2	11	15	13	2	12	4	4	12	2	1	1	1	4	17	11	10	15	17	11	1	7	I
3.2	3.0	27	24	19	28	.	.	.	5	5	15	5	.	14	9	.	13	.	6	.	1	18	32	9	3	4	9	8	1	.	II
8.5	3.8	17	5	3	20	.	.	.	5	9	9	3	.	4	1	1	9	3	4	1	.	11	33	13	3	7	15	3	2	6	III
4.7	18.0	30	.	.	1	1	.	.	6	6	8	5	1	1	.	.	1	6	.	2	.	5	16	14	3	15	20	6	1	10	IV
7.6	7.4	21	.	.	.	5	.	.	1	.	16	6	.	.	.	.	.	4	1	9	1	7	18	11	5	12	17	17	2	4	V
2.1	12.3	3	.	.	.	21	.	.	14	2	8	6	1	.	.	.	.	4	2	6	1	4	33	10	1	4	20	6	4	8	VI
8.6	4.1	25	.	.	.	29	12	.	18	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	39	12	.	3	11	7	3	5	VII
8.8	5.3	18	.	.	.	25	8	.	20	.	2	2	.	.	.	1	.	.	.	2	.	7	46	14	.	5	12	4	2	3	VIII
9.7	8.5	30	.	.	.	8	1	.	18	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	34	13	1	1	10	10	4	4	IX
8.1	8.0	13	.	.	2	.	.	.	15	2	9	6	.	.	.	.	3	6	1	1	.	8	30	19	3	8	14	3	2	6	X
7.6	21.7	23	2	4	13	1	.	.	7	5	8	5	1	3	4	.	10	6	.	.	.	8	30	18	3	2	15	10	.	4	XI
2.7	11.3	25	.	.	15	.	.	.	3	11	7	4	1	.	.	1	16	1	1	.	.	3	20	17	4	13	9	15	4	8	XII
0.2	21.7	23.XI	33	27	99	90	21	.	114	53	102	60	6	34	18	7	64	32	16	23	4	301	348	161	36	89	169	100	26	65	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1071 m.																																KAYSERİ
31.5	16.0	7	2	2	24	.	.	.	.	15	13	11	2	8	10	4	9	.	.	.	7	4	8	8	9	15	7	24	7	11	I
34.8	15.8	24	22	21	28	.	.	.	5	8	13	6	1	13	24	6	.	.	.	.	1	5	8	10	4	16	9	11	5	16	II
24.2	4.8	2	2	4	21	.	.	.	5	10	14	8	.	5	8	1	5	.	.	.	.	3	8	10	3	18	7	19	6	19	III
62.5	19.1	15	.	.	1	3	.	.	3	7	12	10	2	.	.	.	.	1	1	3	3	11	4	4	2	12	7	21	11	18	IV
44.2	8.3	9	.	.	.	9	.	.	.	4	15	10	.	.	.	.	.	2	1	11	1	11	7	.	4	11	12	16	11	21	V
35.5	16.2	1	.	.	.	21	8	.	13	3	9	5	1	.	.	.	.	.	.	8	1	18	5	2	5	13	6	15	14	12	VI
27.7	27.7	25	.	.	.	31	18	.	18	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	1	11	11	2	2	5	3	17	12	30	VII
12.9	5.2	18	.	.	.	28	11	.	19	.	5	3	.	.	.	.	.	2	.	2	.	9	12	7	2	7	10	9	16	21	VIII
12.0	10.8	30	.	.	1	16	1	.	15	2	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	4	4	13	10	10	16	17	IX
15.5	5.3	3	.	.	14	1	.	.	13	6	12	6	.	.	.	.	11	.	.	1	.	6	10	2	6	22	12	7	13	15	X
26.4	9.7	23	.	1	14	1	.	.	3	6	10	7	.	4	2	2	12	1	1	2	1	5	7	5	7	18	16	6	7	19	XI
14.4	4.1	17	.	1	19	.	.	.	2	12	15	6	.	.	.	4	16	.	.	.	2	5	.	8	13	17	14	10	11	15	XII
71.6	27.7	25.VII	26	29	122	109	38	.	96	73	121	75	8	28	44	17	53	6	3	28	17	99	85	62	61	167	113	165	129	214	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1285 m.																																SİVAS
47.8	12.6	15	6	2	23	.	.	.	1	19	12	9	1	11	10	2	5	.	.	.	.	10	11	6	7	14	5	2	2	36	I
21.6	11.0	2	26	22	28	.	.	.	.	8	13	6	1	13	28	4	2	.	.	.	.	12	5	.	4	2	4	4	8	45	II
17.9	5.8	1	8	5	24	.	.	.	4	14	11	5	.	9	.	6	9	3	.	.	.	10	10	9	3	1	2	2	7	49	III
37.4	16.8	15	.	.	2	1	.	.	1	6	11	7	1	.	.	.	2	2	2	3	1	9	6	2	2	4	14	9	5	39	IV
53.5	11.7	23	.	.	.	1	.	.	.	3	15	9	2	.	.	2	1	10	3	12	.	7	5	6	4	2	5	9	11	44	V
64.1	29.8	8	.	.	.	8	.	.	13	2	11	9	1	.	.	.	.	8	2	5	.	12	1	4	2	2	3	9	2	55	VI
10.8	6.2	25	.	.	.	24	7	.	18	.	2	2	.	.	.	.	.	3	.	2	.	29	3	1	2	2	3	5	3	45	VII
0.9	0.5	19	.	.	.	19	5	.	19	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	9	4	2	1	4	1	9	44	VIII
18.3	8.8	30	.	.	1	2	.	.	15	.	5	5	.	.	.	.	1	6	.	.	.	15	8	3	1	1	3	4	9	46	IX
14.1	5.0	14	.	.	13	.	.	.	13	4	7	4	.	.	.	5	15	.	.	.	.	7	3	.	2	3	2	7	4	65	X
42.6	15.4	6	1	.	12	.	.	.	1	11	10	7	2	3	2	6	8	.	1	.	.	4	4	3	1	7	1	2	7	61	XI
26.0	10.3	20	2	.	18	.	.	.	3	16	10	8	1	6	3	8	13	.	.	.	.	1	3	5	5	8	2	1	2	66	XII
355.0	29.8	8.VI	43	29	121	55	12	.	88	83	109	71	9	42	43	33	56	32	8	22	1	135	68	43	35	47	48	55	69	595	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
FETHİYE																					
Ocak	761.0	769.2	754.0	9.2	15.0	10.6	11.4	16.2	7.3	20.7	1	2.1	21	14.9	1	6.9	68	21	6.6	6.0	5.9
Şubat	766.1	772.0	755.5	4.2	14.4	9.1	9.2	15.4	3.5	18.8	16	-0.4	25	16.7	28	3.7	44	4	2.7	3.9	1.7
Mart	762.8	769.0	755.0	9.3	18.4	13.4	13.6	19.9	8.0	22.8	22	3.0	3,6	16.5	3	6.9	62	9	3.3	5.1	3.2
Nisan	760.2	767.0	753.5	14.1	21.7	16.3	17.1	23.6	11.4	31.6	19	6.4	6	16.9	19	8.7	62	5	3.8	5.3	2.9
Mayıs	758.1	765.5	753.8	18.3	26.3	20.4	21.4	28.0	15.3	34.9	31	10.8	1	16.8	10	12.4	67	21	3.0	4.9	1.6
Haziran	757.6	763.2	751.2	21.8	29.4	23.6	24.6	31.0	18.2	36.0	21,22	14.4	7	16.0	21	15.8	68	28	1.0	3.2	1.6
Temmuz	754.1	759.0	750.9	24.4	32.2	26.1	27.1	33.6	21.4	36.4	25	18.5	5	15.5	28	18.2	69	21	1.1	2.8	1.5
Ağustos	754.6	758.6	751.5	24.4	32.8	27.0	27.9	35.1	21.5	38.4	1	18.3	28	18.1	27	15.3	57	18	0.5	1.2	0.6
Eylül	757.8	762.8	753.3	19.1	29.3	23.8	23.9	31.9	17.4	35.0	1	13.7	23	18.4	28	12.9	61	24	0.9	1.9	0.9
Ekim	762.0	765.6	755.3	14.0	23.7	17.9	18.4	25.8	13.1	29.0	2	9.8	27	17.0	23	11.2	72	21	2.6	4.5	2.6
Kasım	763.1	768.9	755.3	11.7	21.1	14.4	15.4	22.6	10.4	33.0	3	3.6	30	18.4	26	9.1	71	10	5.3	4.8	3.9
Aralık	763.1	769.0	753.0	9.9	17.7	12.1	12.9	18.9	8.7	25.4	16	5.2	25	16.3	11	8.7	79	30	6.4	6.8	5.8
Yıl	760.4	772.0	750.9	15.0	23.5	17.9	18.6	25.2	13.9	38.4	1.VIII	-0.4	25.II	18.4	28.IX 26.XI	10.8	65	4	3.1	4.2	3.0
ANTALYA																					
Ocak	756.8	764.1	749.6	8.8	14.1	9.5	10.7	15.0	6.5	18.7	15	0.5	22	14.4	22	7.0	71	24	7.4	6.6	5.5
Şubat	761.6	767.9	748.2	4.4	13.0	6.9	7.8	13.7	2.7	16.8	16	0.1	10	15.2	10	3.2	40	12	3.1	3.6	1.9
Mart	758.5	764.8	750.2	9.3	16.6	12.0	12.5	17.7	7.4	21.6	22	1.0	6	13.9	3	6.3	56	16	4.2	5.6	3.7
Nisan	755.7	763.3	748.7	15.0	19.5	15.8	16.5	21.3	11.5	28.6	28	7.8	5	13.8	10	9.0	63	13	5.9	6.3	4.6
Mayıs	754.1	761.3	749.9	19.9	23.2	19.4	20.5	24.3	15.0	29.3	19	11.7	3	12.5	9	12.1	66	26	3.9	6.6	3.7
Haziran	753.4	758.9	747.4	23.8	26.1	23.0	24.0	28.0	18.4	35.6	21	14.8	5	13.6	20	14.6	65	19	2.4	4.6	3.2
Temmuz	750.3	754.0	746.9	26.4	29.0	26.2	27.0	30.9	22.3	37.9	9	16.5	5	14.7	9	17.5	65	13	2.6	4.1	3.4
Ağustos	750.9	755.8	748.0	26.4	30.8	27.0	27.8	32.9	22.3	39.6	12	18.7	29	15.6	12	15.6	56	12	1.2	2.5	1.1
Eylül	753.8	758.9	749.4	21.6	28.0	22.9	23.8	30.2	18.3	36.7	3	13.5	26	20.6	27	11.0	49	20	1.1	3.2	1.7
Ekim	757.7	761.4	752.1	16.1	23.3	17.7	18.7	24.6	13.8	29.9	22	10.5	28	14.1	6	9.3	58	16	4.1	4.7	2.8
Kasım	759.2	764.8	748.7	12.4	19.5	13.5	14.7	20.3	10.4	26.8	3	4.0	30	15.1	27	8.3	63	24	5.5	5.6	3.9
Aralık	759.5	765.0	750.0	10.3	16.5	11.7	12.6	17.4	8.9	20.9	10	4.9	1	13.4	14	7.9	72	32	7.1	7.1	5.5
Yıl	756.0	767.9	748.0	16.2	21.6	17.1	18.0	25.0	13.1	39.6	12.VIII	0.1	2.X	20.6	27.IX	12.0	63	12	4.0	5.0	3.4
BURDUR																					
Ocak	-	-	-	2.2	6.1	3.5	3.8	8.1	0.2	12.5	17	5.2	21	12.1	22	4.5	72	41	7.6	5.8	5.4
Şubat	-	-	-	-4.3	2.3	-1.9	-1.5	3.8	-6.0	10.7	21	9.3	14	16.8	21	2.6	62	28	3.5	3.5	2.6
Mart	-	-	-	2.9	11.9	6.4	6.9	13.0	1.2	19.9	10	5.9	6	17.2	10	3.7	51	5	5.1	4.3	3.3
Nisan	-	-	-	8.5	17.4	11.4	12.2	19.0	6.0	25.6	20	-0.4	5	18.3	9	4.7	47	9	5.0	4.9	3.9
Mayıs	-	-	-	13.4	23.0	15.9	17.0	24.3	10.2	29.5	24	6.0	1	17.9	14	6.3	46	8	3.5	4.9	3.4
Haziran	-	-	-	16.9	27.3	19.7	20.9	28.5	13.4	33.7	22	8.7	7	18.6	21	7.0	41	7	2.0	3.5	2.0
Temmuz	-	-	-	19.5	30.2	22.4	23.6	31.6	16.5	35.3	1	12.1	4	18.2	1	8.8	43	11	1.9	3.2	3.2
Ağustos	-	-	-	18.1	30.5	22.0	23.2	31.9	15.7	35.3	14	13.1	27	21.5	28	6.8	35	3	0.5	1.5	1.5
Eylül	-	-	-	12.9	25.2	16.8	17.9	26.3	10.7	33.7	1	6.6	23	19.3	26	5.3	37	3	2.2	2.5	1.5
Ekim	-	-	-	7.8	18.2	12.1	12.6	19.4	6.2	25.3	9	3.0	23	19.5	8	5.3	51	11	4.1	3.8	3.1
Kasım	-	-	-	5.5	11.5	7.3	7.9	12.6	3.8	22.3	3	-4.3	30	13.2	27	5.3	64	25	5.7	4.8	3.4
Aralık	-	-	-	4.4	8.3	5.5	5.9	9.1	2.5	13.4	17	-2.0	1	12.0	1	5.5	78	42	8.8	7.7	6.8
Yıl	-	-	-	9.3	17.7	11.8	12.7	19.0	6.7	35.5	1.VII 14.VIII	-9.3	14.II	21.5	28.VIII	5.5	52	3	4.2	4.2	3.3
İSPARTA																					
Ocak	670.9	678.8	663.6	1.8	5.7	3.0	3.4	7.1	0.4	11.5	4	-5.0	8	13.7	22	4.3	72	30	7.6	6.8	6.3
Şubat	675.4	681.3	662.0	-5.1	0.6	-3.0	-2.6	2.0	-6.2	8.0	21	-9.4	25	14.6	21	2.3	60	30	3.8	4.1	2.9
Mart	673.1	677.7	666.7	2.0	9.9	4.9	5.4	10.9	1.0	18.0	10	-5.8	6	15.8	10	3.9	58	10	4.2	5.8	4.5
Nisan	671.4	677.0	664.2	8.0	15.2	10.2	10.9	16.3	5.7	21.6	10	0.2	5	16.1	9	5.0	53	10	4.8	6.6	5.1
Mayıs	671.1	677.9	666.9	13.0	20.4	14.5	15.6	21.8	9.5	26.9	24	5.8	7	15.5	14	6.8	52	21	3.4	7.1	4.5
Haziran	671.6	676.0	665.6	16.9	24.0	18.2	19.3	25.7	12.6	31.2	23	7.4	7	18.8	13	7.5	46	12	2.0	4.3	2.7
Temmuz	669.8	673.7	665.2	19.5	26.7	21.0	22.0	28.8	15.7	32.4	26	10.8	5	15.5	17,19	9.3	48	13	2.4	5.4	3.8
Ağustos	670.8	675.6	667.2	18.4	27.2	20.4	21.6	28.5	14.9	33.0	2	12.6	22	17.1	28	7.8	41	14	0.4	2.5	1.4
Eylül	672.4	677.4	667.9	12.8	22.4	15.4	16.5	23.4	10.5	30.0	1	6.3	14	17.8	26	6.0	44	1	2.2	3.2	1.8
Ekim	674.2	678.2	668.8	7.2	16.7	10.4	11.2	17.7	5.8	22.6	9	3.0	23	17.0	23	5.4	56	3	4.1	5.0	3.3
Kasım	674.8	680.5	666.5	4.6	11.1	6.7	7.3	12.0	3.5	22.4	3	-4.5	29	14.2	26	5.2	67	32	5.7	5.5	4.4
Aralık	673.8	679.4	665.2	2.9	8.2	4.7	5.1	9.1	1.8	13.8	14	-4.4	12	16.5	14	5.1	77	18	7.5	8.0	6.4
Yıl	672.4	681.3	662.0	8.5	15.7	10.5	11.3	16.9	6.3	33.0	2.VIII	-9.4	25.II	18.8	13.VI	5.7	56	1	4.0	5.4	3.9

FETHİYE: φ = 36° 37′ N, λ = 29° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

ANTALYA: φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

BURDUR: φ = 37° 40′ N, λ = 30° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7

İSPARTA: φ = 37° 45′ N, λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7

Yağış: Toplam mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Oraylı)	(Fırtınalı)	Rüzgâr: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
FETHİYE — Denizden Yüksekliği H = 1 m.																																
307.7	59.2	5	.	.	.	.	.	.	5	12	19	14	11	.	.	.	1	9	1	1	.	.	7	1	5	4	20	19	5	32	I
34.7	34.4	23	.	.	1	.	.	.	10	1	2	1	1	.	.	.	6	8	.	1	.	2	18	8	.	.	19	12	2	23	II
24.3	12.4	16	.	.	.	.	.	.	5	1	4	4	1	.	.	.	.	22	.	1	.	.	8	3	2	.	29	11	3	37	III
1.3	1.3	13	.	.	.	9	1	.	6	2	1	1	.	.	.	.	.	26	.	1	.	1	1	2	1	1	22	20	3	39	IV
24.0	15.8	17	.	.	.	27	8	.	13	.	2	2	1	.	.	.	.	29	.	3	.	7	.	1	.	.	31	9	5	40	V
.	.	.	.	.	.	30	17	8	16	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	1	.	.	.	.	.	1	26	12	4	47	VI
4.1	4.1	16	.	.	.	31	28	27	20	.	1	1	.	.	.	.	.	28	.	1	.	.	.	1	.	1	28	15	5	43	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	28	26	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	2	1	3	.	3	37	7	4	36	VIII
0.0	0.0	14	.	.	.	30	24	4	21	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	1	2	6	.	.	33	12	3	33	IX
113.7	25.4	11	.	.	.	21	.	.	13	2	8	8	5	.	.	.	.	24	.	6	.	.	.	2	1	.	36	8	1	45	X
162.8	63.3	11	.	.	.	5	1	.	8	5	6	5	4	.	.	.	.	23	.	4	.	.	3	5	2	1	14	21	5	39	XI
276.5	70.8	31	.	.	.	1	.	.	2	12	15	14	10	.	.	.	.	14	.	4	.	.	.	3	.	.	14	31	2	43	XII
949.1	70.8	31.XII	.	.	1	185	110	67	145	35	58	50	33	.	.	.	7	262	1	23	.	13	40	35	11	11	309	177	42	457	Yıl
ANTALYA — Denizden Yüksekliği H = 43 m.																																
336.1	145.9	5	.	.	.	.	.	.	5	11	16	15	7	.	.	.	.	11	.	7	3	18	3	.	19	6	4	.	43	.	I
0.0	0.0	23	.	.	.	.	.	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	13	6	1	8	2	.	.	54	.	II
1.8	1.8	16	.	.	.	.	.	.	5	2	1	1	.	.	.	.	.	5	.	.	.	18	10	.	16	9	1	.	39	.	III
37.1	15.0	16	.	.	.	6	.	.	3	5	8	4	2	.	.	.	.	7	.	2	.	15	10	.	22	8	2	.	31	2	IV
0.8	0.7	17	.	.	.	10	.	.	1	3	2	.	6	.	.	.	.	5	.	3	.	18	11	1	26	3	3	.	24	7	V
9.5	5.8	3	.	.	.	24	8	9	8	1	2	2	.	.	.	.	.	4	.	4	1	13	13	.	29	5	.	2	19	9	VI
1.7	1.2	4	.	.	.	31	17	26	11	.	3	1	.	.	.	.	.	7	.	5	.	4	17	2	29	7	2	.	19	13	VII
1.0	1.0	8	.	.	.	31	22	29	22	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	3	.	18	6	1	18	7	2	.	26	15	VIII
5.1	3.7	14	.	.	.	30	12	10	19	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	5	.	15	5	.	14	10	1	.	43	2	IX
68.9	31.8	26	.	.	.	12	.	.	7	2	7	4	3	.	.	.	.	.	.	6	.	24	6	2	14	11	2	.	34	.	X
118.1	50.6	15	.	.	.	1	.	.	6	7	8	7	3	.	.	.	.	1	.	8	.	22	6	.	13	10	2	.	37	.	XI
233.2	108.4	31	.	.	.	.	.	.	4	13	13	11	4	.	.	.	.	2	.	7	2	17	8	.	15	9	4	.	39	1	XII
813.3	145.9	5.I	.	.	.	145	59	74	101	45	64	47	19	.	.	.	.	44	.	50	7	195	101	7	223	87	23	2	408	49	Yıl
BURDUR — Denizden Yüksekliği H = 1025 m.																																
69.2	16.6	27	.	.	16	.	.	.	3	9	13	12	1	3	3	.	12	3	.	.	.	.	8	1	16	24	3	.	2	39	I
8.6	2.5	27	3	.	28	.	.	.	14	2	4	4	.	2	2	.	23	.	.	.	.	11	19	5	6	6	1	1	4	31	II
20.9	14.1	16	.	.	9	.	.	.	8	3	3	3	1	.	.	.	8	8	.	.	.	4	8	5	15	16	.	1	2	42	III
16.7	5.8	30	.	.	1	1	.	.	3	.	6	4	.	.	.	.	.	14	.	.	.	1	4	1	14	19	2	2	5	42	IV
40.1	16.3	17	.	.	.	16	.	.	7	1	6	5	2	.	.	.	.	14	.	4	.	.	2	2	4	24	.	2	7	52	V
22.1	19.2	3	.	.	.	25	14	.	15	.	4	2	1	.	.	.	.	6	1	1	.	3	2	.	2	15	3	2	16	47	VI
29.6	16.6	29	.	.	.	29	25	.	12	.	8	5	1	.	.	.	.	3	.	6	.	3	5	2	9	13	1	1	12	47	VII
28.9	23.5	17	.	.	.	31	25	.	23	.	4	3	1	.	.	.	.	5	.	4	.	.	3	2	4	16	2	5	12	49	VIII
1.2	0.8	20	.	.	.	19	3	.	16	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	6	3	2	14	15	1	3	13	33	IX
29.5	7.8	11	.	.	.	1	.	.	13	4	8	6	.	.	.	.	.	7	.	.	.	3	2	1	15	22	.	1	2	47	X
50.4	21.2	10	.	.	6	.	.	.	8	6	8	7	1	.	.	.	8	9	.	.	.	.	3	.	13	17	.	.	.	57	XI
101.3	29.1	31	.	.	3	.	.	.	1	14	10	9	3	1	.	6	3	10	.	2	.	.	.	.	20	16	.	.	2	55	XII
418.5	29.1	31.XII	3	.	63	122	67	.	123	39	76	60	11	6	5	6	54	81	1	18	.	31	59	21	132	203	13	18	77	541	Yıl
İSPARTA — Denizden Yüksekliği H = 1052 m.																																
130.8	29.1	27	.	.	17	.	.	.	4	13	17	14	5	4	3	.	10	.	2	.	1	4	7	2	14	17	3	6	2	38	I
7.9	5.7	23	7	.	27	.	.	.	11	3	4	2	.	2	10	.	8	.	.	.	.	7	18	.	3	4	1	11	18	22	II
19.4	12.2	16	.	.	8	.	.	.	4	5	3	2	1	1	.	1	7	3	.	.	.	3	14	3	14	1	1	9	13	35	III
22.1	6.2	13	.	.	.	.	.	.	3	5	9	5	.	.	.	.	4	8	1	2	1	3	8	1	15	8	1	11	8	35	IV
49.2	20.1	6	.	.	.	5	.	.	3	.	8	5	2	.	.	.	.	17	.	8	.	4	4	1	16	4	4	9	8	43	V
44.9	28.5	3	.	.	.	19	4	.	7	.	6	4	1	.	.	.	.	9	.	4	.	3	2	3	8	3	3	9	15	44	VI
23.1	8.5	6	.	.	.	28	14	.	10	1	9	6	.	.	.	.	.	5	1	10	.	8	10	3	10	3	1	9	3	46	VII
40.8	31.0	22	.	.	.	28	11	.	22	.	5	4	1	.	.	.	.	7	1	4	.	7	16	2	[illegible]	.	2	12	6	42	VIII
5.3	3.3	14	.	.	.	9	1	.	16	.	2	2	.	.	.	1	.	2	.	.	.	12	10	4	6	3	3	6	7	39	IX
24.3	9.2	27	.	.	.	.	.	.	11	7	10	5	.	.	.	.	2	9	.	1	.	5	11	8	15	1	1	10	3	39	X
46.7	11.8	10	.	.	6	.	.	.	8	9	12	7	2	.	.	2	13	7	1	1	.	9	2	4	7	[illegible]	4	16	3	37	XI
131.8	72.2	31	.	.	8	.	.	.	4	17	16	9	3	1	1	9	14	[illegible]	.	3	.	2	2	2	16	6	4	8	2	51	XII
546.3	72.2	31.XII	7	.	66	89	30	.	103	60	101	65	15	8	14	10	58	67	6	33	2	67	104	33	130	58	28	116	88	471	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C	Ortalama 14 h. C	Ortalama 21 h. C	Ortalama Günlük C	Ortalama Yüksek C	Ortalama Düşük C	Mutlak (Absolut) En yüksek C	Günü	En düşük C	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ANAMUR																						
Ocak	759.1	765.3	752.4	10.8	14.5	12.0	12.3	15.7	9.3	18.6	1	5.6	22	11.5	22	8.2	76	23	7.4	7.7	6.7	7.3
Şubat	762.0	768.7	749.2	6.4	12.7	8.7	9.1	13.7	4.8	17.3	4	1.1	25	12.8	28	3.7	41	10	3.4	3.1	2.0	2.8
Mart	795.5	766.5	751.5	11.6	17.4	13.2	13.8	18.2	9.3	22.1	15	3.3	6	12.2	3,6	7.4	60	20	3.6	4.2	2.9	3.6
Nisan	757.2	764.4	748.4	17.0	21.0	16.9	18.0	22.5	13.0	28.5	11,28	9.3	6	12.9	23	9.7	62	21	4.3	3.5	2.5	3.4
Mayıs	755.3	762.4	750.8	20.5	24.9	20.3	21.5	26.4	15.8	31.6	31	13.1	9	15.0	4	12.9	67	21	2.5	3.5	2.0	2.7
Haziran	754.8	760.2	748.3	23.6	28.0	23.7	24.8	30.0	19.6	37.3	20	15.4	3	17.2	20	16.0	68	19	3.1	2.2	0.4	1.9
Temmuz	751.4	755.5	747.4	26.5	31.4	26.9	27.9	33.1	23.1	36.0	26	18.1	5	13.3	79	17.8	63	21	2.9	1.8	0.4	1.7
Ağustos	752.1	755.2	749.5	27.4	31.7	27.1	28.4	33.3	23.7	35.7	10	21.2	4	13.5	8	17.0	58	14	2.0	0.8	0.3	1.0
Eylül	754.8	759.9	750.4	23.7	28.6	23.3	24.7	29.8	19.6	34.1	2	16.0	24	13.0	25	12.7	53	16	1.2	1.2	0.6	1.0
Ekim	758.9	762.2	753.7	18.3	23.7	18.5	19.8	24.9	15.2	28.4	10	12.2	28	13.8	21	10.1	59	16	3.5	3.6	1.6	2.9
Kasım	760.6	766.0	753.8	14.5	20.2	15.3	16.3	21.3	12.0	29.3	3	5.4	30	13.0	25	8.7	61	13	4.0	4.7	2.4	3.7
Aralık	761.5	766.0	751.9	11.8	17.0	13.3	13.9	18.1	9.9	20.5	9	7.9	1	11.4	1	7.8	66	18	5.8	6.0	4.0	5.5
Yıl	757.3	768.7	747.4	17.7	22.6	18.3	19.2	23.9	14.6	37.3	20.VI	1.1	25.II	17.2	20.VI	11.0	61	10	3.6	3.5	2.2	3.1
MERSİN																						
Ocak	761.5	767.6	752.7	9.0	13.4	10.7	11.0	14.7	7,9	17.8	2	3.6	21	12.0	2	7,3	75	32	7.1	7.6	6.8	7.2
Şubat	763.5	771.3	749.0	2.9	10.5	6.2	6.4	11.6	1.7	16.3	23	-2.1	14	12.5	12	4.3	61	19	3.5	3.5	1.9	3.0
Mart	761.1	768.6	753.0	9.3	16.2	13.3	13.0	17.4	8.3	23.3	15	4.1	4	13.1	11	7.1	61	18	3.9	4.3	1.5	3.2
Nisan	758.6	766.6	749.6	15.4	20.9	17.8	18.0	23.1	13.4	31.5	27	8.0	6	18.1	27	9.7	63	7	4.1	4.4	2.0	3.5
Mayıs	756.7	764.0	751.9	20.0	23.6	21.3	21.6	25.0	16.9	27.8	24	13.4	1	13.7	3	14.2	73	38	3.2	4.7	2.7	3.6
Haziran	756.8	762.0	751.0	22.9	26.4	24.0	24.3	27.7	20.4	33.0	19,20	15.6	5	12.9	19	16.8	73	35	2.8	2.9	2.8	2.8
Temmuz	753.5	757,5	750.1	25.8	29.0	26.7	27.1	29.9	24,1	30.8	21,22	20.5	4	8.1	4	20.7	76	56	4.0	2.6	4.0	3.5
Ağustos	754.0	757.2	751.9	24.8	30.0	27.4	27.4	30.9	23.8	32.3	26	21.0	25.28	11.2	25	19.4	71	33	2.0	1.4	1.0	1.5
Eylül	756.9	762.4	752.7	20.4	27.9	24.4	24.3	29.1	19.6	31.5	3,4	14.5	24	16.2	24	13.8	60	33	2.3	1.9	0.8	1.7
Ekim	761.0	764.1	754.9	15.0	23.6	18.9	19.1	24.8	14.2	28.3	9	11.4	30	15.1	9	10.4	63	26	3,0	3.4	1.5	2.6
Kasım	762,7	768.5	755.8	10.9	19.8	14.0	14.7	21.7	9.2	30.2	3	1.0	30	17.4	25	8.5	67	24	4.3	4.6	2.9	3.9
Aralık	764.4	769.0	755.4	9.1	16.4	11.4	12.1	17.5	7.2	20.9	16	3.4	13	15.1	13	6,6	64	18	4.6	5.5	4.5	4.9
Yıl	759.2	771.3	749.0	15.5	21.5	18.0	18.3	22.8	13.9	33.0	19.20.VI	-2.1	14.II	18.1	27.IV	11.6	67	7	3,7	3.9	2.7	3.5
DÖRTYOL																						
Ocak	-	-	-	9.6	14.7	10.7	11.3	16.2	8.0	20.9	27	4.7	21	12.3	1	7.0	69	25	6.2	6.7	5.0	6.0
Şubat	-	-	-	2.3	10.4	4.8	5.6	11.7	0.9	15.0	3	-4.4	14	14.3	12	3.5	50	15	3.3	3.2	2.3	2.9
Mart	-	-	-	9.6	16.7	12.1	12.6	18.0	8.0	26.5	15	-1.1	6	14.7	15	6.7	58	18	3.2	3.9	3.3	3.5
Nisan	-	-	-	17.2	22.3	16.9	18.3	24.0	13.3	32.6	27	9.0	9	20.1	27	9.7	62	5	3.3	3.5	3.3	3.4
Mayıs	-	-	-	20.8	24.8	19.7	21.4	26.0	15.8	31.7	3	12.3	2	17.5	3	11.6	61	16	2.6	3.2	3.5	3.1
Haziran	-	-	-	23.3	27.0	22.6	23.9	28.0	19.2	36.2	20	14.6	3	16.3	20	15.1	67	14	2.9	2.6	3.9	5.1
Temmuz	-	-	-	25.0	28.0	25.2	25.8	28.9	22.3	31.2	18	19.2	9	9.9	10	19.7	78	55	5.0	4.2	6.1	5.1
Ağustos	-	-	-	25.3	30.0	25.8	26.7	30.8	22.3	35.0	10	19.8	25	12.7	24	17.9	67	32	3.6	2.2	3.5	3.1
Eylül	-	-	-	21.3	27.8	22.6	23.6	28.9	19.3	32.0	4	14.4	22	16.3	24	14.0	63	10	2.7	1.8	3.1	2.5
Ekim	-	-	-	16.3	23.6	17.8	18.9	24.8	15.1	28.9	9	11.4	4	15.3	9	11.0	67	12	2.8	3.1	2.2	2.7
Kasım	-	-	-	11.6	19.9	13.3	14.5	21.1	10.4	29.5	3	2.3	25	15.8	21	7.7	61	10	3.7	4.3	3.2	3.7
Aralık	-	-	-	8.6	16.9	10.7	11.7	17.9	7.4	21.5	14	3.5	28	14.7	28	6.2	61	12	4.4	4.9	4.2	4.5
Yıl	-	-	-	15.9	21.8	16.9	17.9	23.3	13.5	36.2	20.VI	-4.4	14.II	20.1	27.IV	10.9	64	5	3.6	3.6	3.6	3.6
İSKENDERUN																						
Ocak	762.2	768.2	753.8	12.1	15.7	13.5	13.7	16.9	10.5	21.7	27	8.0	8,21	9.5	2	6.8	60	5	7.0	7.5	5.7	6.7
Şubat	764.2	771.5	752.0	5.7	11.3	8.1	8.3	12.5	4.3	15.7	4	0.9	14	10.8	24	3.5	41	3	4.5	3.8	3.6	4.0
Mart	762.1	769.4	754.3	11.7	17.5	14.4	14.5	18.6	10.1	27.2	15	4.3	6	11.9	15	7.0	54	10	3.8	4.8	3.2	3.9
Nisan	760.0	767.1	749.4	17.7	22.7	19.2	19.7	24.4	15.2	34.0	27	10.5	6	20.0	27	10.3	63	2	3.7	4.6	3.1	3.8
Mayıs	758.3	765.2	753.9	21.2	25.6	22.1	22.8	26.2	18.1	31.0	24	14.5	2	13.2	3	13.9	67	17	4.5	4.4	4.0	4.3
Haziran	757.7	763.2	751.6	24.4	28.0	24.8	25.5	28.6	21.3	36.7	20	16.5	6	14.3	20	18.2	74	15	4.4	3.1	3.5	3.7
Temmuz	754.4	758.6	750.9	26.0	29.5	26.8	27.3	30.0	24.5	31.1	29	23.0	6,9	7.6	10	21.1	77	48	8.0	4.4	5.9	6.1
Ağustos	754.6	757.0	752.5	26.4	31.4	27.8	28.4	31.8	24.4	35.0	24	20.5	21	11.8	24	19.8	69	10	4.9	2.0	3.0	3.3
Eylül	757.2	763.0	752.4	23.1	29.2	25.1	25.6	29.8	20.7	33.3	4	15.8	14,21	13.7	24	13.9	57	4	4.1	2.2	3.3	3.2
Ekim	761.3	764.2	755.7	18.6	24.6	20.4	21.0	25.4	16.9	29.0	26	11.7	13	13.8	13	10.6	57	9	3.3	4.2	2.5	3.3
Kasım	763.2	768.5	755.4	15.3	21.2	16.7	17.5	21.9	13.8	30.8	4	8.4	25	11.3	5	8.1	55	2	4.9	5,6	3.4	4.6
Aralık	764.5	768.5	755.5	12.7	18.4	14.0	14.8	19,3	10.9	22.5	4	8.0	1	11.7	22	7.0	56	6	6.3	6.7	4.3	5.8
Yıl	760.0	771.5	749.4	17.9	23.0	19.4	19.9	23.8	15.9	36.7	20.VI	0.9	14.II	20.6	27.III	11.7	61	2	5.0	4.4	3.8	4.4

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 (ANAMUR: φ = 36° 06′ N, λ = 32° 50′ E.)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 (MERSİN: φ = 36° 49′ N, λ = 34° 36′ E.)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 (DÖRTYOL: φ = 36° 50′ N, λ = 36° 10′ E.)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6 (İSKENDERUN: φ = 36° 37′ N, λ = 36° 07′ E.)

Yağış: Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	Sayılı Günler: Kış güneleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu güneler	Yaz güneleri	Tropik güneler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık güneler	Kapalı güneler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu-grezilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1960 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 34 m.																															ANAMUR
484.8	72.7	7	.	.	.	.	.	.	4	19	21	19	13	.	.	.	.	7	4	8	.	8	38	11	10	1	9	1	8	7	I
51.8	27.0	23	.	.	.	.	.	.	15	1	4	4	2	.	.	.	3	3	2	2	2	13	34	1	.	6	12	4	4	10	II
9.6	8.4	22	.	.	.	.	.	.	14	3	4	1	.	.	.	.	.	17	.	2	.	10	23	2	10	4	15	4	5	20	III
11.6	6.6	13	.	.	.	7	.	.	11	1	4	3	.	.	.	.	.	17	.	2	.	3	16	11	8	4	19	5	7	17	IV
0.1	0.1	21	.	.	.	22	3	1	14	1	1	.	.	.	.	.	.	29	.	4	.	2	11	13	15	9	20	5	8	10	V
5.1	4.0	3	.	.	.	30	14	17	16	.	3	1	.	.	.	.	.	14	.	3	.	3	18	11	22	6	15	4	5	6	VI
1.3	0.7	4	.	.	.	31	29	29	20	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	14	12	14	6	29	4	6	6	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	25	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	19	1	8	4	21	3	3	34	VIII
4.0	2.4	11	.	.	.	30	12	13	27	.	3	2	.	.	.	.	.	3	1	3	.	2	20	5	.	6	17	4	3	33	IX
175.8	50.4	26	.	.	.	14	.	.	17	2	10	9	7	.	.	.	.	14	.	6	.	4	17	5	5	4	17	4	4	33	X
103.6	71.0	15	.	.	.	2	.	.	12	2	7	7	2	.	.	.	.	20	1	3	1	7	19	5	8	1	13	2	2	33	XI
274.7	64.4	22	.	.	.	.	.	.	5	9	12	11	9	.	.	.	.	14	.	6	1	5	29	11	13	1	6	2	3	23	XII
1122.4	72.7	7.I	.	.	.	167	89	91	180	38	71	57	33	.	.	.	3	150	8	39	4	59	258	88	113	52	193	42	58	232	Yıl
Denizden yüksekliği H = 6 m.																															MERSİN
268.0	59.7	30	.	.	.	.	.	.	3	15	19	18	9	.	.	.	.	.	.	4	1	16	31	9	4	4	3	.	7	19	I
39.4	18.1	24	.	.	2	.	.	.	10	1	5	3	2	.	.	.	2	1	.	1	.	4	24	5	3	9	7	1	22	9	II
2.7	2.7	22	.	.	.	.	.	.	10	.	1	1	-	.	.	.	.	7	.	.	.	12	16	1	4	8	19	2	13	18	III
6.9	4.1	5	.	.	.	11	2	.	11	2	5	2	.	.	.	.	.	10	.	3	.	3	14	2	3	7	22	4	9	26	IV
0.0	0.0	12,19	.	.	.	17	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	4	12	2	4	7	31	3	5	25	V
13.5	3.3	5	.	.	.	28	2	23	12	.	5	5	.	.	.	1	.	.	.	3	.	1	13	7	1	9	31	2	6	20	VI
5.3	3.9	23	.	.	.	31	16	31	6	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	1	.	4	52	4	2	14	VII
1.1	1.1	19	.	.	.	31	31	31	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	1	.	3	39	9	4	28	VIII
0.4	0.4	21	.	.	.	30	10	10	19	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5	.	1	8	26	2	2	46	IX
26.5	17.5	27	.	.	.	15	.	.	15	2	3	3	1	.	.	.	.	3	.	3	.	5	2	3	4	9	11	3	13	43	X
12.7	3.8	5	.	.	.	6	1	.	7	4	5	4	.	.	.	1	.	18	.	2	.	17	8	6	12	6	2	2	35	2	XI
89.8	20.6	21	.	.	.	.	.	.	8	8	9	6	5	.	.	.	.	15	.	1	.	24	27	9	3	1	1	.	27	1	XII
466.3	59.7	30.I	.	.	2	169	62	98	126	32	57	45	17	.	.	2	2	56	.	20	1	92	171	46	39	75	244	32	145	251	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															DÖRTYOL
120.1	29.4	7	.	.	.	.	.	.	3	10	15	10	5	.	.	.	1	15	.	1	.	1	9	15	7	1	5	13	5	37	I
96.1	47.1	23	.	.	16	.	.	.	13	2	6	5	2	.	.	.	15	2	1	1	.	6	10	13	2	7	9	5	4	28	II
49.8	18.7	17	.	.	1	1	.	.	12	1	8	7	2	.	.	.	5	18	.	3	.	.	9	16	.	2	21	10	.	35	III
39.0	19.9	25	.	.	.	10	6	.	12	1	8	4	2	.	.	.	.	20	.	.	1	2	4	6	4	7	16	13	1	37	IV
9.0	4.8	19	.	.	.	20	2	.	11	1	5	2	.	.	.	.	.	5	.	2	.	6	6	6	.	5	20	11	.	39	V
137.5	93.6	3	.	.	.	27	4	10	10	1	7	3	3	.	.	.	.	.	.	2	.	2	7	12	.	5	18	10	2	34	VI
61.5	19.2	21	.	.	.	31	6	28	4	7	15	9	2	.	.	.	.	4	.	.	.	2	3	3	.	5	23	13	.	44	VII
31.4	16.3	19	.	.	.	31	23	30	11	1	7	5	1	.	.	.	.	6	.	.	.	1	3	7	.	8	23	8	.	43	VIII
71.1	36.6	10	.	.	.	30	10	11	15	1	8	5	2	.	.	.	.	11	.	2	.	1	1	11	4	5	18	4	1	45	IX
104.4	28.9	27	.	.	.	16	.	.	18	1	12	10	3	.	.	.	.	25	.	2	.	.	11	15	1	4	13	8	1	40	X
71.3	53.8	6	.	.	.	3	.	.	9	1	9	4	2	.	.	.	1	25	.	.	.	2	12	17	6	4	7	6	2	34	XI
45.8	17.3	22	.	.	.	.	.	.	9	5	8	5	2	.	.	.	.	22	.	1	.	4	10	24	5	.	3	12	.	35	XII
837.0	93.6	3.VI	.	.	17	169	51	79	127	52	108	69	26	.	.	.	22	153	1	14	1	27	85	145	29	53	176	113	16	451	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															İSKENDERUN
92.5	28.0	18	.	.	.	.	.	.	2	11	12	9	3	.	.	.	.	.	.	.	.	11	2	5	34	8	2	3	6	22	I
24.6	11.3	23	.	.	.	.	.	.	8	4	7	4	1	.	.	.	.	.	.	1	1	12	5	1	36	4	.	3	8	15	II
67.3	28.4	23	.	.	.	2	.	.	11	2	9	6	3	.	.	.	.	7	.	5	.	9	4	1	28	5	1	5	14	26	III
21.9	16.1	15	.	.	.	10	6	1	8	3	4	3	1	.	.	.	.	7	.	.	3	9	9	.	18	3	1	8	13	29	IV
6.4	5.5	18	.	.	.	21	2	2	4	3	4	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	5	.	5	2	.	10	25	40	V
35.9	15.6	5	.	.	.	28	7	23	8	2	4	3	3	.	.	.	.	.	.	2	.	11	1	.	5	.	.	25	17	31	VI
3.4	3.0	6	.	.	.	31	20	31	1	6	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	1	.	.	.	25	24	35	VII
17.5	17.5	21	.	.	.	31	31	31	7	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	20	20	47	VIII
45.8	22.0	21	.	.	.	30	12	19	10	1	7	4	1	.	.	.	.	1	.	5	.	4	2	.	4	4	.	5	17	54	IX
113.5	67.9	12	.	.	.	19	.	1	13	2	6	6	3	.	.	.	.	8	.	.	.	8	1	1	10	6	.	5	10	52	X
75.3	59.7	6	.	.	.	6	1	1	8	6	9	5	1	.	.	2	.	5	.	4	.	8	.	.	20	7	.	1	8	46	XI
49.6	15.9	25	.	.	.	.	.	.	5	11	9	7	2	.	.	.	.	.	.	1	.	7	.	2	18	18	.	1	9	38	XII
553.7	67.9	12.X	.	.	.	178	79	109	85	51	75	50	19	.	.	2	.	28	.	19	4	95	33	11	178	57	4	111	171	435	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar Basıncı mm. Hg.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ADANA	φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6						
Ocak	760.8	766.5	752.5	8.8	14.1	10.5	11.0	15.5	7.3	19.2	2	2.8	9	15.6	2	7.5	77	25	7.2	7.5	6.6	7.1
Şubat	762.7	770.2	749.4	2.5	11.6	5.2	6.1	12.3	0.9	15.9	23	-3.8	10	18.4	10	4.0	56	16	3.8	3.3	2.7	3.3
Mart	760.7	767.6	753.4	8.7	18.9	12.0	12.9	19.5	6.9	26.7	15	-2.2	3	17.5	24	7.9	70	22	4.0	4.8	2.7	3.8
Nisan	758.4	765.5	749.7	15.6	23.7	16.2	17.9	24.8	12.2	31.5	19	4.5	6	21.1	19	10.4	69	23	4.8	5.1	3.4	4.4
Mayıs	756.5	764.0	751.6	20.1	27.9	19.5	21.7	28.7	15.1	33.7	24	10.4	2	19.6	3	13.4	68	29	3.4	5.2	2.6	3.7
Haziran	756.0	761.5	750.4	22.9	29.2	22.4	24.2	30.1	18.8	38.7	20	14.0	5	21.2	20	16.6	73	18	4.4	3.8	2.0	3.4
Temmuz	752.8	756.9	749.7	25.3	31.3	25.2	26.8	32.0	22.3	33.2	9,31	19.6	5	12.4	9	20.6	77	47	5.4	3.9	3.5	4.3
Ağustos	752.8	755.6	750.4	25.4	33.1	25.6	27.4	33.7	21.9	37.3	26	16.8	27	20.0	27	18.5	68	21	2.0	2.6	1.0	1.9
Eylül	755.4	760.8	750.9	20.9	31.0	21.5	23.7	31.5	17.8	34.7	3	9.3	23	21.1	23	13.4	61	16	2.3	2.6	1.0	2.0
Ekim	759.7	762.7	753.5	15.4	25.4	17.0	18.7	26.2	13.1	31.8	9	7.3	4	19.9	4	11.5	71	22	3.6	4.2	1.7	3.2
Kasım	761.5	766.7	754.6	11.3	21.2	13.6	14.9	21.9	8.1	32.1	3	-1.7	25	21.2	26	8.9	68	19	4.5	4.4	3.7	4.2
Aralık	763.0	767.6	755.0	9.2	17.6	10.9	12.2	18.2	6.6	22.5	14	1.2	12	20.3	13	7.3	70	12	6.2	6.1	4.6	5.6
Yıl	758.3	770.2	749.4	15.5	23.7	16.6	18.1	24.5	12.6	38.7	20.VI	-3.8	10.II	21.2	20.VI 26.XI	11.7	71	12	4.3	4.5	3.0	3.9
İSLÂHİYE	φ = 37° 03′ N, λ = 36° 36′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7						
Ocak	717.4	723.1	707.9	5.3	9.4	7.3	7.3	10.6	4.7	15.5	1	1.6	2	11.9	2	5.4	71	23	7.3	8.0	6.6	7.3
Şubat	717.2	724.3	706.8	-0.3	6.0	1.8	2.3	7.0	-1.5	12.0	2	-6.2	27	12.6	12	2.6	47	10	3.4	3.4	2.7	3.2
Mart	716.1	722.9	710.1	6.5	13.3	9.4	9.6	14.3	5.4	22.0	15	-1.8	4	15.2	8	5.8	64	22	4.9	5.4	3.3	4.5
Nisan	714.6	721.3	708.5	12.6	20.4	14.9	15.7	21.5	10.4	28.0	20	5.2	6	15.7	20	7.8	62	13	4.3	5.4	3.2	4.3
Mayıs	712.7	717.4	707.7	17.7	25.2	19.4	20.4	26.4	14.6	32.0	24	11.4	19	15.0	3	10.1	58	10	3.6	4.7	2.3	3.5
Haziran	712.2	716.9	706.2	21.2	27.9	22.4	23.5	29.2	18.0	37.0	20	12.8	3	16.6	20	11.4	54	6	2.2	2.2	1.3	1.9
Temmuz	708.8	712.7	705.3	23.7	30.4	24.6	25.8	-	21.6	-	-	19.4	5	-	-	14.2	57	22	1.5	1.2	1.5	1.4
Ağustos	709.7	713.0	706.9	24.2	31.4	25.4	26.6	31.8	21.2	34.0	11	18.6	8	14.0	29	13.6	53	16	1.2	1.1	1.1	1.1
Eylül	712.3	718.1	708.2	20.1	28.2	22.3	23.2	28.7	17.9	32.2	3	13.7	22	16.5	25	9.4	45	6	1.7	2.0	1.2	1.6
Ekim	716.4	719.7	711.2	13.6	21.7	16.6	17.1	22.5	12.2	29.0	10	9.6	5	17.1	9	7.2	53	4	3.4	4.0	2.5	3.3
Kasım	718.1	722.1	712.7	8.9	16.3	11.8	12.2	17.0	8.0	27.0	2	0.8	29	13.6	2	6.2	58	2	4.5	5.7	3.9	4.7
Aralık	720.1	723.5	714.1	5.4	11.5	7.6	8.0	12.2	4.4	19.0	13	0.5	3	17.8	13	4.8	62	7	5.4	6.6	5.1	5.7
Yıl	714.6	724.3	705.3	13.2	20.1	15.3	16.0	-	11.4	-	-	6.2	27.II	-	-	8.2	57	2	3.6	4.1	2.9	3.5
ANTAKYA	φ = 36° 15′ N, λ = 36° 10′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7						
Ocak	755.2	761.8	744.1	7.8	12.4	9.6	9.8	13.0	6.9	17.2	23	2.3	22	14.1	22	6.9	76	40	7.5	7.3	6.4	7.1
Şubat	755.9	764.9	742.5	1.7	10.3	5.6	5.8	11.5	0.8	16.1	4	-2.9	9	16.8	21	4.1	60	11	5.1	3.5	3.2	3.9
Mart	753.8	761.8	747.1	8.1	16.7	12.2	12.3	17.8	7.1	25.2	15	-1.5	5	17.5	8	7.2	67	23	4.5	4.6	2.7	3.9
Nisan	751.7	760.1	745.5	15.0	22.6	16.8	17.8	24.0	12.5	32.3	27	7.0	8	20.7	27	9.6	64	16	3.2	3.7	2.5	3.1
Mayıs	750.0	757.0	744.8	19.4	25.8	20.3	21.4	27.2	16.6	33.4	23	11.3	3	21.4	3	12.8	68	21	3.0	2.9	2.1	2.7
Haziran	750.1	755.6	744.0	23.0	27.4	22.7	24.0	28.3	20.5	39.2	20	16.0	5	10.8	11	15.8	71	25	1.7	1.5	1.1	1.4
Temmuz	746.3	749.7	743.0	25.4	29.0	24.9	26.0	29.7	23.4	31.2	19	20.4	5	7.7	5	19.3	75	49	1.5	1.3	1.1	1.3
Ağustos	746.9	749.7	744.3	25.9	30.5	26.1	27.2	31.4	23.9	35.1	10	20.1	25	14.1	25	19.7	73	25	1.1	1.1	0.7	0.9
Eylül	750.0	756.1	745.0	21.5	28.5	23.2	24.1	29.5	19.7	34.1	5	11.4	23	19.7	23,24	14.6	64	10	1.9	1.3	0.7	1.3
Ekim	754.7	757.8	750.0	14.8	24.2	18.9	19.2	25.6	13.7	30.7	10	8.3	4	18.7	10	11.0	68	10	2.7	3.3	2.0	2.7
Kasım	756.5	762.2	750.7	10.2	19.2	13.4	14.0	19.9	9.1	28.5	3	0.0	25	18.0	26	7.8	64	8	4.8	4.6	3.3	4.2
Aralık	758.6	763.6	752.1	6.6	14.2	9.5	10.0	14.9	5.5	19.3	10	1.0	13	15.5	9	5.9	65	9	5.9	5.5	4.1	5.2
Yıl	752.5	764.9	742.5	15.0	21.7	16.9	17.6	22.7	13.3	39.2	20.VI	-2.9	9.II	21.4	3.V	11.2	68	8	3.6	3.4	2.5	3.1
GAZİANTEP	φ = 37° 05′ N, λ = 37° 22′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7						
Ocak	690.7	695.9	681.5	2.6	7.9	4.2	4.7	8.6	1.4	14.0	23	-4.5	2	17.1	2	5.1	80	24	7.4	7.4	6.5	7.1
Şubat	689.8	697.0	679.0	-3.7	3.6	-2.2	-1.1	4.9	-5.7	10.8	3	-12.2	17	18.6	11	2.6	58	16	3.2	3.1	1.9	2.8
Mart	689.4	696.2	683.7	3.6	11.1	6.2	6.8	12.3	1.7	20.1	15	-7.0	2	17.8	10	5.3	70	33	4.5	5.4	3.4	4.4
Nisan	688.8	695.2	683.4	11.0	18.8	12.1	13.5	20.3	6.4	26.6	20	0.1	8	21.3	10	7.8	68	29	3.4	5.1	2.3	3.6
Mayıs	687.0	691.1	681.7	17.1	25.3	17.0	19.1	26.4	11.0	31.4	24	6.8	4	22.4	4	9.4	57	20	3.3	4.0	2.4	3.2
Haziran	686.6	690.7	680.9	21.8	29.5	21.1	23.4	30.8	15.9	37.3	21	10.0	5	23.3	21	8.3	41	9	1.0	1.9	0.7	1.2
Temmuz	683.2	687.2	679.6	24.5	33.1	25.0	26.9	34.4	20.8	38.3	20	15.0	5	16.7	17	10.7	42	6	0.5	0.6	0.4	0.5
Ağustos	683.9	687.6	681.4	23.5	32.6	24.7	26.4	33.8	19.8	37.3	14	12.1	29	21.7	29	8.8	35	7	0.1	0.2	0.0	0.1
Eylül	686.5	691.9	682.0	18.0	27.7	19.2	21.0	28.7	14.6	34.4	1,2	5.4	24	23.2	24	7.2	39	14	1.1	1.9	0.4	1.1
Ekim	690.4	693.7	685.4	10.0	20.5	12.8	14.1	21.8	7.5	26.6	31	2.2	8	22.7	9	7.2	61	10	2.6	4.1	2.2	3.0
Kasım	691.7	695.8	687.1	5.9	14.5	8.2	9.2	15.3	4.1	26.4	3	-3.5	21	17.0	3	6.0	67	11	4.3	4.9	3.3	4.1
Aralık	693.4	697.0	687.3	2.0	9.5	3.9	4.8	10.4	0.3	18.0	13	-4.7	18	20.5	13	4.7	73	22	5.9	5.8	4.5	5.4
Yıl	688.5	697.0	679.8	11.4	19.5	12.7	14.1	20.6	8.2	38.3	20.VII	-12.2	17.II	23.3	21.VI	6.9	58	6	3.1	3.7	2.3	3.0

Yağış: Toplam mm	24 saat içinde düş-n en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Sayılı Günler: Kış güleri	Şiddetli donlu günler	Donlu güler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteâdil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm ≥	Yağışı 1.0 mm ≥	Yağışı 10.0 mm ≥	∗, ●, ∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷, ▶ Dolulu, grezilli	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
Denizden Yüksekliği H = 20 m.																																ADANA
264.8	61.8	18	.	.	.	.	.	.	2	15	17	13	9	.	.	.	.	9	2	4	.	37	7	5	4	1	.	1	4	34	I
41.0	15.0	24	.	.	9	.	.	.	11	1	6	4	2	.	.	.	11	3	.	1	1	25	12	1	.	1	5	2	10	28	II
5.6	2.3	22	.	.	2	1	.	.	9	1	4	3	.	.	.	.	.	13	.	1	.	30	6	2	5	4	10	1	4	31	III
24.3	10.6	14	.	.	.	13	5	.	6	3	5	4	1	.	.	.	.	22	.	3	.	16	6	3	3	16	7	5	5	29	IV
18.5	12.5	19	.	.	.	27	11	.	3	1	4	3	1	.	.	.	.	30	.	3	.	14	3	1	4	13	15	1	2	40	V
63.2	36.8	5	.	.	.	26	18	8	7	1	5	4	3	.	.	.	.	17	1	5	.	5	2	.	8	21	18	.	3	33	VI
0.2	0.2	25	.	.	.	31	29	30	2	1	1	.	.	.	.	.	.	14	.	1	.	.	1	3	6	32	24	1	.	26	VII
9.3	9.3	19	.	.	.	31	31	28	17	.	1	1	.	.	.	.	.	19	.	2	.	9	1	.	4	20	14	.	1	44	VIII
13.3	10.5	30	.	.	.	30	26	5	19	.	2	2	1	.	.	.	.	17	.	5	.	17	1	.	1	9	16	3	.	43	IX
21.0	7.0	28	.	.	.	22	2	.	14	3	6	5	.	.	.	.	.	22	.	1	.	16	5	.	6	6	9	1	2	48	X
24.2	11.8	11	.	.	1	6	2	.	8	5	6	3	1	.	.	1	2	18	.	3	.	21	8	3	6	2	7	1	2	40	XI
136.5	46.2	24	.	.	.	.	.	.	6	8	9	7	3	.	.	.	.	15	.	.	.	29	21	1	3	.	2	1	3	33	XII
621.9	61.8	18.I	.	.	12	187	124	71	104	39	66	49	21	.	.	1	13	199	3	29	1	219	73	19	50	125	127	17	36	429	Yıl
Denizden yüksekliği H = 518 m.																																İSLÂHİYE
128.2	37.1	7	.	.	.	.	.	.	4	14	9	8	4	.	.	1	1	2	.	.	.	1	8	3	11	29	4	2	.	35	I
89.4	36.2	23	.	.	23	.	.	.	11	2	6	6	2	2	7	.	.	.	.	1	.	1	12	3	8	12	18	10	6	14	II
49.1	14.0	18	.	.	6	.	.	.	8	6	8	8	3	.	1	.	.	6	.	2	.	5	5	3	8	36	14	10	2	10	III
28.1	10.9	5	.	.	.	8	.	.	7	4	7	5	1	.	.	.	.	19	.	1	.	.	1	.	19	28	30	3	.	9	IV
17.9	7.3	20	.	.	.	22	3	.	7	1	5	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	3	13	21	11	28	5	10	V
28.1	12.2	3	.	.	.	25	18	10	17	.	4	3	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	1	12	17	15	34	3	6	VI
.	.	.	.	.	.	.	.	29	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	11	19	55	3	1	VII
0.3	0.3	19	.	.	.	31	31	28	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	3	28	49	3	8	VIII
1.1	1.0	10	.	.	.	28	13	6	19	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	10	32	28	3	15	IX
42.0	9.0	12	.	.	.	7	.	.	13	2	9	7	.	.	.	1	.	2	.	1	.	.	.	.	.	15	41	14	2	21	X
22.8	11.0	6	.	.	.	3	.	.	8	6	10	4	1	2	.	.	.	6	.	1	.	4	1	.	.	12	36	8	4	25	XI
77.0	20.5	25	.	.	.	.	.	.	10	10	9	8	3	.	.	1	2	1	.	.	.	5	.	.	.	1	41	17	2	27	XII
484.0	37.1	7.1	.	.	29	.	.	73	148	45	70	54	15	4	8	3	3	36	.	10	.	21	29	14	75	195	289	258	33	181	Yıl
Denizden yüksekliği H = 93 m.																																ANTAKYA
202.1	51.2	19	.	.	.	.	.	.	.	16	12	10	7	.	.	1	.	6	.	1	.	42	25	5	.	1	6	2	.	12	I
129.9	57.5	23	.	.	10	.	.	.	8	5	6	6	4	2	1	1	10	1	.	2	.	29	14	9	.	6	9	2	.	15	II
77.9	35.1	13	.	.	4	1	.	.	9	4	12	10	2	.	.	1	4	12	.	2	.	24	15	4	.	13	23	5	.	9	III
21.2	13.7	15	.	.	.	11	2	.	14	3	5	4	1	.	.	1	.	14	.	2	.	13	10	6	.	15	39	2	.	5	IV
43.2	31.1	19	.	.	.	21	5	4	10	1	3	3	1	.	.	.	.	8	.	2	.	7	.	2	.	24	57	2	.	1	V
71.9	47.3	4	.	.	.	26	4	22	24	.	4	3	3	.	.	.	.	5	.	3	.	.	1	.	.	22	65	2	.	.	VI
2.6	2.6	5	.	.	.	31	31	31	26	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	78	5	.	.	VII
32.7	32.1	20	.	.	.	31	25	31	28	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	64	1	.	2	VIII
24.1	9.2	14	.	.	.	30	12	15	22	.	5	5	.	.	.	.	.	6	.	2	.	2	3	.	.	40	39	1	.	5	IX
64.6	21.5	12	.	.	.	20	2	.	18	.	8	6	3	.	.	1	.	24	.	.	.	18	10	7	.	18	21	2	.	17	X
57.2	24.7	5	.	.	.	3	.	.	8	3	8	6	2	.	.	3	2	18	.	2	.	26	19	9	.	7	8	1	.	20	XI
107.1	47.2	22	.	.	.	.	.	.	7	7	8	8	3	.	.	3	2	12	.	.	.	38	36	7	.	1	2	1	.	8	XII
834.5	57.5	23.II	.	.	14	174	81	103	174	39	74	63	27	2	1	11	18	106	.	16	.	199	133	49	.	183	411	26	.	94	Yıl
Denizden yüksekliği H = 840 m.																																GAZİANTEP
71.0	27.9	19	.	.	6	.	.	.	5	17	9	6	3	.	.	2	7	.	.	.	.	2	25	7	1	1	7	2	4	44	I
62.3	22.3	24	.	3	27	.	.	.	16	3	7	5	3	5	11	.	3	.	.	.	2	11	14	.	.	3	10	.	15	31	II
29.8	11.2	30	.	.	10	.	.	.	9	6	8	5	1	.	3	.	3	3	.	.	.	4	15	3	.	5	16	5	12	33	III
36.5	22.3	15	.	.	.	3	.	.	10	3	5	4	1	.	.	.	.	13	.	1	.	.	3	5	1	4	27	4	7	39	IV
15.0	5.4	22	.	.	.	22	3	.	9	1	6	4	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	7	.	1	3	26	3	14	39	V
4.9	4.3	2	.	.	.	27	20	6	23	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	37	4	29	19	VI
8.1	8.1	24	.	.	.	31	29	22	29	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	4	.	.	.	39	3	44	2	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	14	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	3	30	9	32	14	VIII
5.2	2.5	14	.	.	.	28	12	1	24	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	5	.	.	3	34	9	19	18	IX
42.6	22.7	18	.	.	.	5	.	.	16	3	10	5	1	.	.	.	.	3	1	2	.	1	9	1	.	6	29	4	10	33	X
27.8	16.7	6	.	.	4	3	.	.	9	6	6	3	1	2	.	.	2	5	.	1	1	7	17	3	.	4	16	2	4	37	XI
63.7	35.9	22	.	.	16	.	.	.	7	9	9	7	1	1	.	3	14	.	.	.	.	1	23	8	1	1	6	.	1	52	XII
366.9	35.9	22.XII	.	3	63	150	95	43	188	48	66	44	11	8	14	5	29	24	1	11	6	35	122	27	4	33	277	45	191	361	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h. C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
URFA																						
Ocak	715.2	720.8	705.4	4.5	10.5	6.4	6.9	11.7	3.4	15.3	28	0.8	3	13.4	23	5.0	65	11	6.6	7.1	4.7	6.1
Şubat	714.0	721.4	702.6	-0.8	6.8	1.7	2.4	8.3	-2.0	11.8	2	-5.4	22	14.4	6	2.4	44	10	5.0	4.6	2.3	4.0
Mart	713.2	720.7	705.7	5.8	13.8	8.5	9.2	15.3	4.4	22.2	15	-2.8	2	15.2	8	4.5	52	6	5.1	6.3	3.4	4.9
Nisan	712.0	719.5	705.1	13.7	22.0	16.3	17.1	23.5	11.0	29.1	20	6.0	8	16.6	1	6.2	45	4	3.5	4.8	2.7	3.7
Mayıs	709.8	714.4	703.7	18.6	26.4	20.4	21.5	28.3	15.1	34.0	24,25	10.2	7	17.4	5	7.7	42	8	4.1	5.2	3.1	4.1
Haziran	708.3	713.5	702.9	23.9	32.5	25.8	27.0	34.1	19.5	40.6	21	12.2	4	18.9	20	6.7	27	6	0.4	1.9	0.5	0.9
Temmuz	704.5	709.0	701.1	26.5	36.6	29.6	30.6	38.2	23.1	40.8	19	17.6	5	19.4	18	8.9	29	2	0.2	1.2	0.4	0.6
Ağustos	705.4	710.1	702.6	26.3	36.1	29.3	30.2	37.7	23.5	41.0	4	19.8	17	18.8	5	7.8	26	2	0.1	0.5	0.0	0.2
Eylül	709.0	715.2	704.8	20.2	30.3	23.6	24.4	31.6	18.0	38.0	2	14.4	23	17.6	2	5.7	26	4	0.7	1.5	0.3	0.8
Ekim	713.7	717.1	709.0	14.0	23.9	16.9	17.9	25.2	12.5	29.1	10	9.0	8	16.5	10	6.1	41	7	2.4	3.3	1.8	2.5
Kasım	715.5	719.0	711.0	9.5	17.1	11.5	12.4	18.2	8.3	27.5	3	3.3	21	14.0	7	5.1	47	11	4.1	5.1	2.8	4.0
Aralık	717.8	721.9	711.7	5.5	12.6	7.3	8.2	13.6	4.2	17.7	10	1.0	18	13.9	3	4.0	49	1	5.3	5.4	3.5	4.7
Yıl	711.6	721.9	701.1	14.0	22.4	16.4	17.3	23.8	11.9	41.0	4.VIII	-5.4	22.II	19.4	18.VII	5.8	41	1	3.1	3.9	2.4	3.0
DİYARBAKIR																						
Ocak	705.4	710.1	696.7	1.4	8.5	4.2	4.6	10.6	0.4	16.9	28	-4.7	3	19.4	28	4.8	75	22	6.6	7.3	6.2	6.7
Şubat	704.2	711.1	693.4	-3.6	4.8	-0.9	-0.1	6.9	-4.6	11.3	15	-10.9	28	17.5	11	2.5	55	20	5.4	5.2	3.8	4.8
Mart	704.1	711.0	695.6	1.8	8.7	5.0	5.1	11.1	0.3	20.4	28	-11.1	8	17.6	27,29	4.9	75	22	7.2	7.8	6.0	7.0
Nisan	702.4	709.3	695.5	12.0	21.2	14.1	15.4	23.6	7.6	30.7	23	2.2	7	20.3	10	7.4	58	18	4.6	5.4	3.4	4.5
Mayıs	700.7	705.3	695.3	16.0	22.8	17.2	18.3	25.6	11.4	32.7	25	7.2	3	22.2	4	10.7	69	18	5.1	6.3	4.4	5.3
Haziran	698.8	703.7	692.5	22.2	31.3	23.3	25.0	33.4	15.8	39.7	22	10.2	4	23.4	13	9.8	45	13	0.9	2.0	1.3	1.4
Temmuz	695.0	699.3	692.1	27.2	36.5	30.0	30.9	38.7	21.5	42.8	20	15.6	5	22.7	19	10.3	32	13	0.4	1.4	0.7	0.8
Ağustos	695.7	700.0	692.5	26.1	35.5	29.4	30.1	37.7	21.4	41.6	4	17.3	28	20.2	29	10.2	32	13	0.3	1.3	0.3	0.6
Eylül	699.9	706.0	695.0	18.2	29.2	22.2	22.9	31.6	14.5	38.5	1	9.3	25	22.9	25	7.7	37	11	1.1	2.0	0.8	1.3
Ekim	702.3	707.2	695.3	11.2	22.1	15.3	16.0	24.6	8.6	29.8	1	1.6	18	24.2	9	6.9	52	13	2.9	3.8	1.5	2.7
Kasım	705.4	709.0	701.0	5.7	14.7	8.8	9.5	16.4	5.0	26.3	1	-1.5	21	18.3	1	5.7	64	16	4.7	5.7	3.6	4.7
Aralık	707.8	711.1	702.4	1.5	9.5	4.4	5.0	10.3	0.3	14.2	9	-5.7	18	17.1	18	4.1	63	19	5.2	5.6	4.8	5.2
Yıl	701.8	711.1	692.1	11.6	20.4	14.4	15.2	22.5	8.5	42.8	20.VII	-11.1	8.III	24.2	9.X	7.1	55	11	3.7	4.5	3.1	3.8
MARDİN																						
Ocak	-	-	-	3.6	6.4	4.9	4.9	6.8	2.4	10.1	13	-0.4	2,22	7.5	2	4.4	68	16	6.0	5.6	5.4	5.7
Şubat	-	-	-	-3.0	1.5	-1.3	-1.0	1.8	-4.4	6.0	2	-8.6	20	10.1	17	3.0	71	22	5.6	4.5	3.3	4.5
Mart	-	-	-	4.1	7.6	5.6	5.7	8.1	2.7	18.4	16	-6.3	8	8.7	10	4.4	66	13	6.2	6.5	3.7	5.5
Nisan	-	-	-	13.5	16.4	15.4	15.7	18.9	11.7	25.1	20	4.1	6	10.5	18	5.9	45	10	3.6	3.8	3.2	3.5
Mayıs	-	-	-	16.2	20.5	17.5	17.9	21.4	13.9	28.0	25	7.3	19	11.9	25	8.0	55	12	4.0	5.5	4.0	4.2
Haziran	-	-	-	21.6	28.4	24.6	24.8	28.7	19.2	35.9	21	9.4	5	11.9	28	8.9	41	11	0.3	1.0	0.7	0.7
Temmuz	-	-	-	25.4	32.0	28.4	28.6	32.4	23.2	37.8	20	17.1	5	13.5	8	7.8	28	10	0.3	0.9	0.4	0.5
Ağustos	-	-	-	25.3	32.3	28.5	28.6	32.6	23.1	38.1	7	16.5	26	13.4	20	8.4	30	11	0.1	0.5	0.0	0.2
Eylül	-	-	-	19.4	26.3	22.2	22.5	26.4	17.4	31.5	1,2	11.4	23	12.3	16	6.8	34	11	0.6	0.8	0.6	0.7
Ekim	-	-	-	14.1	19.8	16.1	16.6	20.0	12.3	24.9	21	7.7	7	11.5	4	5.4	39	11	2.0	3.4	2.0	2.5
Kasım	-	-	-	8.3	12.6	9.8	10.1	12.9	7.2	19.9	1,3	-1.2	25	8.7	7,20,26	4.4	47	19	3.4	4.3	3.2	3.6
Aralık	-	-	-	4.8	8.3	6.0	6.3	8.5	3.4	11.8	30	0.4	13	8.6	3	3.7	52	18	4.3	4.7	4.4	4.5
Yıl	-	-	-	12.8	17.8	14.8	15.1	18.2	11.0	38.1	7.VIII	-8.6	20.II	13.5	8.VII	5.9	48	10	3.0	3.4	2.6	3.0
MALATYA																						
Ocak	677.1	683.0	669.0	1.1	5.6	2.8	3.1	6.3	0.0	12.9	29	-4.0	22	10.0	23	3.9	69	31	7.1	7.6	7.0	7.2
Şubat	676.5	684.2	666.6	-4.8	1.1	-3.0	-2.4	1.9	-6.1	5.9	2	-10.0	13	11.7	27	2.0	50	21	5.0	4.5	4.2	4.6
Mart	675.9	681.9	668.2	2.3	8.7	5.4	5.4	9.7	1.2	18.1	31	-6.6	7	12.1	8	3.8	57	16	6.8	6.5	6.8	6.7
Nisan	674.8	681.8	668.6	11.2	18.4	14.2	14.5	19.8	8.6	27.4	23	1.3	6	14.4	23	5.0	42	13	4.8	6.3	4.5	5.2
Mayıs	673.8	679.0	668.6	15.5	22.0	17.0	17.9	23.4	12.2	28.4	26	9.0	9	15.3	3	7.6	51	18	5.0	6.4	4.3	5.2
Haziran	673.3	677.5	667.7	19.6	27.2	21.6	22.5	28.7	15.6	35.8	21	9.6	4	16.7	28	7.7	39	17	1.4	2.9	1.9	2.1
Temmuz	670.4	674.7	666.2	23.8	32.3	26.7	27.4	34.0	20.2	38.6	20	16.6	11	16.5	9	9.6	36	15	0.8	2.1	1.4	1.4
Ağustos	671.5	676.1	667.3	22.2	31.0	25.6	26.1	32.2	19.0	35.7	4	15.8	24	14.8	29	7.2	29	12	0.0	1.9	0.8	0.9
Eylül	674.1	679.6	669.4	15.7	24.2	18.6	19.3	25.5	12.9	33.1	1	7.6	23	16.4	24	5.7	35	15	1.6	2.5	1.7	1.9
Ekim	677.4	680.8	671.3	10.0	17.3	12.4	13.0	18.4	7.9	22.8	10	3.8	4	16.0	9	5.5	49	17	3.2	4.6	2.7	3.5
Kasım	678.5	682.7	672.8	5.5	11.3	7.7	8.0	12.1	4.2	22.0	2	-2.3	25	12.0	1	4.8	59	11	5.7	6.3	4.7	5.6
Aralık	680.1	683.4	674.2	1.7	6.4	3.6	3.8	7.1	0.7	14.0	13	-3.8	2	12.5	13	4.0	68	19	7.1	7.2	5.8	6.7
Yıl	675.3	684.2	666.2	10.3	17.1	12.7	13.2	17.8	8.5	38.6	20.VII	-10.0	13.II	16.7	28.VI	5.6	49	11	4.1	4.9	3.7	4.2

URFA: φ = 37° 08′ N, λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

DİYARBAKIR: φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

MARDİN: φ = 37° '18 N, λ = 40° 44′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

MALATYA: φ = 38° 21′ N, λ = 38° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

Yağış: Toplam mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱, ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	||| (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊐ (Çiğli)	▷, ▶ Dolulu, grezilli	⊠ (Orajlı)	Rüzgâr: Fırtınalı	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
URFA — Denizden yüksekliği H = 547 m.																																
73.0	18.7	20	.	.	.	.	.	.	4	8	9	6	4	.	.	1	3	18	.	1	.	3	7	20	6	.	5	18	7	27	I
33.3	19.5	24	.	.	23	.	.	.	8	5	5	3	1	3	3	2	6	2	.	.	.	8	5	6	1	.	5	22	30	7	II
28.9	14.6	19	.	.	7	.	.	.	6	5	8	4	1	1	.	.	6	10	1	1	.	5	11	8	2	1	11	21	9	25	III
61.3	38.9	15	.	.	.	13	.	.	10	1	5	5	2	.	.	.	.	15	.	2	1	1	1	10	8	3	14	33	11	9	IV
25.1	13.9	11	.	.	.	26	13	.	8	3	8	5	1	.	.	.	.	7	.	4	.	1	4	15	4	1	10	24	15	19	V
9.2	6.8	1	.	.	.	29	24	13	24	.	4	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	2	3	.	16	37	22	9	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	27	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	7	6	5	18	29	13	12	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	30	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	5	2	17	31	26	5	VIII
0.0	0.0	14,15	.	.	.	30	23	8	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	1	3	12	38	20	11	IX
43.7	39.3	25	.	.	.	16	.	.	16	2	5	2	1	.	.	.	.	4	.	4	.	3	3	6	2	.	6	32	20	21	X
8.8	5.1	30	.	.	.	3	.	.	12	4	7	3	.	.	.	3	.	6	.	1	.	3	8	14	1	1	4	23	23	13	XI
40.6	18.0	22	.	.	.	.	.	.	11	8	6	4	2	.	.	2	2	5	.	.	.	1	5	20	7	.	3	22	14	21	XII
323.9	39.3	25.X	.	.	30	179	122	78	183	36	57	34	12	4	3	8	17	68	1	14	1	36	45	112	46	16	126	330	210	179	Yıl
DİYARBAKIR — Denizden Yüksekliği H = 677 m.																																
94.3	24.7	19	.	.	13	.	.	.	4	11	12	11	3	.	.	.	10	.	.	.	.	6	11	3	9	2	2	8	27	25	I
38.9	21.3	25	.	1	26	.	.	.	6	7	7	4	1	4	6	.	3	.	1	.	1	21	5	3	4	2	3	6	36	4	II
45.2	12.8	23	1	1	11	.	.	.	1	16	13	8	1	4	10	4	1	2	1	1	.	12	4	2	3	1	4	8	32	27	III
26.1	8.4	15	.	.	.	11	1	.	8	4	6	6	.	.	.	.	.	19	1	1	.	3	13	.	4	2	15	2	16	35	IV
80.5	33.3	19	.	.	.	19	6	.	9	7	12	8	2	.	.	.	.	14	.	7	1	4	3	4	5	2	7	4	19	45	V
14.2	8.8	6	.	.	.	28	21	4	22	1	3	2	.	.	.	.	.	4	.	2	.	4	1	.	1	3	7	5	28	41	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	25	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	8	.	6	7	8	3	21	27	VII
0.0	0.0	26	.	.	.	31	31	24	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	2	1	3	6	3	35	25	VIII
3.5	3.5	22	.	.	.	30	23	.	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	1	1	1	2	6	2	42	27	IX
52.0	30.7	25	.	.	.	14	.	.	15	1	7	6	2	.	.	.	.	1	1	4	2	7	5	2	3	4	5	5	31	31	X
29.1	10.7	16	.	.	3	3	.	.	11	7	10	7	1	.	.	.	2	3	.	.	.	9	11	4	4	1	1	4	30	26	XI
30.3	12.4	20	.	.	16	.	.	.	9	8	6	6	2	.	.	.	5	.	.	.	.	10	9	4	2	2	.	1	20	45	XII
414.1	33.3	19.V	1	2	69	167	113	53	161	62	77	59	12	8	16	4	21	43	4	16	4	109	76	25	43	31	64	51	337	359	Yıl
MARDİN — Denizden Yüksekliği H = 1150 m.																																
114.7	40.6	8	.	.	3	.	.	.	5	12	9	9	4	.	.	8	.	.	.	.	.	22	1	.	3	45	3	1	3	15	I
79.5	28.0	25	7	.	24	.	.	.	10	7	9	6	3	8	7	3	.	.	.	.	4	30	14	1	8	8	3	.	18	2	II
55.0	17.5	31	5	.	10	.	.	.	7	9	15	9	1	8	13	7	.	.	.	.	.	16	13	.	12	6	10	2	13	21	III
48.3	22.1	6	.	.	.	1	.	1	15	6	6	5	2	.	.	5	.	.	.	1	.	5	9	.	14	14	21	1	8	18	IV
106.7	29.8	19	.	.	.	7	.	1	9	5	13	12	3	.	.	5	.	.	1	7	.	8	16	1	14	8	17	2	11	16	V
5.9	5.2	5	.	.	.	22	15	15	26	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	16	.	7	3	12	6	18	16	VI
.	.	.	.	.	.	31	30	29	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	2	17	8	13	7	9	15	VII
.	.	.	.	.	.	31	27	25	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	18	2	12	6	9	2	18	14	VIII
4.2	4.2	22	.	.	.	22	3	4	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	15	18	1	5	7	8	.	14	22	IX
20.9	12.3	25	.	.	.	.	.	.	15	2	3	3	1	.	.	1	.	.	.	2	.	10	14	1	8	17	10	.	14	19	X
14.2	9.5	16	.	.	1	.	.	.	15	6	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	19	.	9	7	9	.	9	22	XI
37.6	21.8	22	.	.	.	.	.	.	13	9	6	5	1	.	.	2	.	.	.	.	.	7	15	1	8	12	8	1	13	28	XII
487.0	40.6	8.I	12	.	38	114	75	75	198	56	69	54	15	16	20	31	.	.	1	11	4	160	167	9	117	141	123	22	148	208	Yıl
MALATYA — Denizden Yüksekliği H = 977 m.																																
67.4	35.5	8	.	.	14	.	.	.	3	16	8	5	2	4	5	1	8	.	.	.	.	3	9	5	10	5	23	2	8	28	I
39.5	18.6	24	7	1	26	.	.	.	9	5	5	3	2	4	6	1	1	.	.	.	.	5	6	7	2	3	38	11	6	6	II
32.0	9.1	18	.	.	10	.	.	.	3	18	12	8	.	5	9	3	.	2	.	.	.	5	12	7	4	6	32	4	5	18	III
54.5	48.1	15	.	.	.	3	.	.	4	4	6	4	1	.	.	.	.	.	.	3	.	5	10	4	8	10	23	7	9	14	IV
71.3	19.8	19	.	.	.	11	.	.	2	4	12	7	3	.	.	.	.	1	1	11	.	4	9	3	5	10	29	5	11	17	V
26.3	18.8	1	.	.	.	22	15	1	19	1	4	4	1	.	.	.	.	.	.	4	.	5	10	2	2	8	24	15	10	14	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	15	23	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	9	2	8	7	24	13	11	17	VII
1.6	1.6	19	.	.	.	31	23	13	26	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	12	4	6	5	35	6	11	9	VIII
13.5	10.3	15	.	.	.	15	2	1	19	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	3	4	1	7	9	22	8	14	22	IX
31.9	16.8	14	.	.	.	.	.	.	13	2	8	5	1	.	.	.	.	7	.	2	.	3	7	8	5	6	17	5	9	33	X
13.7	6.3	29	.	.	8	.	.	.	5	10	9	3	.	2	2	.	4	8	.	.	.	3	11	2	5	6	22	3	8	30	XI
16.8	13.1	22	.	.	9	.	.	.	3	14	6	3	1	2	1	.	12	8	.	.	.	2	4	2	11	2	18	4	9	41	XII
368.5	48.1	15.IV	7	1	67	113	71	30	129	75	73	45	12	17	23	5	25	26	1	23	.	45	103	47	73	77	307	83	111	249	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	Ortalama 14 h. C°	Ortalama 21 h. C°	Ortalama Günlük C°	Ortalama Yüksek C°	Ortalama Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	Mutlak En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	Ortalama Bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SİİRT	φ = 37° 56′ N, λ = 41° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	687.3	691.6	681.8	2.3	8.0	4.5	4.8	9.3	1.0	13.7	28	-2.4	2	13.9	27	3.8	59	24	5.7	6.4	5.0	5.6
Şubat	685.0	692.3	675.1	-2.2	3.8	-0.2	0.3	5.0	-3.8	9.4	15	-9.1	20,21	12.5	15	2.5	52	15	5.1	5.5	4.0	4.9
Mart	686.7	693.8	678.8	2.9	7.4	4.8	5.0	9.4	1.2	19.0	17	-8.9	8,9	13.8	16	4.4	68	18	8.0	8.3	5.6	7.3
Nisan	687.1	694.6	680.0	12.6	19.8	15.1	15.7	21.3	9.9	27.0	21	2.6	7	14.3	27	5.1	41	12	3.5	4.9	3.6	4.0
Mayıs	685.1	688.6	679.6	15.8	21.3	17.0	17.8	22.9	12.8	29.2	25	8.3	19	14.1	7	8.3	57	18	4.5	6.4	4.4	5.1
Haziran	685.8	690.9	680.2	21.8	29.4	22.9	24.2	30.5	16.9	37.4	21	10.7	2	17.6	20	6.9	33	7	1.4	1.9	1.6	1.6
Temmuz	682.1	685.3	679.6	27.0	35.1	28.9	20.7	36.0	23.8	39.5	20	17.2	5	17.9	6	6.5	21	5	1.0	1.6	1.3	1.3
Ağustos	682.7	687.1	678.8	25.6	34.5	28.4	29.2	35.3	22.1	38.8	4	19.4	28	16.4	4	5.8	20	5	0.4	1.2	0.2	0.6
Eylül	681.5	687.1	676.9	17.5	28.0	21.6	22.2	29.1	15.7	34.7	1	10.3	23	15.9	8	5.2	29	11	1.0	1.5	0.9	1.1
Ekim	685.7	689.8	680.7	12.6	21.5	16.0	16.5	22.6	11.5	27.0	2	7.3	8	14.3	8	6.1	46	9	3.6	4.4	3.2	3.7
Kasım	686.8	690.1	683.2	7.3	13.9	9.9	10.3	15.0	6.2	24.0	3	0.6	25	13.8	4	5.0	54	13	5.3	5.9	4.1	5.1
Aralık	689.1	692.2	684.6	3.3	9.3	5.2	5.7	10.3	1.8	13.0	5	-0.8	14	11.2	3	3.5	51	16	5.7	5.7	4.7	5.4
Yıl	685.4	694.6	575.1	12.2	19.3	14.5	15.1	20.6	9.9	39.5	20.VII	-8.9	8,9.III	17.9	6.VII	5.2	44	5	3.8	4.5	3.2	3.8
ELÂZIĞ	φ = 38° 40′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	669.4	674.8	660.6	-0.4	3.6	1.4	1.5	5.0	-1.3	10.3	28	-8.9	23	10.7	23	3.8	74	34	7.6	7.8	7.3	7.6
Şubat	668.0	675.1	657.7	-6.5	-0.1	-4.3	-3.8	1.4	-7.8	5.0	15	-12.2	28	13.0	21	1.9	55	21	4.7	4.8	4.3	4.6
Mart	668.2	673.9	660.6	-0.2	6.2	2.7	2.8	7.5	-1.5	17.0	31	-12.4	4	14.3	31	3.7	67	16	7.2	7.4	5.2	6.6
Nisan	667.4	674.2	660.5	10.8	17.6	12.7	13.5	19.2	7.8	26.2	21	-0.3	6	14.9	10	5.2	47	8	5.5	7.0	4.7	5.7
Mayıs	666.1	670.8	660.3	14.9	20.6	16.0	16.9	22.5	11.3	28.9	25	6.9	7	16.1	4	7.1	52	14	6.0	7.2	4.6	6.0
Haziran	665.8	669.2	660.1	19.5	26.4	21.2	22.1	28.5	14.9	35.9	21	8.8	4	18.6	20	6.5	35	9	2.1	3.3	1.4	2.3
Temmuz	662.8	666.7	659.3	23.7	32.4	26.6	27.3	34.2	19.6	38.3	20	15.8	5	16.4	9	7.0	27	5	0.6	2.2	1.4	1.4
Ağustos	663.7	667.7	660.1	22.0	31.2	25.3	26.0	32.8	18.8	36.5	4	16.3	11	16.3	11	7.4	30	15	0.3	1.8	0.6	0.9
Eylül	666.1	671.6	661.3	15.4	24.4	18.0	19.0	26.1	12.5	34.2	1	7.9	23	18.4	25	6.2	39	15	1.8	2.3	1.7	1.9
Ekim	669.5	673.2	663.4	9.4	17.6	12.0	12.8	19.0	7.3	24.4	10	3.5	16	17.6	9	5.6	51	15	4.0	4.5	3.1	3.9
Kasım	670.6	674.8	666.1	4.7	10.6	6.8	7.2	11.9	3.5	21.8	3	-1.7	21.25	13.5	1	4.8	62	26	6.0	6.8	4.3	5.7
Aralık	672.1	675.5	666.0	0.2	5.9	2.2	2.6	6.8	-0.6	10.5	9	-4.7	13	10.9	30	4.0	72	18	6.0	7.4	4.9	6.1
Yıl	667.5	675.5	657.7	9.5	16.4	11.7	12.3	17.9	7.0	38.3	20.VII	-12.4	4.III	18.6	20.VI	5.3	51	5	4.3	5.2	3.6	4.4
IĞDIR	φ = 39° 56′ N, λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	690.7	697.1	681.1	-8.1	-0.3	-5.0	-4.7	0.9	-9.6	7.0	31	-17.6	5	16.3	5	2.3	69	13	6.1	6.2	5.2	5.8
Şubat	687.4	694.2	677.2	-5.6	3.3	-2.1	-1.0	4.2	-7.1	9.5	23	-13.6	15	16.8	27	2.4	59	24	5.7	5.5	4.2	5.1
Mart	687.6	692.8	679.8	0.5	8.8	4.5	4.6	9.7	-1.5	16.8	27	-8.8	9	20.7	29	4.2	67	17	8.0	7.9	6.1	7.3
Nisan	686.0	692.6	678.5	10.1	21.5	14.8	15.3	23.1	5.7	30.5	21	-3.8	7	24.1	20	8.9	68	13	4.5	5.8	3.9	4.7
Mayıs	685.0	690.1	678.5	15.3	21.8	16.5	17.5	23.9	10.6	29.0	27	6.2	3	18.4	4	11.5	76	27	5.4	7.2	5.9	6.2
Haziran	684.6	689.6	678.7	19.2	26.8	19.9	21.5	28.2	13.2	33.8	25	8.0	10	19.6	25	12.8	67	23	3.4	4.7	5.0	4.4
Temmuz	681.9	686.4	678.5	22.8	31.6	25.1	26.2	33.0	17.4	37.5	17	12.0	1	19.7	5	15.1	60	23	2.7	3.5	3.6	3.3
Ağustos	682.6	687.7	678.0	20.3	29.9	22.8	24.0	31.6	16.0	35.6	6	10.6	27	20.5	30	14.4	66	18	2.6	3.9	3.1	3.2
Eylül	684.9	691.5	679.5	13.5	25.1	16.6	18.0	26.6	10.1	34.6	2	4.0	24	22.8	18	10.6	69	17	2.9	2.8	2.3	2.7
Ekim	689.2	695.3	680.5	6.2	18.2	9.9	11.0	19.2	4.2	25.0	10	-1.0	8	23.4	10	7.8	77	23	4.4	4.9	3.5	4.3
Kasım	691.0	695.8	686.1	3.4	10.7	5.8	6.4	11.6	2.0	20.6	2	-3.8	30	17.3	3	5.7	77	30	7.1	7.8	6.1	7.0
Aralık	694.9	700.9	686.2	-2.1	1.7	-0.8	-0.5	2.4	-3.3	8.0	9	-8.4	14	12.4	18	3.8	85	42	8.1	8.2	7.4	7.9
Yıl	687.2	700.9	677.2	7.9	16.6	10.6	11.4	17.8	4.8	37.5	17.VII	-17.6	5.I	24.1	20.IV	8.2	64	13	5.0	5.7	4.6	5.1
VAN	φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	620.0	624.4	612.0	-3.8	1.1	-2.9	-2.2	2.8	-6.6	9.0	7	-13.0	1	14.6	29	2.6	64	38	4.0	4.4	2.6	3.7
Şubat	616.6	624.1	605.4	-9.0	-4.2	-8.7	-7.6	-2.5	-12.0	3.4	1	-18.0	28	13.4	18	1.8	67	40	5.6	4.8	2.9	4.4
Mart	618.1	622.7	612.1	-2.4	3.1	-0.6	-0.2	4.6	-4.4	10.8	17	-15.1	7	14.1	7	3.3	71	24	7.0	7.4	6.7	7.0
Nisan	619.9	625.5	612.0	5.7	14.1	8.0	9.0	15.7	2.3	22.3	21	-4.1	7	18.0	22	4.6	55	18	3.3	3.8	4.1	3.7
Mayıs	618.9	622.0	611.7	10.5	16.8	11.3	12.5	18.5	6.7	24.6	26	2.5	2	15.8	4	6.4	60	20	4.3	4.9	4.4	4.5
Haziran	618.9	623.7	613.3	15.1	23.0	15.7	17.4	24.2	9.8	30.3	22	6.1	6	19.0	21	7.3	50	16	1.9	1.9	1.3	1.7
Temmuz	616.9	619.7	614.4	19.0	27.5	20.2	21.7	29.0	14.2	33.5	21	10.6	6	18.8	18	9.0	46	18	1.3	2.3	1.7	1.8
Ağustos	617.5	621.8	615.0	17.2	26.7	18.7	20.3	28.2	13.2	32.1	3	10.6	23	18.1	23	7.2	40	15	1.0	1.8	1.2	1.3
Eylül	618.7	623.3	615.1	10.6	20.4	12.8	14.2	21.7	8.2	28.4	1	3.8	23	16.5	8	5.6	47	18	1.0	1.1	1.0	1.0
Ekim	621.3	626.0	616.0	6.7	14.3	8.8	9.6	16.0	5.2	20.4	1,2	0.5	8	14.1	10	5.2	59	26	4.5	3.6	3.2	3.8
Kasım	621.5	626.3	618.5	1.0	7.4	2.5	3.4	9.1	-0.9	18.4	10	-11.0	25	13.7	5	3.9	63	27	5.0	5.4	4.2	4.9
Aralık	622.8	626.3	616.6	-3.1	2.7	-1.7	-0.9	4.1	5.1	8.8	17	-11.3	14	11.8	17	2.8	64	39	4.4	4.6	3.4	4.1
Yıl	618.6	626.3	605.4	5.6	12.7	7.0	8.1	14.3	2.6	33.5	21.VII	-18.0	28.II	19.0	21.VI	5.0	57	15	3.6	3.8	3.1	3.5

Yağış		Sayılı Günler																			Rüzgâr									1959 Aylar
	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteddit günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0,1 mm	Yağışı ≥ 1,0 mm	Yağışı ≥ 10,0 mm	✳, ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	Sisli	Kırağılı	Çiğli	▷, ▶ Dolulu, grezilli	Orajlı	Fırtınalı	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden Yüksekliği H = 895 m.																														SİİRT
2.7	53.4	8	.	.	11	.	.	.	5	13	8	7	3	1	.	3	17	5	.	.	.	6	45	6	11	1	6	4	11	3	I
3.4	19.4	25	1	.	26	.	.	.	9	6	10	6	2	8	7	3	7	1	.	.	1	12	34	4	11	2	7	3	9	2	II
9.8	37.2	5	2	.	12	.	.	.	.	13	15	12	3	7	15	9	1	1	1	1	.	13	39	7	8	2	10	1	10	3	III
3.7	35.8	14	.	.	.	6	.	.	9	3	7	6	3	.	.	.	.	11	2	3	.	8	23	10	8	6	16	6	11	2	IV
3.9	25.2	9	.	.	.	12	.	.	7	7	16	9	4	.	.	.	.	7	1	8	.	6	33	6	4	3	15	3	13	10	V
3.0	16.5	5	.	.	.	25	18	7	23	.	5	4	1	.	.	.	.	7	1	3	.	5	31	4	3	8	19	4	9	7	VI
1.7	1.3	26	.	.	.	31	31	27	25	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	36	2	14	5	16	5	6	4	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	29	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	41	4	8	2	26	1	7	2	VIII
2.0	11.5	22	.	.	.	28	10	2	24	.	4	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	5	27	13	1	7	15	5	12	5	IX
2.4	21.4	25	.	.	.	8	.	.	11	2	6	4	3	.	.	.	.	5	.	4	.	7	42	7	8	2	14	4	8	1	X
2.3	9.2	16	.	.	.	.	.	.	11	9	9	6	.	.	.	3	4	19	.	.	.	6	44	6	5	1	12	7	7	2	XI
0.8	10.1	20	.	.	6	.	.	.	8	12	3	3	1	.	.	2	17	7	.	.	.	7	45	6	1	3	6	9	12	4	XII
4.7	53.4	8.I	3	.	55	141	90	65	159	66	85	59	21	16	22	20	46	64	5	20	1	82	440	75	82	42	162	52	115	45	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1105 m.																														ELÂZIĞ
8.0	20.7	20	.	.	19	.	.	.	3	17	9	8	2	4	10	4	10	.	.	1	.	2	3	22	6	1	1	4	3	51	I
7.3	25.1	24	6	5	28	.	.	.	7	5	7	5	1	7	8	.	1	.	1	.	.	17	.	5	2	1	.	14	12	33	II
0.5	8.3	14	6	5	14	.	.	.	2	11	10	9	.	3	13	11	5	3	.	.	.	7	2	6	1	2	.	9	5	61	III
7.4	58.2	15	.	.	1	2	.	.	4	7	5	3	2	.	.	.	.	3	2	4	.	9	7	11	4	8	4	15	4	28	IV
1.3	10.2	10	.	.	.	10	.	.	2	5	14	12	2	.	.	.	.	5	2	12	.	7	2	10	3	4	2	17	6	42	V
6.4	6.8	4	.	.	.	23	14	.	16	1	5	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.	10	3	7	1	2	1	25	12	29	VI
4.8	4.2	25	.	.	.	31	31	14	22	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	11	3	3	1	6	2	26	8	33	VII
0.8	0.8	19	.	.	.	31	24	12	25	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	1	3	4	2	3	27	11	29	VIII
9.7	5.1	14	.	.	.	19	2	1	19	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	1	2	.	2	3	34	8	35	IX
0.4	13.3	14	.	.	.	.	.	.	13	5	8	3	1	.	.	.	.	14	.	1	.	6	1	7	1	1	.	17	7	53	X
6.4	8.2	16	.	.	8	.	.	.	4	9	12	7	.	4	.	3	5	9	.	.	.	9	.	12	1	.	.	15	3	50	XI
0.9	7.7	20	.	.	16	.	.	.	2	12	5	5	.	1	.	9	14	.	.	.	.	6	.	16	3	1	.	.	1	66	XII
3.9	58.2	15.IV	12	10	86	116	71	27	119	74	81	59	8	19	31	27	35	34	6	26	.	102	23	104	27	30	16	203	80	510	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 858 m.																														IĞDIR
4.8	3.8	20	11	15	31	.	.	.	3	8	2	2	.	1	31	11	7	.	.	.	.	.	7	.	5	4	.	3	3	71	I
1.2	1.2	26	.	8	27	.	.	.	5	5	1	1	.	1	3	.	2	.	.	.	.	8	1	.	6	.	17	4	18	30	II
2.8	9.8	17	.	.	17	.	.	.	2	15	10	8	.	4	3	1	3	.	.	.	.	3	2	2	4	3	14	1	8	56	III
7.8	2.6	15	.	.	3	13	1	.	4	4	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	8	.	10	1	18	1	8	41	IV
1.9	10.9	19	.	.	.	13	.	.	2	10	16	15	1	.	.	.	.	2	.	6	.	.	11	1	1	.	6	1	10	63	V
0.9	13.5	6	.	.	.	21	13	.	7	1	11	8	1	.	.	.	.	8	1	9	.	2	8	.	2	.	10	.	5	63	VI
7.1	3.8	26	.	.	.	31	29	3	13	2	2	2	.	.	.	.	.	1	.	2	.	2	10	1	2	2	17	1	4	54	VII
0.1	9.3	25	.	.	.	30	26	1	14	3	7	6	.	.	.	.	.	4	.	2	.	1	5	.	1	.	12	3	5	66	VIII
8.8	9.4	22	.	.	.	23	4	.	14	3	4	3	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	2	6	7	.	5	70	IX
7.6	9.3	14	.	.	3	1	.	.	10	3	5	5	.	.	.	.	1	14	.	1	.	.	3	.	3	.	11	2	6	68	X
8.0	16.8	24	.	.	10	.	.	.	2	10	9	8	1	2	3	3	1	4	1	.	.	.	1	.	.	.	18	4	2	65	XI
0.3	4.2	12	5	.	31	.	.	.	2	20	4	3	.	3	3	2	10	1	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	2	86	XII
1.3	16.8	24.XI	16	23	122	132	73	4	78	84	75	64	3	11	43	17	24	47	2	21	.	19	56	4	37	16	134	20	76	733	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1661 m.																														VAN
5.1	3.6	20	6	9	30	.	.	.	8	2	5	1	.	4	31	.	22	.	2	.	.	.	1	42	15	1	1	.	1	32	I
6.2	9.7	26	22	20	28	.	.	.	8	3	14	6	.	14	28	.	14	.	2	.	.	1	8	32	6	2	1	1	2	31	II
6.6	12.1	7	5	7	26	.	.	.	.	10	15	8	1	12	25	.	15	.	.	.	.	.	7	18	4	.	4	3	2	55	III
4.4	8.1	15	.	.	8	.	.	.	11	1	10	8	.	2	.	.	9	13	.	3	.	.	.	14	7	4	6	14	6	39	IV
3.6	37.4	20	.	.	.	.	.	.	7	7	13	11	5	.	.	.	.	19	1	2	.	.	.	9	6	.	3	8	10	57	V
8.0	7.8	2	.	.	.	15	1	.	19	.	6	5	.	.	.	.	.	21	.	2	.	.	2	5	7	2	3	13	5	53	VI
1.7	1.3	25	.	.	.	31	10	.	22	.	3	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	3	14	6	.	5	8	8	49	VII
3.1	3.1	26	.	.	.	29	8	.	21	.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	6	13	4	.	4	9	7	49	VIII
1.1	23.2	22	.	.	.	4	.	.	23	1	2	2	2	.	.	.	.	20	.	.	.	.	1	12	7	1	9	8	8	44	IX
2.6	11.6	15	.	.	.	.	.	.	8	4	12	9	1	.	.	.	3	16	.	2	.	2	2	10	15	2	6	7	11	38	X
9.6	21.1	24	.	2	13	.	.	.	11	6	8	7	2	4	12	.	6	10	.	.	.	.	4	24	14	2	.	7	6	33	XI
5.9	5.0	21	3	2	29	.	.	.	11	3	7	5	.	8	31	.	4	.	.	.	.	.	1	40	14	.	.	.	1	57	XII
.9	37.4	20.V	36	40	134	79	19	.	149	37	96	64	11	44	127	.	74	105	5	9	.	4	35	233	105	14	42	78	67	517	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	Ortalama 14 h. C°	Ortalama 21 h. C°	Ortalama Günlük C°	Ortalama Yüksek C°	Ortalama Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	Ortalama Bulutluluk (0–10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
ERZİNCAN	φ = 39° 44′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	660.4	667.6	652.8	-1.6	3.2	0.0	0.4	4.3	-3.1	9.5	29	-15.3	24	12.5	4	3.0	62	32	6.1	6.9	5.5
Şubat	660.0	666.7	649.8	-7.9	-2.0	-5.4	-5.2	-1.1	-9.0	3.5	2	-14.9	27	12.8	15	1.7	54	30	5.6	5.7	4.7
Mart	659.9	664.9	650.9	-2.1	4.7	1.2	1.3	5.9	-3.4	16.3	31	-21.1	3	15.1	29	3.1	61	16	6.0	6.6	5.1
Nisan	658.7	667.0	650.8	9.1	16.2	11.6	12.1	18.0	6.0	27.0	20	-0.4	6	17.0	19,20	5.0	49	14	5.2	6.7	5.2
Mayıs	657.9	662.6	651.7	12.5	18.4	14.1	14.8	20.4	9.1	27.0	4	5.0	7	17.9	3	7.1	58	16	6.5	7.6	5.0
Haziran	657.8	662.3	651.8	16.5	24.5	19.3	19.9	26.5	12.7	33.6	21	8.0	5	19.1	29	7.5	46	15	2.7	4.8	2.3
Temmuz	655.2	659.3	650.8	21.0	30.4	23.8	24.8	31.8	16.9	37.5	20	13.8	2	18.9	13	8.5	38	14	1.9	4.0	2.7
Ağustos	656.3	661.2	651.9	19.3	29.1	22.7	23.4	30.4	15.5	35.0	4	11.0	27	19.8	29	8.0	39	13	1.7	3.4	1.0
Eylül	658.4	663.9	653.4	12.3	22.1	15.3	16.3	23.4	9.1	33.0	1	3.0	23	21.6	25	7.0	53	19	2.5	3.5	2.4
Ekim	661.2	664.9	654.9	6.0	15.6	9.7	10.3	17.2	4.6	22.9	10	-0.3	16	19.9	10	6.0	66	18	3.9	5.2	3.7
Kasım	661.9	667.6	656.9	3.7	10.0	6.1	6.5	11.3	2.7	21.2	4	-5.0	30	14.0	1,3	5.0	68	33	5.8	6.6	5.0
Aralık	663.1	668.7	655.4	-0.8	6.2	2.1	2.4	7.2	-1.6	12.0	16	-7.7	3	14.4	30	3.8	70	28	5.4	6.3	5.0
Yıl	759.2	668.7	649.8	7.3	14.9	10.0	10.6	16.3	5.0	37.5	20.VII	-21.1	3.III	21.6	25.IX	5.5	55	13	4.4	5.6	4.0
ERZURUM	φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	607.0	611.4	599.6	-7.1	-3.2	-6.0	-5.6	-0.8	-9.4	4.9	28	-21.5	23	13.6	11	2.4	73	51	8.1	8.8	7.3
Şubat	604.5	611.2	595.7	-15.0	-10.0	-12.5	-12.6	-8.0	-16.5	0.7	1	-22.6	9	11.3	24	1.3	72	58	6.0	6.0	5.8
Mart	605.9	610.2	598.2	-6.0	-1.3	-3.9	-3.8	0.3	-7.4	9.8	16	-24.4	8	16.9	9	2.8	76	41	8.8	8.3	6.4
Nisan	606.9	612.6	600.5	4.6	11.1	6.4	7.1	12.3	1.7	20.0	20	-5.0	6	15.6	19	4.5	60	27	6.3	7.8	6.8
Mayıs	606.4	609.6	599.3	8.1	13.4	9.2	10.0	16.0	5.2	21.6	16	1.3	2	17.0	3	6.2	68	30	7.4	8.5	7.5
Haziran	607.1	610.7	601.8	11.7	18.9	13.7	14.5	21.4	8.3	27.3	22	4.1	3	17.0	25	8.0	66	28	5.0	6.5	5.2
Temmuz	605.8	608.5	603.2	16.3	24.9	19.1	19.8	27.0	13.1	33.3	19	5.6	1	20.1	18	8.7	51	14	3.9	5.1	4.3
Ağustos	606.3	609.6	602.6	14.2	23.6	18.0	18.4	25.3	11.5	30.7	5	8.4	28	17.9	14	8.2	54	19	4.3	5.6	4.4
Eylül	607.1	611.8	602.9	8.0	17.3	11.4	12.0	19.2	5.7	28.6	1	1.0	24	18.5	7	6.2	60	25	4.1	5.0	3.8
Ekim	609.0	613.3	603.3	3.0	10.6	5.7	6.2	12.4	1.4	18.2	10	-3.3	7	16.5	8	5.0	70	27	4.9	6.2	5.2
Kasım	609.1	614.7	605.7	-0.8	4.1	1.0	1.3	5.6	-1.7	15.9	4	-12.5	25	12.7	4	4.1	79	42	7.9	8.1	6.8
Aralık	609.7	613.0	603.8	-5.6	-1.1	-3.6	-3.5	0.0	-7.1	4.3	9	-13.6	3	11.0	4	3.0	83	48	8.5	7.9	6.9
Yıl	607.1	614.7	595.7	2.6	9.0	4.9	5.3	10.9	0.4	33.3	19.VII	-24.4	8.III	20.1	18.VII	5.1	68	14	6.2	6.9	5.9
KARS	φ = 40° 36′ N, λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	-	-	-	-14.7	-5.2	-11.9	-10.9	-3.9	-17.1	3.6	8	-26.2	23	18.3	26	1.7	69	31	6.1	6.4	4.0
Şubat	-	-	-	-18.3	-7.4	-13.7	-13.3	-6.3	-20.2	-1.6	1	-30.8	9	25.6	9	1.3	67	30	5.8	5.3	3.4
Mart	-	-	-	-9.3	0.0	-4.2	-4.2	0.9	-10.1	7.9	31	-22.5	8	18.4	9	2.7	76	21	7.4	6.5	5.2
Nisan	-	-	-	2.9	12.5	5.9	6.8	13.9	-0.5	22.0	20	-8.3	3	21.6	20	4.1	57	16	4.3	5.6	3.8
Mayıs	-	-	-	7.7	13.9	9.4	10.1	16.0	4.8	21.4	28	0.7	3	16.0	28	6.6	72	25	6.1	8.0	6.5
Haziran	-	-	-	10.6	18.5	12.0	13.3	19.8	6.7	25.2	22	2.6	8	17.1	12	7.6	67	29	4.3	5.6	4.5
Temmuz	-	-	-	14.0	23.7	16.4	17.7	24.8	10.3	32.5	18	4.9	1	19.8	18	9.3	62	30	3.2	3.7	3.2
Ağustos	-	-	-	11.6	22.4	15.2	16.1	23.5	8.9	30.1	8	4.8	27	20.2	14	8.3	63	11	3.1	4.9	3.7
Eylül	-	-	-	5.4	17.4	9.7	10.6	18.7	3.4	27.1	1	-1.0	24	23.0	7	5.6	63	11	3.3	4.3	2.0
Ekim	-	-	-	0.7	11.0	4.4	5.1	12.3	-0.8	18.4	10	-7.1	15	21.2	8	4.3	67	12	4.9	5.4	4.0
Kasım	-	-	-	-1.4	4.6	0.6	1.1	5.4	-2.6	15.4	3	-15.4	30	15.8	3	3.8	74	31	7.4	7.7	5.9
Aralık	-	-	-	-10.3	-3.6	-7.6	-7.3	-3.0	-12.2	5.0	9	-22.6	14	16.7	17	2.2	75	46	8.6	7.4	6.8
Yıl	-	-	-	-0.1	9.0	3.1	3.8	10.2	-2.5	32.5	18.VII	-30.8	9.II	25.6	9.II	4.8	68	11	5.4	5.9	4.4
KARAKÖSE	φ = 39° 45′ N, λ = 43° 03′ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	627.9	632.7	621.4	-12.6	-6.8	-10.7	-10.2	-6.2	-14.5	2.4	8	-30.6	24	15.9	25	2.0	82	46	5.4	4.8	3.8
Şubat	624.5	633.5	615.1	-20.3	-11.1	-17.2	-16.5	-10.3	-22.1	3.2	2	-31.0	9	20.0	13	1.2	74	46	4.5	3.5	3.2
Mart	625.5	630.4	618.4	-5.5	0.7	-3.0	-2.7	1.4	-6.7	8.3	31	-23.1	8	15.9	9	2.9	72	30	6.4	6.0	4.5
Nisan	626.4	631.9	619.7	4.8	14.6	8.6	9.1	15.4	2.5	22.3	20	-4.2	7	18.8	11	4.4	56	16	3.7	5.3	4.4
Mayıs	625.5	628.7	618.0	8.8	16.2	11.3	11.9	16.9	6.8	23.0	28	4.0	4	18.5	4	6.3	64	16	4.8	6.1	5.7
Haziran	625.7	629.5	619.7	12.8	22.0	15.2	16.3	23.0	9.6	30.0	22	5.6	6	17.4	26	6.5	51	15	2.7	3.7	2.8
Temmuz	624.2	627.0	620.8	16.0	28.2	20.6	21.4	29.4	12.6	34.8	20	4.8	1	26.2	30	7.4	43	13	1.7	3.8	2.3
Ağustos	624.6	628.3	621.9	12.5	29.6	19.2	20.0	30.6	8.0	36.1	6	3.0	28	30.0	31	8.6	55	12	2.0	3.4	1.9
Eylül	625.5	631.7	620.7	6.9	24.5	14.5	15.1	26.3	4.0	35.3	1	-1.8	24	28.1	1	7.1	61	14	2.0	3.1	2.1
Ekim	627.9	632.9	620.7	2.8	13.8	7.5	7.9	15.1	1.9	21.4	1	-4.2	5	21.0	5	5.6	72	22	4.5	4.6	3.6
Kasım	628.8	634.4	625.6	-0.8	6.1	1.7	2.2	6.7	-1.1	16.1	3	-9.4	25	16.1	3	4.6	81	41	5.4	4.9	4.2
Aralık	629.9	633.8	623.3	-6.3	-0.9	-4.3	-4.0	-0.4	-7.1	5.3	9	-13.8	31	13.4	3	2.9	83	33	6.1	6.4	5.1
Yıl	626.4	633.8	615.1	1.6	11.4	5.3	5.9	12.3	0.5	36.1	6.VIII	-31.0	9.II	30.0	31.VIII	5.0	66	12	4.1	4.6	3.6

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr										
	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1959 Aylar
	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden Yüksekliği H = 1214 m.																															ERZİNCAN
0.5	8.8	31	5	4	19	.	.	.	4	12	8	6	.	3	5	3	11	.	.	.	.	.	11	21	6	1	7	5	7	35	I
2.2	15.6	24	16	12	28	.	.	.	5	6	5	3	1	5	7	3	7	.	.	.	.	7	8	5	1	3	13	29	6	12	II
0.4	6.9	17	8	7	17	.	.	.	6	9	12	6	.	5	13	7	13	.	1	.	.	4	8	20	7	2	4	3	6	39	III
5.8	35.0	15	.	.	1	2	.	.	3	8	9	7	1	.	.	.	.	5	.	2	.	2	7	14	16	3	12	10	4	22	IV
4.1	19.0	10	.	.	.	3	.	.	1	7	17	12	3	.	.	.	.	8	1	8	.	1	6	10	5	3	14	12	6	36	V
2.8	11.3	4	.	.	.	20	11	.	13	1	9	7	1	.	.	.	.	5	.	3	.	9	6	6	.	5	13	10	12	29	VI
3.5	19.4	25	.	.	.	31	25	1	14	2	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	14	7	11	4	7	5	6	11	28	VII
0.5	0.5	9	.	.	.	30	19	1	16	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	7	4	8	4	7	6	15	27	VIII
3.0	10.0	30	.	.	.	13	1	.	14	2	8	4	1	.	.	.	.	2	.	.	.	5	2	7	2	3	8	11	18	34	IX
0.7	17.0	14	.	.	1	.	.	.	12	8	11	9	1	.	.	.	14	1	.	1	.	2	4	4	3	2	8	11	6	53	X
9.4	10.2	12	.	.	7	.	.	.	.	6	8	5	1	2	1	2	9	.	.	.	.	1	.	9	7	3	11	6	10	43	XI
7.8	4.7	22	.	.	19	.	.	.	6	8	6	2	.	3	.	2	17	.	.	.	.	3	1	12	5	2	4	20	2	44	XII
5.7	35.0	15.IV	29	23	92	99	56	2	94	69	97	63	10	18	26	17	71	21	2	14	.	63	67	123	64	38	106	129	103	402	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1893 m.																															ERZURUM
1.3	7.6	8	12	13	31	.	.	.	.	18	10	4	.	10	31	6	8	.	.	.	.	4	3	7	25	15	15	11	9	4	I
2.3	7.7	25	27	25	28	.	.	.	7	11	8	2	.	8	28	.	17	.	.	.	1	3	4	2	10	13	18	27	4	3	II
3.8	6.3	14	9	8	30	.	.	.	.	19	16	8	.	15	19	6	8	.	.	.	.	5	3	10	12	12	17	15	14	5	III
6.8	12.5	15	.	.	8	.	.	.	2	13	6	4	2	4	2	.	3	8	1	3	1	.	5	2	9	11	24	21	11	7	IV
8.9	27.8	10	.	.	.	.	.	.	.	15	19	13	6	.	.	.	.	9	4	6	.	.	4	6	10	10	24	18	15	6	V
3.8	8.0	19	.	.	.	5	.	.	3	6	12	11	.	.	.	.	.	9	3	8	.	6	12	11	7	7	16	15	14	2	VI
4.0	4.7	30	.	.	.	23	6	1	8	4	8	4	.	.	.	.	.	1	.	7	.	13	20	21	12	8	12	4	3	.	VII
8.8	14.5	25	.	.	.	19	1	.	4	1	8	4	1	.	.	.	.	3	.	3	.	9	18	18	5	6	11	13	9	4	VIII
9.4	12.7	15	.	.	.	2	.	.	8	3	6	4	1	.	.	.	2	5	1	2	.	7	10	9	4	10	19	13	12	6	IX
4.6	28.9	3	.	.	9	.	.	.	6	10	14	6	3	5	1	.	14	1	1	1	.	1	5	6	11	14	19	21	11	5	X
1.7	11.8	11	5	2	18	.	.	.	.	12	10	6	2	6	9	3	7	2	.	.	1	4	7	11	14	15	16	13	6	4	XI
7.1	3.0	20	13	8	31	.	.	.	1	18	11	2	.	11	31	10	13	.	.	.	.	1	3	6	18	15	18	17	10	5	XII
2.5	28.9	3.X	66	56	155	49	7	1	39	130	128	68	15	59	121	25	72	38	10	30	3	53	94	109	137	136	209	188	118	51	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1750 m.																															KARS
7.2	9.5	20	27	26	31	.	.	.	6	9	7	6	.	7	31	16	4	.	.	.	.	10	7	.	5	12	13	.	1	45	I
0.4	9.6	24	28	27	28	.	.	.	7	5	4	4	.	4	28	1	1	.	.	.	.	12	5	.	2	23	25	3	6	8	II
1.7	3.3	19	9	15	31	.	.	.	4	13	10	4	.	10	15	1	.	.	.	.	.	12	25	.	.	21	27	.	.	7	III
8.7	9.2	15	.	.	18	.	.	.	8	4	8	6	.	3	.	.	.	10	.	1	1	5	12	.	2	7	44	1	2	17	IV
1.8	22.9	19	.	.	.	.	.	.	2	12	23	20	9	.	.	.	.	.	2	4	.	9	33	.	.	2	29	1	.	20	V
0.5	26.7	24	.	.	.	2	.	.	5	4	17	16	3	.	.	.	.	9	2	5	.	13	35	.	.	6	14	.	1	21	VI
8.4	14.2	1	.	.	.	11	3	.	12	1	12	9	1	.	.	.	.	9	.	1	.	19	43	.	1	3	7	.	.	20	VII
3.3	19.1	20	.	.	.	13	1	.	7	2	16	14	5	.	.	.	.	15	1	5	.	7	32	.	.	4	7	.	2	41	VIII
7.7	16.8	22	.	.	3	2	.	.	12	2	4	3	1	.	.	.	5	12	.	.	.	14	17	.	.	8	13	.	4	34	IX
6.5	25.8	3	.	.	18	.	.	.	9	6	12	9	3	1	.	4	12	1	1	1	.	6	12	.	.	5	22	1	3	44	X
0.4	6.9	10	5	1	23	.	.	.	.	13	12	11	.	6	7	2	7	.	1	1	.	9	22	.	.	6	23	1	1	28	XI
5.2	4.4	12	22	20	31	.	.	.	2	18	7	6	.	7	27	13	10	.	.	.	.	1	5	.	.	7	23	.	.	57	XII
1.8	26.7	24.VI	91	89	183	28	4	.	74	89	132	108	22	38	108	37	39	56	7	18	1	117	248	.	10	104	247	7	20	342	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 1632 m.																															KARAKÖSE
40.9	11.7	20	23	21	31	.	.	.	6	4	8	8	1	8	31	5	9	.	.	.	.	4	3	.	.	6	.	.	.	80	I
32.4	18.3	25	26	24	28	.	.	.	10	3	6	6	1	6	28	4	2	.	.	.	.	7	5	.	1	3	11	.	.	57	II
14.7	3.4	17	10	7	29	.	.	.	3	5	9	8	.	7	28	.	1	.	.	.	.	13	7	.	.	7	9	.	.	57	III
57.6	18.6	6	.	.	7	.	.	.	5	4	9	9	1	2	1	.	4	.	2	4	.	6	7	.	.	12	27	.	.	38	IV
02.4	14.0	19	.	.	.	.	.	.	3	4	20	17	3	.	.	.	.	.	5	8	.	11	4	.	1	12	17	.	.	48	V
40.0	8.9	2	.	.	.	12	1	.	12	1	10	9	.	.	.	.	.	1	2	6	.	11	5	1	1	9	10	.	1	52	VI
34.0	27.2	24	.	.	.	27	14	1	17	2	4	3	1	.	.	.	.	.	.	2	.	16	22	1	1	4	7	1	1	40	VII
22.7	11.7	25	.	.	.	28	19	.	14	.	6	4	1	.	.	.	.	3	.	6	.	11	19	1	.	5	10	3	1	43	VIII
36.0	18.4	22	.	.	2	23	5	.	18	.	5	5	1	.	.	.	2	3	.	1	.	4	11	1	1	11	10	1	1	50	IX
04.6	27.2	14	.	.	11	.	.	.	10	2	14	10	4	1	.	.	10	.	3	3	.	5	6	.	2	14	13	1	1	51	X
40.7	15.3	11	1	.	16	.	.	.	7	7	9	7	2	4	3	4	9	.	.	.	.	.	19	4	5	6	7	1	.	48	XI
13.9	11.5	20	14	10	30	.	.	.	3	7	3	2	1	3	12	5	13	13	.	.	.	4	7	1	3	6	11	.	2	59	XII
39.9	27.2	24.VII 14.X	74	62	154	90	39	1	108	39	103	88	16	31	103	18	50	20	10	30	.	2	115	9	15	95	132	7	7	623	Yıl

1959 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar Basıncı	Nispi nem		Ortalama Bulutluluk (0—10)		
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri															Rasat saatleri		
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h.	21 h.	Günlük	Yüksek	Düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h
	mm	mm	mm	C	C	C	C	C	C	C		C		C		mm. Hg.	%				
Edirne	759.1	775.8	743.3	9.3	17.4	12.2	12.8	18.3	7.4	34.8	17.26.VII	-11.9	20.I	20.9	24.IX	8.0	69	16	5.4	6.3	4.5
Lüleburgaz	759.1	775.6	745.0	9.0	17.3	11.4	12.3	18.3	6.1	34.7	17.VII	-9.7	16.II	24.4	24.IX	7.8	71	14	5.0	5.5	4.1
Alpullu	-	-	-	9.7	18.1	12.0	12.9	18.9	9.4	35.5	26.VII	-9.8	19.I	23.6	25.III	8.8	75	28	6.4	7.0	5.9
Tekirdağ	758.1	773.6	744.7	11.4	16.0	12.7	13.2	17.1	9.8	33.0	26.VII	-4.6	20.I	14.5	17.I	8.8	72	22	5.7	6.2	5.0
Çanakkale	762.5	778.5	749.7	11.6	17.4	13.5	14.1	19.0	9.6	34.3	31.VII	-3.8	19.II	18.6	24.IX	9.3	73	24	5.0	5.6	3.6
Bandırma	758.0	773.4	746.3	12.1	16.3	13.0	13.6	17.6	9.6	33.1	1.VIII	-4.6	9.II	19.7	10.IV	9.4	75	25	6.3	5.5	4.9
Balıkesir	753.2	767.5	742.6	10.3	18.3	12.8	13.6	19.3	7.7	36.8	1.VIII	-7.1	9.II	25.4	9.IV	8.3	68	16	5.9	6.0	4.5
Bursa	753.7	768.4	742.2	10.2	17.9	12.5	13.3	19.1	7.7	33.6	1.VII	-6.6	24.II	23.1	28.VIII	8.4	70	16	5.2	5.6	4.3
Sarıyer	757.2	772.4	748.4	12.1	15.1	12.6	13.1	16.4	9.6	31.4	3.VIII	-1.8	25.II	16.6	9.10.IV	9.6	79	17	6.6	6.1	4.7
Kumköy	759.5	774.8	747.8	12.1	15.2	12.4	13.0	16.4	9.7	28.8	27.VIII	-3.4	6.II	15.0	21.V	9.9	81	26	6.9	6.7	5.1
Bilecik	715.7	727.8	705.1	8.8	14.8	10.5	11.2	16.4	7.3	35.0	14.VIII	-9.0	11.II	18.5	1.V	7.2	64	15	5.4	6.1	4.4
Florya	759.6	775.1	747.7	11.6	16.4	12.3	13.2	17.6	9.9	33.0	28.VIII	-2.6	24.II	15.2	27.VIII	9.3	76	24	6.0	5.8	4.5
Göztepe	759.5	774.4	748.0	12.1	16.1	12.2	13.1	17.6	9.0	34.0	19.VII	-2.4	24.II	16.9	28.VIII	9.5	79	11	6.3	5.4	4.7
Gölcük	760.8	776.3	747.7	11.5	17.1	12.8	13.5	18.8	9.2	34.0	18.VII	-3.4	6.II	19.7	28.VIII	9.4	76	11	6.6	6.8	5.3
Şile	759.4	774.4	748.1	12.0	15.4	12.6	13.1	16.6	9.7	28.9	22.V	-2.7	6.II	15.0	13.I	9.1	74	15	7.2	6.7	5.8
Adapazarı	-	-	-	10.8	17.8	12.6	13.4	18.7	9.2	34.2	1.VII	-3.2	13.II	21.0	26.III	9.5	71	11	6.0	6.2	4.8
Zonguldak	750.6	765.8	739.3	12.1	14.6	12.2	12.8	16.1	9.6	29.8	3.XI	-2.4	13.II	15.7	3.XI	8.9	74	9	6.4	6.4	5.5
İnebolu	757.2	772.3	746.0	11.7	14.6	12.1	12.6	16.4	9.1	31.0	19.IV	-3.0	13.II	17.0	19.IV	9.0	74	17	6.6	7.0	6.0
Sinop	760.1	774.3	747.9	12.7	15.0	13.0	13.4	16.3	11.7	30.8	19.IV	-2.2	12.II	17.5	19.IV	10.0	80	26	7.1	6.5	6.4
Bolu	697.9	710.3	688.0	5.1	14.0	8.6	9.1	15.4	3.0	31.8	18.VII	-25.0	9.II	23.3	24.IX	7.1	78	15	7.0	6.8	5.5
Çankırı	-	-	-	6.2	15.6	9.9	10.4	16.6	4.0	34.1	2.18.VII	-11.8	9.II	23.7	26.VIII	6.6	67	17	4.6	5.5	4.8
Kastamonu	692.7	704.3	682.3	5.5	13.8	8.1	8.8	15.0	3.0	32.6	2.VII	-15.6	9.II	22.9	24.IX	6.2	69	14	6.3	7.0	5.1
Samsun	758.8	772.9	746.5	12.6	15.8	13.1	13.6	17.2	10.3	33.1	19.IV	-3.2	13.II	19.1	19.IV	8.8	69	6	7.0	6.9	6.5
Merzifon	712.9	726.1	701.4	8.4	15.3	10.6	11.2	16.8	5.4	33.5	30.VIII	-9.0	24.II	22.4	19.IV	6.7	65	12	5.7	6.1	4.7
Çorum	692.9	704.3	682.5	6.4	15.0	9.3	10.0	16.2	3.4	33.2	2.VII	-16.8	20.II	23.6	24.IX	6.3	65	7	5.6	6.3	4.6
Rize	763.1	776.1	750.1	12.5	15.5	12.5	13.2	16.6	10.1	28.6	5,26.VII	-4.6	13.II	15.6	16.XII	9.7	78	21	6.6	6.9	6.4
Giresun	759.4	777.4	745.7	12.2	15.3	12.6	13.2	17.0	10.0	28.9	4.XI	-3.2	14.II	17.8	16.XII	9.5	77	12	6.9	7.1	6.6
Trabzon	759.2	773.0	746.0	13.1	15.5	13.7	14.0	17.1	11.4	28.9	4.VIII	-2.7	13.II	16.5	8.IV	9.3	72	12	7.0	7.2	6.2
Artvin	722.0	732.1	710.1	10.0	15.1	11.3	12.0	17.5	8.5	37.4	14.VII	-9.4	13,14.II	19.9	14.VII	7.7	66	6	6.5	6.6	6.0
Dikili	761.8	777.0	751.6	13.3	18.6	15.5	15.7	20.8	11.0	39.0	25.VII	-2.5	25.II	22.0	25.VII	9.0	64	11	3.9	4.6	2.8
İzmir	758.8	772.9	748.9	14.6	20.5	16.4	17.0	21.5	12.5	36.7	1.VIII	-3.1	25.II	16.6	14.VI	8.8	58	18	3.7	4.6	2.8
Aydın	754.8	767.2	745.7	12.8	22.9	16.6	17.2	24.0	11.2	40.4	1.VIII	-3.2	25.II	21.4	26.IX	10.2	67	24	3.4	4.7	3.3
Bodrum	760.1	771.6	751.5	16.2	22.1	17.6	18.4	23.3	14.1	38.0	1.VIII	0.6	5.III	15.8	10.VII	9.0	55	12	2.9	3.4	2.0
Akhisar	752.0	766.2	742.1	10.8	21.0	14.5	15.2	22.1	8.5	38.4	14.VIII	-7.1	25.II	24.7	25.IX	8.1	63	10	4.0	5.4	3.3
Muğla	704.6	714.0	697.0	10.4	19.5	13.4	14.2	20.7	8.5	36.3	25.VII, 1.VIII	-5.9	25.II	22.3	25.IX	6.7	57	8	3.4	4.8	2.5
Manisa	757.5	769.4	747.6	12.3	20.7	15.5	16.0	22.1	9.6	38.6	18.20.VII	-5.0	25.II	23.4	25.IX	7.9	58	3	4.4	5.3	3.9
Kütahya	679.2	689.3	669.2	6.1	14.0	9.0	9.5	15.3	3.6	31.8	2.XII, 14.VIII	-17.1	10.II	23.9	8.X	7.2	75	21	4.7	6.0	4.2
Uşak	682.9	691.8	673.3	8.3	16.2	10.6	11.4	17.5	5.8	33.5	17.VII, 14.VIII	-9.7	25.II	21.4	24.IX	6.5	61	12	4.4	5.8	4.0
Afyon	674.3	685.3	665.7	6.3	15.1	9.6	10.2	16.4	3.7	33.3	14.VIII	-18.4	2.II	23.2	9.X	5.5	59	5	4.7	5.6	3.9
Eskişehir	694.4	706.1	685.1	6.2	15.0	9.1	9.8	16.0	3.7	33.8	2.VII	-16.2	10.II	24.4	24.IX	6.0	67	1	5.6	6.6	5.2
Ankara	684.1	695.6	672.4	7.2	15.4	10.1	10.7	16.7	5.0	33.7	20.VII	-13.6	14.II	20.8	9.X	6.0	62	14	4.8	5.9	3.5
Esenboğa	679.6	690.7	669.1	5.4	14.6	7.9	9.0	15.8	2.7	33.4	2.VII	-19.3	14.II	25.2	19.IV	5.7	63	10	5.2	6.3	4.4
Yozgat	644.5	652.8	632.8	6.5	12.4	6.7	8.1	13.3	2.8	31.3	4.VIII	-17.3	9.II	20.2	24.IX	5.5	65	7	4.9	5.6	3.6
Kırşehir	677.7	688.7	665.5	6.6	15.3	10.2	10.6	16.7	4.0	34.1	15.VIII	-16.3	28.II	25.3	10.X	5.7	60	10	4.5	5.0	4.1
Konya	674.5	684.8	663.3	7.3	15.4	9.9	10.6	16.7	4.5	34.0	2.VII	-12.5	6.II	24.6	25.IX	6.0	62	8	4.5	5.6	4.1
Niğde	557.8	666.2	648.0	6.6	14.7	9.5	10.1	16.3	3.9	33.5	19.VII, 15.VIII	-16.4	28.II	22.9	24.IX	4.9	54	2	3.8	4.8	3.7
Kayseri	670.5	681.3	759.8	6.3	15.6	9.5	10.1	17.3	2.5	35.6	19.VII	-21.6	10.II	27.9	2.VII	6.1	63	21	5.2	5.7	4.0
Sivas	653.7	662.2	641.8	4.5	12.8	7.4	8.0	13.8	2.3	34.3	15.VII	-20.5	9.II	23.1	3.VII	5.2	63	2	5.0	5.6	3.8
Fethiye	760.4	772.0	750.9	15.0	23.5	17.9	18.6	25.2	13.9	38.4	1.VIII	-0.4	25.II	18.4	28.IX, 26.XI	10.8	65	4	3.1	4.2	3.0
Antalya	756.0	767.9	748.0	16.2	21.6	17.1	18.0	25.0	13.1	39.6	12.VIII	0.1	2.X	20.6	27.IX	12.0	63	12	4.0	5.0	3.4
Burdur	-	-	-	9.3	17.7	11.8	12.7	19.0	6.7	35.3	1.VII, 14.VIII	-9.3	14.II	21.5	28.VIII	5.5	52	3	4.2	4.2	3.3
Isparta	672.4	681.3	662.0	8.5	15.7	10.5	11.3	16.9	6.3	33.0	2.VIII	-9.4	25.II	18.8	13.VI	5.7	56	1	4.0	5.4	3.9
Anamur	757.3	768.7	747.4	17.7	22.6	18.3	19.2	23.9	14.6	37.3	20.VI	1.1	25.II	17.2	20.VI	11.0	61	10	3.6	3.5	2.2
Mersin	759.2	771.3	749.0	15.5	21.5	18.0	18.3	22.8	13.9	33.0	19.20.VI	-2.1	14.II	18.1	27.IV	11.6	67	7	3.7	3.9	2.7
Dörtyol	-	-	-	15.9	21.8	16.9	17.9	23.3	13.5	36.2	20.VI	-4.4	14.II	20.1	27.IV	10.9	64	5	3.6	3.6	3.6
İskenderun	760.0	771.5	749.4	17.9	23.0	19.4	19.9	23.8	15.9	36.7	20.VI	0.9	14.II	20.0	27.III	11.7	61	2	5.0	4.4	3.8
Adana	758.3	770.2	749.4	15.5	23.7	16.6	18.1	24.5	12.6	38.7	20.VI	-3.8	10.II	21.2	20.VI, 26.VI	11.7	71	12	4.3	4.5	3.0
İslahiye	714.6	724.3	705.3	13.2	20.1	15.3	16.0	-	11.4	-	-	6.2	27.II	-	-	8.2	57	2	3.6	4.1	2.9
Antakya	752.5	764.9	742.5	15.0	21.7	16.9	17.6	22.7	13.3	39.2	20.VI	-2.9	9.II	21.4	3.V	11.2	68	8	3.6	3.4	2.5
Gaziantep	688.5	697.0	679.0	11.4	19.5	12.7	14.1	20.6	8.2	38.3	20.VII	-12.2	17.II	23.3	21.VI	6.9	58	6	3.1	3.7	2.3
Urfa	711.6	721.9	701.1	14.0	22.4	16.4	17.3	23.8	11.9	41.0	4.VIII	-5.4	22.II	19.4	18.VII	5.8	41	1	3.1	3.9	2.4
Diyarbakır	701.8	711.1	692.1	11.6	20.4	14.4	15.2	22.5	8.5	42.8	20.VII	-11.1	8.III	24.2	9.X	7.1	55	11	3.7	4.5	3.1
Mardin	-	-	-	12.8	17.8	14.8	15.1	18.2	11.0	38.1	7.VIII	-8.6	20.II	13.5	8.VII	5.9	48	10	3.0	3.4	2.6
Malatya	675.3	684.2	666.2	10.3	17.1	12.7	13.2	17.8	8.5	38.6	20.VII	-10.0	13.II	16.7	28.VI	5.6	49	11	4.1	4.9	3.7
Siirt	685.4	694.6	675.1	12.2	19.3	14.5	15.1	20.6	9.9	39.5	20.VII	-8.9	8,9.III	17.9	6.VII	5.2	44	5	3.8	4.5	3.2
Elâzığ	667.5	675.5	657.7	9.5	16.4	11.7	12.3	17.9	7.0	38.3	20.VII	-12.4	4.III	18.6	20.VI	5.3	51	5	4.3	5.2	3.6
Iğdır	687.2	700.9	677.2	7.9	16.6	10.6	11.4	17.8	4.8	37.5	17.VII	-17.6	5.I	24.1	20.IV	8.2	64	13	5.0	5.7	4.6
Van	618.6	626.3	605.4	5.6	12.7	7.0	8.1	14.3	2.6	33.5	21.VII	-18.0	28.II	19.0	21.VI	5.0	57	15	3.6	3.8	3.1
Erzincan	759.2	668.7	649.8	7.3	14.9	10.0	10.6	16.3	5.0	37.5	20.VII	-21.1	3.III	21.6	25.IX	5.5	55	13	4.4	5.6	4.0
Erzurum	607.1	614.7	595.7	2.6	9.0	4.9	5.3	10.9	0.4	33.3	19.VII	-24.4	8.III	20.1	18.VII	5.1	68	14	6.2	6.9	5.9
Kars	-	-	-	-0.1	9.0	3.1	3.8	10.2	-2.5	32.5	18.VII	-30.8	9.II	25.6	9.II	4.8	68	11	5.4	5.9	4.4
Karaköse	626.4	633.8	615.1	1.6	11.4	5.3	5.9	12.3	0.5	36.1	6.VIII	-31.0	9.II	30.0	31.VIII	5.0	66	12	4.1	4.6	3.6

Yağış: Toplam mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	Yağış: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	Sayılı Günler: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm.	Yağışı ≥ 10 mm.	Yağışı ≥ 10.0 mm.	✳•✳ (Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷ Dolulu-grezili	(Orajlı)	Rüzgâr: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1959 Aylar
692.2	51.9	9.XI	3	2	59	101	48	2	60	96	104	60	24	7	8	28	39	178	2	36	.	294	89	37	90	118	22	13	73	359	
688.3	86.9	4.VII	3	.	74	100	31	.	75	72	79	63	24	5	3	22	58	183	.	25	.	57	289	124	66	29	84	35	86	325	Edirne
602.1	93.3	4.VII	4	.	54	109	52	3	8	109	111	69	18	9	4	16	46	158	1	2	.	275	51	271	76	106	46	76	85	109	Lüleburgaz
616.1	57.0	29.VII	1	.	27	75	15	27	70	112	95	52	16	9	4	5	9	71	1	17	.	164	205	93	80	86	13	31	86	337	Alpullu
665.7	53.3	10.VI	.	.	33	95	47	14	84	69	83	57	23	8	5	9	18	170	2	27	8	69	658	58	6	65	120	10	15	94	Tekirdağ
674.2	49.0	9.XI	.	.	29	89	12	37	53	110	118	77	20	14	4	24	18	64	7	17	14	353	333	16	57	101	32	23	45	135	Çanakkale
559.0	42.4	30.XII	.	.	44	114	55	6	54	96	88	64	19	16	1	29	29	76	2	16	39	378	133	3	2	53	45	13	24	444	Bandırma
696.3	48.3	8.V	.	.	37	113	45	7	83	84	107	81	22	20	6	27	33	136	1	15	5	88	237	111	73	28	138	83	92	245	Balıkesir
708.5	59.5	9.XI	.	.	5	67	2	35	51	111	119	95	23	.	1	17	11	100	3	12	23	34	587	33	24	17	131	14	31	224	Bursa
715.5	46.7	9.XI	.	.	18	32	.	27	30	121	118	82	24	11	.	20	16	123	16	21	15	151	248	149	197	77	82	23	164	4	Sarıyer
390.0	28.8	6.VII	9	.	60	89	17	2	80	103	109	69	10	29	41	3	28	58	1	10	3	136	49	114	85	23	28	206	277	177	Kumköy
764.8	69.9	9.XII	.	.	9	88	36	29	53	95	124	100	23	20	3	28	11	68	2	11	13	41	464	13	18	21	164	2	6	366	Bilecik
830.5	60.6	9.XI	.	.	23	81	24	13	57	105	124	101	26	15	2	10	19	141	5	16	.	91	515	22	47	33	125	37	20	205	Florya
767.8	33.7	14.I	.	.	18	95	34	12	41	123	143	95	28	20	3	6	26	105	.	22	10	25	164	183	374	61	111	116	53	8	Göztepe
717.5	47.3	29.VII	.	.	11	68	.	25	43	150	121	87	22	18	1	28	16	152	.	14	1	140	309	34	57	84	104	27	105	235	Gölcük
817.0	28.2	30.XII	.	.	21	107	35	11	41	106	131	109	28	20	4	29	13	139	.	1	.	61	.	2	5	26	56	19	116	810	Şile
087.7	59.2	2.IX	.	.	16	51	.	4	56	131	151	110	37	33	13	41	9	90	10	22	4	113	58	77	245	155	54	103	183	107	Adapazarı
880.7	34.6	27.I	.	.	19	58	2	11	41	143	153	109	37	27	12	20	5	59	10	20	15	28	67	104	88	291	194	141	107	75	Zonguldak
671.8	47.4	8.IX	.	.	6	57	2	43	33	152	153	98	18	27	5	21	5	94	10	18	68	170	57	68	191	152	28	84	299	46	İnebolu
520.5	29.7	27.I	20	17	116	66	14	.	37	138	139	87	14	36	50	53	54	143	2	25	.	12	25	21	27	38	62	164	44	702	Sinop
405.8	25.7	6.II	9	8	113	93	31	.	73	76	95	66	13	12	16	3	85	104	2	29	.	173	130	87	117	119	90	43	159	177	Bolu
369.5	30.3	31.V	13	11	128	62	13	.	46	107	127	65	8	31	47	11	72	106	9	39	1	91	119	29	31	94	244	79	70	338	Çankırı
906.5	68.4	11.VII	.	.	11	72	5	26	32	161	153	101	25	22	14	16	2	36	3	29	8	84	118	5	14	128	193	29	173	351	Kastamonu
447.3	46.2	28.I	2	.	83	93	29	1	62	100	116	80	11	19	8	9	32	68	1	24	.	127	306	17	40	46	63	41	23	432	Samsun
449.3	34.3	28.I	8	9	110	86	21	.	60	95	111	77	9	26	12	2	85	93	5	24	.	90	238	100	61	31	66	116	76	317	Merzifon
723.8	148.3	20.IV	.	.	15	52	.	25	55	165	179	150	85	20	15	8	1	17	2	13	.	39	10	2	8	115	182	25	131	583	Çorum
537.7	63.2	24.II	.	.	14	61	.	21	42	172	196	145	55	22	18	3	6	80	2	20	.	24	85	21	284	65	103	71	169	273	Rize
019.3	58.2	20.V	.	.	9	63	.	45	41	163	174	113	32	20	9	9	1	34	3	22	.	40	74	198	57	136	115	159	75	241	Giresun
835.7	50.3	7.II	1	.	37	81	18	12	44	138	149	114	27	29	40	11	29	110	1	26	1	42	41	52	41	46	159	241	97	376	Trabzon
717.2	75.2	10.I	.	.	14	112	50	41	141	52	64	48	23	.	.	.	23	56	1	15	.	22	52	120	481	47	69	149	47	108	Artvin
584.4	45.8	30.XII	.	.	3	130	74	67	130	40	75	51	24	.	.	1	9	97	.	22	26	116	116	118	210	54	113	198	103	67	Dikili
510.6	56.9	30.XII	.	.	17	170	110	42	147	58	70	57	16	.	.	4	30	48	2	16	.	16	81	109	24	26	220	23	35	561	İzmir
584.2	54.4	3.I	.	.	.	145	78	75	195	31	54	48	19	.	.	.	.	58	1	15	2	134	71	59	148	5	58	27	49	544	Aydın
584.3	52.1	30.XII	.	.	40	148	95	10	107	49	79	58	19	2	.	2	31	203	2	23	.	166	332	2	10	31	84	4	29	437	Bodrum
931.9	67.0	10.I	.	.	48	129	78	25	146	51	78	57	34	4	.	23	29	93	5	34	.	61	106	141	98	54	63	304	159	109	Akhisar
695.3	71.5	30.XII	.	.	23	150	94	24	88	61	96	54	24	1	.	18	33	77	3	28	.	56	145	416	79	51	88	124	48	88	Muğla
631.6	39.0	27.I	26	13	115	65	12	.	90	90	107	68	24	27	52	28	61	130	3	22	.	162	40	30	24	46	48	27	123	595	Manisa
528.2	46.1	10.XI	4	.	70	92	37	.	92	77	94	68	18	16	7	9	55	85	3	25	.	43	107	121	38	14	78	134	49	511	Kütahya
350.7	17.8	31.XII	25	16	108	91	29	.	106	76	114	61	11	24	34	19	78	54	3	29	1	23	86	16	143	78	34	66	218	431	Uşak
380.5	28.7	18.V	22	14	122	89	22	.	58	119	114	63	7	25	35	33	54	23	3	28	2	44	26	112	46	16	33	240	118	460	Afyon
332.7	34.1	27.I	15	14	94	98	30	2	76	58	98	64	6	19	17	16	53	101	4	22	11	88	557	19	26	28	180	57	67	73	Eskişehir
345.4	29.1	18.VIII	28	30	133	86	22	.	63	79	102	59	9	22	32	29	70	67	4	25	8	117	248	66	59	56	138	44	101	266	Ankara
468.1	30.3	28.I	35	29	114	40	4	.	99	70	133	89	15	52	64	4	39	29	4	24	.	9	294	114	49	24	165	79	47	314	Esenboğa
348.4	32.7	28.I	21	15	112	97	27	2	89	59	91	60	10	14	16	4	72	57	.	.	.	229	93	19	22	42	86	51	95	458	Yozgat
213.7	18.8	27.X	20	13	109	98	37	3	89	61	74	44	6	13	3	22	58	15	3	9	16	366	55	30	59	83	70	49	220	163	Kırşehir
300.2	21.7	23.XI	33	27	99	90	21	.	114	53	102	60	6	34	18	7	64	32	16	23	4	101	348	161	36	89	169	100	26	65	Konya
371.6	27.7	25.VII	26	29	122	109	38	.	96	73	121	75	8	28	44	17	53	6	3	28	17	99	85	62	61	167	113	165	129	214	Niğde
355.0	29.8	8.VI	43	29	121	55	12	.	88	83	109	71	9	42	43	33	56	32	8	22	1	135	68	43	35	47	48	55	69	595	Kayseri
949.1	70.8	31.XII	.	.	1	185	110	67	145	35	58	50	33	.	.	.	7	262	1	23	.	13	40	35	11	11	309	177	42	457	Sivas
813.3	145.9	5.I	.	.	.	145	59	74	101	45	64	47	19	.	.	.	.	44	.	50	7	195	101	7	223	87	23	2	408	49	Fethiye
418.5	29.1	31.XII	3	.	63	122	67	.	123	39	76	60	11	6	5	6	54	81	1	18	.	31	59	21	132	203	13	18	77	541	Antalya
546.3	72.2	31.XII	7	.	66	89	30	.	103	60	101	65	15	8	14	10	58	67	6	33	2	67	104	33	130	58	28	116	88	471	Burdur
122.4	72.7	7.I	.	.	.	167	89	91	180	38	71	57	33	.	.	.	3	150	8	39	4	59	258	88	113	52	193	42	58	232	İsparta
466.3	59.7	30.I	.	.	2	169	62	98	126	32	57	45	17	.	.	2	2	56	.	20	1	92	171	46	39	75	244	32	145	251	Anamur
837.0	93.6	3.VI	.	.	17	169	51	79	127	52	108	69	26	.	.	.	22	153	1	14	1	27	85	145	29	53	176	113	16	451	Mersin
553.7	67.9	12.X	.	.	.	178	79	109	85	51	75	50	19	.	.	2	.	28	.	19	4	95	33	11	178	57	4	111	171	435	Dörtyol
621.9	61.8	18.I	.	.	12	187	124	71	104	39	66	49	21	.	.	1	13	199	3	29	1	219	73	19	50	125	127	17	36	429	İskenderun
484.0	37.1	7.I	.	.	29	.	.	73	148	45	70	54	15	4	8	3	3	36	.	10	.	21	29	14	75	195	289	258	33	181	Adana
834.5	57.5	23.II	.	.	14	174	81	103	174	39	74	63	27	2	1	11	18	106	.	16	.	199	133	49	.	183	411	26	.	94	İslahiye
366.9	35.9	22.XII	.	3	63	150	95	43	188	48	66	44	11	8	14	5	29	24	1	11	6	35	122	27	4	33	277	45	191	361	Antakya
323.9	39.3	25.X	.	.	30	179	122	78	183	36	57	34	12	4	3	8	17	68	1	14	1	36	45	112	46	16	121	330	210	179	Gaziantep
414.1	33.3	19.V	1	2	69	167	113	53	161	62	77	59	12	8	16	4	21	43	4	16	4	109	76	25	43	31	64	51	337	359	Urfa
487.0	40.6	8.I	12	.	38	114	75	75	198	56	69	54	15	16	20	31	.	.	1	11	4	160	167	9	117	141	123	22	148	208	Diyarbakır
368.5	48.1	15.IV	7	1	67	113	71	30	129	75	73	45	12	17	23	5	25	26	1	23	.	45	103	47	73	77	307	83	111	249	Mardin
614.7	53.4	8.I	3	.	55	141	90	65	159	66	85	59	21	16	22	20	46	64	5	20	1	82	440	75	82	42	162	52	115	45	Malatya
383.9	58.2	15.IV	12	10	86	116	71	27	119	74	81	59	8	19	31	27	35	34	6	26	.	102	23	104	27	30	16	203	80	510	Siirt
261.3	16.8	24.XI	16	23	122	132	73	4	78	84	75	64	3	11	43	17	24	47	2	21	.	19	56	4	37	16	134	20	76	733	Elâzığ
437.9	37.4	20.V	36	40	134	79	19	.	149	37	96	64	11	44	127	.	74	105	5	9	.	4	35	233	105	14	42	78	67	517	Iğdır
355.7	35.0	15.IV	29	23	92	99	56	2	94	69	97	63	10	18	26	17	71	21	2	14	.	63	67	123	64	38	106	129	103	402	Van
482.5	28.9	3.X	66	56	155	49	7	1	39	130	128	68	15	59	121	25	72	38	10	30	3	53	94	109	137	136	209	188	118	51	Erzincan
691.8	26.7	24.VI	91	89	183	28	4	.	74	89	132	108	22	38	108	37	39	56	7	18	1	117	248	.	10	104	247	7	20	342	Erzurum
539.9	27.2	24.VII, 14.X	74	62	154	90	39	1	108	39	103	88	16	31	103	18	50	20	10	30	.	92	115	9	15	95	132	7	7	623	Kars

KIŞ (K) DONLU (D) VE YAZ (Y) GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLO

1959 İstasyonlar	Ocak		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs		Hz	Tm.	Ağ.	Eylül		Ekim		Kasım		Aralık		Yıllık		
	K	D	K	D	K	D	Y	D	Y	D	Y	Y	Y	Y	D	Y	D	Y	K	D	K	D	K	D	Y
Edirne	2	18	1	23	.	9	.	.	1	.	8	23	28	31	.	10	2	.	.	6	.	1	3	59	101
Lüleburgaz	2	17	1	24	.	13	.	3	1	.	8	21	28	31	.	10	8	1	.	7	.	2	3	74	100
Alpullu	3	16	1	22	.	8	.	.	1	.	10	24	28	31	.	14	2	1	.	6	.	.	4	54	109
Tekirdağ	1	10	.	16	.	1	.	.	.	.	.	12	28	31	.	4	.	.	.	.	.	.	1	27	75
Çanakkale	.	11	.	15	.	5	.	.	.	.	5	18	29	31	.	12	.	.	.	2	.	.	.	33	95
Bandırma	.	10	.	14	.	3	.	.	2	.	5	13	29	31	.	8	.	1	.	2	.	.	.	29	89
*Balıkesir	.	9	.	19	.	7	.	1	5	.	9	23	28	31	.	16	.	1	.	7	.	1	.	44	114
**Bursa	.	6	.	17	.	6	.	1	6	.	7	23	27	31	.	15	.	2	.	7	.	.	.	37	113
Sarıyer	.	1	.	4	.	.	.	.	2	.	2	5	23	31	.	4	.	.	.	.	.	.	.	5	67
Kumköy	.	4	.	8	.	4	.	.	1	.	1	3	22	31	.	4	.	.	.	2	.	.	.	18	62
*Bilecik	.	15	9	28	.	11	.	1	4	.	4	15	24	31	.	10	.	.	.	5	.	.	9	60	89
Florya	.	2	.	6	.	1	.	.	.	.	4	18	28	31	.	7	.	.	.	.	.	.	.	9	88
Göztepe	.	5	.	15	.	1	.	.	.	.	5	17	27	31	.	1	.	.	.	2	.	.	.	23	81
*Gölcük	.	4	.	11	.	3	.	.	4	.	4	19	27	31	.	8	.	1	.	.	.	.	.	18	95
Şile	.	2	.	7	.	2	.	.	2	.	2	4	25	31	.	3	.	1	.	.	.	.	.	11	68
*Adapazarı	.	2	.	11	.	4	.	.	7	.	7	22	28	31	.	8	.	3	.	4	.	.	.	21	107
Zonguldak	.	1	.	14	.	1	.	.	4	.	3	1	21	18	.	1	.	1	.	.	.	.	.	16	51
*İnebolu	.	2	.	13	.	4	.	.	1	.	1	2	20	29	.	3	.	.	.	.	.	.	.	19	58
*Sinop	.	.	.	6	.	.	.	.	1	.	.	2	22	29	.	2	.	.	.	.	.	.	.	6	57
Bolu	1	24	19	28	.	22	.	5	2	1	3	10	22	27	.	2	10	.	.	13	.	13	20	116	66
Çankırı	.	21	9	28	.	19	.	2	3	.	8	18	28	29	.	7	14	.	.	14	.	15	9	113	93
Kastamonu	.	25	13	28	.	21	.	2	3	.	1	9	22	23	.	4	14	.	.	15	.	23	13	128	62
*Samsun	.	.	.	11	.	.	.	.	5	.	2	4	28	30	.	1	.	1	.	.	.	.	.	11	72
*Merzifon	.	13	2	27	.	15	.	3	4	.	9	12	31	28	.	8	4	.	.	8	.	13	2	83	93
Çorum	.	18	8	28	.	18	.	2	3	.	4	15	29	27	.	8	11	.	.	14	.	19	8	110	86
Rize	.	.	.	14	.	1	.	.	2	.	.	.	22	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	15	52
*Giresun	.	.	.	14	.	.	.	.	4	.	.	2	24	29	.	1	.	.	.	.	.	.	.	14	61
Trabzon	.	.	.	9	.	.	.	.	6	.	.	.	26	29	.	2	.	.	.	.	.	.	.	9	63
Artvin	.	3	1	25	.	8	.	.	8	.	7	11	25	23	.	7	.	.	.	1	.	.	1	37	81
*Dikili	.	5	.	9	.	.	.	.	1	.	7	20	29	31	.	22	.	1	.	.	.	.	.	14	112
*İzmir	.	.	.	3	.	.	.	.	2	.	14	26	30	31	.	26	.	.	.	.	.	.	.	3	130
*Aydın	.	2	.	14	.	1	.	.	7	.	27	30	31	31	.	30	.	13	.	.	.	.	.	17	170
*Bodrum	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	19	26	31	31	.	29	.	5	.	.	.	.	.	.	145
*Akhisar	.	7	.	22	.	4	.	1	6	.	22	27	31	31	.	25	.	5	.	5	.	1	.	40	148
Muğla	.	11	.	25	.	8	.	.	.	.	16	25	30	31	.	26	.	1	.	2	.	2	.	48	120
*Manisa	.	4	.	13	.	2	.	.	7	.	22	28	31	31	.	25	.	4	.	3	.	1	.	23	150
Kütahya	7	24	18	28	1	20	.	5	1	1	3	11	23	22	.	5	9	.	.	15	.	13	26	115	65
Uşak	1	20	3	28	.	12	.	2	.	.	3	21	27	30	.	11	.	.	.	6	.	2	4	70	92
Afyon	5	24	20	28	.	21	.	4	.	.	5	21	28	27	.	10	7	.	.	13	.	11	25	108	91
Eskişehir	2	24	19	28	1	22	.	7	4	1	5	18	26	28	1	8	14	.	.	15	.	11	22	122	89
Ankara	1	23	14	28	.	18	.	4	2	.	7	21	29	30	1	9	.	.	.	12	.	9	15	94	98
Esenboğa	2	25	26	28	.	24	.	4	1	.	6	16	27	29	.	7	14	.	.	16	.	21	28	133	86
Yozgat	4	21	25	28	6	21	.	4	.	.	.	3	20	15	.	2	10	.	.	16	.	14	35	114	40
Kırşehir	.	21	18	28	3	20	.	2	2	.	6	21	30	28	.	9	11	.	.	15	.	15	21	112	97
Konya	2	21	18	28	.	23	.	1	1	.	8	22	28	30	1	9	7	.	.	12	.	17	20	109	98
*Niğde	2	20	24	28	5	20	.	1	1	.	5	21	29	25	1	8	2	.	2	13	.	15	33	99	90
*Kayseri	2	24	22	28	2	21	.	1	3	.	9	21	31	28	1	16	14	1	.	14	.	19	26	122	109
Sivas	6	23	26	28	8	24	.	2	1	.	1	8	24	19	1	2	13	.	1	12	2	18	43	121	55
**Fethiye	.	.	.	1	.	.	.	.	9	.	27	30	31	31	.	30	.	21	.	.	.	.	.	1	185
*Antalya	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	10	24	31	31	.	30	.	12	.	.	.	.	.	.	145
Burdur	.	16	3	28	.	9	.	1	1	.	16	25	29	31	.	19	.	1	.	6	.	3	3	63	222
Isparta	.	17	7	27	.	8	.	.	.	.	5	19	28	28	.	9	.	.	.	6	.	8	7	66	89
*Anamur	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	30	31	31	.	30	.	14	.	.	.	.	.	.	167
*Mersin	.	.	.	2	.	.	.	.	11	.	17	28	31	31	.	30	.	15	.	.	.	.	.	2	169
*Dörtyol	.	.	.	16	.	1	1	.	10	.	20	27	31	31	.	30	.	16	.	.	.	.	.	17	169
*İskenderun	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	21	28	81	31	.	30	.	19	.	.	.	.	.	.	178
*Adana	.	.	.	9	.	2	.	.	13	.	27	26	31	31	.	30	.	22	.	1	.	.	.	12	187
*İslahiye	.	.	.	23	.	6	.	.	8	.	22	25	.	31	.	28	.	7	.	.	.	.	.	29	.
*Antakya	.	.	.	10	.	4	1	.	11	.	21	26	31	31	.	30	.	20	.	.	.	.	.	14	174
*Gaziantep	.	6	.	27	.	10	.	.	3	.	22	27	31	31	.	28	.	5	.	4	.	16	.	63	150
*Urfa	.	.	.	23	.	7	.	.	13	.	26	29	31	31	.	30	.	16	.	.	.	.	.	30	179
*Diyarbakır	.	13	.	26	1	11	.	.	11	.	19	28	31	31	.	30	.	14	.	3	.	16	1	69	167
Mardin	.	3	7	24	5	10	.	.	1	.	7	22	31	31	.	22	.	.	.	1	.	.	12	38	114
Malatya	.	14	7	26	.	10	.	.	3	.	11	22	31	31	.	15	.	.	.	8	.	9	7	67	113
Siirt	.	11	1	26	2	12	.	.	6	.	12	25	31	31	.	28	.	8	.	.	.	6	3	55	141
Elâzığ	.	19	6	28	6	14	.	1	2	.	10	23	31	31	.	19	.	.	.	8	.	16	12	86	116
Iğdır	11	31	.	27	.	17	.	3	13	.	13	21	31	30	.	23	3	1	.	10	5	31	16	122	132
Van	6	30	22	28	5	26	.	8	.	.	.	15	31	29	.	4	.	.	.	13	3	29	36	134	79
Erzincan	5	19	16	28	8	17	.	1	2	.	3	20	31	30	.	13	1	.	5	7	.	19	29	92	99
Erzurum	12	31	27	28	9	30	.	8	.	.	.	5	23	19	.	2	9	.	.	18	13	31	66	155	49
Kars	27	31	28	28	9	31	.	18	.	.	.	2	11	13	3	2	18	.	5	23	22	31	91	183	28
Karaköse	23	31	26	28	10	29	.	7	.	.	.	12	27	28	2	23	11	.	1	16	14	30	74	154	90

* Kasım ayında yaz günü vardır.

** Kasım ve Aralık ayında yaz günü vardır.

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTERİR TABLO

Kış günü sonu		Donlu gün sonu		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü sonu		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		kar İlk düşen		1959 İstasyonlar
Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	
12	II	25	III	2	IV	25	IX	15	X	2	II.960	17	III	6	I.960	Edirne
13	II	26	IV	9	IV	30	X	2	X	2	II.960	13	II	1	II.960	Lüleburgaz
.	.	25	III	11	IV	30	X	15	X	2	II.960	18	III	7	I.960	Alpullu
18	I	20	III	18	VI	28	IX	8	I.960	2	II.960	14	II	1	II.960	Tekirdağ
.	.	18	III	26	V	26	IX	25	XI	.	.	14	II	6	II.960	Çanakkale
.	.	26	III	26	IV	30	XI	26	XI	5	II.960	25	II	.	.	Bandırma
.	.	3	IV	8	IV	3	XI	20	XI	3	II.960	24	II	3	II.960	Balıkesir
.	.	5	IV	8	IV	4	XI	20	XI	.	.	19	III	8	I.960	Bursa
.	.	25	II	9	IV	28	IX	8	III.960	5	II.960	24	II	3	III.960	Sarıyer
.	.	25	III	10	IV	28	IX	21	I.960	2	II.960	25	II	1	II.960	Kumköy
.	.	5	IV	9	IV	3	XI	25	XI	2	II.960	17	III	8	I.960	Bilecik
.	.	5	III	22	V	27	IX	24	I.960	4	II.960	.	.	23	I.960	Florya
.	.	5	III	22	V	16	IX	29	XI	.	.	24	II	3	II.960	Göztepe
.	.	7	III	22	V	4	XI	24	I.960	2	II.960	25	II	3	II.960	Gölcük
.	.	6	III	18	IV	30	X	25	I.960	3	II.960	24	II	8	I.960	Şile
.	.	23	III	7	IV	3	XI	25	XI	.	.	26	II	1	II.960	Adapazarı
.	.	4	III	10	IV	4	XI	22	I.960	2	II.960	27	II	9	I.960	Zonguldak
.	.	23	III	19	IV	18	IX	25	I.960	1	II.960	27	II	9	I.960	İnebolu
.	.	25	II	19	IV	4	XI	2	II.960	2	II.960	27	II	29	XI	Sinop
25	II	1	V	10	IV	28	IX	4	X	22	I.960	19	III	21	XI	Bolu
26	II	6	IV	11	IV	28	IX	4	X	.	.	1	III	22	XI	Çankırı
25	II	6	IV	10	IV	28	IX	8	X	.	.	21	III	23	XI	Kastamonu
.	.	25	II	8	IV	4	XI	1	II.960	4	II.960	.	.	22	I.960	Samsun
28	II	6	IV	9	IV	4	XI	15	X	25	I.960	4	III	22	XI	Merzifon
28	II	6	IV	10	IV	28	IX	4	X	22	I.960	5	IV	22	XI	Çorum
.	.	8	III	11	IV	1	IX	3	II.960	.	.	26	II	3	II.960	Rize
.	.	26	II	11	IV	4	XI	10	I.960	.	.	26	II	23	I.960	Giresun
.	.	26	II	8	IV	2	IX	3	II.960	.	.	27	II	2	II.960	Trabzon
17	II	9	III	10	IV	28	IX	30	XI	9	II.960	9	III	9	I.960	Artvin
.	.	6	II	10	IV	3	XI	23	I.960	.	.	.	.	6	II.960	Dikili
.	.	25	II	9	IV	3	XI	.	.	.	.	.	.	6	II.960	İzmir
.	.	4	III	8	IV	3	XI	23	I.960	.	.	.	.	.	.	Aydın
.	.	.	.	10	IV	3	XI	3	II.960	.	.	.	.	.	.	Bodrum
.	.	5	IV	8	IV	3	XI	25	XI	.	.	18	I	6	II.960	Akhisar
.	.	25	III	1	V	4	X	25	XI	.	.	23	II	6	II.960	Muğla
.	.	5	III	8	IV	4	XI	25	XI	.	.	23	II	6	II.960	Manisa
4	III	1	V	19	IV	28	IX	4	X	7	I	18	III	21	XI	Kütahya
24	II	6	IV	24	V	28	IX	23	XI	3	II.960	4	III	1	II.960	Uşak
27	II	16	IV	22	V	28	IX	4	X	23	I.960	4	IV	21	XI	Afyon
5	III	26	IV	19	IV	28	IX	4	X	.	.	19	III	.	.	Eskişehir
28	II	14	IV	10	IV	31	VIII	19	XI	3	II.960	18	III	.	.	Ankara
28	II	26	IV	19	IV	28	IX	23	IX	.	.	18	III	22	XI	Esenboğa
7	III	6	IV	12	VI	7	IX	3	X	9	I.960	19	III	22	XI	Yozgat
7	III	6	IV	9	IV	3	XI	4	X	24	I.960	4	III	22	XI	Kırşehir
27	II	6	IV	19	IV	28	IX	8	X	.	.	5	III	22	XI	Konya
6	III	6	IV	19	IV	28	IX	20	X	23	XI	3	III	29	XI	Niğde
3	III	6	IV	10	IV	10	X	23	IX	.	.	19	III	23	XI	Kayseri
8	III	6	IV	19	IV	7	IX	23	IX	1	XI	10	III	24	XI	Sivas
.	.	25	I	10	IV	16	XII	.	.	.	.	.	.	.	.	Fethiye
.	.	.	.	11	IV	3	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Antalya
14	II	5	IV	20	IV	9	X	30	XI	.	.	27	II	.	.	Burdur
24	II	20	III	28	V	28	IX	25	XI	.	.	4	III	.	.	İsparta
.	.	.	.	10	IV	4	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Anamur
.	.	28	II	2	VI	10	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Mersin
.	.	6	III	15	III	4	XI	.	.	.		.	.	.	.	Dörtyol
.	.	.	.	15	III	15	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	İskenderun
.	.	3	III	15	III	10	XI	25	XI	.	.	.	.	.	.	Adana
.	.	8	III	10	IV	3	XI	.	.	.	.	24	II	.	.	İslahiye
.	.	8	III	15	III	4	XI	.	.	.	.	15	II	.	.	Antakya
.	.	11	III	19	IV	3	XI	21	XI	.	.	25	II	.	.	Gaziantep
.	.	8	III	9	IV	3	XI	.	.	.	.	2	III	.	.	Urfa
8	III	12	III	11	V	3	XI	21	XI	.	.	9	III	.	.	Diyarbakır
7	III	10	III	20	IV	1	IX	25	XI	.	.	9	III	.	.	Mardin
26	II	10	III	20	IV	29	IX	21	XI	.	.	19	III	28	XI	Malatya
8	III	12	III	20	IV	27	X	2	XII	.	.	10	III	.	.	Siirt
13	II	6	IV	20	IV	29	X	20	XI	.	.	10	III	28	XII	Elâzığ
17	I	7	IV	11	IV	10	X	8	X	2	XII	7	III	23	XII	Iğdır
8	III	16	IV	12	VI	4	IX	17	XI	2	XII	7	IV	19	XI	Van
9	III	6	IV	20	IV	29	IX	16	X	.	.	21	III	.	.	Erzincan
9	III	26	IV	14	IV	.	.	3	X	24	XI	16	IV	2	X	Erzurum
9	III	27	IV	15	VI	2	IX	23	IX	22	XI	6	IV	14	XI	Kars
10	III	12	IV	14	VI	30	IX	24	IX	29	XI	7	IV	16	XI	Karaköse

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Klimatoloji rasatları yapılmış olan istasyonlar tarafından kaydedilen kış, donlu ve yaz günleri bunlara ait tabloda gösterilmiştir.

Kış Günleri: Tablo tetkik edildiğinde görülecektir. En çok kış günü evvelki yıllarda olduğu gibi Doğu Anadoluda kaydedilmiştir. Ortaanadoluda da kış günü sayısı fazla görülmektedir.

Donlu Günler: Bodrum, Antalya, Anamur, İskenderun hariç bütün istasyonlar donlu gün kaydetmişlerdir. En çok donlu gün kaydeden istasyonlar sırasiyle doğuda Kars, Erzurum, Karaköse, Van ve Ortaanadoluda Esenboğa'dır.

Yaz Günleri: Yıl içinde en çok yaz günü kaydeden istasyonlar Akdeniz ve Ege bölgelerindedir. En az yaz günü kaydeden yer Kars Meteoroloji İstasyonudur.

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTEREN TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Kış Mevsimi: 1958 yılı Aralık ve 1959 yılı Ocak, Şubat ayları bu yılın kış mevsimini teşkil etmektedir. (Yıllık olarak gösterilmiş olan kış günleri 1959 takvim yılına aittir.)

Tenebbüt Mevsimi: Donlu gün sonu ile donlu gün başlangıcı arasındaki geçen zamana tenebbüt mevsimi denilmektedir. Bu mevsim doğu bölgesinde daha az, Akdeniz Bölgesinde daha uzun devam eder. Hatta Akdeniz Bölgesindeki bir kısım istasyonlarda bu yıl donlu gün kaydedilmemiştir. Bu yıl içinde en kısa tenebbüt mevsimini Kars istasyonu kaydetmiştir.

Kış Günü Sonu: Bu yıl kış günü sonu en geç 10 Mart'ta olmak üzere Karaköse'de tesbit edilmiştir.

Yaz Günü Başlangıcı: Antakya, Adana, İskenderun ve Dörtyol'da 15 Mart'ta olmak üzere yılın ilk yaz günü tesbit edilmiştir.

Yaz Günü Sonu: Yaz günü sonu tarihleri akdeniz kıyılarında Aralık ayına kadar gecikmiştir. Meselâ 16 Aralık'ta Fethiye yaz günü sonunu tesbit etmiştir.

Donlu Gün Başlangıcı: Bu yıl içinde en erken donlu gün başlangıcı kaydeden yerler Esenboğa, Kayseri, Sivas ve Karaköse Meteoroloji İstasyonlarıdır. Bu İstasyonlar 23 Eylül günü yılın ilk donlu gününü kaydetmişlerdir.

Kış Günü Başlangıcı: En erken kış günü başlangıcı 1 Kasım'da olmak üzere Sivas'ta tesbit edilmiştir.

Son Düşen Kar: Van ve Karaköse Meteoroloji İstasyonları 7 Nisan'da olmak üzere en son kar yağışı tarihi tesbit etmişlerdir.

İlk Düşen Kar: 2 Ekim'de olmak üzere ilk kar yağışı Erzurum'da tesbit edilmiştir.

IV

YAĞIŞ RASATLARININ, AYLIK ve YILLIK NETİCELERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının aylık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

2 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının yıllık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

NOT : Kıymetlerin izahı bültenin 99 ncu sayfasındadır.

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●		▲	≈
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KIRKLARELİ	Arz derecesi: 41° 44′ N.			Tûl derecesi: 27° 13′ E.				Denizden yüksekliği = 220 m.		
Ocak	72.5	16.2	10	12	9	3	3	2	1	2
Şubat	3.0	2.7	3	2	1	.	1	1	.	.
Mart	11.1	7.8	15	4	2	.	1	.	.	.
Nisan	6.8	3.7	22	4	3	.	.	.	.	.
Mayıs	25.3	8.1	29	13	8	.	.	.	.	4
Haziran	71.8	24.6	7	5	5	3	.	.	.	1
Temmuz	54.0	19.5	4	5	5	3	.	.	.	.
Ağustos	17.4	8.7	30	3	2	.	.	.	.	1
Eylül	38.4	24.2	1	8	5	1	.	.	.	1
Ekim	24.0	16.8	31	4	4	1	.	.	1	1
Kasım	130.7	65.3	9	13	10	3	.	.	.	2
Aralık	63.9	12.7	29	9	8	1	.	.	.	1
Yıl	518.9	65.3	9.XI	80	62	15	5	3	2	13
DEMİRKÖY	Arz derecesi: 41° 50′ N.			Tûl derecesi: 27° 46′ E.				Denizden yüksekliği = 300 m.		
Ocak	123.2	33.1	14	11	11	5	5	13	.	.
Şubat	12.9	4.7	3	5	4	.	5	.	.	.
Mart	14.0	14.0	15	6	4	1	2	.	.	.
Nisan	15.4	4.8	21	5	5	.	.	.	.	.
Mayıs	35.1	7.7	18	9	9	.	.	.	.	.
Haziran	73.3	31.0	1	10	10	1	.	.	2	.
Temmuz	73.0	65.8	4	3	2	1	.	.	.	1
Ağustos	17.6	16.0	7	2	2	1	.	.	.	2
Eylül	50.1	20.8	8	6	6	1	.	.	.	.
Ekim	68.5	25.8	31	7	7	2	.	.	1	1
Kasım	114.7	30.5	9	11	11	5	1	.	.	.
Aralık	62.3	15.0	13	8	7	3	.	.	.	.
Yıl	670.6	65.8	4.VII	83	78	20	13	13	3	4
KARTAL	Arz derecesi: 40° 54′ N.			Tûl derecesi: 29° 11′ E.				Denizden yüksekliği = 26 m.		
Ocak	127.3	28.4	14	19	15	4	5	.	.	.
Şubat	43.1	6.6	14	20	14	.	15	3	.	.
Mart	42.2	9.2	16	12	8	.	1	.	.	.
Nisan	6.6	3.5	3	5	2	.	.	.	.	.
Mayıs	84.3	40.3	6	4	3	3	.	.	.	1
Haziran	24.6	6.4	10	8	7	.	.	.	.	3
Temmuz	112.4	68.9	3	4	4	3	.	.	1	2
Ağustos	10.4	10.3	8	2	1	1	.	.	.	1
Eylül	30.3	14.1	11	10	6	1		.	.	2
Ekim	37.6	25.8	11	9	4	1	.	.	.	.
Kasım	101.6	48.8	9	13	11	3	.	.	.	1
Aralık	69.5	16.7	30	18	13	3	.	.	.	.
Yıl	639.9	68.9	3.VII	124	88	19	21	3	1	10
PINARHİSAR	Arz derecesi: 41° 38′ N.			Tûl derecesi: 27° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 190 m.		
Ocak	80.1	15.4	10	10	8	3	4	.	.	.
Şubat	7.5	3.5	3	3	3	.	2	1	.	.
Mart	12.8	8.5	15	3	3	.	1	.	.	.
Nisan	17.0	6.5	20	6	5	.	.	.	.	.
Mayıs	29.7	8.6	20	9	8	.	.	.	.	.
Haziran	36.6	16.3	2	8	7	1	.	.	.	1
Temmuz	187.1	120.9	4	7	7	3	.	.	.	.
Ağustos	25.4	24.7	7	2	1	1	.	.	.	.
Eylül	21.4	9.4	1	4	3	.	.	.	.	.
Ekim	26.8	18.1	31	6	5	1	.	.	.	.
Kasım	112.7	58.9	9	12	10	2	.	.	.	.
Aralık	97.3	39.2	29	13	9	2	.	.	.	.
Yıl	654.4	120.9	4.VII	83	69	13	7	1	.	1

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	⊠	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SARAY	Arz derecesi: 41° 26′ N.			Tûl derecesi: 27° 55′ E.				Denizden yüksekliği=140 m.		
Ocak	93.8	28.7	14	10	10	4	4	5	•	•
Şubat	5.5	2.5	13	3	3	•	3	7	•	•
Mart	14.9	10.3	14	2	2	1	•	•	•	•
Nisan	14.4	6.4	4	4	4	•	•	•	•	•
Mayıs	16.2	5.6	20	5	4	•	•	•	•	2
Haziran	46.1	12.8	13	8	8	1	•	•	1	3
Temmuz	87.9	81.7	4	2	2	1	•	•	•	2
Ağustos	21.1	18.9	7	2	2	1	•	•	•	3
Eylül	36.6	20.6	1	3	3	2	•	•	•	•
Ekim	5.0	3.8	11	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	65.3	26.3	9	7	7	3	•	•	•	1
Aralık	61.3	33.4	29	7	7	2	•	•	•	•
Yıl	471.1	81.7	4.VII	55	54	15	7	12	1	11
İPSALA	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 26° 23′ E.				Denizden yüksekliği= 20 m.		
Ocak	142.5	39.2	6	12	9	5	4	6	•	2
Şubat	9.0	6.1	23	2	2	•	2	•	•	•
Mart	27.6	13.3	15	5	4	1	•	•	•	•
Nisan	33.4	13.4	23	6	5	1	•	•	•	•
Mayıs	40.5	19.7	18	8	6	2	•	•	•	3
Haziran	52.4	13.1	10	6	6	2	•	•	•	6
Temmuz	73.8	55.4	4	4	3	2	•	•	•	3
Ağustos	1.1	1.1	15	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	40.2	15.3	8	5	5	2	•	•	•	•
Ekim	39.8	12.8	10	7	6	2	•	•	•	•
Kasım	53.7	13.9	4	10	8	2	•	•	•	2
Aralık	82.9	18.3	23	11	9	3	•	•	•	2
Yıl	599.9	55.4	4.VII	77	64	22	6	6	•	19
KEŞAN	Arz derecesi: 40° 51′ N.			Tûl derecesi: 26° 38′ E.				Denizden yüksekliği =185 m.		
Ocak	100.4	26.5	6	11	8	5	5	8	•	•
Şubat	5.3	4.3	23	2	2	•	2	•	•	•
Mart	27.1	21.4	15	2	2	1	•	•	•	•
Nisan	26.8	10.7	4	4	4	1	1	•	•	•
Mayıs	43.2	12.3	29	7	5	3	•	•	•	3
Haziran	59.8	16.2	10	8	6	2	•	•	•	4
Temmuz	53.3	43.8	4	4	3	2	•	•	•	5
Ağustos	2.9	2.9	15	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	43.7	17.0	19	5	5	2	•	•	•	2
Ekim	49.6	22.3	11	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	50.8	18.6	9	7	7	2	•	•	•	2
Aralık	128.0	27.6	30	9	9	6	•	•	•	•
Yıl	593.9	43.8	4.VII	64	53	26	8	8	•	17
MALKARA	Arz derecesi: 40° 53′ N.			Tûl derecesi: 26° 55′ E.				Denizden yüksekliği=300 m.		
Ocak	135.8	35.3	6	10	9	6	4	11	•	•
Şubat	9.5	4.3	23	4	3	•	4	•	•	•
Mart	42.7	24.2	15	3	3	2	1	•	•	•
Nisan	30.8	10.4	4	5	5	1	1	•	•	•
Mayıs	35.9	9.3	16	8	7	•	•	•	•	3
Haziran	44.5	17.6	10	9	8	2	•	•	1	2
Temmuz	120.6	90.3	4	4	4	2	•	•	•	2
Ağustos	1.1	1.1	8	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	37.7	21.5	8	5	4	2	•	•	•	1
Ekim	89.1	26.5	11	8	8	4	•	•	•	•
Kasım	53.8	31.7	9	7	6	1	•	•	•	1
Aralık	185.2	42.0	16	11	10	7	•	•	•	•
Yıl	739.7	90.3	4.VII	75	63	27	10	11	1	9

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
HAYRABOLU	Arz derecesi: 41° 12′ N.			Tûl derecesi: 27° 06′ E.				Denizden yüksekliği = 15 m.		
Ocak	165.3	41.8	6	10	10	7	5	.	.	.
Şubat	10.4	7.2	4	3	2	.	2	.	.	.
Mart	23.7	14.6	15	2	2	1	.	.	.	.
Nisan	19.0	11.8	4	5	4	1	.	.	.	.
Mayıs	24.6	7.2	19	8	5	.	.	.	.	2
Haziran	38.7	13.3	7	7	7	2	.	.	.	1
Temmuz	107.6	66.5	4	5	5	3	.	.	.	2
Ağustos	8.1	4.9	7	3	2	.	.	.	.	1
Eylül	34.2	11.4	8	5	5	1	.	.	.	.
Ekim	44.4	13.1	31	6	6	2	.	.	.	.
Kasım	52.2	16.1	9	6	6	2	.	.	.	1
Aralık	104.9	35.7	29	11	10	3	.	.	.	.
Yıl	633.1	66.5	4.VII	71	64	22	7	.	.	7
ÇORLU	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.				Denizden yüksekliği = 176 m.		
Ocak	98.3	21.5	6	13	11	6	5	6	1	1
Şubat	12.0	4.4	4	9	4	.	6	5	.	.
Mart	21.3	12.7	15	8	3	1	4	.	.	.
Nisan	22.4	11.6	4	8	5	1	.	.	.	.
Mayıs	8.4	2.8	6	9	3	.	.	.	.	2
Haziran	55.3	22.0	11	11	9	1	.	.	2	7
Temmuz	43.2	24.7	4	5	5	2	.	.	.	4
Ağustos	31.7	26.4	7	5	3	1	.	.	1	4
Eylül	31.9	11.8	16	7	5	2	.	.	.	.
Ekim	23.9	14.5	11	10	3	1	.	.	.	.
Kasım	80.1	29 8	9	11	9	2	.	.	.	1
Aralık	93.0	34.5	29	18	11	2	.	.	.	.
Yıl	529.5	34.5	29.XII	114	70	19	15	11	4	19
GELİBOLU	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 26° 40′ E.				Denizden yüksekliği = 10 m.		
Ocak	168.0	65.1	6	12	9	5	5	2	.	.
Şubat	6 3	6.1	23	2	1	.	.	.	.	.
Mart	29.0	16.8	15	4	3	1	.	.	.	.
Nisan	29.4	14.4	3	6	4	1	.	.	.	.
Mayıs	15.6	8.1	16	4	3	.	.	.	.	.
Haziran	63.4	39.2	10	6	6	1	.	.	.	.
Temmuz	83.9	62.1	4	4	3	2	.	.	.	.
Ağustos	1.7	1.7	15	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	29.1	17.1	8	5	4	1	.	.	.	.
Ekim	41.2	14.4	11	6	6	2	.	.	.	.
Kasım	50.7	34.1	9	8	5	1	.	.	.	.
Aralık	113.2	27.5	29	15	12	3	.	.	.	.
Yıl	631.5	65.1	6.I	73	57	17	5	2	.	.
İMROZ	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 25° 54′ E.				Denizden yüksekliği = 150 m.		
Ocak	188.8	52.4	6	13	12	7	4	1	2	5
Şubat	7.6	7.6	23	1	1	.	1	1	.	.
Mart	32.5	15.8	15	4	3	2	.	.	.	.
Nisan	44.3	14.8	3	5	5	2	.	.	.	1
Mayıs	16.0	8.2	17	2	2	.	.	.	.	1
Haziran	63.9	27.0	10	8	7	2	.	.	1	6
Temmuz	41.5	41.5	4	1	1	1	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylül	33 8	28.2	8	3	3	1	.	.	.	1
Ekim	53.3	15.3	13	5	5	3	.	.	.	.
Kasım	45.7	19 8	4	9	6	1	.	.	1	2
Aralık	163.6	39.2	29	10	9	7	.	.	.	2
Yıl	633.0	52 4	6.I	61	54	26	5	2	4	20

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BİGA	Arz derecesi: 40° 13′ N.			Tûl derecesi: 27° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 50 m.		
Ocak	138.2	24.7	10	13	12	7	6	.	.	.
Şubat	33.0	11.3	23	6	5	1	3	1	.	.
Mart	40.0	28.9	14	5	5	1	.	.	.	.
Nisan	23.7	9.0	3	6	5	.	.	.	.	.
Mayıs	22.1	5.4	17	6	6	.	.	.	.	.
Haziran	48.7	15.4	11	9	7	2	.	.	.	.
Temmuz	64.3	29.3	3	4	4	2	.	.	.	2
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	37.8	16.4	8	8	7	1	.	.	.	1
Ekim	82.8	25.5	11	8	8	4	.	.	.	.
Kasım	60.1	14.1	9	12	11	1	.	.	.	.
Aralık	133.8	33.0	29	15	15	4	.	.	.	.
Yıl	687.5	33.0	29.XII	92	85	23	9	1	.	3
M. K. PAŞA	Arz derecesi: 40° 02′ N.			Tûl derecesi: 28° 25′ E.				Denizden yüksekliği = 45 m.		
Ocak	225.6	53.3	27	17	15	8	9	1	.	1
Şubat	39.5	17.5	23	13	8	1	9	1	.	.
Mart	40.6	15.5	15	10	7	2	1	.	.	.
Nisan	31.1	15.0	13	7	4	2	.	.	1	2
Mayıs	69.7	34.5	8	9	9	1	.	.	1	4
Haziran	49.5	20.0	7	7	6	2	.	.	.	3
Temmuz	53.6	25.8	3	5	4	2	.	.	.	1
Ağustos	2.4	2.4	8	1	1	.	.	.	.	2
Eylül	27.7	9.9	1	5	5	.	.	.	.	1
Ekim	37.5	23.2	11	6	4	2	.	.	.	.
Kasım	75.6	13.7	9	14	11	2	.	.	.	.
Aralık	88.6	31.5	30	15	12	2	.	.	.	.
Yıl	741.4	53.3	27.I	109	86	24	19	2	2	14
GÖNEN	Arz derecesi: 40° 06′ N.			Tûl derecesi: 27° 38′ E.				Denizden yüksekliği = 30 m.		
Ocak	139.5	40.7	10	16	14	5	7	2	.	1
Şubat	37.7	14.3	23	8	7	1	6	4	.	.
Mart	40.8	21.8	15	6	5	1	.	.	.	.
Nisan	18.0	7.2	23	6	5	.	1	.	.	1
Mayıs	36.2	9.2	19	7	6	.	.	.	1	3
Haziran	29.3	9.2	7	8	6	.	.	.	.	2
Temmuz	106.6	63.9	4	5	5	2	.	.	.	2
Ağustos	0.4	0.4	16	1	.	.	.	.	.	2
Eylül	34.1	18.9	8	8	4	1	.	.	.	2
Ekim	61.8	29.4	11	9	6	2	.	.	.	.
Kasım	83.1	37.6	9	13	11	2	.	.	.	3
Aralık	106.3	14.9	16	17	13	4	.	.	.	.
Yıl	693.8	63.9	4.VII	104	82	18	14	6	1	16
AZİZİYE	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 30° 20′ E.				Denizden yüksekliği = 30 m.		
Ocak	232.4	35.5	26	19	16	10	10	6	1	1
Şubat	48.5	17.2	23	14	9	2	10	13	.	.
Mart	38.0	16.0	15	9	5	2	2	.	.	.
Nisan	43.5	14.6	13	8	7	2	.	.	.	2
Mayıs	50.8	27.2	8	11	7	1	.	.	.	2
Haziran	64.7	20.9	3	7	7	3	.	.	.	5
Temmuz	20.7	7.1	6	4	4	.	.	.	.	2
Ağustos	0.4	0.4	5	1	.	.	.	.	.	4
Eylül	8.0	6.2	11	4	2	.	.	.	.	1
Ekim	45.5	24.0	11	5	4	1	.	.	.	.
Kasım	63.1	14.4	9	15	9	2	.	.	.	4
Aralık	95.6	40.5	30	13	9	2	.	.	.	.
Yıl	714.2	40.5	30.XII	110	79	25	22	19	1	21

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	> 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BİGADİÇ	Arz derecesi: 39° 21′ N.			Tûl derecesi: 28° 08′ E.				Denizden yüksekliği = 260 m.		
Ocak	181.1	54.3	26	21	12	6	6	4	•	1
Şubat	18.1	16.2	23	6	2	1	2	1	•	•
Mart	42.0	15.5	15	6	4	3	•	•	•	•
Nisan	28.4	15.9	23	8	4	1	•	•	•	2
Mayıs	36.9	11.2	17	9	6	1	•	•	•	6
Haziran	44.3	24.3	3	7	4	2	•	•	•	2
Temmuz	27.0	14.0	3	5	4	1	•	•	3	4
Ağustos	0.0	0.0	21	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	5.1	3.1	8	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	61.9	30.5	11	6	5	3	•	•	•	•
Kasım	28.2	9.8	9	11	7	•	•	•	•	2
Aralık	124.6	62.9	30	18	11	3	•	•	•	•
Yıl	597.6	62.9	30.XII	99	61	21	8	5	3	18
YEŞİLKONAK	Arz derecesi: 38° 29′ N.			Tûl derecesi: 28° 09′ E.				Denizden yüksekliği = — m.		
Ocak	231.1	29.8	26	19	19	11	14	15	•	•
Şubat	73.4	19.5	23	15	13	2	15	28	•	•
Mart	61.7	15.6	16	10	9	1	9	13	•	•
Nisan	44.9	19.8	24	7	6	2	1	•	1	1
Mayıs	153.9	55.6	7	7	7	5	•	•	•	2
Haziran	109.0	47.2	7	7	6	4	•	•	•	1
Temmuz	85.4	24.6	4	6	5	4	•	•	1	2
Ağustos	0.9	0.5	10	3	•	•	•	•	•	•
Eylül	57.3	22.4	2	5	5	2	•	•	•	•
Ekim	68.2	38.3	12	9	7	2	•	•	1	•
Kasım	92.8	14.8	9	14	11	5	3	•	1	2
Aralık	117.0	65.2	30	14	13	1	1	•	•	•
Yıl	1104.1	65.2	30.XII	116	101	39	43	56	4	8
GEMLİK	Arz derecesi: 40° 24′ N.			Tûl derecesi: 29° 10′ E.				Denizden yüksekliği = 10 m.		
Ocak	128.5	25.2	14	18	17	5	2	•	•	•
Şubat	36.4	7.5	4	15	8	•	9	1	•	•
Mart	39.5	8.7	16	10	8	•	2	•	•	•
Nisan	22.6	16.4	24	5	5	1	•	•	•	•
Mayıs	89.9	41.2	8	7	6	3	•	•	•	•
Haziran	62.7	39.8	7	7	6	2	•	•	•	•
Temmuz	55.4	19.2	4	5	5	3	•	•	•	•
Ağustos	5.7	3.3	16	2	3	•	•	•	•	•
Eylül	29.6	13.7	1	5	5	1	•	•	•	•
Ekim	23.2	13.3	11	5	2	1	•	•	•	•
Kasım	76.6	21.5	5	11	9	2	•	•	•	•
Aralık	63.6	33.9	30	10	10	1	•	•	•	•
Yıl	633.7	41.2	8.V	100	83	19	13	1	•	•
İNEGÖL	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 29° 27′ E.				Denizden yüksekliği = 335 m.		
Ocak	160.1	85.0	27	8	8	3	4	5	•	•
Şubat	50.0	40.0	23	2	2	2	2	11	•	•
Mart	30.1	23.5	16	2	2	1	•	•	•	•
Nisan	21.1	12.8	24	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	62.5	24.0	8	6	6	2	•	•	•	2
Haziran	55.7	37.5	7	5	5	1	•	•	•	•
Temmuz	78.5	38.0	6	5	5	2	•	•	•	•
Ağustos	6.5	6.5	16	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	34.0	20.0	12	3	3	3	•	•	•	•
Ekim	40.5	28.0	12	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	36.0	12.0	11	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	60.5	30.0	30	6	6	2	•	•	•	•
Yıl	635.5	85.0	27.I	50	50	19	6	16	•	2

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳ ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PAZARYERİ	Arz derecesi: 40° 00′ N.			Tûl derecesi: 29° 52′ E.				Denizden yüksekliği = 825 m.		
Ocak	125.2	37.0	27	15	14	4	11	13	.	.
Şubat	59.1	18.5	23	13	11	1	13	28	.	.
Mart	43.9	14.5	16	9	9	1	4	14	.	.
Nisan	22.6	9.4	24	7	7	.	1	.	.	.
Mayıs	55.4	16.5	18	8	6	2	.	.	.	3
Haziran	44.1	13.5	7	8	6	1	.	.	.	3
Temmuz	53.0	21.7	4	5	5	3	.	.	.	6
Ağustos	7.3	3.0	16	3	3	.	.	.	.	2
Eylül	26.8	6.5	8	6	6	.	.	.	.	1
Ekim	31.4	10.5	11	5	4	1	.	.	.	.
Kasım	38.4	8.0	22	10	9	.	2	.	.	1
Aralık	53.2	20.3	31	11	11	2	1	1	.	.
Yıl	565.2	37.0	27.I	100	91	15	32	56	.	16
ALİFUATPAŞA	Arz derecesi: 40° 31′ N.			Tûl derecesi: 30° 19′ E.				Denizden yüksekliği = 100 m.		
Ocak	188.5	58.7	28	17	17	7	9	2	.	.
Şubat	70.5	11.3	23	20	17	1	20	9	.	.
Mart	60.6	17.5	16	12	9	3	4	.	.	.
Nisan	15.6	5.4	24	6	5	.	.	.	.	.
Mayıs	54.8	18.2	7	6	6	3	.	.	1	.
Haziran	58.3	11.1	10	10	10	1	.	.	1	1
Temmuz	31.6	22.3	4	5	3	1	.	.	.	2
Ağustos	20.8	10.1	18	5	4	1	.	.	.	1
Eylül	23.6	7.9	2	8	6	.	.	.	.	.
Ekim	40.2	13.8	2	10	6	2	.	.	.	.
Kasım	63.4	19.3	5	13	11	2	.	.	.	.
Aralık	65.5	29.7	30	11	9	2	.	.	.	.
Yıl	698.4	58.7	28.I	123	103	23	33	11	2	4
GEBZE	Arz derecesi: 40′ 48′ N.			Tûl derecesi: 29° 26′ E.				Denizden yüksekliği = 130 m.		
Ocak	134.9	33.3	14	16	16	6	6	.	.	.
Şubat	39.9	3.8	20	17	14	.	13	.	.	.
Mart	37.8	10.0	16	11	9	1	2	.	.	.
Nisan	17.4	5.1	4	7	5		.	.	.	.
Mayıs	89.6	32.2	7	5	4	3	.	.	.	2
Haziran	32.2	19.0	17	6	4	1	.	.	.	1
Temmuz	64.3	50.8	4	3	3	.	.	.	.	3
Ağustos	12.6	10.6	8	2	2	1	.	.	.	1
Eylül	45.1	12.6	19	7	6	2	.	.	.	.
Ekim	26.8	20.0	11	6	1	1	.	.	.	.
Kasım	69.6	15.4	11	13	11	3	.	.	.	.
Aralık	69.9	21.4	30	13	12	2	.	.	.	.
Yıl	640.1	50.8	4.VII	106	90	20	21	.	.	7
YALOVA	Arz derecesi: 40° 38′ N.			Tûl derecesi: 29° 07′ E.				Denizden yüksekliği = 2 m.		
Ocak	175.5	35.6	27	16	15	6	3	.	.	.
Şubat	49.4	13.4	23	16	12	1	5	.	.	.
Mart	59.9	13.1	17	11	9	2	.	.	1	.
Nisan	11.7	3.2	4	8	5	.	.	.	.	.
Mayıs	90.6	36.6	6	6	4	3	.	.	.	1
Haziran	67.5	38.4	7	4	3	2	.	.	1	2
Temmuz	110.5	54.6	4	7	7	4	.	.	.	2
Ağustos	2.8	2.4	15	2	1	.	.	.	.	2
Eylül	49.7	13.9	12	9	6	2	.	.	.	1
Ekim	36.7	16.6	11	9	6	1	.	.	.	.
Kasım	75.2	16.4	9	14	14	3	.	.	.	1
Aralık	93.0	26.2	30	13	12	2	.	.	.	.
Yıl	825.5	54.6	4.VII	115	94	16	8	.	2	9

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁂ ⁂●	▣	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KANDIRA	Arz derecesi: 41° 05′ N.			Tûl derecesi: 30° 10′ E.				Denizden yüksekliği = 100 m.		
Ocak	293.2	29.6	14	16	16	9	2	•	•	•
Şubat	131.2	29.4	13	19	18	3	12	7	•	•
Mart	64.1	19.2	16	14	10	2	4	1	•	•
Nisan	29.2	10.3	13	5	4	1	•	•	•	•
Mayıs	110.0	46.9	6	11	7	2	•	•	•	4
Haziran	51.9	13.9	10	8	6	2	•	•	•	2
Temmuz	60.1	38.7	4	4	4	2	•	•	•	2
Ağustos	46.0	22.8	9	6	4	2	•	•	•	2
Eylül	131.6	21.8	29	14	11	7	•	•	•	1
Ekim	127.3	47.3	1	10	8	4	•	•	•	•
Kasım	64.7	15.3	11	13	11	2	•	•	•	•
Aralık	101.6	24.6	30	14	10	4	•	•	•	•
Yıl	1156.9	47.3	1.X	134	109	40	18	8	•	11
KOCAELİ	Arz derecesi: 40° 46′ N.			Tûl derecesi: 29° 54′ E.				Denizden yüksekliği = 76 m.		
Ocak	170.1	35.3	27	18	15	8	8	3	•	•
Şubat	63.7	10.0	23	19	15	1	13	5	•	•
Mart	43.9	15.5	16	14	12	1	5	•	•	•
Nisan	21.5	7.5	13	8	6	•	•	•	•	1
Mayıs	62.0	29.6	7	7	5	2	•	•	•	2
Haziran	55.6	15.7	5	12	9	2	•	•	•	4
Temmuz	53.8	17.9	6	6	5	3	•	•	•	3
Ağustos	7.4	2.8	8	4	3	•	•	•	•	4
Eylül	67.8	12.1	2	9	8	3	•	•	•	1
Ekim	30.0	10.7	11	10	5	1	•	•	1	•
Kasım	64.4	12.2	11	15	14	1	•	•	•	1
Aralık	67.0	22.0	30	14	9	2	•	•	•	•
Yıl	712.2	35.3	27.I	136	103	24	26	8	1	16
SAPANCA	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 30° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 30 m.		
Ocak	147.7	39.1	27	12	12	7	2	•	•	•
Şubat	92.7	18.	1	12	12	2	6	1	•	•
Mart	53.9	29.1	16	7	7	1	•	•	•	•
Nisan	36.8	9.1	4	6	6	•	•	•	•	•
Mayıs	57.2	25.1	7	6	6	2	•	•	•	•
Haziran	38.9	12.1	7	6	6	1	•	•	•	1
Temmuz	62.0	23.6	4	7	7	2	•	•	•	2
Ağustos	42.7	19.1	5	5	4	2	•	•	•	•
Eylül	97.3	37.5	8	8	8	3		•	•	1
Ekim	48.8	17.5	11	10	7	•	•	•	•	•
Kasım	77.2	20.6	11	10	9	4	•	•	•	1
Aralık	109.3	38.5	30	8	7	3	•	•	•	•
Yıl	889.5	39.1	27.I	97	91	27	8	1	•	5
HENDEK	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 30° 42′ E.				Denizden yüksekliği = — m.		
Ocak	143.5	21.3	14	14	14	7	7	7	•	1
Şubat	93.7	15.5	23	15	15	4	15	18	•	•
Mart	82.3	18.5	16	13	13	2	4	•	•	•
Nisan	49.1	23.9	13	6	6	2	•	•	•	•
Mayıs	83.1	33.5	7	7	6	3	•	•	•	1
Haziran	42.9	14.6	6	8	7	1	•	•	•	3
Temmuz	74.5	27.3	4	7	7	3	•	•	•	4
Ağustos	6.3	4.5	8	3	2	•	•	•	•	•
Eylül	113.2	35.6	2	8	8	4	•	•	•	1
Ekim	56.7	9.0	18	9	9	•	•	•	•	•
Kasım	93.5	38.2	5	12	11	3	•	•	•	4
Aralık	78.7	31.2	30	10	9	2	•	•	•	•
Yıl	928.5	38.2	5.XI	112	107	31	26	25	•	11

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.	▣	▲	⊠
ILGAZ	Arz derecesi: 40° 52′ N.			Tûl derecesi: 33° 38′ E.				Denizden yüksekliği = 950 m.		
Ocak	78.5	16.8	6	11	9	3	7	7	.	.
Şubat	21.2	6.2	23	11	5	.	11	28	.	.
Mart	23.4	12.4	17	6	4	1	3	9	.	.
Nisan	25.7	8.7	13	7	6	.	.	.	.	.
Mayıs	76.2	23.6	31	14	9	3	.	.	.	2
Haziran	131.1	43.0	11	9	8	6	.	.	.	2
Temmuz	14.3	7.6	4	6	3	.	.	.	.	1
Ağustos	4.0	3.2	16	2	1	.	.	.	.	3
Eylül	5.9	4.7	8	2	2	.	.	.	.	.
Ekim	0.4	0.4	13	1	.	.	.	.	.	.
Kasım	37.6	16.8	6	8	7	1	1	1	.	.
Aralık	19.3	5.8	22	7	5	.	.	.	.	.
Yıl	437.6	43.0	11.VI	84	59	14	22	45	.	8
ARAÇ	Arz derecesi: 41° 15′ N.			Tûl derecesi: 33° 20′ E.				Denizden yüksekliği = 650 m.		
Ocak	40.8	14.1	27	10	8	1	7	6	.	.
Şubat	68.3	21.0	19	10	6	3	10	28	.	.
Mart	17.4	11.7	13	5	3	1	3	13	.	.
Nisan	32.2	14.9	13	8	5	1	.	.	.	1
Mayıs	80.9	20.2	19	11	11	3	.	.	.	3
Haziran	59.3	16.3	3	8	8	1	.	.	.	2
Temmuz	26.8	12.2	5	4	3	2	.	.	1	3
Ağustos	46.0	30.3	16	6	5	1	.	.	.	1
Eylül	37.4	10.4	2	8	8	1	.	.	.	1
Ekim	2.5	1.2	14	4	1	.	.	.	.	.
Kasım	33.5	9.5	6	7	6	.	.	.	.	.
Aralık	7.0	2.5	17	5	4	.	.	.	.	.
Yıl	452.1	30.3	16.VIII	86	68	14	20	47	1	11
KÜRE	Arz derecesi: 41° 48′ N.			Tûl derecesi: 33° 42′ E.				Denizden yüksekliği = — m.		
Ocak	61.4	21.1	27	12	12	1	7	13	.	.
Şubat	164.5	29.0	13	17	17	8	17	28	.	1
Mart	37.6	12.6	1	6	6	2	6	31	.	.
Nisan	12.1	5.2	4	3	3	.	2	12	.	.
Mayıs	37.3	11.3	24	6	6	.	.	.	.	2
Haziran	47.7	18.3	12	9	8	1	.	.	.	1
Temmuz	3.5	2.2	4	2	2	.	.	.	.	.
Ağustos	14.5	10.8	10	3	2	1	.	.	.	.
Eylül	89.9	18.4	8	10	10	5	.	.	.	.
Ekim	53.4	14.9	14	8	8	1	2	2	.	.
Kasım	41.7	14.2	29	10	9	2	6	7	.	.
Aralık	24.5	12.5	17	8	5	1	3	4	.	.
Yıl	588.1	29 0	13.II	94	88	22	43	97	.	4
AZDAVAY	Arz derecesi: 41° 38′ N.			Tûl derecesi: 33° 16′ E.				Denizden yüksekliği = 800 m.		
Ocak	93.4	21.4	27	16	14	2	9	7	.	.
Şubat	116.1	15.4	26	15	15	4	15	28	.	.
Mart	41.2	16.2	1	8	8	1	5	25	.	.
Nisan	47.8	15.9	13	9	6	2	.	.	.	2
Mayıs	52.0	9.4	5	10	8	.	.	.	.	4
Haziran	151.4	54.8	7	10	10	4	.	.	.	1
Temmuz	51.2	29.1	30	4	4	2	.	.	.	1
Ağustos	14.8	8.6	10	2	2	.	.	.	.	.
Eylül	39.3	10.2	2	11	7	1	.	.	.	.
Ekim	21.2	8.8	14	8	6	.	1	.	.	.
Kasım	49.6	9.4	24	13	8	.	3	.	.	.
Aralık	22.7	7.0	17	10	5	.	.	.	.	.
Yıl	705.7	54.8	7.VI	116	93	16	33	60	.	8

1959 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağış ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▣	▲	☈
PAZARKÖY	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 32° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 740 m			
Ocak	93.4	25.4	27	18	11	4	11	8	.	.
Şubat	88.9	14.2	23	24	16	2	24	23	.	.
Mart	49.1	15.2	1	15	9	1	8	26	.	.
Nisan	47.5	22.0	24	14	7	1	3	.	.	.
Mayıs	66.5	19.1	31	13	10	1	.	.	.	.
Haziran	53.8	18.2	1	13	9	1	.	.	.	.
Temmuz	81.1	21.8	4	8	7	5	.	.	.	.
Ağustos	20.3	9.7	9	4	2	.	.	.	.	.
Eylül	34.7	9.1	8	11	8	.	.	.	.	.
Ekim	18.1	3.8	12	11	7	.	.	.	.	.
Kasım	53.7	16.1	6	10	6	3	1	.	.	.
Aralık	13.0	5.6	17	10	4	.	.	.	.	.
Yıl	620.1	25.4	27.I	151	96	18	47	62	.	14
DEVREK	Arz derecesi: 41° 13′ N.			Tûl derecesi: 31° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m			
Ocak	159.2	44.2	28	15	15	4	6	2	.	.
Şubat	122.8	15.7	25	19	17	4	16	6	.	.
Mart	39.6	10.2	1	8	8	1	1	.	.	.
Nisan	35.5	15.1	13	6	6	1	.	.	.	.
Mayıs	29.6	9.2	18	8	6	.	.	.	.	1
Haziran	57.4	22.6	10	7	7	3	.	.	.	1
Temmuz	114.1	27.8	7	6	6	5	.	.	.	2
Ağustos	68.1	26.9	19	4	4	3	.	.	.	2
Eylül	77.4	19.6	2	11	11	2	.	.	.	1
Ekim	30.5	7.9	25	7	7	.	.	.	.	.
Kasım	34.1	10.2	5	8	8	1	.	.	.	.
Aralık	30.7	11.6	17	11	9	1	.	.	.	.
Yıl	799.0	44.2	28.I	110	104	25	23	8	.	7
SAFRANBOLU	Arz derecesi: 41° 15′ N.			Tûl derecesi: 32° 42′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m			
Ocak	54.0	15.0	27	9	9	1	5	5	.	.
Şubat	111.2	32.0	26	11	11	4	11	19	.	.
Mart	37.5	10.0	1	6	6	1	3	10	.	.
Nisan	25.4	7.5	13	6	6	.	.	.	.	.
Mayıs	26.2	12.0	31	6	6	1	.	.	.	.
Haziran	97.5	34.5	25	9	9	3	.	.	1	2
Temmuz	62.3	34.5	3	5	5	2	.	.	2	3
Ağustos	5.3	2.0	9	3	3	.	.	.	.	.
Eylül	7.5	2.3	29	4	4	.	.	.	.	.
Ekim	2.0	2.0	1	1	1	.	.	.	.	.
Kasım	29.2	8.5	6	6	6	.	.	.	.	.
Aralık	15.0	5.0	11	7	7	.	.	.	.	.
Yıl	473.1	34.5	25.VI 3.VII	73	73	12	19	34	3	5
ÇERKEŞ	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 32° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m			
Ocak	73.7	23.4	27	13	12	1	9	12	.	.
Şubat	35.3	10.1	19	15	9	1	15	23	.	.
Mart	14.0	5.0	1	7	5	.	4	14	.	.
Nisan	35.7	11.7	13	10	9	1	4	.	1	2
Mayıs	50.0	15.2	25	12	9	1	.	.	1	8
Haziran	84.0	24.5	11	8	7	3	.	.	2	5
Temmuz	50.8	20.3	29	6	6	2	.	.	.	5
Ağustos	26.5	20.8	18	4	3	1	.	.	.	2
Eylül	10.5	4.8	8	4	3	.	.	.	.	1
Ekim	6.2	5.1	13	3	1	.	.	.	.	.
Kasım	27.7	10.5	6	8	5	1	1	.	.	.
Aralık	5.9	2.8	6	4	2	.	.	.	.	.
Yıl	420.1	24.5	11.VI	94	71	11	33	54	4	23

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳· ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
GÖLPAZARI	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 30° 18′ E.				Denizden yüksekliği = 430 m.		
Ocak	73.5	16.2	14	13	13	2	7	7	.	.
Şubat	46.7	8.5	23	12	11	.	12	21	.	.
Mart	40.7	17.6	16	7	6	1	4	5	.	.
Nisan	27.1	17.7	24	3	3	1	.	.	.	.
Mayıs	22.4	10.8	7	5	5	1	.	.	.	.
Haziran	22.4	9.7	7	5	5	.	.	.	.	.
Temmuz	39.9	19.2	4	4	4	2	.	.	.	1
Ağustos	2.8	2.8	15	1	1	.	.	.	.	2
Eylül	37.5	24.1	2	5	3	1	.	.	.	2
Ekim	14.6	10.8	11	2	2	1	.	.	.	.
Kasım	49.8	13.4	5	7	7	2	.	.	.	1
Aralık	51.9	26.4	30	5	5	2	.	.	.	.
Yıl	434.3	26.4	30.XII	69	65	13	23	33	.	6
GÖYNÜK	Arz derecesi: 40° 31′ N.			Tûl derecesi: 30° 48′ E.				Denizden yüksekliği = 725 m.		
Ocak	130.3	19.1	5	14	14	7	7	9	.	.
Şubat	87.1	16.9	23	13	12	3	13	27	.	.
Mart	46.0	13.2	16	8	8	2	4	12	.	.
Nisan	26.4	14.0	24	6	4	1	.	.	.	1
Mayıs	43.5	14.3	17	10	9	1	.	.	2	2
Haziran	82.8	34.3	2	8	8	3	.	.	.	4
Temmuz	49.0	17.2	4	6	6	2	.	.	.	4
Ağustos	0.4	0.4	10	1	.	.	.	.	.	.
Eylül	16.2	10.7	2	3	3	1	.	.	.	1
Ekim	14.3	7.9	11	3	2	.	.	.	.	.
Kasım	67.6	21.9	5	11	7	2	1	.	.	.
Aralık	97.0	32.4	24	10	8	3	1	.	.	.
Yıl	660.6	34.3	2.XI	93	81	25	26	48	2	12
NALLIHAN	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 31° 22′ E.				Denizden yüksekliği = 650 m.		
Ocak	99.9	27.9	27	14	13	2	5	5	.	.
Şubat	17.7	9.5	23	8	5	.	8	11	.	.
Mart	14.4	6.3	16	7	4	.	2	.	.	.
Nisan	21.9	7.1	24	7	7	.	.	.	.	2
Mayıs	37.7	9.3	17	12	10	.	.	.	.	4
Haziran	62.5	15.4	25	8	7	2	.	.	2	3
Temmuz	27.4	6.3	29	9	8	.	.	.	.	6
Ağustos	30.9	30.9	19	1	1	1	.	.	.	2
Eylül	5.1	3.6	8	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	7.7	5.3	13	3	3	.	.	.	.	.
Kasım	41.2	16.4	5	9	9	1	.	.	.	2
Aralık	40.7	18.8	31	8	5	2	.	.	.	.
Yıl	407.1	30.9	19.VIII	88	74	8	15	16	2	20
GEREDE	Arz derecesi: 40° 46′ N.			Tûl derecesi: 32° 12′ E.				Denizden yüksekliği = 1270 m.		
Ocak	79.6	23.6	27	16	15	1	14	14	.	.
Şubat	90.5	12.4	27	21	14	3	21	23	.	.
Mart	48.5	10.5	1	13	9	2	8	24	.	.
Nisan	35.9	12.4	24	11	9	1	6	.	1	2
Mayıs	46.4	10.6	31	13	10	1	.	.	.	3
Haziran	103.1	25.3	1	12	10	4	.	.	2	3
Temmuz	39.9	11.6	3	10	9	1	.	.	1	6
Ağustos	10.1	4.5	10	6	4	.	.	.	.	1
Eylül	40.2	11.7	2	10	6	1	.	.	.	1
Ekim	25.7	5.8	13	11	7	.	2	.	.	.
Kasım	37.4	12.5	6	11	8	1	2	1	.	.
Aralık	15.4	4.8	11	11	5	.	3	.	.	.
Yıl	572.7	25.3	1.VI	145	106	15	56	67	4	16

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁎, ⁎●			
		Mikdarı	Tarihi	> 0.1	> 1.0	> 10.0	> 0.1	▣	▲	☈
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TOSYA	Arz derecesi: 41° 01′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.				Denizden yüksekliği = 850		
Ocak	171.7	60.2	27	13	11	7	5	5	.	
Şubat	21.1	11.1	23	9	4	1	9	28	.	
Mart	20.1	4.5	1	11	6	.	5	7	.	
Nisan	39.5	16.6	13	15	9	1	1	.	.	
Mayıs	80.4	17.9	31	16	13	3	.	.	1	
Haziran	60.7	17.4	11	14	12	1	.	.	.	
Temmuz	6.9	3.6	25	3	2	.	.	.	.	
Ağustos	20.7	17.9	16	5	2	1	.	.	.	
Eylül	17.4	11.1	12	5	3	1	.	.	.	
Ekim	5.6	1.9	27	5	2	.	.	.	.	
Kasım	24.4	8.1	6	9	8	.	1	1	.	
Aralık	11.5	3.8	22	11	3	.	.	.	.	
Yıl	480.0	60.2	27.I	116	75	15	21	41	1	28
TAŞKÖPRÜ	Arz derecesi: 41° 26′ N.			Tûl derecesi: 34° 12′ E.				Denizden yüksekliği = 520		
Ocak	4 .6	10.	27	11	9	1	5	4	.	
Şubat	23.6	5.3	19	13	10	.	13	20	.	
Mart	30.1	11.2	1	8	6	1	3	5		
Nisan	39.7	21.2	13	7	5	1	.	.	1	
Mayıs	108.2	34.7	25	12	10	2	.	.	1	6
Haziran	62.5	16.7	1	10	10	3	.	.	.	4
Temmuz	68.9	48.6	7	4	4	1	.	.	1	4
Ağustos	22.6	14.3	5	6	4	1	.	.	.	3
Eylül	30.5	6.4	19	8	7	.	.	.	.	1
Ekim	2.5	1.2	6	3	1	.	.	.	.	.
Kasım	17.2	6.4	12	7	5	.	.	.	.	.
Aralık	10.0	2.9	11	6	4	.	.	.	.	.
Yıl	463.4	48.6	7.VII	95	75	10	21	29	3	18
BOYABAT	Arz derecesi: 41° 29′ N.			Tûl derecesi: 34° 47′ E.				Denizden yüksekliği = 350		
Ocak	82.1	31.2	27	9	7	3	4	3	.	.
Şubat	23.0	8 2	23	12	6	.	12	11	.	.
Mart	35.2	9.3	1	10	7	.	4	3	.	.
Nisan	50.7	14.2	13	10	9	1	.	.	.	2
Mayıs	71.5	26.3	7	12	7	4	.	.	.	5
Haziran	56.2	12.5	16	9	9	1	.	.	1	4
Temmuz	40.6	29.0	30	5	3	1	.	.	.	3
Ağustos	49.1	24.5	5	5	4	2	.	.	1	3
Eylül	21.6	6.4	19	8	7	.	.	.	.	1
Ekim	11.1	6.0	6	4	2	.	.	.	.	.
Kasım	10.1	4.2	6	5	3	.	.	.	.	.
Aralık	6.9	2.5	22	4	3	.	.	.	.	.
Yıl	458.1	31.2	27.I	93	67	12	20	17	2	18
BAFRA	Arz derecesi: 41° 35′ N.			Tûl derecesi: 35° 56′ E.				Denizden yüksekliği = 20		
Ocak	103.9	22.7	28	9	8	4	1	.	.	.
Şubat	162.5	22.3	7	23	19	8	19	17	.	.
Mart	84.8	20.8	2	13	13	2	1	.	.	.
Nisan	56.4	13.5	15	9	7	2	.	.	.	1
Mayıs	50.3	11.9	24	11	10	3	.	.	.	4
Haziran	35.1	8.8	8	5	5	.	.	.	.	5
Temmuz	12.8	12.0	23	2	1	1	.	.	.	2
Ağustos	18.8	8.7	5	4	3	.	.	.	.	2
Eylül	109.3	18.7	8	16	13	5	.	.	.	2
Ekim	98.8	27.5	14	12	12	3	.	.	.	1
Kasım	71.5	14.5	12	16	15	2	1	.	.	1
Aralık	37.7	18.2	22	4	3	2	1	.	.	.
Yıl	841.9	27.5	14.X	124	109	32	23	17	.	18

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			✳, ✳●	▣	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
NİKSAR	Arz derecesi: 40° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 58′ E.				Denizden yüksekliği = 350 m.		
Ocak	55.7	19.6	15	11	11	1	.	.	.	.
Şubat	134.4	39.6	23	21	20	2	19	17	.	.
Mart	47.6	16.5	1	8	8	1	3	7	.	.
Nisan	59.8	14.7	15	13	10	2	.	.	.	.
Mayıs	65.7	13.2	29	13	12	3	.	.	2	1
Haziran	49.5	11.2	9	8	8	1	.		.	.
Temmuz	0.0	0.0	31	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	47.6	21.2	8	6	6	1	.	.	.	2
Eylül	23.0	7.1	8	8	5	.	.	.	.	.
Ekim	51.0	22.2	12	5	5	2	.	.	.	2
Kasım	38.2	7.5	12	7	6	.	.	.	.	.
Aralık	22.0	6.4	9	6	6	.	.	.	.	.
Yıl	594.5	39.6	23.II	106	97	13	22	24	2	5
AMASYA	Arz derecesi: 40° 39′ N.			Tûl derecesi: 35° 51′ E.				Denizden yüksekliği = 402 m.		
Ocak	97.6	38.8	28	13	11	1	1	.	.	.
Şubat	32.5	18.5	23	11	8	1	10	5	.	.
Mart	40.1	11.4	17	11	9	1	5	1	.	.
Nisan	42.8	12.1	15	10	8	1	.	.	.	.
Mayıs	43.8	14.3	18	11	9	1	.	.	.	2
Haziran	54.9	23.4	8	8	7	1	.	.	2	.
Temmuz	10.8	9.0	25	2	2	.	.	.	.	.
Ağustos	28.2	18.1	8	2	2	2	.	.	.	1
Eylül	18.1	9.3	30	5	4	.	.	.	.	.
Ekim	44.3	20.0	27	6	5	2	.	.	.	1
Kasım	17.7	3.9	22	8	7	.	.	.	.	2
Aralık	43.1	9.6	17	11	9	.	.	.	.	.
Yıl	473.4	38.8	28.I	98	81	10	16	6	2	6
ARTOVA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 1120 m.		
Ocak	63.9	15.7	15	12	10	2	8	5	.	.
Şubat	89.4	36.2	23	17	13	2	17	26	.	.
Mart	32.2	12.4	1	8	5	1	7	13	.	1
Nisan	72.2	14.2	15	12	12	2	1	.	.	1
Mayıs	51.1	13.7	13	14	11	1	.	.	.	5
Haziran	40.3	12.8	1	9	5	1	.	.	1	1
Temmuz	0.4	0.4	11	1	.	.	.	.	.	.
Ağustos	3.3	3.3	8	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	11.7	9.4	30	3	2	.	.	.	.	.
Ekim	23.1	6.4	13	7	5	.	.	.	1	.
Kasım	23.6	5.1	16	10	6	.	4	2	.	.
Aralık	53.2	14.2	20	11	10	2	8	1	.	.
Yıl	464.4	36.2	23.II	105	80	11	40	47	2	8
TOKAT	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 36° 34′ E.				Denizden yüksekliği = 623 m.		
Ocak	46.2	18.0	15	8	8	1	1	.	.	.
Şubat	71.0	23.0	24	6	6	2	6	11	.	.
Mart	27.2	7.0	17	6	6	.	2	7	.	.
Nisan	50.0	10.0	13	9	9	2	1	.	.	2
Mayıs	87.0	15.0	26	13	13	3	.	.	2	10
Haziran	48.5	13.5	1	8	8	1	.	.	.	1
Temmuz	3.9	3.9	26	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	41.5	38.0	8	2	2	1	.	.	.	.
Eylül	11.5	4.5	8	4	1	.	.	.	.	.
Ekim	21.5	10.0	12	4	4	1	.	.	.	.
Kasım	28.5	7.0	23	7	7	.	2	.	.	.
Aralık	26.5	5.5	22	8	8	.	.	.	.	.
Yıl	463.3	38.0	8.VIII	76	76	11	12	18	2	13

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱ ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ORDU	Arz derecesi: 40° 59′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.				Denizden yüksekliği = 10 m		
Ocak	149.1	35.6	8	10	10	6	2	.	.	.
Şubat	269.4	58.6	24	24	21	9	21	16	.	.
Mart	29.7	5.5	18	15	8	.	.	1	.	.
Nisan	85.6	31.9	15	15	12	3	.	.	.	2
Mayıs	72.8	16.0	20	21	13	2	.	.	.	5
Haziran	38.1	12.8	7	8	6	1	.	.	.	5
Temmuz	15.3	5.3	7	7	3	.	.	.	.	1
Ağustos	162.7	47.3	10	14	12	7	.	.	.	6
Eylül	139.4	17.5	14	17	15	6	.	.	.	.
Ekim	181.6	75.6	6	15	13	6	.	.	.	1
Kasım	99.8	24.9	19	17	15	2	.	.	.	1
Aralık	41.4	11.8	11	13	7	2	.	.	.	.
Yıl	1284.9	75.6	6.X	176	135	44	23	17	.	21
BULÂNCAK	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl derecesi: 38° 12′ E.				Denizden yüksekliği = 10 m		
Ocak	127.1	27.1	8	11	10	5	.	.	.	.
Şubat	193.0	27.4	23	22	19	8	15	13	.	.
Mart	47.9	12.5	18	16	12	1	.	1	.	.
Nisan	83.4	53.9	15	12	12	1	.	.	.	.
Mayıs	156.5	36.1	19	16	14	5	.	.	.	2
Haziran	42.0	11.4	7	8	6	1	.	.	.	3
Temmuz	17.4	5.9	12	4	4	.	.	.	.	1
Ağustos	198.7	56.1	24	10	10	6	.	.	.	3
Eylül	233.8	57.6	6	17	16	7	.	.	.	.
Ekim	196.4	35.3	25	12	12	9	.	.	.	1
Kasım	127.0	31.1	19	15	15	3	.	.	.	1
Aralık	57.6	22.5	18	10	7	2	.	.	.	.
Yıl	1488.8	57.6	6.IX	153	137	48	15	14	.	11
MAÇKA	Arz derecesi: 40° 50′ N.			Tûl derecesi: 39° 38′ E.				Denizden yüksekliği = 250 m		
Ocak	54.5	13.3	31	8	7	1	3	.	.	.
Şubat	96.6	29.3	24	19	15	2	19	7	.	.
Mart	54.8	19.5	17	14	12	1	5	1	.	.
Nisan	55.3	19.6	25	11	7	3	.	.	.	.
Mayıs	198.9	72.5	20	22	19	3	.	.	1	3
Haziran	79.1	20.0	17	10	9	2	.	.	.	2
Temmuz	24.2	14.7	25	5	5	1	.	.	.	.
Ağustos	27.9	9.6	18	10	7	.	.	.	.	.
Eylül	110.6	24.7	12	19	11	4	.	.	.	.
Ekim	72.0	20.4	28	12	10	1	.	.	.	2
Kasım	67.6	13.0	19	14	11	1	2	.	.	.
Aralık	20.1	11.4	11	5	4	1	1	.	.	.
Yıl	861.6	72.5	20.V	149	117	20	30	8	1	7
ARHAVİ	Arz derecesi: 41° 22′ N′			Tûl derecesi: 41° 16′ E′				Denizden yüksekliği = 10 m		
Ocak	133.4	36.6	19	10	10	5	.	.	.	1
Şubat	472.9	69.2	20	23	23	16	20	25	.	5
Mart	220.3	60.1	10	14	14	7	.	8	.	1
Nisan	54.0	23.7	25	8	5	1	.	.	.	1
Mayıs	134.4	59.3	20	19	14	2	.	.	.	7
Haziran	62.0	33.8	17	10	9	2	.	.	.	7
Temmuz	127.8	96.3	25	9	6	2	.	.	.	6
Ağustos	164.6	65.2	19	10	10	4	.	.	.	7
Eylül	462.1	79.1	20	16	16	12	.	.	.	4
Ekim	419.7	91.3	7	13	13	10	.	.	.	2
Kasım	263.8	45.6	21	12	12	9	.	.	2	2
Aralık	202.6	55.1	18	7	7	5	.	.	.	.
Yıl	2718.1	93.3	25.VII	151	139	75	20	33	2	43

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			✳, ✳•	▣	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BORÇKA	Arz derecesi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 41′ E.				Denizden yüksekliği = 120 m.		
Ocak	112.2	40.0	1	10	10	4	1	.	1	.
Şubat	492.3	62.2	5	25	23	16	22	25	.	.
Mart	147.1	62.2	10	16	12	4	2	18	.	.
Nisan	23.6	8.4	25	7	5	.	.	.	.	.
Mayıs	87.4	25.3	20	17	15	3	.	.	.	.
Haziran	33.5	13.9	17	7	5	2	.	.	.	2
Temmuz	29.9	24.3	25	4	3	1	.	.	.	.
Ağustos	38.7	10.9	19	11	7	1	.	.	.	1
Eylül	169.2	26.7	9	19	15	8	.	.	.	1
Ekim	191.0	50.1	7	14	12	6	.	.	.	.
Kasım	203.8	35.0	25	16	14	8	.	.	.	1
Aralık	128.5	35.1	12	9	9	5	.	.	.	.
Yıl	1657.2	62.2	10.III	155	130	53	25	43	1	5
KELKİT	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 39° 24′ E.				Denizden yüksekliği = 1430 m.		
Ocak	21.2	6.6	31	6	6	.	5	26	.	.
Şubat	25.6	9.2	24	4	4	.	4	23	.	.
Mart	18.0	8.7	17	5	5	.	4	16	.	.
Nisan	41.3	20.1	15	5	5	2	.	.	.	.
Mayıs	94.9	21.1	10	13	13	3	.	.	3	2
Haziran	33.7	8.0	3	6	6	.	.	.	2	.
Temmuz	15.3	9.0	25	4	4	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	59.0	37.7	30	5	5	2	.	.	1	1
Ekim	36.4	9.2	14	7	7	.	.	.	.	.
Kasım	11.1	3.5	29	4	4	.	2	4	.	.
Aralık	4.9	2.1	6	3	2	.	3	8	.	.
Yıl	361.4	37.7	30.IX	62	61	7	18	82	6	3
TORUL	Arz derecesi: 40° 34′ N.			Tûl derecesi: 39° 18′ E.				Denizden yüksekliği = 930 m.		
Ocak	11.9	3.4	1	5	5	.	4	2	.	.
Şubat	59.8	12.4	24	13	13	1	13	11	.	.
Mart	14.3	5.4	10	4	4	.	4	5	.	.
Nisan	42.0	27.2	15	5	4	1	.	.	.	1
Mayıs	102.3	32.4	20	10	10	3	.	.	.	3
Haziran	48.3	11.2	4	7	7	1	.	.	.	1
Temmuz	13.6	6.4	30	3	3	.	.	.	.	.
Ağustos	13.2	13.2	18	1	1	1	.	.	.	.
Eylül	42.8	17.8	30	4	3	2	.	.	.	.
Ekim	34.5	11.7	23	7	6	1	.	.	.	.
Kasım	31.8	23.4	12	2	2	1	.	.	.	.
Aralık	25.2	21.7	22	3	3	1	.	.	.	.
Yıl	439.7	32.4	20.V	64	61	12	21	18	.	5
BAYBURT	Arz derecesi: 40° 16′ N.			Tûl derecesi: 40° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 1550 m.		
Ocak	29.4	7.6	31	6	5	.	5	23	.	.
Şubat	25.6	17.3	24	9	6	1	9	23	.	.
Mart	24.8	10.8	17	11	6	1	8	14	.	.
Nisan	36.5	15.1	25	6	6	1	1	.	1	3
Mayıs	154.4	37.5	20	19	17	4	.	.	1	6
Haziran	71.7	16.8	5	9	9	3	.	.	1	6
Temmuz	23.6	12.6	1	5	5	1	.	.	1	2
Ağustos	14.4	5.1	18	5	5	.	.	.	1	2
Eylül	36.0	24.3	30	6	3	1	.	.	.	.
Ekim	40.4	15.7	3	8	8	1	.	.	.	1
Kasım	22.4	5.6	10	8	6	.	2	1	.	.
Aralık	13.9	4.0	11	9	6	.	8	9	.	.
Yıl	498.1	37.5	20.V	101	82	13	33	75	5	20

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⌇
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm	mm.			
İSPİR	Arz derecesi: 40° 29′ N.			Tûl derecesi: 41° 01′ E.				Denizden yüksekliği = 1200 m		
Ocak	53.2	21.9	8	8	8	2	6	15	.	.
Şubat	19.1	12.3	24	3	3	1	3	23	.	.
Mart	20.1	12.1	17	3	3	1	1	11	.	1
Nisan	25.5	7.5	25	7	7	.	.	.	.	.
Mayıs	178.7	28.5	20	15	15	7	.	.	.	6
Haziran	39.5	17.5	11	4	4	2	.	.	.	2
Temmuz	21.0	15.5	31	2	2	1	.	.	.	2
Ağustos	23.2	9.5	1	4	4	.	.	.	.	.
Eylül	46.2	16.7	21	5	5	3	.	.	.	.
Ekim	53.8	18.5	14	5	5	2	.	.	.	1
Kasım	53.4	20.1	10	6	6	2	1	1	.	.
Aralık	4.7	4.7	20	1	1	.	1	.	.	.
Yıl	543.4	28.5	20.V	63	63	21	12	50	.	12
TORTUM	Arz derecesi: 40° 34′ N.			Tûl derecesi: 39° 18′ E.				Denizden yüksekliği = 930 m		
Ocak	55.0	30.8	8	5	5	2	5	24	.	.
Şubat	15.4	8.1	25	6	8	.	6	28	.	.
Mart	19.3	3.7	17	10	7	.	9	19	.	.
Nisan	36.9	15.0	5	9	6	2	1	.	.	2
Mayıs	175.6	32.1	20	17	13	6	2	.	3	8
Haziran	48.6	13.6	11	11	9	2	.	.	1	11
Temmuz	35.5	12.3	1	11	6	1	.	.	1	6
Ağustos	33.2	17.9	19	10	4	1	.	.	.	6
Eylül	29.6	14.4	12	4	3	1	.	.	.	1
Ekim	61.7	24.7	3	10	8	2	1	.	.	.
Kasım	26.4	7.4	11	11	9	.	3	8	.	.
Aralık	4.3	2.1	20	3	2	.	3	9	.	.
Yıl	541.5	32.1	20.V	107	75	17	30	88	5	34
OLTU	Arz derecesi: 40° 34′ N.			Tûl derecesi: 41° 59′ E.				Denizden yüksekliği = 1275 m.		
Ocak	44.0	21.6	8	7	6	1	7	15	.	.
Şubat	27.7	17.0	24	4	4	1	4	12	.	.
Mart	21.1	10.8	17	4	4	1	3	11	.	.
Nisan	27.0	10.3	15	6	6	1	.	.	.	.
Mayıs	135.0	27.9	19	16	16	6	.	.	.	.
Haziran	46.5	9.2	11	12	12	.	.	.	.	.
Temmuz	47.7	13.9	1	8	8	2	.	.	.	2
Ağustos	40.9	23.7	25	6	6	1	.	.	.	2
Eylül	28.2	16.5	15	3	3	1	.	.	.	.
Ekim	43.9	20.0	3	7	7	2	.	.	.	.
Kasım	22.7	8.8	11	5	4	.	.	.	.	.
Aralık	6.0	3.9	12	3	2	.	3	7	.	.
Yıl	490.7	27.9	19.V	81	78	16	17	45	.	4
AYVALIK	Arz derecesi: 39° 19′ N.			Tûl derecesi: 26° 43′ E.				Denizden yüksekliği = 25 m.		
Ocak	33.1	30.0	6	11	11	6	3	.	.	.
Şubat	7.0	7.0	23	1	1	.	.	.	.	.
Mart	45.4	44.1	15	2	2	1	.	.	.	.
Nisan	5.2	4.5	3	2	1	.	.	.	.	.
Mayıs	25.0	23.5	17	3	2	1	.	.	.	.
Haziran	16.8	6.8	11	5	4	.	.	.	1	.
Temmuz	22.9	22.9	4	1	1	1	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	1.4	1.4	2	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	42.2	21.1	11	5	4	2	.	.	.	.
Kasım	32.2	12.4	4	6	6	1	.	.	.	1
Aralık	168.8	34.2	23	12	12	7	.	.	.	.
Yıl	500.0	44.1	15.III	49	45	19	3	.	1	2

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10 0	≥ 0.1	▣	▲	⛆
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BERGAMA	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 27° 11′ E.				Denizden yüksekliği = 60 m.		
Ocak	257.0	61.9	10	15	15	9	1	.	1	1
Şubat	13.7	12.3	23	2	2	1	.	.	.	.
Mart	42.3	42.3	15	1	1	1	.	.	.	1
Nisan	10.7	4.8	3	4	2	.	.	.	.	1
Mayıs	14.3	4.6	29	6	5	.	.	.	.	3
Haziran	12.0	3.2	6	5	5	.	.	.	.	2
Temmuz	9,2	5.4	15	3	2	.	.	.	.	2
Ağustos	2.6	2.6	8	1	1	.	.	.	.	1
Eylül	2.7	2.7	8	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	38.9	22.1	11	6	6	1	.	.	.	.
Kasım	46.1	14.7	5	8	8	1	.	.	.	1
Aralık	229.1	52.7	30	13	13	8	.	.	.	2
Yıl	678.6	61.9	10.I	65	61	21	1	.	1	14
KEMALPAŞA	Arz derecesi: 38° 25′ N.			Tûl derecesi: 27° 25′ E.				Denizden yüksekliği = 200 m.		
Ocak	362.1	57.6	26	14	14	10	.	.	.	.
Şubat	9.7	6.8	4	3	2	.	.	.	.	.
Mart	22.5	14.3	15	3	2	1	.	.	.	.
Nisan	20.6	12.3	13	8	4	1	.	.	.	.
Mayıs	18.4	5.9	16	7	4	.	.	.	.	.
Haziran	14.9	9.3	3	5	3	.	.	.	1	.
Temmuz	0.8	0.4	2	2	.	.	.	.	.	.
Ağustos	15.5	8.4	21	2	2	.	.	.	.	1
Eylül	0.4	0.2	8	2	.	.	.	.	.	.
Ekim	33.6	12.0	13	4	3	3	.	.	.	1
Kasım	56.5	13.3	9	12	9	2	.	.	.	2
Aralık	259.4	86.4	30	15	13	8	.	.	.	1
Yıl	814.4	86.4	30.VII	77-	56	25	.	.	1	5
TURGUTLU	Arz derecesi: 38° 30′ N.			Tûl derecesi: 27° 43′ E.				Denizden yüksekliği = 69 m.		
Ocak	167.1	23.5	12	12	12	9	.	.	.	.
Şubat	9.5	9.5	23	1	1	.	1	.	.	.
Mart	24.1	15.3	15	3	3	1	.	.	.	.
Nisan	12.1	3.7	27	5	5	.	.	.	.	1
Mayıs	18.6	14.0	18	3	3	1	.	.	.	.
Haziran	9.5	7.3	3	3	2	.	.	.	.	2
Temmuz	4.4	2.2	6	3	2	.	.	.	.	.
Ağustos	3.0	2.2	8	2	1	.	.	.	.	.
Eylül	0.7	0.4	8	2	.	.	.	.	.	.
Ekim	60.3	26.3	11	4	3	3	.	.	.	.
Kasım	86.7	27.0	9	9	9	3	.	.	1	1
Aralık	222.2	97.4	30	11	11	7	.	.	.	.
Yıl	618.2	97.4	30.XII	58	52	24	1	.	1	4
SALİHLİ	Arz derecesi: 38° 29′ N.			Tûl derecesi: 28° 09′ E.				Denizden yüksekliği = 140 m.		
Ocak	140.7	22.9	6	14	14	5	1	.	.	.
Şubat	9.3	6.9	24	2	2	.	.	.	.	.
Mart	44.1	21.3	30	5	5	1	.	.	1	1
Nisan	11.7	5.8	23	7	4	.	.	.	.	1
Mayıs	10.9	4.2	15	7	3	.	.	.	.	1
Haziran	4.0	2.4	6	2	2	.	.	.	.	1
Temmuz	17.6	13.6	4	3	3	1	.	.	.	3
Ağustos	6.9	6.9	22	1	1	.	.	.	.	3
Eylül	0.3	0.3	20	1	.	.	.	.	.	.
Ekim	61.8	22.7	13	5	4	3	.	.	.	.
Kasım	47.4	20.6	10	9	7	1	.	.	.	1
Aralık	111.1	55.5	30	11	9	4	.	.	.	.
Yıl	465.8	55.5	30.XII	67	54	15	1	.	1	11

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ALAŞEHİR	Arz derecesi: 28° 20′ N.			Tûl derecesi: 28° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 189 m.			
Ocak	155.9	25.2	18	17	14	6	2	.	.	.
Şubat	3.3	2.6	23	3	1	.	1	.	.	.
Mart	21.1	6.8	16	4	4	.	.	.	.	.
Nisan	18.9	6.7	13	6	5	.	.	.	.	1
Mayıs	31.5	15.9	18	6	4	1	.	.	.	4
Haziran	7.5	5.3	6	4	2	.	.	.	.	2
Temmuz	35.3	24.6	14	5	4	1	.	.	.	8
Ağustos	3.8	3.3	22	3	1	.	.	.	.	4
Eylül	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	37.1	16.9	13	6	5	2	.	.	.	1
Kasım	33.2	15.8	10	7	5	1	.	.	.	1
Aralık	65.4	19.5	30	13	11	2	.	.	.	.
Yıl	413.0	25.2	18.1	74	56	13	3	.	.	21
KULA	Arz derecesi: 38° 32′ N.			Tûl derecesi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 720 m.			
Ocak	192.6	30.2	5	14	14	6	5	1	.	.
Şubat	10.0	4.9	23	4	4	.	3	2	.	.
Mart	28.5	15.2	16	3	3	1	.	.	.	.
Nisan	9.8	4.4	23	5	5	.	.	.	.	1
Mayıs	34.7	14.2	17	4	4	1	.	.	.	3
Haziran	1.3	1.3	6	1	1	.	.	.	.	1
Temmuz	69.0	23.2	20	5	5	3	.	.	.	5
Ağustos	1.2	1.2	22	1	1	.	.	.	.	3
Eylül	1.9	1.9	20	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	46.4	24.6	13	3	3	3	.	.	.	1
Kasım	53.2	31.2	10	6	6	1	.	.	.	2
Aralık	87.5	18.2	30	10	10	3	.	.	.	.
Yıl	536.1	31.2	10.XI	57	57	18	8	3	.	16
SELENDİ	Arz derecesi: 38° 45′ N.			Tûl derecesi: 28° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 575 m.			
Ocak	149.0	24.5	6	12	12	6	.	.	.	.
Şubat	7.9	5.1	23	2	2	.	.	.	.	.
Mart	13.9	4.9	16	4	4	.	.	.	.	.
Nisan	19.8	12.6	13	4	3	1	.	.	.	2
Mayıs	44.3	25.7	17	6	6	1	.	.	.	5
Haziran	48.4	41.9	3	4	4	1	.	.	1	4
Temmuz	17.0	7.4	29	6	5	.	.	.	.	5
Ağustos	3.3	1.5	19	4	2	.	.	.	.	7
Eylül	1.3	1.3	20	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	43.2	19.0	13	5	4	2	.	.	.	1
Kasım	57.1	24.8	10	8	8	1	.	.	.	.
Aralık	70.2	17.6	30	11	11	2	.	.	.	.
Yıl	475.4	41.9	3.VI	67	62	14	.	.	1	24
GÖRDES	Arz derecesi: 38° 53′ N.			Tûl derecesi: 28° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 550 m.			
Ocak	193.4	37.2	18	14	14	8	3	.	.	.
Şubat	13.7	9.9	23	3	2	.	2	1	.	.
Mart	30.1	10.4	13	4	4	1	.	.	.	1
Nisan	51.3	24.5	13	5	5	2	1	.	1	1
Mayıs	50.7	22.9	17	7	6	2	.	.	1	3
Haziran	8.5	5.1	3	3	3	.	.	.	.	1
Temmuz	33.4	31.1	14	2	2	1	.	.	.	4
Ağustos	13.2	7.9	19	3	3	.	.	.	.	5
Eylül	2.3	2.2	8	2	1	.	.	.	.	.
Ekim	52.0	33.1	11	3	3	2	.	.	.	1
Kasım	91.6	32.1	10	10	9	2	.	.	.	5
Aralık	150.1	62.7	30	13	13	4	.	.	.	.
Yıl	693.8	62.7	30.XII	69	65	22	6	1	2	21

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DEMİRCİ	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 28° 40′ E.				Denizden yüksekliği = 750 m.		
Ocak	178.0	27.9	18	14	13	8	5	1	.	2
Şubat	22.7	19.9	23	4	2	1	3	4	.	.
Mart	33.9	12.2	15	5	4	2	.	.	.	.
Nisan	30.6	19.6	23	8	5	1	1	.	.	2
Mayıs	39.6	16.4	17	11	8	1	.	.	.	6
Haziran	14.3	5.9	6	7	5	.	.	.	.	3
Temmuz	51.7	27.9	19	6	5	2	.	.	1	10
Ağustos	11.7	11.1	8	2	1	1	.	.	1	6
Eylül	1.9	1.9	8	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	50.9	35.5	11	4	3	2	.	.	.	1
Kasım	92.0	21.8	10	10	9	4	.	.	.	1
Aralık	110.5	44.6	30	17	12	3	.	.	.	.
Yıl	637.8	44.6	30.XII	89	68	25	9	5	2	31
SİMAV	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 59′ E.				Denizden yüksekliği = 850 m.		
Ocak	266.9	50.2	5	14	14	10	5	12	.	.
Şubat	30.1	25.4	23	4	4	1	4	10	.	.
Mart	28.1	11.7	15	6	4	1	1	8	.	.
Nisan	39.1	15.1	9	7	6	1	1	1	.	.
Mayıs	47.3	12.7	17	11	9	1	.	.	.	3
Haziran	30.1	18.0	3	5	4	1	.	.	.	1
Temmuz	42.7	15.1	21	8	6	2	.	.	.	3
Ağustos	20.5	8.3	22	5	4	.	.	.	.	1
Eylül	1.3	1.3	8	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	47.5	26.0	11	5	4	2	.	.	.	.
Kasım	75.8	23.4	9	11	10	2	.	.	.	.
Aralık	135.2	45.9	30	14	13	5	.	.	.	.
Yıl	762.6	50.2	5.I	91	79	26	11	31	.	8
DENİZLİ	Arz derecesi: 37° 47′ N.			Tûl derecesi: 29° 05′ E.				Denizden yüksekliği = 450 m.		
Ocak	198.6	39.3	5	18	15	6	4	.	.	3
Şubat	9.4	5.0	23	5	3	.	3	.	.	.
Mart	6.1	3.9	13	5	2	.	.	.	.	.
Nisan	42.4	14.6	30	9	7	2	.	.	1	3
Mayıs	7.3	2.9	18	7	3	.	.	.	.	4
Haziran	13.3	7.8	3	5	3	.	.	.	.	4
Temmuz	2.9	1.2	15	4	1	.	.	.	.	9
Ağustos	1.7	1.6	22	2	1	.	.	.	.	2
Eylül	0.0	0.0	20	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	20.6	6.2	13	9	6	.	.	.	.	2
Kasım	55.7	24.5	10	9	6	1	.	.	.	2
Aralık	74.0	21.7	24	14	8	3	.	.	.	.
Yıl	432.0	39.3	5.I	87	55	12	7	.	1	29
MİLÂS	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.				Denizden yüksekliği = — m.		
Ocak	167.4	29.7	3	13	13	7	.	.	.	.
Şubat	20.0	14.8	23	2	2	1	.	.	.	1
Mart	5.8	5.8	16	1	1	.	.	.	.	1
Nisan	15.7	13.8	13	2	2	1	.	.	.	1
Mayıs	23.9	18.2	17	2	2	1	.	.	.	2
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	23	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	0.0	0.0	29	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	54.5	22.1	11	5	5	3	.	.	.	.
Kasım	87.5	24.4	10	7	7	4	.	.	.	4
Aralık	157.7	31.8	30	10	10	6	.	.	.	1
Yıl	532.5	31.8	30.XII	42	42	23	.	.	.	10

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⛈
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SİVRİHİSAR	Arz derecesi: 39° 27′ N.			Tûl derecesi: 31° 33′ E.				Denizden yüksekliği = 1200 m.		
Ocak	94.0	19.8	27	16	12	3	8	8	1	.
Şubat	26.6	20.1	23	5	4	1	5	28	.	.
Mart	11.8	4.2	30	8	3	.	3	8	.	.
Nisan	8.6	3.9	30	3	2	.	.	.	.	2
Mayıs	55.9	21.0	14	9	8	2	.	.	3	4
Haziran	34.9	7.8	1	11	11	.	.	.	.	4
Temmuz	21.8	7.7	29	7	5	.	.	.	.	5
Ağustos	0.8	0.8	8	1	.	.	.	.	.	2
Eylül	4.3	3.0	11	3	2	.	.	.	.	1
Ekim	20.1	12.8	13	3	3	1	.	.	.	.
Kasım	25.6	8.9	5	8	6	.	1	.	.	1
Aralık	47.8	19.4	21	7	6	1	2	.	.	.
Yıl	352.2	21.0	14.V	81	62	8	19	44	4	19
MİHALIÇÇIK	Arz derecesi: 39° 52′ N.			Tûl derecesi: 31° 28′ E.				Denizden yüksekliği = 1325 m.		
Ocak	130.1	32.6	27	15	14	6	10	14	1	.
Şubat	29.5	12.0	23	9	5	1	9	28	.	.
Mart	13.4	6.8	16	5	5	.	2	10	.	.
Nisan	29.4	9.7	24	8	7	.	3	1	.	.
Mayıs	42.6	15.6	19	11	7	2	.	.	.	4
Haziran	60.8	15.0	7	10	9	4	.	.	.	1
Temmuz	39.3	26.8	29	7	6	1	.	.	1	3
Ağustos	12.2	5.3	8	3	3	.	.	.	.	3
Eylül	2.0	1.4	8	3	1	.	.	.	.	.
Ekim	18.8	10.9	13	3	3	1	.	.	.	.
Kasım	35.6	10.1	11	9	7	2	1	1	.	.
Aralık	60.3	24.1	31	10	7	2	3	1	.	.
Yıl	474.0	32.6	27.I	93	74	19	23	55	2	11
BEYPAZARI	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 31° 56′ E.				Denizden yüksekliği = 650 m		
Ocak	81.4	14.6	23	14	13	2	4	5	.	1
Şubat	17.4	8.0	23	6	6	.	6	23	.	.
Mart	15.2	11.2	16	4	3	1	1	1	.	.
Nisan	21.7	14.4	24	5	4	1	.	.	.	.
Mayıs	33.1	10.7	31	6	5	1	.	.	.	5
Haziran	72.3	22.9	7	10	8	2	.	.	3	3
Temmuz	18.0	10.8	23	8	5	1	.	.	.	3
Ağustos	14.8	6.9	19	3	3	.	.	.	.	.
Eylül	3.1	3.1	8	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	12.3	6.3	13	4	3	.	.	.	.	.
Kasım	30.8	8.4	10	9	8	.	.	.	.	1
Aralık	37.1	19.8	24	8	6	1	.	.	.	.
Yıl	357.2	22.9	7.VI	78	65	9	11	34	3	13
POLATLI	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 32° 08′ E.				Denizden yüksekliği = 875 m.		
Ocak	72.2	24.0	27	12	10	2	6	4	.	.
Şubat	17.9	10.2	23	6	3	1	6	8	.	.
Mart	9.0	3.5	16	4	4	.	1	2	.	.
Nisan	21.1	15.5	30	5	2	1	.	.	.	2
Mayıs	44.8	11.6	17	12	9	1	.	.	2	3
Haziran	33.4	9.3	1	8	7	.	.	.	.	.
Temmuz	13.6	6.7	29	6	2	.	.	.	.	2
Ağustos	17.7	14.0	19	3	3	1	.	.	.	.
Eylül	11.0	6.2	11	4	2	.	.	.	1	.
Ekim	10.5	9.0	13	5	1	.	.	.	.	.
Kasım	2[illegible]	7.3	11	8	5	.	.	.	.	1
Aralık	20.6	6.6	21	7	6	.	.	.	.	.
Yıl	292.1	24.0	27.I	80	64	6	13	14	3	8

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AYAŞ	Arz derecesi: 40° 01′ N.			Tûl derecesi: 32° 20′ E.				Denizden yüksekliği =825 m.		
Ocak	120.3	23.7	27	16	14	4	7	8	.	1
Şubat	18.8	8.4	23	9	5	.	9	28	.	.
Mart	7.8	3.0	16	8	3	.	4	6	.	.
Nisan	21.7	7.8	4	9	4	.	1	.	.	3
Mayıs	55.3	9 9	18	15	11	.	.	.	1	10
Haziran	33.7	11.5	7	9	6	1	.	.	.	5
Temmuz	10.4	3.5	29	5	4	.	.	.	.	4
Ağustos	6.7	5.5	19	3	2	.	.	.	.	3
Eylül	3.4	2.1	8	4	2	.	.	.	.	1
Ekim	25.5	12.5	13	5	4	2	.	.	.	.
Kasım	28.1	4.9	2	11	8	.	1	.	.	2
Aralık	21.2	8.0	8	9	4	.	.	.	.	.
Yıl	352.9	23.7	27.I	103	67	7	22	42	1	29
ÇUBUK	Arz derecesi: 40° 14′ N.			Tûl derecesi: 33° 02′ E.				Denizden yüksekliği =940 m.		
Ocak	93.4	30.3	27	18	13	3	8	5	.	.
Şubat	15.1	9.2	23	10	3	.	10	28	.	.
Mart	2.3	0.5	16	7	.	.	3	4	.	.
Nisan	22.9	8.5	4	9	6	.	.	.	.	2
Mayıs	40.5	12.3	31	14	10	1	.	.	.	5
Haziran	94.7	33.0	1	10	10	3	.	.	.	.
Temmuz	34.6	17.0	7	3	3	2	.	.	.	1
Ağustos	13.0	7.0	18	4	4	.	.	.	.	4
Eylül	5.2	3.6	8	3	2	.	.	.	.	1
Ekim	22.3	9.2	13	5	4	.	.	.	.	.
Kasım	21.3	8.6	11	9	5	.	1	.	.	.
Aralık	49.4	22.0	24	9	8	1	.	.	.	.
Yıl	419.7	33.0	1·VI	101	63	10	22	37	.	13
KALECİK	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 33° 25′ E.				Denizden yüksekliği =780 m.		
Ocak	140.9	47.6	27	12	11	6	4	.	.	.
Şubat	22.7	16.2	23	3	3	1	3	3	.	.
Mart	5.3	2.9	17	2	2	.	.	.	.	.
Nisan	29.1	5.4	24	10	8	.	.	.	.	.
Mayıs	36.7	10.0	28	7	7	1	.	.	.	6
Haziran	37.2	14.2	30	8	7	1	.	.	.	3
Temmuz	16.4	11.1	7	3	3	1	.	.	.	1
Ağustos	5.0	1.9	19	3	3	.	.	.	.	3
Eylül	7.8	5.7	8	2	2	.	.	.	.	2
Ekim	13.3	8.7	13	3	3	.	.	.	.	2
Kasım	14.1	5.4	11	6	6	.	.	.	.	3
Aralık	48.3	16.3	24	7	7	1	.	.	.	2
Yıl	376.8	47.6	27.I	63	62	11	7	3	.	22
ELMADAĞ	Arz derecesi: 39° 54′ N.			Tûl derecesi: 33° 13′ E.				Denizden yüksekliği=1130 m.		
Ocak	121.0	44.2	27	11	11	4	3	4	.	.
Şubat	8.8	7.6	23	2	2	.	2	6	.	.
Mart	12 5	6.4	13	3	3	.	.	.	.	.
Nisan	24.1	7.6	24	5	5	.	.	.	2	1
Mayıs	55.2	9 8	28	10	10	.	.	.	2	4
Haziran	67.9	26.8	5	5	5	2	.	.	1	2
Temmuz	13.8	11.7	29	2	2	1	.	.	.	1
Ağustos	19.5	14.2	19	2	2	1	.	.	.	.
Eylül	6.8	6 8	8	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	15.7	11.5	13	2	2	1	.	.	.	.
Kasım	22 8	8.4	11	5	5	.	1	2	.	.
Aralık	53.2	21.9	24	7	7	1	1	.	.	.
Yıl	426.3	44.2	27.I	55	55	10	7	12	5	8

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁎, ⁎•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▦	▲	☈
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KESKİN	Arz derecesi: 39° 41′ N.			Tûl derecesi: 33° 37′ E.				Denizden yüksekliği =1140 m.		
Ocak	93.0	22.4	27	12	11	3	4	2	.	.
Şubat	19.7	14.9	23	4	4	1	4	8	.	.
Mart	12.9	5.2	16	4	4	.	1	4	.	.
Nisan	29.2	7.9	28	8	7	.	.	.	.	.
Mayıs	25.6	6.5	12	7	6	.	.	.	1	.
Haziran	45.3	12.8	7	8	8	2	.	.	.	1
Temmuz	1.5	1.5	29	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	2.2	1.5	18	2	1	.	.	.	.	.
Eylül	8.1	6.5	8	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	20.9	13.5	13	3	3	1	.	.	.	.
Kasım	24.1	6.4	2	7	7	.	1	1	.	1
Aralık	55.2	19.1	24	8	8	1	.	.	.	.
Yıl	337.7	22.4	27.I	63	62	8	10	15	1	3
KULU	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl derecesi: 33° 02′ E.				Denizden yüksekliği=1000 m.		
Ocak	55 6	14.3	27	9	9	2	4	3	.	.
Şubat	16.8	12.7	23	3	3	1	3	7	.	.
Mart	8.4	4.2	16	4	4	.	.	1	2	.
Nisan	31.1	10.5	24	7	6	1	.	.	.	1
Mayıs	9 2	3.9	14	5	3	.	.	.	.	1
Haziran	41.8	19.1	3	6	5	1	.	.	.	1
Temmuz	0.0	0.0	5	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	18.5	10.3	19	4	4	1	.	.	.	2
Eylül	3.2	3.2	30	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	14.6	7.9	27	3	3	.	.	.	.	.
Kasım	15.2	6.7	11	6	4	.	1	1	.	.
Aralık	53.0	10.8	21	9	8	2	.	.	.	.
Yıl	267.4	19.1	3.VI	57	50	8	8	12	2	5
AKŞEHİR	Arz derecesi: 38° 21′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.				Denizden yüksekliği =995 m.		
Ocak	222.4	69.3	27	16	15	6	7	7	.	.
Şubat	30.1	23.4	23	5	3	1	4	13	.	.
Mart	16.5	7.8	16	6	5	.	1	2	.	.
Nisan	75.1	18.4	30	11	9	2	.	.	.	2
Mayıs	39.6	14 7	17	9	6	1	.	.	.	2
Haziran	49.5	42.6	3	3	3	1	.	.	.	1
Temmuz	49.9	21.6	29	7	5	2	.	.	.	2
Ağustos	29 0	11.3	17	5	3	1	.	.	.	1
Eylül	11 3	8.6	20	3	2	.	.	.	.	.
Ekim	53 4	18.6	27	9	8	2	.	.	.	.
Kasım	56.5	23.7	5	10	10	1	2	.	.	1
Aralık	44.3	11.7	20	9	8	1	.	.	.	.
Yıl	677.6	69.3	27.I	93	77	18	14	22	.	9
ILGIN	Arz derecesi: 38° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 55′ E.				Denizden yüksekliği =1030 m.		
Ocak	93.4	25.2	27	9	8	4	6	6	.	.
Şubat	5.2	2.3	23	4	3	.	3	6	.	.
Mart	8.8	4.2	17	5	4	.	3	2	.	.
Nisan	67.5	25.3	4	9	9	3	.	.	2	2
Mayıs	20.3	8.5	9	4	4	.	.	.	.	.
Haziran	54.3	42.9	3	5	5	1	.	.	1	3
Temmuz	27.9	16.7	23	4	4	1	.	.	.	1
Ağustos	23.5	13.8	22	4	4	1	.	.	.	1
Eylül	8.9	8.5	20	2	1	.	.	.	.	.
Ekim	38.7	16.9	27	5	5	2	.	.	.	.
Kasım	27.6	9.3	11	7	6	.	2	.	.	.
Aralık	32.9	7.4	8	7	6	.	.	.	.	.
Yıl	412.0	42.9	3.VI	65	59	12	14	14	3	7

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁎, ⁎●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KADINHAN	Arz derecesi: 38° 14′ N.			Tûl derecesi: 32° 12′ E.			Denizden yüksekliği =1030 m.			
Ocak	57.9	16.5	7	11	10	1	7	6	•	•
Şubat	9.3	3.1	23	8	4	•	7	19	•	•
Mart	14.1	6.4	17	7	4	•	5	2	•	•
Nisan	47.2	10.1	30	12	10	1	2	•	•	1
Mayıs	24.1	9.1	13	4	3	•	•	•	1	3
Haziran	60.3	25.2	3	9	8	2	•	•	•	8
Temmuz	42.7	16.5	16	6	6	1	•	•	•	4
Ağustos	13.9	4.8	22	5	4	•	•	•	•	3
Eylül	2.8	2.1	20	2	1	•	•	•	•	1
Ekim	39.1	14.7	27	8	7	2	•	•	•	•
Kasım	39.0	9.8	11	10	9	•	2	2	•	•
Aralık	35.5	9.6	8	10	8	•	•	•	•	•
Yıl	385.9	25.2	3.VI	92	74	7	23	29	1	20
KARAMAN	Arz derecesi: 37° 11′ N.			Tûl derecesi: 33° 14′ E.			Denizden yüksekliği =1014 m.			
Ocak	55.2	17.1	27	12	8	2	5	1	•	•
Şubat	28.6	5.8	2	11	6	•	10	12	•	•
Mart	11.9	3.8	18	7	5	•	4	3	1	•
Nisan	40.6	13.2	28	7	6	1	•	•	•	•
Mayıs	6.2	1.6	19	7	3	•	•	•	•	•
Haziran	32.6	14.6	5	7	5	1	•	•	1	2
Temmuz	4.8	2.3	29	4	2	•	•	•	•	1
Ağustos	7.8	7.8	18	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	6.6	6.2	30	2	1	•	•	•	•	1
Ekim	40.5	18.9	27	7	5	1	•	•	•	•
Kasım	27.4	13.3	11	8	5	1	2	•	•	•
Aralık	24.3	7.4	22	6	4	•	•	•	•	•
Yıl	283.5	18.9	27.X	79	51	6	21	16	2	4
EREĞLİ (Konya)	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 34° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	53.0	17.5	7	10	10	2	5	7	•	•
Şubat	29.1	11.4	24	5	5	1	5	14	•	•
Mart	20.2	15.5	17	2	2	1	1	•	1	•
Nisan	51.5	20.5	15	7	6	2	•	•	•	1
Mayıs	13.8	5.5	14	5	4		•	•	•	•
Haziran	53.7	33.5	5	4	4	2	•	•	1	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	12.8	12.8	18	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	11.3	10.0	30	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	24.4	15.5	27	5	5	1	•	•	•	•
Kasım	37.4	16.9	22	5	5	1	1	1	•	•
Aralık	23.4	7.9	31	8	5	•	•	•	•	•
Yıl	330.6	33.5	5.VI	54	49	12	12	22	2	2
ULUKIŞLA	Arz derecesi: 37° 33′ N.			Tûl derecesi: 34° 29′ E.			Denizden yüksekliği = 1430 m.			
Ocak	119.7	50.8	28	11	11	4	9	10	•	1
Şubat	22.6	6.0	24	11	9	•	11	13	•	•
Mart	25.4	10.7	18	5	5	1	4	3	•	•
Nisan	25.0	6.5	16	10	6	•	1	•	•	•
Mayıs	28.2	6.8	13	9	8	•	•	•	4	4
Haziran	24.7	14.6	5	5	3	1	•	•	1	1
Temmuz	13.9	11.2	5	4	3	1	•	•	•	•
Ağustos	10.3	10.0	18	2	1	1	•	•	•	1
Eylül	9.1	6.1	30	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	29.5	14.5	27	6	3	2	•	•	•	2
Kasım	25.1	11.4	11	6	6	1	3	3	1	•
Aralık	17.2	11.5	25	4	3	1	3	1	•	•
Yıl	350.7	50.8	28.I	75	60	12	31	30	6	10

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AKSARAY	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	83.9	26.4	7	12	11	3	5	2	.	.
Şubat	10.3	3.4	20	8	4	.	8	5	.	.
Mart	11.8	5 3	1	5	3	.	3	3	.	.
Nisan	28.3	9.1	15	9	8	.	.	.	.	.
Mayıs	36.6	13.3	10	8	6	1	.	.	.	5
Haziran	54.5	17.7	3	8	8	3	.	.	1	1
Temmuz	0.0	0.0	29	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	2.5	2.5	18	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	11.9	8.5	30	3	3	.	.	.	.	.
Ekim	18.8	11.8	27	3	3	1	.	.	.	.
Kasım	28.0	7.8	23	9	3	.	1	2	.	.
Aralık	46.8	11.7	24	7	7	2	.	.	.	.
Yıl	336.4	26.4	7.I	73	62	10	17	12	1	6
İSKİLİP	Arz derecesi: 40° 45′ N.			Tûl derecesi: 34° 28′ E.			Denizden yüksekliği =750 m.			
Ocak	194.4	70.5	27	13	13	7	4	1	.	.
Şubat	17.2	13.8	23	4	3	1	4	7	.	.
Mart	25 5	12 5	17	6	6	1	3	6	.	.
Nisan	44.2	10.6	4	11	10	1	.	.	.	.
Mayıs	57.3	13.5	25	10	9	2	.	.	1	.
Haziran	33.6	11.5	7	10	10	1	.	.	.	.
Temmuz	53.2	54.5	7	3	3	1	.	.	.	.
Ağustos	37.9	20.2	16	3	3	2	.	.	.	.
Eylül	10.1	2.5	30	7	5	.	.	.	.	.
Ekim	21.6	9.7	13	5	4	.	.	.	.	.
Kasım	17.0	6.8	12	6	4	.	1	.	.	.
Aralık	33.5	12.1	24	10	8	1	.	.	.	.
Yıl	553.5	70.5	27.I	88	78	17	12	14	1	.
SUNGURLU	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 34° 21′ E.			Denizden yüksekliği =770 m.			
Ocak	98.6	36.5	27	11	11	3	1	.	.	.
Şubat	19.8	14.8	23	3	3	1	3	5	.	.
Mart	19.6	9.6	16	5	3	.	2	.	.	1
Nisan	53.0	14.7	25	10	10	1	.	.	1	.
Mayıs	28.1	6.1	19	6	6	.	.	.	2	5
Haziran	33.1	16.5	7	4	4	1	.	.	.	4
Temmuz	18.2	14.7	7	2	2	1	.	.	.	1
Ağustos	5.1	2.7	16	2	2	.	.	.	.	1
Eylül	17.7	10.5	8	5	4	1	.	.	.	1
Ekim	15.4	12.4	13	3	3	1	.	.	.	.
Kasım	15.6	4.2	11	7	7	.	2	.	.	1
Aralık	48.1	8.5	20	9	8	.	.	.	.	.
Yıl	375.3	36.5	27.I	67	63	9	8	5	3	14
SORGUN	Arz derecesi: 39° 48′ N.			Tûl derecesi: 35° 12′ E.			Denizden yüksekliği=1200 m.			
Ocak	139.4	75.1	28	14	12	3	9	4	.	.
Şubat	31.3	14.9	23	7	6	1	7	23	.	.
Mart	30.3	8.8	17	7	7	.	4	14	.	2
Nisan	63.4	22.5	25	11	10	2	2	.	2	3
Mayıs	76.4	24.2	26	14	11	3	.	.	1	10
Haziran	46.9	18.4	3	8	7	1	.	.	.	5
Temmuz	1.7	1.7	7	1	1	.	.	.	.	1
Ağustos	7.9	4.8	8	2	2	.	.	.	.	1
Eylül	5.6	3.7	30	2	2	.	.	.	.	.
Ekim	12.0	8.2	13	3	2	.	.	.	.	.
Kasım	20.7	12.8	5	6	6	1	1	1	.	1
Aralık	49.1	11.2	6	9	9	1	1	1	.	.
Yıl	439.7	75.1	28.I	84	75	12	24	48	3	23

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳ ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PINARBAŞI	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.				Denizden yüksekliği = — m.		
Ocak	53.1	10.7	8	10	10	1	10	15	.	.
Şubat	41.6	18.3	24	6	5	1	6	23	.	.
Mart	24.3	5.1	1	9	7	.	6	18	.	.
Nisan	31.9	11.1	15	7	7	1	2	.	.	1
Mayıs	59.4	9.4	13	14	13	.	.	.	2	11
Haziran	62.3	18.9	22	9	7	2	.	.	2	4
Temmuz	34.2	22.8	22	3	3	1	.	.	.	3
Ağustos	2.1	2.1	18	1	1	.	.	.	.	1
Eylül	12.8	9.4	30	2	2	.	.	.	.	.
Ekim	31.6	11.9	14	6	5	1	.	.	.	.
Kasım	30.2	12.4	23	6	4	1	1	3	.	.
Aralık	6.0	3.8	25	4	2	.	4	.	.	.
Yıl	394.5	22.8	22.VII	77	66	8	29	64	4	20
GEMEREK	Arz derecesi: 39° 10′ N.			Tûl derecesi: 36° 03′ E.				Denizden yüksekliği = 1200 m.		
Ocak	92.2	18.3	7	9	9	3	8	10	.	.
Şubat	24.1	11.4	2	7	7	1	7	26	.	.
Mart	6.3	3.1	21	3	3	.	2	9	.	.
Nisan	48.2	11.4	17	10	10	1	.	.	.	1
Mayıs	60.5	11.1	15	13	13	1	.	.	.	9
Haziran	47.0	9.1	7	9	9	.	.	.	2	2
Temmuz	4.0	2.1	25	2	2	.	.	.	.	1
Ağustos	34.3	27.8	19	3	3	1	.	.	.	1
Eylül	16.9	9.5	30	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	22.7	8.6	27	4	4	.	.	.	.	1
Kasım	23.9	7.1	23	8	8	.	2	.	.	.
Aralık	13.7	5.2	20	5	5	.	.	.	.	.
Yıl	398.8	27.8	19.VIII	75	75	7	19	45	2	16
AKDAĞMADENİ	Arz derecesi: 39° 40′ N.			Tûl derecesi: 35° 53′ E.				Denizden yüksekliği = 1300 m.		
Ocak	72.6	15.3	18	11	11	2	8	4	.	.
Şubat	67.7	34.7	24	6	6	2	6	19	.	.
Mart	25.4	8.3	1	5	5	.	3	13	.	.
Nisan	63.9	14.6	15	9	9	1	2	.	.	3
Mayıs	67.5	22.4	1	9	9	2	.	.	.	6
Haziran	72.4	30.6	1	10	10	2	.	.	.	1
Temmuz	43.5	43.5	24	1	1	1	.	.	.	1
Ağustos	12.7	7.9	9	2	2	.	.	.	.	1
Eylül	12.4	11.2	30	2	2	1	.	.	.	.
Ekim	12.5	3.6	12	6	5	.	.	.	.	.
Kasım	24.8	7.1	5	6	6	.	2	3	.	.
Aralık	26.2	9.6	6	8	8	.	1	.	.	.
Yıl	501.6	43.5	24.VII	75	74	11	22	39	.	12
SARKIŞLA	Arz derecesi: 39° 21′ N.			Tûl derecesi: 36° 25′ E.				Denizden yüksekliği = 1180 m.		
Ocak	75.0	14.3	19	12	10	4	11	12	.	.
Şubat	41.8	18.2	2	12	6	1	12	23	.	.
Mart	13.4	5.2	2	10	3	.	8	13	.	.
Nisan	56.9	18.3	15	14	10	2	1	.	.	6
Mayıs	61.2	17.1	9	14	8	3	.	.	2	15
Haziran	43.6	17.9	2	7	7	1	.	.	1	4
Temmuz	16.0	9.6	25	2	2	.	.	.	.	3
Ağustos	13.9	8.7	19	4	4	.	.	.	.	1
Eylül	12.3	11.4	30	2	1	1	.	.	.	.
Ekim	20.2	8.4	13	7	5	.	.	.	.	.
Kasım	20.6	8.4	23	9	6	.	3	1	.	.
Aralık	18.1	4.6	6	9	6	.	3	.	.	.
Yıl	393.0	18.3	15.VI	102	63	12	33	54	3	29

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁎, ⁎•	▣	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KOYCEĞİZ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 37 m			
Ocak	510.7	103.5	14	18	17	12	.	.	1	7
Şubat	13.1	13.1	23	1	1	1	.	.	.	.
Mart	7.9	4.3	15	4	3	.	.	.	.	.
Nisan	15.7	5.9	24	4	3	.	.	.	.	1
Mayıs	40.8	31.1	17	2	2	1	.	.	.	1
Haziran	0.9	0.9	3	1	.	.	.	.	.	.
Temmuz	25.9	24.2	4	2	2	1	.	.	1	2
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	88.7	45.6	11	6	5	4	.	.	.	3
Kasım	283.6	160.5	9	9	8	2	.	.	.	3
Aralık	316.8	52.3	30	16	16	10	.	.	.	3
Yıl	1304.1	160.5	9.XI	63	53	31	.	.	2	20
FİNİKE	Arz derecesi: 36° 18′ N.			Tûl derecesi: 38° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m			
Ocak	400.3	88.7	15	10	10	9	.	.	.	4
Şubat	23.4	20.5	23	3	3	1	.	.	.	.
Mart	0.8	0.8	16	1	.	.	.	.	.	.
Nisan	7.2	7.2	5	1	1	.	.	.	.	.
Mayıs	10.5	10.5	18	1	1	1	.	.	.	1
Haziran	0.0	0.0	6	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.7	0.7	24	1	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	9.2	8.6	14	2	1	.	.	.	.	1
Ekim	91.3	63.1	26	7	6	2	.	.	.	3
Kasım	76.7	30.6	11	7	6	3	.	.	.	3
Aralık	256.0	57.4	24	14	14	8	.	.	.	3
Yıl	881.1	88.7	15.I	47	42	24	.	.	.	16
MANAVGAT	Arz derecesi: 36° 47′ N.			Tûl derecesi: 31° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m			
Ocak	431.0	46.4	6	18	18	16	.	.	.	.
Şubat	34.9	25.5	24	3	3	1	.	.	.	.
Mart	0.3	0.3	20	1	.	.	.	.	.	.
Nisan	9.4	5.6	5	4	3	.	.	.	.	.
Mayıs	3.7	3.7	9	1	1	.	.	.	.	.
Haziran	16.6	16.6	3	1	1	1	.	.	.	.
Temmuz	8.8	8.8	4	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	1.1	1.1	14	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	140.0	46.3	26	7	7	3	.	.	.	.
Kasım	169.8	56.6	16	6	6	5	.	.	.	.
Aralık	317.5	72.7	31	11	11	8	.	.	.	.
Yıl	1133.1	72.7	31.XII	54	52	34	.	.	.	.
ELMALI	Arz derecesi: 36° 45′ N.			Tûl derecesi: 29° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m			
Ocak	149.8	23.0	6	15	15	6	4	2	.	4
Şubat	14.0	14.0	23	1	1	1	1	.	.	.
Mart	13.8	8.0	15	5	3	.	.	.	.	.
Nisan	8.0	3.0	16	4	4	.	.	.	.	.
Mayıs	16.0	8.0	21	4	3	.	.	.	.	1
Haziran	8.6	3.6	30	4	4	.	.	.	.	3
Temmuz	44.8	25.0	21	6	6	1	.	.	.	3
Ağustos	8.3	6.8	22	3	2	.	.	.	.	1
Eylül	22.8	19.0	13	3	3	1	.	.	.	4
Ekim	54.0	33.3	26	6	4	2	.	.	.	2
Kasım	63.5	38.0	10	8	8	2	.	.	.	1
Aralık	146.4	33.7	31	13	13	6	1	1	.	2
Yıl	555.0	38.0	10.XI	72	66	19	6	3	.	21

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	⊠	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KORKUTELİ	Arz derecesi: 37° 05′ N.			Tûl derecesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 1020 m.			
Ocak	85.0	18.5	29	11	11	3	3	4	.	.
Şubat	15.2	10.7	23	3	3	1	2	4	.	.
Mart	17.8	8.9	15	5	4	.	.	.	.	.
Nisan	3.5	1.7	15	3	2	.	.	.	.	2
Mayıs	21.3	14.3	21	5	5	1	.	.	1	3
Haziran	9.5	5.3	29	2	2	.	.	.	.	2
Temmuz	33.7	9.2	7	8	8	.	.	.	.	4
Ağustos	12.2	6.4	18	3	3	.	.	.	.	2
Eylül	39.8	14.5	20	4	4	3	.	.	1	3
Ekim	101.4	50.0	26	7	6	4	.	.	.	2
Kasım	55.8	17.0	10	7	7	2	.	.	.	.
Aralık	92.0	28.6	5	12	12	2	1	1	.	1
Yıl	487.2	50.0	26.X	70	67	16	6	9	2	19
DİNAR	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	78.9	24.1	18	13	12	2	3	2	.	1
Şubat	10.0	6.9	23	3	2	.	4	1	.	.
Mart	8.7	6.0	16	4	2	.	.	.	.	.
Nisan	38.7	21.6	25	5	4	1	.	.	1	1
Mayıs	41.3	19.8	18	6	5	1	.	.	1	2
Haziran	26.9	16.1	3	4	3	1	.	.	.	1
Temmuz	51.2	25.7	16	8	6	1	.	.	.	1
Ağustos	72.4	35.2	18	5	4	2	.	.	.	3
Eylül	4.9	4.1	19	2	1	.	.	.	.	.
Ekim	19.0	5.7	11	4	4	.	.	.	.	.
Kasım	62.2	28.0	10	10	9	1	.	.	.	.
Aralık	37.7	7.1	22	9	9	.	.	.	.	.
Yıl	451.9	35.2	18.VIII	73	61	9	7	3	2	9
BUCAK	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 36′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	108.8	16.8	30	16	15	4	3	3	.	.
Şubat	8.2	3.2	23	1	1	.	.	.	.	.
Mart	13.5	7.3	15	2	2	.	.	.	.	.
Nisan	30.5	11.2	13	5	5	1	.	.	.	4
Mayıs	35.2	23.8	18	7	6	1	.	.	.	4
Haziran	35.3	15.8	3	7	6	1	.	.	.	6
Temmuz	96.5	28.5	4	11	11	3	.	.	.	16
Ağustos	17.1	12.4	18	3	3	1	.	.	.	4
Eylül	0.0	0.0	21	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	39.8	15.8	26	7	6	2	.	.	.	1
Kasım	69.9	17.6	10	7	7	3	.	.	.	2
Aralık	169.4	86.1	31	12	11	3	1	1	.	2
Yıl	619.2	86.1	31.XII	78	73	19	4	4	.	41
ULUBORLU	Arz derecesi: 38° 04′ N.			Tûl derecesi: 30° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1160 m.			
Ocak	144.1	30.6	27	15	13	4	4	4	.	.
Şubat	0.2	0.2	1	1	.	.	1	8	.	.
Mart	16.8	16.8	16	1	1	1	.	.	.	.
Nisan	22.1	11.6	30	2	2	2	.	.	.	1
Mayıs	76.7	22.1	17	12	8	4	.	.	.	4
Haziran	16.2	16.2	3	1	1	1	.	.	.	2
Temmuz	39.4	14.6	6	11	6	2	.	.	.	6
Ağustos	46.3	22.1	22	3	3	2	.	.	.	3
Eylül	4.3	4.2	14	2	1	.	.	.	.	1
Ekim	22.4	6.6	27	5	4	.	.	.	.	.
Kasım	64.6	17.5	10	9	8	2	.	.	.	.
Aralık	97.6	43.1	31	13	10	2	1	.	.	1
Yıl	550.7	43.1	31.XII	75	57	20	6	12	.	18

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▦	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Ş. KARAAĞAÇ	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.				Denizden yüksekliği = 1180 m.		
Ocak	141.5	52.0	27	13	11	4	5	6	.	.
Şubat	17.6	8.3	23	8	5	.	7	3	.	.
Mart	12.9	6.5	16	5	4	.	2	1	.	.
Nisan	39.8	12.2	4	9	7	1	.	.	.	.
Mayıs	29.2	5.4	25	12	8	.	.	.	2	.
Haziran	33.1	25.0	3	5	3	1	.	.	.	.
Temmuz	65.5	23.0	24	9	8	2	.	.	.	.
Ağustos	18.1	6.5	19	5	5	.	.	.	.	.
Eylül	10.4	5.0	11	5	3	.	.	.	.	.
Ekim	20.1	12.0	27	4	4	1	.	.	.	.
Kasım	64.7	20.4	10	8	6	3	.	.	.	.
Aralık	46.9	14.8	31	9	9	1	1	.	.	.
Yıl	499.8	52.0	27.I	92	73	13	15	10	2	.
BEYŞEHİR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 31° 44′ E.				Denizden yüksekliği = 1129 m		
Ocak	163.2	35.0	7	11	11	7	4	.	.	.
Şubat	4.0	4.0	23	1	1	.	.	.	.	.
Mart	0.0	0.0	16	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	46.6	12.0	4	6	6	2	.	.	1	.
Mayıs	29.3	23.0	8	4	4	.	.	.	.	1
Haziran	35.6	24.9	3	7	5	1	.	.	.	5
Temmuz	16.4	8.2	7	6	5	.	.	.	.	6
Ağustos	4.2	1.8	22	3	3	.	.	.	.	3
Eylül	17.8	8.0	14	3	3	.	.	.	.	2
Ekim	34.9	17.0	27	7	6	1	.	.	.	.
Kasım	62.3	27.5	11	7	6	3	1	1	.	2
Aralık	104.7	30.9	24	15	9	4	.	.	.	.
Yıl	519.0	35.0	7.I	70	59	18	5	1	1	19
SEYDİŞEHİR	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 31° 51′ E.				Denizden yüksekliği = 1150 m		
Ocak	406.3	66.0	27	17	16	11	8	9	.	3
Şubat	29.4	26.3	23	4	3	1	3	23	.	.
Mart	3.7	1.8	17	4	2	.	2	.	.	.
Nisan	47.4	14.4	5	8	8	1	.	.	.	1
Mayıs	16.3	10.4	8	3	3	1	.	.	.	1
Haziran	20.9	9.8	5	5	5	.	.	.	.	2
Temmuz	31.3	20.7	24	5	4	1	.	.	.	3
Ağustos	1.5	1.5	8	1	1	.	.	.	.	1
Eylül	21.5	10.0	30	3	3	1	.	.	.	.
Ekim	71.4	18.8	3	6	6	5	1	.	.	.
Kasım	81.9	24.0	11	9	7	3	1	1	.	2
Aralık	215.5	81.8	24	8	8	6	.	.	.	.
Yıl	947.1	81.8	24.XII	73	66	30	15	33	.	13
AKSEKİ	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 31° 49′ E.				Denizden yüksekliği = 1245 m		
Ocak	646.8	99.6	27	18	18	15	5	4	1	4
Şubat	61.4	53.2	23	2	2	1	2	11	1	.
Mart	1.8	1.8	21	1	1	.	.	.	.	.
Nisan	16.7	7.1	14	6	6	.	.	.	.	1
Mayıs	23.5	10.3	18	7	6	1	.	.	.	.
Haziran	19.7	11.2	30	2	2	1	.	.	1	2
Temmuz	42.6	27.0	24	5	5	1	.	.	.	2
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	5.4	4.0	30	2	2	.	.	.	.	.
Ekim	96.9	29.3	27	10	10	2	.	.	.	2
Kasım	187.7	53.1	11	9	9	6	.	.	.	2
Aralık	325.1	78.2	24	11	11	8	1	.	1	1
Yıl	1432.6	99.6	27.I	73	72	35	8	15	4	14

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SİLİFKE	Arz derecesi: 36° 21′ N.			Tûl derecesi: 33° 56′ E				Denizden yüksekliği = 30 m.		
Ocak	238.6	67.8	28	17	15	8	.	.	.	5
Şubat	31.0	14.2	23	3	3	2	.	.	.	2
Mart	26.1	26.1	22	1	1	1	.	.	.	.
Nisan	0.0	0.0	22	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	0.0	0.0	9	.	.	.	.	.	.	2
Haziran	1.5	7.5	3	1	1	.	.		.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	23.8	23.8	14	1	1	1	.	.	.	1
Ekim	57.3	36.4	20	4	4	2	.	.	1	2
Kasım	40.8	27.0	12	3	3	1	.	.	.	3
Aralık	139.9	46.0	21	10	10	4	.	.	.	4
Yıl	559.0	67.8	28.I	40	38	19	.	.	1	22
TARSUS	Arz derecesi: 36° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 54′ E.				Denizden yükşekliği = 33 m.		
Ocak	302.8	47.7	30	17	16	8	.	.	1	3
Şubat	41.7	19.8	24	6	4	2	.	.	.	1
Mart	0.5	0.3	23	2	.	.	.	.	.	.
Nisan	14.7	6.8	15	6	4	.	.	.	.	1
Mayıs	2.5	2.3	19	2	1	.	.	.	.	2
Haziran	96.2	49.2	5	6	4	2	.	.	1	5
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.2	0.2	19	1	.	.	.	.	.	2
Eylül	22.2	22.1	21	2	1	1	.	.	.	.
Ekim	19.9	12.9	27	5	2	1	.	.	.	1
Kasım	16.4	6.4	11	6	4	.	.	.	.	.
Aralık	125.9	45.6	24	8	6	5	.	.	.	.
Yıl	643.0	49.2	5.VI	51	42	19	.	.	2	15
GÜLEK	Arz derecesi: 37° 12′ N.			Tûl derecesi: 34° 48′ E.				Denizden yüksekliği = 950 m.		
Ocak	455.2	111.8	28	15	14	10	.	.	.	2
Şubat	28.9	14.6	24	4	4	1	1	1	.	1
Mart	27.4	12.8	17	4	4	1	.	.	.	2
Nisan	93.8	24.1	13	11	10	3	.	.	.	5
Mayıs	42.9	22.6	21	9	6	1	.	.	1	4
Haziran	84.5	53.3	3	5	4	2	.	.	.	2
Temmuz	32.3	23.6	30	3	2	1	.	.	.	2
Ağustos	0.0	0.0	9	.	.	.	.	.	.	1
Eylül	4.2	3.1	14	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	39.9	15.4	27	6	5	2	.	.	.	1
Kasım	25.4	9.3	6	5	5	.	.	.	.	1
Aralık	132.7	45.4	24	8	8	6	.	.	.	.
Yıl	967.2	111.8	28.I	72	64	27	1	1	1	22
CEYHAN	Arz derecesi: 37° 01′ N.			Tûl derecesi: 35° 47′ E.				Denizden yüksekliği = 30 m.		
Ocak	198.6	37.2	28	15	12	7	.	.	.	3
Şubat	37.8	18.5	23	5	4	2	.	.	.	.
Mart	32.7	22.4	13	6	3	1	.	.	.	1
Nisan	44.2	28.5	16	5	4	1	.	.	.	1
Mayıs	11.7	7.1	22	4	3	.	.	.	.	1
Haziran	47.6	15.9	5	6	6	3	.	.	.	5
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.1	1.1	19	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	10.6	6.9	14	3	2	.	.	.	.	2
Ekim	66.6	23.5	12	8	7	3	.	.	.	2
Kasım	58.0	35.0	6	7	4	1	.	.	.	2
Aralık	58.9	22.8	25	8	4	3	.	.	.	.
Yıl	567.8	37.2	28.I	68	50	21	.	.	.	17

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱, ✱●	▦	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KOZAN	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 35° 50′ E.				Denizden yüksekliği = 150 m		
Ocak	242.8	52.8	13	14	11	8	.	.	.	.
Şubat	76.4	32.3	24	5	4	3	.	.	.	.
Mart	25.9	9.8	13	9	7	.	.	.	.	.
Nisan	97.6	34.5	15	9	9	4	.	.	.	.
Mayıs	73.2	30.8	11	7	6	4	.	.	.	.
Haziran	146.9	48.9	3	8	8	4	.	.	.	.
Temmuz	21.8	13.9	8	3	3	1	.	.	.	1
Ağustos	16.9	16.9	19	1	1	1	.	.	.	1
Eylül	4.5	2.4	30	4	2	.	.	.	.	4
Ekim	158.3	71.8	14	8	6	5	.	.	.	4
Kasım	21.6	10.9	12	6	4	1	.	.	.	1
Aralık	84.6	39.6	25	6	5	4	.	.	.	.
Yıl	970.5	71.8	14.X	80	66	35	.	.	.	11
FEKE	Arz derecesi: 37° 52′ N.			Tûl derecesi: 35° 57′ E.				Denizden yüksekliği = 1300 m		
Ocak	182.2	40.5	8	16	15	3	.	.	.	.
Şubat	114.6	60.3	24	6	5	2	5	-	.	.
Mart	31.1	8.2	21	6	6	.	.	.	.	.
Nisan	119.3	31.7	15	12	10	3	.	.	.	.
Mayıs	89.7	23.0	18	11	10	1	.	.	.	.
Haziran	61.3	23.0	17	7	7	3	.	.	.	.
Temmuz	26.1	16.0	30	3	3	1	.	.	.	.
Ağustos	10.1	9.5	19	2	1	.	.	.	.	1
Eylül	21.8	18.2	30	2	2	1	.	.	.	.
Ekim	60.1	20.0	13	8	8	1	.	.	.	.
Kasım	30.0	15.3	11	5	5	1	.	.	.	.
Aralık	120.6	39.0	25	10	10	3	.	.	.	.
Yıl	866.9	60.3	24.II	88	82	19	5	-	.	1
SAİMBEYLİ	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 36° 08′ E.				Denizden yüksekliği = 1100 m		
Ocak	220.4	39.6	18	17	14	7	3	-	.	.
Şubat	55.1	34.1	23	4	3	2	4	-	.	.
Mart	22.0	9.3	13	5	4	.	.	-	.	1
Nisan	165.2	33.1	13	13	12	5	.	.	.	3
Mayıs	63.4	11.8	18	12	9	3	.	.	1	5
Haziran	52.9	15.1	1	7	6	2	.	.	.	3
Temmuz	5.6	4.5	25	2	2	.	.	.	.	2
Ağustos	12.2	12.2	18	1	1	1	.	.	.	.
Eylül	13.2	11.1	30	3	2	1	.	.	.	2
Ekim	59.1	12.7	27	8	7	3	.	.	.	1
Kasım	41.6	13.4	12	6	6	2	.	.	.	1
Aralık	66.8	18.6	25	10	7	3	.	.	.	.
Yıl	777.5	39.6	13.I	83	73	29	7	-	1	13
GÖKSUN	Arz derecesi: 38° 02′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 1240 m		
Ocak	120.2	24.1	13	15	10	5	10	21	.	.
Şubat	70.1	42.2	24	6	5	3	6	28	.	1
Mart	39.2	13.1	13	9	6	1	4	20	.	.
Nisan	53.3	16.1	15	10	7	2	1	.	.	2
Mayıs	57.6	16.4	30	11	8	1	.	.	2	5
Haziran	20.5	9.1	1	7	7	.	.	.	.	1
Temmuz	1.7	1.5	23	2	1	.	.	.	.	1
Ağustos	0.8	0.8	19	1	.	.	.	.	.	.
Eylül	9.1	5.0	30	3	3	.	.	.	.	1
Ekim	44.2	13.9	3	9	8	1	.	.	.	2
Kasım	42.1	14.1	5	8	5	2	2	.	.	.
Aralık	34.1	13.4	25	9	6	1	5	4	.	.
Yıl	486.9	42.2	24.II	93	66	16	28	73	2	13

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●	▩	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MARAŞ	Arz derecesi: 37° 36′ N.			Tûl derecesi: 36° 56′ E.				Denizden yüksekliği = 700 m.		
Ocak	93.9	29.2	7	6	6	4	.	.	.	.
Şubat	93.6	43.8	24	5	5	4	3	7	.	.
Mart	38.1	19.9	18	5	5	1	.	2	.	1
Nisan	58.9	24.6	15	5	5	3	.	.	.	.
Mayıs	3.7	3.7	21	1	1	.	.	.	.	1
Haziran	42.1	22.3	1	3	3	2	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	19	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	8.1	6.5	15	2	2	.	.	.	.	2
Ekim	47.4	26.3	14	6	6	1	.	.	.	.
Kasım	29.7	8.5	23	5	5	.	.	.	.	.
Aralık	68.3	24.4	22	6	6	2	.	.	.	.
Yıl	483.8	43.8	24.II	44	44	17	3	9	.	4
ARSUZ	Arz derecesi: 36° 27′ N.			Tûl derecesi: 35° 54′ E.				Denizden yüksekliği = 10 m.		
Ocak	115.3	35.0	7	13	12	4	.	.	.	.
Şubat	64.4	18.1	24	6	5	4	.	.	.	.
Mart	17.3	9.9	14	6	4	.	.	.	.	1
Nisan	20.6	14.9	15	4	3	1	.	.	.	.
Mayıs	0.2	0.2	18	1	.	.	.	.	.	2
Haziran	49.4	16.5	3	4	3	3	.	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	19	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	57.3	30.7	21	7	6	1	.	.	.	3
Ekim	55.8	20.4	28	5	5	2	.	.	.	1
Kasım	44.3	13.3	6	8	8	1	.	.	.	2
Aralık	41.6	17.5	22	9	5	1	.	.	.	2
Yıl	466.2	35.0	7.I	59	51	17	.	.	.	13
SAMANDAĞ	Arz derecesi: 36° 08′ N.			Tûl derecesi: 35° 54′ E.				Denizden yüksekliği = 20 m.		
Ocak	246.0	52.6	7	13	12	8	.	.	.	.
Şubat	136.3	78.6	23	7	7	4	.	.	2	.
Mart	8.9	3.6	23	8	3	.	.	.	.	.
Nisan	39.7	32.7	15	5	3	1	.	.	1	.
Mayıs	19.0	15.9	18	4	2	1	.	.	1	.
Haziran	39.9	32.4	4	3	3	1	.	.	.	.
Temmuz	7.5	6.4	4	3	1	.	.	.	.	.
Ağustos	30.4	30.4	20	1	1	1	.	.	.	.
Eylül	38.9	32.7	14	4	3	1	.	.	.	.
Ekim	40.7	18.1	28	5	4	2	.	.	.	.
Kasım	61.3	17.1	14	11	9	2	.	.	1	1
Aralık	90.3	44.3	22	8	6	3	.	.	1	.
Yıl	758.9	78.6	23.II	72	54	24	.	.	6	1
HASSA	Arz derecesi: 36° 48′ N.			Tûl derecesi: 36° 30 E.				Denizden yüksekliği = 450 m.		
Ocak	154.0	39.9	19	11	8	4	.	.	.	.
Şubat	75.8	27.3	23	7	7	2	4	4	.	1
Mart	67.3	36.4	17	8	8	2	.	.	.	1
Nisan	34.7	11.1	15	6	6	1	.		.	3
Mayıs	23.0	12.2	19	4	4	1	.	.	.	4
Haziran	18.1	8.8	4	3	3	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.5	2.4	20	3	3	.	.	.	.	.
Eylül	0.2	0.2	11	1	.	.	.	.	.	2
Ekim	37.3	12.4	12	6	6	1	.	.	.	1
Kasım	34.7	17.8	6	8	6	1	.	.	.	2
Aralık	101.1	29.4	25	8	7	4	.	.	.	.
Yıl	551.7	39.9	19.I	65	58	16	4	4	.	15

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁂			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm	mm.			
KİLİS	Arz derecesi: 36° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 05′ E.			Denizden yüksekliği = 675 m			
Ocak	55.3	23.6	19	7	7	2	.	.	.	.
Şubat	66.3	25.5	24	7	7	2	4	2	.	.
Mart	37.0	11.5	31	7	7	1	.	.	1	1
Nisan	47.4	22.9	6	5	5	2	.	.	2	2
Mayıs	23.5	18.0	22	3	3	1	.	.	.	4
Haziran	4.5	4.5	4	1	1	.	.	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	0.0	0.0	11	.	.	.	.	.	.	3
Ekim	14.0	4.0	3	5	5	.	.	.	1	.
Kasım	28.4	11.4	29	3	3	1	.	.	.	1
Aralık	68.6	32.5	22	9	9	2	1	.	.	.
Yıl	350.0	32.5	22.XII	47	47	11	5	2	4	13
NİZİP	Arz derecesi: 37° 00′ N.			Tûl derecesi: 37° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 510 m.			
Ocak	29.5	13.0	19	4	4	1	.	.	.	.
Şubat	70.0	23.0	15	4	4	3	3	3	.	.
Mart	29.0	9.0	31	4	4	.	.	.	1	.
Nisan	40.0	25.0	15	4	4	1	.	.	1	1
Mayıs	17.0	5.0	22	5	5	.	.	.	.	4
Haziran	5.0	5.0	6	1	1	.	.	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	25	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	2.5	2.5	14	1	1	.	.	.	.	2
Ekim	26.5	9.5	25	5	5	.	.	.	.	3
Kasım	17.3	6.0	6	5	5	.	.	.	.	.
Aralık	69.9	25.5	25	4	4	3	.	.	.	.
Yıl	308.7	25.5	25.XII	37	37	8	3	3	2	11
SÜRÜÇ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 500 m.			
Ocak	51.2	15.6	19	7	6	2	.	.	.	.
Şubat	25.4	15.8	24	4	3	1	4	.	.	.
Mart	9.4	6.3	23	3	3	.	.	.	.	.
Nisan	35.9	17.0	12	5	4	2	.	.	.	.
Mayıs	19.0	7.9	11	5	5	.	.	.	.	.
Haziran	10.1	6.2	1	3	3	.	.	.	.	.
Temmuz	9.8	9.8	25	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	0.0	0.0	14	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	43.9	28.7	25	5	5	1	.	.	1	1
Kasım	8.9	6.7	30	4	2	.	.	.	.	.
Aralık	24.5	12.4	22	4	4	1	.	.	.	.
Yıl	238.1	28.7	25.X	41	36	7	4	.	1	1
ADIYAMAN	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 38° 17′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	105.3	33.4	8	11	10	4	.	-	.	.
Şubat	72.4	26.4	23	5	5	3	3	-	.	.
Mart	24.0	12.4	19	5	4	1	.	-	.	.
Nisan	55.2	30.8	15	8	4	2	.	.	1	2
Mayıs	71.2	13.7	10	13	10	3	.	.	2	3
Haziran	11.1	11.1	1	1	1	1	.	.	.	.
Temmuz	2.2	2.2	25	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	0.6	0.6	14	1	.	.	.	.	.	.
Ekim	27.4	9.2	27	8	5	.	.	.	.	1
Kasım	19.5	8.5	16	7	6	.	.	.	.	.
Aralık	110.1	42.2	22	8	7	4	.	.	.	.
Yıl	499.0	42.2	22.XII	67	53	18	3	-	3	6

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
İLVAN	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 38° 56′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
cak	63.8	21.1	19	7	7	2	.	.	.	.
ıbat	43.6	32.5	25	3	3	1	2	5	.	.
art	28.3	11.2	19	5	5	1	1	1	.	.
isan	99.7	70.3	15	4	4	2	.	.	.	.
ayıs	56.5	24.3	13	6	6	1	.	.	1	1
aziran	19.8	11.6	1	3	3	1	.	.	1	1
emmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ğustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ylül	1.3	1.3	14	1	1	.	.	.	.	.
kim	36.2	27.2	25	4	4	1	.	.	.	.
asım	13.7	3.9	16	6	6	.	.	.	.	.
ralık	41.5	12.2	22	6	6	2	.	.	.	.
ıl	404.4	70.3	15.IV	45	45	11	3	6	2	2
İVEREK	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 39° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
cak	59.7	23.7	19	10	10	1	1	.	.	.
ıbat	44.1	17.4	24	5	5	2	4	6	.	.
art	20.7	9.1	19	6	4	.	2	7	1	.
isan	54.9	30.4	15	6	5	2	.	.	1	4
ayıs	89.5	18.4	19	9	9	4	.	.	.	7
aziran	13.2	5.2	1	4	4	.	.	.	1	2
emmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ğustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ylül	0.3	0.3	14	1	.	.	.	.	.	3
kim	49.3	27.5	25	7	6	1	.	.	1	5
asım	14.9	4.6	16	9	4	.	.	.	.	1
ralık	41.1	14.2	22	7	7	1	.	.	.	.
ıl	388.2	30.4	15.IV	64	54	11	7	13	4	22
İRANŞEHİR	Arz derecesi: 37° 12′ N.			Tûl derecesi: 39° 45′ E.			Denizden yüksekliği = 575 m.			
cak	60.7	15.4	19	6	6	3	.	.	.	-
ıbat	30.9	13.2	2	5	5	1	4	4	.	-
art	35.0	12.3	23	5	5	1	1	.	.	-
isan	31.7	15.3	13	5	5	.	.	.	.	-
ayıs	30.1	19.4	19	7	4	1	.	.	1	-
aziran	11.0	7.6	1	2	2	.	.	.	.	-
emmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
ğustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
ylül	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
kim	67.5	64.4	25	2	2	1	.	.	.	-
asım	6.1	6.1	16	1	1	.	.	.	.	-
ralık	32.1	22.3	22	3	3	1	.	.	.	-
ıl	335.1	64.4	25.X	36	33	8	5	4	1	-
İSMİL	Arz derecesi: 37° 50′ N.			Tûl derecesi: 40° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 505 m.			
cak	73.5	20.2	19	10	8	1	.	.	.	.
ubat	49.6	19.4	25	6	5	2	5	3	.	.
Iart	48.7	14.5	31	10	8	2	6	3	.	.
İisan	21.6	6.5	14	6	5	.	.	.	1	3
Iayıs	110.9	31.8	19	13	11	5	.	.	.	6
Iaziran	21.2	8.5	5	4	3	.	.	.	.	2
emmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ğustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ylül	0.0	0.0	14/22	.	.	.	.	.	.	.
kim	21.0	14.0	25	6	5	1	.	.	.	1
Iasım	26.3	10.0	23	6	4	1	.	.	.	.
ralık	23.6	11.8	20	5	3	1	.	.	.	.
ıl	396.4	31.8	19.V	66	52	13	11	6	1	12

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱, ✱●	⊞	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BAYKAN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 41° 38′ E.				Denizden yüksekliği =1050 m		
Ocak	157.6	56.4	8	8	8	4	.	.	.	.
Şubat	53.6	23.4	25	7	7	1	5	4	.	.
Mart	103.6	16.5	19	9	9	3	4	4	.	.
Nisan	48.3	16.0	6	5	5	3	.	.	.	.
Mayıs	107.0	24.0	18	10	10	5	.	.	.	.
Haziran	14.1	7.4	5	2	2	.	.	.	.	.
Temmuz	6.9	6.9	26	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	5.7	5.7	22	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	48.4	22.4	25	5	5	2	.	.	.	1
Kasım	45.5	18.8	16	7	7	1	.	.	.	.
Aralık	46.0	23.6	20	4	4	1	.	.	.	.
Yıl	641.7	56.4	8.I	59	59	20	9	8	.	1
KURTALAN	Arz derecesi: 38° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 35′ E.				Denizden yüksekliği = 675 m		
Ocak	134.9	53.3	8	5	5	4	.	.	.	.
Şubat	46.0	25.3	25	3	3	2	1	1	.	.
Mart	117.4	41.2	5	8	8	5	4	-	.	.
Nisan	41.1	13.5	14	4	4	2	.	-	.	3
Mayıs	104.7	22.7	20	7	7	6	.	-	.	.
Haziran	17.6	10.1	5	2	2	1	.	-	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.
Eylül	15.2	15.2	22	1	1	1	.	-	.	.
Ekim	40.9	12.6	14	5	5	2	.	-	.	.
Kasım	23.2	18.6	16	4	4	1	.	-	.	.
Aralık	25.0	11.4	20	3	3	1	.	-	.	.
Yıl	575.0	53.3	8.I	42	42	25	5	-	.	3
MAZIDAĞ	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 40° 30′ E.				Denizden yüksekliği =1200 m		
Ocak	110.6	24.1	8	10	10	6	3	1	.	2
Şubat	40.3	9.1	25	6	6	.	5	6	.	.
Mart	46.2	14.1	23	7	7	2	4	12	.	.
Nisan	29.4	15.1	14	3	3	2	.	.	.	2
Mayıs	123.5	43.7	19	6	6	4	.	.	1	4
Haziran	12.4	9.8	5	2	2	.	.	.	.	1
Temmuz	2.8	2.8	25	1	1	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	3.6	3.6	22	1	1	.	.	.	.	1
Ekim	54.4	33.6	25	6	6	1	.	.	.	.
Kasım	31.2	12.1	14	6	6	1	.	.	.	.
Aralık	32.0	15.6	22	4	4	2	.	.	.	.
Yıl	486.4	43.7	19.V	52	52	18	12	19	1	11
NUSAYBIN	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 20′ E				Denizden yüksekliği = 500 m		
Ocak	95.7	41.5	8	8	8	8	.	.	1	.
Şubat	23.7	5.7	26	7	7	.	5	7	.	.
Mart	52.0	15.7	23	11	11	1	4	4	.	.
Nisan	8.1	6.1	7	3	2	.	.	.	.	.
Mayıs	87.5	29.7	19	9	9	3	.	.	.	4
Haziran	6.7	6.7	5	1	1	.	.	.	.	.
Temmuz	9.7	9.7	26	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	2.2	2.2	22	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	15.5	15.5	25	1	1	1	.	.	.	1
Kasım	23.3	18.2	6	4	3	1	.	.	.	.
Aralık	23.4	7.9	25	6	5	.	.	.	.	.
Yıl	347.8	41.5	8.I	52	49	9	9	11	1	5

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10 0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DİVRİĞİ	Arz derecesi: 39° 22′ N.			Tûl derecesi: 38° 08′ E.				Denizden yüksekliği = 1250 m.		
Ocak	31.9	9.7	30	11	6	.	3	.	.	.
Şubat	22.4	9.6	24	7	4	.	7	8	.	.
Mart	14.1	5.9	10	5	3	.	3	10	.	.
Nisan	66.1	42.5	15	10	6	1	.	.	.	2
Mayıs	51.4	9.9	9	11	10	.	.	.	.	3
Haziran	41.7	12.3	6	7	7	1	.		.	3
Temmuz	3.9	2.7	25	3	1	.	.	.	.	4
Ağustos	0.0	0 0	13	.	.	.	.	.	.	1
Eylül	34.6	22.7	30	4	3	1	.	.	.	2
Ekim	17.7	6.4	28	7	4	.	.	.	.	1
Kasım	6.7	3.2	23	5	2	.	.	.	.	.
Aralık	17.7	8.5	22	8	4	.	3	.	.	.
Yıl	303.2	42.5	15.IV	78	50	3	16	18	.	21
ARAPKİR	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 1200 m.		
Ocak	103.4	24.1	19	13	12	4	10	27	.	.
Şubat	88.8	38.5	24	5	4	3	4	27	.	.
Mart	37.2	15.5	21	7	6	1	3	18	.	.
Nisan	103.5	46.0	15	8	6	3	.	.	.	4
Mayıs	53.1	16.0	25	10	8	3	.	.	.	2
Haziran	21.8	7.3	5	7	6	.	.	.	.	2
Temmuz	5.8	5.8	24	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	0 0	0.0	19	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	18.0	8.1	15	4	4	.	.	.	.	1
Ekim	84.1	31.3	14	6	6	2	.	.	1	3
Kasım	60.6	15.0	10	9	6	3	2	4	.	.
Aralık	83.6	42.2	22	8	6	3	3	8	.	.
Yıl	664.9	46.0	15.IV	78	65	22	22	84	1	12
HEKİMHAN	Arz derecesi: 38° 48′ N.			Tûl derecesi: 37° 56′ E.				Denizden yüksekliği = 1080 m.		
Ocak	86.4	55.5	8	9	8	1	4	4	.	.
Şubat	30 1	18.9	24	3	3	1	3	-	.	.
Mart	21.4	7.3	21	5	5	.	2	-	.	.
Nisan	51.8	40.1	15	4	4	1	.	.	.	1
Mayıs	26.1	10.7	10	8	5	1	.	.	1	4
Haziran	35.7	16.8	5	4	4	1	.	.	.	1
Temmuz	16.6	13.5	25	2	2	1	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	2.6	2.6	14	1	1	.	.	.	.	.
Ekim	27.5	19.2	14	4	4	1	.	.	.	.
Kasım	11.7	5.5	23	3	3	.	2	.	.	.
Aralık	33.7	22.6	22	3	3	1	2	.	.	.
Yıl	343.6	55.5	8 I	46	42	8	13	4	1	7
GÜRÜN	Arz derecesi: 38° 43′ N.			Tûl derecesi: 37° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 1250 m.		
Ocak	47.2	16.4	8	6	5	2	5	11		.
Şubat	16.8	10.0	2	4	3	1	4	23	.	.
Mart	15.7	7.8	13	5	4	.	2	.	.	.
Nisan	29.2	22.7	15	6	4	1	.	.	.	2
Mayıs	21.5	5.7	30	7	6	.	.	.	.	7
Haziran	42.8	34.5	5	3	3	1	.	.	.	2
Temmuz	6.7	6.5	23	2	1	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	7.9	6.7	30	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	31.4	12.1	3	6	5	1	.	.	.	.
Kasım	18.1	4.8	12	9	5	.	1	.	.	.
Aralık	7.4	4.1	25	3	3	.	2	1	.	.
Yıl	244.7	34.5	5.VI	53	41	6	14	33		13

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DARENDE	Arz derecesi: 38° 34′ N.			Tûl derecesi: 37° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 1000 m		
Ocak	51.8	29.8	8	7	7	1	4	9	.	.
Şubat	23.2	12.7	24	3	3	1	3	8	.	.
Mart	13.8	4.5	21	5	5	.	.	9	.	.
Nisan	33.4	28.8	15	5	4	1	.	.	.	1
Mayıs	57.6	15.6	10	12	10	1	.	.	1	7
Haziran	10.2	18.3	1	4	4	2	.	.	1	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylül	6.6	3.2	14	3	3	.	.	.	.	1
Ekim	49.0	22.1	14	6	6	1	.	.	.	1
Kasım	22.7	9.1	23	8	6	.	1	.	.	.
Aralık	24.8	14.3	22	4	4	1	3	2	.	.
Yıl	327.6	29.8	8.I	57	52	8	11	23	2	14
SARIZ	Arz derecesi: 38° 29′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 1500 m		
Ocak	69.5	23.0	18	16	11	2	16	31	.	.
Şubat	39.0	21.0	24	9	6	1	9	23	.	.
Mart	18.2	6.0	21	10	7	.	6	26	.	.
Nisan	45.5	13.0	15	11	10	2	3	1	1	1
Mayıs	45.2	6.2	13	17	11	.	.	.	.	6
Haziran	35.7	15.5	1	9	7	1	.	.	.	1
Temmuz	13.1	9.5	18	4	2	.	.	.	.	1
Ağustos	4.5	4.5	18	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	18.3	16.5	30	3	3	1	.	.	.	1
Ekim	40.4	13.5	12	7	7	1	.	.	.	1
Kasım	45.6	14.2	5	10	4	2	4	3	.	1
Aralık	21.6	8.0	25	9	6	.	6	8	.	.
Yıl	396.6	23.0	18.I	103	75	10	44	97	1	12
AFŞİN	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl derecesi: 36° 55′ E.				Denizden yüksekliği = 1180 m		
Ocak	73.3	24.2	7	10	8	3	9	10	.	.
Şubat	48.1	35.3	24	4	4	1	4	14	.	.
Mart	23.7	12.1	13	8	5	1	.	12	1	.
Nisan	40.0	24.6	15	9	6	1	1	.	1	1
Mayıs	38.8	10.9	23	10	8	1	.	.	.	10
Haziran	27.2	10.2	1	7	7	1	.	.	1	4
Temmuz	5.1	3.8	25	2	2	.	.	.	.	2
Ağustos	0.0	0.0	9	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	10.4	8.6	30	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	40.6	13.8	3	8	8	2	.	.	.	1
Kasım	21.6	8.4	5	7	5	.	1	1	.	.
Aralık	20.8	8.3	25	7	5	.	5	1	.	.
Yıl	349.6	35.3	24.II	74	60	10	20	37	3	19
ELBİSTAN	Arz derecesi: 38° 12′ N′			Tûl derecesi: 37° 12′ E′				Denizden yüksekliği = 1150 m		
Ocak	47.1	18.1	8	6	6	1	3	1	.	.
Şubat	46.6	33.5	24	3	3	1	3	13	.	.
Mart	34.1	13.2	13	4	4	1	.	11	.	.
Nisan	49.5	30.3	15	5	4	1	.	.	1	2
Mayıs	18.6	4.6	30	6	6	.	.	.	2	2
Haziran	37.4	25.9	1	5	5	1	.	.	.	5
Temmuz	1.0	1.0	25	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	0.5	0.5	19	1	.	.	.	.	.	1
Eylül	8.7	4.6	14	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	43.2	17.1	14	6	6	2	.	.	.	1
Kasım	19.7	7.4	23	4	4	.	1	2	.	.
Aralık	15.2	7.0	22	3	3	.	1	.	.	.
Yıl	321.6	36.5	24.II	46	44	7	8	27	3	12

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10 0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BASKİL	Arz derecesi: 38° 36′ N.			Tûl derecesi: 38° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 1225 m.			
Ocak	56.1	14.6	19	9	8	3	6	8	.	.
Şubat	36.1	16.5	24	6	5	1	6	8	.	.
Mart	31.7	7.3	18	9	8	.	3	12	.	.
Nisan	63.7	45.0	15	8	6	1	.	.	1	3
Mayıs	56.1	16.6	19	9	8	2	.	.	1	3
Haziran	14.5	6.6	1	6	4	.	.	.	.	2
Temmuz	14.0	14.0	25	1	1	1	.	.	.	1
Ağustos	4.5	4.5	19	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	5.5	4.2	14	2	2	.	.	.	.	.
Ekim	29.4	14.0	14	7	6	1	.	.	.	.
Kasım	30.7	7.7	29	10	9	.	2	2	.	.
Aralık	12.9	5.2	22	5	4	.	1	.	.	.
Yıl	355.2	45.0	15.IV	73	62	9	18	30	2	9
PERTEK	Arz derecesi: 38° 52′ N.			Tûl derecesi: 39° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	76.1	23.5	19	8	8	2	2	6	.	1
Şubat	50.8	17.0	24	6	6	2	6	7	.	.
Mart	25.7	5.5	13	10	9	.	3	15	.	.
Nisan	60.5	47.2	15	2	2	2	.	.	1	2
Mayıs	73.7	21.8	6	10	10	3	.	.	1	4
Haziran	18.4	6.7	5	4	4	.	.	.	1	4
Temmuz	3.7	3.7	25	1	1	.	.	.	.	1
Ağustos	7.1	7.1	19	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	8.7	5.9	14	2	2	.	.	.	.	1
Ekim	25.3	15 5	14	7	3	1	.	.	.	1
Kasım	62.7	14.7	16	10	9	2	2	1	.	.
Aralık	49.6	15.3	20	7	7	1	1	.	.	.
Yıl	462.3	47.2	15.IV	68	62	13	14	29	3	14
ÇEMİŞKEZEK	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	102.6	28.1	20	12	10	3	2	5	.	.
Şubat	37.6	17.4	24	7	5	1	6	8	.	.
Mart	25.3	7.9	22	6	5	.	2	13	.	.
Nisan	96.6	37.6	13	6	6	3	.	.	.	5
Mayıs	102.6	24.6	11	15	15	2	.	.	.	7
Haziran	24.9	9.4	5	4	4	.	.	.	.	3
Temmuz	3.1	3.1	25	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	9.5	4.9	14	3	2	.	.	.	.	.
Ekim	41.1	25.1	14	6	5	1	.	.	.	1
Kasım	90.3	23.3	10	9	7	4	.	.	.	.
Aralık	76.6	28.1	25	8	6	3	.	.	.	.
Yıl	610.2	37.6	13 IV	77	66	17	10	26	.	16
HOZAT	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 39° 13′ E.			Denizden yüksekliği = 1520 m.			
Ocak	119.1	45.3	19	11	11	3	11	31	.	.
Şubat	76.6	40.0	23	5	5	2	5	28	.	.
Mart	20.8	6.7	21	5	5	.	3	28	.	.
Nisan	89.1	35.2	15	8	6	3	.	.	2	3
Mayıs	135.4	26.0	11	16	15	5	.	.	3	2
Haziran	40.7	13.0	4	6	6	3	.	.	1	2
Temmuz	10.0	10.0	25	1	1	1	.	.	.	.
Ağustos	1.0	1.0	9	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	6.4	4.0	14	4	2	.	.	.	.	.
Ekim	37.6	20.5	14	7	7	1	.	.	.	.
Kasım	108.5	40.5	10	10	9	2	4	10	.	.
Aralık	74.5	28.4	22	7	7	4	7	27	.	.
Yıl	719.7	45.3	19.I	81	75	24	30	124	6	7

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●	▣	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TUNCELİ	Arz derecesi: 39° 18′ N.			Tûl derecesi: 39° 32′ E.				Denizden yüksekliği = 1050 m.		
Ocak	319.4	80.2	19	12	12	11	7	9	.	.
Şubat	177.9	60.0	24	5	5	5	5	6	.	.
Mart	46.5	39.5	17	2	2	1	-	13	.	.
Nisan	151.2	93.9	15	6	6	3	.	.	2	2
Mayıs	193.2	55.0	18	11	11	7	.	.	1	2
Haziran	29.5	19.5	5	3	3	1	.	.	.	6
Temmuz	0.0	0.0	26	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylül	21.8	12.3	15	2	2	1	.	.	.	1
Ekim	97.9	42.1	14	6	6	4	.	.	.	1
Kasım	282.8	97.5	23	7	6	5	1	.	.	.
Aralık	184.2	52.7	22	7	7	5	3	2	.	.
Yıl	1459.4	97.5	23.XI	61	60	43	16	30	3	13
PÜLÜMÜR	Arz derecesi: 39° 28′ N.			Tûl derecesi: 39° 52′ E.				Denizden yüksekliği = 1550 m.		
Ocak	114.6	31.0	19	14	10	5	13	26	.	.
Şubat	179.6	150.0	24	8	5	2	7	28	.	.
Mart	43.1	18.5	17	13	9	1	9	29	.	1
Nisan	86.6	39.6	15	11	6	3	1	.	.	3
Mayıs	186.6	32.2	30	17	16	9	.	.	3	7
Haziran	31.4	7.0	5	10	7	.	.	.	2	6
Temmuz	3.4	2.2	25	2	2	.	.	.	.	1
Ağustos	14.0	11.1	19	2	2	1	.	.	.	2
Eylül	17.9	9.0	15	3	3	.	.	.	.	.
Ekim	64.4	24.4	14	9	8	2	.	.	1	1
Kasım	104.0	38.3	10	12	10	3	5	6	.	1
Aralık	39.7	22.0	22	8	5	2	6	14	.	.
Yıl	885.3	150.0	24.II	109	83	28	41	103	6	22
KARAKOÇAN	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl derecesi: 40° 10′ E.				Denizden yüksekliği = 1250 m.		
Ocak	69.1	38.9	19	3	3	3	2	1	.	.
Şubat	44.2	28.5	23	2	2	2	2	6	.	.
Mart	30.5	13.1	2	3	3	2	1	10	.	.
Nisan	73.4	45.3	15	3	3	3	.	.	.	2
Mayıs	163.3	34.9	19	8	8	8	.	.	.	2
Haziran	51.7	27.5	2	3	3	2	.	.	1	.
Temmuz	0.0	0.0	24	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	0.0	0.0	19	.	.	.	.	.	.	1
Eylül	13.9	13.9	15	1	1	1	.	.	.	.
Ekim	84.2	26.5	27	5	5	5	.	.	1	1
Kasım	153.6	45.9	23	6	6	5	1	1	.	.
Aralık	45.8	27.9	23	2	2	2	2	1	.	.
Yıl	729.7	45.9	23.XI	36	36	33	8	19	2	7
LİCE	Arz derecesi: 38° 28′ N.			Tûl derecesi: 40° 40′ E.				Denizden yüksekliği = 1125 m.		
Ocak	125.9	23.7	8	11	11	6	3	2	.	.
Şubat	139.6	25.9	23	8	8	7	8	8	.	.
Mart	76.9	17.3	19	8	8	3	3	16	.	.
Nisan	141.9	31.7	15	8	8	6	.	.	.	3
Mayıs	183.2	27.9	19	13	13	9	.	.	.	1
Haziran	63.1	25.7	4	5	5	3	.	.	.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	0.0	0.0	12	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	102.8	41.5	25	7	7	4	.	.	.	.
Kasım	100.5	15.7	11	10	10	5	2	1	.	.
Aralık	134.2	69.5	20	7	7	5	2	1	.	.
Yıl	1068.1	69.5	20.XII	77	77	48	13	28	.	7

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
HORASAN	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 08′ E.				Denizden yüksekliği = 1540 m.		
Ocak	23.3	12.3	8	5	5	1	5	31	.	.
Şubat	47.4	33.2	25	6	6	1	6	23	.	.
Mart	36.7	8.6	14	6	6	.	5	31	.	.
Nisan	19.0	9.7	15	5	2	.	.	.	.	1
Mayıs	94.5	14.6	12	12	12	3	.	.	.	4
Haziran	47.4	8.9	27	8	8	.	.	.	.	6
Temmuz	20.6	12.8	9	3	3	1	.	.	.	3
Ağustos	74.7	19.7	23	6	6	5	.	.	.	3
Eylül	20.1	7.3	15	3	3	.	.	.	.	2
Ekim	62.4	14.9	3	9	8	2	.	.	.	1
Kasım	44.5	10.3	11	8	8	1	3	6	.	.
Aralık	10.5	5.3	20	2	2	.	2	9	.	.
Yıl	501.1	33.2	25.II	73	69	14	21	165	.	20
ARDAHAN	Arz derecesi: 41° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.				Denizden yüksekliği = 1800 m.		
Ocak	29.1	8.8	20	8	7	.	8	31	.	.
Şubat	28.9	11.5	25	6	4	1	6	28	.	.
Mart	17.7	5.1	17	9	5	.	9	31	.	.
Nisan	39.5	16.2	5	9	8	1	4	10	.	.
Mayıs	169.3	26.8	19	23	22	6	1	.	3	.
Haziran	135.4	17.2	30	19	16	7	.	.	1	2
Temmuz	40.2	9.5	25	9	7	.	.	.	1	1
Ağustos	49.0	16.5	1	15	11	1	.	.	1	2
Eylül	32.9	11.2	12	6	4	2	.	.	.	.
Ekim	53.1	16.2	21	9	8	2	2	.	.	.
Kasım	15.2	2.3	10	14	7	.	7	4	.	.
Aralık	13.0	4.2	20	8	4	.	8	16	.	.
Yıl	623.3	26.8	19.V	135	103	20	45	120	6	5
ARPAÇAY	Arz derecesi: 40° 52′ N.			Tûl derecesi: 43° 18′ E.				Denizden yüksekliği = 1675 m.		
Ocak	11.0	5.4	19	5	3	.	5	-	.	.
Şubat	4.2	4.2	24	1	1	.	1	-	.	.
Mart	4.8	3.6	17	2	2	.	2	-	.	.
Nisan	3.0	2.3	4	3	1	.	1	-	.	.
Mayıs	87.4	20.1	19	20	15	2	.	.	4	.
Haziran	87.6	19.4	9	12	12	3	.	.	.	.
Temmuz	50.7	30.4	29	9	9	1	.	.	.	.
Ağustos	64.9	17.3	2	11	8	2	.	.	1	.
Eylül	22.9	8.1	12	4	4	.	.	.	.	.
Ekim	21.6	10.3	3	6	5	1	.	.	.	.
Kasım	22.5	7.2	10	5	5	.	1	-	.	.
Aralık	11.1	6.5	20	4	3	.	4	-	.	.
Yıl	391.7	30.4	29.VII	82	68	9	14	-	5	.
SARIKAMIŞ	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 42° 31′ E.				Denizden yüksekliği = 2100 m.		
Ocak	50.9	13.6	20	10	9	2	10	31	.	.
Şubat	17.2	10.4	25	8	5	1	7	28	.	.
Mart	27.6	8.7	17	12	7	.	12	31	.	.
Nisan	49.0	19.1	15	13	10	1	6	9	1	2
Mayıs	167.6	19.7	25	24	20	6	2	.	8	6
Haziran	94.3	23.5	28	18	14	2	.	.	6	8
Temmuz	41.3	9.8	25	12	9	.	.	.	2	4
Ağustos	74.5	25.7	23	10	10	2	.	.	.	4
Eylül	21.0	7.5	15	3	3	.	.	.	.	1
Ekim	70.0	20.9	14	12	8	3	3	1	.	1
Kasım	46.6	8.9	10	14	9	.	11	12	.	.
Aralık	18.2	7.3	20	15	3	.	10	31	.	.
Yıl	678.2	25.7	23.VIII	151	107	17	61	143	17	26

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁂			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	☇
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KAĞIZMAN	Arz derecesi: 40° 09′ N.			Tûl derecesi: 43° 06′ E.				Denizden yüksekliği = 1400 m.		
Ocak	26.6	15.7	20	6	6	1	6	-	.	.
Şubat	23.0	15.7	25	3	3	1	3	-	.	.
Mart	51.2	11.4	5	10	9	2	7	-	.	.
Nisan	20.7	9.1	15	7	6	.	2	.	.	2
Mayıs	104.5	17.9	12	19	17	3	.	.	1	7
Haziran	59.6	10.1	11	15	14	1	.	.	1	9
Temmuz	41.0	14.7	26	6	5	2	.	.	1	.
Ağustos	67.6	19.6	4	10	10	2	.	.	2	2
Eylül	29.3	9.4	12	5	5	.	.	.	.	1
Ekim	104.3	40.8	3	7	7	3	.	.	.	1
Kasım	38.1	9.5	11	12	11	.	6	-	.	.
Aralık	11.7	5.3	12	4	3	.	4	-	.	.
Yıl	577.6	40.8	3.X	104	96	15	28	-	5	22
DİYADİN	Arz derecesi: 39° 33′ N.			Tûl derecesi: 43° 41′ E.				Denizden yüksekliği = 1900 m.		
Ocak	27.3	16.0	20	3	3	1	3	31	.	.
Şubat	6.3	4.2	26	2	2	.	2	28	.	.
Mart	38.8	10.8	17	7	7	1	5	26	.	.
Nisan	10.3	8.3	6	2	2	.	1	2	.	1
Mayıs	99.1	15.0	11	16	16	2	2	.	.	8
Haziran	38.1	9.5	9	8	8	.	.	.	1	1
Temmuz	23.2	8.9	26	4	4	.	.	.	.	2
Ağustos	10.3	5.6	20	4	3	.	.	.	.	3
Eylül	32.8	14.3	22	4	4	2	.	.	.	.
Ekim	26.1	5.8	14	8	7	.	2	1	.	2
Kasım	44.3	8.7	23	9	9	.	6	14	.	1
Aralık	16.4	10.5	20	3	3	1	3	31	.	.
Yıl	373.0	16.0	20.I	70	68	7	24	133	1	13
TUTAK	Arz derecesi: 39° 32′ N.			Tûl derecesi: 42° 46′ E.				Denizden yüksekliği = 1500 m.		
Ocak	10.6	5.3	19	3	3	.	3	-	.	.
Şubat	8.8	5.3	25	2	2	.	2	-	.	.
Mart	7.8	4.3	17	2	2	.	.	.	.	.
Nisan	27.3	7.4	7	5	5	.	1	-	.	.
Mayıs	78.6	17.3	25	14	14	1	.	.	.	.
Haziran	27.5	10.5	5	4	4	1	.	.	1	.
Temmuz	3.2	3.2	26	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	9.0	4.5	19	3	3	.	.	.	.	1
Eylül	12.6	10.0	22	2	2	1	.	.	.	.
Ekim	59.6	27.2	28	5	5	3	.	.	.	.
Kasım	51.5	25.8	11	4	4	2	1	-	.	.
Aralık	4.7	3.5	21	2	2	.	2	-	.	.
Yıl	301.2	27.2	28.X	47	47	8	9	-	1	1
MALAZGİRT	Arz derecesi: 39° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 31′ E′				Denizden yüksekliği = 1565 m.		
Ocak	37.9	12.2	7	5	5	2	5	31	.	.
Şubat	4.2	4.2	25	1	1	.	1	28	.	.
Mart	8.3	8.3	5	1	1	.	1	22	.	.
Nisan	56.3	11.6	15	6	6	4	1	.	.	.
Mayıs	55.5	15.8	18	5	5	4	.	.	.	.
Haziran	29.3	13.6	5	3	3	1	.	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	25	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	27.2	16.5	22	2	2	2	.	.	.	.
Ekim	68.1	22.3	14	5	5	5	.	.	.	.
Kasım	54.5	26.4	16	3	3	3	1	8	.	.
Aralık	12.5	12.5	20	1	1	1	1	22	.	.
Yıl	353.8	26.4	16.XI	32	32	22	10	111	.	.

1959 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●	▣	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PATNOS	Arz derecesi: 39° 14′ N.			Tûl derecesi: 42° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 1650 m.			
Ocak	32.7	6.0	20	9	9	.	8	31	.	.
Şubat	11.9	4.0	19	4	4	.	4	28	.	.
Mart	24.1	5.8	10	9	7	.	8	24	.	.
Nisan	34.7	6.8	15	10	8	.	2	1	.	.
Mayıs	96.4	15.1	18	17	15	3	.	.	.	.
Haziran	25.9	14.1	5	6	5	1	.	.	.	.
Temmuz	7.6	2.7	26	4	3	.	.	.	.	.
Ağustos	10.4	4.5	11	3	3	.	.	.	.	.
Eylül	33.8	27.5	22	4	3	1	.	.	.	.
Ekim	53.4	13.5	14	10	9	2	.	.	1	.
Kasım	45.3	14.5	11	8	5	.	2	8	.	.
Aralık	17.3	14.4	20	4	3	1	4	21	.	.
Yıl	393.5	27.5	22.IX	88	74	8	28	113	1	.
MURADİYE	Arz derecesi: 39° 00′ N.			Tûl derecesi: 43° 42′ E.			Denizden yüksekliği = 1780 m.			
Ocak	21.7	6.0	20	5	5	.	4	31	.	.
Şubat	40.5	15.3	23	5	5	2	5	23	.	.
Mart	63.4	14.8	31	7	7	3	6	23	.	.
Nisan	84.7	27.3	4	6	6	4	2	1	.	.
Mayıs	158.9	47.3	19	10	10	4	.	.	.	.
Haziran	23.5	11.3	8	4	4	.	.	.	.	.
Temmuz	16.7	10.2	24	2	2	1	.	.	.	.
Ağustos	2.3	2.3	25	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	17.9	10.1	23	2	2	1	.	.	.	.
Ekim	30.7	10.4	14	3	3	1	.	.	.	.
Kasım	41.6	10.9	16	4	4	4	1	.	.	.
Aralık	7.8	7.8	20	1	1	.	1	.	.	.
Yıl	514.7	47.3	19.V	50	50	20	19	.	.	.
ERCİŞ	Arz derecesi: 38° 58′ N.			Tûl derecesi: 43° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 1775 m.			
Ocak	25.2	6.8	16	7	6	.	7	31	.	.
Şubat	17.1	7.8	19	7	4	.	7	28	.	.
Mart	54.2	18.6	17	16	11	1	15	19	.	1
Nisan	47.0	14.2	6	10	6	1	2	1	.	1
Mayıs	122.6	27.8	12	16	12	5	.	.	1	2
Haziran	46.9	18.0	2	8	6	1	.	.	.	2
Temmuz	1.4	1.1	25	2	1	.	.	.	.	1
Ağustos	6.0	4.5	25	2	2	.	.	.	.	1
Eylül	23.8	11.5	22	4	4	1	.	.	.	1
Ekim	34.0	14.0	14	10	5	2	.	.	1	2
Kasım	49.2	9.6	11	12	9	.	4	3	1	.
Aralık	17.6	12.5	20	6	4	1	5	5	.	.
Yıl	445.0	27.8	12.V	100	70	12	40	87	3	11
BİTLİS	Arz derecesi: 38° 22′ N.			Tûl derecesi: 42° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	165.1	44.5	20	8	8	6	8	31	.	.
Şubat	183.9	53.3	25	7	7	7	7	28	.	.
Mart	128.1	53.2	5	9	9	4	7	31	.	.
Nisan	82.8	15.5	4	8	8	3	1	13	.	.
Mayıs	105.5	15.3	9	12	12	5	.	.	.	5
Haziran	43.2	14.5	5	5	5	1	.	.	1	1
Temmuz	6.5	6.5	25	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	19.0	12.5	22	3	3	1	.	.	.	1
Ekim	75.4	18.8	25	7	7	3	.	.	1	2
Kasım	39.6	13.5	16	5	5	1	3	4	.	.
Aralık	24.2	18.7	20	2	2	1	2	12	.	.
Yıl	873.3	53.3	25.II	67	67	32	28	119	2	9

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1959 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Kırklareli	518.9	65.3	9.XI	80	62	15	5	3	2	13
Demirköy	670.6	65.8	4.VII	83	78	20	13	13	3	4
Kartal	689.9	68.9	3.VII	124	88	19	21	3	1	10
Pınarhisar	654.4	120.9	4.VII	83	69	13	7	1	.	1
Saray	471.1	81.7	4.VII	55	54	15	7	12	1	11
İpsala	599.9	55.4	4.VII	77	64	22	6	6	.	16
Keşan	598.9	46.8	4.VII	64	56	26	8	8	.	17
Malkara	789.7	90.3	4.VII	75	68	27	10	11	1	9
Hayrebolu	633.1	66.5	4.VII	71	64	22	7	.	.	7
Çorlu	529.5	34.5	29.XII	114	70	19	15	11	4	19
Gelibolu	631.5	65.1	6.I	73	57	17	5	2	.	.
İmroz	683.0	52.4	6.I	61	54	26	5	2	4	20
Biga	687.5	33.0	29.XII	92	85	23	9	1	.	3
M.K. Paşa	741.4	53.3	27.I	109	86	24	19	2	2	14
Gönen	693.8	63.9	4.VII	104	82	18	14	6	1	16
Aziziye	714.2	40.5	30.XII	110	79	25	22	19	1	21
Bigadiç	597.6	62.9	30.XII	99	61	21	8	5	3	18
Yeşilkonak	1104.4	65.2	30.XII	116	101	39	43	56	4	8
Gemlik	633.7	41.2	8.V	100	83	19	13	1	.	.
İnegöl	635.5	85.0	27.I	50	50	19	6	16	.	2
Pazaryeri	565.2	37.0	27.I	100	91	15	32	56	.	16
Ali Fuatpaşa	696.4	58.7	28.I	123	103	23	33	11	2	4
Gebze	640.1	50.8	4.VII	106	90	20	21	.	.	7
Yalova	825.5	54.6	4.VII	115	94	26	8	.	2	9
Kandıra	1156.9	47.3	1.X	134	109	40	18	8	.	11
Kocaeli	712.2	35.3	27.I	136	106	24	26	8	1	16
Sapanca	889.5	39.1	27.I	97	91	27	8	1	.	5
Hendek	923.5	38.2	5.XI	112	107	31	26	25	.	11
Ilgaz	437.6	43.0	11.VI	84	59	14	22	45	.	8
Araç	452.1	30.3	16.VIII	86	68	14	20	47	1	11
Küre	588.1	29.0	13.II	94	88	22	43	97	.	4
Azdavay	705.7	54.8	7.VI	116	93	16	33	60	.	8
Pazarköy	620.1	25.4	27.I	151	96	18	47	62	.	14
Devrek	799.0	44.2	28.I	110	104	25	23	8	.	7
Sofranbolu	473.1	34.5	3.VII,25.VI	73	73	12	19	34	3	5
Çerkeş	420.1	24.5	11.VI	94	71	11	33	54	4	23
Gölpazarı	434.3	26.4	30.XII	69	65	13	23	33	.	6
Göynük	660.6	34.3	2.XI	93	81	25	26	48	2	12
Nallıhan	407.1	30.9	19.VIII	88	74	8	15	16	2	20
Gerede	572.7	25.3	1.VI	145	106	15	56	67	4	16
Tosya	480.0	60.2	27.I	116	75	15	21	41	1	28
Taşköprü	463.4	48.6	7.VII	95	75	10	21	29	3	18
Boyabat	453.1	31.2	27.I	93	67	12	20	17	2	18
Bafra	841.9	27.5	14.X	124	109	32	23	17	.	18
Niksar	594.5	39.6	23.II	106	97	13	22	24	2	5
Amasya	473.4	38.8	28.I	98	81	10	16	6	2	6
Artova	464.4	36.2	23.II	105	80	11	40	47	2	8
Tokat	463.3	38.0	8.VIII	76	76	11	12	18	2	13
Ordu	1284.9	75.6	6.X	176	135	44	23	17	.	21
Bulancak	1488.8	57.6	6.IX	153	137	48	15	14	.	11
Maçka	861.6	72.5	20.V	149	117	20	39	8	1	7
Arhavi	2718.1	96.3	25.VII	151	139	75	20	33	2	43
Borçka	1657.2	62.2	10.III	155	130	58	25	43	1	5

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1959 stasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Kelkit	361.4	37.7	30.IX	62	61	7	18	82	6	3
Torul	439.7	32.4	20.V	64	61	12	21	18	.	5
Bayburt	498.1	37.5	20.V	101	82	13	33	75	5	20
İspir	543.4	28.5	20.V	63	63	21	12	50	.	12
Tortum	541.5	32.1	20.V	107	75	17	30	88	5	34
Oltu	490.7	27.9	19.V	81	78	16	17	45	.	4
Ayvalık	500.0	44.1	15.III	49	45	19	3	.	1	2
Bergama	678.6	61.9	10.I	65	61	21	1	.	1	14
Kemalpaşa	4.4	86.4	30.VII	77	56	25	.	.	1	5
Turgutlu	8.2	97.4	30.XII	58	52	24	1	.	1	4
Salihli	465.8	55.5	30.X	67	54	15	1	.	1	11
Alaşehir	413.0	25.2	18.I	74	56	13	3	.	.	21
Kula	536.1	31.2	10.XI	57	57	18	8	3	.	16
Selendi	475.4	41.9	3.VI	67	62	14	.	.	1	24
Gördes	690.8	62.7	30.XII	69	65	22	6	1	2	21
Demirci	637.8	44.6	30.XII	89	68	25	9	5	2	31
Simav	762.6	50.2	5.I	91	79	26	11	31	.	8
Denizli	432.0	39.3	5.I	87	55	12	7	.	1	29
Milâs	532.5	31.8	30.XII	42	42	23	.	.	.	10
Sivrihisar	352.2	21.0	14.V	81	62	8	19	44	4	19
Mihalıççık	474.0	32.6	27.I	93	74	19	28	55	2	11
Beypazarı	357.2	22.9	7.VI	78	65	9	11	34	3	13
Polatlı	292.1	24.0	27.I	80	64	6	13	14	3	8
Ayaş	352.9	23.7	27.I	103	67	7	22	42	1	29
Çubuk	419.7	33.0	1.VI	101	68	10	22	37	.	13
Kalecik	376.8	47.6	27.I	66	62	11	7	3	.	22
Elmadağ	426.3	44.2	27.I	55	55	10	7	12	5	8
Keskin	337.7	22.4	27.I	66	62	8	10	15	1	3
Kulu	267.4	19.1	3.VI	57	50	8	8	12	2	5
Akşehir	677.6	69.3	27.I	93	77	18	14	22	.	9
Ilgın	412.0	42.9	3.VI	65	59	12	14	14	3	7
Kadınhan	385.9	25.2	3.VI	92	74	7	23	29	1	20
Karaman	233.5	18.9	27.X	79	51	6	21	16	2	4
Ereğli (konya)	330.6	33.5	5.VI	54	49	12	12	22	2	2
Ulukışla	350.7	50.8	28.I	75	60	12	31	30	6	10
Aksaray	336.4	26.4	7.I	73	62	10	17	12	1	6
İskilip	553.5	70.5	27.I	88	78	17	12	14	1	.
Sungurlu	375.3	36.5	27.I	67	63	9	8	5	3	14
Sorgun	489.7	75.1	28.I	84	75	12	24	47	3	23
Pınarbaşı	394.5	22.8	22.VII	77	66	8	29	64	4	20
Gemerek	393.8	27.8	19.VIII	75	75	7	19	45	2	16
Akdağmadeni	501.6	43.5	24.VII	75	74	11	22	39	.	12
Şarkışla	393.0	18.3	15.VI	102	68	12	33	54	3	29
Köyceğiz	1304.1	160.5	9.XI	63	58	31	.	.	2	20
Finike	881.1	88.7	15.I	47	42	24	.	.	.	16
Manavgat	1133.1	72.7	31.XII	54	52	34	.	.	.	.
Elmalı	556.0	38.0	10.XI	72	66	19	6	3	.	21
Korkuteli	487.2	50.0	26.X	70	67	16	6	9	2	19
Dinar	451.9	35.2	13.VIII	73	61	9	7	3	2	9
Bucak	619.2	86.1	31.XII	78	73	19	4	4	.	41
Uluborlu	550.7	43.1	31.XII	75	57	20	6	12	.	18
Ş. Karaağaç	499.8	52.0	27.	92	73	13	15	10	2	.
Beyşehir	519.0	35.0	7.	70	59	18	5	1	1	19

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1959 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳ ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	> 1.0	≥ 10.0	> 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Seydişehir	947.1	81.8	24.XII	73	63	30	15	38	.	15
Akseki	1432.6	59.6	27.I	73	73	35	8	15	4	14
Silifke	559.0	67.8	23.I	40	38	19	.	.	1	22
Tarsus	643.0	49.2	5.VI	51	42	19	.	.	2	15
Gülek	967.2	111.8	23.I	72	64	27	1	1	1	22
Ceyhan	567.8	37.2	23.I	63	50	21	.	.	.	17
Kozan	970.5	71.8	14.X	80	66	35	.	.	.	11
Feke	866.9	60.3	24.II	83	82	19	5	—	.	1
Saimbeyli	777.5	39.6	18.I	88	73	29	7	.	1	13
Göksün	486.9	42.2	24.II	93	66	13	23	73	2	13
Maraş	483.8	43.8	24.II	44	44	17	3	9	.	4
Arsuz	466.2	35.0	7.I	59	51	17	.	.	.	13
Samandağ	759.9	78.6	23.II	72	54	24	.	.	6	1
Hassa	551.7	39.9	19.I	65	53	16	4	4	.	15
Kilis	350.0	32.5	22.XII	47	47	11	5	2	4	13
Nizip	306.7	25.5	25.XII	37	37	8	3	3	2	11
Sürüç	238.1	23.7	25.X	41	36	7	4	.	1	1
Adıyaman	499.0	42.2	22.XII	67	53	18	3	—	3	6
Hilvan	404.4	70.3	15.IV	45	45	11	3	6	2	2
Siverek	388.2	30.4	15.IV	64	54	11	7	13	4	22
Viranşehir	305.1	64.4	25.X	36	33	8	5	4	1	—
Bismil	396.4	31.8	19.V	66	52	13	11	6	1	12
Baykan	641.7	56.4	8.I	59	59	20	9	8	.	1
Kurtalan	575.0	58.3	8.I	42	42	25	5	—	.	3
Mazıda	486.4	43.7	19.V	52	52	18	12	19	1	11
Nusaybin	347.8	41.5	8.I	52	49	9	9	11	1	5
Divriği	303.2	42.5	15.IV	78	50	3	16	18	.	21
Arapkir	664.9	46.0	15.IV	78	65	22	22	84	1	12
Hekimhan	343.6	55.5	8.I	46	42	8	13	—	1	7
Gürün	244.7	34.5	5.VI	53	41	6	14	33	.	13
Darende	327.6	29.8	8.I	57	52	8	11	23	2	14
Sarız	396.6	23.0	18.I	106	75	10	44	97	1	12
Afşin	349.6	35.3	24.II	74	60	10	20	57	3	19
Elbistan	321.8	36.5	24.II	46	44	7	8	27	3	12
Baskil	355.2	45.0	15.IV	73	62	9	18	30	2	9
Pertek	462.3	47.2	15.IV	63	62	13	14	29	3	14
Çemişgezek	610.2	37.6	13.IV	77	66	17	10	26	.	16
Hozat	719-7	45.3	19.I	81	75	24	30	124	6	7
Tunceli	1450.4	97.5	23.XI	61	60	43	16	30	3	13
Pülümür	805.3	150.0	24.II	109	83	28	41	103	6	22
Karakoçan	729.7	45.9	23.XI	33	33	33	8	19	2	7
Lice	1063-1	69.5	20.XII	77	77	43	13	23	.	7
Horasan	501.1	33.2	25.II	73	69	14	21	105	.	20
Ardahan	628.3	26.8	19.V	135	103	20	45	120	6	5
Arpaçay	391-7	30.4	29.VII	82	63	9	14	—	5	.
Sarıkamış	678.2	25.7	23.VIII	151	107	17	61	143	17	23
Kağızman	577.6	40.8	8.X	104	96	15	23	—	5	22
Diyadin	373.0	16.0	20.I	70	63	7	24	133	1	13
Tutak	301.2	27.2	28.X	47	47	8	9	—	1	1
Malazgirt	353.8	26.4	16.XI	32	32	22	10	111	.	.
Patnoz	393.5	27.5	22.IX	88	74	8	28	113	1	.
Muradiye	514.7	47.3	19.V	50	50	20	19	—	.	.
Erciş	445.0	27.8	12.V	100	70	12	40	87	3	11
Bitlis	873-3	53.3	25.II	67	67	32	23	119	2	9

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İçindekiler

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1959 yılı olağanüstü olayları

İçindekilerin İzahı

1 — Fenoloji müşahadesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki, bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden, bu tezahürlerle ifade eder.

4 — Fenoloji müşahedelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenoloji safhalarının tesbitinde muayyen hâdiselerin yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonunun hangi yılın hangi aylarında olduğunu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir.

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Kışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958-1959
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	10.XI 0	24.XI 14	28.III 110	8.V 179	20.V 191	10.VI 212	22.VI 224	XI-VI 224
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	5.XI 0	13.XI 8	9.IV 155	1.V 177	10.V 186	20.V 196	12.VI 219	XI-VI 219
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	1.XI 0	22.XI 21	13.I 73	21.IV 171	12.V 192	27.V 207	19.VI 230	XI-VI 230
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	15.XI 0	17.XII 32	4.V 170	18.V 184	4.VI 201	15.VI 212	20.VII 247	XI-VII 247
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	23.X 0	4.XI 12	10.IV 169	10.V 199	22.V 211	2.VI 222	13.VII 263	X-VII 263
Dursunbey	39° 35′	28° 37′	625	19.X 0	27.X 8	2.III 134	20.V 213	2.VI 226	15.VI 239	28.VI 252	X-VI 252
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	27.XI 0	10.XII 13	10.IV 131	10.V 162	15.V 167	22.V 174	17.VI 203	XI-VI 203
Çorlu	41° 09′	27° 48′	176	10.X 0	8.XI 29	8.IV 180	3.V 205	15.V 217	24.V 226	20.VI 233	X-VI 233
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	17.X 0	28.X 11	5.IV 177	4.V 199	11.V 206	23.V 218	24.VII 250	X-VII 250
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	4.XI 0	15.XI 21	18.IV 165	21.V 198	1.VI 209	16.VI 224	1.VII 239	XI-VII 239
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	4.XI 0	12.XI 8	12.IV 159	21.IV 168	14.V 196	1.VI 209	16.VI 224	XI-VI 224
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	2.XII 0	14.XII 12	7.V 156	21.V 170	2.VI 182	8.VI 188	24.VI 204	XII-VI 204
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	8.X 0	29.X 21	8.IV 182	16.V 220	20.V 224	10.VI 245	25.VI 250	X-VI 250
İnegöl	40° 05′	29° 27′	335	5.XII 0	22.XII 17	17.IV 133	16.V 162	1.VI 178	13.VI 191	29.VI 207	XII-VI 207
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	26.X 0	8.XI 13	16.IV 172	14.V 200	18.V 204	24.V 210	22.V 239	X-V 239
Malkara	40° 53′	26° 55′	300	10.X 0	21.X 11	29.IV 197	10.V 212	20.V 222	30.V 232	11.VI 244	X-VI 244
Manyas	40° 02′	27° 55′	50	25.XII 0	20.I 26	10.IV 108	20.V 146	6.VI 163	28.VI 185	21.VII 208	XII-VII 208
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	20.X 0	2.XI 13	18.IV 180	12.V 204	18.V 210	2.VI 225	18.VI 241	X-VI 241
Tekirdağ	49° 59′	27° 29′	55	23.XI 0	4.XII 11	10.IV 139	9.V 168	20.V 179	28.V 187	23.VI 213	XI-VI 213
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	20	22.X 0	30.X 10	1.IV 163	25.IV 187	30.IV 192	7.VI 224	13.VI 236	X-VI 236
M. Kemalpaşa	40° 02′	28° 25′	45	20.IX 0	2.XI 13	3.III 134	5.IV 167	17.IV 179	1.V 193	19.V 221	X-V 221
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	8.XI 0	22.XI 14	3.V 176	18.V 191	28.V 201	13.VI 217	18.VII 252	XI-VII 252
Yenişehir - Bursa	40° 15′	29° 40′	250	15.XI 0	23.II 8	21.IV 157	15.V 181	26.V 192	15.VI 212	26.VII 253	XI-VII 253
Yeşilköy	40° 58′	28° 49′	19	8.XI 0	20.XI 12	28.I 81	1.V 174	6.V 179	22.V 195	2.VII 236	XI-VII 236
Vize	41° 34′	27° 48′	210	20.IX 0	29.X 39	30.IV 222	12.V 234	20.V 242	2.VI 255	18.VI 271	X-VI 271
Çayeuma	41° 24′	32° 02′	50	9.XI 0	26.XI 13	5.V 177	23.V 194	29.V 200	10.VI 212	13.VII 245	XI-VII 245
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	25.X 0	5.I 72	1.VI 219	3.VI 221	4.VI 222	12.VI 230	6.VII 254	X-VII 254
Erbaa	40° 40′	36° 36′	230	5.XI 0	5.XII 30	18.IV 164	10.V 186	15.V 191	20.V 196	24.VI 231	XI-VI 231
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	15.XI 0	13.XII 28	29.IV 155	10.V 166	15.V 171	5.VI 192	30.VI 217	XI-VI 217
Gökhüyük	40° 30′	35° 40′	500	17.X 0	3.I 78	5.IV 170	4.V 199	18.V 213	2.VI 257	29.VI 255	X-VI 255

KIŞLIK ARPA

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958 - 1959
Denizli	37° 47′	28° 05′	450	12-XII 0	23_XII 11	12.IV 121	26.IV 135	12.V 151	26.V 165	15.VI 185	XII-VI 185
Dereköy	41° 44′	27° 13′	-	28_XI 0	21_XII 23	7.IV 130	29.IV 152	4.V 157	20.V 173	6.VI 140	XI-VI 140
Eşme	38° 27′	29° 00′	900	22_XI 0	29_XI 7	11.IV 140	2.V 161	15.V 174	22.V 181	29.VI 219	XI-VI 219
Gediz	39° 03′	29° 25′	825	15-X 0	3_XI 19	15.IV 182	6.V 203	15.V 212	22.V 219	6.VI 234	X-VI 234
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	-	1_XI 0	11_XI 10	17.IV 167	24.IV 174	1.V 181	10.V 140	31.V 211	XI.V 211
Kula	38° 32′	28° 40′	720	7.XI 0	17_XI 10	20.IV 164	27.IV 171	2.V 176	10.V 184	4.VI 209	XI-VI 209
Medar - (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	-	3-XII 0	12_II 71	10.IV 128	26.IV 144	6.V 154	16.V 164	28.V 176	XII-V 176
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	25_XI 0	10_XII 14	9.III 103	13.IV 138	21.IV 146	3.V 158	7.VI 193	XI-VI 193
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	28_X 0	13_XI 16	10.III 133	22.IV 176	4.V 188	15.V 199	10.VI 225	X-VI 225
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	120	20_XII 0	29_XII 9	3.II 45	5.IV 106	17.IV 118	2.V 133	15.VI 177	XII-VI 177
Torbalı - Tepeköy	38° 10′	27° 23′	40	10_XI 0	17.XI 7	19.III 129	6.IV 147	21.IV 163	2.V 183	27.V 198	XI-V 198
Gördes	38° 53′	28° 15′	550	20_X 0	20.XI 31	10.III 141	15.IV 177	2.V 194	20.V 212	19.VI 242	X-VI 242
Altınova	38° 41′	32° 18′	1030	15-IX 0	26.IX 11	5.V 232	17.V 244	24.V 251	9.VI 267	29.VI 287	IX-VI 287
Ankara	39° 57′	32° 53′	902	12_XI 0	24.XII 42	15.IV 154	22.V 191	3.VI 203	10.VI 210	26.VI 226	XI-VI 226
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	12_X 0	2.IV 172	27.IV 197	2.V 202	25.V 225	10.VI 241	28.VI 259	X-VI 259
Akşehir	38° 21′	31° 23′	995	19_IX 0	7.X 18	27.IV 220	15.V 238	26.V 249	13.VI 267	1.VII 285	IX-VII 285
Balâ	39° 33′	33° 08′	1300	3_XII 0	31.III 118	9.V 157	27.V 175	2.VI 181	21.VI 200	22.VII 231	XII-VII 231
Çiçekdağ	39° 40′	34° 30′	817	26_X 0	5.I 71	10.V 196	19.V 205	6.VI 223	16.VI 233	3.VII 250	X-VII 250
Çiftcler	39° 21′	31° 02′	910	25_XI 0	13.XI 19	8.V 195	19.V 206	1.VI 219	11.VI 229	2.VII 250	XI-VII 250
Develi	38° 23′	35° 30′	1180	5_XI 0	25.XI 20	20.IV 166	25.V 201	8.VI 215	25.VI 232	10.VII 247	XI-VII 247
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	10_X 0	31.8 21	5.V 207	25.V 227	3.VI 236	19.VI 252	15.VII 279	X-VII 279
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	8-X 0	18.X 10	20.IV 194	10.V 214	24.V 228	3.VI 238	7.VII 272	X_VII 272
Koçaş	38° 25′	33° 57′	970	11_XI 0	15.XII 34	6.V 176	25.V 195	30.V 200	15.VI 216	6.VII 237	XI-VII 237
Kulu	39° 05′	33° 02′	1000	20_X 0	4.XI 15	10.V 202	20.V 212	1.VI 224	16.VI 233	8.VII 261	X-VII 261
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	6_X 0	19.XII 74	2.V 208	13.V 223	1.VI 238	11.VI 248	9.VII 276	X-VII 276
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	22_X 0	17.XI 26	10.IV 170	20.V 210	31.V 221	5.VI 226	15.VII 266	X-VII 266
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	1_XI 0	4.XII 33	15.V 195	7.VI 218	16.VI 227	24.VI 235	14.VII 255	XI-VII 255
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	12_X 0	8.XI 17	10.IV 170	10.V 200	25.V 215	18.VI 239	2.VII 253	X-VII 253
Mucur	39° 04′	34° 22′	1100	24_XI 0	10.XII 16	10.V 167	1.VI 189	10.VI 198	22.VI 210	20.VII 238	XI-VII 238
Mahmudiye	39° 21′	31° 02′	910	8_XI 0	4.XII 26	24.IV 167	28.5 201	9.VI 213	19.VI 223	1.VII 235	XI_VII 235

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devrel 1958 - 195
Gülnar	26° 20′	33° 25′	925	17.XI 0	4.XII 17	12.IV 146	12.V 176	10.VI 205	10.VII 235	20.VII 245	XI-VII 245
Hassa	36° 48′	36° 30′	450	10.X 0	18.X 8	12.III 153	30.III 171	20.IV 192	27.IV 199	26.V 228	X.V 228
İslâhiye	37° 03′	33° 36′	518	30.XI 0	20.XII 20	12.III 102	15.IV 136	21.IV 142	11.V 162	15.VI 197	XI-VI 197
Karataş	36° 34′	35° 20′	198	15.XI 0	15.XII 30	20.III 125	13.IV 149	25.IV 161	6.V 172	25.VI 191	XI-VI 191
Kadirli	37° 22′	36° 04′	100	15.XI 0	4.XII 19	16.II 93	31.III 136	11.IV 147	27.IV 163	17.V 183	XI-V 183
Pazarcık (Maraş)	37° 30′	37° 18′	850	21.XI 0	16.XII 25	4.IV 134	20.IV 150	30.IV 160	13.V 173	1.VI 192	XI-VI 192
Mut	36° 39′	33° 27′	275	30.XI 0	8.XII 8	27.III 117	21.IV 142	29.IV 150	10.V 161	27.V 178	XI-V 178
Mersin	36° 49′	34° 36′	700	20.XI 0	1.XII 11	12.II 84	31.III 131	10.IV 141	24.IV 155	27.V 188	XI-V 188
Osmaniye	37° 10′	36° 10′	120	26.XI 0	25.XII 29	15.II 81	8.IV 133	3.V 158	3.VI 189	15.VI 201	XI-VI 201
Reyhanlı	36° 18′	36° 32′	195	21.XI 0	3.XII 12	15.III 114	10.IV 140	30.IV 160	10.V 170	6.VI 197	XI-VI 197
Yayladağ	35° 57′	35° 59′	450	25.X 0	3.XI 9	15.IV 172	5.V 192	14.V 201	25.V 212	13.VI 231	X-VI 231
Tarsus	36° 55′	34° 54′	33	12.XI 0	12.XII 30	19.III 127	8.IV 147	12.IV 151	24.IV 163	25.V 194	XI-V 194
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	18.XI 0	26.XI 8	15.III 117	29.III 131	10.IV 143	15.IV 148	20.V 183	XI-V 183
Saimbeyli	38° 08′	36° 08′	1100	25.IX 0	8.X 13	4.IV 91	29.IV 210	14.V 291	23.V 240	20.VI 268	X-VI 268
Erzin (Dörtyol)	36° 50′	36° 10′	-	14.XI 0	15.XI 11	10.III 11 6	2.IV 139	15.IV 149	22.IV 159	25.V 192	XI-V 192
Hilvan	37° 34′	38° 56′	-	2.X 0	11.X 9	13.II 134	3.V 213	12.V 222	22.V 232	7.VI 248	X-VI 248
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	840	1.XII 0	30.XII 29	27.IV 147	3.V 153	5.V 155	14.V 164	6.VI 187	XII-VI 187
Iğdır	39° 56′	44° 02′	856	21.X 0	4.XI 14	27.IV 188	10.V 201	11.V 211	14.IV 236	30.VI 252	X-VI 252
Mürşitpınar	36° 58′	38° 24′	-	30.IX 0	28.X 2	1.V 184	17.V 200	30.V 213	12.VI 226	22.VI 236	X-VI 236
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	15.XI 0	21.XI 6	21.IV 157	24.IV 160	10.V 176	28.V 194	20.VI 217	XI-VI 217
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150	10.X 0	15.XI 36	15.III 156	10.IV 182	18.IV 190	29.IV 201	20.V 222	X-V 222
Nizip	37° 00′	37° 48′	510	12.X 0	12.XII 61	28.III 167	13.IV 183	28.IV 198	1.V 201	30.V 230	X-V 230
Kilis	36° 40′	37° 05′	675	15.XI 0	5.XII 20	11.IV 147	21.IV 157	29.IV 165	4.V 170	2.VI 199	XI-VI 199
Ceylanpınar	36° 50′	39° 55′	-	23.XI 0	18.XII 25	1.IV 128	16.IV 144	24.IV 152	5.V 163	14.V 172	XI-V 172
Silvan	38° 08′	41° 00′	850	1.X 0	15.X 14	10.IV 191	2.V 213	10.V 221	25.V 236	15.VI 257	X-VI 257
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	10.XI 0	15.XII 35	15.IV 156	10.V 181	20.V 191	27.V 198	15.VI 217	XI-VI 217
Diyarbakır	37° 55′	40° 12′	677	15.X 0	21.X 6	15.IV 182	8.V 205	12.V 209	20.V 217	15.VI 242	X-V 242
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	10.X 0	10.XII 61	21.III 162	10 V 182	8.V 210	12.V 214	20.V 222	X.V 222
Sürüç	36° 58′	38° 24′	500	1.XI 0	15.XII 44	4.III 123	15.IV 195	21.V 201	1.VI 212	20.VI 231	XI.VI 231

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1959
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	25.III 0	5.IV 11	22.V 58	30.V 66	10.VI 77	18.VI 85	17.VII 114	III-VII 114
Gümüşhacıköy	40° 53′	35° 14′	770	11.I 0	16.III 64	25.V 134	1.VI 141	14.VI 154	21.VI 161	19.VII 189	I-VII 189
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	31.III 0	9.IV 10	15.V 46	18.VI 80	27.VI 89	5.VII 95	14.VII 104	III-VII 104
Torul	40° 34′	39° 18′	930	12.IV 0	25.IV 13	2.VI 51	16.VI 63	21.VI 70	30.VI 89	15.VII 94	IV-VII 94
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	2.II 0	24.II 22	10.V 97	14.VI 132	20.VI 138	28.VI 146	14.VII 162	II-VII 162
Tosya	40° 01′	34° 03′	850	15.III 0	25.III 10	10.V 56	5.VI 82	15.VI 92	25.VI 102	15.VII 122	III-VII 122
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	7.III 0	31.III 24	15.IV 39	18.V 72	28.V 82	15.VI 100	27.VI 113	III-VI 113
Bozdoğan	37° 39′	28° 18′	200	5.I 0	10.I 5	25.I 20	8.II 34	18.II 44	30.IV 115	15.V 150	I-V 150
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	10.II 0	21.II 11	14.III 124	18.IV 159	4.V 175	20.V 191	8.VI 210	II-VI 210
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	20.IV 0	15.V 25	10.VI 51	20.VI 61	28.VI 69	5.VII 76	25.VII 96	IV-VII 96
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	5. 0	14.I 9	3.IV 88	20.IV 105	30.IV 115	20.V 135	2.VI 148	I-VI 148
Tavşanlı	39° 32′	29° 27′	860	5. V 0	14.IV 9	20.V 45	4.VI 60	14.VI 70	2.VII 88	15.VII 101	IV-VII 101
Çayıralan	39° 18′	35° 40′	1340	1.IV 0	10 V 9	20.V 69	1.VI 61	5.VI 65	15.VI 75	1.VII 91	IV-VII 91
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	10.III 0	21.III 11	10.V 61	10.VI 92	16.VI 96	24.VI 106	15.VII 127	III-VII 127
Divriği	39° 22′	38° 08′	1250	25.III 0	5.IV 11	25.IV 31	15.V 51	20.V 56	20.VI 87	25.VII 112	III-VII 112
Ilgın	38° 17′	31° 55′	1030	28.III 0	13.IV 16	29.V 42	23.V 56	4.VI 68	13.VI 77	28.VI 92	III-VI 92
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	6.IV 0	19.IV 13	3.VI 58	15.VI 70	20.VI 75	1.VII 86	20.VII 105	IV-VII 105
Keskin	39° 41′	33° 37′	1140	10.II 0	17.II 7	29.IV 78	30.V 109	14.VI 124	30.VI 140	4.VII 144	II-VII 144
Mahmudiye	39° 21′	31° 02′	910	26.III 0	1.IV 6	14.V 49	1.VI 67	17.VI 83	27.VI 93	10.VII 106	III-VII 106
Mihalıççık	39° 52′	31° 28′	1325	14.II 0	12.I 59	5.IV 142	30.V 197	7.VI 205	14.VI 212	16.VII 244	II-VII 244
Suşehri	40° 14′	38° 04′	950	24.III 0	5.IV 12	2.V 39	25.V 62	16.VI 84	27.VI 95	7.VII 105	III-VII 105
Ulus - Sivas	39° 26′	37° 02′	1280	24.III 0	13.IV 20	1.V 38	4.VI 72	19.VI 87	10.VII 108	2.VIII 131	III-VIII 131
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1426	27.III 0	6.IV 10	12.V 46	6.VI 71	12.VI 77	24.VI 89	14.VII 109	III-VII 109
Afşin	38° 15′	36° 55′	1180	6.III 0	14.III 8	7.V 63	25.V 81	3.VI 90	17.VI 114	10.VI 127	III-VI 127
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	5.III 0	20.III 15	20.V 76	30.V 86	5.VI 92	20.VI 107	30.VI 117	III-VI 117
Tefenni	37° 18′	29° 47′	1142	20.II 0	5.III 13	13.V 82	28.V 97	9.VI 109	18.VI 118	29.VI 159	II-VI 159
Baskil	38° 36′	38° 48′	1225	24.III 0	10.IV 17	13.V 55	1.VI 69	8.VI 76	19.VI 87	27.VI 95	III-VI 95
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	14.IV 0	6.V 20	2.VI 49	18.VI 65	21.VI 68	20.VI 97	3.VIII 111	IV-VIII 111
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	25.III 0	8.IV 14	5.V 21	25.V 61	10.VI 77	20.VI 87	8.VII 105	III-VII 105
Elazığ	38° 40′	38° 30′	1105	15.III 0	22.III 7	28.IV 44	5.VI 82	12.VI 89	25.VI 106	10.VII 117	III-VII 117

KIŞLIK BUĞDAY

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devrele 1958 - 1959
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	5.XI 0	20.XI 15	4.V 180	14.V 190	29.V 205	15.VI 222	28.VI 235	XI-VI 235
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	101	7.XI 0	15.XI 8	12.IV 156	3.V 177	14.V 188	23.V 197	18.VI 223	XI-VI 223
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	4.XI 0	24.XI 20	29.I 86	11.V 188	23.V 200	10.VI 218	30.VI 238	XI-VI 238
Bayramiç	39° 47′	26° 38′	70	1.XI 0	25.XI 24	25.IV 176	15.V 196	29.V 210	10.VI 222	27.VI 239	XI-VI 239
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	15.XI 0	17.XII 32	12.V 178	4.VI 201	14.VI 211	22.VI 219	15.VII 242	XI-VII 242
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	4.XI 0	17.XI 13	25.IV 172	16.V 193	27.V 204	10.VI 218	21.VII 259	XI-VII 259
Dursunbey	39° 35′	29° 37′	625	12.X 0	22.X 10	5.III 144	25.V 225	10.VI 241	21.VI 252	15.VII 276	X-VII 276
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	45	25.XI 0	10.XII 15	10.IV 131	15.V 166	21.V 172	27.V 178	20.VI 201	XI-VI 201
Çorlu	41° 09′	27° 48′	176	12.X 0	16.XI 31	18.IV 188	15.V 215	24.V 224	18.VI 249	29.VI 260	X-VI 260
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	15.X 0	28.X 13	10.IV 177	8.V 205	14.V 211	25.V 222	19.VI 247	X-VI 247
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	6.XI 0	27.XI 21	22.IV 169	24.V 199	1.VI 207	17.VI 223	3.VII 239	XI-VII 239
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	6.XI 0	15.XI 9	18.IV 163	20.V 201	30.V 205	10.VI 216	29.VI 235	XI-VI 235
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	18.XI 0	27.XI 9	10.V 173	25.V 188	3.VI 197	7.VI 201	29.VI 223	XI-VI 223
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	20.X 0	2.XI 13	22.IV 184	22.V 214	31.V 223	20.VI 245	10.VII 264	X-VII 264
İnegöl	40° 05′	29° 27′	335	3.XII 0	21.XII 18	15.IV 133	27.V 175	8.VI 187	24.VI 203	10.VII 219	XII-VII 219
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	24.X 0	12.XI 19	22.IV 180	18.V 206	24.V 212	29.V 217	3.VII 252	X-VII 252
Lapseki	40° 18′	26° 40′	-	30.XI 0	10.XII 10	20.II 90	25.IV 146	10.VI 152	25.VI 207	20.VII 232	XI-VII 232
Malkara	40° 53′	26° 55′	300	4.X 0	19.X 15	16.V 224	25.V 233	11.VI 250	29.VI 268	15.VII 284	X-VII 284
Manyas	40° 02′	27° 58′	50	19.XI 0	4.XII 15	5.IV 137	16.V 178	30.V 192	24.VI 217	18.VII 241	XI-VII 241
Adapazarı	40° 47′	30° 25′	31	7.XII 0	30.XII 23	10.V 154	21.V 165	28.V 172	10.VI 185	2.VII 207	XII-VII 207
Şile	41° 10′	29° 36′	31	20.X 0	15.XI 26	25.IV 187	15.V 207	26.V 218	10.VI 233	30.VI 253	X-VI 253
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	21.X 0	4.XI 14	22.IV 183	20.V 211	29.V 220	9.VI 231	28.VI 250	X-VI 250
Tekirdağ	40° 59′	27° 29′	55	20 X 0	4.XI 15	20.IV 182	30.V 222	10.VI 233	20.VI 243	15.VII 268	X-VII 268
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	20	15.X 0	28.X 13	10.IV 177	10.V 207	15.V 212	2.VI 230	30.VI 258	X-VI 258
M. Kemâlpaşa	40° 02′	28° 25′	45	5.XII 0	15.XII 10	17.III 102	12.IV 125	22.IV 138	5.V 151	7.VI 184	XII-VI 184
Yenişehir - Bursa	40° 15′	29° 40′	250	18.XI 0	26.XI 8	28.IV 161	20.V 183	29.V 192	20.VI 214	30.VII 254	XI-VII 254
Yeşilköy	40° 58′	28° 49′	19	4.XI 0	12.XI 8	28.I 84	11.V 187	18.V 194	8.VI 215	8.VII 246	XI-VII 246
Vize	41° 34′	27° 48′	210	20.X 0	30.X 10	10.V 208	28.V 211	31.V 223	2.VI 235	28.VI 251	X-VI 251
Azdıvay	41° 38′	33° 16′	800	1.XI 0	28.XI 27	10.V 190	25.VI 236	6.VII 247	15.VII 256	30.VII 271	XI-VII 271
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	25.X 0	7.XI 13	16.V 203	28.V 215	13.VI 237	26.VI 244	20.VII 268	X-VII 268

KIŞLIK BUĞDAY

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958 - 1959
Çaycuma	41° 24′	32° 02′	50	12.XI 0	27.XI 15	8.V 117	24.V 193	30.V 199	12.VI 212	15.VII 245	XI-VII 245
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	20.X 0	5.I 77	1.VI 224	5.VI 228	10.VI 233	21.VI 244	25.VII 268	X-VII 268
Cide	41° 53′	33° 00′	10	10.XII 0	20.XII 10	14.IV 125	22.V 163	30.V 171	20.VI 192	10.VII 212	XII-VII 212
Erbâa	40° 40′	36° 36′	230	15.XI 0	10.XII 25	28.IV 164	20.V 186	28.V 194	10.VI 207	30.VI 227	XI-VI 227
Gümüşhacıköy	40° 53′	35° 14′	770	15.XI 0	15.I 61	15.V 181	24.V 190	10.VI 206	20.VI 216	25.VII 251	XI-VII 251
Göynük	40° 31′	30° 48′	725	23.X 0	12.XI 20	11.V 200	10.VI 230	18.VI 238	8.VII 258	25.VII 275	X-VII 275
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	25.XI 0	20.XII 25	10.III 105	27.V 183	1.VI 188	20.VI 207	15.VII 232	XI-VII 232
Gökhüyük	40° 30′	35° 40′	500	1.X 0	3.I 94	5.IV 186	15.V 226	22.V 233	8.VI 250	14.VII 286	X-VII 286
Havza	41° 00′	35° 45′	380	13.XII 0	24.XII 11	16.V 154	9.VI 178	16.VI 185	29.VI 197	18.VII 217	XII-VII 217
İskilip	40° 45′	34° 28′	750	20.XII 0	20.I 31	10.V 141	25.V 156	30.V 167	20.VI 182	30.VII 222	XII-VII 222
Kargı	41° 08′	34° 30′	-	1.XI 0	25.XII 54	25.IV 175	15.V 195	26.V 206	15.VI 226	1.VII 242	XI-VII 242
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	1.XI 0	15.XI 15	25.IV 161	15.VI 212	26.VI 223	18.VII 243	16.VII 247	XI-VII 247
Kayabaşı	40° 39′	35° 51′	-	20.XI 0	11.XII 21	10.IV 141	18.V 179	21.V 182	28.V 189	22.VI 214	XI-VI 214
Kelkit	40° 08′	39° 24′	1460	20.IX 0	1.X 11	2.VI 255	14.VI 267	22.VI 275	3.VII 280	20.VII 303	IX-VII 303
Maçka	40° 50′	39° 38′	250	26.X 0	12.XI 17	4.V 190	26.V 212	2.VI 218	21.VI 238	15.VII 262	X-VII 262
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	17.X 0	19.XI 33	10.V 205	22.V 217	14.VI 240	2.VII 258	15.VII 271	X-VII 271
Mencmen	38° 35′	27° 05′	20	16.XI 0	3.XII 17	4.IV 139	9.V 174	22.V 187	16.VI 212	22.VII 248	XI-VII 248
Torul	40° 34′	39° 18′	930	28.X 0	20.XI 23	10.V 194	25.V 209	2.V 217	20.VI 235	10.VII 255	X-VII 255
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	25.X 0	10.I 77	12.V 199	10.VI 234	3.VII 251	8.VII 256	20.VII 268	X-VII 268
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	20.XI 0	16.XII 26	20.V 181	15.VI 207	27.VI 219	5.VII 227	20.VII 242	XI-VII 242
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	26.X 0	21.XI 26	20.V 206	15.VI 232	25.VI 242	30.VI 247	24.VII 271	X-VII 271
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	20.XII 0	30.XII 10	5.V 136	16.V 147	25.V 156	10.VI 172	15.VII 207	XII-VII 207
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	25.X 0	22.XI 28	5.IV 164	5.V 192	25.V 212	10.VI 228	27.VI 245	X-VI 245
Terme	41° 12′	36° 59′	15	20.X 0	1.XI 12	20.III 152	25.IV 189	5.V 198	30.V 223	20.VI 244	X-VI 244
Ünye	41° 09′	37° 18′	10	24.XII 0	6.I 13	20.III 93	8.VI 166	18.VI 176	27.VI 185	3.VIII 222	XII-VIII 222
Osmancık	40° 58′	34° 50′	410	5.XI 0	20.XI 15	10.V 186	30.V 206	10.VI 217	25.VI 232	5.VII 242	XI-VII 242
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	15.XII 0	25.XII 10	3.IV 109	7.V 143	25.V 161	13.VI 180	10.VII 207	XII-VII 207
Kavak	41° 05′	36° 03′	500	25.XI	15.XII 20	10.III 108	15.V 171	5.VI 192	25.VI 212	23.VII 240	XI-VII 240
Görköy	40° 53′	35° 29′	—	20.XI 0	23.XII 33	29.IV 160	25.V 186	1.VI 193	21.VI 213	23.VII 245	XI-VII 245
K. Deniz Ereğlisi	41° 17′	31° 25′	40	15.X 0	30.X 15	10.IV 177	25.V 222	14.VI 242	12.VII 270	27.VII 285	X-VII 285

KIŞLIK BUĞDAY

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958 - 1959
Zonguldak	41° 27′	31° 48′	136	11.XI 0	23.XI 12	25.III 134	15.IV 155	25.IV 165	25.V 195	11.VI 212	XI-VI 212
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	15.X 0	5.XI 21	16.V 213	6.VI 234	14.VI 242	21.VI 249	11.VII 269	X-VII 269
Alaşehir	30° 20′	28° 31′	189	25.X 0	18.XI 18	8.IV 165	15.IV 172	22.IV 179	8.V 195	20.V 207	X-V 207
Başlamış	38° 55′	27° 52′	-	27.XI 0	2.I 36	5.IV 129	2.V 156	21.V 179	18.VI 203	2.VII 217	XI-VII 217
Bodrum	37° 02′	27° 26′	3	6.XI 0	16.XI 10	19.I 84	25.III 149	24.IV 179	20.V 205	26.V 211	XI-V 211
Çinge (Soma)	39° 11′	27° 38′	-	12.XI 0	25.XI 13	10.IV 149	28.IV 167	20.V 189	2.VI 202	25.VI 225	XI-VI 225
Demirci	39° 03′	28° 40′	750	8.X 0	3.XI 26	2.IV 176	26.IV 200	6.V 210	2.VI 237	3.VII 268	X-VI 268
Denizli	39° 03′	26° 52′	2	5.XII 0	18.XII 13	18.IV 134	3.V 149	18.V 164	31.V 177	25.VI 202	XII-VI 202
Dereköy	41° 44′	27° 13′	-	28.XI 0	17.XI 19	2.IV 125	30.IV 153	2.V 155	25.V 178	17.VI 201	XI-VI 201
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	4.XI 0	14.XI 10	22.III 138	15.IV 162	5.V 182	15.V 192	11.VI 219	XI-VI 219
Dinar	38° 03′	30° 10′	400	16.X 0	24.X 8	26.IV 192	12.V 208	27.V 223	12.VI 239	16.VII 273	X-VII 273
Eşme	38° 27′	29° 00′	900	13.XI 0	22.XI 9	20.IV 158	2.V 180	20.V 189	29.V 197	7.VII 236	XI-VII 236
Gediz	39° 03′	29° 25′	825	20.X 0	5.XI 16	28.II 190	15.V 207	28.V 220	6.VI 229	22.VI 245	X-VI 245
İhsaniye	37° 03′	36° 36′	518	26.X 0	20.XI 25	2.V 168	25.V 211	2.VI 219	15.VI 232	25.VII 272	X-VII 272
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	-	2.XI 0	12.XI 10	20.IV 169	2.V 181	8.V 187	20.V 199	14.VI 224	XI-VI 224
Kula	38° 32′	28° 40′	720	3.XI 0	14.XI 11	29.IV 177	5.V 183	16.V 194	24.V 202	15.VI 224	XI-VI 224
Kuşadası	37° 50′	27° 12′	10	9.XII 0	19.XII 10	3.III 84	5.IV 117	25.IV 137	20.V 162	5.VI 178	XII-VI 178
Akhisar - Medar	38° 55′	27° 52′	101	5.XII 0	12.II 69	18.IV 134	30.IV 146	13.V 159	23.V 169	10.VI 187	XII-VI 187
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	25.XI 0	8.XII 13	11.III 106	13.IV 139	23.IV 149	11.V 167	13.VI 200	XI-VI 200
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	28.X 0	13.XI 16	25.III 148	5.V 189	18.V 202	31.V 215	24.VI 239	X-VI 239
Nazilli	37° 54′	28° 20′	60	26.XI 0	14.XII 18	10.IV 135	27.IV 152	3.V 158	13.V 168	31.V 186	XI-V 186
Sandıklı	38° 17′	30° 16′	950	10.X 0	25.X 15	20.V 222	28.V 230	7.VI 240	15.VI 248	20.VII 283	X-VII 283
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	15.XI 0	26.XI 11	15.IV 151	4.V 170	20.V 190	5.VI 202	22.VI 219	XI-VI 219
Torbalı - İzmir	38° 10′	27° 23′	40	7.XI 0	15.XI 8	21.III 134	10.IV 154	27.IV 171	7.V 181	16.VI 221	XI-VI 221
Uşak	38° 40′	29° 25′	921	2.XII 0	27.XII 25	10.V 159	3.VI 183	16.VI 196	2.VII 212	20.VII 230	XII-VII 230
Gördes	38° 53′	28° 15′	550	30.X 0	28.XI 29	20.III 141	28.IV 180	10.V 192	28.V 210	27.VI 240	X-VI 240
Altınova	38° 41′	32° 18′	1030	21.IX 0	29.IX 8	10.V 231	20.V 241	1.VI 253	15.VI 267	6.VII 288	IX-VII 288
Ankara	39° 57′	32° 53′	902	12.XI 0	24.XII 42	15.IV 154	22.V 191	2.VI 202	15.VI 215	5.VII 235	XI-VII 235
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	12.X 0	2.IV 174	27.IV 197	15.V 215	10.VI 241	20.VI 251	20.VII 281	X-VII 281
Akşehir	38° 21′	31° 23′′	995	19.IX 0	6.X 17	28.IV 221	15.V 238	26.V 249	15.VI 269	1.VIII 316	IX-VIII 316

KIŞLIK BUĞDAY

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958-1959
Bozkır	37° 10′	32° 12′	1180	17.X 0	25.X 8	15.V 210	3.VI 229	25.VI 251	3.VII 259	19.V 275	X-VII 275
Balâ	39° 33′	33° 08′	1300	2.X 0	14.X 12	26.IV 206	20.V 230	16.VI 257	28.V 269	18.VII 289	X-VII 289
Çayıralan	39° 18′	35° 40′	1340	10.X 0	22.X 12	25.V 227	5.VI 238	12.VI 245	20.VI 253	10.VII 273	X-VII 273
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	13.XII 0	26.XII 13	15.V 153	16.VI 185	20.VI 189	28.VI 197	20.VII 219	XII-VII 219
Çiçekdağ	39° 40′	34° 30′	817	8.X 0	10.I 94	16.V 220	3.VI 238	14.VI 249	21.VI 256	9.VII 274	X-VII 274
Çifteler	39° 21′	31° 02′	910	25.X 0	10.XI 16	15.V 202	25.V 212	2.VI 220	15.VI 233	8.VII 256	X-VII 256
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	15.X 0	17.XII 63	25.IV 192	24.V 221	7.VI 235	20.VI 248	19.VII 277	X-VII 277
Develi	38° 23′	35° 30′	1180	10.X 0	8.XI 21	25.XII 68	28.V 222	10.VI 235	27.VI 252	12.VII 267	X-VII 267
Ermenek	36° 36′	32° 56′	1250	26.X 0	3.XI 8	5.I 71	1.IV 157	26.IV 182	28.V 214	12.VII 259	X-VII 259
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	20.X 0	5.XI 16	10.V 202	30.V 222	8.VI 231	23.VI 246	20.VII 273	X-VII 273
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	3.X 0	15.X 12	22.IV 201	25.V 234	19.V 258	14.VII 284	23.VIII 324	X-VIII 324
Ilgın	38° 17′	31° 55′	1030	8.X 0	22.X 14	2.V 206	19.V 223	2.VI 237	25.VI 260	9.VII 274	X-VII 274
Koçaş	38° 25′	33° 57′	970	11.XI 0	15.XII 34	6.V 176	30.V 200	10.VI 211	25.VI 226	15.VII 246	XI-VII 246
Kulu	39° 05′	33° 02′	1000	20.X 0	4.XI 15	14.V 206	29.V 221	7.VI 230	23.VI 246	14.VII 267	X-VII 267
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	6.X 0	23.XII 78	10.IV 216	28.V 234	3.VI 240	13.VI 256	18.VII 285	X-VII 285
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	30.X 0	23.XI 24	26.IV 178	30.V 212	14.VI 227	25.VI 238	27.VII 270	X-VII 270
Koç	37° 52′	32° 30′	1026	3.XI 0	6.XII 33	13.V 191	12.VI 221	20.VI 229	28.VI 237	18.VII 257	XI-VII 257
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	20.X 0	4.XI 15	15.IV 177	13.V 205	27.V 219	21.VI 244	7.VII 260	X-VII 260
Keskin	39° 41′	33° 37′	1140	20.X 0	28.X 8	18.V 210	17.V 240	3.VII 256	18.VII 271	5.VIII 289	X-VIII 289
Mucur	39° 04′	34° 22′	1100	20.XI 0	5.X 15	22.V 183	7.VI 199	18.V 210	30.VI 222	31.VII 253	XI-VII 253
Mahmudiye	39° 21′	31° 02′	910	8.XI 0	10.XII 32	24.IV 167	2.V 206	14.VI 218	26.VI 230	14.VII 248	XI-VII 248
Malya	39° 20′	34° 20′	1050	3.X 0	4.XI 32	15.V 224	10.VI 250	18.V 258	26.VI 266	22.VII 292	X-VII 292
Muhalıççık	39° 52′	31° 28′	1325	14.XI 0	12.I 59	20.IV 157	13.VI 211	21.V 219	30.VI 228	25.VII 253	XI-VII 253
Polatlı	39° 35′	32° 08′	875	25.IX 0	16.X 21	8.V 225	20.V 237	8.VI 256	19.V 267	21.VII 299	IX-VII 299
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	15.X 0	10.XI 26	28.V 225	20.V 248	29.V 257	15.VII 273	28.VII 286	X-VII 286
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	650	7.XII 0	18.XI 11	5.V 149	30.V 174	9.VI 184	28.VI 203	14.VII 219	XII-VII 219
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	10.X 0	27.X 17	21.V 223	29.V 231	8.VI 241	25.VI 258	8.VII 271	X-VII 271
Suşehri	40° 14′	38° 04′	930	8.X 0	16.X 8	28.IV 202	30.V 234	22.VI 257	4.VII 269	15.VII 280	X-VI 280
Ulaş - Sivas	39° 26′	37° 02′	1280	26.IX 0	13.III 168	14.V 230	15.V 262	28.VI 275	15.VII 292	4.VIII 312	IX-VIII 312
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1430	18.X 0	7.XI 20	20.IV 184	28.V 222	9.VI 234	25.VI 250	22.VII 277	X-VII 277

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devrel 1958 - 195
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1325	16.XII 0	25.III 99	15.V 150	10.VI 176	28.VI 194	10.VII 206	20.VII 216	XII-VI 216
Adana	36° 59′	35° 18′	20	28.X 0	3.XI 6	27.III 150	29.IV 183	6.V 190	10.V 194	30.V 214	X.V 214
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	15.XI 0	22.XI 7	13.III 118	2.IV 138	12.IV 148	25.IV 161	21.V 187	XI-V 187
Akseki	37° 02′	31° 49′	1245	21.X 0	30.X 9	15.V 206	18.VI 240	30.VI 252	14.VII 266	30.VII 282	X-VII 282
Antakya	36° 15′	36° 10′	93	20.XI 0	28.XI 8	16.III 116	24.IV 155	2.V 163	12.VI 173	26.VII 248	XI-VII 248
Arsus	36° 27′	35° 54′	10	25.XI 0	1.XII 6	15.III 110	20.IV 146	10.V 166	28.V 184	15.VI 209	XI-VI 209
Andırın	37° 35′	36° 19′	1250	8.X 0	17.X 9	16.IV 190	10.V 214	18.V 222	4.VI 239	20.VII 285	X-VII 285
Afşin	38° 15′	36° 55′	1160	28.IX 0	20.X 22	26.IV 210	20.V 234	13.VI 258	24.VI 269	18.VII 293	IX-VII 293
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	16.X 0	2.XI 17	15.IV 181	20.V 216	10.VI 237	14.VI 241	19.VII 272	X-VII 272
Ceyhan	37° 01′	35° 47′	30	25.X 0	15.XI 21	10.III 136	15.VI 172	25.VI 182	12.V 199	27.V 214	X-V 214
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	30.XI 0	5.XII 15	3.III 110	16.IV 147	25.IV 156	10.V 171	5.VI 197	XI-VI 197
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	20.X 0	20.XII 61	15.III 156	15.V 207	30.V 222	10.VI 232	10.VII 263	X-VII 263
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	1.XI 0	10.XI 9	25.II 116	20.IV 170	26.IV 176	15.V 195	10.VI 221	XI-VI 221
Göksu	38° 02′	36° 30′	1240	12.X 0	23.X 11	18.V 218	2.VI 233	20.VI 251	28.VI 259	15.VII 276	X-VII 276
Gülnar	36° 20′	33° 25′	925	16.X 0	10.XI 25	21.IV 187	27.V 223	8.VI 235	2.VII 259	20.VII 277	X-VII 277
Hassa	36° 48′	36° 30′	450	15.X 0	22.X 7	15.III 151	31.III 167	25.IV 191	28.IV 195	27.V 224	X-V 224
Feke	37° 52′	35° 57′	1300	24.IX 0	6.X 12	11.IV 199	20.V 238	30.V 248	6.VI 255	24.VI 273	IX-VI 273
İslâhiye	37° 03′	33° 36′	518	25.XI 0	15.XII 20	25.III 120	20.IV 146	28.IV 154	2.V 158	23.VI 210	XI-VI 210
Karataş - Kırıkhan	36° 34′	35° 20′	198	15.XI 0	15.XII 30	20.III 125	13.IV 149	25.IV 161	6.V 172	25.V 191	XI-V 191
Kadirli	37° 22′	36° 04′	100	12.XI 0	24.XI 12	20.II 100	5.IV 144	13.IV 150	30.IV 169	20.V 189	XI-V 189
Pazarcık	37° 30′	37° 18′	850	18.XI 0	15.XII 27	10.IV 143	2.V 165	16.V 179	30.V 193	16.VI 210	XI-VI 210
Mut	36° 39′	33° 27′	275	14.XI 0	23.XI 9	23.III 129	17.IV 154	26.IV 163	7.V 174	3.VI 201	XI-VI 201
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	20.XI 0	6.XII 16	18.II 90	26.III 126	12.IV 143	27.IV 158	27.V 188	XI-V 188
Osmaniye	37° 10′	36° 10′	120	20.XI 0	30.XII 40	20.II 92	10.IV 141	6.V 167	6.VI 198	25.VI 217	XI-VI 217
Maraş	37° 36′	36° 56′	700	2.XI 0	14.XII 42	10.IV 159	27.IV 176	5.V 184	18.V 197	15.VI 245	XI-VI 245
Reyhanlı	36° 18′	36° 32′	196	21.XI 0	1.XII 10	10.III 109	15.IV 145	28.IV 158	13.V 173	31.V 191	XI-V 191
Yayladağ	35° 57′	35° 59′	450	25.X 0	3.XI 9	20.IV 177	5.V 192	17.V 204	28.V 215	17.VI 235	X-VI 235
Tefenni	37° 18′	29° 47′	1142	2.X 0	17.X 15	24.V 234	13.VI 254	19.VI 260	29.VI 270	13.VII 284	X.VII 284
Tarsus	36° 55′	34° 54′	33	12.XI 0	12.XII 30	23.III 131	10.IV 149	14.IV 153	27.IV 166	25.V 194	XI.V 194
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	18.XI 0	26.XI 8	15.III 117	29.III 131	13.IV 146	17.IV 150	28.V 191	XI-V 191

KIŞLIK BUĞDAY

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958-1959
aimbeyli	38° 08′	36° 08′	1100	17.IX 0	1.X 14	3.IV 198	28.IV 223	16.V 241	31.V 256	25.VI 281	IX-VI 281
erik	36° 55′	31° 06′	50	3.XI 0	11.XI 8	15.IV 163	24.IV 170	30.IV 178	20.V 198	5.VI 214	XI-VI 214
askil	38° 36′	38° 48′	1225	15.X 0	2.XI 17	4.V 200	26.V 222	2.VI 229	12.VI 239	17.VII 274	X-VII 274
ibistan	38° 12′	37° 12′	1150	2.X 0	1.XI 30	4.V 214	27.V 237	14.VI 250	25.VI 266	13.VII 284	X-VII 284
rzin	36° 50′	36° 10′	-	15.XI 0	26.XI 11	20.III 125	20.IV 156	30.IV 166	13.V 179	20.VI 217	XI-VI 217
lâzığ	38° 40′	38° 30′	1105	7.XI 0	13.XI 6	28.IV 172	17.V 191	15.VI 220	25.VI 230	17.VII 252	XI-VII 252
ilvan	37° 34′	38° 56′	-	5.X 0	12.X 7	15.II 133	4.V 211	14.V 221	28.V 235	12.VI 250	X-VI 250
azi Antep	37° 05′	37° 22′	840	10.XII 0	9.I 30	23.IV 134	10.V 151	15.V 156	29.V 170	18.VI 190	XII-VI 190
ıdır	39° 56′	44° 12′	858	10.X 0	28.X 18	20.IV 192	14.V 216	28.V 230	14.VI 247	1.VII 264	X-VII 264
ürşitpınar	36° 58′	38° 24′	-	30.IX 0	4.XI 35	16.V 228	6.VI 249	14.VI 257	30.VI 273	28.VII 301	IX-VII 301
alatya	38° 21′	38° 18′	777	1.XI 0	12.XI 11	18.IV 168	1.V 181	18.V 198	1.VI 212	29.VI 240	XI-VI 240
ardin	37° 18′	40° 44′	1150	25.IX 0	15.XI 51	23.III 179	22.IV 209	7.V 244	20.V 237	5.VI 253	IX-VI 253
idyat	37° 25′	41° 23′	950	2.XI 0	16.XI 14	28.III 146	10.V 189	2.VI 214	16.VI 225	10.VII 250	XI-VII 250
izip	37° 00′	37° 48′	510	10.X 0	5.XII 56	10.IV 182	5.V 107	22.V 114	30.V 232	20.VI 252	X-VI 252
arakoçan	39° 05′	40° 10′	1250	17.X 0	29.X 12	29.IV 194	26.V 221	10.VI 236	29.VI 255	16.VII 270	X-VII 270
ilis	36° 40′	37° 05′	675	15.XI 0	7.XII 22	9.IV 145	18.IV 154	30.IV 166	15.V 181	3.VI 200	XI-VI 200
arıköse	39° 45′	43° 03′	1638	25.X 0	22.IV 179	16.VI 234	2.VII 250	19.VII 267	26.VII 274	12.VIII 291	X-VIII 291
eylanpınar	36° 50′	39° 55′	-	23.XI 0	18.XII 25	13.II 82	10.IV 138	18.IV 146	28.IV 156	20.V 178	XI-V 178
lvan	38° 08′	41° 00′	850	15.X 0	3.XI 19	25.XI 41	30.IV 197	15.V 212	28.V 225	20.VI 248	X-VI 248
irt	37° 56′	41° 56′	895	10.XI 0	20.XII 40	20.IV 161	15.V 186	25.V 196	10.VI 212	20.VI 222	XI-VI 222
iyarbakır	37° 55′	40° 12′	677	10.X 0	18.X 8	22.IV 194	10.V 212	15.V 217	23.V 225	17.VI 250	X-VI 250
rfa	37° 09′	38° 46′	547	1.X 0	11.XII 72	30.III 181	13.IV 195	5.V 217	10.V 222	17.V 229	X-V 229
an	38° 28′	43° 21′	1661	3.X 0	25.X 22	25.IV 204	3.V 212	15.VI 255	23.VII 293	6.VIII 307	X-VIII 307
rcan	39° 47′	20° 23′	1500	14.IX 0	24.IX 10	16.V 244	25.V 253	16.VI 275	25.VI 284	17.VII 306	IX-VII 306
rüç	36° 58′	38° 24′	5000	6.XI 0	16.XII 40	7.III 121	26.IV 171	4.V 179	30.V 205	13.VI 219	XI-VI 219

YAZLIK BUĞDAY

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden Yük.	Fenolojik Safhalar							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1959
Reşadiye	40° 25′	37° 20′	450	19.III 0	6.IV 18	28.IV 40	16.V 58	30.V 72	18.VI 91	12.VII 115	III-VII 115
Tosya	41° 01′	34° 03′	850	15.III 0	25.III 10	28.V 71	15.V 92	28.VI 102	30.VI 117	25.VII 132	III-VII 132
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	7.III 0	28.III 21	29.IV 53	23.V 77	6.VI 91	21.VI 106	30.VI 115	II-VI 115
Taşköprü	41° 26′	34° 12′	520	7.III 0	20.III 13	25.V 79	15.VI 100	22.VI 107	30.VI 115	15.VII 130	III-VII 130
Zile	40° 17′	35° 54′	700	17.II 0	20.III 31	28.V 100	5.VI 108	20.VI 123	28.VI 131	5.VII 138	II-VII 138
Bozdoğan	37° 39′	28° 18′	200	20.I 0	30.I 10	15.II 26	16.III 55	29.III 68	20.V 120	20.VI 151	I-VI 151
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	14.II 0	23.II 9	16.III 122	28.IV 165	10.V 177	26.V 143	6.VI 204	II-VI 204
Emet	38° 27′	29° 00′	900	2.III 0	18.III 16	9.IV 38	15.V 74	3.VI 93	25.VI 115	16.VII 136	III-VI 136
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	20.IV 0	15.V 25	10.V 51	20.VI 61	28.VI 69	5.VII 76	78.VII 99	IV-VII 99
Tavşanlı	39° 28′	29° 27′	-	9.IV 0	17.IV 8	8.VI 60	28.VI 80	5.VII 87	13.VII 95	30.VII 112	III-VII 112
Divriği	39° 22′	38° 08′	1250	10.III 0	1.IV 22	15.IV 36	15.V 66	25.V 76	20.VI 102	25.VII 137	II-VII 137
Karamen	37° 11′	33° 14′	1014	2.II 0	20.II 18	20.IV 77	12.V 99	26.V 113	25.VI 143	18.VII 66	II-VII 166
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	26.III 0	19.IV 24	27.VI 93	7.VII 103	12.VII 108	21.VII 117	8.VIII 135	III-VIII 135
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	16.III 0	28.IV 43	15.V 60	20.V 65	14.VI 90	28.VI 104	20.VII 126	III-VII 126
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	12.IV 0	2.V 20	6.VI 55	24.VI 73	27.VI 76	22.VII 99	10.VIII 120	IV-VIII 120
İliç	39° 28′	38° 34′	1060	20.III 0	28.III 8	20.V 61	4.VI 76	14.VI 86	23.VI 95	10.VII 112	III-VII 112

F I N D I K

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden Yük.	Fenolojik Safhalar					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak değişmesi	Devreler 1959
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	13.IV 0	25.IV 12	18.V 35	27.VI 105	12.X 182	IV-X 182
Bozkurt	41° 58′	34° 02′	-	2.III 0	13.III 11	10.V 69	10.VIII 161	2.IX 184	III-IX 184
Bulancak	40° 56′	38° 12′	10	20.I 0	26.III 65	20.VI 151	10.VIII 202	26.X 279	I-X 279
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	20.I 0	31.III 70	28.V 128	10.VIII 202	20.IX 243	I-IX 243
Görele	41° 04′	39° 00′	20	5.II 0	28.III 51	5.V 89	10.VIII 186	29.IX 236	II.IX 236
İnebolu	41° 59′	33° 47′	61	8.III 0	31.XII 23	26.V 79	25.VII 139	20.X 226	III-X 226
Maçka	40° 50′	39° 38′	250	21.III 0	18.IV 28	3.V 43	21.VIII 153	27.VIII 159	III-VIII 159
Fatsa	41° 05′	37° 28′	-	1.II 0	7.IV 65	15.IV 73	12.VIII 161	25.IX 235	II-IX 235
Sürmene	40° 57′	40° 02′	15	2.II 0	25.III 51	18.IV 75	14.VIII 193	15.X 255	II-X 255
Terme	41° 12′	36° 59′	15	10.IV 0	10.V 30	25.V 45	15.VIII 127	30.VIII 142	IV-VIII 142
Ünye	41° 09′	37° 18′	10	26.I 0	3.IV 67	27.IV 91	15.VIII 201	14.IX 233	I-IX 233
Ordu	40° 59′	37° 52′	10	5.I 0	15.IV 100	5.VI 151	18.VIII 225	30.IX 268	I-IX 268
Elmalı	36° 45′	29° 56′	1150	15.IV 0	20.IV 5	15.V 30	20.VIII 127	30-X 198	IV-X 198

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1959
Arifiye	40° 38′	30° 24′	-	19.IV 0	28.IV 9	30.IV 10	27.IX 16	21.X 185	IV-X 185
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	2.IV 0	10.IV 2	28.IV 20	15.VII 98	20.IX 165	IV-IX 165
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	101	23.III 0	4.IV 12	23.IV 31	28.VII 127	27.X 218	III-X 218
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	2.IV 0	16.IV 14	3.VI 62	14.IX 165	20.X 201	II-X 201
Büyükdere	41° 09′	29° 03′	10	18.IV 0	30.IV 12	10.V 22	1.VII 74	18.XI 214	IV-XI 214
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	15.IV 0	24.IV 9	7.V 22	18.VIII 125	16.IX 154	IV-IX 154
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	12.IV 0	16.IV 4	28.IV 16	28.IX 169	20.X 191	IV-X 191
Florya	40° 59′	28° 48′	34	9.IV 0	26.IV 17	20.V 41	29.IX 171	1.X 125	-X 125
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	18.IV 0	29.IV 11	10.V 22	28.VIII 132	15.IX 150	IV-IX 150
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	15.IV 0	18.IV 3	1.V 16	15.X 183	28.X 196	IV-X 196
Kocaeli	40° 36′	29° 54′	76	16.IV 0	24.IV 8	8.V 22	21.VIII 127	28.X 195	V-X 195
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	8.IV 0	20.IV 12	7.V 29	6.VII 89	11.X 186	IV-X 186
Lapseki	40° 18′	26° 40′	-	31.III 0	15.IV 15	30.V 60	28.VIII 150	30.IX 183	III-IX 183
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	19.IV 0	3.V 24	12.V 33	30.IX 164	20.IX 184	IV-IX 184
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	15.IV 0	2.V 17	20.V 35	29.VI 75	15.IX 143	IV-IX 143
Tekirdağ	49° 59′	27° 29′	55	15.IV 0	26.IV 11	12.V 27	28.IX 166	25.X 193	IV-X 193
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	18.IV 0	22.IV 4	8.V 20	28.IX 163	28.X 193	IV-X 193
Vize	41° 34′	27° 48′	210	20.IV 0	26.IV 6	8.V 18	25.VIII 127	30.IX 163	IV-IX 163
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	24.IV 0	30.IV 6	8.V 14	10.IX 139	20.X 179	IV-X 179
Bolu	44° 40′	31° 36′	776	16.IV 0	27.IV 11	20.V 34	18.IX 155	22.X 189	IV-X 189
Çaycuma	41° 24′	32° 02′	50	16.IV 0	23.IV 7	19.V 33	25.VI 100	27.IX 158	IV-IX 158
Cide	41° 53′	33° 00′	10	17.IV 0	21.IV 4	2.V 15	14.X 182	28.X 194	IV-X 194
Düzce	40° 53′	31° 12′	120	16.IV 0	25.IV 9	25.V 39	20.IX 157	15.X 182	IV-X 182
Erbâa	40° 40′	36° 36′	230	28.III 0	16.IV 19	23.IV 26	25.IX 181	25.XI 242	III-XI 242
Gümüşhacıköy	40° 53′	35° 14′	770	22.IV 0	24.IV 2	22.V 30	10.X 171	22.X 182	IV-X 182
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	20.V 0	28.V 8	20.VI 31	20.X 153	30.X 163	V-X 163
Göynük	40° 31′	30° 48′	725	22.IV 0	30.IV 8	15.V 23	28.IX 159	10.X 171	IV-X 171
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	12.IV 0	22.IV 10	10.V 28	26.IX 167	10.XI 212	IV-XI 212
Gökhöyük	40° 30′	35° 40′	500	15.IV 0	25.IV 10	2.V 17	9.VII 85	15.X 187	IV-X 187
Görele	41° 04′	39° 00′	20	20.V 0	30.V 10	20.VI 31	25.IX 128	20.X 153	V-X 153

1959 İstasyonlar	Arz dairesi	Tul dairesi	Denizden Yük.	Fenolojik Safhalar					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1959
İnebolu	41° 59′	33° 47′	61	14.IV 0	26.IV 12	30.V 36	25.IX 164	25.X 194	IV-X 194
İskilip	40° 45′	34° 28′	750	20.IV 0	30.V 40	10.VI 51	30.VIII 132	25.IX 158	IV-IX 158
Kargı	41° 08′	34° 26′	-	12.IV 0	28.IV 16	17.V 35	3.IX 144	27.X 198	IV-X 198
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	20.IV 0	17.V 27	20.V 30	8.X 171	19.X 182	IV-X 182
Maçka	40° 50′	39° 38′	250	16.IV 0	17.IV 1	25.IV 9	27.IX 164	20.X 187	IV-X 187
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	8.IV 0	15.IV 7	19.V 41	25.IX 170	22.X 197	IV-X 197
Torul	40° 34′	39° 18′	930	20.IV 0	28.IV 8	24.V 34	10.X 173	12.X 175	IV-X 175
Reşadiye	40° 25′	37° 20′	450	24.IV 0	28.IV 4	28.V 34	17.IX 146	30.X 189	IV-X 189
Rize	41° 02′	40° 30′	4	8.V 0	26.V 18	27.VI 50	2.XI 178	29.XI 204	V-XI 204
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	26.IV 0	9.V 13	22.V 26	26.IX 153	16.X 173	IV-X 173
Sürmene	40° 57′	40° 02′	15	20.V 0	25.V 5	27.V 7	5.X 138	25.X 158	V-X 158
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	14.IV 0	22.IV 8	30.IV 16	8.X 117	28.X 197	IV-X 197
Tosya	41° 01′	34° 03′	495	10.IV 0	25.IV 15	15.V 35	30.IX 173	20.X 193	IV-X 193
Taşköprü	41° 26′	34° 12′	520	25.IV 0	30.IV 5	3.V 8	16.X 174	25.X 187	IV-X 187
Ordu	40° 59′	37° 52′	10	10.IV 0	26.IV 16	9.VI 60	30.VIII 142	20.XI 224	IV-XI 224
Osmancık	40° 58′	34° 50′	410	16.IV 0	25.IV 9	30.IV 14	25.IX 162	10.X 177	IV-X 177
Zile	40° 17′	35° 54′	700	1.IV 0	13.V 12	28.IV 27	25.IX 177	20.X 202	IV-X 202
Görköy	40° 42′	37° 37′	925	10.IV 0	20.IV 10	9.V 29	19.IX 162	21.XI 225	IV-XI 225
K. Deniz Ereğlisi	41° 17′	31° 25′	40	10.V 0	15.V 5	11.VI 32	22.IX 135	30.X 173	V-X 173
Zonguldak	41° 27′	31° 48′	136	25.IV 0	30.IV 5	11.V 16	20.IX 148	15.IX 173	IV-IX 173
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	14.IV 0	23.IV 9	14.V 30	21.VII 98	25.XII 225	IV-XII 225
Buldan	38° 03′	28° 50′	559	8.IV 0	17.IV 9	26.IV 18	30.VII 113	10.XI 216	IV-XI 216
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	8.IV 0	12.IV 4	26.IV 18	16.VIII 140	3.XII 239	IV-XII 239
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	15.IV 0	25.IV 10	20.V 35	25.VII 101	15.X 183	IV-X 183
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	6.IV 0	15.IV 9	30.IV 24	15.X 192	10.XI 218	IV-XI 218
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	20.IV 0	25.IV 5	17.V 27	30.VII 101	25.IX 158	IV-IX 158
Tavşanlı	39° 32′	29° 27′	860	18.IV 0	24.IV 6	26.V 38	10.X 175	27.X 192	IV-X 192
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	15.IV 0	22.IV 7	15.V 30	25.VIII 132	25.IX 163	IV-IX 163
Bozkır	37° 10′	32° 12′	1180	1.V 0	16.V 15	30.V 29	8.X 160	28.X 180	V-X 180
Bala	39° 33′	33° 08′	1300	15.IV 0	22.IV 7	29.IV 14	20.VII 96	16.X 184	IV-X 184

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1959
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	10.IV 0	20.IV 10	12.V 32	20.VIII 132	15.X 188	IV-X 188
Çiçekdağ	39° 40′	34° 30′	817	18.IV 0	23.IV 5	14.V 26	16.IX 151	23.X 188	IV-X 188
Develi	38° 23′	35° 30′	1180	19.IV 0	25.IV 6	12.V 23	28.IX 162	17.X 181	IV-X 181
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	20.IV 0	25.IV 5	12.V 23	20.VII 91	20.X 183	IV-X 183
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	17.IV 0	2.V 15	25.V 38	18.VII 92	5.X 171	IV-X 171
Ilgın	38° 17′	31° 55′	1030	16.IV 0	26.IV 10	12.VI 57	21.VII 96	12.VIII 118	IV-VIII 118
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	15.IV 0	27.IV 12	22.V 37	18.IX 156	29.IX 167	IV-IX 167
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	10.IV 0	22.IV 12	30.IV 20	25.IX 168	22.X 195	IV-X 195
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	16.IV 0	18.IV 2	14.VI 59	25.VII 100	25.X 192	IV-X 192
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	26.III 0	19.IV 24	18.V 53	8.VIII 135	15.X 203	III-X 203
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	650	4.IV 0	28.IV 24	15.V 41	24.IX 174	10.X 189	IV-X 189
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	28.IV 0	30.IV 2	12.V 14	30.IX 155	18.X 173	IV-X 173
Nevşehir	38° 35′	34° 40′	1210	16.IV 0	22.IV 6	7.V 21	25.IX 162	28.IX 165	IV-IX 165
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1430	23.IV 0	29.IV 6	15.V 22	5.X 165	20.X 180	IV-X 180
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1325	15.IV 0	25.IV 10	20.V 35	15.VIII 122	20.IX 158	IV-IX 158
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	16.IV 0	24.IV 8	5.V 19	24.VII 99	24.X 191	IV-X 191
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	10.IV 0	15.IV 5	15.V 35	15.VII 96	20.X 193	IV-X 193
Feke	37° 52′	35° 57′	1300	29.III 0	4.IV 6	20.IV 22	10.IX 165	28.IX 183	III-IX 183
İsparta	37° 45′	30° 33′	1052	25.IV 0	28.IV 3	14.V 19	15.IX 143	30.X 188	IV-X 188
Tefenni	37° 18′	29° 47′	1142	7.IV 0	7.IV 0	3.V 26	29.IX 175	21.X 197	IV-X 197
Saimbeyli	38° 08′	36° 08′	1100	5.IV 0	20.IV 15	30.IV 25	31.VIII 148	30.X 208	IV-X 208
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	16.IV 0	25.IV 9	18.V 32	3.X 170	8.X 175	IV-X 175
Elazığ	38° 40′	39° 30′	1105	27.IV 0	29.IV 2	15.V 18	17.VII 81	25.VIII 120	IV-VIII 120
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	25.IV 0	6.V 11	16.V 21	12.X 177	21.X 179	IV-X 179
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	840	12.IV 0	23.IV 11	5.V 23	30.IX 171	7.XI 209	IV-XI 209
Malatya	36° 21′	38° 18′	977	2.IV 0	8.IV 6	25.IV 23	8.VII 97	27.IX 178	IV-IX 178
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150	7.IV 0	14.IV 7	21.IV 14	20.V 43	15.X 191	IV-X 191
Silvan	38° 08′	41° 00′	850	5.IV 0	10.IV 5	25.IV 20	23.VI 79	26.IX 174	IV-IX 174
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	20.IV 0	25.IV 5	10.V 15	30.IX 158	15.X 173	IV-X 173
Van	38° 28′	43° 21′	1665	20.IV 0	7.V 17	8.VI 49	25.VIII 127	28.IX 161	IV-IX 161
Tercan	39° 47′	40° 23′	1500	20.IV 0	29.IV 9	25.V 35	26.VIII 128	31.VIII 133	IV-VIII 133

Ü Z Ü M

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden Yük.	Fenolojik Safhalar							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemâl başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1959
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	28.IV 0	7.VI 40	18.V 51	30.VII 93	15. 140	10.X 165	29.X 184	IV-X 184
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	24.IV 0	3.VI 40	29.VI 66	16.IX 145	24.X 183	31.X 190	25.XI 215	IV-XI 215
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	3.V 0	1.VI 29	17.VI 45	5.IX 125	20.IX 140	31.X 181	10.XI 191	V-XI 191
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	28.IV 0	2.V 4	16.V 18	9.VI 42	24.VIII 118	21.IX 146	20.X 175	IV-X 175
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	15.V 0	3.VI 19	25.V 41	14.VIII 91	10.X 148	26.X 164	18.XI 187	V-XI 187
Dursunbey	39° 35′	29° 37′	625	30.IV 0	18.VI 49	29.VI 60	25.VIII 117	2.X 155	12.XI 165	20.XI 204	IV-XI 204
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	21.IV 0	27.V 36	10.VI 50	16.VIII 117	7.IX 139	25.X 187	18.XI 211	IV.XI 211
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	2.V 0	5.VI 34	19.VI	23.VIII 113	16.IX 137	10.X 161	28.X 179	V-X 179
Göztepe	40° 58′	29° 05′	40	27.IV 0	8.VI 42	20.VI 54	28.VIII 123	20.X 176	30.X 186	20.XI 207	IV-XI 207
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	26.IV 0	21.V 25	25.VI 60	29.VIII 125	21.X 178	29.X 186	20.XI 209	IV-XI 209
Lapseki	40° 18′	26° 40′	-	25.IV 0	20.VI 46	25.VI 61	15.VII 112	5.IX 133	15.XI 204	30.XI 219	IV-XI 219
Mudanya	40° 24′	28° 51′	10	20.IV 0	18.VI 53	19.VI 60	15.IX 148	25.IX 158	15.X 209	20.XI 214	IV.XI 214
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	2.V 0	10.VI 39	22.VI 51	25.VIII 115	2.X 153	25.X 176	22.XI 204	V-XI 204
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	30.V 0	10.VI 11	30.VIII 92	20.IX 113	1.XI 155	15.XI 169	30.XI 184	V-XI 184
Cide	41° 53′	33° 00′	10	28.IV 0	20.V 12	13.V 46	19.VIII 113	21.IX 146	27.IX 152	25.X 180	IV-X 180
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	20.V 0	30.VI 41	10.VII 51	22.IX 125	15.X 148	25.X 158	30.X 163	V-X 163
Gökhüyük	40° 30′	35° 40′	500	2.V 0	5.VI 34	22.VI 51	19.VIII 109	2.IX 123	10.X 161	20.X 171	V-X 171
Kargı	41° 08′	34° 30′	350	8.V 0	25.V 17	15.VI 38	30.VII 83	25.VIII 109	15.IX 130	15.XI 191	V-XI 191
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	12.V 0	15.V 34	12.VII 61	11.VIII 91	17.IX 128	12.X 153	24.X 165	V-X 165
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	14.V 0	28.VI 26	30.V 73	30.VII 103	8.IX 143	29.X 194	21.XI 217	V-XI 217
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	15.IV 0	4.V 50	15.V 61	25.VIII 132	15.IX 153	5.X 173	20.X 188	IV-X 188
Tokat	40° 18′	36° 34′	623	7. V 0	31.V 54	16.VI 70	12.VIII 127	2.IX 148	22.IX 175	14.X 190	IV-X 190
Tosya	41° 01′	34° 03′	495	10.V 0	25.VI 46	15.VII 66	15.VIII 97	20.IX 133	15.X 158	30.X 173	V-X 173
Osmancık	40° 58′	34° 50′	410	25.IV 0	10.V 46	25.VI 61	5.VIII 102	15.IX 143	1.X 159	15.X 173	IV-X 173
Zile	40° 17′	35° 54′	700	29.IV 0	13.V 45	28.VI 60	25.VIII 118	25.IX 150	20.X 175	28.X 183	IV-X 183
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	18.IV 0	30.V 42	15.VI 58	15.VIII 119	8.IX 143	25.IX 160	20.X 185	IV.X 185
Görköy	40° 53′	35° 29′	-	10.V 0	17.V 38	8.VI 59	21.IX 134	16.X 159	26.X 169	20.XI 194	V-XI 194
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	20.IV 0	22.V 32	20.V 61	15.VII 86	20.IX 153	30.IX 163	25.X 188	IV-X 188
Aydın	37° 51′	27° 50′	68	16.IV 0	18.V 32	8.VI 53	25.VI 70	7.IX 144	20.IX 157	17.XI 215	IV-XI 215

1959 tasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yüksekliği	Fenolojik Safhalar							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemâl başlangıcı	Bağbozumu başlangıcı	Bağbozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1959
	38° 27′	29° 00′	900	18-IV 0	5-VI 48	15-VI 58	27-VIII 131	15-IX 150	24-IX 159	11-XI 207	IV-XI 207
z	39° 03′	29° 25′	825	6-V 0	12-VI 37	28-VI 53	29-VIII 115	25-IX 142	22-X 169	15-XI 193	V-XI 193
ağaç	39° 05′	27° 40′	-	12-IV 0	3-VI 52	21-VI 70	20-VII 99	27-VIII 137	16-IX 157	25-X 196	IV-X 196
dası	37° 50′	27° 12′	10	3-IV 0	15-V 42	8-VI 66	21-VIII 140	9-IX 159	10-X 190	28-X 208	IV-X 208
sa	38° 42′	27° 26′	42	24-IV 0	25-V 31	10-VI 47	13-VII 82	20-VIII 118	18-IX 147	12-X 171	IV-X 171
men	38° 35′	27° 05′	20	10-IV 0	20-V 40	4-VI 55	21-VII 102	10-VIII 122	3-X 176	26-X 199	IV-X 199
a	37° 12′	28° 21′	646	25-IV 0	4-VII 40	12-VI 48	28-VII 94	15-VIII 112	20-IX 148	10-XI 198	IV-XI 198
niş	38° 16′	27° 59′	120	5-IV 0	22-V 47	30-V 55	15-VIII 132	5-IX 153	25-IX 173	12-XI 221	IV-XI 221
	38° 40′	29° 25′	921	1-V 0	10-VI 40	25-VI 55	25-VIII 116	20-IX 142	25-X 175	10-XI 193	V-XI 193
nova	38° 41′	32° 18′	1030	10-V 0	20-VI 41	22-VI 43	25-VIII 107	15-IX 128	20-IX 133	1-X 144	V-X 144
ralan	39° 18′	35° 40′	1340	15-V 0	25-V 10	30-V 15	28-VIII 105	5-X 143	10-X 148	20-X 158	V-X 158
im	36° 59′	32° 29′	1500	29-IV 0	15-VI 47	30-VI 62	28-VIII 121	20-X 174	30-X 184	12-XI 197	IV-XI 197
	39° 05′	33° 02′	1000	18-V 0	12-VI 25	23-VI 36	27-VIII 101	20-IX 125	27-IX 132	12-X 147	V-X 147
ehir	39° 08′	34° 10′	985	28-IV 0	31-V 35	3-VI 36	30-VIII 124	30-IX 155	11-X 166	25-X 180	IV-X 180
ya	37° 52′	32° 30	1026	12-V 0	2-VI 21	26-VII 75	27-VIII 107	25-IX 136	15-X 156	23-X 164	V-X 164
zhan	40° 11′	31° 22′	650	27-IV 0	25-V 28	10-VII 74	20-VIII 115	20-IX 146	10-X 166	31-X 187	IV-X 187
le	37° 59′	34° 40′	1208	29-IV 0	28-V 29	27-VI 59	20-VIII 113	20-IX 144	17-X 171	28-X 182	IV-X 182
ehir	38° 35′	34° 40′	1210	4-V 0	14-VI 41	25-VI 52	28-VII 85	8-IX 127	20-X 169	25-X 174	V-X 174
ışla	37° 33′	34° 29′	1430	26-IV 0	28-V 32	14-VI 49	29-VII 94	20-IX 147	5-X 162	10-X 167	IV-X 167
rat	39° 50′	34° 49′	1325	7-V 0	7-VI 31	22-VI 46	30-VIII 115	20-IX 136	25-IX 141	30-IX 146	V-IX 146
kya	36° 15′	36° 10′	93	12-III 0	13-V 62	31-V 80	13-VIII 154	15-IX 187	30-IX 202	25-X 258	III-X 258
ur	37° 40′	30° 20′	1025	28-IV 0	30-V 32	18-VI 51	7-VIII 101	12-IX 143	24-IX 149	24-X 179	IV-X 179
	37° 52′	35° 57′	1300	3-IV 0	25-V 52	5-VI 63	27-VIII 146	15-IX 165	28-IX 178	30-X 210	IV-X 210
ta	37° 45′	30° 33′	1052	15-V 0	15-VI 32	26-VI 43	8-IX 117	1-X 170	10-X 149	25-X 164	V-X 164
ün	36° 49′	34° 36′	700	26-III 0	30-IV 35	20-V 55	21-VI 87	10-IX 168	20-X 208	29-X 217	III-X 217
ş	37° 36′	36° 56′	700	18-IV 0	20-V 32	5-NI 48	28-VII 101	20-IX 155	30-X 195	20-XI 216	IV-XI 216
beyli	38° 08′	36° 08′	1100	11-IV 0	13-V 32	28-VI 78	30-VII 110	31-VIII 142	15-X 187	12-XI 211	IV-XI 211
tan	38° 12′	37° 12′	1150	28-IV 0	5-VI 38	24-VI 57	18-VIII 112	18-IX 135	2-X 157	11-X 166	IV-X 166
can	39° 44′	39° 30′	1213	10-V 0	25-VI 46	16-VII 67	31-VIII 113	12-IX 125	5-X 148	21-X 164	V-X 164
ntep	37° 05′	37 22′	840	29-IV 0	25-V 26	15-VI 47	27-VII 89	12-VIII 105	31-VIII 124	10-XI 195	IV-XI 195

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar						
				Tohum Ekimi	Fidelerin tarlaya naklı	İlk yaprak toplanması	Çiçek-lenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devre 1959
Bilecik	40° 09′	29° 58	526	12.IV 0	16.V 34	4.VIII 114	12.IX 153	15.X 186	2.XI 204	IV-XI 204
Bursa	40° 11′	29° 04	100	18.III 0	16.V 59	24.VII 128	16.VIII 151	16.X 212	25.X 221	III-X 221
Gönen	40° 06′	2 7° 38	30	20.III 0	13.V 54	16.VII 118	2.VIII 142	20.IX 184	9.X 203	III-X 203
Kocaeli	40° 46′	29° 54	77	24.III 0	30.V 67	20.VII 118	25.VIII 154	26.IX 186	20.X 210	III-X 210
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	3.V 0	22.V 19	28.VII 76	9.VIII 87	2.IX 117	27.IX 136	V-IX 136
İnegöl	40° 05′	29° 27′	335	3.IV 0	10.VI 68	6.VIII 125	30.VIII 159	15.X 195	20.X 207	IV-X 207
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	20	1.IV 0	1.V 30	15.VII 105	27.VII 115	30.IX 182	10.X 192	IV-X 192
M. Kemâlpaşa	40° 02′	28° 25′	-	12.III 0	16.V 65	24.VI 104	18.VIII 159	30.IX 202	5.X 207	III-X 207
Yenişehir - Bursa	40° 15′	29° 40′	250	3.IV 0	15.VI 73	20.VII 103	23.VIII 142	8.X 188	26.X 296	IV-X 296
Akçaabat	41° 02′	39° 35′	-	26.III 0	25.V 60	22.VII 118	2.VIII 129	27.VIII 154	20.IX 178	III-IX 178
Erbâa	40° 40′	36° 36′	230	15.III 0	15.V 61	15.VII 122	30.VII 137	5.VIII 143	15.VIII 153	III-VII 153
Maçka	40° 50′	39° 38′	250	5.III 0	8.IV 95	25.VII 142	27.VIII 175	18.IX 197	26.X 235	III-X 235
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	20.III 0	25.V 66	25.VII 127	18.IX 182	20.IX 184	26.X 190	III-X 190
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	25.III 0	15.VI 82	22.VII 119	22.VIII 150	12.IX 171	25.IX 214	III-IX 214
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	28.I 0	10.VI 138	10.VII 163	16.VIII 200	25.VIII 209	18.IX 283	I-IX 283
Niksar	30° 35′	36° 58′	350	20.III 0	30.V 71	25.VII 127	12.VIII 145	12.IX 176	15.X 209	III-X 209
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	25.I 0	15.V 110	25.VI 151	20.VII 176	20.VIII 207	15.IX 233	I.IX 233
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	15.II 0	25.IV 69	25.VI 130	2.VII 137	25.VIII 191	5.IX 202	II-IX 202
Eşme	38° 27′	29° 00′	900	27.II 0	25.V 87	11.VII 134	2.VIII 156	5.IX 190	15.IX 200	II-IX 200
Foça	38° 38′	26° 45′	-	18.II 0	29.IV 70	8.VI 110	26.VII 158	25.VIII 188	4.IX 198	II-IX 198
Akhisar	38° 55′	27° 52′	101	12.I 0	31.III 50	21.VI 132	13.VII 154	23.VIII 195	12.IX 215	I-IX 215
Kirkağaç	39° 05′	27° 40′	-	15.II 0	20.IV 64	20.VI 125	15.VII 150	26.IX 223	30.IX 227	II-IX 227
Kuşadası	37° 50′	27° 12′	10	29.I 0	24.IV 85	26.VI 166	18.VII 170	10.VIII 193	29.VIII 212	I-VIII 212
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	15.II 0	28.IV 72	5.VII 140	14.VIII 180	15.IX 212	5.X 232	II-X 232
Torbalı - İzmir	38° 10′	27° 23′	40	16.I 0	14.IV 88	19.VI 154	2.VII 167	10.VIII 206	31.VIII 227	I-VIII 227
Gördes	38° 53′	28° 15′	550	29.I 0	28.IV 89	2.VII 154	31.VII 183	30.VIII 213	20.IX 234	I-IX 234
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	5.IV 0	5.V 30	15.VI 71	28.VI 84	20.VII 139	5.IX 153	IV-IX 153
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	15.I 0	20.III 64	10.VI 146	10.VII 176	20.VIII 217	10.IX 238	I-IX 238
Yaylada	35° 57′	35° 59′	450	3.III 0	15.V 73	25.VI 114	15.VII 134	27.VIII 177	28.IX 209	III-IX 209
Malatya	38° 21′	38° 18′	777	18.IV 0	3.VI 56	18.VIII 132	22.VIII 136	20.IX 165	28.IX 174	IV-IX 174

1959 tasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar						
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekteki tomurcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemâl ve hasat	Hasadın sonu	Devreler 1959
ıcabey	40° 13′	28° 21′	50	30.V 0	8.VI 9	7.VII 38	30.VII 61	10.X 133	30.XI 184	V-XI 184
ıeki	40° 18′	26° 40′	-	10.V 0	20.V 10	30.VI 51	20.VII 71	2.IX 115	25.X 168	V-X 168
nköprü	41° 16′	26° 41′	20	15.V 0	25.V 10	25.VII 71	30.VII 76	20.IX 128	10.X 148	V-X 148
Kemâlpaşa	40° 02′	28° 25′	-	30.IV 0	8.V 8	25.VI 56	10.VII 71	25.VIII 117	25.X 178	IV-X 178
gı	41° 08′	34° 26′	-	23.IV 0	21.V 28	15.VII 83	10.VIII 109	12.X 172	3.XI 194	IV-XI 194
ova	20° 25′	36° 25′	200	20.IV 0	1.V 11	25.VI 66	5.VII 76	25.IX 158	30.IX 163	IV-IX 163
ili	39° 03′	26° 52′	2	30.IV 0	12.V 12	30.VI 61	5.VII 66	10.IX 133	20.XI 204	IV-XI 204
ı	38° 38′	26° 45′	-	24.IV 0	5.V 11	1.VII 68	11.VII 78	28.IX 157	16.X 206	IV-X 206
bisar	38° 55′	27° 52′	101	6.V 0	17.V 11	6.VII 61	12.VIII 98	17.IX 134	—	—
kağaç	39° 05′	27° 40′	-	4.V 0	14.V 10	18.VII 75	10.VIII 98	22.IX 141	30.XI 210	V-XI 210
nisa	38° 42′	27° 26′	42	18.IV 0	2.V 14	18.VI 65	5.VII 78	28.IX 163	20.X 277	IV-X 277
dar (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	-	13.V 0	25.V 12	23.VII 71	31.VII 79	30.IX 140	30.XI 201	V-XI 201
nemen	38° 35′	27° 05′	20	29.IV 0	9.V 10	10.VII 72	16.VIII 109	25.IX 148	13.X 167	IV-X 167
zilli	37° 54′	28° 20′	60	14.IV 0	21.IV 7	24.VI 71	2.VII 79	21.IX 160	19.XII 243	IV-XII 243
ayköy	37° 55′	28° 55′	169	6.IV 0	16.IV 10	16.VI 71	10.VII 95	20.IX 167	15.XII 253	IV-XII 253
rbalı	38° 10′	27° 23′	40	15-IV 0	27.IV 12	29.VI 75	12.VII 88	31.VIII 138	30.X 198	IV-X 198
llıhan	40° 11′	31° 22′	650	3.V 0	18.V 15	5.VII 63	25.VII 83	20.X 170	31.X 181	V-X 181
ata	36° 49′	34° 36′	-	20.IV 0	4.V 14	30.VI 71	1.VII 72	15.VIII 117	12.IX 145	IV-IX 145
takya	36° 15′	36° 10′	93	24.V 0	2.VI 9	4.VII 41	27.VII 64	2.IX 101	21.IX 120	V-IX 120
yhan	37° 01′	35° 47′	30	23.III 0	2.IV 10	6.VI 75	18.VI 87	18.VIII 148	20.IX 181	III-IX 181
rtyol	36° 50′	36° 10′	70	20.III 0	5.IV 16	20.IV 131	30.IV 41	15.VII 117	20.IX 184	III-IX 184
ssa	36° 48′	36° 30′	450	1.V 0	11.V 10	15.VI 45	10.VII 70	28.VII 88	26.X 178	V-X 178
âhiye	37° 03′	33° 36′	518	9.V 0	17.V 8	18.VI 40	26.VI 48	6.IX 120	19.X 163	V-X 163
rsin	36° 49′	34° 36′	6	4.IV 0	28.IV 24	10.VII 97	1.VIII 119	29.IX 178	12.X 191	IV-X 191
maniye	37° 10′	36° 10′	120	1.IV 0	10.IV 9	20.VI 80	7.VII 97	27.VII 117	28.IX 180	IV-IX 180
âzığ	38° 40′	39° 30′	1105	15.IV 0	22.IV 7	15.VI 61	28.VI 74	15.IX 153	10.XI 209	IV-XI 209
dır	39° 56′	44° 12′	858	6.V 0	13.V 7	28.VI 52	25.VII 80	2.X 149	10.X 157	V-X 157
alatya	38° 21′	38° 18′	777	21.IV 0	28.IV 7	20.VI 60	16.VII 86	18.X 180	18.XI 211	IV-XI 211
lis	36° 40′	37° 05′	675	12.V 0	1.VI 29	14.VII 63	7.VIII 87	18.IX 129	28.X 169	V-X 169

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar					
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Sıraların dolması	Kenar yaprağı sararması	Hasat	Devre 1959
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	15-III 0	3-IV 9	25.V 61	20.VII 113	20.VIII 148	III-VII 148
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	101	14-III 0	6-IV 23	29.IV 46	1.VII 109	20.VIII 165	III-VIII 165
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	3-III 0	20-III 17	15.V 73	8.VII 127	18.VII 137	III-VII 137
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	27-III 0	10.IV 14	22.IV 26	21.VII 116	15.VIII 141	III-VII 141
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	20-II 0	15-III 23	21.V 90	15.VII 145	22.IX 214	II.IX 214
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	2.III 0	26-III 24	18.V 77	22.VII 142	26.VIII 177	III-VIII 177
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	16-III 0	10-IV 25	10.V 55	15.VII 121	25.VIII 162	III-VIII 162
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	8-II 0	25-III 45	15.IV 66	15.VII 157	25.VII 169	II-VII 169
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	20	20-III 0	6-V 47	3.VI 75	-	17.VII 119	III-VII 119
M. Kemâlpaşa	40° 02′	28° 25′	45	25-II 0	10-III 13	27.III 30	20.VIII 145	8.VIII 164	II-VIII 164
Yenişehir - Bursa	40° 15′	29° 40′	250	5-IV 0	18.IV 13	23.IV 18	18.VIII 135	15.IX 163	IV-IX 163
Vize	41° 34′	27° 48′	210	21-II 0	23.III 30	18.V 86	16.VII 145	30.VII 159	II-VII 159
Gümüşhacıköy	40° 53′	35° 14′	770	31-III 0	20.IV 20	25.V 55	28.VIII 150	26.IX 179	III-IX 179
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	30-III 0	16.IV 17	10.V 41	5.VIII 128	24.IX 178	III-IX 178
Gökhüyük	40° 30′	35° 40′	500	26-IV 0	6.V 10	18.V 22	24.VII 89	4.IX 131	IV-IX 131
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	24-IV 0	6.V 12	15.VI 52	30.VIII 128	13.X 172	IV-X 172
Kayabaşı	40° 39′	35° 51′	-	2-III 0	24.III 22	17.V 76	24.VIII 175	25.VIII 176	III-VIII 176
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	23-III 0	4.IV 12	6.V 44	15.VII 114	20.VIII 150	III-VIII 150
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	15-III 0	5.IV 21	5.V 51	10.VIII 148	18.VIII 156	III-VIII 156
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	16-III 0	1.IV 16	26.IV 41	22.VII 128	20.VIII 157	III-VIII 157
Osmancık	40° 58′	34° 50′	410	20-III 0	10.IV 21	25.IV 36	20.VIII 153	1.IX 165	III-IX 165
Görköy	40° 42′	37° 37′	925	31-III 0	14.IV 14	30.IV 30	6.VIII 128	25.IX 178	III-IX 178
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	23.III 0	10.IV 18	11.V 49	8.VIII 138	14.IX 175	III-IX 175
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	20.III 0	20.IV 31	15.V 56	5.VII 107	15.IX 179	III-IX 179
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	10.IV 0	10.V 30	29.V 49	15.IX 158	27.IX 170	IV-IX 170
Tavşanlı	39° 32′	29° 27′	860	8.IV 0	20.IV 12	20.V 42	18.VIII 132	10.IX 155	IV-IX 155
Uşak	38° 40′	29° 25′	921	15.III 0	1.V 47	5.VI 82	25.VI 102	10.IX 179	III-IX 179
Akşehir	38° 21′	31° 23′	995	8.III 0	1.IV 24	25.V 78	8.VIII 153	31.VIII 176	III-VIII 176
Çayıralan	39° 18′	35° 40′	1340	20.IV 0	5.V 15	22.VI 63	25.VII 96	28.IX 161	IV-IX 161
Çifteler	39° 21′	31° 02′	910	25-IV 0	8.V 13	25.V 30	15.VIII 112	31.VIII 128	IV-VIII 128

ŞEKERPANCARI

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tul derecesi	Denizden yük.	Fenolojik Safhalar					
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Sıraların dolması	Kenar yaprağı sarması	Hasat	Devreler 1959
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	24.III 0	14.IV 21	12.V 49	29.VII 127	10.IX 170	III-IX 170
Divriği	39° 22′	38° 08′	1250	1.IV 0	20.IV 19	15.V 44	15.VIII 136	25.IX 177	IV-IX 177
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	18.IV 0	8.V 20	3.VI 46	10.VIII 114	24.IX 159	IV-IX 159
Ilgın	38° 17′	31° 35′	1030	3.III 0	20.IV 48	2.V 60	3.IX 184	29.IX 210	III-IX 210
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	18.III 0	11.IV 24	31.V 74	21.VII 126	28.VIII 163	III-VIII 163
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	25.III 0	25.IV 31	10.V 46	12.VIII 140	26.VIII 154	III-VIII 154
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	13.IV 0	3.V 20	1.VII 79	20.VII 98	28.IX 168	IV-IX 168
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	4.IV 0	27.IV 23	8.V 34	28.VIII 146	28.IX 177	IV-IX 177
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	26.IV 0	5.V 9	26.VI 61	29.VIII 125	18.IX 145	IV-IX 145
Suşehri	40° 14′	38° 04′	950	25.III 0	25.IV 31	22.V 58	27.VII 124	7.IX 166	III-IX 166
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1430	10.IV 0	21.IV 11	5.V 25	4.VIII 116	6.IX 149	IV-IX 149
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1325	10.III 0	7.IV 28	20.IV 41	25.VIII 168	7.IX 181	III-IX 181
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	2.IV 0	19.IV 17	19.V 47	9.IX 160	16.IX 167	IV-IX 167
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	18.IV 0	29.IV 11	24.V 36	18.VII 122	12.IX 147	IV-IX 147
Iğdır	39° 56′	44° 02′	858	27.IV 0	7.V 10	20.VI 54	2.X 158	20.X 176	IV-X 176
Malatya	38° 21′	38° 18′	777	25.III 0	11.IV 17	24.IV 30	26.VIII 154	28.IX 187	III-IX 187

TURUNÇGİLLER

1959 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük	Portakal Fenolojik Safhalar				Limon Fenolojik Safhalar			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemâli	Devreler 1959	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemâli	Devreler 1959
Akçaabat	40° 02′	39° 35′	-	20.V 0	20.VII 61	2.XII 195	V-XII 195	24.V 0	22.VII 59	20.XI 180	V-XI 180
Rize	41° 02′	40° 30′	4	26.V 0	20.VI 25	24.XII 212	V-XII 212	26.V 0	26.VI 31	20.XII 208	V-XII 208
Bodrum	37° 02′	27° 26′	3	15.IV 0	16.V 31	26.XI 225	IV-XI 225	10.IV 0	12.V 32	18.XI 222	IV-XI 222
İzmir-Güzelyalı	38° 24′	27° 10′	25	25.IV 0	20.V 25	30.XI 219	IV-XI 219	20.IV 0	17.V 27	20.XI 214	IV-XI 214
Alanya	36° 32′	32° 10′	45	30.III 0	12.IV 13	15.XII 260	III-XII 260	20.III 0	20.V 61	2.XI 227	III-XI 227
Alata	36° 49′	34° 36′	-	20.III 0	6.V 47	15.XI 240	III-XI 240	10.III 0	20.IV 41	2.X 206	III-X 206
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	20.IV 0	2.VI 43	8.XII 232	IV-XII 232	15.IV 0	2.VI 48	12.XI 218	IV-XI 218
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	17.IV 0	25.IV 8	26.XI 223	IV-XI 223	20.IV 0	28.IV 8	4.XI 198	IV-XI 198
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	10.IV 0	2.VI 53	10.XI 214	IV-XI 214	10.IV 0	2.VI 53	10.XI 214	IV-XI 214
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3	1.IV 0	14.IV 13	20.XI 233	IV-XI 233	1.IV 0	15.IV 14	10.X 192	IV-X 192
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	10.IV 0	8.V 28	15.XI 219	IV-XI 219	15.IV 0	1.V 16	15.XI 214	IV-XI 214
Şilifke	36° 21′	33° 56′	30	10.IV 0	26.IV 16	15.XI 218	IV-XI 218	10.IV 0	20.IV 16	15.XI 218	IV-XI 218

1959 Yılı Olağanüstü Olayları

OCAK

Balıkesir : 10-1-959 günü yağmaya başlayan yağmurdan meydana gelen seller şehirde bir kısım evlerin bodrum katlarına girmiş, Halaca köyü mer'a ve ovasında 5000 dekar araziyi sular kaplamıştır.

ŞUBAT

Dörtyol : 14-2-959 Tarihinde suhunet -4.4 de düştüğünden Dörtyola bağlı Büyükçaylı, Yeşilköy, Ocaklı köyü, Kuzuculu ve İcadiye köylerinde portakal yaprakları ve taze sürgünler zarar görmüştür. Yine bu mıntıka dahilinde bir yaşında bulunan turunç fidanları % 60 nisbetinde; hasır altında bulunan fideler % 90 cemakân altında bulunan sebze fideleri % 30, yenidünya meyveleri % 40-50 arasında zarar görmüştür.

MART

Ankara : Mart ayının ilk haftalarında kar örtüsünün kalkması ile kışlık buğdaylar % 10-15 nisbetinde zarar görmüştür.

NİSAN

Elâzığ : 14-15-4-959 günlerinde şiddetli yağmurlardan meydana gelen selden 12 ev, iki baş hayvan telef olmuş, ceman 14935 dekar pancar, patates, Buğday, Arpa; Pamuk, Bağ % 35-70 nisbetinde zarar görmüştür.

MAYIS

Bolu : 30 Nisan tarihinden 3-5-959 tarihine kadar devam eden nohut büyüklüğündeki dolu neticesinde muhtelif köylerde 7000 dekar ekili pancar sahası zarar görmüştür.

HAZİRAN

Muğla : 2-6-959 Günü yağan yağmurla karışık doludan hasıl olan sellerden hayırlı çayı üç metre yükselmiş, can ve mal kayıbına sebep olmuştur. 4500 dekar sahada bulunan Tütün, Arpa, Buğday. Çavdar ve bakliyat % 10-66 nisbetinde zarar görmüştür.

TEMMUZ

Karamürsel : 3-7-959 günü yağan doludan Pazar, Çamçukur, Karapınar, Akşat, Suludere, Safiye ve Tutacık köylerinde Zeytin, Üzüm, Elma, Erik, Ayva, Armut ve Şeftali, ortalama olarak % 80, sebzeler % 70, hububat ve ayçiçeği % 50 nisbetinde zarar görmüştür.

AĞUSTOS

Eskişehir : 17-18-8-959 günleri yağan şiddetli yağmurlardan Gürleyik, Dine. İğdecik ve Çardaközü köylerinde 1016 dönüm buğday, 1500 dönüm arpa, 400 dönüm pancar, 734 dönüm sebze 200, dönüm çeltik, 7 dönüm bağ, 8 Dönüm meyve bahçesi, ayrıca Sivrihisar'ın Yazır yaylasında 800 dönüm buğday, 500 dönüm arpa, 100 dönüm pancar, 80 dönüm sebze bahçesi hasar görmüştür.

EYLÜL

Niğde : 23-24-9-959 Tarihlerinde vukubulan don neticesinde sebze ve üzümler zarar görmüştür.

EKİM

Birecik : 24-10-959 Tarihinde saat 15^{30} dan 18^{55}'e kadar devam eden şiddetli yağmurlardan husule gelen seller, Mezre köyünde 10 evin yıkılmasına, 40 evin hasara uğramasına sebep olmuş ekili ve ekili olmayan tarlaları da basmak suretiyle zarar yapmıştır.

KASIM

Iğdır : Yağan karın erimesinden meydana gelen suların donması Pamuklarda % 50 nisbetinde zarar yapmıştır.

ARALIK

Keşan : 29-12-959 günü yağan yağmurdan hasıl olan selden 8000 dekar arazi su altında kalmıştır. Arazinin % 10 u çayır, % 40 ı ekili, % 50 si de sürülmüş nadasdır. Zararın % 20 nisbetinde olduğu anlaşılmıştır.

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E	Lânge (Greenwich) E.	Lougitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (râkım)	Seehöhe m.	Altitude m.	Height m.
Havanın basıncı (0 C° irca olunmuş)	Euftdruck (anf 0°c reduziert)	Préssion Atmosphérique (red. à 0 C°)	Atmospheric pressure (red. to 0 C°)
Havanın sıcaklığı (Suhnnet)	Lufttemperatnr	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasati)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azami)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgari)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	Hight
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın günleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispi	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La predominance des vents au sol	Preveling wind
Yön ve kuvvet	Richtung und Starke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nebulosité	Cloudinnes
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Évaporation	Evaporation
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Precipitation atmospherique total en milimetres	The mouthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima dela precipitation en 24 heures	The maximum amonnt of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niedersclag	Jour de la quantite maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 1,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederchlag ≥ 0:1 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 0:1 mm	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederchlag ≥ 1.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 1.0 mm.	Number of days with precipitation 1.0 mm. or more
Yağışı 10,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niedrschlag ≥ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. of more
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi ✳ ve ✳●	Tage mit Schneefall ≥ 0.1 mm. ✳ und ✳●	Nombre de jours nuageux et pluvieux plus 0.1 mm. et plus ✳ et ✳●	Number of snowy and snow rain mixture days 0.1 mm. or more ✳ and ✳●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ▩	Tage mit Schneedecke ▩	Nombre de jours du sol avec couvert de neige ▩	Number of days with snow cover on the ground ▩
Kar irtifaı (cm)	Sçhneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre de jours du Brouillard ≡	Number of foggy days ≡
Çiğli günler adedi ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre de jours de Rosèe ⌓	Number of dewy days ⌓
Kırağılı günler adedi ⊔	Tage mit Reif ⊔	Nombre de jours de gelée blanche ⊔	Number of hoarfrosty days ⊔
Dolulu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre de jours de grêle ▲	Number of hail days ▲
Fırtınalı gün	Tage mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewittter)	Nombre de jours de tempête	Number of days with thunderstorm.
Orajlı gün ⚡	Tage mit sturm ⚡	Nombre de jours d'orage ⚡	Number of stormy days ⚡
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel completement couvert	Overcast
Yaz günü	Sommertage	Jour d'été	Summer day
Donlu günü	Frosttage	Jour de gelée	Forsty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day

DÜZELTME
(1959 Yıllık Bülteni)

İstasyon ismi	Sahife No.	1959 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm	En çok yağış Max Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10 0 mm.	✳,✳● ≧ 0.1 mm.	▩	▲	⊠
Gemlik	146	Aylar ve Yıl										-
Kandıra	148	Ocak	239.2									
Sapanca	148	Qcak	174.7									
Sapanca	148	Ekim						2				
Sapanca	148	Yıl						29				
Göynük	151	Yıl			2.VI							
Taşköprü	152.	Ocak	47.6									
Ayvalık	156	Ocak	133.1									
Kemalpaşa	157	Yıl			30.XII							
İskilip	164	Aylar ve Yıl										-
Şarkışla	165	Yıl			15.IV							
Elmalı	166	Eylül									1	
Elmalı	166	Yıl									1	
Manavgat	166	Aylar ve Yıl										-
Bucak	167	Nisan									1	
Bucak	167	Kasım									1	
Beyşehir	168	Ocak								8		
Beyşehir	168	Şubat								23		
Beyşehir	168	Mart								1		
Beyşehir	168	Yıl								33		
Silifke	169	Haziran		1.5								
Feke	170	Mayıs				13	12	2				
Feke	170	Yıl				90	84	20				
Horasan	179	Ocak	29.3									
Horasan	179	Yıl	507.1									
Arpaçay	179	Aylar ve Yıl										-
Tutak	180	Aylar ve Yıl										-
Malazgirt	180	Aylar ve Yıl										-
Patnos	181	Aylar ve Yıl										-
Muradiye	181	Aylar ve Yıl										-